

বিশিষ্ট - নথি.

২৬২৪



Librarian

Uttarpara Joykashua Public Library
Govt. of West Bengal

জাল ও জুয়াছুরি !

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান ! ! !

ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের গ্রন্থচয় বহুল বিক্রী দেখিয়া অনেকে নানাভাবে জাল করার চেষ্টা দেখিতেছেন। ১২০৭ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী বঙ্গবানীতে “হোমিওপ্যাথিক পুস্তক” সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দেখুন। এইক্ষণে ক্রেতাগণ সাবধান হইবেন।।। তাঁহারা ডাক্তার কালীর গ্রন্থচয় ক্রয়কালে তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের নিম্নলিখিত চিত্রচয় ও তাঁহার নিজ স্বাক্ষরিত নাম পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিয়া লইবেন :—

১। ডাক্তার কালীর প্রত্যেক পুস্তকের অভ্যন্তরে তাঁহাব নিজ প্রতিমূর্তি দেখিয়া লইবেন।

২। ডাক্তার কালীর নিজ রূত হোমিওপ্যাথিক আর্মস্ Dr Kali's own designed Homeopathic Arms. তাঁহাব প্রত্যেক পুস্তকের টাইটলে তাঁহাব নিজ নামের নীচে রহিয়াছে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী

মহাশয়ের অগ্রান্ত পুস্তকাবলী :—

১। চিকিৎসা-বিধান (Practice of Medicine) ৪ ভলিউমে ছয় খণ্ডে সুন্দর বাঁধান মূল্য ... ২২৮

২। ব্রহ্ম ওলাউটা সংহিতা (Large Cholera Treatise) সুন্দর বাঁধান, কলেবা এবং পেটেব অহুথের চিকিৎসার একমাত্র পুস্তক মূল্য ... ৬৮০

৩। ফার্মাকোপিয়া - সুন্দর বাঁধান মূল্য ... ১৫০

ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্রের

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষ বিশেষ রোগের

বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ পুস্তকাবলীর বর্তমান মূল্য।

১। ক্লিনিক্যাল ভৈষজ্য-বিধান ৩টা পৃথক বৃহৎ খণ্ডে সুন্দর বাঁধান তুলনামূলক সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ১৩৮ টাকা মাত্র।

২। সচিত্র স্ত্রী-চিকিৎসা (চতুর্থ সংস্করণ) বাঁধান মূল্য ৮৮

৩। শিশু চিকিৎসা (২য় সংস্করণ) সুন্দর বাঁধান মূল্য ৬৮০ টাকা।

৪। ডাক্তার বেনেট প্রহু বা ওলাউটা, বক্তামশায় ও উদরাময়াদির চিকিৎসা পুস্তক (২য় সংস্করণ) বাঁধান মূল্য ... ৩৫০ মাত্র।

৫। অজীর্ণতা ও প্রতিকার (বাঁধান) ১০

৬। রক্তিমজ্বারাদির শীড়া (সচিত্র)—বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক এবং আধুনিক সমুদয় জাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। মূল্য বাঁধান ৪৮ টাকা মাত্র।

সি. কাইলাই এণ্ড কোং।

১৫০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

হোমি ওপ্যাথিক প্রধান প্রধান ঔষধনিচয়ের

প্রতিষেধক ঔষধচয় বা এন্টিডোটস

(Antidotes) অর্থাৎ

বিষজিহ্না-নাশক ঔষধাবলী :-

| ঔষধ * স্মৃতিভেদে : | ঔষধ * স্মৃতিভেদে : |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| অকজ্যালিক এসিড :- চক (চাথড়ি) । | ইপিকাক :- চায়না, নাক্স, ভিরাট । |
| অনাম্ মেটালিকাম :- মার্ক, বেল, কুপ্রা । | ইলোতিনিয়াম :- কলোসিস্ । |
| অনাম্ মিউরিয়েটি কম :- মার্ক, থাট্রাম্-সা । | এক্টিয়া রেসিমোসা :- ওয়াইন (মত), ক্যাম্ফর, সিকেলি । |
| আইওডিয়াম :- চায়না, ওপি, ডুথ, গ্র্যাটি । | একোনাইট :- ভেজিটে- বল (Veg, acids) এসিডস্, ওয়াইন, ক্যাম্ফর । |
| আর্জেন্টাম নাইট্রি :- :- মার্ক, থাট্রাম্-সা । | এক্সস্টুরা :- কফি । |
| আর্জেন্টাম মেটা :- মার্ক, পাল্‌স । | এগালিকাস :- ওয়াইন, কফি, ক্যাম্ফর, নাইট্রি-এসিড । |
| আর্নিকা :- ক্যাম্ফর, ককিউ- লাস, ইথে । | এগ্লাস ক্যাপ্টাস :- ক্যাম্ফর |
| আর্সেনিক :- ক্যাম্ফর, চায়না, আইওড, নাক্স, ভিরাট, ইপিকাক । | এনাকার্ডিয়াম :- ক্যাম্ফর, কফি । |
| ইউপেটোনিয়াম :- কফি । | এন্টিমোনিয়াম ক্রুডা :- হিপার, মার্ক । |
| ইউফরনিয়াম :- ক্যাম্ফর, পাল্‌স । | এন্টিমোনিয়াম টার্ট :- চায়না, ইপিকাক, পাল্‌স । |
| ইগ্নেশিয়া :- কফিয়া, ভিনিগা, পাল্‌স, ক্যাম্ফ । | এপিস মেলিফিকা :- ল্যাকেসিস, হ্রাস । |
| ইথুজা :- ক্যাম্ফর । | এপোসাইনাম :- বাইও- নিয়া, চায়না । |
| | এমোনি মিউ :- ক্যাম্ফর, কফি, হিপার । |

তুম্ব • শ্যাস্তিডোউ ।**এমোনিয়াম কার্ব :—**

ক্যাম্ফর, হিপর, আর্পি ।

এমোনিয়াম কষ্টি :—

ভিনিগার ।

এম্মাগ্রিসিয়া :—ক্যাম্ফর,

নাক্সভমিকা, পালস্, কফি ।

এলুমিনা :—ব্রাইওনিয়া,

ক্যামো, ইপি ।

এলোজ :—এসিডস্, ভিনিগার ।**এসাফিটিডা :—**কষ্টিকাম,

চায়না, মার্ক, পালস্ ।

এসান্নাম :—এসিডস্, ক্যাম্ফর ।**ওপিয়াম :—**কফি, ভিনিগার,

ক্যাম্ফর, বেলেডোনা ।

ওলিওগার :—ক্যাম্ফর, নাক্স ।**ককিউলাস :—**ক্যাম্ফর,

নাক্স, ষ্ট্যাকি, ক্যামো ।

কফিয়া :—একোন, ক্যাম্ফর,

ইগ্নেসিয়া, ট্যাবেকাম ।

কলুচিকাম :—ভিনিগার,

পালস্, নাক্স, ক্যাম্ফর ।

কলোসিস্থ :—ক্যাম্ফর, কফি,

কষ্টিকাম, হুধ, ওপিয়াম ।

কষ্টিকাম :—কফি, নাক্স-ভ,

কলোসিস্থ, লরোসিরেসাস ।

কার্বো এনিমেলিস

:—ক্যাম্ফর ।

তুম্ব • শ্যাস্তিডোউ ।**কার্বো ভেজিটেবি-****লিস :—**ক্যাম্ফর, কফি, আস্,

ফেরাম ।

কুপ্রাম :—হুধ, এলুমেন, চায়না ।**কেলি আইওড :—**

চায়না, ভ্যালিরি, মার্ক ।

কেলি কার্বনিকাম :—

ক্যাম্ফর, কফি ।

কেলি নাইজোমিকাম

:—নাক্স, ফস ।

কোনাস্থাম :—কফি, নাইট্র-

এসিড ।

কোপেইবা :—মার্কিউরিয়াস ।**কোলানিস্থাম রক্ত্রাম**

:—ক্যাঙ্কে-কার্ব, কফি ।

ক্রিস্মোজেনিতিম :—

একোন, নাক্স, ফেরাম ।

ক্রোকাস :—একোন, বেল,

ওপিয়াম ।

ক্রিম্যাটিস :—ক্যাম্ফর, ব্রাই-

ওনিয়া ।

ক্যাস্টাস :—ক্যাম্ফর, একোন,

চায়না ।

ক্যানাবিস ত্রাতি :—এসি-

ডস্, ক্যাম্ফর ।

ক্যান্থারিন :—ভিনিগার,

এল্কো, ক্যাম্ফ ।

ঔষধ * হ্যাণ্ডিডোতি ।

ক্যাপ্সিকাম :—ক্যাম্ফর ।
ক্যামোমিলা :—কফি, গালস, ইয়েশিয়া ।
ক্যাম্ফান :—ওপিয়াম, লাইকো ।
ক্যাক্টেরিয়া :—ক্যাম্ফর, সাল্ফার ।
ক্যাক্টেরিয়া ফস :—নাক্স-ভমিক ।
ক্যালুমিনা :—হুডোডেগুান ।
গামি গাতি :—কলোদিম্ব, মার্ক
গুয়েকাম :—নাক্স-ভমিক ।
গ্লোনইন :—আইওডিয়াম, ক্যাম্ফর ।
গ্র্যাটিওলা :—আইওডিয়াম ।
গ্র্যানেটাম :—ভিরেট্রাম ।
গ্র্যাফাইটিস :—ওয়াইন, আর্স, নাক্স ।
চামুনা :—আর্সেনিক, ভিরেট্রাম ।
চেলিডোনিয়াম :—ক্যাম্ফর ।
জিঙ্কাম :—ওয়াইন, হিপার, ইয়ে, লোবি ।
জিনসেঞ্চ :—ক্যাম্ফর ।
জেলুমিনিয়াম :—ক্যামো, হুাস ।
টিউজিনাম :—ইয়েসিয়া ।
টেরিবিলিট্রিনা :—ক্যাম্ফর, ক্যাছারিস ।

ঔষধ * হ্যাণ্ডিডোতি ।

ট্যাবেকাম :—ওয়াইন, নাক্স-ভ ।
ট্যানাক্সেকাম :—ক্যাম্ফর ।
ডাক্সেমারা :—মার্ক, ইপি, ক্যাম্ফ, ক্যাপ্সি ।
ডিজিটেলিস :—হুঙ্ক, ডিনিগা, নাক্স, ওপি ।
ড্রসেনা :—ক্যাম্ফর ।
থুজা :—মার্ক, ক্যামো, কলচি ।
নাইট্রিক এসিড :—মার্ক, ক্যাম্ফর, হিপার, ক্যাঙ্ক ।
নাক্স-ভমিকা :—ওয়াইন, কফি, ক্যাম্ফর, ওপিয়াম, ল্যাকেসিস ।
নাক্স-মস্কেটা :—ক্যাম্ফর ।
হাজা :—আর্স, বেল ।
হাট্রাম-কার্ব :—আর্স, ক্যাম্ফর ।
হাট্রাম-মিউ :—আর্স ।
পডোফাইলাম :—নাক্স-ভমিকা ।
পালসেটিলা :—ভিনিগার, কফি, ক্যামো, নাক্স-ভমিকা ।
পিট্রোনিয়াম :—একোন, নাক্স-ভ, ক্যাম্ফর ।
প্ল্যাটিনা :—পালসেটিলা, কলচি ।
প্লাস্মাম :—সাল্ফ-এসিড, প্ল্যাটি, ওপি, ইথুজা ।

ঔষধ * শ্যাণ্ডিডেট

ফস্ফরাস : - ওয়াইন,

ক্যাম্ফর, নাক্স-ড, ক্যামো ।

ফস্ফরিক এসিড :-

ক্যাম্ফর, কফি ।

ফাইটোলেফা :-

ওপিয়াম, কফিয়া ।

ফিলিক্স মাস :- ক্যাম্ফর ।

ফেরাম এসিটি :- আস',

হিপার, চায়না ।

বার্বেরিস্ :- ক্যাম্ফর ।

বিস্মাথ :- নাক্স, ক্যাম্ফর ।

বেলেডোনা :-

কফি, ক্যাম্ফর ।

মোতিষ্টা :- ক্যাম্ফর ।

মোরাক্স :- ক্যামোমিল, কফি ।

ম্যাপ্টিসিয়া :- ক্যাম্ফর ।

ম্যারাইটা কার্ব :-

বেল, ক্যাম্ফর, মার্ক ।

ম্যারাইটা মিউর :-

এলুয়েন ।

ব্রাইওনিয়া :- একোন,

নাক্স, ফেরান ।

ব্রোমিন :- ওপিয়াম, কফি,

ক্যাম্ফর ।

ভাইওলা ওডো ক্যাম্ফর ।

ভাইওলা ট্রিকলার :-

ক্যাম্ফর ।

ঔষধ * শ্যাণ্ডিডেট

ভানবাস্কাম :- ক্যাম্ফর ।

ভিনকা মাইনর :-

ভেজিটেবল এসিড ।

ভিরেট্রাম এলব :-

একোন, মরফিয়া ।

ভেলিনিয়ান :- ক্যাম্ফর,

কফিয়া ।

মক্সাস :- ক্যাম্ফর, কফিয়া ।

মার্ক-কর :- সিপিরা, লোবি-

লিয়া, মার্ক ।

মার্কিউরিয়াস :- অরাম,

নাইট্রি-এসিড, সাল্ফার, এমোনিফার্ক ।

মিউরিনাটিক এসিড

:- ক্যাম্ফর ।

মেজেরিনাম :- ভিনিগা,

ক্যাম্ফ, মার্ক-সল্ ।

মেফাইটাস :- ক্যাম্ফর ।

ম্যাফেনাম :- কফি, মার্ক ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব :-

নাক্স, মার্ক ।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউর :-

ক্যামো ।

রুতা :- ক্যাম্ফর ।

র্যানান্‌কুলাস :- ব্রাই,

ড্রাস, ক্যাম্ফর ।

লরোসিরেসাস :- কফি,

ওপিয়াম ।

ঔষধ * ফ্যাণ্টিডোট

লাইকোপোডিয়াম :—

কফি, পাল্‌স, কষ্ট, ল্যাঙ্কে ।

লিডাম :—ক্যাম্‌ফ, হ্রাস-টক্স ।

লোবিলিয়া :—ক্যাম্‌ফ,

ঠপিকাক ।

ল্যাকট্রিকা ভিরোসা :—

ভেজিটেবল এসিডস্‌, ক'ফ ।

ল্যাকেসিস :—বেল, অর্স ।

ল্‌ইন্‌সিয়ানা :—ক্যাম্‌ফর ।

ল্‌গানাম :—পাল্‌স ।

ল্‌মোনিয়াম :—ভেজিটেবল

এসিডস্‌, নাক্স, ওপি ।

সাইক্যামেন :—পাল্‌সেটিল

সাইলিসিয়া :—হিপার,

ক্যাম্‌ফর ।

সাল্‌ফার :—মার্ক, নাক্স,

চায়না, ক্যাম্‌ফর ।

সাল্‌ফিউরিক এসিড

:—পাল্‌স ।

সাস'পেন্‌সিমা :—ক্যাম্‌ফর ।

সিকেলি :—ক্যাম্‌ফর ।

সিনা :—ব্রাইওনিয়া, চায়না ।

সিনেবাল্ল :—সাইট্রিক এসিড,

সাল্‌ফার ।

সিপিয়া :—একোনাইট, মার্ক ।

ঔষধ * ফ্যাণ্টিডোট

সিলিনিয়াম :—পাল্‌স,

ইয়েসিয়া ।

সিষ্টাস :—বেলেডোনা ।

সেনিগা :—বেল, ব্রাইও, ক্যাম্‌ফর ।

সুইল :—ক্যাম্‌ফর ।

স্পঞ্জিয়া :—ক্যাম্‌ফর ।

স্পাইজিলিয়া :—অরাম-

মেটা, ক্যাম্‌ফর, ককিউলাস ।

স্রাবাইনা :—পাল্‌স, ক্যাম্‌ফর ।

স্যান্ডুকাস :—ভিনিগার,

ক্যাম্‌ফর, বেলেডোনা ।

হাইড্রোসিয়ানিক

এসিড :—ক্যাম্‌ফর, কফিয়া,

ওপিয়াম ।

হিপার সাল্‌ফার :—

ভিনিগার, বেল, ক্যামো ।

হেমামেলিস :—পাল্‌স ।

হেনেবোরাস :—

ক্যাম্‌ফর, চায়না ।

হুডোডেনড্রান :—

ক্লিয়াটিস, হ্রাস ।

হ্রাস-টকস্‌ :—ব্রাইও, কফি,

লিডাম, এপিস ।

হ্রাসরেডি :—ব্রাইওনিয়া,

কফি, পাল্‌স ।

হ্রিয়াম :—ক্যাম্‌ফর, নাক্স-ভ ।

৬শ্রীশ্রীসিদ্ধিপ্রদ গণপতয়ে নমঃ ।

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয় । Practical Materia Medica.

প্রবেশিকা । Introduction.

এই প্রবেশিকাটি বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবে ।

ইহার সমস্তই কাজের কথায় পূর্ণ !!!

কাজের কথাই মনে থাকে । মনে না থাকিলে, সে পাঠে ফল কি ?
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এই তিন খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত ।

১। এই প্রবেশিকাটি “সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়” ১ম, ২য়, ৩য় (পরিশিষ্ট)
এই তিন খণ্ডের জন্মই লিখিত হইল । তবে প্রথম মুদ্রাঙ্কণ কালে ১ম খণ্ড
প্রকাশ সময়ে ব্যবসায়ের ব্যস্ততার, তখন প্রবেশিকা বিস্তারিতরূপে লিখিতে
পারি নাই, তজ্জন্ত অপরাধ ক্ষমাযোগ্য । এত অল্প সময় মধ্যে ইহার প্রথম
খণ্ড এতাদৃশ সাধরে বহু ছাত্র এবং চিকিৎসকগণ গ্রহণ করিতে তাঁহাদিগকে
অস্তরের সহিত ধন্যবাদ দেই । তাঁহারা অনেকে পত্রদ্বারাও ইহা জানাইতেছেন
যে, তাঁহাদের হস্তে এই গ্রন্থখানির ১ম খণ্ডের সাচাযোই অতি সহজে কয়েকটি
অতীব উৎকট উৎকট রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । ইহা অতি সম্ভাব্যের
বিষয় ।

এই “সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়” গ্রন্থে কাজের কথা

ভিন্ন বাজে কথা নাই !!!

২। ইহা নুতন ধরনে লিখিত প্র্যাকটিক্যাল মেডিসিন
মেডিকাল (Practical Materia Medica) বিশেষ ! ইহাতে Certain
নিশ্চয় ফলপ্রদ লক্ষণগুলিই কেবল পাইবে । ইহাতে প্রচুর পরিমাণে “রোগি-তত্ত্ব
(Clinical Cases)” প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন

মেডিকার চক্ষু স্বরূপ !! এতাদৃশ গ্রন্থ পাঠ না করিলে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিতে চক্ষু ফোটে না, এই কথা বলিলে অত্যাশ্চর্য্য হয় না ।

ইহাতে আরোগ্যসাধক এবং কার্য্যকরী “নব ঔষধাবলী” প্রায় সমস্তই পাইবে । এতাদৃশ উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী কথা মেটরিয়ান মেডিকার এ পর্য্যন্ত বাত্মালায় কেন, একখানি ইংরাজী গ্রন্থেও কদাচ পাইবে না । ইহাতে বহু বড় বড় ডাক্তারের এবং গ্রন্থকারের নিজের চম্ভিরা (৫০) বৎসরের এতদেশীয় অসংখ্য অভিজ্ঞতার ফল প্রদত্ত হইয়াছে ।

ইহাতে সমস্ত ঔষধাবলীর শক্তি-মীমাংসাও পাইবে ।

প্রধানতঃ শ্রদ্ধাঙ্গদ মহাশয়া হানিমানের এবং তেরিং, ফ্যারিংটন, হোম্পল, ডাড্‌জন, বাট, গারেস্‌সি, বাক্‌, কাউপারথোয়েট, ডেট্রি, এলেন, গ্রাস, ক্লার্ক হেইল, বেল, মিল্টন, র, লিলিয়ায়্যাল, ডিউই, লি, নার, কেণ্ট, লিপি ইত্যাদি খ্যাতনামা অভিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয়দের আবোগ্য সাধনার ফল বহুল পরিমাণে ইহাতে পাইবে । ডাক্তার ন্যাস ও এলেন সাহেবের অভিজ্ঞতা বহু পরিমাণে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে ।

আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, “এই গ্রন্থখানি মনোযোগ সহ একমাস কাল পাঠ করিলেই কার্য্যক্ষেত্রে বুদ্ধিতে পারিবে যে, হোমিওপ্যাথিক মোটরিয়ান মেডিকার সম্বন্ধে এই গ্রন্থ অধ্যয়নের পূর্বেই বা তোমার কীদৃশ কোয়াসাপূর্ণ, ক্ষীণ ও অস্থায়ী জ্ঞান ছিল এবং এইক্ষণেই বা এই গ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা সেই জ্ঞান কতদূর প্রস্ফুটিত হইয়াছে !! গ্রন্থখানি জয় করার পূর্বে যদি অল্প কাহারও নিকট হইতে ইহা লইয়া পাঠ করিতে পার, তবেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে ।

কলিকাতা ইটালীয় প্রসিদ্ধ দেবপরিবারস্থ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় হোমিওপ্যাথির একজন বিশেষ ভক্ত । ইজৌবনের অধিকাংশ সময় তিনি নিঃস্বার্থভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করিয়া কৰ্ত্তন করিতেছেন । তিনি ধনী এবং জমিদার । তিনি ব্যবসায়িক ডাক্তার নহেন । কিন্তু হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে তাঁহার বহু গ্রন্থ পড়া আছে; তিনি আমাদের “সিদ্ধি প্রদ-লক্ষণচয় প্রথম খণ্ড” পাঠ করিয়া যে, একখানি পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করুন :—

শ্রীশ্রীজগা শরণঃ।

পরম পূজনীয়, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর কালী এল্, এম্, এন্স মহাশয়েষু।

মহাশয়!

“সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়” নামক আপনার পুস্তক খানির প্রথম খণ্ড পাঠে সান্তিগয় আনন্দ লাভ করিলাম! হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক ঔষধ বহুরোগে ব্যবহৃত হওয়ার বিধান থাকায়, কোন কোন লক্ষণ বিশেষ ফলপ্রদ হইবে, জ্ঞাতা অতি বিশদরূপে ইহাতে বিবৃত আছে। অধিক কি, এ পুস্তকখানিকে যেন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-রত্নাগারের কুঞ্জিকা স্বরূপ বলিলেও অতুক্তি হয় না।

আমি আপনার এই পুস্তকের নির্দেশামুসারে কতকগুলি রোগীকে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া যেরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অতীব আশ্চর্যজনক। গ্রন্থখানি পাঠ চিকিৎসা বিষয়ে যেন আমি নূতন দৃষ্টিগাত করিলাম অর্থাৎ এতদ্বারা মেট্রিসিয়া মেডিকা সম্বন্ধে যথার্থই আমার ক্ষুদ্র চুটিয়াছে, ইহা বলিতে কুন্তিত হইব না। শ্রীচরণে নিবেদন হতি—সন ১৩২০ সাল; তারিখ—ওরা পৌষ।

শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ দেব।

এই প্রকাব পত্রাদি আমার নিকট অনেক আসিতেছে; স্থানান্তরে তৎসমুদয় এখানে মুদ্রিত করা নিতান্ত অসম্ভব।

এই গ্রন্থখানি আশ্রিত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে তোমার আশ্চর্য্য ত্রিষন্স-নির্ব্বাচন ক্ষমতা জন্মিবে সন্দেহ নাই।

শক্তিময়ী দেবী সাহসাত্ম্য-কথা “চণ্ডীর” গ্রায়, কিম্বা ভক্তের হৃদয়ধন “গীতার” গ্রায় ভক্তি এবং মনোযোগ সহ প্রতিদিন ইহার আবৃত্তি করা কর্তব্য; তাহা হইলে আরোগ্যদায়িনী সিদ্ধেশ্বরীকে সহজেই লাভ করিতে পারিবে; তখন যশঃ আপনিই তোমার দাস হইয়া পড়িবে।

হোমিওপ্যাথিক মেট্রিসিয়া মেডিকা শিক্ষার উপায়ঃ—

“কি উপায় অবলম্বন করিলে হোমিওপ্যাথিক মেট্রিসিয়া-মেডিকা আয়ত্ত করা যায়,” এই বিষয় মীমাংসা জ্ঞাত কি ছাত্র, কি নব শিক্ষার্থী, এমন কি বহুদর্শী এবং বহু অধ্যয়ন-তৎপর চিকিৎসকও বাতিব্যস্ত; কোন উপায়ই কার্য্যক্ষেত্রে প্রাণ সন্তোষকর হয় না। কোন বোগীর চিকিৎসা করিতে বসিগা “ঔষধ্যাবলীর প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণই যেন সেই বোগীরে আছে,” এইরূপ

জ্ঞান অনেক নব-শিক্ষার্থীর, এমন কি অনেক চিকিৎসকেরও হইয়া থাকে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলী অনেকের নিকট নিতান্ত দুস্ত্রবেশ্য বলিয়া বোধ হয় এবং তাহাতে তাহারা ভয়ে এবং গোল-যোগে পড়িয়া চিকিৎসা-কার্যে সকলকাম হইতে অক্ষম হইয়েন ।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর লক্ষণচয় যেন অগম্য জঙ্গলময় !!! নব-শিক্ষার্থীরা কোন্ কোন্ লক্ষণ ফলপ্রদ ও কোন্ কোন্ লক্ষণ এখনও অনিশ্চিত, তাহা দশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া অধ্যয়ন করিলেও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে কিনা সন্দেহ । সেই অভাব দূরীকরণ জন্ত এই গ্রন্থখানি প্রণীত হইয়াছে ।

এই গ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে ইহার সাহায্যে অতি সস্তর ও সহজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যবহারিক অংশে (Practical part) এত অধিকার জন্মিতে পারে যে, কোন রোগী প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধিশ্রদ লক্ষণের জুই একটা লক্ষণতন্মধ্যে লক্ষ্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে দেখিতে পাইবে যে, কি আশ্চর্য্য ভাবে তুমি রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছ ।

অনেকে হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর “হিজিবিজি” ও জটিলতাময় অগণ্য লক্ষণ পাঠ করিতে করিতে ত্যক্ত হইয়া, “সকল ঔষধের লক্ষণই প্রায় একই প্রকার” চক্ষে দেখিতে পায় । তাহাদের পার্থক্য কিছুতেই ঠিক করিতে পারে না ; অবশেষে তাহারা চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করে, কিম্বা উপযান্তর অবলম্বন করে এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়ে ।

গ্রন্থকার অনেকের এই দুর্দশা দেখিয়াছেন !! তাদৃশ অল্পবুদ্ধি ও স্বল্প মেধাযুক্ত ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসক পদে স্থাপন এবং তাহাদিগকে ভৈষজ্য-তত্ত্বের সরল প্রয়োগ-পথ বা ব্যবহারিক পন্থা প্রদর্শন করার জন্তই বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তিনি এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন ।

আমরা সাহস-সহকারে বলিতে পারি, এই গ্রন্থখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া অসম্মত করিতে পারিলে তোমার রোগী আরোগ্য জন্ত ভাবিতে হইবে না । অন্ততঃ একমাস কাল হিরচিতে এই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিও ।

যে ঔষধ বহুপরীক্ষিত ও বিশেষ ফলপ্রদ তাহাই এই গ্রন্থে

লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তদ্ব্যতীত অন্য কথা নাই জানিবে। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের সাহায্যে তুমি ভৈবজ্য-সমুদ্র হইতে সহজে অমৃত উদ্ধার করিতে পারিবে।

মহাত্মা হানিমানেনের সময় হইতে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যত ঔষধ এ পর্য্যন্ত আনিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ফলপ্রসূ প্রায় সমস্ত ঔষধই এই গ্রন্থে পাইবে।

প্রাতে উজ্জিয়া প্রতিদিন এই মেটরিয়া মেডিকাখানির কতক অংশ অধ্যয়ন করিবেই করিবে। তাহার ফল কার্য্যতঃ দেখিবে যে, স্বল্পদিনে এই একখানা মাত্র পুস্তকের সাহায্যে কীদৃশ পরিপক্ক চিকিৎসক হইয়াছ !:

এই গ্রন্থ কোন পুস্তক বিশেষের চূষক নহে। ইহাতে যতগুলি লক্ষণ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার সকলেই বহুবীর সিক্তিপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে বিধায়, তাহাদিগকেই যত্ন করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে বহু উচ্চপদস্থ গ্রন্থকারের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার ফল এবং গ্রন্থকারের বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল পাইবে।

গ্রন্থস্থ স্মৃতি-সহায় ঃ—ইহার নিজ নামেই ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছ। এই স্মৃতি-সহায় দৃষ্টে তোমার পঠিত বিষয়গুলি কতদূর স্মরণ আছে তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবে।

কতকগুলি ঔষধের স্মৃতি-সহায় প্রদত্ত হইয়াছে; কতকগুলির প্রদত্ত হয় নাই। যে ঔষধগুলির স্মৃতি-সহায় চিহ্ন করিয়া প্রদত্ত হয় নাই, সেই সেই ঔষধের স্মৃতি-সহায় নিজে নিজে প্রস্তুত করিয়া লইবে।

স্মৃতি সহায় নিজে নিজে প্রস্তুত করিতে পারিলে শিক্ষা শিক্ষা হইবে। কোন কোন স্মৃতি-সহায় সংক্ষেপে আমরা লিখিয়াছি; তাহা তুমি পূর্ণ করিয়া লিখিয়া লইবে। স্বাধীনভাবে অশিক্ষার এই নিয়ম।

প্যারা (Para) :—কতকগুলি প্যারাতে তাহার প্রথম আরম্ভে মূল বিষয়ট সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে; তাহাকে পংক্তি হেডিং বলিব।

কোন প্যারাতে আবশ্যকীয় “পংক্তি-হেডিং” না থাকিলে প্রয়োজনানুসারে লিখিয়া লইবে। তাহাতে বিষয় বিচার সুন্দর শিক্ষা হইবে।

ব্রাকেট্‌স্ (Brackets) :—২য় খণ্ডে ইপিকারুয়ানার ৭ম প্যারা দেখ।
যথা,—

“দিনের বেলায় গরম, রাত্রিতে ঠাণ্ডা হেতু পীড়া (বল্টি, মার্ক) । কর্তনবৎ বেদনা উদরের বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে প্রধাবিত হয় (ল্যাকেসিস্) । (দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে ঐ বেদনা গেলে—লাইকো)” ।

প্রথম পংক্তির অবস্থা করটি—বল্টি, মার্ক, এই দুই ঔষধেও আছে, এই ব্র্যাকেট দ্বারা তাহাই বুঝিবে । দ্বিতীয় পংক্তির লক্ষণটী ল্যাকেসিসে আছে তাহাও বুঝিবে ; গ্রন্থের সর্বত্রই একরূপ সংস্থিত ব্র্যাকেট অভ্যস্তরস্থ ঔষধ দ্বারা এইরূপ বুঝিবে ; এই সমস্ত ঔষধগুলি কথিত ঐ ঐ লক্ষণে এই স্থানে ইপিলাকুয়ানার প্রতিযোগী অর্থাৎ উহার সদৃশ-প্রায় ঔষধ বলিয়া জানিবে ।

তৃতীয় পংক্তিস্থ-ব্র্যাকেট্ অভ্যস্তরের লক্ষণটী দ্বিতীয় পংক্তিস্থ লক্ষণটীর বিপরীত এবং তাহার ঔষধও পৃথক অর্থাৎ লাইকো । বিপরীত কিসা বিভিন্ন ধর্মাক্রান্ত লক্ষণচয় হইলেই ঐ লক্ষণ বা লক্ষণচয় তাহার নিজ ঔষধ সহ গ্রন্থে সর্বত্র এই প্রকার ব্র্যাকেট্ অভ্যস্তরে লেখা দেখিবে । কখন কখন দুই তিন প্রকারের বিভিন্ন লক্ষণ ও তাহাদের নিজ নিজ বিভিন্ন ঔষধ দৃষ্ট হইলে দুই তিনটী ব্র্যাকেট্‌ও ব্যবহার হইয়াছে দেখিতে পাইবে ।

প্রভিংস্ (Provings) এবং হোমিওপ্যাথি ঃ—সুস্থ-শরীরে ঔষধ সেবন করিয়া যে সমস্ত লক্ষণের উদ্ভব হয়, তাহাই উক্ত ঔষধের প্রভিংস্ । এই সমস্ত লক্ষণ যদি কোন রোগে দেখিতে পাও, তবে উক্ত ঔষধ দ্বারাই সেই রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়, তাহাকেই হোমিওপ্যাথি বলে ।

(রোগ তৎ) = সংক্ষেপে রোগি-তত্ত্ব বুঝায় ।

“অধিকৃত রোগচক্র” অর্থে যে সমস্ত রোগ ইহার অধিকারভুক্ত অর্থাৎ এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে তাহাই বুঝিবে ।

এ, এম, A. M. সময়—রাত্রি ১২টার পর বেলা ১২টার পূর্ব পর্য্যন্ত বুঝায় । পি, এম, P. M. সময়—বেলা ১২টার পর হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বুঝায় । বেলা ১২টার পূর্ব হইলে—১২ এ, এম, কহে ।

শক্তি-মীমাংসা POTENCY QUESTION ঃ—

এই গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থকার প্রণীত সমস্ত গ্রন্থেই ১ম শক্তি হইতে ১২ম শক্তি পর্য্যন্ত দৃশ্যমিত্ত শক্তি জানিবে । তদূর্দ্ধে শততমিক শক্তি জানিবে ।

ইহাদের মধ্যে ৩০শ এবং ২০০ শত শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয় ।
কখন কখন ১০০ শত শক্তি কেহ ব্যবহার করেন ।

অনেকে ৩০শ ও ২০০ শত ইত্যাদি উচ্চশক্তি এক দিনের মধ্যে পুনঃ
পুনঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন ; তোমরা কদাচিত্ তাহা করিবে না। তাহা
মহাত্মা হানিমানের সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ ও অনির্ভর্যক । উচ্চ শক্তির এক মাত্রা
ব্যবহার করিয়া একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে আশ্চর্য্য ফল দেখিবে ।

আমার গ্রন্থাবলীতে একই ঔষধের নানাস্থানে, নানা পীড়ার বিভিন্ন প্রকারের
শক্তির ব্যবহার ও উপদেশ দেখিয়া অনেক নব-শিক্ষার্থী বিশেষ গোলযোগে
পতিত হয় । কেহ কেহ সেজন্য আমাকে পত্রও লিখিয়াছে । তাহাদের
সন্তোষার্থে এই বলিতেছি যে, যদি কোন ঔষধে সদৃশ লক্ষণের ঐক্য হয় তবে
শক্তির (ডাইলিসিসের) জন্ত চিন্তা করিবে না ; ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ,
৩০শ ইত্যাদি শক্তির যে কোন শক্তি ব্যবহার করিতে পার এবং তাহাতে
কোন ক্ষতি নাই ।

তবে তোমার বাক্সে প্রথম ঔষধ পূর্ণ করিবার পূর্বে একজন অভিজ্ঞ
ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া শক্তিগুলি নির্বাচন করিবে । তবে কালে এই সমুদয়
শক্তির পরিবর্তন অনেক সময় তোমার অভিজ্ঞতা অনুসারে কিম্বা ঘটনাক্রমে
হইতে পারে । এক সময় কোন জ্বর রোগীতে আমি ৩০শ, শক্তির সাইলিসিয়া
দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম ; কিন্তু হঠাৎ ঐ শিশিটা ভগ্ন হওয়াতে এবং জ্বর
আসিবার বিলম্ব নাই দেখিয়া, বাধ্য হইয়া সঙ্গে ৩য় শক্তির সাইলিসিয়া ছিল,
তাহাই তাহাকে দিলাম এবং তাহাতেই জ্বর বন্ধ হইল । সেই অবধি আমি
৩য় শক্তির সাইলিসিয়া কখন কখন ব্যবস্থা করিত্তি । ইতঃপূর্বে আমি কদাচ
এত নিম্ন শক্তির সাইলিসিয়া কোন জ্বর রোগীতে দেই নাই । এইভাবে শক্তি
সম্বন্ধে যে পরিবর্তন দেখিবে তাহাতে কোন বিঘ্ন ঘন করিবে না ।

অভিজ্ঞতা ও নানা ঘটনা অনুসারে শক্তি সম্বন্ধে নানা ব্যবস্থা দেখিবে ।
ঔষধের লক্ষণ যদি ঠিক হইয়া থাকে, তবে তুমি যে কোন শক্তি ব্যবস্থা করিতে
পার ! অনেকে ৮ম শক্তি, ১৮শ, শক্তি, ২৫শ, শক্তি ব্যবহার দ্বারা ফল পাইয়াছেন ।
ডাক্তার জার ধাতুদৌর্ব্বল্যে ১৮শ, শক্তির ফস্-এসিড ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল
পাইয়াছেন ; তাহাতেই তিনি উক্ত পীড়ার ফস্-এসিড ১৮শ, শক্তি ব্যবহার জন্ত

উপদেশ দেন । মূল কথা ঔষধের লক্ষণ ঠিক হইলেই হইল ; পরে দেখিবে যে তোমার অভিজ্ঞতা হইতে বিবিধ শক্তির ব্যবহার করিতে পারিবে । (এই শক্তি লক্ষণে অধিকতর উপদেশ জ্ঞাত এই গ্রন্থকারের কৃত “চিকিৎসা-বিধান” দেখ)

এক প্রকারের উচ্চ শক্তি (High potencies) :—

এই পুস্তকে এবং অন্যান্য গ্রন্থে C, C. M., M. C., M. M., D. M., M., 2 m., 50 M., ইত্যাদি শক্তি অর্থাৎ পোটেন্সি দেখিতে পাউবে । এই এই শক্তি নিচয়ের মূল-তত্ত্ব জানিবার জ্ঞাত আমাকে অনেক পত্র লিখিয়াছেন । তাঁহাদের অবগতির জ্ঞাত নিয়ে উক্ত শক্তিচয়ের তত্ত্ব লিখিত হইল ।

কথিত শক্তিচয় ডাক্তার সোয়ানের (Swan's) এক প্রকার আছে ; ডাক্তার জেনিকেনের (Genichen's) এক প্রকার আছে ; ডাক্তার স্কিনারের (Skinner's) এক প্রকার আছে । এই তিন প্রকারের C. M., ইত্যাদি শক্তি আমেরিকার “বোইরিক এণ্ড টেফেল” কোম্পানির বাড়ীতে পাওয়া যায় ।

উক্ত Boericke & Tafel কোম্পানি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিয়ে দেখা হইল ; উহা পাঠ করিলেই উক্ত C. M. ইত্যাদি শক্তির অর্থ অবগত হইতে পারিবেন ।

From

Boericke & Tafel .

Homœopathic, Pharmaceutists

1011, Arch Street, Philadelphia.

To

Dr. C. S. Kali L. M. S. M. D.

150 Cornwallis Street, Calcutta, India.

Dear Sir,

We have mailed copies of our high potency lists, as requested in your favour of recent date. In reply to your enquiry we would state that C., C. M., M. C. M. M., etc. in Swan's & Skinner's potency lists indicate the strength according to the regular Roman numerals, C. standing for 100, D. for 500, M. for 1000 ; the combination of C. M. therefore, being 100, 000 ; D M. 500, 000, and M. M. the 1000,—000 potency, &c. &c. &c.

Awating your further esteemed favours, we remain,

Very truly yours

Boericke & Tafel, Inc.

Dict : A, L. T.

উক্ত C. M. ইত্যাদি শক্তির মূল বাজালা মর্মে এই যে C.—১০০ অর্থাৎ C. (সি) দ্বারা একশত শক্তি বুঝায় ; এইরূপ D. (ডি)—৫০০, M. (এম)—১০০০, এবং তাহাদের দুই বর্ণের সংযোগে অর্থাৎ C. M., একত্রে থাকিলে ১০০, ০০০ শক্তি বুঝিবে। ইত্যাদি।

N. B. :—এই সমস্ত শক্তি প্রস্তুত করিবার প্রকৃত প্রণালী কোন হোমিও-প্যাথিক ফার্মাকোপিয়াতে এ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। শক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক পত্রিকায় অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। অল্প (১৯০৬ খৃঃ অব্দ ১৯শে জুন তারিখে), বোরিক্ এণ্ড টেফিল যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনেক বিশ্বাসযোগ্য ; কিন্তু ইহাতে আমাদের দুই একটি আপত্তি আছে। ডাক্তার সোয়ান্, জেনিকেন্, স্কিনার, ডিসিয়ার ইত্যাদির নিজ নিজ প্রকারের প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশভাবে ফার্মাকোপিয়াতে দেওয়া উচিত ছিল। (ডাক্তার ডিসিয়ারেরও Dischere's এক প্রকার এতাদৃশ উচ্চশক্তি আছে)।

যখন 2c দ্বারা ২০০ শত শক্তি এবং 2m দ্বারা ২০০০ বুঝায় ; তখন উক্ত বোরিক্ এণ্ড টেফিল তাহাদের ক্যাটালগের এক স্থানে ২০০, ১০০০ ইত্যাদি শক্তির লিষ্ট ও মূল্য প্রদান করিয়া আবার অল্প স্থানে 2c, 2m ইত্যাদি লিষ্ট ও মূল্য পৃথক দেওয়ার কারণ কি ? আমরা এই বিষয়ের পরিকল্পনা মীমাংসা জন্য তাহাদিগকে পৃথক পত্র লিখি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ পত্রের উত্তর এপর্যন্তও তাহাদের নিকট হইতে আমরা প্রাপ্ত হই নাই। অতএব ইহা হইতে আমাদের ধারণা যে, কথিত উচ্চশক্তিচয় উক্ত ডাক্তারদিগের একপ্রকার পেটেন্ট বিশেষ। 2c ইত্যাদি শক্তি সম্বন্ধে কোন কোন ডাক্তার তর্ক স্থলে বলেন যে, সংক্ষেপে লেখা জন্য "2c" ইত্যাদির ব্যবহার হইয়াছে ; কিন্তু আমরা বলি উহা সংক্ষেপে লেখা জন্য নহে ; কারণ বোইরিক্ এণ্ড টেফেল্ কোম্পানির ক্যাটালগে দেখিবে যে Tafel's High Potencies মধ্যে ২০০, ৫০০, ১০০০ শক্তি স্পষ্ট পৃথকভাবে রহিয়াছে।

প্রবেশিকা সমাপ্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

আমাদের এই “সিকিপ্রদলক্ষণচক্র” নামক মেটেরিয়া-মেডিকা গ্রন্থ বহুল কাজের কথাই পূর্ণও বিশেষ ব্যবহারিক। এতদূণ ফলপ্রদ সংগ্রহ বাঙ্গালায় কেন কোন একখানি ইংরাজী গ্রন্থেও পাইবেন না !!! ইহা একখানি বৃহৎ অমূল্য গ্রন্থ। এই সংস্করণে ইহার কাগজ অতি উৎকৃষ্ট মূল্যবান এটিক দেওয়া হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের তুলনায় ইহার মূল্য যতদূর স্বল্প হইতে পারে তাহা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি যদি ভাল করিয়া পাঠ করিতে পার, তবে মেটেরিয়া মেডিকা সম্বন্ধে কাজের জ্ঞান পূর্ণভাবে লাভ হইবে সন্দেহ নাই। এই জাতীয় অস্বাভাবিক গ্রন্থের সহ তুলনা করিলেও আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

অধুনা অতি প্রয়োজনীয় স্ত্রী-সর্বনামের নিত্যন্ত আবশ্যকীয় ব্যবহারিক বিশেষ পরিভাষা ।

যে পর্য্যন্ত আমরা ইংরাজী হইতে অনুবাদাদি করিব, সে পর্য্যন্ত একমাত্র তদ্ শব্দের রূপ (Declension) আমাদের জানা থাকিলেই যথেষ্ট । অত্ৰ গ্রন্থে ব্যবহারতঃ সুবিধার জন্ত সম্প্রতি আমরা নিত্যন্ত কার্য্যানুসারে নিম্ন-লিখিতভাবে কেবল তদ্ শব্দেরই রূপচর ব্যবহার করিয়াছি ।

তদ্ শব্দ—স্ত্রীলিঙ্গে, একবচনে ।

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------|
| ১ম (কর্তা) | সি | She |
| ২য় (কর্তৃ) | তত্ত্বাকে | her |
| ৩য় (করণ) | তত্ত্বা কর্তৃক, দ্বারা | by her |
| ৪র্থী (সম্প্রদান) | তত্ত্বাকে | to her |
| ৫মী (অপাদান) | তত্ত্বা হইতে | from her |
| ৬ষ্ঠী (সম্বন্ধ) | তত্ত্বার | her or hers |
| ৭মী (অধিকরণ) | তত্ত্বাতে | in her |

তদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে যেমন “তাহা” শব্দ মূল,—এই স্থানে অতি প্রাচীন ব্যবহৃত “তত্ত্বা” শব্দকে মূল করিয়া তাহাতে চলিত বিত্তজিচর বোগ করিয়া তাহাদের রূপচর প্রদত্ত হইল ।

“তত্ত্বার” এই ষষ্ঠ্যন্ত স্ত্রী-সর্বনামের ব্যবহার আমাদের নূতন নহে ; অনেক প্রাচীন দলিলপত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইবে । “ভবদাসীর স্বামীবিয়োগের দুই মাস পরে “তত্ত্বার” তৃতীয় পুত্রের জন্ম । * * * প্রকাশ থাকে যে “তত্ত্বার” গঙ্গালাভের পূর্বেই “তত্ত্বার” পুত্রেরা মাতার স্ত্রীধনে এই সম্পত্তি খরিদ করেন । এতাদৃশ “তত্ত্বার” ব্যবহার বাঙ্গালার অনেক পূর্বকাল হইতে আছে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে । কোন কোন প্রাচীন দলিল পত্রাদিতে “তত্ত্বাকে” শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়, “যদিচ রূপলতার পিতা “তত্ত্বাকে” ভাল বাসিত” ইত্যাদি, ইত্যাদি । এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই কাল হইতেই বোধ হয় “বিলাসমণি দাস্তার” সম্পত্তি, “কৃপামণী দাস্তাকে” তত্ত্বার মাতুল

এই সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছেন—এইরূপ লেখা হইতেছে। এই কাল হইতেই পুং আদি “বাহার” শব্দ স্থানে “তত্ত্ব” শব্দের অসংখ্য ব্যবহার দেখা যায়। ঘটকদিগের কুরগিনামাতে দেখিবে—“তত্ত্ব পুত্র অমুক, তত্ত্ব পুত্র অমুক” ইত্যাদি। সুতরাং স্ত্রী-সর্বনাম জন্ত “তত্ত্বা” শব্দকে মূল শব্দ করা বোধ হয় আমাদের নিতান্ত অজ্ঞায় হয় নাই। এই সমস্ত ব্যবহার ঠিক সংস্কৃতের সূত্রানুযায়ী শুদ্ধ না হইলেও ব্যবহারে চলিত, শুদ্ধ ও উদ্দেশ্যসাধক এবং স্ত্রী-সর্বনাম যে, বঙ্গভাষার জন্য প্রয়োজন তাহাবই প্রমাণ সন্দেহ নাই।

ইহাদের বিবচন “হয়” যোগে হইবে। যথা :—সাহস, তত্ত্বাহসকে, তত্ত্বাহস ছায়া বা কর্তৃক, তত্ত্বাহসকে, তত্ত্বাহস হইতে, তত্ত্বাহসের, তত্ত্বাহসেতে।

উভাদের বহুবচন “গণ” এবং “দিগ” যোগে হইবে। যথা :—তত্ত্বাদিগকে, তত্ত্বাদিগের কিংবা তত্ত্বাদিগ-কর্তৃক, তত্ত্বাদিগকে, তত্ত্বাদিগের হইতে কিংবা তত্ত্বাদিগ হইতে, তত্ত্বাদিগের কিংবা তত্ত্বাদের, তত্ত্বাদিগেতে।

সম্মানার্থ প্রয়োগ প্রচলিত ৩চতুর্বিধ হইবে। যথা :—সাঁ, তত্ত্বাকে, তত্ত্বার ইত্যাদি।

এতৎকারণাদি এবং যুক্তিনিচয় জন্ত পরবর্তী “স্ত্রী-সর্বনামের সাধারণ পরিভাষা” দেখ। যখন বঙ্গভাষার দোভাষা সময় আসিবে এবং জাপান, চীন, জার্মান, ফ্রেঙ্ক ইত্যাদি নানা ভাষা হইতে নানাবিধ আবশ্যকীয় বিষয় অনুবাদ করিতে হইবে, তখন স্ত্রী-সর্বনামের সাধারণ পরিভাষার বিশেষ প্রয়োজন হইবে। ইহা যেন প্রাণের ভিতরে কেহ বলিয়া দিতেছে।

স্ত্রী-সর্বনামের সাধারণ পরিভাষা।

—o—

ইহাতে সকল প্রকার স্ত্রী-সর্বনামের রূপচয়

প্রদত্ত হইয়াছে।

নিম্নোক্ত কার্য্যানুসারে she, (her, to her), (her, hers) জন্ত “সাঁ” (“তত্ত্বাকে”) (“তত্ত্বার”) ইত্যাদি শব্দ কয়েকটা মাত্র অত্র গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অগ্রে কোন পংক্তিতে “সাঁ”, “তত্ত্বাকে”, “তত্ত্বার” ব্যবহার করিয়া পরে সেই পংক্তিতে “বে” “বাহাকে”, “বাহার” ইত্যাদি প্রয়োগ

অনেকের নিকট নিত্যন্ত অযৌক্তিক বোধ হইবে মনে করিয়া যদি সর্বনামের দ্বী-বাচক “বা”, “যত্নকে”, “যত্নার” ইত্যাদি শব্দের রূপচরও অর্থাৎ Dec-
lensions এই স্থান লিখিত হইল । নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত প্রকারের
ব্যবহারে যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা বিচার করিয়া দেখিবেন :—

“স। নিশ্চয় মগধরাজকর্তা । তত্তার আক্রমণ অতীব সাংঘাতিক । স্বািন্দ্র
নামে শত্রুগণ ভয়ে অভিভূত হয় ।”

“স। নিশ্চয় মগধরাজকর্তা । তত্তার আক্রমণ অতীব সাংঘাতিক । স্বাস্ত্র
নামে শত্রুগণ ভয়ে অভিভূত হয় ।”

N. B. :—স্বয়ং গ্রন্থকারেও এ বিষয়ে এই প্রথম উত্তম বিধার এ পর্য্যন্ত
ভাল অভ্যাস হয় নাই ।

Illussions of fancy ; entering the house, after walking
an hour, as if every thing about “her” were very small and
all persons mentally & physically inferior, but ‘she’, “herself”
physically and mentally superior’ (vide. Dr. Nash’s Leaders
in homœopathic therapeutics, 1st edition, page 147, in *plati-*
num এবং সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচর দ্বিতীয় খণ্ডে প্র্যাটিনাম মধ্যে ২ প্যারা দেখ) ।

“Clinical—Inflammation of the eyes and headache ; eyes
only-half open ; looks as if “she” was crying for a week ; pho-
tophobia &, &, &, (vide—T. F. Allen’s, Hand-book of Homœo-
pathic Materia Medica page 845, in *Phellandrinum* সিদ্ধিপ্রদ-
লক্ষণচর পরিশিষ্ট খণ্ডে ফিলাণ্ডিনাম দেখ) ।

এই প্রকারের কথিত প্রয়োগ অসংখ্য দেখান যায় ।

উপরোক্ত প্রকারে ইংরাজী অনেক গ্রন্থকারের হোমিওপ্যাথিক পুস্তকে
বিশেষ্যের কোনমাত্র উল্লেখ নাই, অথচ পংক্তির মধ্যে হঠাৎ দ্বী-সর্বনামের
ব্যবহার ; মাঝে মাঝে এইরূপ ব্যবহার অসংখ্য স্থানে পাইবেন । এইরূপ স্থল-
নিচয়ে অগ্রে একটি বিশেষ্যের ব্যবহার না করিয়া ‘she’ স্থানে চলিত সর্বনাম
‘সে’ এবং ‘her’ স্থানে “তাতার” বা “তাহাকে” ব্যবহার করিলে উহা
দ্বীন্যোকে ক্রি পুরুষের লক্ষণ তাৎ কদাচ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যায় না ;

কিন্তু জীলোকের লক্ষণটা পৃথকরূপে বুঝিতে না পারিলে রোগের ঔষধও ঠিক হইবে না!!! এই কথা বোণ হয়, জগতের কোন হোমিওপ্যাথই অস্বীকার করিতে পারিবেন না!!! কারণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও ঔষধ প্রয়োগ মূল্য দর্শনের উপর সংস্থাপিত ।

অতি ক্ষুদ্র হোমিওপ্যাথও জানেন যে, আমাদের কতকগুলি ঔষধ এবং কতকগুলি ঔষধের কোন কোন লক্ষণ কেবল জীলোক জন্তই কার্যকরী—পুরুষে তদ্বারা কোন কাজই পাইবেন না। ইংরাজীতে she, her যুক্ত লক্ষণগুলি—স্ত্রী জন্ত লক্ষণই জানিবে; তদ্ব্যতীত আর সর্বত্রই ত্রী পুরুষ উভয় জন্তই প্রয়োজনীয় জানিবে। আমাদের কতকগুলি ঔষধ শরীরের বামদিকে, কতকগুলি দক্ষিণদিকে কার্যকরী। কতকগুলির কার্য রোগের দিব্যর বুদ্ধিতে এবং কতকগুলির কার্য রাজিতে (Worse) বুদ্ধিতে; ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব সেই সেই অনুসারে বিভিন্ন ঔষধ, বিভিন্ন অবস্থানুসারে নির্ধারিত হয়। কতকগুলি ঔষধের প্রভিৎস্ (Provings) জীলোক দ্বারা হইয়াছে, তাহাদের লক্ষণের সত্যতা ‘জী-রোগীতে’ ভাল প্রমাণিত হইয়াছে; এতাদৃশ স্থল নিচের বিশেষ্য-সংহিত হঠাৎ “জী-সর্বনামের” ব্যবহার অর্থাৎ she, her শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। সেই সমস্ত স্থলনিচয়েই বঙ্গ ভাষার বিপদ ও নিতান্ত অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে।

মনে করুন “Her anger is easily excited” এই পংক্তিতে জীবোধক বিষয়টা ঠিক রাখিয়া ইহা বাংলায় অনুবাদ করিতে হইবে। এই স্থানে কথিত ‘her’ স্থানে “তস্তার” বলিলেই সহজে ও বিনা গোলযোগে কার্যাসিদ্ধ হইয়া যায়। যথা :—সহজেই ‘তস্তার’ ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু তাহা না করিলে অগ্রে জীবোধক একটি বিশেষ্যের ব্যবহার করিয়া তৎপশ্চাৎ ‘তাহার’ কথাটা ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা কথিত সর্বনামের অর্থাৎ ‘তাহার’ শব্দের পরে জ্যাকসেটে (জীবোধক তাহার) লিখিতে হইবে। ইত্যাদি একারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া-লেখা যে কতদূর অসুবিধাকর তাহা বোধ হয় সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন; এতাদৃশ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লেখাতে গ্রন্থেরও অনর্থক কলেবর বৃদ্ধি এবং অনেক সময় ঘ্রিহিতে অর্থ বোধ সম্বন্ধেও গোলযোগ উপস্থিত হয়—তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সে স্থানে একমাত্র “তস্তার” শব্দটা দ্বারা সকল বাঁহাই পূর্ণ হইল।

ইংরাজীতে, হিন্দি এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাতে আবঙ্গকীয় শুটিকতক দ্বী এবং পুংবাচক সর্বনামের বিভিন্নতা রহিয়াছে, তবে আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবেন ? ? ?

ইংরাজীতে পূর্বে তিনটি কারক ছিল, কিন্তু এইকণে সংস্কৃতের ছয়টি কারকই অনেক ইংরাজী ব্যাকরণে আসন প্রাপ্তি হইয়াছে। ইংরাজীতে পূর্বে ("Honour" "u") সহ লিখিতে হইত, এইকণ ("Honor") এই প্রকার আমেরিকানদের দ্বারা বানান করিয়া লিখিত হয়। ("Sulphur" "ph") দিয়া লিখিত হইত, এইকণ অনেকে ("Sulfur") এই প্রকারে "f" দিয়া তাহার বানান সাধিত করেন (See "Allen's hand book of Materia Medica")। এই প্রকারে অনুবিধা ও অভাব দূরীকরণার্থ আধুনিক মতের সত্যজগৎ ইউরোপে এবং আমেরিকার ভাষার ও বানানের ব্যবহারের অনেক পরিবর্তন ও নবনৃষ্টি হইতেছে ও হইয়াছে।

ভাষার উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতি হয় না, জাতীয় উন্নতি না হইলে ভাষার উন্নতি হয় না; উভয়টাই পরস্পর একই পাশে আবদ্ধ।

আবার বলি, ভাষার তেজই মনের তেজ এবং মনের তেজই শরীরে তেজ জন্মে; মন ও শরীরের তেজযুক্ত জাতিই প্রকৃত জাতির মধ্যে গণ্য। পার্শী এবং হিন্দি উভয়ই জোরের ভাষা। এতাদৃশ ভাষাচঃ বাহারা ব্যবহার করে একবার তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিলেই সমস্ত জবদ্বন্দ্ব কল্পিতে পারিষেন। ইংরাজীও বিশেষ জোরের ভাষা।

নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়, কলকারখানা, জাহাজ ইত্যাদির গঠনভূত অনেক যন্ত্র (Wheel বা চাকা), ফিমেল স্ক্রু (Female screw) মেইল স্ক্রু (Male screw) ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের অনেক ব্যবহারিক যন্ত্রাদির লভ্য কতকগুলি দ্বীবাচক এবং কতকগুলি পুংবাচক শব্দ আছে দেখিতে পাইবে। সেই সমস্ত বিষয়ের অনুবাদে এতাদৃশ দ্বী পুং পার্থক্যযুক্ত সর্বনাম দ্বারা উপকার হইবে আশা করি।

অন্ত আমরা অপরাধ করিলাম, কি প্রকৃতগণকে একটা ক্ষুদ্র কর্তব্য কার্য্য করিলাম তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অভাব ও অনুবিধা বোধ করিয়া,

(She) জ্ঞাত "সি", ("Her") জ্ঞাত "তস্তা" শব্দ মূল বা (Basis) করিয়া অভাবাদি পূরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি ।

এতাদৃশ কার্যের আরম্ভের পূর্বে কয়েকটি উচ্চ বঙ্গসাহিত্যসেবক ও সংস্কৃত ইংরাজীতে দক্ষ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত এতৎ সম্বন্ধে পরামর্শ (Consultation) বিশেষ আবশ্যক মনে হওয়াতে যত্নতঃ তাহাও করিয়াছি । তাঁহারা সানন্দে এতাদৃশ সর্বনামের বাঙালা ভাষায় ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন এবং এতদ্বারা একটি আবশ্যকীয় অভাব পূর্ণ হইবে বলিয়া এতাদৃশ ব্যবহারের বিশেষ অনুমোদন করিয়াছেন ।

আমরা হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া-মেডিকা লিখিতে গিয়া নিতান্ত অভাবে পড়িয়াই সেই অভাব পূরণ জ্ঞাত পারিভাষিক শব্দ গঠন করিয়া তাহা পূরণ করিলাম । ইহাতে কতকগুলি সাহিত্যসেবক আমাদের স্বপক্ষে হইবেন এবং কেহ কেহ বিপক্ষে দাঁড়াইয়া আমাদের বিরুদ্ধ করিবেন, সে কথা আমরা নিশ্চয় জানি ।

যে কাল আসিয়াছে ও আসিতেছে, তাহাতে বঙ্গবাসীকে অন্ত্যভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে । দেশ দেশান্তরের বিভিন্ন ব্যবসায় শিক্ষা, কলকারখানা শিক্ষা, নানা শিল্প শিক্ষা হেতু লালস্বিত হইতে হইবে । সেইজন্য এখন হইতেই আমাদের যাহার যতটুকু যে বিষয়ে সাধ্য সে বিষয়ে (Technical terms) (স্বাস্থিক লক্ষণচয়) ঠিক বজায় রাখিয়া হউক, বা অনুবাদ করিয়া হউক, অথবা পারিভাষিক কথা কিংবা ব্যাখ্যা দ্বারা হউক বা নবগঠন (Coining) করিয়া হউক ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় প্রচুর গ্রন্থচর রচিত এবং মুদ্রিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে ।

মাতৃভূমির সম্ভানগণ এইক্ষেণে জগতের সর্বজাতির সহিত কোন না কোন প্রকারের সম্বন্ধে আবদ্ধ । সেই সমস্ত জাতির উচ্চ উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক গ্রন্থনিচর আমাদের মাতৃভাষায় প্রস্তুতি হউক, ইহাই প্রাণের ইচ্ছা ; তাহাতে মাতৃভূমির সম্ভানগণ জগতের যাবতীয় জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করুন, এই হৃদয়ের বাসনা ।

সংস্কৃতভাষা জগতের সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা । "সি" যখন বঙ্গভাষার মাতৃস্থানীয়, তখন "তস্তা" সর্বপ্রকার অভাব কালে পূর্ণ হইবে তাহার সন্দেহ নাই ।

বঙ্গভাষার উন্নতির জন্ত আমাদের "সাহিত্য-পরিষদ" এবং "সাহিত্য-সভা" উভয়েই যত্নবান হইবে ।

যদ্ আদি শব্দের স্ত্রী সর্বনাম ভাষার লালিত্য জন্ম ও প্রয়োজনানুসারে কেহ কেহ ব্যবহার করিতেছেন।

তদ্ শব্দে—সে, তিনি, সা, তাহা—(He, she, it) বুঝায়। যদ্ শব্দে—বে, যিনি, যা, যাহা,—(Who, which, that) বুঝায়। ইদম্ বা এতদ্ শব্দে—এই, ইহা, এষা,—(This, it) বুঝায়। কিম্ শব্দে—কে, কা, কাহা—(Who, which, what) বুঝায়। অদস্ শব্দে—ঐ, উহা, অমুকী —(That) বুঝায়।

ইত্যাদি সর্বনামের এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় স্ত্রী—পুং সম্বন্ধে কোন প্রকার পার্থক্যবোধক শব্দ নাই। নিয়ে তাহাদের স্ত্রীবাচক রূপচয় দেওয়া হইল।

| যদ্ | শব্দের | স্ত্রীলিঙ্গে | একবচনে | কর্তৃপদে = যা |
|------|--------|--------------|--------|---------------|
| এতদ্ | " | " | " | " = এষা |
| কিম্ | " | " | " | " = কা |

N. B. :—উপরোক্ত প্রণমার একবচনে কর্তৃপদ তিনটি বাঙ্গালায় অবিকৃত সংস্কৃতের কর্তৃপদভাবেই রাখা হইয়াছে।

তদ্ব্যতীত সর্বত্র।

২য় আদি বা কন্দাদি বিভক্তি জন্ম

| স্ত্রীলিঙ্গে মূলশব্দ বা Basis (নূতন) | পুংলিঙ্গে মূলশব্দ বা Basis (আবহমান কাল প্রচলিত আছে, নূতন নহে) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| তদ্—তস্তা | —তাহা |
| যদ্—যস্তা | —যাহা |
| (এতদ্ বা ইদম্) এই—অস্তা | —ইহা |
| কিম্—কস্তা | —কাহা |
| অদস্—অমুকী (চিরপ্রচলিত) | —অমুক |

বঙ্গভাষায় চিরপ্রচলিত বিভক্তিই উক্ত জীবাতক সৰ্ব্বনামচয়ে যোজিত হইয়াছে । যথা :—

- ২রা, (কৰ্ম্মে)—কে, রে, য় ।
 ৩রা, (করণে)—কর্তৃক, দ্বারা ।
 ৪র্থী, (সম্পাদনে)—কে, রে, য় ।
 ৫মী, (অপাদানে)—হইতে, থেকে ।
 ৬ষ্ঠী, (সম্বন্ধে)—য় ।
 ৭মী, (অধিকরণে)—তে, য় ।

—“যদ্” আদি সৰ্ব্বনামের জ্রীলিঙ্গে যে যে রূপ (Declension)

তাহা অপর পৃষ্ঠায় দেখ :—

—

সৰ্বপ্রকার সৰ্বনামের খ্রীলিঙ্গ-রূপভেদ (একবচনে) ।

| (শব্দ) | (বর্ত্ত) | (কৰ্ম্ম) | (করণ) | (সম্প্রদান) | (অপাদান) | (সম্বন্ধ) | (অধিকরণ) |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|-------------|------------|-----------|----------|
| যদ্ | যা | যন্তাকে | যন্তা কর্তৃক, দ্বারা | যন্তাকে | যন্তা হইতে | যন্তার | যন্তাতে |
| (এতদ্, ইদম্) = (এই, ইহা) এষা | | অন্তাকে | অন্তা কর্তৃক, দ্বারা | অন্তাকে | অন্তা হইতে | অন্তার | অন্তাতে |
| কিম্ | কা | কন্তাকে | কন্তা কর্তৃক, দ্বারা | কন্তাকে | কন্তা হইতে | কন্তার | কন্তাতে |
| অদম্ | অমুকী | অমুকীকে | অমুকী কর্তৃক, দ্বারা | অমুকীকে | অমুকী হইতে | অমুকীর | অমুকীতে |

N. B. :—“অমুকী” চিরপ্রচলিত, নতুন নহে । N. B. :—তদ্ শব্দের স্থায় এই সমস্ত শব্দের বিবচন “তদ্” এবং বহুবচন “গণ” এবং “দিগ” শব্দযোগে সাধিত হইবে এবং সমানার্থে “তদ্” শব্দের স্থায় ৮ চন্দ্রবিদ্য ব্যবহৃত হইবে ।

“তস্তা” আদি শব্দকে কেন এবং কি প্রকারে মূল অর্থাৎ Basis করা হইল, তৎসম্বন্ধে দুইটা প্রশ্নান কারণ :—

(১ম কারণ) :—সংস্কৃতে সম্বন্ধে অর্থাৎ ষষ্ঠী বিভক্তিতে “তদ্” শব্দ জ্যোতিঙ্গে “তস্তাঃ” হয় । ব্যাকরণে (:) বিসর্গও “র” রূপী এবং “র” ও বিসর্গরূপী— ইহা সকলেই জানেন । অবস্থা বিশেষে এবং ব্যবহারে কায়্য পরিবর্তন মাত্র । অতএব বাঙ্গালার উহাই “তস্তার” করা হইল ; ফল কথা “তস্তা” শব্দকে মূল বা (Basis) করিয়া তাহাতে সম্বন্ধের বা ষষ্ঠীর বাঙ্গালা বিস্তারিত “স্তা” যোগ করা হইল । (যথাহানে কথিত মূল “তস্তা” শব্দের রূপ অর্থাৎ (Declension) দেখ) ।

কর্ম্য হইতে অধিকরণ পর্য্যন্ত “তস্তা” আদি শব্দকে মূল করিয়া রূপ সাধিত হইয়াছে ।

(২য় কারণ) :—

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| (ষষ্ঠী বা সম্বন্ধে) | (ষষ্ঠী বা সম্বন্ধে) |
| সংস্কৃতে জ্যোবাচক = | বাঙ্গালার পুং আদি বাচক = |
| তস্তাঃ | তাহার |

এইক্ষণঃ—

তস্তাঃ—(:) = তস্তা

তাহার—(র) = তাহা

অতএব এইভাবে “তাহা” যদি প্রচলিত পুংবাচক শব্দের মূল বা (Basis) হইল, তবে এইখানে “তস্তা” জ্যোবাচক শব্দের মূল বা Basis করিয়া লইলে বোধ হয় নিতান্ত অযৌক্তিক কিংবা অপ্রায় হইবে না । বিশেষতঃ “তস্তা” এবং “তাহা” এই দুই শব্দের কতকটা পরস্পর সাদৃশ্যও আছে (“তাহা” এবং “তস্তা” উভয়কে পাশাপাশি বসাইলে যেন “শিবশক্তিরা” কিংবা “রাধাশ্যাম” মিলনের প্রায় দেখায়) । যাহা চটুক ইত্যাদি কারণে “তাহা” শব্দের জ্যী স্থানে “তস্তা” ব্যবহার করিয়া বোধ হয় আমরা নিতান্ত অপ্রায় করি নাই ।

এইক্ষণ বিচার করিয়া দেখুন, সংস্কৃতির মূল শব্দরূপের সহিত যতদূর সাধ্য সামঞ্জস্য রাখিয়াই “তস্তা” শব্দকে মূল বা (Basis) করিয়াছি এবং অন্ত্যন্ত শব্দ-রূপও সেইভাবে বাঙ্গালার ভ্রাতৃ সহজসাধ্য করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে । তবে

পৃথিবীর সমস্তই ব্যবহারতঃ এই দেখিবেন যে, কোন একটা শব্দ ভাষান্তরিত হইলে তাহাতে কতকটা ধোঁগ অথবা বিরোধ অবশ্যই হইয়াছে ।

বিশেষ আবশ্যক ও অভাবের অমুরোধেই আমরাগকে এ বিষয়টীতে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে । বলিতে পারি না, এইক্ষণ আমরাগকে কে কি প্রকার চক্ষে এতদ্বিষয়ে দেখিবেন ।

এতৎসম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি অভিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবরের পত্র প্রদত্ত হইল দেখুন ।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পত্র :—

শ্রীশ্রীদুর্গা

দেশহিতৈষী চিকিৎসকাগ্রণীকুলভিলক

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর কালী—

মহোদয়-সমীপেষু—

নিবেদনসম্ভেৎ

যে রূপ সংস্কৃত ভাষাতে দ্রৌ-পুংবোধক সৰ্বনাম শব্দের রূপের পার্থক্য আছে, সেইরূপ বঙ্গভাষাতে না থাকায় অনেক সময়ে মনোভাব ব্যক্ত করিবার অন্ত্রবিধা হইয়া থাকে; সেই অন্ত্রবিধা নিবারণার্থ আপনি কে ষষ্ঠাস্ত সৰ্বনাম শব্দকে বিসর্গ বিবর্জিত করিয়া দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যস্ত সৰ্বনাম শব্দের প্রয়োগ স্থলে ব্যবহৃত করিয়াছেন, ইহাতে যে বঙ্গ ভাষার পরিপুষ্টি হইবে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই ।

ভরসা করি, বঙ্গসাহিত্যসেবী মহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই আপনার অনুকরণ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন । ইতি ।

তাৎ ২ই মাঘ,

সন ১৩১০ সাল ।

} শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশস্য ।

এতাদৃশ সর্বনামের উপকারিতা সম্বন্ধে সিটি কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত নৃত্যাগোপাল কবিরত্ন মহাশয়ের পত্র :—

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর কালী ডাক্তার

মহাশয় শ্রীচরণেষু ।

আপনার বাঙালা ব্যাকরণের অভিনব সংস্করণ দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া নিম্নে মত প্রকাশ করিলাম । অমিত্রাকরছন্দঃ-প্রবর্তনিতা স্বর্গগত মাইকেল মধুসূদন দত্তও একদিন উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন । এখন তাঁহার কত আদর ! আপনি উপহাসের ভয় করিবেন না । ইতি—

তাং ৬ই মাঘ,

সন ১৩১০ সাল ।

}

শ্রীনৃত্যাগোপাল রায় ।

এতাদৃশ সর্বনামের উপকারিতা ।

১ । আমাদের বাল্যকাল হইতে যে বঙ্গভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, তাহাতে স্ত্রী এবং পুং শব্দের সর্বনামের ক্ষুদ্র পৃথক্ শব্দ না থাকাতে ইংরাজীতে সুদক্ষ অনেক অভিজ্ঞ বঙ্গসম্ভানও কখন কখন ইংরাজীতে কথা বলিবার সময় "(She) শি" স্থানে "(He) হি" এবং "(Her) হার" স্থানে "(Him)" ব্যবহার করিয়া অনেক সময় উপহাসাস্পদ হইয়া পড়েন । বাঙালায় "তদ্" আদি শব্দের স্ত্রী এবং পুংবিষয়ে শব্দের পার্থক্য চলিত হইলে, আশা করি স্নকুমারমতি বালকবৃন্দ কথিত প্রকারে হাস্যাস্পদ হইবে না; এতাদৃশ বিভিন্নতা সকলেই জানেন, কিন্তু অভ্যাস ও ব্যবহারের অভাবেই হাস্যকর ভুল অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়ে । তাহার সাক্ষী দেখুন, বাহা অভ্যাস আছে তাহাতে কদাচ প্রায় ভুল হয় না,—কেহ "(He) হি" স্থানে ভ্রমক্রমে কদাচ "(She) শি" বলিয়াছেন এবং "(Him) হিম্" স্থানে "(Her) হার" বলিয়াছেন, এরূপ শুনা যায় নাই ।

২ । সংস্কৃতে সর্বনাম স্বাধীন । বিশেষ্য ব্যতীতও উহার সর্বনাম কবিতাতে ব্যবহৃত হইয়া সুললিত ও অর্থবোধক হইতেছে । আশা করা যায় বঙ্গ কবিতাতেও

কালে আমরা সর্বনামের স্বাধীন ব্যবহার দেখিতে পাইব । কারণ যে ভাষার বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনামের যত অধিক মিল্মিল্ ভাব অর্থাৎ (Rhyme) বৎ ভাব থাকিবে, সে ভাষার গদ্য ও কবিতা ততই মিষ্ট হইবে ।

এতৎসম্বন্ধে কলিকাতা ওরিয়েন্টাল সেমিনারির অভিজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের পত্র নিয়ে দেখুন :—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্ ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় সমীপেষু ।

মহাশয়,

আপনি চিকিৎসাগ্রন্থে, স্থল বিশেষের প্রকৃত অর্থ পৃষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত সংস্কৃত সর্বনামসাদৃশ্যে বঙ্গভাষায় সংস্কৃত-মূলক জ্বলিত্ববাচক সর্বনাম শব্দের যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ভাষাপরিণোষণেচ্ছুক ব্যক্তি মাত্রেরই অভিমত হইবে সন্দেহ নাই । ঐদৃশ সর্বনাম শব্দের ব্যবহারে কেবল যে বিজ্ঞান বিষয়ে উপকার সাধিত হইবে এমন নহে, বঙ্গসাহিত্যেরও অনেক উপকার হইবে । আরও ঐরূপ সর্বনামের বঙ্গভাষায় অসম্ভাব থাকায় ইংলণ্ডীয়ভাষায় পারদর্শী এতদেশীয় ব্যক্তিগণ জ্বলিত্বের সর্বনাম স্থলে কখন কখন তুলক্রমে পুংলিঙ্গের ব্যবহার করিয়া ফেলেন ; এইরূপ সর্বনামের বহুল প্রচার হইলে আর কাহাকেও ঐরূপ ভ্রম ও প্রমাদে পতিত হইতে হইবে না ।

সন ১৩১০,

তারিখ ২৮শে পৌষ ।

শ্রীঅভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায় ।

শ্রীশ্রীদুর্গা মহায়

পরম ভক্তিতাজন—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী—

বহু সম্মানভাজনেষু ।

মহাশয়,

আপনার প্রণীত “চিকিৎসা-বিধান” “ওলাউঠা-সংহিতা” এবং “সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচর” এই তিনখানি গ্রন্থেরই আমি অত্যন্ত অমুরাগী । তিনখানি

গ্রন্থেরই রচনা-প্রণালী অপূর্ণ, ব্যবস্থা বিভ্রাস্ত স্ফুটন ; আত্মোপাস্তে আপনার স্বন্দর্শন-শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যিনি একখানি গ্রন্থও দেখিবেন, তিনিই বুঝিবেন, কৰ্ম্মযোগী হানিমানের প্রতিভা-জ্যোতিঃ যেন আপনার লেখনী মুখে সহস্র বিধে বিধিত হইয়াছে। আপনার গ্রন্থে আর এক বিশেষ লক্ষণ—সর্ব নামের রূপান্তর। হোমিওপ্যাথি মতে রোগ-চিকিৎসায় লক্ষণ ঠিক বর্ণনে স্ত্রী-পুরুষের পৃথক্ সর্বনাম আবশ্যক বটে। সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রী-পুরুষ-বাচক সর্বনামের ব্যবহার আছে—বান্ধালা ভাষায় নাই। “সে” বলিলে বান্ধালায় পুরুষ এবং স্ত্রী দুইই বুঝাইতে পারে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বর্ণন পুস্তকে অনেক সময়ে ইহাতে গোল বাধিয়া থাকে। তাই আপনি সংস্কৃত প্রণালী অবলম্বনে প্রয়াসী হইয়াছেন। আপনার পুস্তকে পুরুষ—“সে” ; স্ত্রী—“সী”। এ সম্বন্ধে আর যত কথাই থাকুক, হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থে আপাততঃ এ প্রণালী ক্রটিকর এবং সুবিধাজনক বটে। আপনার এ অস্থগঠন একান্ত প্রশংসনীয়। আপনি অগদহার রূপায় নিশ্চিতই সিদ্ধকাম হইবেন। নিবেদন ইতি।

সন ১৩১৩ সাল,

বিনীত—

৩০শে কাৰ্ত্তিক।

} শ্রীহরিন্মোহন দেবশর্মা মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—বঙ্গবাসী।

বঙ্গনাটককারকাগ্রগণ্য সমাজের প্রকৃত চিত্রলেখক ও মনুষ্য চরিত্রের আদর্শ-লেখক ষ্টার থিয়েটারের অভিজ্ঞ ও বুদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু স্ত্রী-সর্বনাম সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীশিবদুর্গা—

সহায়।

পরম পূজনীয় প্রীতিভাজন চন্দ্রকালী বাবু !

আমি শব্দশাস্ত্র বা ব্যাকরণে পাণ্ডিত্যের অভিমান করিতে পারি না, তবে বা একটু আধটু লেখা অভ্যাস আছে তাহাতে দেখিতে পাই যে সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরাজী প্রভৃতি অস্ত্রান্ত ভাষায় স্ত্রী বাচক সর্বনামের

ব্যৱহাৰ না থাকায় অনেক সময় অসুবিধা হয় । হোমিওপ্যাথিক (Materia Medica) প্রণয়নে ও নাটক রচনায় তো দ্বী-বাচক সৰ্বনামের অভাব পদে পদে লেখককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে । আপনার চেষ্টা প্রণয়নীয়, তবে নূতন নূতন একটু কেমন কেমন বাধ বাধ ঠেকিবে বটে ! তা অনেক নূতনের প্রথম ব্যবহার কাল বিশেষ আয়ামজনক নয় !! মধুহৃদনের অমিত্রাশ্বরছন্দ ও ক্রিয়াপদের নূতন ধরণ অনেক বিজ্ঞপাত্তক পাণ্ডিত্যের ধাক্কা সহ করিয়া তবে এখন বঙ্গভাষায় আদর্শস্থানীয় হইয়াছে ।

কলিকাতা,
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ।

}

প্রণত—

শ্রীঅনন্তনাথ বসু ।

যাঁহার সুললিত নাটকনিচয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সকলের আদরের জিনিষ, যাঁহার সৰ্ব্বপ্রথম উচ্ছল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম সৃষ্টি, যাঁহার মনোহর গ্রন্থাবলী “গিরিশ-গ্রন্থাবলী” বলিয়া খ্যাত, বঙ্গীয় সেই নাট্যাচার্য্য গিরীশ বাবুর মত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পরম পূজনীয় ডাক্তার

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী—

মহাশয় সমীক্ষায়—

প্রণাম নিবেদন,

সংস্কৃতের ভাষ্য বঙ্গভাষায় স্বাধীন সৰ্বনাম ব্যবহৃত হইলে যে, ভাষার বিশেষ উন্নতি হইবে—মহাশয় কল্পনা করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত । উপস্থিত অনভ্যাসবশতঃ কার্য্যাদিতে ঐরূপ সৰ্বনাম ব্যবহার কাহারও কাহারও প্রতি-

বিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আমার ধারণা, তাহা উপেক্ষা করা উচিত। অভ্যন্ত হইলে আর প্রতিবন্ধী থাকিবে না নিশ্চিত। এ বিষয়ে সাহিত্যকগণের মত সংগ্রহ করা কর্তব্য। আপনি আপনার ডাক্তারী পুস্তকে স্ত্রী-বাচক সর্কনাম যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে যে ডাক্তারী ভাষার বিশেষ উন্নতিসাধন করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষায় সর্কনাম শব্দের স্বাধীন ব্যবহার প্রচলিত করিবার চেষ্টা করায়, সাহিত্য-সমাজে আপনার উর্বর মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতার পরিচয় বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে। ইতি—২৩শে অক্টোবর, ১৯০৬ সাল।

১৩নং বঙ্গপাড়া পেন,
বাগবাজার, কলিকাতা

}

সেবক,

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ ।

অপরিসীম জ্ঞানপূর্ণ, অসংখ্য বিষয়পূর্ণ, সুমিষ্ট বঙ্গ-ভাষার আদর্শ ভাষা পূর্ণ “বিশ্বকোষের” নাম ঘরে সকলেই জ্ঞাত আছেন। নগেন্দ্রবাবু সেই “বিশ্বকোষ” প্রণেতা। তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ইত্যাদি বহু ভাষায়ও পণ্ডিত। নিম্নে তাঁহার মত দেখুন।

প্রণাম পূর্বক সবিনয় নিবেদন,

বিভিন্ন ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায় কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, ভারতের এই দুই প্রাচীন ভাষায় এবং এই দুই প্রাচীন ভাষা হইতে প্রচলিত ভারতীয় যে সকল ভাষা বাহির হইয়াছে অর্থাৎ হিন্দি, ব্রজ, পাঞ্জাবী, সিদ্ধি, শুকুম্বী, কান্দীরী, নেপালী, মহারাত্রী, শুজরাত্রী, কর্ণাটী, ত্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী প্রভৃতি ভাষার পুং এবং স্ত্রী-সর্কনামের প্রয়োগের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এমন কি

ইউরোপীয় সকল ভাষাতে উভয় লিঙ্গাঙ্ক সর্বনামের পরস্পর যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালায় পুং ও স্রী-সর্বনাম প্রয়োগের কোন প্রকার পার্থক্য নাই । ইংবাজীতে (He ও She) অমুবাদ কালে “সে” বা “তিনি” এই একটা সর্বনাম ব্যবহার দ্বারা স্রী ও পুরুষ উভয়কে বুঝাইয়া থাকে—কিন্তু ইহাতে (He ও She) এর পার্থক্য দেখান হয় না । ইহাতে একটি কথায় বিভিন্ন শব্দের প্রকৃত ভাব প্রকাশের অভাব থাকিয়া যায়, তাহাও কতকটা উপলব্ধি করিয়া থাকি । আপনি এই অভাব দূর করিবার জন্য : সংস্কৃত ভাষা হইতে সর্বনাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনার এই উদ্দেশ্য যে প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু ভারতের প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় পুং ও স্রী-সর্বনামে প্রয়োগ আলোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে অধুনা উক্ত কোন ভাষাতেই সংস্কৃতের বিভক্তি পরিগৃহীত হয় নাই । সংস্কৃত ভাষা বহুকাল হইতে মৃত ভাষা বলিয়া পরিগণিত (†) ; এরূপ স্থলে আমাদের চলিত ভাষায় তদ্বৎসর সংস্কৃত বিভক্তি গ্রহণযোগ্য কিনা তাহা সাহিত্যসেবী মাত্রেই আলোচ্য । বাঙ্গালায় ‘দিগের’ ‘দিগকে’ ইত্যাদি বিভক্তিগুলি কান্দারও মতে ‘দেশ’ আবার আহাৰও মতে মুসলমানী ভাষা হইতে গৃহীত ; এরূপ স্থলে সংস্কৃত বিভক্তির সহিত অপর ভাষার বিভক্তিসম্মত হইলে তাহাতে ভাষাসঙ্করতা দোষ ঘটিতে পারে কি না তাহাও বিবেচ্য । আপনিই বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে পুং ও স্রী-সর্বনামের পার্থক্য নির্ণয়ে অগ্রগী, আপনার পূর্বে কেহ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই—এরূপ স্থলে আমার বিশ্বাস, আপনার স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা মাতৃভাষার অভাব মোচনকল্পে এ বিষয়ের একটা সূমীমাংসা হইবে । অবকাশ মত এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । ইতি ২৩শে অক্টোবর, ১৯০৬ ।

১০ নং বহুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা ।

বেঙ্গামুগু,

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু ।

বঙ্গভাষায় যিনি নেত্রপিয়ার লিখিয়াছেন নূতন নূতন ধরণের মনোহর বঙ্গ কাব্যাদি গ্রন্থ লিখিয়া গবর্ণমেন্ট হইতে

যিনি “রায় সাহেব” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; সেই হারাণ রক্ষিত মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা দেখুন :—

পরম পূজনীয় ডাক্তার

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী—

মহাশয় শ্রীচরণেষু—

প্রণাম পূর্বক নিবেদন,

সে আজ অনেক দিনের কথা,—বাক্সালা শব্দ প্রয়োগ ও ব্যাকরণের নিধি ব্যবহার সম্বন্ধে আপনার সঠিক আমার একটু আলাপচারী হইয়াছিল। দেখিলাম, সে সম্বন্ধে আপনার চিন্তা ও গবেষণা আজও অক্ষুণ্ণ আছে—বৎস সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফল একটু আশাশ্রয় হইয়াছে। জটিল চিকিৎসা-শাস্ত্র আলোচনা ও গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবসা করিতে করিতেও যে আপনি মাতৃভাষার শব্দ সমূহ সংগ্রহে মনোযোগী আছেন এবং বাক্সালা রচনা-প্রণালী বিশদ, প্রোঞ্জল ও মনোজ্ঞ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইয়াছেন—ইহা সমধিক স্নান্য কণা সন্দেহ নাই। এক শ্রেণীর লেখক ও ভাষা সমালোচক আছেন, তাঁহারা কেবলই ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ও মামুলি শব্দ বিভ্রাস-মাত্র লক্ষ্য করেন, ভাবের বা মূল প্রসঙ্গের, অথবা কবিত্বের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আদৌ আকৃষ্ট হয় না। সেরূপ স্থলে আপনার এ উত্তম ও অমূল্যলব্ধ যে বিশেষ কার্য্যকর হইবে, তাহা একটু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বাক্ষর করিবেন। বিশেষতঃ যাহারা কাব্য, উপাখ্যান, বা নাটকাদি লিখেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্যাকরণের এ গুরু-বন্ধন—একটু বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয়। অল্প ও সাধু শব্দপ্রয়োগ প্রবন্ধাদিতে চলা উচিত সন্দেহ নাই; পরন্তু যাহারা কাব্য-চিত্র বা লোক-চরিত্র চিত্রিত করেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্বথা এ নিয়ম পালন একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে করি; কেন না, কাণে ও গ্রাণে যে সুর বাজে, তাঁহাদিগকে অনেক মনঃ, তাহার অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। তাহার ফলে ব্যাকরণের বন্ধন একটু শিথিল হইয়া পড়ে; অমনি বৈয়াকরণ ও ভাষা-সমালোচকগণ মার মার শব্দে দাবিত হন। এ পন্থা আমি সমীচীন মনে করি না।

সংস্কৃত শব্দ আমাদের মাথার মণি—শতমুখে তাহা স্বীকার করি; কিন্তু বাঙ্গালা রচনায় সর্বত্র যে সেই সংস্কৃতের আদর্শই গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই!! তাহা হইলে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে প্রভেদ রহিল কি? এমত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষার সৰ্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টির জন্য কতকগুলি শব্দ গঠন (Coin) করিতে হয়; তাহাতে ভীত বা গালি থাইবার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। পুজ্যপাদ বঙ্কিম বাবু এই সংসাহস দেখাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজ ভারতপুজ্য হইয়াছেন। শক্তিশালী প্রতিভাবান্ লেখকমাত্রেই তাবের অনুকরণ করেন—ভাষা বা ব্যাকরণের অনুসরণ করেন না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সেক্সপিয়র প্রভৃতিও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমত স্থলে আপনি যদি কেবলমাত্র সংস্কৃত ছাঁচে বাঙ্গালা ভাষাকে ঢালিতে চান, তাহা কেবলমাত্র অনুসার বিসর্গহীন সংস্কৃত হইবে—খাঁটি বাঙ্গালা হইবে না। খাঁটি বাঙ্গালার শ্রীধ্বনি করিতে হইলে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মনের ভাব বুঝিতে হইবে; তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, উত্তম ও আয়াস লক্ষ্য করিতে হইবে। ব্রত অতি কঠিন—দুই এক দিনের কাজ ইহা নহে। আপনি উত্তমশীল ও কর্মী—এ বিষয় সুমীমাংসার জন্য একটি সমিতি গঠন করুন—গেই সমিতির যোগ্যতম সাহিত্যনিষ্ঠ মনবীক্ষণ আপনার এ ব্রতের সহায় হইবেন। তাগনি কৃপা করিয়া আমার জ্বায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির মত জানিতে চাহিয়াছিলেন—সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া মনে জ্ঞানে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি সরলমনে তাহা জানাইলাম—অপরাধ গ্রহণ করিবন না। উপসংহারে আমি শ্রদ্ধাম্পদ বিহারী বাবুর সতিত এক মতে বলি, সংস্কৃতে যেমন সৰ্বনামের লিঙ্গভেদের ব্যবস্থা আছে—বাঙ্গালায়ও সেইরূপ আশায়গত একটা ব্যবস্থা হউক। ইহাতে লেখক পাঠক সকলেরই সুবিধা। তবে এই সঙ্গে প্রকৃষ্ট পন্থায়, খাঁটি বাঙ্গালায় একখানি খাঁটি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতেও আমি পরামর্শ দেই। অবশ্য যোগ্যপাত্রের সে ভার অর্পণ করিবেন। অলমতি বিস্তারণ—

কলিকাতা,
২৪শে কাঠিক, ১৩১০। }

বিনীত,

শ্রীহারানাচন্দ্র বস্কিত

যিনি “বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস” লিখিয়া সাহিত্যসেবীদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন, যিনি অগ্ন্যাগ্ন বহুবিধ বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । যিনি “সাহিত্য-পরিষদের” একজন প্রধানতম সভা, যিনি প্রাচীন ও নব্য বঙ্গভাষায় নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া সকলকে পরিতোষ করিতেছেন নিম্নে তাঁহার পত্র প্রদত্ত হইল ।

ঐচ্ছরগকমলেশু,

বাঙ্গালা ভাষার দ্বীবাচক সৰ্ব্বনাম শব্দের আবশ্যিকতা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি প্রণয়নকালে বিশেষভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে । সংস্কৃত, প্রকৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা সমূহে কথার হৃদয়ান্তিমুখ্য রূপান্তরের ব্যবস্থা রহিয়াছে; আধুনিকভাষা-সমূহ তাহার সমস্তগুলি গ্রহণ করিতে পারে নাই । কিন্তু দ্বীবাচক সৰ্ব্বনাম শব্দ ইংরাজী প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা এবং হিন্দি প্রভৃতি আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষার প্রায় সকলগুলিতেই লক্ষিত হইয়া থাকে, এমন কি এই বঙ্গদেশের প্রাচীন দলিল পত্রেও দ্বীবাচক সৰ্ব্বনাম শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ আছে; বর্তমান সময়েও যে বাঙ্গালা ভাষায় পূর্বাচক ও দ্বীবাচক বিভিন্ন সৰ্ব্বনামের প্রচলন থাকিলে লেখকগণ অনেক সুবিধা বোধ করিবেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে । ইতি—

১৮ কাঁটাপুকুর লেন,
বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা ।
২০শে কার্তিক, ১৩১৩ ।

}

প্রণত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ।

“তিতুমীর,” ৩বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, “ইংরাজের জয়” ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থ ও নানাবিধ “গান ও সঙ্গীত” লেখক বিহারী সরকার মহাশয়ের পত্র নিম্নে দেখুন ।

শ্রীশ্রীর্গা

সহায় ।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কাশী দাদা মহাশয়

শ্রীচরণকমলেশু ।

শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন—

সংস্কৃতে সর্বনামের শ্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ শব্দের আকারগত বৈষম্য আছে, ইংরাজীতেও অনেকটা বৈষম্য দেখা যায়—বাক্যলায় নাই; সুতরাং অনেক স্থলে ভাষায় শ্রীপুরুষের ভেদ নির্ণয় হয় না । আপনি বাক্যলা ভাষায় এই ভেদ নির্ণয়ার্থ সংস্কৃতানুসারে শব্দ প্রয়োগের প্রয়াসী হইয়াছেন । এ প্রয়াস প্রশংসনীয়, তবে এ বিষয় চিস্তনীয়ও বটে । কি ভাবে কোন রূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে ভেদ নির্ণয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় অথচ ভাষার সুষ্ঠুতা-সাধন হইতে পারে, এখন তাহার একটা আলোচনা হওয়া উচিত । আপনি আপনার রচিত চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে বৈকুণ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা উহারই উপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । আমি আমার সাধ্যানুসারে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব ।

ইতি তারিখ ২৫শে কার্তিক, }

সন ১৩১৩ সাল । }

প্রণতঃ

শ্রীবিহারীলাল সরকার ।

যিনি এম্, এ এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি জন্ত যিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন । যিনি বঙ্গীয় “সাহিত্য-পরিষদের” একজন বিশেষ দক্ষ ও কার্যশীল সভ্য নিম্নে তাঁহার পত্র প্রদত্ত হইল ।

শ্রীশ্রীহরি—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী—

মহাশয় সমীপেষু—

জবিনয় নিবেদন,

সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান বঙ্গভাষাতে সর্বনাশের রূপের পার্থক্য না থাকিতে মনোভাব ব্যক্ত করিবার (বিশেষতঃ অনুবাদকার্য্যে) যে, অনেক সময় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, ইহা বাঙ্গালা ভাষার সেবক মাজেই বোধ হয় অনুভব করিয়াছেন ।

আপনি ভুক্তভোগী হইয়া এই অসুবিধা দূর করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ । এখনও যে আপনি ঠিক পন্থার সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা আমার ধারণা নহে । তবে আপনার উচ্চমের সহিত সাহিত্যিকদিগের সমবেত চেষ্টার যোগ হইলে এ সমস্তার পূরণ অসম্ভব হইবে না । ইতি—

১০ই অগ্রহায়ণ

১৩১৩ সাল ।

}

ভবদীয়

শ্রীশ্রীব্রহ্মনাথ দত্ত ।

“বঙ্গ-সাহিত্যপরিষদের” একজন প্রধানতম সভ্য ও বঙ্গ ভাষার উন্নতি জন্ম যিনি সর্বদা সচেষ্ট আছেন নিম্ন ভাগে তাঁহার পত্রখানি দেওয়া গেল ।

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়

সমীপেষু—

শ্রীচরণেষু,

বঙ্গভাষার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে হইলে শ্রী-সর্ব-নামের জ্ঞাতার পদে পদে অনুভব করিতে হয়, ইহা ভুক্তভোগী মাজেই স্বীকার

করিয়া থাকেন । আপনি এ অভাব মোচন করিবার জন্ত বেকুপ চেষ্টা করিতে-
ছেন তাহাতে আপনাকে ক্ষতবাহ না দিয়া থাকা যায় না । আপনি যে সকল
শব্দ প্রচলিত করিতে চাহিতেছেন হয়ত তাহা সকলে গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু
আপনি আন্দোলনের যে বীজ বপন করিলেন তাহা বোধ হয় নিষ্ফল হইবে
না । যে বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহার সুমীমাংসা হইতে অধিক
দিন বিলম্ব হয় না । ইতি

২রা পৌষ,

১৩১৩ সাল ।

}

বিনয়ানন্দ

শ্রীমন্নামোহন বসু

(জেনারেল এসেমব্লি-ইনষ্টিটিউশনের অধ্যাপক ও “বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদের” সহকারী সম্পাদক) ।

আলিবাবা, “প্রতাপাদিত্য”, সাবিত্রী, “পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত”
ইত্যাদি নানাবিধ সুমধুর ও উচ্চ উচ্চ ভাবপূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রণেতা
শ্রীরোদবাবুর পত্র :—

শ্রীযুক্ত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী ।

শ্রদ্ধাপদে—

বাঙ্গালা সাহিত্যসেবী মাত্রেয়ই অনেক সময় কথার অভাবে অনেক অসুবিধা
ভোগ করিতে হয় । অনেকে সাহস করিয়া নূতন বাক্য কল্পিত করিয়া
অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করেন । যদি সে বাক্য সর্ববাদি-সম্মত হয়, তবেই
তাহা ভাষায় স্থান পায় । আপনি বহুকাল ধরিয়া সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের
চেষ্টা করিতেছেন । সুতরাং সময়ে সময়ে শ্রী-সর্বনামের অভাবে আপনাকে
যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে ইহা স্বাভাবিক । বাঙ্গালার শ্রী-সর্বনামের
প্রচলন সম্বন্ধে আপনি সিদ্ধকাম হইলে, আমি আন্তরিক সুখী হইব । আপনার
উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় ও সং সাহস অশুকরণীয় ।

কলিকাতা ।

}

বিনীত

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯০৬ ।

}

শ্রীশ্রীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

কলিকাতার মহামাণ্ড হাইকোর্টের বিচারপতি, সংস্কৃত ও ইংরাজীভাষায় সুপণ্ডিত, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ব্রতে সদারত, স্বদেশ-প্রিয় অনারেবল্ শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাঙ্গালা ভাষায় সর্বনামের লিঙ্গ ভেদে রূপভেদ হইলে বড় ভাল হয়। অন্ত্য অনেক ভাষায় রূপভেদ আছে; তাহাতে সুবিধাও অনেক। কিন্তু রূপের আবিষ্কার করা আমার একবার কার্য্য নহে, একটা সমিতি করিয়া স্থির করিতে পারিলে ভাল হয়।

৯—১—০৭
গ্রে ট্রাট, কলিকাতা।

}

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

বঙ্গভাষায় ওজস্বিনী বক্তৃতাকারক ও বঙ্গভাষায় বিবিধ পত্রিকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় লেখক ও “বঙ্গসাহিত্য পরিষদের, একজন প্রধান সভ্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর পত্র :—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণ্য

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী—

মহাশয়ের—

নমস্কার পূর্বক নিবেদন, আপনার দ্বী-সর্বনাম বিষয়ক সকল কথা পড়িয়া আমি বুঝিয়াছি যে, ত্রীলিঙ্গাত্মক সর্বনাম শব্দের প্রয়োগ আমাদের বর্তমান বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োজন। তবে এ পক্ষে আমার অনেক চিন্তার বিষয় আছে, তাহা হয়ত পরে আপনাকে জানাইব। আপাততঃ আপনার চিকিৎসা গ্রহণ সকল ভাষান্তরিত করিবার কার্য্যে পৃথক দ্বী-সর্বনাম বিশেষ উপযোগী হইবে। প্রার্থনা করি, আপনার পরিশ্রম সার্থক হউক। নিবেদন ইতি—

২৫শে কার্তিক,
১৩১০ সাল।

}

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সবিনয় নিবেদন :—

“মৎশ্রুণীত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ্য-ভেষজ” সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয় নামক গ্রন্থে কথিত দ্বী-সর্বনামচয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

সাহিত্য সভা, সাহিত্য পরিষদ এবং অন্ত্য লেখক বা পণ্ডিত মহোদয়েরা আমাদের ঐ পঠিত শব্দগুলি যদি ভাল মনে করেন, তবে তাহারা তাহাদিগকে

প্রচলনে প্রয়াস পাইতে পারেন। পক্ষান্তরে যদি তাঁহারা ইহা হইতে উৎকৃষ্ট শব্দচয় গঠন করিতে পারেন তবে আমরা সানন্দে তাহাই গ্রহণ করিব। আমরা বহু পণ্ডিত ও লেখক মহাশয়দিগের সাহায্যে উক্ত স্ত্রী-সর্বনামের শব্দচয় সংগ্রহ করিয়াছি। এইক্ষণ অনেক প্রধান প্রধান স্থলেখক মহাশয়েরা ইহা বলিতেছেন যে, স্ত্রী-সর্বনাম প্রচলিত হইলে বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন হইবে সন্দেহ নাই।

“বঙ্গভাষা কালে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা হইবে” মনে এই কথা লয়। ১৩০৯ সালের কার্তিক মাসে গরীব ব্রাহ্মণের “সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়” নামে বাঙ্গালা হোমিওপ্যাথিক মেট্রিয়া মেডিকা পুস্তকের ১ম সংস্করণ বাহির হয়। তাহাতে বাঙ্গালায় স্ত্রী-সর্বনামের নিতান্ত দরকার বুঝিয়া কয়েকটি স্থপণ্ডিতের সহিত বাঙ্গালায় স্ত্রী-সর্বনামের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়। উহা যে আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় অভাব—তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। তবে কাজ চলিয়া যাইতেছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। আমরা কথিত “সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়ের প্রবেশিকায়” আমাদের নিতান্ত দরকার বিধায় স্ত্রী-সর্বনামচয়ের Coin গঠন করিয়া ব্যবহার করিয়াছি। এইক্ষণ ইংরাজী ভাষা হইতেই আমাদের অধিকাংশ পুস্তকের অনুবাদ হইতেছে! পদে পদে She এবং Her এই দুইটি কথার বাঙ্গালা নিতান্ত দরকার মনে করিয়া তাহারই বাঙ্গালা সা (১মায়), তস্তা দ্বারা (তৃতীয়ায়), তস্তাকে (দ্বিতীয়া এবং চতুর্থীতে), তস্তা হইতে (পঞ্চমীতে) এবং তস্তার (ষষ্ঠীতে) ব্যবহার করা হইয়াছে। “সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়” গ্রন্থের অভ্যন্তরেও এইভাবে স্ত্রী-সর্বনামের প্রয়োগ হইয়াছে। স্ত্রী-সর্বনামের পরিভাষার শেষভাগে নিবেদন পত্রের শেষে লিখিত হইয়াছিল, যে :—

“বাঙ্গালা ভাষা কালে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা হইবে মনে এই কথা লয় ।”

যাহা হউক ১২ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ছুরাশা-
স্বিত ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিল যে, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ভগবানের
যথেষ্ট কৃপা রহিয়াছে। “বাঙ্গালা ভাষা” বলিয়া যে একটি
ভাষা রহিয়াছে, তাহা ইউরোপ এবং আমেরিকা ইত্যাদি স্থানে
এক প্রকার জানাই ছিল না বলিতে হইবে। কিন্তু “রবি
ঠাকুরকে” নিমিত্তের উপলক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে “নোবেল
পুরস্কার” (Nobel Prize) দেওয়াইয়া, তাহা দ্বারা ভগবান—
নিশ্চয়ই ভগবান, অন্য কেহ নহে—জগতকে দেখাইয়া দিলেন
“যে দুঃখিনী বঙ্গভাষা প্রকৃতপক্ষে দুঃখিনী নহে !!! ইহা একটি
উচ্চাঙ্গের ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার উপযুক্তা দুহিতা। ইহা
সাময়িক নানাবিধ সৌন্দর্য্যে গঠিত। ইহার ন্যায় ললিতা ও
লাবণ্যবতী ভাষা জগতে কোথাও নাই।” “কালে বঙ্গভাষা
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা হইবে” বলিয়া এই গরীব ব্রাহ্মণ ১২
বৎসর পূর্বে “সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়” লিখিতে গিয়া যে আশার
স্বপ্ন দেখিয়াছিল, এখন সে দেখিতেছে যে তাহা প্রায় সত্যই
হইয়া গেল। বাঙ্গালায় নানাবিধ উপাদেয় গ্রন্থচয়’ বাঙ্গালার
“সাহিত্য সম্মিলনী” এবং “সাহিত্য সভা” ইত্যাদি দ্বারা বঙ্গভাষা
সত্ত্বরই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষায় পরিণত হইবে, তাহাতে আর
সন্দেহ নাই। এইক্ষণ ভগবানের কৃপা !!!

১৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা ।

}

বিনীত

শ্রীচন্দ্রশেখর দেবশর্মা ।

আবার আর একটা জাণ।

দৈববাণী।

“বঙ্গভাষাই বিশ্বভাষার সম্রাজ্ঞী হইবে।”

বুঝি ব্রাহ্মণের প্রাণের কথা ঐ-বীজরূপিনী সরস্বতী শুনিয়াছেন; তাই তাঁহার আদর্শপুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে সুগপাত্ত করিয়া, হুঃখিনী বাঙ্গালাকে সর্বোচ্চ ভাষা করিবার জন্ত এবার সঁ। কলিকাতা “বিশ্ব-বিদ্যালয়ে” বাঙ্গালা ভাষার এম, এ পদবীক্ষান্ন সৃষ্টি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ধস্ত হইল, গঙ্গাধর তনয় গুণধর আশুতোষও জগতে চিরস্মরণীয় ও ধস্ত হইলেন এবং শুভ ১৩২৫ সনও চিরস্মৃতির শুভ হইল! ক্রমে “বাঙ্গালা ভাষা যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা হইবে” তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আজকাল অনেক বাঙ্গালী বাঙ্গালীর নিকট ইংরাজী ভাষার পত্র লেখার প্রথা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং প্রাণ ভরিয়া প্রাণের কথা “মাতৃভাষার” প্রকাশ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। ইহা এক শুভবাগ।

বিজ্ঞানার্চাধ্যক্ষ শ্রীমন্ত জগদীশচন্দ্র বসু ও শ্রীমন্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়েরাও অনেক স্থলে বঙ্গভাষার বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে ও বাঙ্গালা পত্রিকাদিতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রদ্যম্পদ মহাশয় ৬ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে সর্বদা বলিতেন “কোনও গ্রন্থাদি লিখিতে অগ্রে নিজ বঙ্গভাষারই লিখিবে।” তাহার প্রণীত “পারিবারিক প্রবন্ধ” ও সামাজিক প্রবন্ধ” নামক গ্রন্থদ্বয়ের দ্বার গ্রন্থ জগতে এ পর্যন্ত হয় নাই। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বড় বড় দলিলের সুশাসনাদি অগ্রে বঙ্গ ভাষার লিখিয়া থাকেন, পরে আবশ্যক হইলে তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া লয়েন। সরস্বতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহা-মহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ, মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইত্যাদি সাহিত্যিক মহারথিগণ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট কষ্ট ও চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেকটা সফলকামও হইয়াছেন। কালে কালে বাঙ্গালার ধর্ম্মাধিকরণ সমূহেও বঙ্গভাষা প্রচলিত হইবে। হাকিম মহাশয়েরাও বাঙ্গালার রায় লিখিতে বাধ্য হইবেন। বি, এল আদি পরীক্ষায়ও প্রশ্নচয় কতকটা বাঙ্গালা ভাষার হইবে।

আপান এইক্ষণ এত উন্নত কেন ? এইক্ষণ প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়, কল কব্জার বিষয়, সাধারণ বহু প্রয়োজনীয় বিষয়, বাণিজ্য বিষয় ইত্যাদি জাপান নিজ সাহিত্যে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে এবং পৃথিবীর মধ্যে এক উচ্চ জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এইক্ষণ এতাদৃশ কার্য্যাদি সম্বন্ধে জাপানকে অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য।

বাক্সালা ভাষার উন্নতিকল্পে যে একটি সুযোগ রহিয়াছে তাহা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতিরই নাই। স্মৃতি ইংরাজ “টুমি” বলিতে পারেন না “টুমি” বলেন ! সুসভ্য জাতিগণ ও ফ্রেঞ্চ ইত্যাদিরা “ডক্টর” বলিতে “দক্টর” বলেন !! কিন্তু আমাদের লে ভাবনা নাই। পৃথিবীর যে কোনও ভাষার যত কটমট শব্দ হউক না কেন—বাক্সালা তাগাটিক মূল ভাষার দ্বায় উচ্চারণে সমর্থ। বাক্সালার জল, বাক্সালার জিহ্বা, বাক্সালার কণ্ঠাদিকে যেন নানাতাণের উচ্চারণে সমর্থ করিয়াই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা জগতে বিদিত আছে। তাই বলি এইক্ষণ যে কোন দেশের যে কোন বিজ্ঞানের, যে কোন আর্টের বা যে কোনও সাহিত্যের যে কোন ভাষার কটনট টেকনিক্যাল (Technical) শব্দ হউক না ঐ ঐ শব্দ-চয়কে অনুবাদে বিক্রীমুণ্ডি না করিয়া মূলমুণ্ডিতে অনায়াসে আঘরা ব্যবহার করিতে পারি। তাহা হইলে শীঘ্রই আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। বিক্রী অনু-

বাদমুণ্ডিতে—কর্ম নষ্ট ও কালক্ষয় !! পরিভাষায় ঐ বিদেশী শব্দের পরিভাষার পরিচয় বিশেষ করিয়া প্রদান করিলেই আর কোনও গোল থাকিবে না। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের কেমিষ্ট্রী ও বিজিক্সের সুযোগ্য অধ্যাপক ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয়েরও এই মত। তিনি বাক্সালা ভাষায় যে “কেমিষ্ট্রী গ্রন্থাদি” প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে টেকনিক্যাল শব্দগুলি মূলমুণ্ডিতে ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেই ভুল তাঁহার গ্রন্থাদি সহজে বোধগম্য ও ফলদ হইয়াছে। গুরুশিষ্য ভাবে মহাত্মা ভূদেব বাবুর সঙ্গে ৬কাশীধামে অনুবাদ সম্বন্ধে সপ্তাহাধিক সময় আমার যে কপাখাত্তা হইয়াছিল তাহা সমগ্রাত্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। অনেকে দেখিবা সুখী হইবেন যে, আমাদের দ্রৌ-সর্ব্বনামের বিষয় “বিশ্বকোষে” উল্লিখিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউসে প্রাপ্তব্য “বাক্সালা ভাষার অভিধানে” “দা” শব্দটির সঙ্গে ব্যবহৃত সনস্ত দ্রৌ-সর্ব্বনাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

নিবেদক

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী ।

বঙ্গ ভাষার গৌরব ও সমাদর ।

এবং

ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীক গ্রন্থচয় ।

বঙ্গের মিঃ শিবরাম গোবিন্দ ফাল্গুকি মহাশয়, বঙ্গের জল্লর রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ; হোমিওপ্যাথিতে তাঁহার বিশেষ বিষয় ও ভক্তি রহিয়াছে । নিজে অনেক সময় ভাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন । ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ও নিজ মহারাষ্ট্র ভাষায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে । তিনি ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের “চিকিৎসা-বিধান, বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা এবং সিদ্ধি-প্রদ লক্ষণচয়, নামক পুস্তক মহারাষ্ট্র ভাষায় অনুবাদ কর্ত্ত প্রার্থী হইয়া ডাক্তার কালীকে যে পত্র লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল । ডাঃ কালী আনন্দ ও উদারতা সহ উক্ত গ্রন্থত্রয়ের “মহারাষ্ট্র ভাষায়” অনুবাদ কর্ত্ত সম্মতি প্রদান করিয়াছেন । তাঁহার পত্রও অত্র সহ প্রদত্ত হইল ।

এই অনুবাদ বঙ্গদেশ ও বঙ্গ-ভাষার পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে । উক্ত ফ্যাল্গুকি মহাশয়ের পুস্তকগারে বাঙ্গালা এবং ইংরাজী বহু হোমিওপ্যাথিক পুস্তক আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই অনুবাদ ডাঃ কালী এবং তাঁহার গ্রন্থত্রয়ের পক্ষে বিশেষ স্লাঘার কথা সন্দেহ নাই ।

Congress Camp, Calcutta, 1st Jan. 1907.

To Dr. C. S. Kali, L. M. S.

DEAR SIR,

I was extremely glad to go over your “Chikitsa Bidhan” and the book on “Cholera” and “Sidhiproda Lakshana-chaya” i. e. “Key notes to cure.” I myself have a large number of Homœopathic English and Bengali books in my library, but books in one of our Indian vernaculars were a complete surprise—these books, I mean your own “Chikitsa-bidhan” &c. They contain everything that the other books contain ; but they contain the experience of a long life spent in India and in the cause of Homœopathy ; every line of the books shows a deep insight you have got in that useful branch of medicines and the personal experience stated therein is

extremely valuable. In fact they are all *golden mines of information* relating to everything that is Homœopathic.

I shall feel under the circumstances extremely obliged if you will kindly accord me *Permission to translate* the above said books in "*Maharatta*". Hoping to be excused.

I am yours sincerely, (Sd) S. G. Phalke, Private Secretary to H. H. the Raja of Javhar, District, Thana, Bombay.

150 Cornwallis street, Dated the 1st Jan. 1907.

To Mr. Siva Ram Gobind Phalke,
Private Secretary, H. H. the Raja of Javhar.
District, Thana, Bombay.

DEAR SIR,

In reply to your letter dated the 1st January of 1907. I am extremely glad to give you my *Permission to translate* my Bengali Homœopathic works "*Chikitsa Bidhan & Brihat Olautha Sanhita & Sidhi-Proda Lakshanchaya*," into *Maharatee Language*, on condition that you should mention my name & also the name of the books of mine translated in title page & in the Preface ; if you like you can publish my this letter in your those translated books.

Wishing you every success.

I remain, yours truly, C. S. Kali (sd).

DEAR SIR,

In continuation of my letter dated 1st January, 1907, herewith I beg to ask your goodness to note down that *without my permission you should not allow* your translated Maharatta books of mine to be translated into any other language. And these two letters of mine to be printed into those translated books. Dated the 2nd January, 1907.

Yours truly, C. S. Kali (sd).

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয় ।

KEY-NOTES TO CURE.

এবিস ক্যানাডেন্সিস । *Abies Canad.*

ঝাউ জাতীয় বৃক্ষের সরস বন্ধুল এবং পত্রাক্ষুর

হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত ঝোগচয় (Therapeutics) :—অজীর্ণ, বৃক্কের গোল-
যোগ, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ।

অস্তিষ্ক (Cerebellum) :—চিন্তা ও অধ্যয়নে নিতান্ত অক্ষম । মাথা
ঘোরে ও মাথার মধ্যে কেমন কেমন করে । মাথার মধ্যে অকথ্য যন্ত্রণা ও
মুখমণ্ডল লালপানা হইয়া উঠে । মাথা গরম হয় ।

পাকস্থলী ও ক্ষুধা (Stomach & Hunger) :—ভয়ানক ক্ষুধা,
যেন মুছাঁ বায়, কিন্তু উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে পেটে যন্ত্রণা অত্যন্ত হয়,
পেট ফাঁপে এবং ছৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন্ হইতে থাকে । পা দুইটা উচু
করিয়া শয়ন করে ।

প্রাতে ক্ষুধা হয় না—কিন্তু মধ্যাহ্ন ও রাত্রিতে অত্যন্ত ক্ষুধা ;

ডিম্পেন্সিয়া গ্রন্থ রোগী । প্রায়ই উল্লার উঠা ও খাশ্ব বমন । সামান্য
আহারের পরই পেটে ভয়ানক (distress) যন্ত্রণা ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৩০শ শক্তি ।

স্মৃতি-সহায় ।

- ১। পাকস্থলী, বহুং, জরায়ু।
- ২। সূখা ও ও তাহার বিশেষ লক্ষণ । ডিম্পেন্সিয়া ?
- ৩। রক্তিকগত লক্ষণ বল ?
- ৪। উল্লার উঠা, বমন, পেটে যন্ত্রণা ?

এবিস নাইগ্রা । *Abies Nigra.*

বাউ জাতীয় বৃক্ষের নির্যাসে প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics) :—কাশ রোগ, ডিম্পেন্সিয়া, উল্লার, অতিরিক্ত তাম্বকুট কিংবা চা সেবনজনিত ডিম্পেন্সিয়া এবং অন্ত্যন্ত কুফল এতদ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

পাকস্থলী (Stomach) :—বোধ হয় যেন একটি (foreign) আগন্তুক বস্তু, কিম্বা অন্ত কোন কঠিন ঢেলপানা পদার্থ বৃক্ষের ভিতর পাকস্থলীর প্রবেশ-স্থখে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইচ্ছা হয় যেন সেই ঢেলা উঠাইয়া ফেলি (চায়না) ; বোধ হয় বৃক্ষের মধ্যে যেন—খাওয়া দ্রব্য বাধিয়া রহিয়াছে (পাল্‌স, ব্রাই) ।
সূখা হেতু সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা । পাকস্থলীতে আহাৰাস্তে বেদনা ।

নিদ্রা (Sleep) :—দিবসে, কিন্তু অনিদ্রা রাত্রিতে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ১২শ, ৩০শ ।

স্মৃতি-সহায় ।

- ১। ডিম্পেন্সিয়া ও তাহার কারণ ।
- ২। পাকস্থলীস্থানের অবস্থায়, সূখার উপসর্গ ।
- ৩। (চায়না) (পাল্‌স, ব্রাই) ইহাদের সম লক্ষণ ।
- ৪। অনিদ্রা ?
- ৫। এবিসের উত্তররূপের বিশেষত্ব কি ?

এব্রোটেনাম্ । Abrotanum.

ইহা গেক্সা জাতীয় গাছ ।

অধিকৃত রোগচক্ৰ (Therapeutics) :—ফোটকচর, অজীর্ণাদি ; হাইড্রোসিল ; (worms) কৃমি ; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব । পর্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা—অজীর্ণ মল ইহার প্রধান লক্ষণ ।

শিশু (Child) :—শিশুদের শরীর শীর্ণতা—বিশেষত: পা দুটি শুক হইয়া যাওয়া (আইওড, আনিকিউলা, টিউবারকিউলিনাম্) । শরীর ক্রমশ: কাল ক হইতে থাকে । চৰ্ম্ম শিথিল এবং স্তরে স্তরে লোপিত হইয়া পড়া (গ্রীবাদেশের এইরূপ অবস্থার—শ্ৰাটাম্ ; আনিকিউলা , সার্সাপ্যাৰিলা) ।

শরীর শীর্ণতা রোগে (Marasmus) :—গ্রীবা এত দুর্বল হয় যে, মাথা সোজাভাবে রাখিতে পারে না (ইথুজা, শ্ৰাটাম্-মি) ; কেবল পা দুইখানি শীর্ণ হইয়া যাওয়া ।

ভাঙ্গসে ক্ষুধা (Ravenous Hunger) :—প্রচুর পরিমাণে আহার করে, তথাপি শরীর শুক ও শীর্ণ হইয়া যায় (আইওড, শ্ৰাটাম্-মি, আনিকুলা, টিউবারকিউলিনাম্) ।

ক্রাম্পস (Cramps) হেতু, অথবা শূল-বেদনা সহ হাতে পায়ে ঝিল ধরা ।

বাতের পীড়া (Rheumatism) :—বাতজনিত ক্ষীণতার পূর্বেই অত্যন্ত বেদনা ; উদরাময় কিম্বা অল্প কোন প্রকার স্রাব বন্ধ হওয়া হেতু বাত রোগ । বাত ভাল হইয়া—আমাশয় উপস্থিত হয়, কিম্বা অৰ্শ দেখা দেয় ; তদ্বিপরীতে অৰ্শ অথবা আমাশয় ভাল হইয়া বাতরোগ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অৰ্শ কিম্বা আমাশয় রোগের সহ পর্যায়ক্রমে বাতরোগ হইয়া থাকে । (কেলি-বাইক্রোম) ।

গাউট (Gout) :—গ্রহিচর আড়ট, ক্ষীত, হল-বিদ্ধবৎ ভাবাপন্ন, মণিবন্ধ এবং ঞ্যাকেল (ankel) মধ্যে বাতনা এবং প্রদাহ ।

সমস্ত শরীরে বেদনা এবং (lame) খোঁড়ার ভাব হাঁটা । দণ্ডারমান হইতে অক্ষম । অত্যন্ত দুর্বলতা এবং শয্যাশায়ী অবস্থা ; শিশুদের এক প্রকার হেক্টিক (Hectic fever) জ্বর ।

নীত-ফাটা (Chilblains) স্থানে চুলকাইতে থাকা (এগারিকাস্) ।

শিশু অবস্থা, থিট্‌থিটে, গোয়ার ; অমাত্মিক এবং দৃষ্ট স্বভাবাপন্ন, নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে ভালবাসে ।

মুখমণ্ডল দেখিতে বৃদ্ধের স্থায় কুঞ্চিত চর্ম্মযুক্ত (ওপি) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ফোটকাদি রোগে হিপারের পর কলপ্রদ । প্লুরিসি রোগে পার্শ্বদেশে চাপনবৎ বেদনাতে স্থানপ্রস্থানে অক্ষম অবস্থায়—ব্রাইওনিয়া কিম্বা একোনাইট প্রয়োগের পর—এব্রোটেনাম্ দ্বারা উপকার পাওয়া যায় ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০শত ।

স্মৃতি-সহায় ।

- ১। উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাত, অর্শ, আমাশয় ইত্যাদি রোগের কি প্রকার স্বভাবে এব্রোটেনাম্ দেওয়া বাইতে পারে ?
- ২। শীর্ণতা, অধিক শ্বাশ্ব, শরীর শীর্ণ হওয়া, হেক্টিক্ জ্বর এবং শিশুদের স্বভাব সম্বন্ধে এব্রোটেনামের কি কি কার্য্য আছে ?
- ৩। ওপি, আইওডাইড, স্ত্রানিকিউলা, টিউবারকিউলিনাম্, স্কাট্রাম্, ইথুজা, কেলি-বাইক্রোন্, এগারিকাস্ ইত্যাদি ঔষধের কোন কোন লক্ষণ সহ এব্রোটেনামের দৌশাদৃষ্ট রহিয়াছে-তাহা পরিকার করিয়া বল ?
- ৪। এব্রোটেনামের প্রতিমূর্ত্তির বর্ণনা কর ?
- ৫। শীর্ণ শিশুর অবস্থার ।
- ৬। (আইওড, স্ত্রানিকিউলা, টিউবারকিউলিনাম্) ইহাদের সম লক্ষণচয় ।
- ৭। (স্কাট্রাম্-রি, স্ত্রানিকিউলা, সার্সাপ্যায়ালা) ইহাদের লক্ষণ বিশেষত্ব ।
- ৮। গ্রীষ্ম ও পায়ের অবস্থা (ইথুজা, স্কাট্রাম্-রি সম্বন্ধে বিশেষ স্থানের লক্ষণ)
- ৯। শ্বাশ্ব (আইওড, স্কাট্রাম্-রি, স্ত্রানিকিউলা, টিউবারকিউলিনাম্) ।
- ১০। বাতের শীড়া ও অর্শ সম্বন্ধে পরস্পর সম্পর্ক ; বাতের উৎপত্তির কারণ ; কেলি-বাইক্রোন্ সহ সম লক্ষণ ।
- ১১। পাউট, হাঁটা, দণ্ডারবান, হেক্টিক্ জ্বর ।
- ১২। এগারিকাসের সম লক্ষণ, শিশুর স্বভাব, মুখমণ্ডলের অবস্থা ।

এব্‌সিঙ্খিয়াম । Absinthium

সরস পত্র এবং পুষ্প ইহাতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics):—এপিলেপ্সি, অনিদ্রা, কাশপাকা, মস্তিষ্কের কন্ডেচশন ও বৈকারিক লক্ষণ ।

স্থলীরোগাদি (Epilepsy):—এপিলেপ্সি অর্থাৎ মৃগীরোগের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । কম্পন, মুখভঙ্গী, দন্তে জিহ্বাদংশন, মুখ দিগ্না ফেনা উঠা ।

ডাক্তার হালবার্ট বলেন যে—যে সকল মৃগীরোগে সম্পূর্ণ জ্ঞানহার হইয়া না, তাহাতে এবং মৃদু (mild) মৃগীরোগে এতদ্বারা ফল পাইবে । উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাঘোরা, তৎসহ পশ্চাত্‌দিকে পড়িয়া বাইবার আশঙ্কা এই লক্ষণটি অতি প্রধান ।

মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার কন্ডেচশন, বিবমিষা, পুনঃ পুনঃ বমনের উদ্বিগ্ন, অবিরত কম্পন, হিষ্টিরিয়াভাবাপন্ন মুচ্ছা, পশ্চাত্‌-টঙ্কার এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত মৃগীরোগে ইহার নাদার টিংচার প্রথম কয়েক দিন ব্যবহার করিয়া তৎপরে ওর শক্তি ব্যবহার করাতে অনেক রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

কম্পন—বিশেষতঃ হস্ত এবং জংপিণ্ড কম্পন, ইহার প্রধানতম লক্ষণ । ইহাৎ অভ্যস্ত মাথা-ঘোরা, মৃগীরোগাক্রমণ, নানারূপ বিভীষিকা দর্শন, অজ্ঞানতা । মৃগীরোগাক্রমণের প্রথমাবস্থায় কতকগুলি পর্য্যস্ত জ্ঞানহার থাকে ।

বিকারে আনন্দের পর গুয়ানক ভীতিজনক ডিলিরিয়াম্ (বেলু) । নানা প্রকার (demons) ভূতপ্রেতাদি দর্শন । রোগী হাটিয়া বেড়াইতে (desires) চায় ।

শিশুদের অনিদ্রা । টাইফয়েড ইত্যাদি জ্বর ; নানাবিধ বৈকারিক অবস্থা । প্রবাব দুর্গন্ধময় ।

শক্তি (Potency):—Q, ৩য়, ৬ষ্ঠ ।

স্মৃতি-সহায় ।

১ । কীদুশ মৃগী রোগে ইহা বিশেষ উপকারী ?

২। সুগী রোগে ইহার লক্ষণের বিলম্ব কি ?

৩। বিকার ও ডিলিরিয়মে ইহার কি কি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ?

র্যাকালিফা-ইণ্ডিকা । *Acalypha Indica*.

ইহার বাঙ্গালা নাম মুক্তঝুড়ি ; সংস্কৃত নাম মুক্তবর্ষা ।

এই উদ্ভিদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক হস্ত বা দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ হয়। ইহার পত্র দুই হাতের তালুর মধ্যে দলিয়া একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলির আকৃতি করতঃ বালকদিগের গুহ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বাহ্যি হয়। আমরা অনেক সময় এই ভাবে বাহ্যি করাইয়াছি। তবে আমরা উক্ত পত্র হস্ত মধ্যে দলিবার বেলায় তন্মধ্যে কিকিৎ পুরাতন দ্রুত মিশ্রিত করিয়া দিয়া থাকি।

মানসিক অবস্থা (Mind) :—বিষাদ ও নৈরাশ্যপূর্ণ ; কিন্তু মৃত্যুতে অনিচ্ছা। হিমপ্টিসিস (Hæmoptysis) বা ফুসফুস হইতে রক্ত উঠা।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় (Female organs) :—লিউকোরিয়া (whites) কখন গাঢ়, কখন পাতলা—বিশেষতঃ যক্ষ্মাগ্রহ রোগীতে।

কাশি (Cough) :—কাশির সহিত রক্ত-উঠা। তন্মানক শুষ্ক (dry) কাশি হইতে রক্ত উঠিতে থাকে।

অঙ্গান্নোপ (Phthysis) :—প্রাতে যে রক্ত উঠে তাহা লাল টুকটকে। সন্ধ্যাকালে যে রক্ত উঠে তাহা কাল, চাপ চাপ। রাত্রিকালেই কাশির বৃদ্ধি। ফুসফুসের শীর্ষভাগে (apex) টিউবারকুলনিচর (tubercles) সঞ্চিত হয়। সর্বদা বন্ধঃস্থলে অতীব কষ্টকর বেদনা।

নাড়ী (Pulse) :—ক্ষুদ্র এবং নিম্নস্তর (low)।

জ্বর (Fever) :—অল্প অল্প, যুগ্মযুগ্মে জ্বর।

শারীরিক অবস্থা (Bodily state) ক্রমে শরীর শুষ্ক হইয়া যায়।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, এবং ৩০শ শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

স্মৃতি-সহায়।

১। মানসিক অবস্থা।

২। লিউকোরিয়ার অবস্থা।

৩। কানি, রক্ত উঠা, ঐ রক্তের বিভিন্ন প্রকৃতি, বম্বাকান্ত হান, বম্বাহল, শারীরিক অবস্থা।

এসিটিক এসিড। Acetic Acid

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগচিকিৎসা (Therapeutics):—এনিমিয়া, ক্লোরোফরম ইত্যাদি এনিস্থেটিকজনিত অনেক কুফল নিবারক; কৃমি, ক্রুপি, বহুমূত্র, হাইড্রো-ফোবিয়া, উদরাময়, থাইসিস, পাকস্থলী মধ্যে ক্যানসার রোগ।

পাতলা পিংশেবর্ণ ব্যক্তির মাংসপেশী শিথিল। মুখমণ্ডল মোমের তায় (waxen) সাদা (ফেরাম)।

রক্তস্রাব (Hæmorrhages):—প্রত্যেক মিউকাস-ঝিল্লী-আবৃত গহ্বর যথা, নাসিকা গহ্বরের অভ্যন্তরে, ফুসফুস, গলা ও পাকস্থলী, জরায়ু ও অন্ত্রসমূহের অভ্যন্তর ইত্যাদি হইতে রক্ত করিতে থাকা (ফেরাম, মিলিফো)। প্রতিনিধি রক্তস্রাব অর্থাৎ এক স্থানের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া স্থানান্তর হইতে রক্তস্রাব। আঘাত লাগিয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (আর্নিকা) ; মেটে হেজিয়া রোগ।

শিশুদের শরীর শীর্ণতা এবং (wasting) কয়রোগ (এব্রো, আয়োড, তানিকি, টিউবারকিউ)।

আঘাতাদির পর অতীব দুর্বল ও শয্যাশায়ী অবস্থা (সাল্ক-এসি)। শক্ত উপচারের অর্থাৎ সার্জিক্যাল ক্রিয়াদির দ্বারা শরীরে ঝক্ (shock) অর্থাৎ চমক লাগা ; ক্লোরোফরম্ আদি প্রয়োগের পর।

তৃষ্ণা (Thirst):—অদম্য জ্বালা-উৎপাদিকা তৃষ্ণা। শোথ, বহুমূত্র, প্রাচীন উদরাময় ইত্যাদি রোগে এত তৃষ্ণা যে, বহুপরিমাণ জলপান করিয়াও উহার নিবৃত্তি নাই। কিন্তু অল্পে তৃষ্ণাশূন্যতা।

টক্ উদগার উঠা, গর্ভাবস্থায় বমন, বুকজালা সহ সুখ দিয়া জল উঠা এবং বহু পরিমাণে লাল নিঃসরণ—দিবা এবং রাত্রিতে (ল্যাক্টিক-এসিড) ।

(লালানিঃসরণ রাত্রিতে—মার্ক-সল্) ।

উদরাময় (Diarrhoea):—বহুপরিমাণ (much) দুর্বলতা ও অতীব ভুক্ষা উৎপাদক; শোথ, টাইফয়েড জ্বর ও বক্ষারোগের উদরাময়; তাহাতে বহুল পরিমাণে নিশাঘর্ষ ।

প্রকৃত কুপ অর্থাৎ স্নুংড়ি কাশি; সাঁই স্নুই শব্দে শ্বাস-প্রশ্বাস, নিশ্বাস সহ গরম ভাপরা গ্রহণে (Inhalation দ্বারা) কাশি (স্পঞ্জিয়া), অস্তিমাবস্থা ।

N. B.—সিডার ভিনিগার অর্থাৎ এক জাতীয় এসিটিক্ এসিডের গরম ভাপরা গ্রহণে অনেক কুপ্ এবং মারাত্মক ডিপথিরিয়া রোগ আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

চিং হইয়া শয়ন করিতে অক্ষম (চিং হইয়া শুইলে ভাল থাকে—আস) ।
“উদরটি বেন অভ্যন্তরে ডুবিয়া যাইতেছে” এই প্রকার বোধ হয় তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট । পেটের উপর চাপ দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিলে ভাল বোধ করে (এমোনি-কার্ক) ।

হেফটিক স্ফুর, চর্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ, বাম গাল লালবর্ণ এবং রাত্রিতে ঘর্ষ হইয়া শরীর ভাসিয়া যায় ।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—ক্লোরোকরম ইত্যাদির ভেপার (vapour) শ্বাসপ্রশ্বাসে গ্রহণ করিলে ইহা তাহার প্রতিবেধক হয় (এমিল) ।

করলার ধোঁয়া, গ্যাস, ওপিয়ম, স্ট্র্যামোনিয়ম্ ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন উপসর্গ কিম্বা পীড়ায় ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিবেধক ।

সিডার-ভিনিগার, কার্বলিক—এসিডের প্রতিবেধক ।

প্রয়োগ (Uses):—রক্তশ্রাবে—চায়না ঔষধের পর এবং শোথ রোগে —ডিজেন্টেলিস প্রয়োগের পর এই ঔষধের প্রয়োগ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ।

স্রাব (Aggravation):—ইহা বেল, আর্ণিকা, ল্যাকে, মার্ক ইজ্যাদির লক্ষণ বৃদ্ধি করে—বিশেষতঃ বেলোডোনা জনিত শিরঃপীড়া ।

শক্তি (Potency):—১২, ৩২, ৬০, ১০০ ।

স্মৃতি-সহায় ।

- ১। এসিটিক-এসিডের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বর্ণনা কর ।
- ২। রক্তশ্রাব, তৃকা, বমন, উলসার, লালা, উদরাময়, কুশ, নিদ্রা, অবহিতি, হেক্টিক জ্বর ইত্যাদিঃ কি অবস্থাতে এসিটিক-এসিড দেওয়া সম্ভব ?
- ৩। ইহার প্রধানতম চারিটা লক্ষণের নাম উল্লেখ কর ।
- ৪। ফেরাস, মিসিকো, আর্সিকা, এন্ট্রোটোম, আইওড, সেনিকিট, টিউবারকিউ, লিনাম, সাল্ক—এসি, স্প্রিমা, এমোনি—কার্ব, এমিল ইত্যাদি ঔষধের সহিত কোন্ কোন্ অবস্থায় বা যোগে ইহার সৌসাদৃশ্য আছে ?
- ৫। নিদ্রা ও অবহিতি সম্বন্ধে আর্সেনিকের সহিত ইহার কি পার্থক্য রহিয়াছে ?

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ।

Acid Hydrocyanic.

নামান্তর (Synonym):—প্রসিক এসিড (Prussic acid) ।

প্রস্তুত-করণ (Preparation):—ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার ডাইলিউট হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ১ ভাগ এবং রেক্টিফায়েড স্পিরিট ২ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ইহার প্রথম সেটিসিমাল শক্তি প্রস্তুত হয়; তৎপর পরের সমস্ত ডাইলিউশন অর্থাৎ শক্তি উক্ত রেং-স্পিরিট যোগেই করা যায় ।

অধিকৃত রোগচক্ষ (Therapeutics):—এঞ্জাইনা পেক্টোরিস, হাঁপানি, এসিয়াটিক কলেরা, কন্ডাল্শন, হিক্কা, প্রসববেদনা, বোল্‌তাদির দংশনাদিজনিত কন্ডাল্শনচর, টিটেনাং, ইউরিমিক, কন্ডাল্শন ।

N. B. আদং (Strong) অর্থাৎ ডাইলিউট না করা হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ভয়ানক (virulent) মারাত্মক বিষ । ইহা সেবন মাত্র মৃত্যু, এমন কি যে শিশি হইতে বিষ সেবন করা হয়, তাহা হস্ত হইতে নামাইতেও সংর পায় না ।

কলেরা-কোলে (Cholera):—ইহাকে অনেকে স্মৃতসঙ্কীর্ণনী উপাধি প্রদান করিয়াছেন । ভেদ বমন বন্ধ হইয়াছে, রোগীর নাড়ী নাই এবং মৃতের জ্ঞান পড়িয়া আছে—সেই অবস্থায় ইহার ৩২ শক্তি দ্বারা আশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়াছে । [গ্রন্থকারকৃত “বুৎ ওলাউঠা-সংহিতা” দেখ ।]

কলিক (Colic pain) :—ইন্টেস্টাইনের আক্ষেপ এবং শূল বেদনার ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তরুণ রোগে কন্ভাল্শন :—তরুণ রোগে কন্ভাল্শন হইলে এবং জ্বপিত্তের আক্ষেপ সহ শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে এতদ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবে।

রোগি-তত্ত্ব :—আমার পরম আত্মীয় ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ সেনের হঠাৎ করেকবার ভেদ হয় এবং হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন ও তাঁহার হাত পা ছুড়িয়া কন্ভাল্শন হইতে থাকে এবং জ্বপিত্তের আক্ষেপ সহ উহার স্পন্দন প্রায় স্থগিত হইবার উপক্রম হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস অতি ক্রীণ হইয়া আসিল, হস্ত পদাদি এবং শরীর হিমাক্ত হইয়া উঠিল; আমি তাঁহার জীবনে হতাশ-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলাম। তখন তাঁহাকে দুই মাত্রা ওষু শক্তির হাইড্রোসিয়ানিক্ ঔষধ দেওয়াতে তাঁহার জীবন পুনরায় পাইলাম।

N. B. :—এতৎ সঙ্গে গরম জলের একটা ব্যাগ জ্বপিত্ত স্থানে এবং একটা ব্যাগ হস্ত পদাদিতে প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল।

কন্ভাল্শন (Convulsion) :—সমস্ত শরীরটি আড়ষ্ট হইয়া পশ্চাদ্ধিক্বেবজ হয়। গ্রীবাদেশের আক্ষেপ। দাঁতের মাড়িতে মাড়িতে লাগিয়া যায়। থাকিয়া থাকিয়া নিশ্বাস পড়িতে থাকে। মুখ দিয়া ফেনা উঠে। মুখ রক্তবর্ণ হইয়া যায় এবং তন্মধ্যে নীলাভা দেখা যায়।

রোগি-তত্ত্ব :—৩১। বৎসরের একটি বালকের পিসীমাতা এপিলেপ্সি রোগে মারা যায়; ঐ শিশুটির সেই রোগ জন্মে; তখন শিশু হাটিতে শিখিয়াছে, কিন্তু রোগ জন্মাতে শিশু হাটিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। প্রায় তিন সপ্তাহ অন্তর অন্তর ফিট্ হইতে থাকে। প্রতিবারে দুই দিন ফিট্ থাকিত এবং প্রতি পাঁচ ছয় মিনিট অন্তর ফিট্ আসিত। ফিট্ স্থগিত হইলে শিশু চীৎকার করিতে থাকিত। প্রাতে উঠিয়া শিশু কান্নিতে আরম্ভ করিত এবং তৎপরে তাহার কন্ভাল্শন আরম্ভ হইত; সমস্ত শরীর এবং হস্ত পদাদিতে কন্ভাল্শন হইত; চক্ষু উন্মীলিত থাকিত, অক্ষিপোলকটি উর্ধ্বে এবং দক্ষিণদিকে ঘুরিতে থাকিত, তখন তাহার জ্ঞান থাকিত না।

তাঁহাকে প্রথম এই ঔষধ ২২ দশমিক শক্তি এক কোঁটা কুরিয়া দিবসে

তিন বার সেবন করিতে দেওয়া যায় ; পরে দুই কোঁটা মাত্রায় প্রায় দুই সপ্তাহ সেবন করে, তাহাতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। আরোগ্যের অন্তে তিন মাস পর তাহার গাভ্রোপরি এক প্রকার ইর্যাপ্শন উঠে।

ধনুষ্ঠঙ্কান্ন (Tetanus) :—টনিক আক্কেপ (Persistent tonic spasms) অর্থাৎ অবিরত আক্কেপ এবং তাহাতে আড়ষ্ট হইয়া থাকে।

(নাক্স-ভমিকার আক্কেপ (clonic)—থাকিয়া থাকিয়া হয়)।

গল্ গল্ শব্দে তরল খাত্ত গলার ভিতর যায়—এই লক্ষণ অবলম্বনে একটা বালকের অরোগ্য আরোগ্য হয়।

শুষ্ক কাশি (Dry cough) :—রাতিতে বৃদ্ধি। শুষ্ক কাশিতে যেন গলা চিরিয়া যায়।

N. B. :—যক্ষ্মারোগীর এই প্রকার কাশি, এতদ্বারা অনেক উপশম হইয়াছে।

নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডাদি (Pulse & Heart) :—সমস্ত শরীর হিমাল, বর্ণ নীলাভ কিম্বা বেগুনে রং বিশিষ্ট। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অবসন্ন প্রায়। অনেক সময়ে নাড়ী ক্ষীণ বা প্রায় লুপ্ত, কিম্বা লুপ্ত নাড়ী। ইহার কার্য অনেক সময় ক্যাম্পাসের সমতুল্য। শ্বাসপ্রশ্বাস অসম এবং খাবি খাওয়ার জায়।

শক্তি (Potency) :—২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ।

— **স্মৃতি-সহায়।**

হাইড্রোসিয়ানিক ঔষধের কন্ডাল্পনের অবস্থায়, কোল্যাম্, কানি, কনিক বেদনা এবং ধমুটকার বর্ণনা কর।

একোনাইটাম্ ফেরক্স । *Aconitum Ferox.*

ইহার টিংচার গাছেড় শিকর হইতে প্রস্তুত হয়।

নামান্তর (Synonym) :—বিষ, অতি বিষ।

ইহা আমাদের হিমালয়জাত গাছড়া বিষ। পরে কথিত একোনাইটাম্ নেপেলাস্ অপেক্ষা ইহাতে (Aconitine) একোনাইটিন্ নামক বিষময় সার বস্তু পরিমাণে অত্যন্ত অধিকতর আছে।

সিদ্ধি প্রদ-লক্ষণাবলী (Characteristics) :—এই ঔষধে শরীরের জ্বালা

অধিক । মনের অস্থিরতা, প্রথমে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পরে নিভান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে । এতদ্বারা শরীরের অকথ্য এবং অসহনীয় যন্ত্রণা উদ্ভূত হয় ।

ব্যাকুলতা (Anxiety), শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াদিগু-মাংসপেশীনিচেষ্টের প্যামালিসিসপ্রায় হওয়াতে বেন দমবন্ধ হইয়া আসে । তাহাতে রোগী ভয়ে অস্থির হয় এবং অর্দ্ধ-উপবেশনে বসিয়া, হস্তের তালু ছুইটায় উপর মস্তক রাখিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে বাধ্য হয় !

বসিলে, শীতল জল পানে এবং কাকি সেবনে—উপশম্য বোধ করে । কিছু গরম খাইলে—স্বস্তি পায় ।

N. B.—এই কয়েকটি লক্ষণ ইহার সিদ্ধি প্রদলক্ষণ জানিবে ।

অশ্রুত ঙোগাদি (Therapeutics) :—ওলাউঠা যোগের দারুণ গাত্রজ্বালায়, নিশ্বাসপ্রশ্বাস (stop) বন্ধ হইবার ভয়ে, শ্বাসপ্রশ্বাস দম বন্ধ প্রায়, পাকস্থলীতে নিউরাল্জিক বেদনা, হস্তপদের অসাড় অবস্থা ইত্যাদিতে অতীব ফলপ্রদ ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৩০শ ।

স্মৃতি-সহায় ।

- ১। এই ঔষধের দ্বারা বর্ণনা কর ?
- ২। শ্বাস প্রশ্বাসের অবস্থা ও বিশেষ কি ?
- ৩। কিসে ইহার উপশম ও বৃদ্ধি হয় ?

একোনাইটাম্ নেপেলাস ।

Aconitum Napellus.

মূলভাগ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত গাছটী দ্বারা টিংচারপ্রস্তুত হয় ।

(কিন্তু একোনাইট-কেরোস, র্যাডিক্স, এবং ক্যামেরাম্ এই তিনটির টিংচার মূল ভাগ হইতে প্রস্তুত হয়) ।

নামান্তর (Synonym) :—মিঠা বিষ ।

ইহার গাছ এবং একোনাইট কেরোস হিমালয়ের উচ্চতর স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে । এই গাছ ইউরোপেও বহু পাওয়া যায় ।

অধিকৃত রোগনিচর (Therapeutics):—এণোপেক্সি, ক্রোধ, হাঁপানি, দৃষ্টিহীনতা, ত্রংকাইটিস্, পানিবসন্ত, ওলাউঠা (বিশেষতঃ লাল তরমুজ বোলানবৎ মল থাকিলে), শিউ-ওলাউঠা, সর্দি, কাশি, কুপ, ডেবুজর, দস্তোদগম, উদরাময়, শোথ, ভয়জনিত রোগচক্র, গণোরিয়া, অর্শ, হিঙ্গকির পীড়া, তীব্র অহ, নানাবিধ ইন্ডুয়েঞ্জা, কামল, লেরিজাইটিস্, বক্‌ভের প্রদাহ, লাষেগো, প্লুরিসি, প্লুরোডিনিয়া, নিউমোনিয়া, অনিড্রা, অণ্ডকোবের প্রদাহাদি, ধহুইকার, তৃকা, দাঁতের ব্যথা, মূত্রাবরোধ, মূত্র না জমা, হৃপিংকাশি, হাইতোলা ইত্যাদি ইত্যাদি ।

উপযোগিতা (Suitability):—ইহা (Acute) তরুণ রোগে যৌবন-কালে বিশেষতঃ যে সমস্ত বালিকা ছুটপুট ও সর্কদা বসিয়া সময় কাটার ; আকাশের সামান্ত পরিবর্তন হেতু বাহাদের পীড়ার উদ্দীপন হয়, বাহাদের কাল চুল, চোখের তারা কাল, শরীরের মাংসপেশী শক্ত—তাহাদের পক্ষে একোনাইট নিত্য উপকারী ।

শুষ্ক শীতল বাতাস:—শুষ্ক, উত্তরে এবং পশ্চিমে বাতাস, ঘর্ম হইতেছে এমন সময় হঠাৎ শীতল বাতাস গায়ে লাগা ; ঘর্ম বন্ধ হইয়া কোন পীড়ার উৎপত্তি ।

মন (Mind):—অত্যন্ত ভয় এবং মনের ব্যাকুলতা, তৎসহ উত্তেজিত অবস্থা । বাহিরে ও জনতাপূর্ণ স্থানে বাইতে ভয়, রাস্তা দৌড়িয়া পার হইতেও —ভয় পায় । মুখমণ্ডলে ভয়ের লক্ষণ স্পষ্ট লক্ষিত হয় । সর্কদা ভয়ে থাকিয়া, সুখ যে কি পদার্থ তাহা ইহা জীবনে জানিতে পারে না ; এ পীড়ার আর রক্ষা পাইবে না—এই মনে (firm) দৃঢ় বিশ্বাস । নিরাশায় নিমগ্ন হইয়া বলে “আর চিকিৎসার প্রয়োজন কি ? এবার আমার রক্ষা নাই ।” কোন্ তারিখে তাহার মৃত্যু হইবে তাহাও সে ভবিষ্যৎ বাণীর জায় বলে ; উপাহৃত গর্ভাবস্থার মরিবে বলিয়া ভয়ের নিত্য ভয় ।

অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, অত্যন্ত ত্রস্ততার সহিত প্রত্যেক কার্য করে । এক ভাবে স্থির হইয়া বলিতে, শুইতে বা দণ্ডায়মান হইতে, কখনই সক্ষম হয় না ; সর্কদা স্থিতির পরিবর্তন । প্রত্যেক জিনিষ দেখিয়া চমকিয়া উঠা ।

বেদনা (Pain) :—অসহ্য, তাহাতে উন্নাদ প্রায় । অত্যন্ত অস্থিরতা, রাত্রিকালে বৃদ্ধি । হঠাৎ কর্ণ বেদনা ও পা হাতে দগ্ধপানি ইত্যাদি ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া উপস্থিত হইলে একোনাইটে উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

মন্তব্য :—মহাশ্বা হানিমান বলেন যখন একোনাইট হোমিওপ্যাথিক মতে নির্দোষিত করা হয়, তখন দেখিও, সেই সমস্ত লক্ষণ উহার মানসিক এবং চলিত্রগত লক্ষণ সহ যেন ঐক্য হয় ।

অস্থিরতা ; শরীরের এবং মনের ব্যাকুলতা ও অশান্তি ; কিছুতেই ভাল বোধ করে না । সামান্য অসুখ সহ মানসিক অস্থিরতা । শাস্তিযুক্ত ভয়—সামান্য অসুখের সময়েও উপস্থিত হয় ।

গান বাজনা সহ্য হয় না, তাহাতে সে বড় বিমর্ষ থাকে (জ্ঞানহীন ; ঋতুর সময়—জাটাম-কার) ।

শরন অবস্থা হইতে উঠিলে মুখমণ্ডল মৃতবৎ ও পিংশেবর্ণ হইয়া যায়, অথবা তাহার মুচ্ছা হয় কিম্বা মাথাঘোরা উপস্থিত হইয়া পড়িয়া যায়, অবার উঠিতে নিতান্ত ভয় বোধ করে । প্রায়ই দৃষ্টিহার এবং জ্ঞানশূন্য হইয়া যায় ।

হুলকায়া বালিকাদিগের রজোভাব ; ভয় হেতু রজঃ না হওয়া ।

প্রদাহের কন্জেক্‌শন অবস্থার নিতান্ত কার্যকারী ।

জ্বর (Fever) :—চর্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ । মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, অথবা পর্যায়ক্রমে পিংশে এবং রক্তবর্ণ, অধিক পরিমাণে শীতল জল পানের জন্য জ্বালা-যুক্ত তৃষ্ণা । অতীব হারবীর অস্থিরতা, যন্ত্রণার ছটফট করে ।

সন্ধ্যার প্রাকালে এবং নিদ্রা-বাহিবার প্রাকালে অত্যন্ত ঘ্রুণা পাইতে থাকে । হঠাৎ অতীব জ্বর, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, ঘর্ষণশূন্যতা—ইহার প্রধান লক্ষণ ।

জ্বালাযুক্ত জ্বরে (হ্রাস) এবং সর্বপ্রকার জ্বালাযুক্ত বেদনার অর্থাৎ যে বেদনা মধ্যে জ্বালা থাকে তাহাতে একোনাইট বিশেষ উপকারী ।

রোগি-তত্ত্ব :—পাবনা জজ আকিসর কোন কর্মচারীর ৩৬ বৎসর বয়স্ক জীৱ জরায়ুর ক্যান্সার রোগ হইয়াছিল । তথাকার সিভিল সার্জন স্বহাশর ওস্তাদ চিকিৎসা করিতেন । একদিন রাত্রিতে বহুল রক্তস্রাব হইতে লাগিল ; রোগিণী জীবনের আশার নিরাস হইয়া বলিতে লাগিল ‘অন্ত রাত্রি

১টার সময় আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।” তাহাতে একোনাইট ৩০শ শক্তি দেওয়াতে আশ্চর্য্য ফল পাইলাম ।

এহলে “মৃত্যুর সময় নির্ধারন করিয়া বলাই” আমার চিকিৎসার প্রদর্শক হইয়াছিল । একমাত্র একোনাইটেই তত্ত্বার রক্তস্রাব থামিয়া গেল ; মৃত্যুর ভয়ও দূর হইল । অনেকদিন পরে রোগিণীর ঐ ক্যান্সার রোগেই মৃত্যু হয় ।

কন্ভাল্শন (Convulsion) :—শিশুদের দন্তোদগম সময় কন্ভাল্শন, অরসহ মাংসপেশীর উল্লম্ফন অথবা গোচ্ড়ান । শিশু হাতের মুষ্টিটি কামড়াইতে থাকে, চীৎকার করে এবং বিট্‌খিতে হয় ; এবল জ্বর, চর্ম্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ ।

ক্রুপ কাশি (Croup-cough) :—শুষ্ক, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়া প্রায় এবং গলাভাঙ্গা কাশি । সম্বোরে ক্রুপ শব্দ । কঠিন সাঁই সুঁই, অথবা বন্বনে শব্দ, নিশ্বাস ছাড়িতে উত্তরুপ শব্দ (কষ্টি), নিশ্বাস গ্রহণে উক্ত শব্দ (স্পঞ্জিয়া) ; * “শুষ্ক শীতল বাতাস লাগিয়া পীড়া ।”

N. B. :—একোনাইটকে পর্যায়ক্রমে কখনও অল্প কোন ঔষধের সহিত ব্যবহার করিও না । যদি উহাতে একোনাইটের লক্ষণ দেখ, তবে নিশ্চয় জানিও এক একোনাইটেই তোমার রোগী আরোগ্য লাভ করিবে । একোনাইট স্বয়ং একাকী সেই রোগীকে আরোগ্য করিবে ।

.. ইহা টাইফয়েড জরে প্রথম অবস্থায় অপকারী ।

হঠাৎ ভয় পাইয়া কোন উপসর্গ বা পীড়া হইবার উপক্রম হইলে একোনাইট উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

রোগি-তত্ত্ব :—কোন ভদ্র মহিলার চারি পাঁচ মাস গর্ভেব্ল সময় সন্ধ্যাকালে একটি গাছের আড়ালে খচ্‌ খচ্‌ শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়াছিল ; তাহাতে তত্ত্বার গর্ভস্রাব হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল । তত্বাকে একোনাইট ৩০শ শক্তি দেওয়াতে ভয় কাটিয়া গেল এবং যথাসময় সা সুপ্রসব করিল ।

সবুজবর্ণ সেওয়ার স্থায় গাঢ় পিত্ত বমন ইহার একটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

একোনাইট অনেক প্রকার **উদরশূল** (Abdominal colic) ফলপ্রদ । “এমন কি পেটের বে কোন “শূল বেদনা” তাহার কারণ না জানিয়াও অনেক সময় একোনাইট ১ম দশমিক শক্তিতে কল পাওয়া গিয়াছে ।

অনেক সময় শূলবেদনা সহ জীবনে নৈরাশ্র অন্ত্রিলে শূলবেদনানিতে, অনেক কল পাইয়াছি।

রোগি-তত্ত্ব :—পাবনা রোগাছির বাবু গিরীন্দ্রনাথ সাহার পেটে ভয়ানক শূলবেদনা হইয়াছিল। স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়ের ঔষধকে অনেক প্রকার ঔষধ দেন, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। দুই দিন দুই রাত্রি তাঁহার ভয়ানক কষ্ট গিয়াছিল, আমি যাইয়া উপরোক্ত সেওলাবং গাট পিত্ত বমন দৃষ্টে তাঁহাকে একোনাইট ১ম দশমিক শক্তি একমাত্রা দিলাম। তাহাতে আশ্চর্য্য সন্তোষজনক ফল লাভ হইল। রোগীর বেদনা ঐ এক মাত্রাতেই আরোগ্য হইয়া গেল।

নবজাত শিশুর প্রস্রাব না হইলে একোনাইট তাহার একটি প্রধান ঔষধ।

রোগি-তত্ত্ব :—নবজাত শিশুর জন্মবার পর প্রস্রাব না হওয়াতে একোনাইট ৩০শ শক্তির অনুবটিকা দ্বারা আমি মুস্কেল বাবু তারকচন্দ্র দাসের প্রথম নবজাত শিশুতে এবং ফুল মাষ্টার বাবু অঘোরনাথ অধিকারীর ১ম পুত্রোত্তে আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। ঔষধ প্রয়োগের প্রায় একঘণ্টা পরেই দস্তুরমত প্রস্রাব হইয়াছিল। উক্ত শিশুদ্বয়ের জন্মের পর প্রায় ৩৬ ঘণ্টার অধিককাল প্রস্রাব হইয়াছিল না।

অরের সময় কাশির উদ্বেগের বৃদ্ধি এবং কাশিতে শিরে এবং বক্ষঃস্থলে লাগিলে একোনাইট (well) উৎকৃষ্ট ঔষধ—কথিত লক্ষণচয়কে একোনাইটের সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। এই লক্ষণ অবলম্বনে আমরা অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

পুরাতন পীড়া (Chronic Disease) :—কেট প্রভৃতি অনেক গ্রন্থকর্তারাই বলেন যে নূতন (Acute) রোগেই একোনাইট ফলপ্রসূ, কিন্তু পুরাতনে নহে—এই কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

রোগি-তত্ত্ব :—পাবনা রাধানগরনিবাসী বাবু প্রিয়নাথ মহুসদার; (বয়স ২২।৩০ বৎসর), ম্যালেরিয়া জ্বর সহ প্রকাণ্ড মূত্রা ও বহুৎ রোগে বহুকাল বাধৎ ভুগিতেছিল, নাসিকা দিয়া অনেক সময় ভয়ানক লাল রক্ত পড়িত। একদিন প্রাতে আমি যাইয়া দেখি, নাসিকা দিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং জ্বর ব্রহ্মিমাছে; আমার নিকট সামান্ত গুটিকতক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ছিল, তখন

আমি প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেছি; একোনাইট ৩য় শক্তির করেকটি মাত্র গ্রবিউল ছিল, আমি উহার ৪৫টা বটিকা একবার মাত্র দিলাম, উহাতে রোগী ক্রমে বিজর হইয়া আসিল; সন্ধ্যার সময়ে শরীরে বর্ণ দেখিতে পাটরা আত্মীয় বন্ধনেরা ব্যস্ত হইয়া আমাকে লইয়া বাইতে পাঠাইলেন; আমি অতি ব্যস্ততার সহ রোগী দেখিতে ছুটিলাম।

কিন্তু রোগীর নিকট বাইরা দেখি অর নাই বটে, কিন্তু নাড়ী ও শ্বাস প্রাণ-সাদি ভাল আছে। তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এই এক মাত্রা ঔষধে রোগী ক্রমে সুস্থতা লাভ করিল। ৮।১০ দিন তাহাকে কেরি-সাল্কের অর্দ্ধ সরিষা মাত্রা লইয়া তাহা দুই ঔষ জলে বিগলিত করিয়া তাহার আট নাই প্রস্তুত করিয়া দিনে তিনবার খাইতে দিলাম, রোগী তাহাতে ক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিল এবং তাহার শরীরও হঠপুটে হইল, এমন কি পূর্বে কখনও তাহার শরীর এত বলবান ও হঠপুটে ছিল না।

একোনাইট যে পুরাতন ব্যাধিতে এত উৎকৃষ্ট কার্য করে তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই রোগী সন্দেহ নাই। আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার কেন্ণেট তাহার মেটরিকা মেডিকাতে লিখিয়াছেন যে—একোনাইট প্রাচীন পীড়ার কাজ করে না। ইহা তাহার অনভিজ্ঞতার কথা, এই রোগিতে তাহা দেখাইলাম।

N. B. :—কোন ঔষধের সমলক্ষণ (হোমিওপ্যাথিক) থাকিলে তাহা কি প্রাচীন, কি তরুণ সকল অবস্থায়ই কাজ করিবে।

রক্ত-ভেদ (Bloody Stool) :—উদরামর এক **ওলাউঠার** পাকা লাল তরমুজ বোলানবৎ মল হইলে তাহাতে একোনাইট ১ম এবং ৩য় শক্তি প্রয়োগ করিতে আমাদের হস্তে বহু রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। লাল তরমুজ বোলানবৎ মল—একোনাইটের অতি প্রধান সিদ্ধিগ্রহ লক্ষণ জানিবে।

ওলাউঠারোগ, উদরামর ইত্যাদি (Cholera, Diarrhoea) :—ওলাউঠা রোগের প্রথম অবস্থায় একোনাইট এতদেশে মহৎ কার্য-কারী। অনেক সময় কেবল একোনাইটের ১ম শক্তি প্রদানে রোগী আরোগ্য লাভ করে। (এছকার কৃত “বৃহৎ ওলাউঠা-সাহিত্য” দেখ)।

N. B. :—ওলাউঠার মারীভর লাগিলে তত্ন **পাইক্সা** অনেক ওলাউঠা রোগ করে তাহাতে একোনাইট অমোঘ ঔষধ।

ঠাণ্ডা শুষ্ক বাতাস লাগিয়া অনেকের উদরাময় জন্মে, কিম্বা ওলাউঠা হয়—তাহাতেও একোনাইট নিত্যন্ত ফলদায়ক ।

যে সমস্ত ওলাউঠার মল লাল তরমুজ খোলানবৎ তাহার একমাত্র আরোগ্যদায়ক ঔষধ একোনাইট ; তাহাতে ইহার ১ম শক্তি দ্বারা চমৎকার ফল পাইবে, তাহাতে কাজ না পাইলে উহার ৩য় শক্তি দ্বারা কাজ অবশ্য পাইবে ।

রোগি-তত্ত্ব :—(১) ইন্দুত্বরণ বাবুর ওলাউঠার এই প্রকার ভেদে ইহার প্রথম শক্তি আশ্চর্য্য কার্য্য করে । (২) বাগবাজারের নন্দ বহু মহাশয়ের বাটীতে ৮ অন্নপূর্ণার পূজার একটি ভূত্যের শোলাও ইত্যাদি ভোজন করায় পূর্ব্ব কথিত প্রকার ভেদ হইতে থাকে ; এ প্রকার রোগের কারণ—ঘৃতাদির জন্ত পালসেটিলা না দিয়া তাহাকে একোনাইট ১ম শক্তি দেওয়ারাতে সে সহজেই আরোগ্য লাভ করিল ।

ওলাউঠা কিম্বা উদরাময় সহ পেটে বেদনা থাকিলে—একোনাইট অতীব কার্য্যকারী । শিশুদের পেটে বেদনা সহ সবুজবর্ণের পাতলা মলে একোনাইট একমাত্র ঔষধ ।

একোনাইটে মল—জলবৎ, সবুজ সেগলাবৎ । শিশুদের, পাতলা, পুনঃ পুনঃ আমাশয়বৎ, অসাড়ে বায়ু নিঃসরণ সহ মলত্যাগ ।

তরমুজ খোলানবৎ মল, ভয়ানক পিপাসা, অস্থিরতা ইহার প্রধান লক্ষণ ।

ভয় পাইয়া (After Fright) :—যে কোন রোগ, ভয় পাইয়া জন্মে, কিম্বা গর্ভপাতের উপক্রম হয়—তাহাতে একোনাইট এবং ওপিয়াম ফলপ্রদ (প্রায়শঃ ৩০শ শক্তি ব্যবহৃত হয়) ।

হঠাৎ রোগের প্রবলবরণে আক্রমণ—একোনাইটের প্রধান লক্ষণ ; শিশু শুইয়া আছে, কর্ণ বেদনায় হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল ; হঠাৎ নিউমোনিয়া, ক্রুপ, লেব্রজাইটিস্, নিউর্যালজিক্ বেদনা ইত্যাদি ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া হইলে, একোনাইট প্রধানতম ঔষধ ।

মন্তব্য (Remarks) :—কোন রোগের প্রবল আক্রমণের পর রোগী নিত্যন্ত হর্ষল হইয়া পড়িল, কিম্বা প্রাচীন রোগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে

খাকিলে তাহার প্রতিবিধান শক্তি একোনাইটে নাই। ঐ প্রকার অবস্থায় সাল্ফার একমাত্র মনোবোধ। তখন একমাত্র সাল্ফার ৩০ শক্তি ক্রিয়া ২০০ শক্তি ব্যবহার করিলে ক্ষুদ্র ফল পাইবে।

স্বজ্বি (Aggravation) :—সন্ধ্যা এবং রাজিতে অসহ্য বেদনা ; গরম গৃহে ; শয্যা হইতে উঠিবার সময় ; বেদনার পার্শ্বে শয়ন করিলে (হিপার, নাক্স-ন)।

উপশম (Amelioration) :—খোলা বাতাসে (গ্যালুমি, ম্যাগনে-কা, পাল্‌স, স্তাবা)।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—জরে অনিদ্রায় অসহ্য বেদনার—ইহা কফিস্থান্ন কার্যে সাহায্য করে ; আঘাতাদি লাগিলে—অর্গানিকাল কার্যে সহায়তা করে ; অন্তান্ত সমস্ত রোগেই স্যান্ডফোর্ডের কার্যে সহায়তা করে।

(সাল্ফার প্রাচীন রোগে বাদুশ কার্যকারী, ইহাও তরুণ রোগে তাদুশ কার্য করে। অতিরিক্ত সাল্ফার ব্যবহার হইলে প্রতিষেধক জন্ত একোনাইট দেওয়া যাউতে পারে)।

যে সমস্ত জরে ইর্যাপ্শন অর্থাৎ হাম বসন্তাদির উদ্ভব হয় তাহাতে এই ঔষধ প্রায়ই ফলদায়ক নহে। জরে একোনাইট এক মাত্রা ক্রিয়া দুই মাত্রার অধিক ব্যবহার করিবেন না। যদি কোন ফল হয় তবে, দুই এক ডোজই হইবে। অতিরিক্ত একোনাইট কুফলপ্রদ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০শত।

স্মৃতি-সহায়।

- ১। একোনাইটের মানসিক ও শারীরিক সূক্তির বর্ণনা কর।
- ২। কি কি কারনোক্ত রোগে একোনাইট দিবে।
- ৩। একোনাইটের প্রধান প্রধান মানসিক লক্ষণ বর্ণন কর।
- ৪। মাথাব্যোরা, লুপ্ত ষড়্, কন্ডালশন্, কাশি, কুপ ইত্যাদি রোগে কি কি অবস্থায় এবং কোন্ কোন্ লক্ষণে একোনাইট দিবে তাহা বিশেষ করিয়া বল।
- ৫। সাল্ফার এবং একোনাইটের প্রতিযোগিতা কি অবস্থায়।
- ৬। কোন্ কোন্ অবস্থায় একোনাইট কার্যকারী।

স্ন্যাক্টিয়া রেসিমোসা (সিমিসিফিউগা) ।

Actæa Racemosa.

টার্টকা মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—সিমিসিফিউগা (Cimicifuga)

ইহাকে সিমিসিফিউগা বলিয়াও অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার জন্মস্থান ক্যানাডা ও আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেট ।

ক্রিয়া (Action) :—সিমিসিফিউগা মস্তিষ্কে, মেরুমজ্জার এবং তলপেটে নানাবিধ লক্ষণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থানের উপর ইহার ক্রিয়া ভালরূপ প্রকাশ পায় । ইহা স্ত্রী-রোগীকল্প একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics) :—স্ত্রী-রোগচয়, জরায়ুর পীড়াচর, অনিদ্রা, কম্পন, একাইনা-পেক্টোরিস, কটিবেদনা, বৃক্বেদনা, তন্ত্রার (Climacteric) শ্রোতাবস্থার পীড়া কোরিয়া, বাতরোগ, মৃগী, হৃদরোগ, মেনিঞ্জাইটিস্ ।

দ্রোলোকের উপর ইহার ক্রিয়া অধিকতর প্রবল দেখা যায় ।

অনিদ্রা, বেদনা, শ্রায়বীর স্বভাব, কাঁপা, হিষ্টিরিয়া এবং রিউমেটিজম (বাত) ইত্যাদিতে ইহার উৎকৃষ্ট ক্রিয়া লক্ষিত হয় ।

স্মৃতিকোন্মাদ :—মনে করে তন্ত্রার যেন “পাগলা বুদ্ধি” হইয়াছে (সিন্ধাইটাম্) ; আপনাকে আপনি আঘাত করিতে চেষ্টা করে ।

কোন স্থানের নিউর্যালজিয়া নামক বেদনা লুপ্ত হইয়া উন্মাদরোগ উপস্থিত হয় । বোধ করে যেন তন্ত্রার উপরে গুরুভারাপন্ন কাল মেঘ চাপিয়া রহিয়াছে এবং তন্ত্রার মস্তক আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে—তাহাতে চতুর্দিকে অন্ধকার বোধ এবং মানসিক গোলযোগ উপস্থিত হয় । বিভীবিকা এবং তাহাতে ইন্দ্র দেখা (ল্যাক্—ক্যানি, ইথ্) ।

নিউর্যালজিক বেদনা (Neuralgic Pain) :—অক্সিগোলকের সিলিয়ারি নামক মাংসপেশীর নিউর্যালজিক বেদনা ; ঐ বেদনা বীরপ্রকৃতির এবং তীর তীর (Shooting) ছোটাবৎ । ইহা অক্সিগোলক হইতে টেম্পল

[সিঃ লঃ ১ম খণ্ড] র‍্যাক্টিয়া রেসিমোলা (সিমিসিফিউগা) । ৬১

এদেশ, ব্রহ্মতালু, অন্ধ্রপাট কিম্বা অন্ধিকোটর পর্যন্ত প্রধাবিত হয়; বৃদ্ধি—
সিড়ি দিরা উক্কে উঠিতে, (উপশম)> শরন অবস্থায় থাকিলে ।

জরায়ু কিম্বা ওভেরি হইতে বেদনাচর প্রতিকলিত (Reflex) হইয়া স্রব-
শিথিল যন্ত্রণা উপস্থিত করে । জ্বপিরোর কাষা হঠাৎ থামিয়া যায় তাহাতে
দম্বন্ধ প্রার হয়, সামান্য নড়াচড়া করিলে প্যালপিটেশন হইতে থাকে (ডিজি) ।

বামদিকের স্তনের নিম্নদেশে উৎকট বেদনা (আটিলেগো) ।

জরায়ু অথবা ওভেরিৰ উত্তেজনা হইতে সমস্ত শরীরের নানাস্থানে তীব্র,
কখন বা ছুরিকাঘাতবৎ, কখন বা বিদ্যুৎ সঞ্চালনবৎ বেদনা অম্লভূত হইতে থাকে ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—অনিয়মিত ; দুর্বলতা-উৎপাদক
(এলাম্, ককিউ) ; জ্বর, ঠাণ্ডা লাগা এবং মানসিক উত্তেজনা হেতু ঋতুস্রাব বন্ধ
হইয়া যায় অথবা গোণে হয় । উন্নততা অথবা হিষ্টিরিয়া কিম্বা কোরিয়া রোগ সহ
ঋতুবদ্ধ । ঋতুস্রাব সময়ে মানসিক লক্ষণ সকলের বৃদ্ধি ।

আক্কেপ (Spasm) :—হিষ্টিরিয়াজনিত অথবা এপিলেপ্সিজেনিত ;
জরায়ুৰ পীড়া হইতে প্রতিকলিত ক্রিয়া দ্বারা আক্কেপ ; ঋতুস্রাব কালে আক্কেপের
বৃদ্ধি ; কোরিয়া রোগ বামদিকে অধিকতর প্রবল ।

গর্ভাবস্থা (Pregnancy) : বিবৰ্হা, অনিদ্রা, ভাস্ক (False) প্রসব
বেদনা ; পেটের আড়াআড়ি দিকে তীব্র বেদনা । গর্ভের তৃতীয় মাসে গর্ভাবস্থা
(স্রাবাইনা) ।

প্রসবসময়ে (During labor) :—প্রথমাবস্থায় কল্প ; স্নায়বীয়
তেউজনা হেতু কন্ডাল্পন ; জরায়ুর মুখ (os) অতীব শক্ত,জিৎড়োনা (Rigid
(বেল) ; প্রসব বেদনা প্রথমে আক্কেপবৃত্ত এবং কষ্টদায়ক ; < অতি সামান্য)
গোলমালে (বৃদ্ধি) ।

প্রসবেদপন্ন (After Labor) :—হাতলের বেদনা ('ভাদালের
ব্যথা') After Pains) ; কুঁচকিতে অভ্যস্ত কষ্টদায়ক বেদনা ।

N. B. :—যদি সিমিসিফিউগার লক্ষণ বর্তমান থাকে, তবে গর্ভের শেষ
মাসে এই ঔষধ মাঝে মাঝে সেবন করাইলে সমস্ত প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়
(কলোকাই, পালস) ।

নৃত্য অথবা লক্ষ বম্প ইত্যাদি নানাতাবে মাংসপেশীর অতীব সঞ্চালন হেতু মাংসপেশী সমস্ত বেদনা (আর্গি, হ্রাস) ।

পৃথ এবং গ্রীবাদেশের মাংসপেশীতে **বাতের বেদনা** ; আড়ষ্ট, খোঁড়া-প্রায় অবস্থা ; হৃৎচের কাজ, টাইপে লেখা, পিরানো বাজান ইত্যাদি হেতু বহু-দণ্ডে স্পর্শাদিতে কষ্ট বোধ (এগারিকা, র্যানানকু-বাল) ।

মাংসপেশী সমূহের বধাতাগে বাত ; আক্ষেপ, হৃৎচের আঘাতবৎ বেদনা ; নাৎকনিত রক্তকৃচ্ছতা ।

অন্তব্য (Remarks) :—কলোফাইলাম এবং এই ঔষধে হিউম্‌সহ হিষ্টেরিয়ার আক্ষেপ এবং কম্প আছে ; (তবে কলোফাইলামের হিউমেটিজম্‌ জরায়ুর দোষ সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহিণির মধ্যে দেখা যায়) । কিন্তু সিমিসিকিউগার এই হিউমেটিজম্‌ মাংসপেশীগুলির উদর ভাগেই অধিকতর লক্ষিত হয় ।

স্বাক্টিয়া স্পাইকেটা নামক ঔষধে হস্ত পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহিণীগুলির বাত দেখা যায় ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—এগারিকাস, লিলিয়াম, সিমিরা, পালমে-টিলা ইত্যাদি ঔষধ—জরায়ুর এবং বাতের পীড়া থাকিলে নির্দেশিত হইতে পারে ।

স্বাক্টি (Aggravation) :—ঋতুস্রাবের সময় রক্তস্রাবের বৃদ্ধি । ঋতুস্রাবের যতই অধিক, অল্প প্রকারে রক্তভাঙ্গারও তত অধিক দেখা যায় । যত অধিক রক্তস্রাব হয়, ততই অধিক কষ্টের বৃদ্ধি দেখা যায় ।

পত্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

স্মৃতি সাহায্য ।

১। সূতিকাস্থান ; উদ্যমরোগ ; মনের ভাব ; বিজ্ঞানিক। কর্ণ ইত্যাদি বিষয়ে সিমিসিকিউগার লক্ষণ কি কি প্রকার ?

২। সিলিয়ারি নিউরালজিয়া ; হৃৎপিণ্ডের পোলবোথ, ঋতুস্রাবে অবস্থান ; হিষ্টেরিয়া এবং জননে স্রবজনিত কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণে সিমিসিকিউগা দেয় ?

৩। গর্ভাবস্থার এবং প্রসবের সময়ে ও পরে সিমিসিকিউগা কি অবস্থার কিপ্রকার সাহায্য পাওয়া যায় ?

৪। বাতজনিত কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণে সিমিসিকিউগা দেয় ?

৫। (সিকাই) (লোক-কে, ইথু) (ডিজি) (এলাব, ককিট) (আটিলেগো) (কলো, পালস) (এগার, র্যানানকু-বা) ইহাদের সহ এই ঔষধের কি কি লক্ষণের সৌসাদৃশ্য কিবা বৈসাদৃশ্য আছে !

ইন্সকিউলাস হিপোকাস্টেনাম্ ।

Aesculus Hippocastanum.

সমস্ত ফলটি শাঁস এবং ফলের বহুল সহ টিংচার সর্বোৎকৃষ্ট ।

ইহা উদ্ভিদ বিশেষ ; উত্তর ভারতবর্ষে এবং উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায় ।

উপযোগিতা (Suitability):—অর্শ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এবং গাষ্ট্রিক গোলযোগ, বিলিয়াস্ ধাতু এবং সর্দি থাকিলে সবিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

অধিকৃত রোগনিচর (Therapeutics):—ঘলহারের পীড়ানিচর, কটিদেশে এবং সেক্রামে বেদনা, লাষেগো, অর্শ, জরায়ুর প্রল্যাপ্লাস, জিহ্বা এবং গলার পীড়াচর, শ্বেত প্যাণ্ডের পীড়াচর ।

হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, তলপেট এবং চর্ম মধ্যে অধিকতর রক্তাধিক্য হইয়া পূর্ণভাবে বোধ হইলে এই ঔষধ দ্বারা অধিক উপকার পাইবে । শরীরের অনেকস্থানে পূর্ণতা বোধ (fullness) ইহার প্রধান লক্ষণ ।

ডেনাস্ কন্জেক্শন্—বিশেষতঃ পোর্টাল এবং অর্শ সম্বন্ধীয় শিরানিচরের কন্জেক্শন্ ।

মন (Mind):—তদ্রূপ হৃদয় এবং অন্ধকারায়ুত আশঙ্কন ; অত্যন্ত খিট-খিটে—সহজেই চট্টা যায় এবং আন্তে আন্তে স্বপ্নে আইসে ; অতীব বেয়াড়া বভাব (ক্যামো) ;

মূখ, গলা ও রেষ্ঠামের মিউকাস্ ঝিল্লী ফীত, জালাবৃত্ত ; বোধ হয় বেন শুক অথচ কতবৎ ।

সর্পিলাঙ্গা (Catarrh):—নাসিকা দিয়া পাতলা জলপড়া, তাহাতে জালা ; নাসিকার অভ্যন্তরে কতবৎ বোধ এবং শীতল বায়ুর নিশ্বাস লইতে ভাব লাগে না । ফেরিসের ফলিকল্ (Follicle) সমস্ত প্রবাহ ; ১৮৭৩ ৩৬৭-

স্তরে ক্রতবৎ বোধ এবং তাহাতে ভয়ানক জ্বালা । গলার অভ্যন্তরে কর্কশ এবং শুষ্ক ভাব ।

পুনঃ পুনঃ চোন্ধ গেলা অভ্যাস, তৎসহ থোটার (Throat) ভিতর জ্বালা, হলবিদ্ধবৎ কষ্ট এবং শুষ্ক সর্দীর্ণাবস্থা (এপিস, বেল) ।

• রেক্টাম বা সরললোত্র (Rectum):—বোধ হয় উহা যেন শুষ্ক এবং গরম অবস্থাপন্ন এবং উহার মধ্যে যেন খচ্ খচে ধাত্ত খোসা অর্থাৎ তুষ পোরা রহিয়াছে ; ছুরিকা আঘাতের জ্বার বেদনা রেক্টামে উপস্থিত হইয়া উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয় (ইয়ে, সাল্ক) । অক্ষরণশীল অর্শের বুটি—উহা বেদনা ও জ্বালাযুক্ত এবং বেগুণেবর্ণ বিশিষ্ট ; কদাচিত্ রক্ত পড়া ।

রোগি-তত্ত্ব :—কলিকাতা মোডকেল কলেজের একটি ছাত্রের স্ত্রী প্রথম গর্ভবতী হইয়াছিলেন । তন্ত্রার ৭মাস গর্ভের সময় ভয়ানক রক্তক্ষায়াশয় হয় । উক্ত কলেজের কোন অধ্যাপক এসিষ্ট্যান্ট সহ তন্ত্রার চিকিৎসা করেন । ঘটায় চারি পাঁচ বার তন্ত্রাব বাহি হইত ও তাহাতে ভয়ানক যন্ত্রণা ছিল তাঁহারা ওপিয়াম্ সহ মলদ্বারে পিচ্কারী দিয়া তন্ত্রার সাময়িক যন্ত্রণার লাঘব করিতেন ; কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম না দেখিয়া বলিলেন যে “গর্ভশ্রাব না করিয়া দিলে কখনই রোগ উপশম হইবে না ।” এই কথায় ভীত হইয়া ছাত্রটী আমার নিকট আসিল । তন্ত্রার পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ, কটদেশে বেদনা এবং মলদ্বারের মধ্যে তুষের জ্বার যেন কিছু প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে এই কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়া আমি ইন্ডিউলস্ ওয় শক্তি থাইতে দিলাম । ২ ডোজ দিবার পরেই বাহি কমিয়া আসিল ও অন্তান্ত কষ্টের ও অরের উপশম হইয়া আসিতে লাগিল, সপ্তাহের মধ্যে রোগিনী আরোগ্য লাভ করিল ।

• রেক্টামের ক্রতবৎ অবস্থা সহ তাহাতে পূর্ণতা বোধ, তাহাতে জ্বালা এবং চূড়ান (সাল্ক) ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation):—শুষ্ক কঠিন মল অতি কষ্টে নির্গত হওয়া—এতদবস্থা সহ রেক্টামের উত্তপ্ততা এবং শুষ্কাবস্থা ; কটদেশে অতীব

তীক্ষ্ণ বেদনা। মলত্যাগের পর—কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত অতীব কষ্ট এবং তন্মধ্যে পূর্ণতা বোধ। (এলোজ, ইথে, মিউর-এসি, সালফ)।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও প্রল্যাপ্সাস এবং উদ্ভেজনাযুক্ত কাল্চে বর্ণের খেঁত-প্রদর, তৎসহ কটিদেশে বেদনা এবং হাঁটিতে অতীব শ্রান্তি বোধ।

• লাম্বো-সেক্রাল্ সংযোগস্থলে অতীব কষ্টকর বেদনা; সর্বদাই এতাদৃশ বেদনা; গর্ভাবস্থায় জরায়ুর প্রল্যাপ্সাস; লিউকোরিয়া। বেদনায় যেন কোমর খসিয়া পড়ে, তখন হাঁটিয়া বা উপর হইয়া চলা কষ্টকর, সেই সময় বসিয়া অথবা শুইয়া থাকে। বোধ হয় যেন কটিদেশে আর বল নাই, উহাতে ভারবোধ হয়; মেরুদণ্ড নিম্নাধাৎস, কিংবা বাহুদ্বয় মধ্যে পক্ষাঘাত বোধ হয়।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—অর্শরোগে—এলোজ, কলোফা, ইথে, মিউর-এসি, নাক্স-ভমিকা, সাল্ফার ইত্যাদি ইন্কিউলাসের স্থায় ফলপ্রদ।

(কলোফাইলামের পর ইন্কিউলাস্ সেবনে প্রায় রোগীই আরোগ্যলাভ করে)।

নাক্স-ভমিকা এবং সাল্ফারের পর—ইন্কিউলাস্ সেবনে অনেক অর্শরোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—ভ্রমণ, উপুড় হওয়া, কিম্বা নড়াচড়া করিলে কোমরে অতীব বেদনা। শীতল বাতাস নিশ্বাসে লটলে রোগের বৃদ্ধি।

শক্তি (Potency) ৩য়, ১২শ, ৩০ শ।

স্মৃতি-সহায়।

- ১। ইন্কিউলাস্ কীদৃশ ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী এবং ইহার মানসিক লক্ষণ কি কি ?
- ২। কোন্ কোন্ বস্তুর মিউকাস বিলীয় উপর ইহার কার্য আছে ? এবং এই সমস্ত মিউকাস মেঘের কি কি অবস্থার ইহা ফলপ্রদ ?
- ৩। কি প্রকার কোষ্ঠবদ্ধতার এবং তৎসহ কি কি লক্ষণে ইহা দেয়।
- ৪। মল নির্গমনের সহ এবং পরে কি কি লক্ষণ দেখা যায় ?
- ৫। জরায়ুর কোন কোন পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয় ?
- ৬। পৃষ্ঠদেশের কি প্রকার বেদনায় ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকারী।
- ৭। (ক্যাম্বো), (এসিস, বেল) (ইথে, সাল্ফ), (এলো, ইথে, মিউর-এসি, সাল্ফ) ইত্যাদি ঔষধ সহ কোন্ কোন্ লক্ষণে ইহার সৌন্দর্য্য রক্ষিত ?

ইথুজ। সাইনোপিয়াম্। *Aethusa cynapi.*

ইহা উদ্ভিদ জাতীয় ভৈষজ্য। ফুলসহ সমস্ত গাছটি

দ্বারা টিংচার প্রস্তুত হয়।

বমন (Vomiting) :—শিশুদের বমনে ইহা একটি উৎকৃষ্ট-তম ঔষধ। দুগ্ধ সেবন মাত্র—অতি কষ্টের সহিত সমস্ত দুগ্ধ, শিশু বমন করিয়া ফেলে; এবং তৎপরক্ষণেই অবসন্ন প্রায় হইয়া অঘোরে পড়িয়া থাকে। অথবা দুগ্ধ কিছু অধিককাল পেটে থাকিয়া **টক ছানা** হইয়া উঠিয়া যায়—সে ছানার **ডেলা** কখন **এত বড়** হয় যে, দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে ঐ শিশুর গলা দিয়া এত বড় ডেলা নির্গত হইতে পারে।

দুগ্ধ সহ না হওয়া ইথুজার একটি প্রধানতম ধর্ম (ম্যাগ্নে-কার্ক)।

ক্লোজি-তত্ত্ব :—এই লক্ষণযুক্ত একটি শিশুর বমন সহ উদারাময় রোগে ইহার ৩য় শক্তি দ্বারা আমরা অত্যাৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্ত হই।

অনেক সময় এতাদৃশ বমন হইতে হইতে—**শিশুর ওলাউতা** উপস্থিত হয়, তৎসহ সবুজ, জলবৎ অথবা স্লেয়াসূর্ণ মল, পেটবেদনা এবং কন্ডালশন্ দেখা যায়। ঐ কন্ডালশন্—এক বিশেষ ধরণের, উহাতে চক্ষু অর্থাৎ **অক্ষি** গোলকটি উর্দ্ধদিকে, কিবা পার্শ্বদিকে না ঘুরিয়া নিম্নদিকে যায়। রোগ-আরোগ্য না হইলে মুখ চোখ বসিয়া যায় এবং **ওষ্ঠের উপরে** **লিনিয়া নাসালিস** (*Linea nasalis*) নামক **সাদা রেখা**—উপরে ওষ্ঠের পৃষ্ঠদেশে দেখা যায়। এই শৈথিল্য লক্ষণটি ইথুজা ভিন্ন অন্ত কোন ঔষধে নাই।

N. B. :—ইথুজাতে তৃষ্ণার—সম্পূর্ণ অভাব (এপিস্, পালস্); ইহাতে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়া ও ব্যকুলতা **আসেনিকের** ত্রায়; কিন্তু ইহাতে **আসেনিকের** ত্রায় তৃষ্ণা নাই।

টক এবং ছানার বড় বড় ডেলার ত্রায় বমন এবং টক গুরুত্ব মল উভয়ই ইথুজার ত্রায় **ক্যালেক্সিডিয়া-কাবেসি** আছে; কিন্তু ইথুজাতে ক্যালেক্সিডিয়া ত্রায়—যন্তকে বর্ণ ও এবং ব্রঙ্করক্ক (*Fontanelle*) খোলা দেখা যায় না।

বিভীষিকাতে ঘরের ভিতর ইন্দুর দৌড়িয়া বাইতে দেখে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :— ইহা এক্টিম-কুড়, আস', ক্যক-কার্কঃ, স্থানিকিউলার ভ্রার ঔষধ ।

স্বজ্বি (Aggravation) :—পান এবং আহারের পর, বমনের পর, মল-
ত্যাগের পর, আক্ষেপের পর ।

শক্তি (Potency) :—অনেকে ইহার ২০০ শত শক্তি বিশেষ ফলপ্রদ
মনে করেন ; আমরা ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারাও ফল পাইয়াছি ।

স্মৃতি-সহায় ।

- ১। শিশুদের কীদৃশ অবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট কার্য করে ?
- ২। ইহার মানসিক এবং মূখ্যতঃ কি কি লক্ষণ ?
- ৩। কন্ডালশন, তৃকা, বমন ইত্যাদির কোন্ কোন্ লক্ষণে ইহা অতীব কার্যকারী ?
- ৪। এন্ট্রোটে, এপিল, আস', ম্যাগ্নে—কার্ক ইত্যাদি ঔষধের সহিত ইহার সাদৃশ্য, কিম্বা
বৈসাদৃশ্য থাকিলে বর্ণন কর ।

এগারিকাস মস্কেরিয়াস । Agaricus. M.

এক প্রকার কুকুর-ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ হইতে

টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া (Actions) :—স্নায়ুশীল কেন্দ্রে এই ঔষধের ক্রিয়া
অধিকতর দেখা যায় । স্নায়ুর ভ্রার মস্তিষ্কের উপর ইহার কার্য লক্ষিত হয়—কিন্তু
মাথাঘোরা ও ভিলিরিয়াম্ এবং মাংসপেশীর বল ইহাতে অধিকতর দৃষ্ট হয় ।
অঙ্গাদির কম্প এবং মোচড়ান (Twitching) ইহার প্রধান লক্ষণ ।

চর্মশীল (Skin) উপর—ইহার উৎকৃষ্ট কার্য বর্তমান রহিয়াছে । কর্ণ, মুখ-
মণ্ডল, নাসিকা, পদাঙ্গুলি এবং চর্মের রক্তবর্ণ চুলকানি এবং জ্বালা এ প্রকার
লক্ষিত হয়—যেন উত্তাপের উপর বরফ গড়িয়াছিল । এই জন্ত **লিস্মেরেইন্**

(Chilblain) রোগে (শীতে গা ফাটিয়া যাওয়া) ইহা একটি ফলপ্রদ ঔষধ ।
সচারাতন ইহার ১০০ শত শক্তি দ্বারা এই অবস্থার অনেক ফল পাওয়া গিয়াছে ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মোচড়ানিতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । কোন্সিট্রাক্স নামক রোগে—
মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর মোচড়ান ও বক্রতা, বিশেষতঃ অক্ষিপত্রদ্বয়ের এবং
শাখা সমস্তের । নিদ্রাবস্থায় এই কোন্সিট্রাক্সনিত মোচড়ান এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-
দির নৃত্য ধামিয়া থাকে ।

(মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর নৃত্যোত্তে—মাইগেল একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ) !

স্পাইনাল কলাম (Spinal Column) :—স্পাইনাল ইরিটেশনে—ইহা
উৎকৃষ্ট কার্যকারী ; পথ চলিতে—ঠিক ভাবে চলিতে পারে না ; সিঁড়ি ডিঙাইয়া
পা ফেলার ছায় অনেক সময়ে পা ফেলিতে থাকে ; দাঁড়াইয়া থাকিলে পায়ের
গোড়ালিতে বেদনা বোধ হয় ।

মেরুদণ্ড স্পর্শ করিলে উহাতে বেদনা (থেরিডিয়ন্)—প্রাতে ইহার বৃদ্ধি ।
লাম্বার এবং সেক্রাম্ প্রদেশের বেদনা এবং কনকনানি । দিবসে পরিশ্রম
করিতে বেদনা ; উপবেশনাবস্থায় বেদনা (ঠিক) ।

অত্যধিক রিপুচরিতার্থতা হেতু—স্পাইনাল ইরিটেশন্
(কে-লফস্) ; অবিরত রিপুচরিতার্থতা হেতু স্নায়বীয় অবসন্নতা ; চন্দ্ররোগ
বসিয়া যাওয়া হেতু এপিলেপ্সি (সোরি সাল্ফ) । প্রত্যেকবার নড়াচড়াতে
এবং প্রত্যেকবার শরীর খুঁসায়িয়া করিতে স্পাইন মধ্যে বেদনা । একটি ভাট্টেরা
মধ্যে কোন একস্থানে স্পর্শেও অত্যন্ত বেদনা লাগে ।

প্রসব বেদনার ছায় অসহ বেদনা (লিলিয়াম্. মিউরেস্ক, সিপিয়া) । ঋতু
বদ্ধ হইবার বয়সে (Climacteric period) জরায়ুর প্রলোম্বাস ।

ঠাণ্ডা বাতাস আদৌ সহ হয় না (ক্যাঙ্ক-কা, কেলি-কা, সোরি) ।

. বামদিকের উর্দ্ধশাখা এবং দক্ষিণদিকের নিম্নশাখাতে রোগ বা লক্ষণ বর্তমান
(এন্টি-টার্ট, ট্র্যামো) ।

(ভ্রমপন্নীতে—দক্ষিণদিকের উর্দ্ধশাখা এবং নিম্নদিকের বাবশাখায় গীড়া
বা রোগ বর্তমানে—এব ১. স্কোমিয়াম ; বেজে, কস, সাল্ফ-এসি ।

উপশোভিতা (Suitability) :—শাতলা কেশবিশিষ্ট ব্যক্তি ; চন্দ্র এবং

মাংসপেশী লোলিত ! বৃদ্ধ ব্যক্তি ! অতি দুর্বলতা ; ভালরূপে রক্ত সঞ্চালন হয় না ।

মাতালদিগের পীড়া—বিশেষতঃ তাহাদিগের মাথা ধরিলে—ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । অতিরিক্ত সঙ্গের পরে—উপসর্গাদি জন্ত ইহা অতি উৎকৃষ্ট (লোবে, নাক্স, র্যানানকু-বাল্ব) ।

ডিলিরিয়াম (Delirium) :—অবিরত থাইতে চার ; বিছানা হইতে উঠিয়া বাইবার চেষ্টা ; টাইফাস্ এবং টাইফয়েড জ্বর ।

শিরঃপীড়া (Headaches) :—যাহারা সচজে অরে বিকার প্রাপ্ত অর্থাৎ ডিলিরিয়াম্ প্রাপ্ত হয়, অথবা যাহাদের শিরঃপীড়া সহ অত্যন্ত বেদনা থাকে (বেল) ।

পুংজননেন্দ্রিয় (Male Organs) :—অত্যন্ত শিথিল (Relaxed)—কিছুমাত্র শক্ত হয় না ; কিন্তু সঙ্গমেচ্ছা অতীব প্রবল এবং অদম্য ।

নিশ্বাসপ্রশ্বাস (Respiration) :—ওলাউঠা-রোগে আস্কেপ-যুক্ত (Spasmodic) নিশ্বাস প্রশ্বাসে রোগী প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাস পায় না । বোধ হয় যেন বন্ধঃস্থল রক্তে পূর্ণ রহিয়াছে ।

রোগি-তত্ত্ব :—ফরিদপুর পাচুড়িয়া গ্রামের উপেক্ষ সাহার জ্বর ওলাউঠা হয় । তাহাতে এই লক্ষণ দেখিয়া এগারিকাস ওর শক্তি একমাত্রা প্রদানে আশ্চর্য ফল প্রাপ্ত হই । N. B :—যদি ইহা দ্বারা ফল না পাও তবে ইহার বীৰ্য active principle আস্কেক্লিন ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারা ফল পাইবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—অত্যাতি থাইয়া ডিলিরিয়াম হইলে—সির্সিসিকিউগা, ক্যাকেরিয়া, ক্যানাবিস-ইণ্ডি, হাইওন্স, কেলি-ফন্স, ল্যাকে, নাক্স-ভ, ট্র্যামো এই সমস্ত ঔষধের সমতুল্য ।

কোরিয়া রোগে—ইহা মাইগেল, ট্যারেণ্টুলা, জিকাম্ নামক ঔষধের সমকক্ষ ।

জ্বকি (Aggravation) :—আহারান্তে ; স্ত্রী-সঙ্গের পর ; শীতল বাতাসে, মানসিক পরিশ্রমে, বহুপাতের পূর্বে (ফন্স, সোরি) ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০শত ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। কীদৃশ ব্যক্তিতে এগারিকাস্ কার্যকারী ?

২। এগারিকাসের বয়স, চরিত্র, ডিলিরিয়াম, শিরঃপীড়া, চর্মের অবস্থা, কোরিনা রোগের লক্ষণ, স্পাইন্ এবং মেরুসম্বন্ধগত লক্ষণ, হাট্টিবার প্রণালী, পৃষ্ঠদেশ এবং কটির বেদনা। অত্যাধিক রতিক্রিয়ার ফল; নড়াচড়াজনিত লক্ষণ, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়গত লক্ষণ ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা কর ?

৩। ইহার হস্তপদের কন্ডাল্পন সম্বন্ধে কি বিশেষত্ব আছে? সে সম্বন্ধে এন্টি-টার্ট, ট্র্যামো, ক্রোমিরাম, মেডোরিগাম, কস, সাল্ফ ইত্যাদি ঔষধের সহিত তুলনা করিয়া ঐ বিশেষত্ব দেখাও ?

৪। ইহার কোন্ কোন্ লক্ষণের সহিত (লোবে, নাক্স, র্যানানক্) (বেল) (থেরিডি) (জিক) (কেলি-কস্) (সোরি, সাল্ফ) (ক্যাক-কা, কেলি-কার্ক, সোরি,) ইত্যাদি ঔষধের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

৫। ইহার এপিগেলি কি প্রকার লক্ষণাক্রান্ত তাহা লিখ।

এগ্রাস ক্যাষ্টাস । *Agnus castus.*

উক্ত নামধেয় ক্ষুদ্র গাছের ছোট ছোট ফল হইতে

টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা :—প্লেগাময় ধাতুবিশিষ্ট লোকের শরীরে উপকারী।

ধাতুদৌর্বল্য (Nervous Debility) :—অত্যাধিক হস্ত-মৈথুন-কারী “পুরাতন পাণীর” ধাতুদৌর্বল্য এবং অত্যাধিক স্ত্রী-সঙ্গম হেতু রতিক্রিয়ার ক্ষমতা ধ্বংস। পুরুষাঙ্গ এবং অন্ত্রকোষদ্বয়—শিথিল এবং শীতল অবস্থাপন্ন। এতৎসহ কাহারও গ্রীট (Gleet) নামক পীড়া থাকে। অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের স্নায়বীয় দুর্বলতা। * সম্পূর্ণ ধ্বংসভঙ্গ—রতিক্রিয়ার ক্ষমতা, কিবা ইচ্ছা পর্যাঙ্ক নাই (ক্যালাডিরাম্, সেলিনিয়াম)।

অকাল বার্দ্ধক্য :—সদা জ্বর এবং চিন্তিত মন; সহানুভূতি শূন্যতা; ১৬২ ভিন্ন মানসিক অবস্থা; আত্মবল্লগা। অজীব রতিক্রিয়া, হস্ত-মৈথুন হইতে এই সমস্ত অবস্থার উৎপত্তি।

পুনঃ পুনঃ গণোরিয়া রোগের আক্রমণ হেতু ধ্বজভঙ্গ । গণোরিয়া রোগ লুপ্ত বা গুপ্ত (Suppressed) অর্থাৎ চাপা থাকিয়া—যে সমস্ত অঙ্গুধের উৎপত্তি হয় (মেডোরিগা) ।

মন (Mind):—অনাবিষ্ট মন—কোন কার্যে, বিষয়ে বা অধ্যয়নে মন অন্তর্নিবিষ্ট হয় না । কিছু মনে থাকে না—একটি পংক্তি অন্ততঃ দুইবার পাঠ না করিলে বৃত্তিতে পারে না (লাইকো, এসিড-ফস্, সিপি) ।

লিউকোরিয়া বা শ্বেতপ্রদর (Leucorrhoea):—বহু প্লেয়ার ছায়, কিন্তু কাপড়ে লাগিলে হলুদ দাগ পড়ে । স্থানীয় শিথিলতা হেতু অজ্ঞাতসারে করণ হয় ।

পোষ্যতি (After delivery):—পোষ্যতির স্বর দুধ কিম্বা দুগ্ধ বসিয়া গেলে (এসাফি, ল্যাক্-ক্যানিনাম, ল্যাক্-ডফ্লোরেরটাম্) ; এই ঔষধ দ্বারা বহু পোষ্যতিতে আশাশ্রুত ফল পাওয়া গিয়াছে । সা বলে যে, সা মরিবে ।

সা যেন সময় সময় কখন মাছের গন্ধ, কখন মুগনাতির গন্ধ ওস্তার নাকের নিকট পায় ।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—ক্যালাডিয়াম এবং সেলিনিয়াম ধ্বজভঙ্গ অথবা জননেদ্রিয়ার দুর্বলতায়—এগ্রাসের পর প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল প্রদান করে ।

শক্তি (Potency):—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

স্মৃতি সহায় ।

১। এগ্রাস্ ক্যাটাসের শারীরিক ধর্ম ; শরীরগত অবস্থা ; স্মৃতি এবং মানসিক অবস্থা ; বয়স, পুংজননেপ্রিয়জনিত অবস্থা ; গণোরিয়া এবং প্রীটের অবস্থা ; লিউকোরিয়াজনিত অবস্থা, দুগ্ধক্ষরণের অবস্থা ; স্ত্রীলোকের মানসিক অবস্থা বর্ণনা কর ?

২। (লাইকো, ফস্-এসি, সিপি) (ক্যালাডিয়াম, সেলিনিয়াম,) (মেডোরিগা) (এসাফি) (ল্যাক-কানি, ল্যাক্-ডি) ইত্যাদি ঔষধের কোন্ কোন্ লক্ষণ এগ্রাসের কোন্ কোন্ লক্ষণের সমূহ ?

এলিয়াম সিপা । *Allium cepa*.

ইহার সাধারণ নাম পেঁয়াজ ।

অধিকৃত রোগনিচয় (Therapeutics)ঃ—তরুণ সর্দি,
কাশি, আঙ্গুল-হাড়া, হপিংকাশি । লেরিজাইটিস্ ।

সর্দি (Nasal Catarrh)ঃ—নাক দিয়া সর্দি পড়া, তৎসহ চক্ষু দিয়া জল
পড়া (ইউফ্রে, পালস্) এবং গলার ভিতর ছেঁক ছেঁক করা ; গলার ভিতর
কুট কুট করিয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং কখনও লেরিংস্ মধ্যে ক্ষতবৎ কষ্ট
হয় এবং তজ্জন কাশির উদ্রেক হইলে—রোগী কাশি থামাইতে চেষ্টা করে,
কিন্তু তাহাতে তাহার চক্ষে জল আইসে । কাশির গোটে লেরিংস্ বেন ফাটিয়া
বার বোধ হয় । অভ্যস্ত গলা-ডাক্স । গরম গৃহে পীড়ার বৃদ্ধি ।

N. B. :—(শিক্ষক এবং গায়কদিগের লেরিজাইটিস্ এবং গলাভাঙ্গা দ্রব্য—
ওয়াইথিয়া (Wyethia) নামক ঔষধ চমৎকার কার্য্য করে)

অনুব্যঃ—আমাদের দেশের গৃহিনীরা বালকদিগের সর্দি কাশিতে
পেঁয়াজ পোড়াইয়া, তাহা ছেঁচিয়া তাহার রস খাইতে দিয়া থাকেন । তাহাতে
উপকার হয় বটে, কিন্তু আমাদের শক্তিকৃত ঔষধের ত্রায় তত উৎকৃষ্ট নহে ।

ঋতুপ্রাব সময়ে শিরঃপীড়া থাকে না, কিন্তু ঋতুর অন্তে পুনরায় শিরঃপীড়া
হয় (ল্যাকে, জঙ্ক) । ধূঁরালাগাবৎ চক্ষু জালা, চক্ষু লাল হওয়া এবং জল
পড়া ; ঝাঁজাল জল, নাসিকার অগ্রভাগ বাহিয়া কোঁটা কোঁটা পড়িতে থাকে
(আস' আইওড, মার্ক) ।

বসন্তকালে সর্দি লাগা ; উত্তরে বাতাসে সর্দি লাগা ; সর্দিলাগা হেতু
নাসিকার অভ্যন্তর এবং ওষ্ঠের উপরিভাগ হেজিয়া (Excoriates) যায় ।
নিদ্রা হইতে উঠিলে ভয়ানক ইঁচি হইতে থাকে ।

নাসিকার অভ্যন্তরে পালপাস্ (Polypus) (মারাম-ভি, স্নাঙ্কটেন
নাইট্ৰিকা) । কাশি উঠিলে হস্ত দ্বারা চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয় ।

অতি ভোজন, শলা, স্তালাড্‌স ইত্যাদি আহার, কিম্বা পায় শীতল জল

লাগা হেতু সর্দি ; অর্শ ইত্যাদি হইতে পেটে কলিক বা শূল-বেদনা । বসিলে বৃদ্ধি ; নড়াচড়া করিলে উপশম বোধ ।

মুখে, মস্তকে, গ্রীবা এবং চক্ষে দ্রাব্যশূল ।

কোন আঘাত লাগা হেতু—প্রাচীনভাবীয় দ্রাব্যপ্রবাহ । শাখা এম্পুটেইট (Amputate) করিলে অর্থাৎ শস্ত্রক্রিয়া দ্বারা কাটিয়া ফেলিলে অবশিষ্ট ভাগে নিউর্যালজিয়া । জ্বালা এবং হল ফুটানবৎ বেদনা । চরণে—বিশেষতঃ উহার গোড়ালিতে ক্ষতবৎ বোধ ।

ফরসেপ (Forcep) দিয়া প্রসব করার অন্তে—জ্বর এবং তৎসহ শিরা অর্থাৎ ভেইন মধ্যে প্রবাহ ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ফসফরাস, পালসেটীলা, খুজার পর উপকারী । ক্যালকেরিয়া কিম্বা সাইনিসিয়া অগ্রে ব্যবহার করিয়া তৎপশ্চাৎ এলিয়াম-সিপা দ্বারা পলিপাস রোগে অনেক ফল পাওয়া গিয়াছে । ইহা কোরাইজা ইত্যাদি রোগে ইউফ্রেসিয়ার প্রায় সমতুল্য । চরণ ভিজা হেতু পীড়া (হ্রাস) ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—সন্ধ্যায় এবং গরম ঘরে বৃদ্ধি (পাল্‌স) (খোলা বাতাসে বৃদ্ধি—ইউফ্রেসিয়া) ।

উপশম (Amelioration) :—ঠাণ্ডা এবং খোলা বাতাসে (পাল্‌স) ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ১২শ ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। কোন কোন স্থানের মিউকাস ঝিল্লীর উপর এলিয়াম-সিপার কার্য রহিয়াছে ?

২। এলিয়াম-সিপার বিভিন্ন প্রকার শিরঃপীড়া, চক্ষুদ্রোগ ; সর্দি ; বিভিন্ন প্রকার সর্দি ; পলিপাস ; লেরিঞ্জাইটিস ; উদরের কলিক ; নিউর্যালজিক বেদনা ; নিউরাইটিস্ এবং স্লেথাইটিস্ ইত্যাদি বর্ণনা কর ।

৩। (ইউফ্রবি, পাল্‌স) (ল্যাকে, জিক) (ইউফ্রবি) (আস'-আইণ্ড) (ম্যারাম্-ভি, জ্রাহুই-নাইট্রিকা) (পাল্‌স) (হ্রাস) ব্রাকেটহ এই সনত্ত ঔষধের কোন কোন লক্ষণ বা অবস্থা সহ এলিয়াম-সিপার কোন কোন লক্ষণাদির সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে ।

এলো সকোটিনা। Aloe Socotrina.

ইহা গাছের নির্যাস বিশেষ। ইহার নামান্তর—এলে'জ।

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics) :—মলদ্বারের পীড়াচয়, শূলবেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, ডায়েরিয়া, রক্তামাশয়, গণোরিয়া, অর্শ, চারিশ বাহির হওয়া, সেক্রামে বেদনা।

ক্রিয়াস্থান (Actions) :—যকৃত প্রদেশ, জরায়ু, পোটাল রক্তাবহা-নাড়ীচয় এবং তাহাদের পোষিত যন্ত্রাদি, মলদ্বার।

উদরাময় (Diarrhœa) :—উদরাময় রোগে পডোকাই-লমেন্ন সহিত এই ঔষধের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে; গ্রীষ্মকালে উভয়েরই রোগের বৃদ্ধি; প্রাতে উভয়েরই রোগের বৃদ্ধি; সাল্কার প্রয়োগের পর উভয়েরই ক্রিমার উৎকৃষ্টতর ফল দেখা যায়।

তবে এক্ষণে এলোজের কোন কোন লক্ষণের বিশেষত্ব রহিয়াছে তাহাই দেখা যাউক :—মল হরিদ্রাবর্ণ, বিষ্ঠাময়, রক্তময়, অথবা স্বচ্ছ স্নেহাময়। সময় সময় খলো খলে, জেলির স্থায় মল, বহুপরিমাণে বা অল্প পরিমাণে বা কোঁটা কোঁটা ভাবে; অসাড়ে মলদ্বার দিয়া নির্গত হয়। বায়ু নিঃসরণ (Flatus) সহ অথবা মূত্রত্যাগ কালে, অসাড়ে মল নির্গমন। রেক্টামে বোধ হয়, যেন ভারী তরল পদার্থে পূর্ণ রহিয়াছে এবং উহা যেন অচিরে নির্গত হইয়া পড়িবে এবং কাণ্ডেও তাহাই হুটে।

(এতাদৃশ মল নির্গমন **ভলিস্ত্রেণ্ডার** নামক ঔষধ ভিন্ন অন্য কোন দ্বিতীয় ঔষধে তত ভাল নাই, তবে **মিউরিসেটিক-এসিডেও**—এই লক্ষণ কতক পরিমাণে দেখা যায়)।

N. B. :—মলত্যাগের পূর্বে পেট ডাকা এবং মলদ্বার হইতে সমস্ত তলপেট, এমন কি উপর পেট পর্যন্তও ভার বোধ হয়; ইহা **এলো-উদরাময়ে**র একটি প্রধান লক্ষণ।

আহারের পর এবং পান করার পর তৎক্ষণাৎ বাহির বেগ উপস্থিত হয়, তাহাতে সে দৌড়াইয়া পাশখানায় যায় (ক্রোটন)। অতি ভোরে আগরিত হইয়া মাত্র তাহাকে পাশখানায় দৌড়িতে হয়। (সোরি, ক্রমেক্স, সাল্ফ)।

বাতকর্ষ পরিভ্যাগ কালে—বোধ হয় বেন, তাহার কাপড় নষ্ট হইল (ওলিয়েণ্ডার, মিউর-এসি, স্কাট্রা-মি)। বহু পরিমাণে আলায়ুক্ত দুর্গন্ধময় বাতকর্ষ; অর মলের সহিত বহু পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ (এগারি); বায়ু নিঃসরণের পর মলদ্বারে আলা।

অমর্শ (Piles) :—অমর্শগুলি আঙ্গুর কলের (Bunches) ধোবার স্তায় বাহির হইয়া পড়ে। শীতল জল প্রয়োগে—উহার উপশম বোধ হয়।

(মিউরিরেটিক্-এসিডের উপশম—গরম জল প্রয়োগে; এলোতে মলদ্বার অত্যন্ত চুল্কার, কিন্তু মিউরিরেটিক্-এসিডে উহা স্পর্শ, এমন কি বিছানার কাপড়ে লাগিলেও ক্ষতবৎ স্থানের স্তায় বেদনায়ুক্ত বোধ হয়)।

N. B. :—এলোর স্তায় কলিনজোনিক্সা ঔষধেরও অর্শের উপর ভাল ফিরা আছে। তবে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলেই—কলিনজোনিক্সা এবং উদরামর থাকিলে এলোড উৎকৃষ্ট।

কলিক না পেটে বেদনা (Colic Pain) :—তলপেটের দক্ষিণ ভাগে অতীব পেট কামড়ান; মলত্যাগের পূর্বে এবং মলত্যাগের সময়ে অতীব পেট কামড়ান; মলত্যাগ হইলে—পেট বেদনার নিবৃত্তি হয়, রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার সমস্ত শরীর বর্ধে তাসিরা বার। উদরামরের পূর্বে প্রায়ই মলদ্বারে এত চুল্কার এবং আলা হয় যে, তাহাতে নিজা যাওয়া অসম্ভব হয়। উদরামর অবস্থায় অত্যন্ত ক্রোধ।

মল কঠিন হইয়াও অনেক সময় অসাড়ে নির্গত হয় (আর্গিকা); মলদ্বারের সম্ভ্রমণ শক্তিকর অতাবই ইহার প্রধান কারণ। আর্গিকাতেও—এই লক্ষণ দেখা যায়।

ক্লোপি-তন্ত্র :—(১) দক্ষিণাডার প্রসিদ্ধ রামানন্দ পালের ইরিসিপেলাস রোগ হয়; সেই সময় কয়েকদিন তাহার কোষ্ঠবদ্ধ ছিল; একদিন অসাড়ে অজ্ঞাত ভাবে কঠিন মল পরিভ্যাগ করে, তাহাকে অস্বাভিক ওর শক্তি দেওয়াতে আর অসাড়ে মলত্যাগ হয় নাই, তাহাতে ইরিসিপেলাস রোগ পর্যন্ত আরোপ্য হইয়া গেল।

(২) ডাক্তার জ্ঞানসের ৫ বৎসরের একটি শিশুর অতীব কোষ্ঠ কাঠিন্ত ছিল, শিশুটি অনেক কৌথিলেও তাহার মলত্যাগ হইত না ; পরে অসাড়ে বিছানায় বা অন্ত্র আপনি মল বাহির হইয়া থাকিত ; কয়েক ডোজ ২০০ শত শক্তির এলো পাওয়ার তাহার এই রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। ইংপূর্বে এই শিশুর অগ্র শিশুর মাতা অনেক প্রকার চিকিৎসা করিয়াও কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারে নাই।

এলোজ এবং পডোকাইলাম্ উভয়েরই হালিশ বাহির হওয়া এবং এলোপ্লাস্ ইউটেরাই অর্থাৎ জরায়ু বাহির হওয়া ঘটিয়াছে। এলোর—পেটভায় এবং মলবারের জালা দ্বারা ইতাকে চিনিয়া লইবে।

উপযোগীতা (Suitability) :—আলসে শ্রান্তব্যক্তি ; শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে বিরত ; মানসিক পরিশ্রমে সহজেই অবসর হইয়া পড়ে ; বুদ্ধ ব্যক্তি, বিশেষতঃ চিলা স্বভাব জীলোক এবং স্নেহাময় ধাতু ; ঘর্মের সহিত অতীব অবসন্নবস্থা ইত্যাদিতে এলো দ্বারা উৎকৃষ্ট কার্য্য পাওয়া যায়।

প্রত্যেক বৎসর শীতের প্রারম্ভে চুল্কানি বাহির হইতে থাকে (সোরি)। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নিজের উপরই তাক্ত ভাবাপন্ন হয়।

শিরঃপীড়া (Headache) :—প্রত্যেক পাদবিক্ষেপ সহ বৃদ্ধি। (বেল, ব্রাই), এতৎসহ চক্ষুর ভারী এবং বিবমিষা। তাপে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি ; ঠাণ্ডাতে উপশম (আস) ; শিরঃপীড়া সহ পর্যায় ক্রমে লাঘবেগো ; ভালরূপ বাহি না হইলে—শিরঃপীড়া।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—সাল্ফারের জ্ঞান প্রাচীন গীড়া সহ উদর ভারী এবং পোটাল বিধানের কন্ডেচশন্ থাকিলে অতীব উপকারী ; কোন ইরাস্পন বসিয়া গেলে পুনরায় তাহার উলগম করাইতে পারে।

এমোনি-মি, নাক্স, পডো, গ্যাছোজ ইহার সমধর্ম্মাক্রান্ত ঔষধ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—অতি প্রাতে ; বসিয়া দিন কর্তনে ; গরমের সময় চৈত্রমাসাদিতে পান ; আহারের পর ; দণ্ডায়মান থাকা এবং ভ্রমণ সময়।

উপশম (Amelioration) :—ঠাণ্ডা জল ; শীতকাল ; মল ও বায়ু নিঃসরণ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত। ২০০ শত শক্তির ৫টি

অনুবটিকা একশত্রা থাইতে দিয়। আমরা উদরাময় রোগে অত্যাস্চর্য ফল পাইয়াছি ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। এলো-সকোট্রি নার প্রকৃতি, মানসিক অবস্থা, বয়স, স্বভাব, শারীরিক ধর্ম লিখ ?

২। ইহার কণুরোগের সহ ক্রোধ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা; মিউকাস ঝিল্লীর পীড়া; বিবিধ প্রকারের শিরঃপীড়া ও তাহাদের আনুষঙ্গিক পীড়াচয়; উদরাময়ের অবস্থা; মলত্যাগের অবস্থা; কলিক পীড়া; বাতকর্মেণ্ড অবস্থাচয়; অসাড়ে মলত্যাগের অবস্থা; মলত্যাগের পূর্বের অবস্থাস্থ; অর্শরোগচয়ের অবস্থা; মলবারের অবস্থাচয় বর্ণনা কর ?

৩। (সোরিনাম) (বেল, ব্রাই) (আর্সেনিক) (ক্রোটন-টি) (ক্যামেক্স, সোরি, সাল্ফ) (ওলিওগার, মিউর-এসি, স্টাটা-মি) (এগারিকাস) (মিউর-এসি) (কলিন-গো) ইত্যাদি ব্রাকেটস্থিত ঔষধাবলীর কোন্ কোন্ লক্ষণের সহিত এই ঔষধের সাদৃশ্য বা বৈসদৃশ্য রহিয়াছে ?



এলুমিনা । Alumina.

ইহা খনিজ ।

ইহাকে ইংরাজীতে (Pure Clay) অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র মৃত্তিকা বলা যায়। সাধারণ মৃত্তিকাতে লৌহাদি নানাবিধ ধাতু, বালুকা এবং উদ্ভিদ মিশ্রিত আছে—কিন্তু বিশুদ্ধ মৃত্তিকা ঐ সমস্ত পদার্থ বিবর্জিত।

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics) :—মলবারের পীড়া, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, কাশি, নখের পীড়া, ধমুষ্ঠকার, প্যারালিসিস।

ইহা প্রাচীন পীড়াস্বরূপ (Chronic "Diseases") একটি মহৌষধ। ইহাকে অনেক "প্রাচীন পীড়ার একোনাইট" বলিয়া থাকেন।

ক্রিয়াস্থান (Actions) :—স্পাইনাল নার্ভ এবং সেরিব্রো-স্পাইনাল নার্ভ। ইহা কঙ্কাতাইভা, নাসিকা এবং অন্ত্র পথের মিউকাস ঝিল্লীর শুষ্কাবস্থা উৎপাদন করে।

শরীরের জীবনী-তাপের (Animal Heat) হীনতা (ক্যাল্ফ, সাইলি); রোগাপান চেষ্টায়। বর্ণ কর্ণপানা। কোমল (Soft) ও আনন্দময় স্বভাব। হাই-পোকণ্ড্রাক। গুরু চুতানি, শীতে বৃদ্ধি (পিট্রোলি)। সহস্র গাত্রে ভয়ানক চুতান—

বিশেষতঃ বিছানার গরম হইয়া উঠিলে (সাল্ফার) ; চুকাইতে চুকাইতে রক্ত বাহির হয় ও বেদনা করে।

সময় অতি ধীরে অতিবাহিত হয় ; এক ঘণ্টা বেন অর্ধ দিবসের স্থায় বোধ হয় (ক্যানা-ইতি) ।

লোকমোটের স্যাটাক্সিস্কা নামক পীড়ার—নিম্নলিখিত লক্ষণচয় থাকিলে এলুমিনা দ্বারা উৎকৃষ্ট কার্য্য পাওয়া যায়। নিম্নশাখাঘরে ভার বোধ ; নিম্নশাখাঘরকে টানিয়া চলিতে অক্ষম। সন্ধ্যার সময় চলিয়া যাইতে মাতা-পের স্থায় হেলিতে চলিতে থাকে এবং অবশেষে বসিয়া পড়ে ; দিবসে চক্ষু উন্মীলন না করিয়া কখনই চলিতে পারে না ; চক্ষু মুদ্রিত কারণেই হেলিয়া চলিয়া পড়িয়া বাইবার উপক্রম হয় (আর্জেন্টা-নাইট্রা, জেলস) । পার্শ্ববিক্ষেপ কালে—
পায়ের গোড়ালিতে ঝিঁ ঝিঁ ধরার স্থায় বোধ করে। অতীব মুচ্ছা এবং ক্লান্তি সহ বসিয়া পড়া। মেরুদণ্ডের অস্থির ভিতর দিয়া উত্তপ্ত লৌহ শলাকা প্রবেশ করার স্থায় যন্ত্রনা বোধ।

রান্সসী এবং অস্বাভাবিকী ক্ষুধা (Ravenous Hunger) :— চা'খড়ি, চাউলের গুঁড়ি, পোড়ামাটি, পাতখোলা, লবঙ্গ, কাফি অথবা চা'র গুঁড়ো, টক্‌বস্তু এবং অপাচ্য বস্তু সকল খাইতে অতীব স্পৃহা। ঘরের বেড়ার মাটি, সাইলমাটি, অট্টালিকার পলাস্তারা ইত্যাদি অথাত্ত পদার্থ খাইতে অদম্য ইচ্ছা (সিকুটা, সোরিনাম্) ।

(পাউরুটি খাইতে অনিচ্ছা, কিম্বা উহাতে নিতান্ত অরুচি—নাট্রা-মিউর) ।

গোল আলু প্রায়ই সহ হয় না, সেই জন্য গোল আলু খাইতে পারে না। (চক্ৰিয়ুক্ত খাত্ত এবং পিষ্টকাদি খাইতে পারে না—পালস) ।

পন্ধিপাক স্বত্রাচয় (Digestive Organs) :—বহুবৎসর যাবৎ উদগার উঠা, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি। লবণ, মত্ত, তিনিগার, গোলমরিচ ইত্যাদি উত্তেজক বস্তু খাইলে তৎক্ষণাৎ কাশি আরম্ভ হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—রেক্টামের অসাড় অবস্থা, এমন কি নরম (Soft) মলও কোঁধ পাড়িয়া বাহির করিতে হয় (এনাকার্ডি, প্যাটি, সিগি,

সাইলি, ভিরেটাম্) । কোষ্ঠবদ্ধতা ; মলত্যাগের ইচ্ছা নাই—এবং বহু মল একত্রীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত মলত্যাগের ক্ষমতাও নাই (মেলিলোটস্) ।

N. B. :—ব্রাইওনিয়া সহিত -কোষ্ঠবদ্ধতা সৰ্ব্বদে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে ; কোষ্ঠবদ্ধতায় ব্রাইওনিয়ারও—মলত্যাগের জন্ত ইচ্ছার অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে ; মিউকাস ঝিল্লীর তৃকাবস্থা হেতু কোষ্ঠবদ্ধতা ; শুষ্ক, পাতলা শরীর—উভয় ঔষধেই দেখা যায় ; ব্রাইওনিয়ার পর এলুমিনা এবং এলুমিনার পর ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ হইলে—উভয়েই হিতকারী হয় (উভয় ঔষধই শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী) ।

বৃদ্ধ, দুগ্ধপোষ্য শিশু, যে শিশু, নানা প্রকার কৃত্রিম খাদ্য খাইয়া মাহুঘ হয়, তাহার পক্ষে এলুমিনা উপযুক্ত ঔষধ (লাইকো, ওপি) । গর্ভাবস্থায় রেক্টাম্ (Rectum) অর্থাৎ সরলান্ত্রের অকর্ণণ্য অবস্থা হেতু কোষ্ঠবদ্ধতা (সিপি) । প্রস্রাব করিতে বাহি হওয়া ।

প্রস্রাব করার জন্ত বাহি যাওয়ার স্থায় বসিয়া অত্যন্ত কৌণ্ড পাড়িতে হয় ।

প্রদরস্রাব (Leucorrhoea) :—লিউকোরিয়া বা খেতপ্রদর রোগ হেতু স্রাব—বহুল পরিমাণ ঝাঁজযুক্ত এবং উহা পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত বাহিয়া পড়িতে থাকে (সিকিলি) ; দিবসে পীড়ার বৃদ্ধি ; ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে উপশম । ঋতুস্রাবের পর শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকারের দুর্বলতা, এমন কি কথা বলিতে অক্ষম হয় (কার্ক-এনি, ককুলাস) ।

কথা বলিতে ক্লান্তি ; মুচ্ছা এবং অতীব শ্রান্তি ; বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা ।

লেড্ (lead) পরজন—অর্থাৎ সীসক দ্বারা বিষাক্ত হওয়া ; চিত্রকরের শূলবেদনা এবং সীসক দ্বারা যে সমস্ত উপসর্গ এবং রোগ জন্মে তজ্জন্ত এলুমিনা একটি প্রধান ঔষধ ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ব্রাইওনিয়ার পর উপকারী ; ইহার পর—ব্রাইওনিয়া, ল্যাকেসিস, সাল্ফার উৎকৃষ্ট কলপ্রদ । ইহা ব্রাইওনিয়া রোগের প্রাচীনাবস্থায়, কলপ্রদ ; ইহা ব্যারাইটা-কার্ক এবং কোনায়ামের সদৃশ ঔষধ । রোগদিগের পীড়ায় কার্য্যকারী ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—শীতল (Cold) বাতাসে ; শীত ঋতুতে ; বসিলে ;

গোল আলু খাইলে; মাংসের ঘূষ খাইলে; এক দশ দিন পর একদিন। অমাবস্তা পূর্ণিমায় বৃদ্ধি (সাইলি) ।

উপশমন (Amelioration) :—গ্রীষ্ম ঋতুর মাঝামাঝি সময়ে; গরম জল পানে; আহার করার সময় (গোরি) ; সন্ধ্যা দিনে (কষ্টি) ।

পাক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ ২০০, শত।

স্মৃতি সহায়।

১। এলুমিনার শারীরিক ধর্ম; আকৃতি; বর্ণ; স্বভাব; মানসিক অবস্থা; চর্ম রোগের অবস্থা বর্ণন কর ?

২। ইহার রুচি এবং কোন্ বস্তু খাইবার প্রবল ইচ্ছা তাহা বল এবং কোন্ দ্রব্যটি ইহার সহ্য হয় না ?

৩। ইহার হাটা এবং চলা সম্বন্ধে কি বিশেষত্ব আছে ?

৪। ইহার উল্লেখ্য; কাশি; কোষ্ঠবদ্ধতা; মলের অবস্থা; স্নায়ুশক্তি এবং মল নির্গমনের অবস্থা; অস্ত্রাস্ত্র নানাবিধ কোষ্ঠবদ্ধতা; উদরাময়ের মলনির্গমনের বিশেষত্ব। মূত্রত্যাগের বিশেষত্ব; লিউকোরিয়া রোগ; ঋতুর আনুষঙ্গিক অবস্থাচয় এবং কথা বলার আনুষঙ্গিক অবস্থাচয় বর্ণন কর ?

৫। (ক্যালক, সাইলি) (পিট্ট) (সালফ) (ক্যানাবিন্-ইডি) (আর্জেন্ট-না, জেলস) (সিকুটা) ; (সোরিনাম্) (মেলিলোটাস্) (ম্যাটিনা) (এনাকার্ডিগ্রাম্, ম্যাটিনা, সিগিয়া, সাইলি, ভিরাট) (লাইকো, ওপি) (সিপি) (সিমিলিনাম্) (কার্ক-এনি, ককিউ) (সোরিনাম্) (কষ্টিকাম্) ইত্যাদি ঔষধের কোন্ কোন্ লক্ষণ সহ ইহার সাদৃশ্য আছে ?

এম্ব্রাগ্রিসিয়া। Ambra Grisea:

সমুদ্রে এম্বার গ্রীস নামক এক প্রকার পদার্থ ভাসিতে দেখা যায়; উহা তিমি মৎস্যজাত কেনাবৎ বস্তু বিশেষ বলিয়া অমুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে উহা উক্ত মৎস্যের অন্তস্থ রোগ বিশেষের ক্ষরিত পদার্থ। জাপানীরা ইহাকে তিমি মৎস্যের বিষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা করে।

অধিকৃত রোগচয় (Therapeutics) :—স্রো-রোগচয়, মলদ্বারের ইরিটেশন, বধিরতা, কাশি, মুখমণ্ডলস্থ ত্রণাদি, ঋতু সম্বন্ধে কোন কোন হিষ্টিরিয়া, নিস্কোম্যানিয়া, রান্ধুলা, প্রীহাতে বেদনা, পিউয়ারপারেল জ্বর ইত্যাদি।

ক্রিয়াহান (Actions) :—স্নায়ু-বিধানের উপর ইহার ক্রিয়া বিশেষ—
রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে ; তাহাতে হিষ্টিরিয়ার স্থায় অনেক লক্ষণ প্রকাশ
পায় ; হিষ্টি রোগযুক্ত স্ত্রীলোকের জন্ম ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

স্মৃতি-বিভ্রম এবং ত্রুস্ততা সহ সমস্ত কার্য্য করা ইহার প্রধান লক্ষণ
বিশেষ । সময় দ্বায়ে চলিয়া যায় বলিয়া বোধ করে ।

অনিদ্রা (Insomnia) :—বিষয় চিন্তায় মগ্নতা ফলে হইয়া অনিদ্রা,
তৎসহ মাংসপেশীর আক্ৰম্প এবং মোচড়ান—বিশেষতঃ পাতলা শরীরবিশিষ্ট
ব্যক্তির । নিদ্রা না হওয়া হেতু বসিয়া থাকা (একটুয়া, সিপিয়া) ।

উপযোগিতা (Suitability) :—শিশু বিশেষতঃ সহজে উত্তেজনা-
শীল, স্নায়বীয় ধাতুবিশিষ্ট এবং দুর্বল, অবিবাহিতা যুবতীর পক্ষে ততি উপযুক্ত
ঔষধ ; সহজে সন্ধি লাগা স্বভাব বিশিষ্ট পাতলা শরীরযুক্ত ব্যক্তি ।

রাহুলা রোগ সহ নিশ্বাস গ্রন্থাসে দুর্গন্ধ (থুঞ্জা) ।

পেটের ভিতর ঠাণ্ডা বোধ করা (কাল্‌ক-কা) ।

বাহির সময়ে, কেহ তস্থার নিকটে থাকিলে—এমন কি নিজের মা কিম্বা
দাসী থাকিলেও—সা বিশেষ তাক্ত বোধ করে । বাহি করিবার জন্ম নিফল
বেগ এবং তাহাতে সা অস্থির হয় ।

স্ত্রী-যন্ত্রাদি (Female organs) :—ঋতুশ্রাব ইহবার প্রকৃত সময়ের
মধ্যভাগে রক্তশ্রাব হওয়া ; সামান্য কারণে—এমন কি একটু বেশী হাটিলে,
কিংবা বাহির বেগ দিলে রক্তশ্রাব হইতে থাকে । লিউকোরিয়া—গাঢ়
নোলাভ, সাদা বিউকাস ক্ষরণ, বিশেষতঃ কেবল রাত্রিতে (কষ্ট, মার্ক-ক,
নাইট্রু-এস) ।

কাশি (Cough) :—আক্ৰম্প সহ অতীব ত্রয়ানক কাশি, তৎসহ উল্কার
এবং গলাভাজা শব্দ, কথা বলিতে কিংবা উচ্চরবে পাঠ করিতে বৃদ্ধি (ড্রুপি,
ফস্), প্রাতে কাশি উঠে, কিন্তু সন্ধ্যায় উঠে না (হাইমস্) ।

N. B. :—এম্বা, মস্তাস, কাঠোরিয়াম, এসাফিটিডা, ভেলিরিয়ানা এই পঞ্চো-
ষধি হিষ্টিরিয়া রোগ নাশ জন্ম বিশেষ তৎপর জানিবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—সিমিসিফি, এসাফি, কোকা, ইয়ে, মস্তাস,
ভেলিরি, ফস্ এই কয়েকটা ঔষধ অনেক সময় এম্বার স্থায় কাজ করিয়া থাকে ।

স্ফীক্ৰি (Aggravation) :—গরম জলে ; গরম ঘরে ; সজীত ও বাস্তে ; শয়নাবস্থায় থাকায় ; সজোবে কথা বলা বা অধ্যয়ন করার। বহুলোকের সমাগমে ; জাগরিত হওয়ার পর ।

উপশম (Amelioration) :—আহারের পর, শাতল বাতাসে ; শাতল ঝাণ্ড এবং পানীয়ে ; বিছানা হটতে উঠায় ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

স্মৃতি-সহায় ।

- ১। এষুর বয়স, লিঙ্গ, আকৃতি, শারীরিক বর্ণ, মানসিক স্বভাবের বর্ণন কর ?
- ২। ইহার রাস্তালা রোগ ; উদর মধ্যে বোধশক্তি ; মলত্যাগের সাময়িক অবস্থা ; রক্তস্রাব ; লিউকোরিয়া ; কাশি ইত্যাদির অবস্থা বর্ণন কর ?
- ৩। (সিমসিফি, সিপিয়া) (খুজা) (ক্যালক) (কট, মাক, নাইট্রাক-এসি) (ড্রুসি, কস) (হাইয়স) ইত্যাদি ঔষধের কোন কোন লক্ষণের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে ?

এমোনিয়াম কার্বোণিকাম ।

Ammonium Carbonicum.

ইহার সাধারণ ইংরাজী নাম (Smelling-salts) ! নিশাদল এবং চুণ একত্রিত করিলে তন্মধ্যে এমোনি-কার্ব উৎপন্ন হয় ।

এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা ইহা কাচের ছিপিবৃত্ত শিশীতে বদ্ধ করিয়া রাখেন ; মাথাধরা এবং মুচ্ছাদি বোগে ইহার আশ্রয় লইতে হয় ।

অশ্লীকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—সহজে সর্দি লাগা অভ্যাস, কাশি, টউরিমিয়া, ফুস্ফুসের ইডিম, অসাড়ে মূত্রস্রাব । ভেনাস কন্‌জেক্‌শন্‌ জ্বিত অর্শ ও নাসিকা হইতে রক্তপাত, ঋতুকালে অর্শ দেখা দেয় । রাত্রিকালে নাক বদ্ধ হইয়া থাকে, নিশ্বাস লইতে পারে না । দক্ষিণপার্শ্বে রোগচয় ।

শারীরিক দোষে রক্তস্রাব-প্রবণতা । রক্তের লাল কণা নিচয়ের ধ্বংসাবস্থা এবং রক্তের তরলাবস্থা । ক্ষততে গ্যাংগ্রীন্‌ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ।

বৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তিদিগের ইরিসিপেলাস্‌ রোগে—রক্তের বিষাক্ত অবস্থা হেতু মাতালের ত্রায়, অজ্ঞানাবস্থা হইলে বিশেষ কার্য্যকারী ।

হুলকায় মাংসল রমণীর, সর্বদা বসিয়া থাকি হেতু নানাবিধ পীড়া। ক্ষীণা, কোমলাঙ্গী সর্বদা স্মেলিং-সল্টের (Smelling-Salt) আত্মাণ লইবার জন্ত উহা অষ্ট প্রহর নিকটে রাখে। শীতকাশলে সহজেই সর্দি ইত্যাদি লাগে।

গাত্র ঘোত করিতে শিশুর অনিচ্ছা (এন্টি-ফ্রু, সাল্ফার) ।

শ্বাসপ্রশ্বাস (Respiration) :—নিদ্রা আসিলে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ প্রায় হয়; তখন নিশ্বাস পাইবার জন্ত জাগরিত হইয়া পড়ে (গ্রিণ্ডে, লাকে) । নাসিকার অভ্যন্তর শুষ্ক অথবা বন্ধ প্রায়; রাত্রিতে বৃদ্ধি; মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ (শ্বাসু, লাইকো, নক্স-ভ, ষ্টিটো—পালমো) ।

প্যালপিটেশন্স সহ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট; শারীরিক পরিশ্রমে, অথবা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে এবং গরম ঘরে বৃদ্ধি ।

সকল দিনে এবং বড় বাতাসে মেজাজ ও শরীর খারাপ হইয়া উঠে ।

নাস্য রক্তস্রাব (Epistaxis) :—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; হাত মুখ ধুইবার বেলা প্রাতে বাম নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (আর্গি, ম্যাগ্নে-কার্ক) । আহারান্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; নাসিকা হইতে প্রারম্ভ রক্তময় শ্লেষ্মা পড়ে। উপর হইলে নাসিকাগ্র রক্তগর্ণ হইয়া লাল টুকটুকে দেখায়। * প্রারম্ভ রাত্রিতে নাক বন্ধ হয়—মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলা; (ডিপ্‌থিম্ব্রিসিয়া রোগে—এই লক্ষণ থাকিলে সূক্ষ্ম পাইবে) । বহু দিনের সর্দি, শিশুদের নাকো-কথা এবং নাসিকা দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট (হিপার, নাক্স, শ্বাসু, ষ্টিটো) ! গলায় পচা-কত, টঙ্কিলের গ্যাংগ্রিন্‌ সম্ভাবনা, গ্যাণ্ড সমস্ত শীতল। শিশু নিশ্বাস লইতে পারে না, সেই জন্ত ঘুমাইতে পারে না ।

* ঋতুস্রাবের প্রারম্ভে ওলাউঠার স্থায় হয় (বোভি, ভিরেট)

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—যথা সময়ের অতি পূর্বে বহুল পরিমাণ; তৎপূর্বে পেটে কলিকবৎ বেদনা। ঝাঁজাল—চুই উরুতে লাগিলে যেন উহা হাজিয়া যায়। রাত্রিতে এবং বসিয়া থাকিলে বহুল স্রাব (জিক) । এতৎ-সহ দস্তশূল, পেট বেদনা, বিষমচিন্তিতা। ক্লাস্তি—বিশেষতঃ উরুঘরে। হাইতোলা এবং কম্প ।

লিউকোরিয়া বা শ্বেতপ্রদর (Leucorrhœa) :—জলবৎ,

অবাস্থ্যেত আলা । বাঁজাল — ভেজাইনা হইতে বহুল পরিমাণে নির্গত ; যোনিক-পাটে ক্ষতোৎপাদক ।

এম্ফিসেমা (Emphysema) :— রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

কাশি (Cough) :— গলার ভিতর ধূলি প্রবেশের ছায় (Dry) শুষ্ক, খুস-খুসে (Hacking) কাশি । প্রতি ঘণ্টা ৩টা হইতে ৮টাতে বৃদ্ধি । কেলি কার্ক) । বক্ষে কঙ্কেচশন সহ নিউমোনিয়া, তৎসহ বেগুণে বা কালবর্ণের গায়ের উঠিতে থাকে এবং বক্ষঃ মধ্যে বৃহৎ বৃড়্ বৃড়্ শব্দ অর্থাৎ লার্জ ক্রিপিটেশন । (Large Crepitation) এবং ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শুনা যায় ।

আম্বুলহাড়া—তাহাতে পেরিয়স্টিয়মে পর্যাস্ত বেদনা (ডাইওক্সো, সাইলি) ।

ইরাপ্টিভ জ্বরাদি (Eruptive Fever) :— স্কাল্ফেটিনার ছায় সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ (এইলেন্টাস্) । মারাত্মক স্কাল্ফেটিনা সহ (Deep) গভীর নিদ্রা ; গলা ঘড়্ ঘড়ি ; শরীরে জীবনশক্তির হীনতা হেতু—মিনমিনার ছায় (ক্ষুদ্র সবিসা বা বালুকাগদ্যৎ) ইরাপ্শনগুলি ক্ষেবৎ পরিমাণে প্রকাশ পায় বা ভালরূপে উঠিতে পারে না (তক্ষুত কনভাল্শন—জিঙ্ক) । মস্তিষ্কের প্যারালিসিস হইবার ভয় (টুবারকু, জিঙ্ক) ।

এতদেশীয় দুই ছাঃম—মারাত্মক প্রকাইটিস কিংবা নিউমোনিয়া, ডিলিরিয়াম্ কিংবা ষ্টুপর্ (Stupor) অথবা মাতালের ছায় অজ্ঞানাবস্থা ইত্যাদি উপসর্গ, রক্তের বিষাক্ত অবস্থাজনিত হইলে এতদ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—হাস-টক্স দ্বারা—বিষাক্ত হইলে, কিংবা বিষাক্ত কীটাদি দংশন করিলে ইহা তাহার মহৌষধ । মক্ষিকা এবং পোকা ইত্যাদিতে দংশন করা হেতু পীড়া ; প্রায়শঃই দক্ষিণ ভংশের পীড়া ল্যাকে-সিসের সহিত বিরুদ্ধাবস্থা ।

অগ্রাস্তি (Aggravation) :—ঠাণ্ডা এবং ভিজা বাতাসে, ভিজা পলটিশে, গাত্র ঘোত হেতু ঋতুপ্রাব কালে ।

উপশম (Amelioration) : পেটের উপর ভর করিয়া শুইয়া থাকিলে (এসিটিক্ এসিড), বেদনায়ুক্ত পার্শ্বে শয়নে (পাল্‌স), শুষ্ক বাতাসে ।

শক্তি (Potency) :—৩২, ৬৪, ৩০৭ ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। এমোনি-কার্বের আকৃতি, রক্তশ্রাব—প্রবণতা, কত; শিশুদের অনিচ্ছা; নিম্নায় শ্বাসপ্রশ্বাস; শিরঃপীড়া; নাসিকার বাঁমা শ্বাসপ্রশ্বাস; নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব; গলার ভিতরে টসিলের অবস্থা; ডিপ্‌থিরিয়া রোগের অবস্থা; ঋতুশ্রাবের আরম্ভ অবস্থায় ঋতুশ্রাব সহ অন্ত্রাশ্রয় নানাবিধ অবস্থা; মিউকোরিয়া; শ্বাসকষ্ট; এম্পিজিমা; ক্যান্সার অবস্থা; হান; স্ক্যালোটিনা ইত্যাদি পীড়ায় এবং অবস্থাতে এমোনি-কার্বের যে যে বিশেষত্ব আছে তাহা বল ?

২। (এন্টি-ক্লড, সাল্ফ) (গ্রিওলি, ল্যাকে) (বেল্‌ মোনইন্) (আর্গি, ম্যাগ্নে-কা) (হিপ, নার, স্ত্রাবু, টিকটা) (বোভি, ভিরাট) (জিক, কেলি-কার্ক) (ডায়েক্সো, সাইনি) (এইল্যাশাস) (টিউবারকিউ, জিক) (এসিটিক্-এসি) (পাল্‌স) ইত্যাদি ঔষধের কোন্ কোন্ লক্ষণ সহ ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে ?

এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম ।

Ammonium Muriaticum.

ইহা রাসায়নিক ত্রিধা দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—হিকা, এনোস্মিয়া অর্থাৎ ব্রাণশক্তির লোপ, অর্শ, বকুতের পীড়া, চক্ষুর প্রদাহ ।

ইহা দক্ষিণদিকের পীড়া সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

উপষেগীতা (Suitability) :—চর্কিপূর্ণ, স্থূলশরীর এবং অলসতা-পূর্ণ ব্যক্তি অথবা শরীরটি মোটা এবং চর্কিপূর্ণ, কিন্তু পা দুইখানি সরু; এতাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত ফল প্রদ ।

নাসিকা হইতে জলবৎ বাঁজাল সর্দি অর্থাৎ কোরাইজা, তাহাতে গুঠের উপরিভাগ হেজিয়া যাওয়া ।

ঋতুকালে (During Menstruation) :—উদরাময় এবং বমন, রক্ত বাহি (কন্স); চরণদ্বয়ে নিউগ্যালজিক্‌ বেদনা; রাত্রিতে ঋতুশ্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক (বোভি) (কিন্তু শয়ন অবস্থায় বৃদ্ধি—ক্রিয়োজো) ।

শ্বেতপ্রদর (Leucorrhœa) :—নাভির চতুর্দিকে পেট কামড়ানির স্থায় বেদনা হইয়া অণ্ডালালের স্থায় ভাঙ্গিতে থাকে ; প্রত্যেকবার মূত্রত্যাগের পর বেদনামুগ্ধ কটাবর্ণ শ্লেষ্মার স্থায় ভাঙ্গিতে থাকে ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—অদম্য কোষ্ঠবদ্ধতা সহ অত্যন্ত বাতকর্ষ । অতি কষ্টে কঠিন খণ্ড খণ্ড মলনির্গমন ; মল মলদ্বারের নিকট আসিয়া, খণ্ড খণ্ড হইতে থাকে (ম্যাগ্নে-মি) মলের বর্ণ বিভিন্ন, এমন কি দুইবারের মলও এক প্রকার দেখা যায় না (পাল্‌স) ।

অশ্রুচয়ে তিলুকানি (Smarting) এবং কত-বোধবৎ কষ্ট । মলত্যাগের পর গুহদ্বারে জ্বালা এবং হল-স্কুটানবৎ যন্ত্রণা (ইন্ডিউ, সাল্‌ফা) ; বিশেষতঃ শ্বেতপ্রদর স্রাব লুপ্ত হওয়ার পর ।

পৃষ্ঠদেশে স্ক্যাপুলা অস্থিরয়ের অন্তর্কর্ষি স্থানে এক প্রকার ঠাণ্ডা অনুভব (ল্যাকে) ।

হিক্কা (Hiccough) :—অনেক দুঃখানোগ্য হিক্কা এতদ্বারা আমাদের হস্তে আরোগ্য লাভ করিয়াছে । যে হিক্কার চোটে বুক লাগে— তাহাতে ইচ্ছা অমোঘ ঔষধ ; হিক্কার আমরা ইহার ৩য় শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি ।

পায়ের ডিমের মাংসপেশীচর ভ্রমণ সময়ে বেদনা সহ ছিন্নবৎ বোধ হয় ; পেশীচয়ের খর্ব্বতা হেতু গ্রন্থিচয়ের আড়ষ্টতা (কষ্ট, সাইমেন্স) ।

চরণদ্বয়ে দুর্গন্ধময় ঘর্ষ (এলুমি, গ্রাফা, সোরি, সেনিকিউ, সাইলি) ।

সর্দি (Coryza) :—দিবসে এক নাক বন্ধ এবং রাত্রিতে উভয় নাসিকা বন্ধ, কোরাইজা (Coryza) হেতু নাসিকা হইতে লেরিস্ ও ট্রেকিরা পর্য্যন্ত জ্বালা ; অল্প কঠিন এবং টুকরা টুকরা হইয়া বাহির হওয়া—এই ঔষধের এক প্রধান ধর্ম ।

* (যত প্রকার মিউরিরেটযুক্ত ঔষধ আছে, তাহাদের সকলেরই মল টুকরা টুকরা হইয়া বাহির হওয়া এক প্রধান ধর্ম) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—এটি-কু, কস, সোনকিউ, পাল্‌স— এই ঔষধের পর প্রয়োগে উৎকর্ষ কার্য করে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শতাব্দী

এমোনিয়াভাতীয় আরও গুটিকতক ঔষধ আছে যথা :—

১। এমোনিয়াম কক্টিকাম (Ammonium Causticum)
ইহা গলার অভ্যন্তরে ক্ষতবৎ (Soreness) অবস্থা সহ স্বরবদ্ধ হইলে
উপকারী।

২। এমোনিয়াম ফসফরিকাম (Ammonium Phos-
horicum)

ধাতুহ গাউট, তাহাতে সমস্ত সন্ধিতে ইউরেট অব সোডার (Urate of
soda) কঙ্কর এবং টোলা সমস্ত জন্মিয়া সন্ধিগুলির বিকৃতি সম্পাদন করে।

৩। এমোনিয়াম পিক্রেটাম (Ammonium-picratum)
ম্যালেরিয়াজনিত নানাবিধ উপসর্গে এবং ইন্টারমিটেন্ট পীড়াচরে ফলদ।

স্মৃতি-সহায়

- ১। এমোনি-মিউরিয়েটের শারীরিক গঠনাদি বর্ণন কর ?
- ২। কোরাইজা, ঋতু এবং তাহার আম্রবঙ্গিক উপসর্গচয়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শ ও তদাম্রবঙ্গিক
উপসর্গচয়, লিউকোরিয়া, পায়ের ডিমের মাংসপেশী, চরণস্থ বর্গ এই সমস্ত সম্বন্ধে ইহার কি কি বিশেষ
লক্ষণ আছে আবৃত্তি কর ?
- ৩। (এলিয়াম-সি) (ফস) (বোভি) (ক্রিয়োজোট) (ম্যাগ্নে-সি) (পাল্‌স)
(ইন্ডিউ, সাল্‌ক) (ল্যাক) (কক্টিকাম, সাইমেজ) (এলুমি, গ্রাফ, সোরি,
সেনিকিউলা) ইত্যাদি ঔষধের সহ এমোনি-মিউরিয়েটের কি কি সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে ?

এমিলেনাম নাইট্রোসাম ।

Amylenum Nitrosum.

ইহা রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

ইহার ইংরাজী নাম নাইট্রাইট অব এমিল্ (Amyl Nitrite) ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—এঞ্জাইনা
পেক্টোরিস্, হৃদরোগ, সি-সিক্‌নেস (Sea-sickness) ।

ইহা এঞ্জাইনা-পেক্টোরিসেন্স একটি প্রধান ঔষধ । এই পীড়ার
আক্রমণ সময়ে নিশ্বাস বদ্ধ প্রায় হয় ; তৎপিণ্ড (Tightens up) কষিয়া ধরে ;

মুখচোখ লাল হয়; হৃৎপিণ্ডের শব্দ গোলোযোগ সহ শুনা যায়; হৃৎপিণ্ডের এবং ক্যারোটিড ধমনীর উল্লফন (মোনইন্)। (হৃৎপিণ্ডের শব্দ গোলযোগ পূর্ণ হইলে—এই ঔষধ দ্বারা মোনইনের তায় ফল পাওয়া যায়)।

ঘ্রাণে সংজ্ঞানাপক ঔষধচয় অর্থাৎ ক্রোরফরম্ আদি প্রয়োগে অচেতন হইলে এবং মৃগীরোগের অচেতন অবস্থায় এই ঔষধের আশ্রয় লইলে জ্ঞান উদীপ্ত হয়।

ধমনী দ্রুত প্রসারিত এবং বেগযুক্ত হয়, কিন্তু কিছু দিন পরে নাড়ী দুর্বল এবং ধারগতি বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। মুখে এবং মস্তকে রক্ত আবদ্ধ হইয়া পড়ে (বেল, মোনইন্)।

বিশুদ্ধ বাতাস জন্তু ব্যাকুল; গাত্রবস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দেয়; বিছানার চাদর উঠাইয়া ফেলিয়া দেয়—শীতকালেও জানালা খুলিয়া দেয় (আর্জেন্টা-নাইট্রাস্, সাল্ফার)।

মুখমণ্ডল সহজেই বক্রবর্ণ হইয়া পড়ে (কোকা, ফেরাম্)।

সমুদ্র-গমনে বমন (sea-sickness)। আধকপালে মাথাব্যথা—বিশেষতঃ যখন ঐ পীড়িত পার্শ্ব পিংশেবর্ণ দেখায়। অবিরত আলস্ত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শরীরটি কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত সটান করিয়া থাকে।

পুনঃ পুনঃ গভীর ভাবে হাইতোলা (কেলি-কার্ক)।

প্রসবের অনতি বিলম্বেই পিউয়ার্পারেল কন্ভাল্শন!

সম্বন্ধাবলী (Relations):—বেল, ক্যাক্টা, কোকা, ফেরাম, মোনইন্, ল্যাকে ইত্যাদি ঔষধের সহ প্রকৃতি গত সাদৃশ্য রহিয়াছে।

স্বাক্ষি (Aggravation) শারীরিক এবং মানসিক উত্তরবিধ পরিশ্রমেই।

শক্তি (Potency):—নিম্নশক্তিতে ইহা কিঞ্চিৎ উপশম দেয় বটে, কিন্তু উচ্চশক্তি না হইলে প্রকৃত আরোগ্য প্রদান করিতে পারে না।

স্মৃতি-সহায় ।

১। এমিলেনাম্-নাইট্রোজেন্ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বল ?

২। নাড়ী [Pulse] এবং ধমনীচয়, বক্তিকাদির কন্ট্রোল, বায়ুসেবনে অদম্য ইচ্ছা, কোল্যাঙ্গের স্তায় অবস্থা, আধকপালে মাথাব্যথা, গলাবন্ধ—ব্যবহার, এড্রাইনা পেট্টোরিল,

হ্রত পাঁ টাঙ্গ বেগুয়া, কুতাল্পন এই সকল রোগে এবং অবহাৰ ইহার কি কি লক্ষণ
কর্তকর আছে?

•। (বেল, সোনইন্) (আৰ্জেন্টা, ল্যাক, সাল্ক) (কোকা, ফেরা) (ল্যাক)
(সোনইন্) (কেলি-কার্ক) ইত্যাদি ঔষধের সহ ইহার কোন্ কোন্ বিষয়ে নোদাযুক্ত
আছে।

এনাকাৰ্ডিয়াম-অরিয়েণ্টেল। Anacardium Orientale.

বীজ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

সমন-সংজ্ঞা (Synonyms) :—ইংরাজিতে ইহাকে মার্কিং-নাট
(Marking-Nut) বলে; বাঙ্গালাতে ইহাকে ভেঙ্গা বলে।

মধুপূর অঞ্চলে ইহার অনেক গাছ আছে। ফলগুলি পরিপক হইলে কাল
বোথায়। আমাদের ভারতবর্ষ হইতে ইহা ইউরোপ ইত্যাদি অঞ্চলে যায়।

অধিক্ষুত রোগাদি (Therapeutics) :—ইহা ইরিসিপেলাস,
আদত বসন্ত, অর্থাৎ যে সমস্ত ইরাপ্‌শনের মধ্যভাগে কাল গর্তগানা হয়, তৎসম্বন্ধে
উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এতোক জিনিষই যেন স্বপ্নবৎ বোধ হয়। হঠাৎ ভুল হওয়ারতে—রোগী
বড় কর্তকর অবস্থা ও গোলযোগে পড়া হেতু কার্যে অক্ষুণ্ণতা বোধ।
সুস্থবিশেষ শারীরিক দুর্বলতা ও স্মৃতিনাশ; বহুদিনের উদরাময় ইত্যাদি
রোগ হেতু স্মৃতিনাশ। ইহা স্মৃতি-শক্তিকল্প একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিংসাপূর্ণ এবং নিভাস্ত হুট কর্ষে রত।

অবিরত শপথ করা এবং শাপ দেওয়ার অদম্য ইচ্ছা (ল্যাক-ক্যানিনাম,
ইন্ডিয়ান, এসিড-মাইট্রিক)। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকা (ট্র্যাথো)।

নিজের প্রতি এবং অস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না।

ভাষার অনেক—ভাষার যেন দুইটি ইচ্ছা রহিয়াছে; এক ইচ্ছার করিতে
কল, অন্য ইচ্ছার করিতে মানা করে।

হাট্টিবার বেগার, তাহার পিছনে যেন কেহ চলিয়া আসিতেছে, এই জানে অতি ভয় বোধ করা। চতুর্দিকে সন্দেহজনক বিষয়; সমস্ত প্রকার বুদ্ধিরই দুর্বলতা।

অর্শ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা সহ রোগ-সন্দ্বিষ্টতা (Hypochondriasis)।

আশ্চর্য্য স্বভাব—পরিহাস যোগ্য বিষয়ে নিতান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করে এবং নিতান্ত গুরুতর বিষয়ে হাস্য এবং পরিহাস করে। নিজেকে কোন দেবতা মনে করে, অভিসম্পাত করে এবং শপথ করে।

অনুভূতি (Sensation) :—বোধ হয়, অঙ্গের কোন এক ভাগ রক্ত দ্বারা বেষ্টিত বা বান্ধা রহিয়াছে (ক্যাক্টাস, কার্কলিক-এসি, সলকার), যেন কোন ভোঁতা অস্ত্র, কিংবা গোঁজা (Plug) তদ্ব্যবধি প্রবেষ্ট হইয়া আছে। এতাদৃশ ভাব মস্তক, উদর, গুহ্বার এবং সরলান্ত্রে মध्ये অনুভূত হয়।

শিরঃপীড়া (Headache) :—বিছানায় শয়ন অবস্থায়, নিদ্রা আসিবার উপক্রমে এবং আহারের সময় (সোরি, কেলি-ফন্স) সম্পূর্ণ উপশম বোধ হয়। কার্য্যকালে এবং চলিলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি।

বসিয়া দিন কর্তনকারীদিগের (Sedentary Habits) শিরঃপীড়া এবং পাকস্থলীর গোলবোগ—(অর্জেক্টা-না, ব্রাই, নাক্স)।

পাকস্থলী আদির লক্ষণ (Stomach &c) :—পান, আহারের সময় গলায় ঠেকা (জাট্রা-মি, ক্যানাবিস্-স্তাটাইভা, নাইট্রিক-এসি); আহারের পর হই এক ঘণ্টা মধ্যে পাকস্থলী শূন্য (Empty) বোধ হয়। আহারান্তে পেটে শূন্য শূন্য ভাব উপশম হয় (গেলিডো, আইওড, গ্রোকাইটিন্, পিটোলিয়াম্)। মুখের স্বাদশূন্যতা অথবা টক্। পাকস্থলীর ভরানক বেদনা; মলত্যাগের জন্য দৌড়িয়া যাওয়া, মলত্যাগ হইলে বেদনার উপশম। অতি ভাতাভাড়া পান আহার করা। হস্তের তালুতে আঁচলি (জাট্রা-মি)।

মলত্যাগ জন্য অতীব ইচ্ছা, কিন্তু বহু চেষ্টায়ও মল বাহির হয় না এবং ঐ ইচ্ছা চলিয়া যায় (সাইলি)। সরলান্ত্রে অসাড়প্রায় বোধ হয় এবং উদ্বোধ্যে বের একটা ছিপি রহিয়াছে (নাক্স, ইক্টিউলাস)। অতি নরম মল অতি কষ্টে নির্গত হয়।

ডিম্পেপ্সিয়া—রোগে অসংখ্য কষ্ট এবং উপসর্গ জন্মিয়া থাকে । সেই স্বর্ষের ডিম্পেপ্সিয়া রোগে এনাকার্ডিয়াস এবং নাক্স-ভমিকার উভয়ই উৎকৃষ্টতম ঔষধ ; কিন্তু ইহাদের পার্থক্য জানা থাকিলে ভোমরা রোগীকে সহজেই আরোগ্য দান করিতে পারিবে :—

এনাকার্ডিয়াস—যেথা যায় যে, পাকস্থলী শুল্ল থাকিলে তাহাতে বেদনা উপস্থিত হয় ; আহার করিলে—সেই বেদনার উপশম হয় ; এবং পুনরায় পাকস্থলী শুল্ল হইয়া ক্ষুধা পাইলে বেদনাও পুনরায় অদৃষ্ট হয় ; এবং কিছু আহার করিলেই বেদনা নিবৃত্ত হয় ।

নাক্স-ভমিকার বেদনা—(আহারের জীর্ণ অবস্থার পরবর্তী সময়ে উপশম প্রাপ্ত হয় এবং আহার জীর্ণকালে অর্থাৎ ভোজনের ২৩ ঘণ্টা পরে, বেদনার বৃদ্ধি দেখা যায় ও সম্পূর্ণ জীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বেদনা চলিতে থাকে এবং আহার জীর্ণ হওয়া সমাধা হইলেই আর বেদনা থাকে না) ।

কিন্তু এনাকার্ডিয়াসে দেখিবে যে আহার জীর্ণ হইলেই বেদনার আরম্ভ হয় এবং আহার করিলেই বেদনা নিবৃত্ত হয় ।

N. B. :—এই দুইটি উজ্জল লক্ষণ অবলম্বনে অনেক প্রাচীন ডিম্পেপ্সিয়া এবং শূলবেদনায়ুক্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । পৃথকভাবে এনাকার্ডিয়াসে অনেকগুলি রোগী এবং নাক্স-ভমিকায়ও অনেকগুলি রোগী আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে ; উভয় ঔষধেরই ২০০ শত শক্তি আনাদিগকে বিশেষ ফল প্রদান করিয়াছে ।

চর্মের উপরেও—এনাকার্ডিয়াসের ক্রিয়া দেখা যায় । ইরিসিপেলাসের স্তায় ইরাপশন ইহার এক প্রধান লক্ষণ ; আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি অনেকে ভেলা দিয়া কালী প্রস্তুত তত্ত্ব ভেলা ছেঁচিয়াছে এবং সেই দিনই তাহার মুখ, চোখ ফুলিয়া ইরিসিপেলাসের স্তায় হইয়াছে । **পাশ্চুলাস** (Pustular গুণবৎ) ইরাপশন এবং তাহাতে চূড়ান ; ক্ষীত স্থানে জালা । ইরাপশন হইতে হস্তিদ্রাবণ ও চট্টচটে রস নির্গত হওয়া । চামড়া পুরু হইয়া কোকার স্তায় উঠা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations)—হাস-গ্যাডি, হাস-টক্স, হাস-কেনিনেট ইত্যাদি সঙ্গত ঔষধ ।

পীড়া দক্ষিণ দিকে আরম্ভ হইয়া পরে বামদিকে প্রসারিত হয় (লাইকো)।
লাইকো এবং পালসের পরে ইহা প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।
প্লাটিনা—ইহার পূর্বে এবং পরে স্নান করিয়া করে।

শক্তি (Potency) :—১২ন, ৩০ন, ২০০ শত।

এনাকার্ডিয়ার্ম অক্সিডেন্টেল (Anacardium Occident.)

ইহা বসন্তের জ্বর মাথায় টোপ খাওয়া ইরাপ্শনে এবং তাহাতে অভ্যস্ত
চুদান থাকিলে উপকারী।

স্মৃতি-সহায়।

- ১। এনাকার্ডিয়ার্ম-অক্সিডেন্টেলএর কি কি প্রধান মানসিক লক্ষণ আছে।
- ২। ডিম্পেল সিনা রোগে, শূলবেদনার নান্ন-ভমিকা সহ কোন কোন লক্ষণে ইহার
পার্ক্য?
- ৩। স্মৃতিশক্তির উপর ইহার কি প্রকার ক্ষমতা আছে?
- ৪। মল এবং শুষ্কতার সম্বন্ধে কি কি লক্ষণ?
- ৫। ইরাপ্শন সম্বন্ধে লক্ষণ?

এণ্‌থ্রাসিনাম। Anthraxinum.

ইহা নসোডস (Nosodes) জাতীয় ঔষধ। প্রাণী দেহের কোন
বিষাক্ত রোগের বিষ হইতে প্রস্তুতীকৃত ঔষধকে নসোড বলা যায়।

এণ্‌থ্রাসিন কার্বাক্সকেল জাতীয় পীড়া বিশেষের বিষ হইতে প্রস্তুত হয়।
সাধারণতঃ ইহা এণ্‌থ্রাক্স নামক বিষ, যাহা উক্ত রোগগ্রস্ত যেহেতু প্রীহা হইতে
প্রস্তুত হয়।

অধিকৃতরোগাদি (Therapeutics) :—ইরিসিপেলাস, কার্বাক্সকেল;
ফোটকারি; নানাবিধ ম্যালিগ্ন্যান্ট কত ও ক্ষীতি প্রভৃতি।

ইহা অ্যাসেন্সিভিকেল জ্বর কার্যকরী। জ্বালানুত বেদনা, কর্তনব্যং
এক হোরাবিদ্যবৎ বেদনার (আসেন্সিভিক কোন ফল প্রদান না করিলে) ইহা
জ্বর বিশেষ ফল পাইবে।

ক্যান্সারকেল, দুবিত (Malignant) এবং প্রাণনাশককত এক বে

কতে অসহ জালা, স্লাগ (Slough) বাহির হওয়া ইত্যাদি সহ নানাবিধ কষ্ট, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী ।

রোগি-তত্ত্ব :— * * * রায়, বয়স ৩৫ বৎসর প্রায়। বহুমূত্র রোগগ্রস্ত ; প্রায়দাহ ইত্যাদি ; অত্যন্ত বর্ষ ; নিজের মধ্যে ও অণ্ডকোষে ভয়ানক চুলকানি ছিল। বাম উরুতে কার্কাংকেল দেখা দিল। কাল প্লাক উরুতে দেখিলান ; এস্থাসিন দেওয়াতে ঐ প্লাক কাটিয়া প্লাকটী ধসিয়া পড়িল, শুধু কতে পরিণত হইল অর্থাৎ উহাতে পূর্ব রক্ত কিছুই ছিল না। সামান্য কবানি মাত্র ছিল। ইহার ৩০শ.শক্তির একটি মাত্র ডোজ দিই। তাহাতেই উহা আরাম হইয়া গেল।

রক্তস্রাবাদি (Hæmorrhages) :— মুখ, নাক, শুষ্কার অথবা অননেন্দ্রিয় দ্বার দিয়া রক্ত করিতে থাকে। **রক্ত**—কাল, গাঢ় এবং আলকাতরার স্রাব, শীঘ্র পচিয়া (Decomposed) বিলিষ্ট হইয়া যায় (ক্রোটেনাস) ।

সেপ্টিক (Septic) জাতীয় জ্বর, অতি অল্প দিনেই দ্রুতবেগে শরীর শুষ্ক হইয়া যায়। নাড়ী প্রায় অলক্ষিত, মুর্ছা এবং ডিলিরিয়াম্ (পাইরোজেন) ।

গ্যাংগ্রীনযুক্ত কত, আজুলহাড়া, কার্কাংকেল, ভয়ানক হুটে জাতীয় ইরি-সিপেলাস্।

আজুলহাড়া অতীব হুটেজাতীয়, তাহাতে ভয়ানক জ্বালাযুক্ত বেদনা এক পচিয়া প্লাক (Slough) নির্গত হয় (আস', কার্কাংকি-এসি, ল্যাকে) ।

ম্যালিগ্‌ন্যান্ট অর্থাৎ হুটে ফুসুড়ি ; কাল অথবা নীলবর্ণ কোকা বা ফুসুড়ি মুখে উঠে ; প্রায়ই ইহা ২৪ কি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মারাত্মক হয় (ল্যাকে, পাইরো) ।

কার্কাংকেল ; তাহাতে ভয়ানক জ্বালাযুক্ত বেদনা ; এবং চূর্ণকয়ল ধারাপ পূর্ব করণ ।

ডিসেক্সন (Dissection) অর্থাৎ শব্দের সময়ে কাটিয়া বাওরা, বিশেষতঃ যদি ঐ কত হইতে গ্যাংগ্রীন হইতে আরম্ভ হয় ; সেপ্টিক জ্বর এবং তাহাতে অতীব শব্দাশায়ী (আস', পাইরোজেন) ।

কোন বিবাক কীট-দংশন। যদি ঐ কীটহানের বর্ণ পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং লালবর্ণ ডোরা সকল লিম্ফটিক নাড়ীনিচয়ের উপর স্পষ্ট লক্ষিত হয় (ল্যাকে, পাইরো) ।

পূজা কিম্বা অস্ত্র কোন প্রকার বিবাক্ত পদার্থ শোষিত হইয়া সেপ্টিক প্রদাহ এবং তাহাতে আলায়ুক্ত বেদনা এবং নিত্যন্ত শয্যাশায়ী অবস্থা (আস, পাইরো)।

ঘোড়া, গরু, ছাগল এবং তেড়ার এপিডেমিক ভাবে পীড়া রোগ।

প্লেগ, পাইমিয়া, সেপ্টিসিমিয়া, কু-বসন্ত এবং কার্বাংকেল ইত্যাদি দ্রষ্টব্যাক্রান্ত রোগীর নিশ্বাস এবং গন্ধগ্রহণে, অথবা শবচ্ছেদ গৃহের গন্ধগ্রহণে কোন পীড়ার উৎপত্তি হইলে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট প্রতিবেশক।

দুর্গন্ধময়, দ্রষ্ট নিশ্বাস প্রদ্বাস গ্রহণে বিবাক্ত হইয়া (পাইরো) থাকে।

অনুব্য (Remarks) :—প্লেগ রোগীর চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী, এক আলয়বাসী এবং প্রতিবাসীদিগকে এম্ব্রাসিন্ ৩০শ, শক্তি ১৫দিন অন্তর একমাত্রা কঠিনা দিলে তাহাদের প্লেগ হওয়া নিবারণ করা যাইতে পারে। (এতদন্ত-বরকদিগকে ৬টি অনুবটিকা এবং শিশুদিগকে দুইটি অনুবটিকা দেওয়া কর্তব্য)।

ডাক্তার হেন্সিং বলেন—কার্বাংকেলকে যে সার্জিকেল পীড়া বলে সে চিকিৎসকই নহে !! আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগই এই রোগের সুচিকিৎসা ; তাহাতে তাঁহার একটা রোগীও নষ্ট হয় নাই। কার্বাংকেলে ছুরি ধরা (Operation) তাঁহার মতে নিত্যন্ত অসম্ভব। আমরাও শতকরা ৯৯টি কার্বাংকেল রোগীতে ছুরি না ধরিয়া সুফল পাইয়াছি।

অতীব বেদনায়ুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটক, পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিলে এবং কার্বাংকেলের প্রথমাবস্থায় ইহা এক মহৌষধ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা—ম্যালিগ্‌ন্যান্ট এবং সেপ্টিক—অবস্থানিচর ওত্র আস, কার্বাংকি-এসি, ল্যাকে, সিকে, পাইরো ইত্যাদি-ঔষধের সমতুল্য।

ক্যান্সার, কার্বাংকেল এবং ইরিসিপেলাস ইত্যাদি রোগের ভয়ানক বেদনা এবং যন্ত্রণার—আর্সেনিক কিম্বা এম্ব্রাসিন্ কোন উপশম দিতে না পারিলে ইউক্‌লিফ্রা ইহাতে অনেক সময় চমৎকার ফল লাভ হয়।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০ শত।

স্মৃতি স্ফোরক ।

১। কি কি রোগে এণ্টিমিন কলত্রন ? এবং কেনই বা ইহা সেগ আদি রোগের প্রতিষেধক-
-বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে ?

এণ্টিমোনিয়াম-ক্রুডাম ।

Antimonium Crudum.

খনিজ সাল্ফাইড অব্ এণ্টিমনি ।

অধিকৃত স্নোগাদি (Therapeutics) :—মলদ্বারের পীড়াদি,
উদরাময়, বমন (চাপ চাপ Curdled জমাট হৃৎ), কড়া, রেমিটেন্ট জ্বর, হোঙ্ক-
লীন জ্বর, দাঁতের মাটী লালবর্ণ ; হৃৎকাল্পি ; এগ্ জিমা ইত্যাদি ।

হৃৎপুষ্টি শিশু এবং যুবকের পক্ষে এই ঔষধ স্মন্দর কার্য্যকরী (ক্যাথ-কা) ।

নিতান্ত বৃদ্ধের পক্ষেও ইহা উপযোগী । বৃদ্ধদের প্রাতঃকালীন উদরাময়
এবং হঠাৎ (Sudden) কোষ্ঠবদ্ধতা, অথবা পর্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা ;
-নাড়ী দ্রুত এবং কঠিন ।

ঠাণ্ডা লাগা সহ হয় না, তাহাতে পীড়া জন্মে বা বৃদ্ধি পায় । অনেক সময়
জ্ঞান করার পরে নানা প্রকার পীড়ার বৃদ্ধি হয় বা জন্মে ।

শিশু অতীব খিটখিটে, এমন কি * তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই, কিম্বা
তাহার গায়ে হাত দিলে সহ করিতে পারে না ।

নীরবে থাকে, কাহারও সঙ্গে কথা বলে না ; কিম্বা কাহারও কথা
শুনিতে ভাল বোধ করে না (এণ্টি-টা, আইওড, সাইলি) ; তাহার প্রতি
বৎসামান্য লক্ষ্য করিলেও তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় । হৃদয়ে নিতান্ত হৃৎ এবং
তাহাতে অশ্রুপাত করিতে থাকে । জীবনে ভার বোধ, ব্যাকুলতা সহ ক্রন্দন-
শীল বৃত্তাব । সামান্য বিষয়েই ব্যথিত (পাল্) ; আশা-ভরসা-শূন্যতা, ভবিষ্যৎ
মরিতে ইচ্ছা ।

চক্ষ্রালোকে নানাবিধ মানসিক কষ্ট, বিশেষতঃ প্রণয় (love) সম্বন্ধে মনের
উন্মেষতা । বঞ্চিত ভালবাসার কুফল (ক্যাথ-কন্) ।

নালিকা রক্তের চতুর্দিকস্থ চর্ম এবং ওঠরের মধ্যভাগ ফাটা ফাটা এবং ঝামুড়িত্বক।

ঠাণ্ডা লাগা, স্নান করা এবং মস্তপান ইত্যাদি হইতে পীড়া ; ফল, চর্নি, টক্ খাওয়া হেতু অজীর্ণ দোষ ; চর্মরোগ লুপ্ত হওয়া ইত্যাদি কারণ হইতে শিরঃপীড়া।

পানিপাক-স্বাদাদি :—অত্যধিক ভোজনে (Eating) পাকস্থলীর অসুখ। পাকস্থলী এত শক্তিহীন যে—সামান্য কারণেই উহাতে গোলযোগ উপস্থিত হয় ; * জিহ্বাতে পুরু এবং হৃদয়ের ছায় সাদা কোটিং পড়া ইহার প্রধানতম লক্ষণ।

N. B. :—যে কোন পীড়াতে এইরূপ জিহ্বা দেখিলে তাহাতেই অগ্রে অস্টি-ক্লডের কথা স্মরণ করিও।

টক্ এবং শুকর-মাংস খাইতে নিতান্ত স্পৃহা। কুটি এবং পিষ্টকাদি, টক্—বিশেষতঃ ভিনিগার, টক্ কিম্বা ধারাপ মস্ত্রে স্পৃহা ; ঠাণ্ডা জলে স্নান ; রৌদ্রে অতীব তাতিলে ও প্রখর গ্রীষ্মকাল হইতে পাকস্থলীর এবং অন্ত্রসমূহের অসুখ **অর্থাৎ উদরাময় ইত্যাদি।**

অতীব ঠাণ্ডা এবং অতীব গরম—উভয়েতেই পীড়ার বৃদ্ধি বা উৎপত্তি।

বহুবৎসর যাবৎ অবিরত উদগার এবং বাতকর্ম্ম হওয়া। উদগারে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তুর স্বাদ পাওয়া যায়।

চর্ম্মেতে অস্বাভাবিক উদ্ভেদ। হাতের নখগুলি সত্তর সত্তর বৃদ্ধি পায় না। আঘাত প্রাপ্ত নখগুলি (Horn) শৃঙ্গের ছায় ফাটিয়া যাইতে থাকে। পায়ের নীচে আঁচলি এবং (Callosity) শালঘড়া জন্মে (র্যানানকু) ; হাঁটুবার কালে—বিশেষতঃ প্রস্তুতাবৃত্ত উঠানে চলিবার সময়, ঐ সমস্ত শালঘড়ার (কর্নস্ Corns) মধ্যে অত্যন্ত লাগে।

অত্যন্ত গরম হওয়া হেতু গলা-ভাঙ্গা ; রৌদ্রতাপ সহ হয় না। রৌদ্রে পরিপ্রম হেতু পীড়ার বৃদ্ধি, কিম্বা ধারাপ অবস্থা (ল্যাকে, জাট্রা-মি)।

স্বাক্ষি :—অগ্ন্যুত্তাপে অতীব তাড়ার। গ্রীষ্মকালে অবসন্ন প্রায়।

ছশ্পিং কাফ (Whooping Cough) :—রৌদ্রে বা গরম বস্ত্রে আগ্নিত হওয়া, কিম্বা ঠাণ্ডা জলে বৌণ্ড হওয়া হেতু বৃদ্ধি।

যখন কোন লক্ষণ পুনরায় দেখা দেয়, তখন তাহা পূর্বস্থান ত্যাগ করিয়া নতুন স্থানে স্থাপিত হয়, অথবা এক পার্শ্ব হইতে অন্য স্থানে যায়।

ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা।

শিশুকে ঠাণ্ডা জলে স্নান, কিম্বা গাত্র ধোত করাইতে অতীব ক্রন্দন করে। ঠাণ্ডা জলে স্নান হেতু অতীব শিরঃপীড়া হয়, কিম্বা ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

ভগ্নে ঝাঁপান বা সাঁতরান হেতু—সর্দি লাগে (হ্রাস), অথবা উদরাময় কিম্বা দন্তশূল হইয়া থাকে।

উদরাময়ের কতক মল তরল এবং তৎসহ কতক মল গাঢ়। অতীব রক্ত-বাহি সহ শুটলে মল থাকে।

N. B. :- গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে—এন্টিম-কুড এবং ব্রাইওনিয়া উভয়েরই দাবী রহিয়াছে।

কড়া এবং আঁচলি (Corns & Warts) :- বেদনায়ুক্ত কন্ঠ বা কড়া রোগে ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অর্শ ও মলবার হইতে অবিরত মিউকাস ক্ষরিতে থাকে, তাহাতে কাপড়ে পীতবর্ণ দাগ লাগে।

জ্বর (Fever) :- গ্যাস্ট্রিক এবং রেমিটেণ্ট ফিবারে এন্টিম-কুড অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিশয় তৃষ্ণা সহ রাত্রিতে জ্বরের বৃদ্ধি।

ভোজনান্তে এরূপ বিবর্মিষা হয় যে, বমন করিয়া উঠাইয়া না ফেলিলে কিছুতেই স্নানতা বোধ করে না।

অক্ষিপত্রবয়ের প্রাচীন রোগ হেতু লাল হইয়া থাকে।

পোকড়া দাঁত হেতু দন্ত-বেদনা, রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :- স্কুইলের—পরে বা পূর্বে উপকারী। পাকস্থলীর গোলযোগে—ব্রাই, ইপিকাক্, লাইকো এবং পাল্‌মেটিগার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

এন্টি-কুড—পাল্‌স, মার্ক-সল্ ইত্যাদি ঔষধের পর অতীব উপকারী।

বৃদ্ধি (Aggravation) :- আহারান্তে, ঠাণ্ডা জলে স্নান অন্তে, অন্নজনক-কঠে, সূর্য বা অগ্নির উত্তাপে, ঠাণ্ডা কিম্বা গরম হেতু পীড়া।

উপশান্ত (Amelioration) :- খোলা বাতাসে, বিশ্রামে, গরম মল-বারা স্নানে।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ ।

স্মৃতি-সহায় ।

- ১। এটি-কুডের বয়স, বার্ষিক লক্ষণচয় বর্ণনা কর ?
- ২। শিরঃশীড়া, উদর, জিহ্বা, অন্ত্র, মলবার, নথ, পদতল, কাশি ইত্যাদি সম্বন্ধে লক্ষণচয় বল ?
- ৩। প্রথম সূর্যোত্তাপে এবং শীতল জলে স্নান, পৌকড়া দাঁত, হুপিংকাশি, বেদবায়ু, কড়া, ঠাণ্ডালাগা ও রোমে উতান ইত্যাদি সম্বন্ধে এটি-কুডের কি কি অবস্থা এবং লক্ষণ রহিয়াছে ?
- ৪। (ক্যালক) (এন্টি-টার্ট, আইওড, সাইলি) (ক্যালক-ফস) (আর্জেন্টা-না, সালফ) (ক্লোরাইন-ই-বা) (ল্যাণ্ডে, স্ট্রাটো-মি) (হ্রাস) ইত্যাদি ঔষধের কোন কোন লক্ষণ সহ এটি-কুডের লক্ষণের সৌন্দর্য্য রহিয়াছে ?

এন্টিমোনিয়াম-টার্টারিকাম ।

Antimonium Tartaricum.

খনিজ পদার্থ বিশেষ । ইংরাজি নাম—টার্টার এন্টিমটিক ।

অধিকৃত ঔষোগচয় (Therapeutics):—মত্তপান জনিত পীড়ানিচেষ্টা, স্নায়ুপীড়া, ইপানি, বসন্ত, জল-বসন্ত, ওলাউঠা, কাশি, ক্রূপ, ব্রুসাইটিস, চক্ষুপ্রদাহ, ফুলফুল পীড়া, নিউমোনিয়া, বাত, চীৎকার করা, তৃষ্ণা, বমন, হুপিং কাশি ।

উপযোগিতা (Suitability):—ইহা কক্ষীয়ধাতু এবং অলসভাবাপন্ন ব্যক্তি এবং ডোন্সাসরীর (এরাণি) ইত্যাদির পক্ষে উপযোগী । স্যাং-স্যাংতে ঘেবে অথবা নিম্নতম তলার ধরে বাস হেতু পীড়া (অস', আর্গি, টেরিবি) ।

ক্রিয়া (Action) :—ইহার কার্য্য নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর উপর থাকাতে কাশিবার সময় হোণীর বক্ষে এতাদৃশ হুড়ু হুড়ু শব্দ লক্ষিত হয়, বোধ হয় যেন তাহাতে কত গয়েরই উঠিবে কিন্তু কিছুই উঠে না ।

শিশু নিকটবর্তী ব্যক্তিদিগকে জড়াইয়া ধরে । কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চায় । যদি কেহ স্পর্শ করে, তাহা হইলে কান্দে, গাঙ্গায়, নাড়ী দেখিতে দেয় না (এন্টি-কুড, স্ট্রানিকিউলা) ।

মুখমণ্ডল শীতল। নীলিমাপূর্ণ, পিংশে বা শীতল বর্ণ দ্বারা আবৃত (ট্যাবেকাম্)।

ভিহ্জা (Tongue) :—সাদা লেইয়ের সদৃশ পুরু কোটিংযুক্ত, তাহার মধ্যে মধ্যে লালবর্ণ প্যাপিলিগুলি দেখা যায় এবং উহার পার্শ্বের লাল; মধ্যে লালবর্ণ ডোরা সকল; মধ্যভাগ শুষ্ক এবং রক্তবর্ণ। আপেল খাইবার ভক্ত অনন্য ইচ্ছা (এলোজ) (অন্ন, শূকর মাংস খাইতে ইচ্ছা—এটি-কুড)।

বম্বন (Vomiting) :—দক্ষিণ পার্শ্ব ব্যতীত যে কোন পার্শ্বে থাকিলে বম্বন হয়। বম্বন করিতে করিতে মুচ্ছা। বম্বনের পর তন্দ্রা এবং শব্দশায়ী অবস্থা। ওলাউঠার ভেদ বম্বন সহ শীতল বর্ণ (ভিরেট)।

শ্বাসবন্ধ (Suffocation) :—মলে ডুবা হেঁচু শ্বাসবন্ধ এবং মৃতের শ্বাস অবস্থা। ব্রহ্মই সমস্তে তরল মিউকাস। ফুসফুসের প্যারালিসিস; লেরিংস অথবা ট্রেকিয়ার মধ্যে কোন পদার্থ পতন হওয়াতে শ্বাসবন্ধ।

তন্দ্রা এবং অচেতনতা সহ শ্বাসবন্ধ।

তন্দ্রা (Drowsiness) ইত্যাদি :—প্রায় প্রত্যেক পীড়া সহ অপরিহার্য নিদ্রার ইচ্ছা (নান্স-ম, ওপি)। তন্দ্রা, কোমা (Coma), টুপার (Stupor) ইত্যাদি যে কোন পীড়াই দেখে,—তাহাতেই এই ঔষধের কথা মনে করিও।

পৌচোয় পাণ্ডুরা (Asphyxia Neonatorum) :—সন্তঃ প্রসূত শিশু পিংশে, শ্বাসপ্রশ্বাস রহিত এবং খাবি খাইতে থাকে। নবশিশুর দম্বন্ধ প্রায়। ইহা প্রয়োগে অনেক সময় মৃত্যু-ঘড়ি ঘড়ীও উপশম প্রাপ্ত হয় (টারেন্টুলা)।

নিউমোনিয়াতে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুসফুসের নিউমোনিয়া সহ শ্রাবা বা কামল থাকিলে ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে।

ইহা হৃদ-অবসাদক ঔষধ। মিউকাস-ঝিল্লী এবং চর্শ্বোপরি পাস্টিউলার প্রদাহযুক্ত ফুফুড়ি এবং ক্যাটারেল (Catarrhal করণশীল) প্রদাহ।

ইহা চর্শ্বোপরি বসন্ত সদৃশ ইরোপশন্ উৎপাদন করে বিধার, ইহা বসন্ত রোগের অত্যাৎকষ্ট ঔষধ, এমন কি বসন্ত রোগের সময় যদি ওলাউঠা দেখা দেয়, সে ওলাউঠাতেও ইহা অত্যাশ্চর্য্য কার্য করে।

ক্লোজি-তন্দ্রা :—(১) ইং ১২০৬ সনের বসন্তের সময়ে সিকদার বাগানের

পুষ্টি ও হৈমিগের পাড়ায় ভয়ানক বসন্ত হয়; সেই সময় তাহার প্রাতঃ
ওলাউঠার প্রথমাবস্থায় এন্টিম-টার্ট প্রয়োগে সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হয় ।

(২) ইং ১৯১৬ সনের ১০ই এপ্রিল; গ্রাম এবং পোষ্টাফিস মশাট,
ধানা চণ্ডীতলা, জেলা হুগলা । বাবু সন্তোষলাল মিত্র ও কৃষ্ণময় মিত্রের মাতা,
বয়স ৬৬ বৎসর, ছেলেমেয়েতে তত্ত্বার ১১টা সন্তান হইয়াছিল । কলিকাতাতে
তত্ত্বাদের এক বাসা ছিল । এ বাসায় তত্ত্বার একটি কন্তার ও অজ্ঞাত কয়েক
জনের বসন্ত রোগ হয় । কন্তাটি বসন্ত রোগে মারা যায় । এ বাসায় আরও
একটি লোকের বসন্ত রোগে মৃত্যু হয় । অবশেষে বাসাস্থ সকলে কথিতা
বুদ্ধাকে লইয়া এবং কলিকাতা হইতে দুইটা সহিস সহ তাহাদের নিজবাটা মশাট
গ্রামে পালায়ন করেন । সেখান যাইয়া বুদ্ধার ওলাউঠা হয় । তত্ত্বার একটি
গর্ভবতী কন্তা ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করে । দুইটা সহিসেরও ওলাউঠা হয় ;
তাহাদের একটি কলিকাতার পালাইয়া আসে । অপর সহিসটির আসন্ন প্রায়
অবস্থা দেখিলাম ।

উক্ত বুদ্ধা মাতার হিষ্কা হইতেছে । অধোর অবস্থার পড়িয়া আছেন ।
অনেক ডাকিলে ২১টা উত্তর দেন । নাড়ী অতি ক্ষীণ ; মধ্যে মধ্যে অশাভে
পাতলা ভেদ হইতেছে জানিলাম । জলবৎ মিউকাস্ (Mucous) যুক্ত বমন মধ্যে
মধ্যে হইতেছে । (Much) অত্যন্ত তৃষ্ণা । অতীব তন্দ্রালুতা । বমন (Acid) অল্প
স্বাদযুক্ত । এ রোগীতে তথাকার হোমওপ্যাথিক ডাক্তার ভিরেট্রাম,
আসেনিক আদি অনেক ঔষধ দিয়াছিলেন কিন্তু কোনও কাজ হয় নাই ।
না হইবারই কথা ॥ কারণ একটি কথা বহুস্থানেই বলিয়াছি যে, কোনও
গ্রামে, পাড়ায় বা বাড়ীতে বসন্ত রোগ দেখা দিলে যদি সেই সেই স্থানে
ওলাউঠা হয় তবে এন্টিম-টার্ট না দিয়া কদাচ ঔষধ দিবে না ।

কারণ বহুদিন যাবৎ একটি থিরোরি বা অহুমিতি বলিয়া আসিয়াছে যে,
অনেক ওলাউঠা বসন্ত রোগেই রূপান্তর বিশেষ মর্ধ্যৎ-
উহা বহির্ভাগে না দেখা দিয়া অস্ত্রের মধ্যে তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় । সেই
অহুমিতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস আমার রহিয়াছে । সেই জন্য আমি এন্টিম-টার্ট ৩০শ,
শক্তি একমাত্রা প্রদান করিলাম । তাহাতে রোগীর অবস্থা অনেক সুবিধাজনক
হইয়া উঠিল । অনেকে মনে করিয়াছিল তত্ত্বার তন্দ্রালুতা হইতেই বিকার-

ভাল উপকার হইয়াছে এবং হিকাধি প্রবল হইয়া উঠিবে এবং যে নাড়ীটুকু আছে তাহাও লুপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ তাহাদের বাড়ীর দুইটা রোগী এ ভাবে মারা যায়। বাহা হউক ভগবানের কৃপায় ক্রমেই অবস্থা ভাল দেখা গেল। ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র সমস্ত রাত্রি তথায় ছিলেন। তিনি আসিয়া রিপোর্ট করিলেন হিকা এবং তন্দ্রালুতা অনেক কমিয়া গিয়াছে, তৃষ্ণা অনেক কম।

টক্-বমিন জন্ত পরে কেলি-বাইক্রেমিকাম একডোজ দেওয়া হয়। তাহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। পরে বায়ু সহ সবুজ বর্ণ মল নির্গমন এবং হৃদপিণ্ডের দুর্বলতার জন্ত আর্জেন্টাম-নাইট্রাম দেওয়া হয়। পরে সাধারণ দুর্বলতার জন্ত চায়না কয়েক ডোজ দেওয়া হয়, তাহাতেই রোগী ভাল হইয়া যায়।

এই রোগীতে (Barley water) এবং “এসেন্স অব মল্লু” প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর অধিরত দেওয়া হয়; তাহাতে রোগীগীর নাড়ীর অবস্থা এবং দুর্বলতা সঙ্ক্ষে অনেক উপকার হয়। এই রোগীর জন্ত প্রস্তাবের ঔষধ জ্ঞানবাবু রাখিয়া আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহা খাওয়ার হয় নাই। “এসেন্স মল্লু” এবং (Barley water) বালি-জল খাইতে খাইতে প্রস্তাব হইয়া যায়।

মন্তব্য :—এই রোগীগীতে এন্টিম-টার্ট না পড়িলে কোন ঔষধেই বোধ হয় ফল হইত না। এন্টিম-টার্টই তত্তার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে সন্দেহ নাই। জন্ত দুইটা রোগী বাহারা মারা গিয়াছে তাহাদিগকে এন্টিম-টার্ট দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলে বোধ হয় প্রাণ রক্ষা হইত। অনেক প্রাচীন চিকিৎসকও এন্টিম-টার্টের এতাদৃশ ক্ষমতা জ্ঞাত নহেন।

বমন নিবারণে ইহা ইপিকাক তুল্য অদ্বিতীয় ঔষধ; কিন্তু এন্টিম-টার্টের বমনের প্রধান ধর্ম এই যে, বমনের পরক্ষেণেই স্নেহতা বোধ হয় এবং তন্দ্রা বা নিদ্রিত ভাবাপন্ন হয় (ইপিকাকে—বিবমিশা অবিরত চলিতে থাকে।) ওলাউটার বমনেও এতদ্বারা ফল পাওয়া গিয়াছে (কুপ্রাম-মেটা—উদর মধ্যে ক্র্যাম্পস থাকিলে)। বিবমিশা, বমন, তরল মল, শয্যাপায়ী অবস্থা, নীতল ধর্ম, তন্দ্রা অথবা অর্ধ-চৈতন্যাবস্থা—এই একটা লক্ষণ ওলাউটার নিত্যন্ত ধারাপ অবস্থায় দেখিতে পাইলে, প্রত্যেকবার বমনের পর এই এন্টিম-টার্ট দিবে; ইহাতে স্নেহর ফল পাইবে।

নিউমোনিয়া, ব্রুইটিস্, হপিংকাক, ইপানি, ইহাদের কোন কোন রকম হলে শত শ্লোম্মা বোধ হয় তত শ্লোম্মা হইতে শাধ

জ্বর (Fever) :—ওলাট্টা, শিও-ওলাট্টা, নিউমোনিয়াদি শ্বাসপ্রশ্বাস বস্ত্রের যে কোন পীড়াতে এবং যে কোন প্রকার জ্বর হউক তাহাতে—যদি নিদ্রালুতা বা অদমা নিদ্রালুতা, কিংবা অতীব তন্দ্রা, কিংবা তন্দ্রার পরিমান প্রায় অচেতন্ত্ববস্থায় (Coma) তুল্য হয়—এমন অবস্থায় **এন্টিম-টার্ট** অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ (ওপি) ।

N. B.—**ওপিসিয়া** ইহার প্রতিযোগী ঔষধ বটে, কিন্তু তাহাতে মুখমণ্ডল কালচে লাল অথবা বেগুনে রং বিশিষ্ট এবং তৎসহ টানিয়া টানিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলা; অথবা ষড়্ ষড়্ যুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস দৃষ্ট হয় ।

তদ্বিপরীতে—**এন্টিম-টার্টের** নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রায়ই ষড়্ ষড়্ যুক্ত এবং ইহার মুখমণ্ডল পিংশে অথবা নীলিমা পূর্ণ হয় কিন্তু কদাচ রক্তবর্ণ নহে জানিবে ।

(কথিত নিদ্রালুতা ইত্যাদি নাক্স-মস্কেটা নামক ঔষধেও পাইবে) ।

নিউমোনিয়া রোগে হিপাটিজেশন্ (Hepaticization) অর্থাৎ যকৃতীভূত অবস্থায় **এন্টিম-টার্ট** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । এই অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ফুস্ফুসগত (Rales) শব্দ শুনিতে পাইবে না । শ্বাস-প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত ধীরতা প্রাপ্ত হয় এবং রোগীর মুখমণ্ডল পিংশে (Pale) দেখায় । এতৎসহ দুর্বলতা এবং নিদ্রালুতা থাকে ।

N.B.—: এই অবস্থায় সাল্ফার যদি শোষণ কার্যে (Absorption) অসমর্থ হয় তবে **এন্টি-টার্ট** দ্বারা অতি সুফল পাইবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা লাইকোপোডিয়াম সদৃশ, কিন্তু ইহার জ্বর ইহাতে নাসিকার পক্ষের উঠাপড়া না হইয়া—পক্ষের যেন সটানে প্রসারিত হইয়া থাকে ।

ভ্যাকসিনেশন্ জনিত কুফল কলিলে যদি খুজা দ্বারা উপকার না পাও এবং **সাইলিসিন্** যদি সে স্থলে নির্দোষ না হয় তবে—**এন্টিম-টার্ট** দিবে ।

গোপরিয়া লুপ্ত অবস্থায় থাকিলে—ইহা পালসেটো তুল্য উপকারী ।

শিশুর কাশিরোগে ইহাতে উপকার না পাউলে এক ডোজ হিপায় দিবে ।

স্বজ্জি (Aggravation) :—ঠাণ্ডা স্যাং স্যাং স্থানের বাতাসে ; রাত্রিতে শয়নাবস্থায় ; বিছানার গরমে ; আকাশের অবস্থা পরিবর্তনে (কেলি-সাল্ফ, ডাট্রী-সাল্ফ) ।

উপশম (Amelioration) :—খোলা শীতল বাতাসে ; সোজা হইয়া উৎবেশনে ; কাশি উঠিলে ; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে (ট্যাবেকাম্) ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত এবং C. M. শক্তি ।

অনেক সময় ২০০ শত ওভহুর্ক শক্তি দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। এক্টি-টার্টের শারীরিক ধর্ম, প্রকৃতি, কিজিওলাজি-জনিত ক্রিয়া, স্বভাব, ধর্ম, জিহ্বার অবস্থা, বমন ঘাস-গ্রাসের অবস্থা, নিদ্রালুতা, নিউমোনিয়ার অবস্থায় বিশেষ লক্ষণ সহ বর্ণন কর ? স্যাংসেতে স্থানে ; চোঙ্গা শরীর ।

২। (ইপিকাক্, কুপ্রাম-মেট) (আর্পি, এয়ানি, ওপিয়াম, নাক্স-ম) (আস্, টেরিবি) (এক্টি-কুড, স্তানিকিউ) (ট্যাবেকাম্) (এলোজ) (এক্টি-কুড) (ভিরেট, পাল্‌সেটিল) ইত্যাদি ঔষধের সঙ্গে ইহার কি কি বিষয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে ?

এপিস-মেলিফিকা । *Apis Mellifica.*

ইহা মধুমক্ষিকা হইতে প্রস্তুত হয় ।

এপিয়াম্ ভাইরাস্ (Epium Virus) নামক মধুমক্ষিকার বিষই এই ঔষধের প্রধান উপাদান ; ঐ বিষ হলের সংলগ্ন ক্ষুদ্রস্থলী মধ্যে অবস্থিতি করে ।

“এপিস-মেলিফিকা” নামধেয় যে টিংচার দেখিতে পাওয়া যায়—উহা হল সহ মধুমক্ষিকার সমস্ত শরীর দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

কিন্তু এপিয়াম্ ভাইরাস্ নামধেয় যে টিংচার দেখিতে পাইবে,—উহা মধুমক্ষিকার কেবল হলস্থিত বিষ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে । উভয় ঔষধই প্রায় সমগুণ বিশিষ্ট ।

N.B. :—এপিস-মেলিফিকা নামক ঔষধই সম্বর্ষদা ব্যবহৃত হয় ।

অম্বিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—র্যাব্‌সেন্স, এক্সেল গ্রন্থিক

ক্ষীতি, স্নেহ, কার্ষাৎকেল, ডায়েরিয়া, শোথ, ইরিসিপেলাস, চক্করোগ, অণ্টিক নিউরাইটিস, পায়ের জ্বালা, হৃদরোগ, হাইড্রোথোরাক্স, ব্রাইট পীড়া, গাল-ফোলা, মেনিঞ্জাইটিস, ওভেরির বেদনা এবং টিউমার, পেরিটোনাইটিস, বাত, কোন ইয়াপ্‌শন বসিয়া যাওয়া, গলার ভিতর ক্ষত এবং বেদনা, বসন্ত ।

(১) তক্ষালুতা, (২) শোথযুক্ত ক্ষীতি, (৩) তৃষ্ণাশূন্যতা, (৪) উত্তাপে অসহিষ্ণুতা, (৫) হলবিক্রবৎ যন্ত্রণা, (৬) অপরাহ্নে চারিটা হইতে ৬টার মধ্যে রোগের বৃদ্ধি (৭) খেতলাইয়া যাওয়াবৎ (Bruised) বোধ । এই সাতটা এপিসেন্স প্রধানতম লক্ষণ ।

কুকুলা ধাতু ; গ্যাণ্ড সমূহের বিবৃদ্ধি এবং কাঠিন্য ; স্ক্রিাস কিংবা ক্ষতযুক্ত ক্যান্সার ইত্যাদিতে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

শিশু এবং বালিকা, যদিচ অতি সতর্ক কিন্তু কোন একটা বস্তু হাতে করিলে তাহা হাত হইতে পড়িয়া যায় (বোভি) ।

হাম, বসন্তাদি ভাল না উঠিলে, কিংবা বসিয়া গেলে, তজ্জনিত পীড়া এবং চুষ্ট উপসর্গাদি (ঝিক)—হাম, স্বালেটিনা, আর্টিকেরিয়া ।

ঈর্ষা, ভয়, রাগ, ত্যক্ততা, হুঃসংবাদ ইত্যাদি—হইতে উৎপন্ন পীড়া । খিট-খিটে স্বভাব, নার্ভাস, অস্থিরতা, কিছুতেই সন্তুষ্ট না হওয়া ইত্যাদি স্রভাব ।

ক্রন্দনশীল স্বভাব ; না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না ; উৎসাহ শূন্যতা এবং নৈরাশ্রপূর্ণতা (পাল্‌স) জীলোক, বিশেষতঃ বিধবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ।

পীড়িত শিশু জাগ্রত অবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায়, হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে গগণভেদী চীৎকার করিয়া উঠে (হেলেবোরাস) ।

N. B. :—এই লক্ষণ অবলম্বনে আমরা শিশুদের ওলাউটার পর বিকার, জ্বর-বিকার, মেনিঞ্জাইটিস, উদরাময় ইত্যাদি—অনেক রোগ অতি সহজে আরোগ্য করিয়াছি । “হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার” ইহার সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণ ।

নিম্ন চক্ষুপত্রে যেন শোথ ভাব হইয়া কুলিয়া উঠা (উপরের অক্ষিপরে ঐরূপ শোথ ভাব হইলে—কেলি-কার্ল) ; চরণদ্বয়ে এবং হৃদ হাতে শোথযুক্ত ক্ষীতি ।

শোথব্রোণা (Edema) :—কিন্তু তৃষ্ণা নাই ; (তৃষ্ণা থাকিলে—এসিটিক-এসিড, এপোসাইনাম্) ।

সামান্ত স্পর্শও অসহ্য বোধ করে (বেল, ল্যাকে) ।

বেদনার জালা, ছলফুটানবৎ (Stitching) স্বভাব, কতবৎ বেদনা ; বেদনা হঠাৎ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে উপস্থিত হয় (কেলি-বা, ল্যাক-ক্যানি) ।

শোথ এবং জলোদরী, তৃষ্ণার অভাব ।

মূত্রবেগ ধারণে অক্ষম, তৎসহ ঐ সমস্ত স্থানে ইরিটেশন্। এমন কি এক মুহূর্তও প্রস্রাবের বেগ রাখিতে পারে না এবং মূত্রত্যাগান্তে তন্নরিক জ্বালাপোড়া বোধ হয় ।

মূত্র রক্তময়, অত্যল্প (Scanty) স্বভাব উৎপাদক এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ।

কোষ্ঠবদ্ধতার পেটের ভিতর এরূপ বোধ হয় যেন মলনির্গমনের বিশেষ চেষ্টা করিলে পেট কাটিয়া যাইবে । মাতালদিগের উদরাময় ; হান্স, বসন্তাদি ইরাপ্টিভ রোগে, বিশেষতঃ উহা বসিয়া গেলে—উদরান্নাস । প্রত্যেকবার নড়াচাড়ায় অসাড়ে মলত্যাগ ; বোধ হয় যেন মলবার অতীব বিঘ্নতভাবে ধোলা রহিয়াছে (কস্) ।

দক্ষিণদিকের পীড়া ; দক্ষিণদিকের—ওভেরির ড্রপসি (Dropisy), অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি ।

বেলা ৩টার সময় শীত হঠাৎ ইন্টারমিটেন্ট জ্বর, তৎসহ অত্যন্ত তৃষ্ণা, (সর্বদা জ্বর হইলে—ইথেসিয়া) । (ধূলা—রাত্রি ৩টা এবং বেলা ৩টা) ।

গরম গৃহ এবং বাহ্যিক উত্তাপ হেতু পীড়ান্ন স্বাক্ষি ।

জ্বালাযুক্ত ছলফুটানবৎ বেদনা (আর্স, সাল্ফ) ; এপিসের জ্বালা ঠাণ্ডা প্রয়োগে আরাম বোধ হয় (কিন্তু আর্সেনিকের জ্বালা—তাপ প্রয়োগে আরাম বোধ হয়) । গলার ভিতর কোন প্রকার পীড়া, অর্শ, ওভেরির পীড়া, ক্যান্সার, আত্মলহাড়া, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, জিহ্বা, গুহ্বার, অণ্ডকোষ ইত্যাদির পীড়ার ছলফুটানবৎ জ্বালাযুক্ত স্বভাব থাকিলে ইহা প্রয়োগে আশ্চর্য ফল পাইবে ।

হঠাৎ কোন চর্মরোগ বসিয়া যত্নিকাদি আক্রান্ত হইলে—এপিস্ বারি উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

শোথ ভাবাপন্ন বা প্রকৃত শোথযুক্ত অবস্থায় ইহা ফলপ্রসূ ।

ডিপথিরিয়াতে গলাভক্তরে ইউভুলা (Uvula) পর্যন্ত শোথযুক্ত ক্ষীভি—এক “প্রত্যেক নিশ্বাসে প্রাণ যাইবে” এরূপ অবস্থা ও তাহাতে ছলফুটানবৎ

আলাবৃত্ত যন্ত্রণা। (ব্যাপ্টিসিয়াতেও গলার ভিতর ঐরূপ স্বীকৃতি আছে বটে, কিন্তু তাহাতে যন্ত্রণা নাই এবং তাহার বৃদ্ধি এপিসের দ্বারা এত দ্রুতগতিতে হয় না)।

এপিসে নিম্ন চক্ষুপাত্র জলপূর্ণ ব্যাগের দ্বারা বুলিয়া গড়ে।

(ঐ প্রকার উপরের পাত্রে হইলে—কেলি-কার্ক)।

এপিসের স্পর্শসহিষ্ণুতা এত প্রবল যে, অঙ্গুলিস্পর্শ করিলেও স্থানটি ঘেঁতলে বাওয়ার দ্বারা কষ্ট বোধ হয়; এমন কি কেশস্পর্শেও চন্দ্রন করিয়া উঠে (চায়না)।

ইরিসিপেলাস রোগেও ঐ প্রকার স্পর্শসহিষ্ণুতা লক্ষিত হয় (হিপার)।

যে ক্ষরে একবার ঘর্ষ এবং পরক্ষণেই শরীর উত্তপ্ত ও ঘর্ষশূন্য বোধ হয়।

তাহাতে এপিসের দ্বারা অস্ত্র কোন ঔষধই উৎকৃষ্ট নহে।

শোধ আদিতে এত খাসকষ্ট বোধ হয়, যেন “এই নিখাসই তাহার শেষ নিখাস” হইবে।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—জাট্রাম্—মিউরিয়েটিকামের পরে—ইহা অতীব ফলপ্রসূ। হ্রাস-টক্সের পূর্বে কিংবা পরে—প্রয়োগ করিলে ইহা ভাল ষাটে না। এপিসের পর—আস এবং পালস্ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

ফালেটিনা রোগের এলবুমিনিউরিয়াতে—ক্যাছ, ডিজি, হেলে দ্বারা কোন কাষ না পাইলে এপিস্ দিবে এবং তাহাতে নিশ্চয়ই ফল পাইবার কথা।

স্রাব্ধি (Aggravations):—নিদ্রাস্তে (ল্যাকে); চতুর্দিকে বন্ধ করা ঘরে; বিশেষতঃ গরম ঘরে থাকিতে অসহ্য বোধ করে। জলে ভিজিলে বৃদ্ধি (হ্রাস)। কিন্তু পীড়িত স্থান ধৌত করিলে, অথবা ঘামা ঘামাভাবে জলস্পর্শ করিলে আরাম বোধ করে।

উপশম (Amelioration):—খোলা বাতাসে; শীতল জলে অথবা শীতল জলে স্নানে; অনাবৃত হইলে।

(কাশিতে, হাঁটতে, অবস্থিতির পরিবর্তনে—বেদনা); সোজাভাবে উপবেশনে।

শক্তি (Potency):—৩০শ শক্তি দ্বারা আমরা অধিকাংশ স্থলেই ফললাভ করিয়াছি। ২০০ শত শক্তিও উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ। কখন কখন ৩০ শক্তি বহু ও হইয়া থাকে।

স্মৃতি-সহায় ।

- ১। এপিসের প্রধানতম সত্ত্ব লক্ষণ বল?
- ২। কীদৃশ ব্যক্তিতে ইহা কলপ্রদ?
- ৩। কোন্ কোন্ কারণ ব্যক্তি রোগে এপিস কার্যকরী?
- ৪। এপিসের মানসিক অবস্থা এবং বস্তু অবর্ণন কর?
- ৫। এপিসের চীৎকার, শোথ, বেদনা, জ্বালা, মূত্রত্যাগের অবস্থা। মলত্যাগের অবস্থা, এপিসের অঙ্গ, অঙ্গের সম্বন্ধ, ভ্রূকণ্ডের অবস্থা, ইহার বৃদ্ধি এবং উপশম বর্ণনা কর?
- ৬। (বোভি) (জিক) (পাল্‌স) (হেলিবোরাস) (কেলি-কার্ক) (এসিটিক-এসিড, এপোসাইনাম) (বেল, ল্যাকে) (কেলি-বাই, ল্যাক-কেনি) (ফস্) (ইয়েসিয়া) (থুজা) (ফ্রাস্) (ল্যাকে) ইত্যাদি ঔষধের কি কি লক্ষণের সহিত এপিসের সৌসাদৃশ্য এবং কৈশোৰ্য্য এক তাহাদের কাহার সহিত কি সম্বন্ধ আছে তাহা বল?

এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম ।

Apocynum Cannabinum.

সমস্ত গাছটী কিংবা কেবলমাত্র শিকর হইতে টিংচার

প্রস্তুত হয় ।

ইহা আমেরিকার অন্তর্গত ইণ্ডিয়ান দ্বীপস্থ হেম্প (Hemp) নামক গাছ ।
অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—উদরে জল জমা অর্থাৎ
অলোদরী, নানাবিধ শোথ, হৃদরোগ, তাম্রকুট সেবনজনিত হৃদরোগ, মূত্রজনিত
রোগ ।

ক্রিয়াশীল (Action) :—কিড্‌নী, চর্ম্ম এবং লিঙ্গস্বাস্থ্য ইত্যাদি
শীঘ্র হইতে শোথ উৎপাদন করে ।

ইহা ক্রমশঃ অবসাদক এবং নাড়ীর দুর্বলতা উৎপাদক ।

হাইড্রোকোক্কাস্ এবং এসাইডিস রোগ, হলুদ বা কটাবর্ণের উদরাময়,
অস্বাভাবিক বর্ণনির্গমন, বন্ধঃস্থলে এবং পাকস্থলী স্থানে কষ্টবোধ ইত্যাদিতে
ইহা অতি উপকারী । যে দিকে শুইরা থাকে—সেই দিকেই শোথ জার হয়
(আসে নিকের শোথ আরই শাখা সমস্ত) ।

মূত্র এবং অশ্বশ্লিষ পরিমাণ কমিয়া যায়। তরুণ প্রবাহবৃত্ত শোথ সহ অত্যন্ত তৃষ্ণা (এসিটিক্-এসিড)। জল খাইলে বমন চইয়া যায় (আস') ; যন্ত্রাদির পীড়া হইতে শোথ। টাইফাস, টাইফয়েড, স্কারলটিনা, চাম, বকুতাদির সিরোসিস (Cirrhosis) অর্থাৎ সঙ্কুচিত অবস্থা এবং কুইনাইন ইত্যাদির অপব্যবহারজনিত শোথ।

তরুণ হাইড্রোকেনোস রোগে মস্তকের অস্থিগুলির বোড়া খুলিয়া যায় ; অচেতনতাবস্থা ; একচক্ষের দৃষ্টি নষ্ট ; সর্বদা অনৈচ্ছিক ভাবে (Automatically) একদিকের বাহ এবং পা সঞ্চালিত হইতে থাকে ; ললাটের সমুখ দিক প্রবর্দ্ধিত। (বাম বাহ এবং বাম পা সঞ্চালিত হইলে—ব্রাই)।

পূর্ণ যুবতীর ঋতুশ্রাব বন্ধ হইয়া শাখা এবং উদরে শোথ।

অত্যন্ত ঋতুশ্রাব (রোহিণীর পীড়া) ; ইহাতে অবিরত কিংবা মাঝে মাঝে অত্যন্ত রক্তশ্রাব ; ঐ রক্ত তরল কিংবা চাপ চাপ ; এতৎসহ বমন, বিবমিষা, প্যাল্পিটেশন্ ; শরীর সঞ্চালন করিলে নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয় ; জীবনী শক্তির হীনতা—এমন কি বাগিষ হইতে মাথা উঠাইলেও মূর্ছা হয়।

গর্ভাবস্থার কাশি, খর্ব্ব এবং শুষ্ক অথবা গভীর এবং তরল (কোনা)।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—শোথ রোগে ইহা—এসিটিক এসিড, এপিস (তৃষ্ণা-শূন্যতা), আস', চায়না, ডিজি, ইত্যাদি ঔষধের সমতুল্য।

N. B. :—এপিস, এপোসাইনাম্ ইত্যাদি ঔষধে অনেক ধারাপ শোথ রোগ আরোগ্য হইতে পারে নাই কিন্তু ক্ল্যাটী-অব্রিএন্টালিস ঔষধে আশ্চর্য ভাবে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শক্তি (Potency) :—ইহার ১ম শক্তি অনেক স্থলে কার্যকারী ; ৩য় এবং ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারাও আমরা ফল পাইয়াছি।

স্মৃতি-সহায় ।

১। ইহার কিয়-দান এক কোন্ কোন্ রোগে, কি কি অবস্থায় কার্যকারী।

২। (এসিটিক্-এসিড), (আস'), (ব্রাই) (কোনা) ইত্যাদি ঔষধের সহ ঋতুশ্রাব-ব্রাহ্মণের কি প্রকার সৌম্যত্ব এবং বৈশিষ্ট্য আছে ?

আর্জেন্টাম মেটালিকাম্ ।

Argentum Met.

ইহার নামান্তর বিশুদ্ধ রৌপ্য ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—এপিলেপ্সি, মূৰ্ছা-
রোগ, মস্তিষ্ক-পীড়া, বহুমূত্র, হিপ-জয়েন্ট রোগ ।

সুদীর্ঘ, পাতলা, খিটখিটে স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিতে, পারদেয় অপব্যবহার-
জনিত পীড়া সমূহে, হস্ত-মৈথুনজনিত কুফল আদিতে এই ঔষধ অতীব
উপকারী ।

নাসিকা, কর্ণ, ইউটেসিয়ান্ টিউব, টার্সাল (Tarsal) ইত্যাদির কার্টিলেজ
এবং গ্রেনিসমূহের কার্টিলেজের উপর ইহার বিশেষ কার্য রহিয়াছে ।

হস্ত মৈথুনের কুফল, শুক্র ক্ষরণ, এমন কি প্রায় প্রতি রাতেই
শুক্র ক্ষরণ হইয়া থাকে । লিম্বোচ্চাস হয় না, পুরুষাঙ্গটি শুষ্ক ও ক্ষুদ্র হইয়া যায় ।
অণ্ডকোষদ্বয়ে খেঁতলে বাওয়ার স্থান বেদনা (হ্রডো) ।

জরায়ুর প্রল্যাপ সাস, তৎসহ বাইস ওভেরি এবং পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইয়া
সমুখ এবং নিম্নাঙ্গক প্রসারিত হয় ; পরিণত বয়স্কার রক্তস্রাব ।

(মক্ষণ ওভেরি ও বেদনা জন্ত—প্যালাডিয়াম্) ।

নাসিকা দিয়া অতীব পাতলা, দুর্বলকারী সর্দিক্ষরণ, তৎসহ হাঁচি ।

পাঠক, কথক এবং বক্তৃতাকারকদিগের গলা-ভাঙা (এলুমিনা, এরাম-
টি) ; গায়কদিগের সম্পূর্ণ স্বরবদ্ধ । গলাধঃকরণ এবং কাশিতে লেরিংস এবং
স্বরায় ভিতর লাগে । গায়ক এবং বক্তৃতাকারকদিগের স্বরের তানের
পরিবর্তন । (এরাম-টি) ।

টেকিয়ার বিভাগ আরম্ভ হানে—হন্ হন্ করিয়া বেন লাগে, বিশেষতঃ
কথা বলিতে লব্ধ করিতে বা গান করিতে ।

হাসিতে কাশির উদ্রেক হয় (ড্রুসি, কস, ট্যান) এবং তাহাতে বহুপরি-
মাণ স্নেহা লেরিংস মধ্যে উৎপন্ন হয় । জোরে পাঠ করিলে—কাশি হয় এবং
ভৎসব গরের উঠে । কাশি সহ সহজেই স্নেহা উঠে এবং উহা দেখিতে

(Gelatin) জিলাটিন কিংবা সিদ্ধ করা মাংসের জার দেখায় । বন্ধঃহলের অভাব ফুর্সলতা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—এদ্বয়ের পর—উৎকৃষ্ট (well) কার্য-কারী ; হাসিতে কাশির উদ্রেক—এই অবস্থার ইহা ষ্ট্যানাম্ তুল্য উপকারী ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—গাড়িতে চড়িয়া বেড়াইতে (ককিউ ; লেরিং-সের উপর চাপ দিলে কাশির উদ্রেক) ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ১২শ, ৩০শ এবং ২০০ শত শক্তি উপকারী ; কখন কখন ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারাও উপকার পাওয়া যায় ।

স্মৃতি-সহায় !

১। আর্জেন্টাম্-নেটা কোন্ কোন্ ব্যক্তিতে ও অবস্থার উপকারী ? কোন্ কোন্ ব্যয়ের উপর ইহার ক্রিয়া রহিয়াছে ? পুং-জননেগ্রিয়রচয়, জরায়ু এবং ওভেরির কীটপীড়ায় ইহা কলপ্রদ ? নাসিকা, লেরিংস এবং ট্রেকিয়ার কোন্ কোন্ পীড়ায় কি কি অবস্থার ইহা কার্যকারী ? ইহার কাশি এবং গল্লরের স্বভাব বর্ণন কর ।

২। (হ্রডো) (প্যালাডিয়াম্) (এলুমিনা, এরাম-টি), (ড্রিসি, ফস, টোনা), (ট্যানাম্) (এরাম-টি) (ককিউলান্) ইত্যাদি ঔষধের সহিত ইহার কি কি অবস্থার সৌম্যদুঃখ এবং বৈসাদুঃখ আছে ।

আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম ।

Argentum Nitricum.

ইহার ইংরাঙ্গি নাম (Silver nitrate) নাইট্রেট অবসিল্ভার ।

সাধারণ ভাষায় কষ্টিক (Caustic) বলে । ইহা অতি কালের ঔষধ ।

অধিকৃত রোগানি (Therapeutics) :—এসিডিটি বা অক্লেশ পীড়া, এডিসন্ ডিজিহ, এনিমিয়া, চক্ষু-রোগ, প্যাট্রিক আল্‌সার, হাতকোলা, বৃক-কোলা, লোকোমোটর রাটাক্সিয়া, প্যাৰাণিসিস, প্রোটাইট ম্যাগ্‌নেস ক্রিস্টিয়া, স্পাইনের ইরিটেশন ; গলার ভিতরে পীড়া ।

অসংকীর্ণ (Features) :—ইহার রোগীকে দৃষ্টবাক্যই চিনিতে পারিবে ; রোগীটি, বিশেষতঃ শিশু-রোগীটি, রোগে দীর্ঘ দীর্ঘ এবং তক হইয়া থাকে ।

(সিকেনী-শিতটিকে দেখিতে শুক, ক্ষয়াকৃতি বৃদ্ধির দ্বারা দেখায়)।
এতি বৎসরই রোগীটি (Emaciated) শুক হইয়া যায়; নিরশাখাধর সুস্পষ্ট
ভাবে শীর্ণ দেখায়। (এবোনি-মি)।

আনঙ্গিক অবস্থার উপর এবং হাইপোকটিভ স্নায়ুসিস পীড়ার
উপর ইহার গভীর (Deep) কার্য (অরামের দ্বারা) সাহায্যে।

উচ্চগৃহ এবং অটালিকাদি দেখিলে—তাহার আত্মা স্তুতিভাষা বার এবং
তাহাতে সে মাতালের দ্বারা পদ বিক্ষেপে চলিতে থাকে (জেলস্)। তাহার
বোধ হয় যেন—রাস্তার দুইপার্শ্বের অটালিকাগুলি সন্নিকট হইয়া তাহাকে
চাপিয়া ধরিল। রাস্তার চলিবার সময়—তাহার মনে ভয় হয় যে, রাস্তার
কোণের দিকের অটালিকার কোণের সহিত তাহার শরীরে ধাক্কা লাগিবে।
মানসিক ব্রততা, তাড়াতাড়ি হাঁটা, তাড়াতাড়ি কার্য করা (লিলিহাম্-টিগ্রি)।

গান শুনিতে যাওয়া, কিংবা গির্জা বা দেবালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত
হইবার সময় তাহার বাহ্যি পীড়া (জেলস্)।

সময় যেন আর দুরাইতে চায় না এবং অতি (slow) ধীরে যেন যায়
(ক্যানাবিস-ইণ্ডি)।

আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম অক্সিজেন-শিল্লশূল (আধ কপালে মাথা ব্যথা)
সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং টহাতে বোধ হয় যেন, মস্তকটি অতি বড় বৃদ্ধি প্রাপ্ত
হইয়াছে (পালস, এপিস্) এবং মাথা বাক্সিলে উপশম বোধ হয়।

টহাতে সমস্ত শরীরের কিংবা কোন অংশের বৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ বোধ
করিতে থাকে (ইন্ডিউলস্)।

আত্মাশোভা, তৎসঙ্গে কর্ণে ভেঁ। ভেঁ। শব্দ শুনা, হর্ষগতা এবং কম্পন
প্রধান লক্ষণ। চোক বুজিয়া চলিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

(জেলসিমিরামেও—এই সমস্ত লক্ষণ আছে)।

N.B. :—এই দুই ঔষধই “লোকমোটর স্নাটাক্সিয়া” নামক পীড়ার কার্য-
করী। আমরা এই সমস্ত লক্ষণের জন্য উক্ত রোগের তরুণ অবস্থার—কিংবা
সর্বপ্রথমে জেলস্ দিয়া থাকি।

রোগ প্রচীর হইলে—আর্জেন্টাম—নাইট্রিকাম দেওয়া যায়।

চক্ষু-পীড়া (Eye-Diseases) :—গুরুতর বৃদ্ধি; খোলা বাতাসে ভাল
বোধ (স্ট্রায়াম-মি, স্ট্রা; উক্ত চক্ষুর কার্য সমতাদি না থাকা এবং হাইও-
পিয়া ইত্যাদি দৃষ্টিহীনতা থাকা হেতু চক্ষুর অবৈধ প্রাতিজনিত পীড়া নিচয়।

N.B. :- ইহা চক্ষুরোগে এক অমূল্য ঔষধ, এলোপ্যাথ মহাশয়েরা বাহ্য-প্রয়োগ দ্বারা ইহার যে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার ইহার যে অপব্যবহার করেন তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা পুরুলমেন্ট (পুষ্ক) অগ্ণ্যালমিয়াতে ইহার ৩০শ এবং ২০০ শত শক্তি আত্যন্তিক প্রয়োগ করিয়া অভাবনীয় আশ্চর্য ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি।

চক্ষুর অভ্যন্তরে কেমোসিস (Chemosis) অর্থাৎ কজাংটাইভার লালবর্ণ ফোন্সার মত ক্ষীতিনিচয়; কজাংটাইভার রক্তবহা নাড়ীচয়ের রক্তের গতিবিধি বন্ধ; চক্ষু হইতে বহুল পুষ্করণ—এমন কি ইহাতে কর্ণিরা (Opaque) অস্বচ্ছপ্রায় ও ব্লাক্‌হুন্ড হইলেও আর্জেন্টাম-নাইট্রিকামের আত্যন্তিক ব্যবহার দ্বারা আশ্চর্য ফল পাইবে।

N. B. :-এতাদৃশ পুরুলমেন্ট অগ্ণ্যালমিয়াতে রোগী কোন কষ্ট প্রকাশ করে না।

(যদি চক্ষুর মধ্যে পুষ্ক জন্মিয়া পাতা দুইটি কুলিয়া উঠে তাহা হইলে—এপিস্ কিংবা ড্রাস দ্বারা ফল পাইবে)।

তরুণ গ্র্যামুলার অগ্ণ্যালমিয়া; মাংসখণ্ডের জ্বার রক্তবর্ণ চক্ষু, অগ্ণ্যালমিয়া নিউনেটোরাম, কর্ণিয়ার আল্‌ছার (কত) কিংবা অস্বচ্ছাবস্থা, অক্ষিপত্র ক্ষীত এবং পুরু ইত্যাদি অবস্থার জন্ম ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(অগ্ণ্যালমিয়া নিউনেটোরামেতে—আর্জেন্টাম—নাইট্রিকাম অপেক্ষা মার্ক—সল দ্বারা উৎকৃষ্টতর ফল পাওয়া যায়)।

প্রাতে চক্ষু বন্ধ হইয়া থাকা (মার্ক—সল, এপিস্, ড্রাস)।

সেলাই কর্ম হইতে চক্ষুর শ্রান্তি ও অসুখ—খোলা বাতাসে ভাল বোধ।

মিষ্ট খাইতে অদম্য ইচ্ছা; শিশু মিষ্ট না খাইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু খাইলেও নিশ্চয়ই তাহার উদরাময় রোগ জন্মিবে।

(লবণ খাইতে ভালবাসে—ক্যাক-ফস্, স্ট্রায়াম-মি)।

পল্লিপাক স্বাদাদিন্দ্ৰ উপর ইহার উৎকৃষ্ট (Action) কার্য রহিয়াছে। পাকস্থলীর (Disorder) সোলবোগ সহ উদগার উঠা; পেটকাঁপা শীড়া; প্রতি-সন্ধ্যায়, আহারের পরই উদগার উঠা; পাকস্থলী কাঁপিয়া উঠে—যেন কাটিয়া যাইবে; উদগার সহজে উঠে না, অবশেষে মহাবিগ্ন উদগার উঠিয়া যায়।

উদ্ভ্রামহ (Diarrhoea) :—সবুজবর্ণ (Green) মিউকাস, দেখিতে গাঢ় সবুজ রংয়ের বস্ফসে (Papascet) শেওলায় ন্যায় দেখায় ।

মল কিছুকাল কাপড়ে থাকিলে, সবুজবর্ণ ধারণ করে । ইহু অথবা চিনি খাওয়ার পর উদরাময় ; থলো থলো মিউকো-লিম্ফ (muco-lymph) অর্থাৎ প্লেয়া সংমিশ্রিত পুঁবের জায় দৃষ্টবিশিষ্ট পদার্থ (এসারাম্) ; মল—বহমান বাতকর্ষ সহিত নির্গত হইতে থাকে (এলোজ, ক্যান্স-ফস) ; কোন পানীয় পদার্থ খাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ পা তলা মল নির্গত হয় (আস', ক্রোটন-টি, থু'বিডিয়ম্) ।

দিবা রাত্রিতে অসাড়ে মূত্রত্যাগ হইতে থাকে (কষ্টিকাম্) ।

ইম্পোটেন্সি (Impotency) বা **স্বভাবভঙ্গ** ; প্রকৃত সময়ে প্রবৃত্ত হইবার বেলায় পুরুষাঙ্গটি শিথিল হইয়া পড়ে (এগ্রাস, ক্যানাডি, সেলিনি) ।

সঙ্গম সময় বেদনা (স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়পক্ষে) । **সঙ্গমের পর যোনিদ্বার দিরা-রক্তস্রাব হইতে থাকে (নাইটিক্-এসিড)** ।

যুবতী-বিধবার এবং বক্ষ্য-স্ত্রীলোকের ভয়ানক রক্তস্রাব (মেটোরেক্সিয়া) ; স্রাববীর দুর্বলতা, পরিণত বয়সে (ল্যাকে) ।

স্বভাৱাস সেবন জন্ত অত্যন্ত ইচ্ছা (এমিল, পালস, সালফার) ।

গায়ক এবং কথকদিগের ক্রনিক (Chronic) লেরিজাইটিস ; উচ্চতানে সুর ধরিলে কাশি উপস্থিত হয় (এলুমিনা, আর্জেন্টা মেট্, এগ্রাম্) ।

যদি সে বুঝে যে, তাহাকে কেহ দেখিতেছে না, তখন সে স্থিরভাবে হাঁটে এবং লগায়মান হয় ।

অত্যন্ত অস্থিরতার পর কন্তাল্পন ।

কিছু গলাধঃকরণ করিতে, তাহার গলার ভিতর—যেন এক টুকরা **চেলোকাঠের ন্যায় কিছু ক্লিষ্ট** আছে বোধ করে (ডলিক্স, নাইটিক্-এসিড, হিপার, সাইলি) ; হাঁটিতে অথবা বোড়া বা গাড়ীতে চড়িতে, জরায়ুর মধ্যে, কিংবা শুৎসংলগ্ন স্থানে ঐ প্রকার চেলোকাঠের টুকরা থাকার জায় খচ্-খচ্ করে এইরূপ বোধ হয় ।

গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিলে শীত বোধ করে এবং গাত্রাবরণ থাকিলেও দম্ **অটিকার জায় কষ্টবোধ করে ; স্বভাৱসের জন্ত নিতান্ত শূন্য ।**

স্নোগি-তন্ত্র :- আমরা বিপিন বাগছী নামক একটি সম্ভ্রান্ত লোকের
অর্জ্জু স্নোগে ইহার প্রথম শক্তি ট্রিট্রেশন্ ব্যবহার করিয়া বাহিত কল লাভ
করিয়াছি।

কফিরা ব্যবহার হেতু—শিরঃগীড়ার ইহা স্ফুন্দর ঔষধ। ডায়াবের ব্যবহার দ্বারা—বালকদিগের অসুখ করিলে (আস', ডিবেট)।

ইহা জাটো-মি, নাহেট্‌ক্-এসি, ল্যাক, অগ্নাম্, কুপ্রায় ইত্যাদির সম্বন্ধে
 প্রথম ।

হ্রাসিক (Aggravation) :—ঠাণ্ডা খাওয়া, ঠাণ্ডা বাতাস, মিষ্টি খাওয়া, কফি ইত্যাদি খাওয়া, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম।

উন্নয়ন (Amelioration) :—খোলা বাতাস, শীতল জলে বান।

শক্তি (Potency) :—১.৭, ২০.৭৩ এবং ১০০.০ মিলিগ্রাম শক্তি।

অস্ত্রব্যয়ঃ—একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে আদং কটিক
লোশন প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া যায় নাই—সেই অধ্যাত্মিক নিউনেটোরামে
২০০ শত কিংবা ১০০ শক্তির এই ঔষধ দ্বারা, জল (ডিউল্ড-ওয়াটার) সহ
সলিউশন প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিতে আশ্চর্য্য ফল লাভ হইয়াছে।

श्रुति-महाय ।

এই উষ্মের আকৃতি, মানসিক অবস্থা: শির:পীড়া, শাখাযোরা, চক্ষুরোগ, উদরাক্রমের প্রকৃতি, ডিম্বেপ্‌সিয়া, ইন্‌স্টেটিস, সন্ধ্যের অবস্থা, যেটোরেমিয়া; লেব্রাইটিস, কান্দি, নিরীশাখার অবস্থা, চলিয়ার অবস্থা, কনভালসন্স, গলাধঃকরণের অবস্থা; বস্রাবৃত্ত অবস্থা; কঠামির অবস্থা, আহারের স্বেচ্ছা অর্থাৎ কৃতি ও উৎসাহ উদ্যমের অবস্থা, বর্ষন-কর।

২। (সিকলী) (এমোন-বি) (জেন্স) (কাব্যাবিশ্ব-ইতি) (শিল্পাশ্রম-টি) (অমায়,
পালস, এলিস) (ইকিউলান) (জেন্স) (ভাটিবি, কটা) (এলিস, হ্রাস) (মার্ক-সল)
৩। এলিস, মার্ক-সল, হ্রাস) (কাব্য-কম, ভাটি-বি) (এমায়) (এমোন, কাব্য-কম)
৪। আর্স, ফোটন-টি, ধর্মিভিমান) (কটকাস) (এমায়, ক্যামিভিমান, সেকিভিমান) (মাইটিক

এলিড) (জ্যাক) (এমিল, পালস, সালফার) (এমিলি, আর্নেট-মোটা, অরান) (ডব্লিউস)
(নাইটিক-এসি, হিগার, সাইলি) (ভাট্রান-রি) (ককিরা) (আর্নেট-মা, আর্ম, ডিরেট)
এই সকল ঔষধের সহিত আর্নেট-নাইটিকাসের কোন কোন বিধের সাহায্য কিংবা
বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে।

আর্নিকা-মন্টেনা। Arnica Montana.

উক্ত নামধেয় সমস্ত গাছটির রস হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics):—এপোপ্লেক্সিস, ফোটিক
ও ব্রুশ, হৃগন্ধময় সুখ, হৃগন্ধময় বমন, আঘাতাদি, খিল ধরা, বহুমুত্র, রক্তপ্রস্রাব,
এসবাস্তে উপসর্গরূচ, লাভেগো, মেনিজাইটিস, স্বরভঙ্গ, হপিং কাশি।

নার্ভাস (Nervous) জ্বালোক; হৃষ্টপুষ্টি এবং উচ্ছ্বাসবর্ণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের
পক্ষে উপযোগী।

যে কোন প্রকার আঘাতাদি লাগা (Injury) হেতু, কিংবা চাপা
লাগা হেতু যদি কোন পীড়া বা কষ্ট উপস্থিত হয়, তবে আর্নিকাকে তাহার
মহোষধ জানিবে। এমন কি যদি ঐ আঘাতাদি লাগা বহুবৎসর
পূর্বেও ঘটনা থাকে, এমন ইতিহাস প্রাপ্ত হও তবে আর্নিকা প্রয়োগ
করিতে অসুখাত্ত ও বিলম্ব করিও না।

রোগি-তত্ত্ব:—একটি কাণ পাকা রোগীর কানে পিচ্কারী
দেওয়া হেতু বহুমান পর্যন্ত সময় সময় ডিটেনাসের স্থায় ফিট
হইত। ঐ রোগীর অভিভাবকেরা আমার নিকট আসাতে আমি ঐ প্রকার
কাণে পিচ্কারী প্রয়োগের ইতিহাস পাইলাম এবং কয়েক ডোজ আর্নিকা
ও শক্তি প্রয়োগ করাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল। পূর্বে ঐ
রোগী অপর্যাপ্ত অনেক চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছিল।

N. B.:—আঘাত, বন্ধন, চাপালাগা, পড়িয়া যাওয়া, লাঠির বা খাওয়া
ইত্যাদিকে আমরা আঘাতাদি বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

যদি এমন জানিতে পার যে, বহুকাল অজ্ঞাত হওয়া স্ববেও অতি বৎসরান্ত
আঘাত তাহার শরীরে লুপ্তিরাছে একথা বিশেষরূপে তাহার মনে রাখা
রহিয়াছে—এতদূর হইলে আর্নিকা কার্যকারী।

কতবৎ বেদনা, খোঁড়া, সমস্ত শরীরে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ভয় অবস্থা :
বাংসগেশী ইত্যাদিতে (Mechanical Injury) আঘাতাদি লাগা। আঘাত
লাগিয়া অজ্ঞানাবস্থা। ভেঁটা অস্ত্রে খোঁচা ইত্যাদি লাগা হেতু গীড়া
(সিম্ফাইটাম্)।

অনৈচ্ছিক মলমূত্রাদি ত্যাগ।

কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচারস এবং তাহাতে পূৰ্ণ হওয়া (ক্যালেক্টিউলা)

আঘাত কিংবা চোট প্রাপ্তি হেতু—(Shock) অর্থাৎ চমক লাগা ;
অস্তিফ্রেন্স কন্সক্যুশন (Concussion) অর্থাৎ ঝাঁকি লাগা।
আঘাত লাগিয়াছে বটে, কিন্তু কোমল অংশগুলি ছিন্ন ভিন্ন (lacerated) হইয়া
যায় নাই।

কোন স্থানে ধেতলে যাওয়া। পাকিয়া যাওয়া এবং (septic) সেপ্টিক
অবস্থা প্রাপ্ত ইত্যাদিতে আর্গকা প্রয়োগে পীড়িত স্থানের দৃষ্ট-পদার্থচয় ধ্বংস
ও শোষিত হইয়া যায়।

স্নায়বীয় খাড়াবিশিষ্টদিগের বেদনা সহ হয় না। সমস্ত শরীরে অতীব
স্পর্শাসহিষ্ণুতা (ক্যামো, ক্যফ্রা, ইয়ে)।

যে শয্যায় শয়ন করে তাহা অতীব কঠিন বোধ হয় ; অবিরত এই কষ্টের
কথা প্রকাশ করে এবং অবিরত কোমল স্থান পাইবার আশায় বিছানার এক
স্থান হইতে অত্রস্থানে গড়াইতে থাকে (যে অঙ্গের উপর শরীরের ভর থাকে
সেই অঙ্গেই বেদনা এবং কষ্ট—ব্যাপ্টি, পাইয়ো)।

(বেদনা উপশম জন্ত নড়াচড়া করিলে—হ্রাস)।

শরীরের উপরার্দ্ধ গরম, কিন্তু নিম্নার্দ্ধ শীতল। মুখমণ্ডল, অথবা মস্তক এবং
মুখমণ্ডল উভয়ই গরম। শরীর শীতল, অজ্ঞান অবস্থা ; কোন কথা জিজ্ঞাসা
করিলে উত্তর দেয় বটে, কিন্তু অব্যবহৃত পরেই ডাণারিয়াম্ এবং অচেতনাবস্থা
উপস্থিত হয়।

(কথা বলিতে বলিতে কথার অসমাপ্তি অবস্থায় নিদ্রিত হয়—ব্যাপ্টি)।

গীড়ার নিত্যমুখ্য কারণ অবস্থারও বলে যে তাহার কোন কষ্ট নাই।

কোন আঘাতাদি লাগা—হেতু মেনিঞ্জাইটিস। নিঃসৃত রক্তাদি শোষিত
করিতে ইহা বিশেষ সক্ষম (বিশেষতঃ কন্সক্যুশন অব্দি ব্রেইন অবস্থায়)।

হাইড্রোক্যেফালাস্ ; শিশুদের লম্বা নাই হইটি (fore-arms) মুক্ত
শরীরের ভায় শীতল (ডায়েরিয়া এবং কলেরার—ব্রোমিয়ার)

এমোপ্লেক্সি, চৈতন্তশূন্যতা অসাড় মলমূত্র ত্যাগ ।

(পীড়ার তরুণ অবস্থার এই ঔষধ পড়িলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং অপরাপর অপস্রাবগুলিকে শোষিত করে ।)

N. B. :—(এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া নূতন লক্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাতেই নির্ভর করিয়া থাকিবে । এমন কি লক্ষণান্তর না দেখিলে বহুদিন ও বহু সপ্তাহ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পার ।)

আঘাত কিম্বা কাশি হেতু কল্যাংটাইভা অথবা রেটিনা মধ্যে রক্তস্রাব । ঐ রক্ত চতুর্দিকের অন্তর্বিদানে চৌরাইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে (লিডাম, নাক্স-ভ) ।

বাত কিংবা গাউট তাহাতে অতীব বেদনা ; কোন ব্যক্তি নিকটে আসিবে বলিয়া এত ভয় যে, পাছে সে ব্যক্তি তাহাকে স্পর্শ কিম্বা আঘাত করে ।

ভলপেটে আঘাত লাগাবৎ বেদনা হেতু সোজা হইয়া চলিতে পারে না ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদনায়ুক্ত ফোটক সমস্ত দলে দলে (in crops) উঠে (সাল্ক) বিশেষতঃ মস্তকে এবং মুখমণ্ডলে । আর্নিকাতে এতাদৃশ ফোটকাক্রান্ত শিশু ও (Adult) বয়স্ক অনেক রোগী আমাদের হাতে আরোগ্যলাভ করিয়াছে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে ।

বামদিকের পক্ষাঘাত । নাড়ী, পূর্ণা বলবতী ; ঘড়্, ঘড়ীয়ুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস ; টানিয়া গভীর নিশ্বাস ; বিড়্, বিড়্ করিয়া বিকারের স্তার বকা ।

উদ্গার বা ঢেকুর উঠা (Eructations) :—উদ্গার সহ জন উঠে ; ঢেকুরে পচাডিমের ন্যায় গন্ধ । আহারের কতক সময় পর পচাগন্ধযুক্ত বমন ।

রোগী-তত্ত্ব :—(১) এই লক্ষণ অবলম্বনে আমরা একটি রোগীর পচা বমন আর্নিকার প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছি । এই রোগীটি প্রায় দুই বৎসরের ঠিককাল বমনে ভুগিতেছিল । এই রোগীটি গাইবান্ধা মুন্সেফ অফিসের একজন আমলা । ক্যালকেরিয়া ৩০শ শক্তি একমাত্রা দিয়া পরে আর্নিকা ৩য় শক্তি আরম্ভ করা হয় ।

অচৈতন্যাবস্থা (Coma) বৈকল্পিক লক্ষণ সহ ইন্ডিসিপেন্সাস্ রোগে ইহা এক অমৃততুল্য ঔষধ ।

(২) দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীবৃদ্ধ বাবু চেমচন্দ্র সেনের ভাণিনের কথায় এসবাত্তে ঐতুড় ধরে হৃদয়ের স্তন্যভিত্তে প্রদাহ হয় এবং পাকিয়া উঠে । যেডিক্যান কলেজের লার্জন তাহাতে ২৫ বার অবস্থা করেন ;

রোগীঃ অবস্থা ক্রমে খারাপ হইয়া উঠে। গায়ে ইরিসিপেলাস হইয়া অব-
 ১০০ ডিগ্রী পরিমাণ উঠে। ক্রমে সংজ্ঞালোপ হইয়া যায়। ভুত্ভার অজ্ঞান
অবস্থার বিছানার মূত্রত্যাগ হইতেছে জানিতে পারিলিখ ; সমস্ত শীর্ণ দেহখানি
 কাঠের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে ; নাড়ী কখন কখন অদৃশ্য ও অতি কৌণ-
 ভাবে দেখা গেল ; জল পর্য্যন্ত অতি কষ্টে গলাধঃকরণ হয় ।

এই রোগিণীতে আর্নিকা ওয়া শক্তি প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর খাইতে
 দিয়া যে কি অভাবণীর ফল লাভ করিয়াছি, তাহা ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা বলিয়া
 প্রতীতি হয় ; কারণ এই রোগিণী পুনরায় জীবনলাভ করিবে তাহা কোন
 চিকিৎসকই এক মুহূর্তের জন্যও আশা করেন নাই এবং আমিও করি নাই।
 মহাত্মা হানিমানের মিশন (Mission) প্রকৃত খ্রীষ্টান্নিক মিশন (mission)।
 তাহাতে সন্দেহ নাই। হানিমানের শিষ্য ব্যতীত আর্নিকা যে এই রোগের
 মৃত-সজীবনী ঔষধ তাহা বোধ হয় জগতের অন্য কোন “প্যাথিতে” উপলব্ধি
 করিতে পারে নাই।

“অসাড়ে মূত্রত্যাগ” এই লক্ষণই আর্নিকা দেওয়ার জন্য
 যেন আমাকে নীরবে অতি দৃঢ়তার সহিত ইঙ্গিত করিল।

আমাশয় (Dysentery) :—এতৎসহ মূত্রকৃচ্ছতা, নিষ্ফল
 মূত্রত্যাগেচ্ছা ; অনেক গোণে মলত্যাগ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—রেক্টাম মর্লে পূর্ণ হইয়া থাকে ;
 কিন্তু তাহা নির্গত হইতে চায় না ; জরায়ুর পশ্চাৎ বক্রতা (Retroversion)
 হেতু কিংবা প্রট্রাইট ম্যাগের বিবৃদ্ধি হেতু পুরু ফিতার ন্যায় মলনির্গমন।

“বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা”র বহুস্থানে আমরা দেখাইয়াছি যে আমাদের
 হোমিওপ্যাথিক ঔষজ্যাবলীর বিশাল ভাণ্ডারে অমৃততুল্য এমন কত ঔষধ
 রহিয়াছে, যাহার বথারীতি প্রতিঃ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ এখনও সম্পূর্ণরূপে
 হয় নাই এবং এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে—তাহাও দস্তুর মত পরিশ্রম করিয়া
 উদ্ধারের চেষ্টা কেহ দেখিতেছেন না ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

কলেস্ট্রা রোগে আর্নিকা—যে একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা
 এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থকার কিম্বা চিকিৎসক লিপিবদ্ধ করেন নাই।

নিরসিদ্ধি প্রবন্ধটী ১৯১৩ সনের জুন মাসে (American Institute of

Homœopathy) নামক মহাসভায় গঠিত হইয়াছিল এবং তথাকার বড় বড় অনেক সভ্যই আমাদের এই প্রবন্ধটির উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

আমেরিকার বহু পত্রিকার—যথা (Journal of American Institute of Homœopathy, North American Homœopathic Journal, Medical Century, Homœopathic Recorder,) ইত্যাদি মাসিকপত্রে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল।

আমরা (Medical Century) হইতে ইহার অনুবাদ নিয়ে মুদ্রিত করিলাম।

“আর্গিকা”

ডাক্তার সি, এস্ কালী এম, ডি; এল, এল, এস; কলিকাতা, ইণ্ডিয়া লিখিত।

বাবু নগেন্দ্রনাথ দত্ত, বয়স ২০ বৎসর। ডিসপেন্সিয়া আছে। চেহারা পাতলা একহারা, দুর্বল, গৌরবর্ণ। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বি, এ, ক্লাসের ছাত্র। গভর্ণমেন্ট হিন্দু হোস্টেলে বাস। প্রায় ২৫০ ছাত্রও তথায় বাস করিত। ১৯১৪ সনে ১লা ফেব্রুয়ারী রাত্রির শেষ ভাগে তাহার ওলাউটা আরম্ভ হয়। কলিকাতার দুইজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তাঁহারা ভিরেট্রাম, একোনাইট, আসে-নিক, ফস্ফরাস, কুপ্রাম—মেটালিকম, কুপ্রাম—আস, কুপ্রাম—এসটিকাম, সিকেলি ইত্যাদি নামজাদা ঔষধগুলি তাহাকে দিয়া কোন ফলই পাইলেন না।

ভেদ বমন বহল পরিমাণে এবং পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল। তৃষ্ণাও প্রবল ছিল এবং খিলখিলা অতীব ভয়ানক চলিতেছিল। ২রা ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকাল হইতে প্রস্রাব হয় নাই, কিন্তু ঐ দিন বেলা ২টার সময় ভেদ বন্ধ হইয়া যায়। পেট ফাঁপিয়া উঠে এবং তৎসঙ্গে পূর্বোক্ত সমস্ত লক্ষণেরই বিশেষ বাড়াবাড় হইতে থাকে। আমি সন্ধ্যার সময় রোগী দেখিতে অহুত হই।

দেখিলাম রোগীর এক শূন্য স্থির অবস্থা নাই। অবিরত অস্থির রহিয়াছে। হস্তপদগুলিকে সজোরে তক্তপোষের উপর ফেলিতেছে। সর্বদা পান্থ্য হাওয়া চাহিতেছে, কিন্তু তাহাতে কোনও তৃপ্তি নাই। নিদ্রার লেশ নাই দেখিলাম না। সময়ে সময়ে অর্ধ-নিম্নলিত চক্ষে তন্দ্রাচ্ছন্নের স্থায় পড়িয়া থাকে। তৎসঙ্গে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি লিখিয়া লইলাম :—

অদম্য তৃষ্ণা (Unquenchable thirst) :—পুনঃ পুনঃ বরফ, বরফের জল এবং ডাবের জল পান করিতেছে। কথিত পানীয় সকল পান করিবার জন্য অবিবর্ত ইচ্ছা, কিন্তু বৃষ্টিতে পারিতেছে না, কেন সে এ প্রকার করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না, তাহার তৃষ্ণা কিম্বা ক্ষুধা হইতে কি এইরূপ কষ্ট হইতেছে। কিন্তু বোধ করিতেছে, তাহার পাকস্থলী যেন ক্ষুধার অগ্নিতে জ্বলিয়া যাইতেছে। অথচ তাহার উপর অত্যন্ত পেটফাঁপা রহিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা হইতেছে।

বমন (Vomiting) :—জল পান করিতে করিতে পাকস্থলীটা পূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহাতে চাপ পড়িয়া কতক সময় বাদে বমন হইয়া যায়। কথিত উদ্ভীর্ণ পদার্থ—তিক্ত, পীতাত কিম্বা ক্লেবৎ সবুজবর্ণ এবং দুর্গন্ধমগ্ন। এই বমনে “অতীব দুর্গন্ধ” ইহার একটা প্রধান লক্ষণ ছিল। উদগারে দুর্গন্ধ। কষ্টদায়ক কাঠ উকিতে (Retchings) বড়ই কষ্ট হইতেছিল।

খিলশব্দা (Cramps) :—উভয় পায়ে অত্যন্ত খিল ধরিতেছিল। কখনও বা ফ্লেক্সার (Flexor) মাংসপেশীতে, কখন এক্সটেন্‌সর (Extensor) মাংস পেশীতে খিল ধরিতেছিল। পায়ের অঙ্গুলী হইতে ঐ খিল ধরা আরম্ভ হইত। এই ভয়ানক কষ্টদায়ক খিল ধরাতে—রোগী উন্মাদ প্রায় হইয়া পঞ্চম তানে চীৎকার করিতে লাগিল এবং বলিল যে “তাহার পা দুখানি যেন ভগ্ন হইয়া যাইতেছে।” জানিলাম আমার দেখিতে যাইবার পূর্বে হাতে ও হস্তাঙ্গুলিতে ঐরূপ খিল ধরিতেছিল। শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টদায়ক। তৎসঙ্গে মাথা গরম এবং শরীর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা।

অস্থিরতা (Restlessness) :—বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সামান্য মুহূর্তের জন্য শরীরটা একভাবে স্থির রাখিতে পারে না। একভাবে দুই এক মিনিট থাকিলে অতি কষ্ট বোধ করে। আবার মাঝে মাঝে অর্ধনৌমিসিত চক্ষে তদ্রূপ ভূত হইয়া পড়ে। মস্তক উচ্চ এবং সর্বদা জলপটি রাখিতে ইচ্ছা করে। নাড়ী অতীব ক্ষীণ।

গাত্রদাহ (Burning) :—সবদ শরীর যেন আগুনে জলিয়া যায়। পায়ে যে গেঁড়ি ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া কেদার বিধ। আর তাহার দ্বায়ে খেঁচি

মাইতে পারিল না। সজোরে পাখার বাতাস করিয়াও তাহার এই দাহ নিবারণ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

তথ্যানুসন্ধানে তাহার বন্ধুর ছাত্রদের নিকট জানিলাম যে তাহার, উহার শুশ্রূষার জন্য পালি করিয়া নিযুক্ত আছে। গত ৩১শে জানুয়ারী ৬সরস্বতী পূজাব ভাসান ছিল। তাহাতে এবং পূজার দিন রাত্রে রাত্রিজাগা, নানা প্রকার ভোজনের অত্যাচার ইত্যাদি হয়। লাকান ঝাঁপানতেও শরীরের প্রতি বিশেষ অবিচার হয়। ৬সরস্বতীর পূজা—বিদ্যার্থীদের একটি বিশেষ উৎসবের দিন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে তাহাদের শরীরের উপর অনেক অবৈধ অত্যাচার হইয়াছিল।

যে দুইজন উচুদের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তাহাকে দেখিয়াছিলেন, দেখিলাম তাঁহারা বতদূর পারেন চলিত ঔষধগুলির প্রায় সকল ঔষধই দিয়া-ছিলেন; তাহাতে কতকটা ফল হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাহা হয় নাই !!! আমি তখন নিতান্ত চিন্তায় পড়িলাম। আমার মনের মধ্যে কেহ যেন বলিয়া দিল,—নিশেষ চেষ্টা করিলে ঔষধ আপ'নিই নির্বীণিত হইয়া পড়িবে।

রোগীর অবস্থানুসন্ধান, লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ ইত্যাদিতে একটু বিশেষ সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ছাত্রেরাও রোগীর হৃদয়বিদারক অস্থিরতা দেখিয়া আর ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া বলিল—“শীঘ্র একটা ঔষধ দিন, নতুবা ইহা দেগিয়া আর ধৈর্য্য ধরা যায় না।” তখন আমি তাহা দিগকে একটু রুষ্ট ভাবে বলিলাম তাবৎ দিনই ঘণ্টায় ঘণ্টায় ড্রাগ্ (Drug) চুকাইয়াছ! প্রকৃত ঔষধ পড়িলে নিশ্চয়ই সমস্ত কষ্টেরই উপশম দেখিবে !! বালকেরা চুপ করিল।

(১) রোগীর শারীরিক অত্যাচার; (২) ভ্রমার পূর্ব্ব কথিত অবস্থা, (৩) বমন; (৪) দুর্গন্ধময় উদ্গার—এই কয়েকটা দৃষ্টে আর্ণিকা-কাকেই আমার ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া মনে হইল। আর্ণিকা ৩য় শক্তি ছয় মাত্রা এক শিলি জলেতে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল। পরদিন প্রাতঃকালে সংবাদ আসিল একমাত্রা আর্ণিকা সেবনের পর, অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে রোগী নিদ্রাভিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ হৃদয় কষ্টদায়ক প্রাণান্তকারী ধিলধরা, অসহ্য গাত্রদাহ, অস্থিরতা এবং অন্তঃপ্রাণ লক্ষণ যেন ময়মুক্তি প্রভাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল !!! রাত্রি ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত রোগী শান্তভাবে সুনিদ্রায় কাটায়াছিল।

তৎপরে আগরিত হইয়া সাধারণ পরিমাণ প্রস্তাব করিল। পেটকাঁপা আর লক্ষিত হইল না। আমি ওরা ক্ষেত্রয়ারী প্রান্তে রোগী দেখিতে গেলাম, দেখিলাম রোগীর কষ্টকর কাট-বমি তখনও চলিতেছে। রোগী বলিল “তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছে এবং সে নিত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতেছে।” নাতীর অবস্থা—অনেক ভাল দেখিতে পাইলাম। সে জল-বাগি এবং ডাবের জল খাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। যথানিয়মে তাহা দেওয়া হইতে লাগিল। **আর্গিকা অণ্টেনা** ওর শক্তি প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর দিতে বলিয়া আসিলাম।

৪ঠা ক্ষেত্রয়ারী তাহার বাহি হইল। এ মল ঘন, পীতবর্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ছিল। তজ্জন্ত **চাসনা** ৩০শ শক্তি দেওয়া হইল। তাহাতেই রোগী আরোগ্য লাভ করিল। অবশ্য অল্পপথ্য পর্য্যন্ত তাহাকে (Unmedicated Alcohol) এক ফোঁটা করিয়া দিনে ২।৩ বার দেওয়া হইত।

মন্তব্য (Remarks) :—১। এই রোগীতে **আর্গিকা** ব্যবস্থা করিতে আমি সাহস করি নাই। কারণ নিম্নলিখিত তিনটী লক্ষণ কোনও গ্রন্থে আর্গিকার মধ্যে কদাচ পাই নাই :—

(১) সর্ব্বাঙ্গে আলা ; (২) পায়ের খিল ধরা ; (৩) দুর্গন্ধ বমন।

কিন্তু যখন দেখিলাম মামুলি চলতি ঔষধগুলি, বাহাতে ঐ সমস্ত লক্ষণ রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা কোনও ফলই ফলিল না ; তখন বিধম সমস্তায় পড়িয়া গেলাম। অন্ত দিকে দেখিলাম, আর্গিকাতে অন্ত যে কয়টা লক্ষণ আছে, তাহা দ্বারা আর্গিকা কাজ করিবে ; তাহাও যেন হৃদয়ে বুঝিতে পারিলাম।

আসেনিক ইত্যাদি পুনরায় দিলে এগ্র্যাভেশন (Aggravation) (বৃদ্ধি) হইতে পারে। সেই ভয়ও মাঝে মাঝে অন্তরে জাগরিত হইতে লাগিল। তখন আর্গিকাকেই কঠোর সমস্তা মধ্যে নির্বাচিত করিলাম। ভগ্নবানের কুপার ইহার সুফল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হাতে হাতে করিল। তখন এই গভর্ণমেন্ট হোষ্টেলের উপস্থিত ছাত্রগণ এং সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় ঔষধের কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং অনেকেই মুক্তকণ্ঠে বলিলেন যে, “এই স্থলে আর্গিকা যেন কোনও **দৈবশক্তিস্বরূপ** ত্রায় কাজ করিয়াছে।”

২। কথিত এই রোগীতে **ইন্ট্রাভেনাস ইন্জেকশন** (Intravenous Injection) জন্ত পরামর্শ পরিপক্ব হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ করণে জন আত্মীয় জন্ত তাহা হইল না। এই স্থানে (Intravenous Injection)

করিলে বিশেষ কুফলই ফলিত সন্দেহ নাই। কারণ এই পীড়ার সহিত রক্তের জলীয় ভাগের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু স্নায়ু-বিধানের সঙ্গে যে এই রোগীটির কলেরার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে—ইহা লক্ষণগুলি হইতেই প্রতিপন্ন হয়। কোনও সুবিজ্ঞ ডাক্তার একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এমন স্থলে কথিত ইন্জেকশন্ (Injection) প্রাণনাশক হইত সন্দেহ নাই।

এতদূশ স্থলে আমাদের সীমাহীন এই যে—যে সমস্ত ওলাউঠা রোগীর রক্তের জলীয়ভাগের অভাব হেতু নানা উপসর্গ হয়, সেই স্থলে ইন্জেকশন (Injection) কখন কখন কার্যকারী হইতে পারে! কিন্তু স্নায়ু-বিধানের অন্তঃস্থল হইতে কোনও দূষিত-শক্তি হেতু ওলাউঠা জন্মিলে—ইন্জেকশনে (Injection) কোনই কার্য করিতে পারিবে না ইহা নিশ্চয় কথা (That is when vital power is touched by the perversion of Nervous Action, there injection would do harm rather than doing any good.)

৩। মহাত্মা ডাঃ লিম্পি এবং ডাক্তার স্যাস্ এবং অত্যন্ত রোগীভব পারদর্শী ডাক্তারদের দৃঢ় বিশ্বাস যে—up to date (উপস্থিত সমস্ত পর্য্যন্তও) কোনও গ্রন্থে কোন কোনও লক্ষণ না থাকিলেও যদি ঐ সমস্ত লক্ষণ (Clinically) কোনও ঔষধ দ্বারা আশ্চর্য্য ভাবে দূরীভূত হয়, তবে নিশ্চয় জানিও ঐ ঔষধের প্রভিৎ পুনরায় নূতন নূতন ব্যক্তিদের দ্বারায় এবং বিশেষ বিশেষ শারীরিক অবস্থাপন্ন এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থাস্থিত ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত হইলে, নিশ্চয়ই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কথিত লক্ষণচয়, কালে কোনও না কোনও দিন প্রকাশিত এবং সমর্থিত হইয়া ভৈষজ্য-তত্ত্বকে উজ্জলিত করিবে।

(ডাঃ জাস্ কৃত (Testimony to the Clinics) নামক পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় এবং ঐ পুস্তকের ("ফসফরাস Phosphorus") ১০০ ও ১০৪ পৃষ্ঠা দেখ)। আমাদেরও তাঁহাদের কথা স্মরণ হইয়া যেন হইল, দুর্গন্ধমগ্ন বমন ইত্যাদি তিনটা লক্ষণ যদিও উপস্থিত কোনও পুস্তকে নাই, কালে প্রভিৎ দ্বারাও প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

দুর্গন্ধমগ্ন বমনশূন্য অবস্থায় আর্গিকা দিতে কেন সাজস হইল ?—রঙ্গপুর জেলার গাইবান্ধা সব্-ডিভিসনের কোনও হিন্দু ভদ্র-

লোকের প্রায় বৎসর যাবৎ শূল-বেদনা ছিল! আহারের পর প্রতিদিনই ভয়ানক শূল-বেদনা উপস্থিত হইত। বেদনার স্থান—পাকস্থলী ছিল। বেদনা উপস্থিত হইলে 'বমন না করা পর্য্যন্ত, কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিত না। ঐ বমনে প্রতিদিনই দুর্গন্ধ থাকিত। সময় সময় তাহার যে ঢেকুর উঠিত, তাহাতে সে দুর্গন্ধ পাইত এবং ঢেকুরের সঙ্গে কদাচ যদি কোনও তরল পদার্থ উঠিত তাহাও দুর্গন্ধময় হইত।

প্রথম আমি তাহার রাস্তাসিক ক্ষুধা, ক্রফুলাঘুক্ত ষাডু দেখিয়া ক্যালকেরিয়া কার্ক ৩০শ শক্তি একমাত্রা দেই। কিন্তু সপ্তাহকাল মধ্যেও তাহাতে কোনও ফল পাইলাম না এবং “আর্গিকার উলগারে পচাগন্ধ আছে” দেখিয়া মনের দৃঢ় ধারণা হইল যে—উহার “পাকস্থলীতে অজীর্ণ পদার্থ সকল থাকে, তাহাতে দুর্গন্ধ থাকা হেতুই এ উলগার দুর্গন্ধময়।” “পর্তুতো বহিমান ধুমাং” শাস্ত্রের এই আনুমানিক খণ্ড দ্বারা মনে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া লই যে,—গাইবান্ধার এই রোগীর দুর্গন্ধময় বমননে আর্গিকার লক্ষণ ছিল। উলগারে দুর্গন্ধ হইলে—পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ পদার্থে দুর্গন্ধ থাকা সম্ভব এবং তাহা একই প্যাথোলজিক্যাল (Pathological) কার্যের অধীন সন্দেহ নাই।

এই বিশ্বাসের উপর শূল-বেদনার রোগীটিকে আর্গিকা ৩য় শক্তি দিয়া আশ্চর্য্য ফল লাভ হইল। তিন দিনের মধ্যে তাহার শূল-বেদনা ক্রমেই কম হইয়া, চতুর্থ দিনে আর বেদনা অনুভব করিতে পারিল না। আর্গিকা ৩য় শক্তি প্রতিদিন দিনে তিনবার করিয়া আরও এক সপ্তাহ দিয়াছিলাম। তাহা তেই এই শূল-বেদনার রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল এবং তৎপর ২১৩ বৎসর পরও জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহার আর শূল-বেদনা হয় নাই।

এরূপ দুর্গন্ধময় বমনশুক্ত আরও কয়েকটি রোগী আমি আর্গিকার দ্বারা আরাম করিয়াছি। দুর্গন্ধময় বমন থাকিলে, আমি এইক্ষণে উহা আর্গিকার একটা গাইডিং (Guiding symptom) (চিকিৎসা-প্রদর্শক) লক্ষণ মনে করি।

এই ওলাউঠা রোগীতেও—“বমনে দুর্গন্ধ” আমার একটা প্রধানতম (Guiding symptom) হইয়াছিল এবং ৬সরস্বতী পুন্না উপলক্ষে, অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম—আর্গিকা প্রয়োগের পক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

N. B. এই রোগীতে বমন ও অম্বাশ্র কয়েকটি লক্ষণে আর্গিকা সহ ক্ষুধারাহার প্রতিবন্ধিত্ব ছিল । অনেকেই জানেন ক্ষুধারাহার রোগী জল পান করে এবং জল উদর মধ্যে ধাইয়া গরম হইবা মাত্র বমন হইয়া উঠিয়া যায় । কিন্তু আর্গিকার বমন উহা হইতে কতকটা ভিন্ন :—

আর্গিকার বোগী যথেষ্ট জল পান করিতে করিতে যখন পাকস্থলীতে চাপ পড়ে, তখন খানিকটা সময় বাদে উহা হড়হড় করিয়া বমন হইয়া উঠিয়া ধাইতে থাকে ।

See Medical Century Vol xx II No. 5 May 1915.

প্রসব (Labor) :—প্রসবের পর তদানুসঙ্গিক স্থাননিচয়ে টাটানি ও বেদনা ; প্রসবান্তে এই ঔষধ প্রয়োগে—ফুলপড়ার পত্র রক্তস্রাব এবং প্রসব সম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎ উপসর্গনিচয় প্রায়ই হইতে পারে না ।

অম্বাশ্র :—ইহা আমরা বহু রোগীতে দর্শন করিয়াছি ; এইক্ষণে এই সম্বন্ধে বন্ধ ধারণা হইয়াছে যে—প্রসবের পর আমরা কয়েক ডোজ আর্গিকা অবশ্য ধাইতে দিব ।

আর্গিকাতে হাঁতলের বেদনারত্ত (After pains) অনেক উপকার পাইবে । ৭।৮ ডোজ আর্গিকা প্রয়োগে যদি ঐ বেদনার উপকার না পায়, তাহা হইলে সিমিসিফিউগা ৩য় কিংবা ৬ষ্ঠ শক্তি ৫।৬ ডোজ ধাইতে দিলেই উৎকৃষ্ট ফল পাইবে । প্রসবান্তে অসাড় প্রস্রাব অথবা প্রস্রাব বন্ধ হইয়া থাকিলেও ইহা ফলপ্রসূ (ওপি) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—একোন, হাইপেরিকাম্, হ্রাস ইত্যাদি ঔষধের ক্রিয়াবর্ধক ।

আঘাতাদিতে ইহা—ব্যাণ্টি, চায়না, কোনা, ফাইটো, পাইরো, হ্রাস, কট্টা, ট্র্যাকি ইত্যাদি ঔষধের সমতুল্য ।

একোন, এপিস, হেমে, ইপিকাক্, ভিরেট্রাম্ ইত্যাদি ঔষধের পর—আর্গিকা প্রয়োগ হইলে উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী হয় । আর্গিকা প্রয়োগের পর—সাল্ফিউরিক এসিড প্রয়োগ করিলে ক্ষুধা পাওয়া যায় ।

মৃত্যাদি সেবন কিংবা কয়লার ধূম সেবন হেতু কোন পীড়া হইলে—আর্গিকা তাহাতে উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী (এমোনি-কার্ক, বোভি) ।

মেরুদণ্ডে আঘাত লাগিলে—আর্গিকা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে (এমোনি-কার্ক, বোভি) ।

ক্লোজি-তত্ত্ব :—(১) মিরার সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া কটিদেশে এতদূর গোট পাইয়াছিলেন যে, তাহাতে উত্থান শক্তি রহিত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। আমি এই ঘটনার ২১ দিন পর তাঁহাকে দেখিলাম। বসিবার, কি পাশ ফিরিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই দেখা গেল। **আর্গিকা** ৩য় শক্তি তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম এবং স্পিরিট্ সহ আর্গিকা মাদার টিং মিশ্রিত করিয়া মেরুদণ্ডে মালিশ করিতে দেওয়া হইল। তাহাতে অনেক উপকার পাইলাম, কিন্তু শেষ ভাগে যে একটু বেদনা ছিল, তাহা কিছুতেই দূর হয় না দেখিয়া—হাস-টব্‌স্ ৩০শ শক্তি কয়েক ডোজ দেওয়াতে তিনি সম্পূর্ণ ভাল হইয়া গেলেন।

(২) কলিকাতার “মিনার্ভা থিয়েটার” সর্বপ্রথম উদ্ঘাটনের পূর্বদিন নাট্যাচার্য্য ত্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বোষের দক্ষিণ পায়ের (Ankle) এক্সেলগ্রছি **অচ-ক্লিয়া** (Sprain) যায়; তাহাতে এত বেদনা ও ক্ষীণ হইয়াছিল যে তিনি ম্যাক্বেথ্ সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে যে অবতীর্ণ হইবেন, সে আশায় নিরাশ হইলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার স্থানে ম্যাক্বেথ্ অভিনয় করেন এমন কেহই ছিল না; সুতরাং সেদিন অভিনয় বন্ধ জন্ত ঘোষণাপত্র প্রচার মনস্থ করিলেন। কিন্তু আমি তাহা নিবেদন করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ সাহস দিলাম এবং **আর্গিকা** মাদার স্পিরিট্ সহ মিশ্রিত করিয়া স্থানীয় প্রয়োগ এবং আর্গিকা ৩য় শক্তি ১৪ দেড় ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম; তাহাতে ৮ ঘণ্টার ভিতর বেদনা প্রায় বার আনা কমিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় আমি আর্গিকা স্পিরিট্ পীড়ান্ধানে প্রয়োগ করিয়া তত্পরি তুলা দিয়া সুন্দর ভাবে পা খানিতে জাহ্নু পর্য্যন্ত টাইট্ করিয়া ব্যাণ্ডেজ বান্ধিয়া দিলাম।

এই অবস্থায় গিরীশ বাবু ম্যাক্বেথ্ সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক অঙ্কের অভিনয়ের পর তিনি বিশ্রামাগারে আসিলে তাঁহাকে এক ডোজ করিয়া আর্গিকা ৩য় শক্তিই খাইতে দিতে লাগিলাম। অভিনয় সুন্দররূপে নির্বাহ হইয়া গেল। পরদিন প্রাতে তিনি বলিলেন “অভিনয়ের পরদিন বেঙ্গল শরীর বেদনা হয়, সে দিন তাহাও হয় নাই।” ম্যাক্বেথ্ অভিনয়ে অনেকবার উঠিতে বসিতে হয়, তাহাতে পায়ের বেদনা অধিক না হইয়া বরং আর্গিকার সাহায্যে প্রায়ই কমিয়া গিয়াছিল। যে কিঞ্চিৎ বেদনা ছিল তাহাও কয়েক ডোজ আর্গিকা প্রয়োগে ভাল হইয়া গেল।

(৩) কলিকাতা সাকুলার রোডে যখন আমাদের হোমিওপ্যাথিক হস্পিটাল ছিল, তাহাতে একটি ক্রীলোক প্রবল জ্বরাক্রান্তিসন্দেহে আক্রান্ত হইয়া উপস্থিত হয়। তত্তার অজানতা ও ভুলবকা ইত্যাদি লক্ষণ সহ অসাড়ো মলত্যাগ দেখিয়া আর্থিক। ৩য় শক্তি দেওয়া গেল; তাহাতে তস্যার বিকার, এবং অতিসার সমস্তই আশ্চর্য ভাবে আরোগ্য হইয়া গেল।

(৪) পিত্তলের গুলি লাগিয়া আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ শশাঙ্কের অঙ্গুলীর অস্থি ফুটো হইয়া গিয়াছিল; তাহাও আর্থিক। লোশন্ এবং আর্থিক। কয়েন্ট-মেন্ট প্রয়োগে স্বল্প যত্না-সহ প্রায় একমাস কাল মধ্যে আরোগ্য হয়। গুলি-লাগা এবং বারুদ-দগ্ধকতে একপ্রকার বিষ জন্মে যিনি কলিকাতার বড় বড় সার্জন্দের তাহার অঙ্গুলী এম্পুটেশন্ জন্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না। [পুঁটির এক-অনির রাজার অঙ্গুলীতে ঐরূপ গুলি লাগে ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হয়। তিনি বহু কষ্ট ছয় সাত মাস ভুগিয়া প্রাণে বাঁচিয়া বান! কিন্তু হস্তের অবস্থা বিকৃতি হইয়া যায়!]

(৫) পাবনা রাখানগরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ মজুমদার মহাশয়ের মাতা প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে—তাহাদের দোতালার বারেণ্ডা হইতে ভূমিতে পড়িয়া স্থান। দক্ষিণ হাঁটুতে ভয়ানক চোট লাগে এবং অজান হইয়া পড়েন। কটদেশেও ভয়ানক আঘাত পান। তস্যাকে দোতালার ঘরে নেওয়া অসম্ভব বিধায় নীচের বারেণ্ডাতেই গদির উপরে বিধান করিয়া রাখা হয়। ঐ বারেণ্ডার মেঝে সেঁতান ছিল। অগত্যা ঐ স্থানেই চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। আর্থিক। ৩য় শক্তি প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম এবং আর্থিক। মাদার টিংচার জল সহ মিশ্রিত করিয়া লোশন প্রস্তুত করিয়া তাহাই আঘাত প্রাপ্ত স্থানে দিতে লাগিলাম। কিন্তু আঘাত প্রাপ্তস্থান সমুদয় এবং মুখলোখ ফুলিয়া গেল; সেজন্য লোশন দেওয়া বন্ধ করিয়া ৮ আউন্স সরিষার তৈলে এক ড্রাম আর্থিক। মাদার টিংচার মিশাইয়া আঘাত প্রাপ্তস্থানে মালিশ করিতে দিলাম। ইহাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

(এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক—যে সময় সময় ২,৩টি উপসর্গের জন্ত বধা লক্ষণে ২৪টি আত্যন্তিক ঔষধ মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল)।

(৬) ১৯১১ সনের নবেম্বর মাসে আমার দৌহিত্রী শ্রীমতী লীলা

(ছটাকীর বয়স প্রায় ১ বৎসর) তস্যার সহোদর ভ্রাতার স্বন্ধ হইতে পাকা উঠানের উপরে পড়িয়া যায়। পড়িবার কালে মস্তকটী নিম্নদিকে ছিল। মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়া দম বন্ধ প্রায় হইয়া নীলবর্ণ হইয়া যায়। ক্রন্দন করার ক্ষমতাও লোপ পাইয়াছিল। উদ্ধনৈত্র এবং বিস্ফারিতলোচন হইয়া পড়ে। মুখ দিয়া ফোণা (froth) নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। সংক্ষেপতঃ একরূপ মৃতবৎ অবস্থা ঘন উপস্থিত হইল। কয়েক মুহূর্ত পরেই দক্ষিণ বাহু এবং নিয়মাতীর আক্ষেপ আরম্ভ হইল। নিশ্বাস ঘন ঘন চলিতে লাগিল। হস্ত পদে এবং মস্তকেও কন্ডাল্পন দেখা দিল, মুখেও বর্ণ তখন রক্তশূণ্য ও পিংশে হইল। তখন আর্গিকা ৩০শ শক্তি ১ ফোঁটা জলে ফেলিয়া খাইতে দিলাম, কিন্তু গলাধঃ-করণ হইল না। মুখ বাহিয়া দুই পার্শ্ব ও সম্মুখ দিয়া পড়িয়া গেল।

আমি ঐ বালিকাকে ইতঃপূর্বেই তন্তুর মাতার ক্রোড়ে হইতে নিজ ক্রোড়ে নিয়া বসিয়াছি। বাড়ীর মেয়েরা সকলেই হাহতাশে চীৎকারাদি করিয়া চতুর্দিক অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আমি সেইদিকে ক্রক্ষেপ মাত্র না করিয়া পুনরায় আর এক ডোজ আর্গিকা খাইতে দিলাম। এবারে কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ হইল। আর্গিকা মাদার টিংচার ১০।১৫ ফোঁটা এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া মস্তকের আঘাত প্রাপ্ত স্থানে প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। পাখা দ্বারা মস্তকে বাতাস দেওয়া হইতে থাকিল। এবং হস্ত ও পদ একেবারে হিমবৎ ঠাণ্ডা হওয়াতে কাঠ-কয়লার অগ্নিতে ঝাড়ু গরম করিয়া সেক দেওয়াইতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে বালিকা আমার ক্রোড়েই মলমূত্রত্যাগ করিল; কতক সময় পরে কন্ডাল্পন ইত্যাদি কমিয়া আসিল এবং বালিকা ঘন নিদ্রাভিত্ত হইয়া পড়িল। বালিকাকে কোমল কবলের বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম এবং কোমল কবল দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া রাখিলাম। মস্তকে কথিত আর্গিকা গেশন এবং পাখার বাতাস চলিতে লাগিল; ক্রমে বালিকার সুনিদ্রা আসিল। নিদ্রা হইতে উঠিবার পর তস্যার কন্ডাল্পন ইত্যাদি হয় নাই। তবে কিঞ্চিৎ জ্বর হইয়াছিল; তজ্জন্ত একো-নাইট ৩০শ শক্তি এক মাত্রা দেওয়াতেই সা আরোগ্য লাভ করিল। প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ ঐ বালিকা সুস্থাবস্থাতেই আছে।

অসুস্থ্য :—আর্পিকা প্রয়োগের কারণ যে, আঘাত প্রাপ্ত তাহা বহুবার বলিয়াছি। কিন্তু মাথার অলবৃত্ত লেশন ইত্যাদি কারণে কত একোনাইট দেওয়া হয়। নিজের বাড়ীতে কোন বিপদ হইলে, অনেক চিকৎসকই জ্ঞান-হারা হইয়া গোলযোগে পতিত হন; তাহাতে বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া রোগীর প্রাণ নষ্ট করে! সুতরাং উপদেশ যে, ঐধ্যাবগমনে কর্তব্য বাহা তাহা করিবে। তাহাতে ভ্রমগমনা তে.মার সহায় হইয়া সুকল প্রদান করিবেন।

স্বাক্তি (Aggravation) :—বিশ্রাম অবস্থায়; শয়ন অবস্থায়; মস্তপানে।

উপশম্য (Amelioration) :—পরিচালনে (হ্রাস, রুটা)।

শক্তি (Potency) :—আমরা সচরাচর ইহার ৩য় শক্তি ব্যবহার করিয়া বহুস্থলে অত্যশ্চর্য ফললাভ করিয়াছি। ইহার ৬ষ্ঠ এবং ১২শ, ৩০শ শক্তিও উপকারী। কখন কখন ইহার ২০০ শত শক্তিও ব্যবহৃত হয়।

স্মৃতি-সহায় ।

১। আর্পিকার আকৃতি, প্রয়োগের প্রধানতম নির্দেশক শারীরিক অবস্থা, প্রায়িক অবস্থা, শয়নাবস্থার শারীরিক উষ্ণ-বোধাদি, শরীরের উর্দ্ধভাগের অবস্থা, বৈকারিক এবং মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় অবস্থা, হাইড্রো-কেফেলাসের লক্ষণ, এপোপ্সিসের লক্ষণাদি, কনজাটাই-ভার অবস্থা; গাউট এবং রিউমেটজামের অবস্থা, ফোটকাদি, প্যারালিসিস, উল্কার, বমন, আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা, এসবের পর রক্তপ্রাবাদি, মূত্রবৃদ্ধতা ইত্যাদি বর্ণনা কর ?

২। [লিম্বাই] [ক্যালেক্স], [ক্যামো, কক্ষিয়া, ইয়ে] [ব্যাপ্টি পাইরোজেন] [হ্রাস] [ব্যাপ্টি] [ব্রোমাইড] [লিডাম, নাস] [সাল্ফার] [ওপিয়ান] ইত্যাদি, ঔষধের সহিত আর্পিকার কি কি বিষয়ে সৌসাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ?

Arsenic-Alb.

আর্সেনিকাম এল্বাম ।

ইহা আমাদের একটি প্রধানতম ঔষধ। কোন কোন সন্ন্যাসী একমাত্র হিন্দিভাল ভাস্ম অবলম্বন করিয়া বে কত উৎকট উৎকট রোগ আরোপ্য করেন তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

(হিন্দিভাল-সাল্ফার মিশ্রিত আর্সেনিক বিশেষ)।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—জ্বর, ওলাউঠা, রক্ত-কীণতা, মুখের ক্ষত, হাঁপানি, কানি, ক্যান্সার, কার্কাডেল, জুপ, টাইফয়েড জ্বর, গ্যাংগ্রিন, ম্যালেরিয়া জ্বর, কিডনির রোগ, নিউর্যালজিয়া, কোটক, পূর্ব হওয়া, তৃকা, ভ্যাকুজানিত রোগ, ক্রিমি, শোথ প্রভৃতি।

অস্থিরতা (Restlessness) :—আসেনিকের দ্বারা অস্থিরতা অল্প কোন ওষধেই লক্ষিত হয় না।

(একোনাইটে—যে অস্থিরতা আছে তাহা আসেনিকের সমতুল্য নহে; প্রদাহাবৃত জ্বরের প্রথম অবস্থায়, সাধারণ উগ্রজ্বরে—একোনাইটেরই অস্থিরতা প্রধান)।

আসেনিকে মানসিক অস্থিরতাই প্রবলতর লক্ষিত হয় এবং তৎসহ শারীরিক বল নিতান্ত হীন হইয়া পড়ে।

জ্বরের শেষ অবস্থায়, অথবা লো (low) টাইফয়েড আদি লক্ষণাক্রান্ত জ্বরে আসেনিক অধিক কার্যকারী।

(একোনাইটের রোগী ভয় এবং যন্ত্রণার সবেগে নিজ দেহকে এদিক ওদিক নিক্ষেপ করিতে থাকে কিন্তু) আসেনিকের রোগী—মনের ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা হেতু, একোনাইটের দ্বারা আর ছটফট করিতে সমর্থ হয় না। কারণ তাহার শরীর নিতান্ত দুর্বল। সে ইচ্ছা অনুসারে নড়াচড়া করিতে পারে না। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, এক বিছানা হইতে অন্য বিছানার বাইতে বড় ইচ্ছা কর বটে, কিন্তু ততদূর পারিয়া উঠে না।

আসেনিকের মৃত্যু ভয়—একোনাইটের মৃত্যু ভয় হইতে স্পষ্টতঃ। আসেনিকের রোগী মনে করে যে, তাহার রোগ ছরানোয়া। সেই হেতু তাহার মৃত্যু অবগম্যবোধী।

আসেনিকের রোগীতে যদি একটু বলও থাকে তবে দেখিবে যে, তাহার শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা উভয়ই সমতুল্য। বেদনা নাই ওজাচ সে স্থির থাকিতে পারে না। কেন বে স্থির থাকিতে পারে না, সে তাহা বলিতে পারে না। সে বলে অস্থিরতা এবং ছটফট করিলে সে ভাল বোধ করে। অস্থিরতা হেতু সে বিছানার বাহির হইয়া পড়ে; অবিরত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। এমন কি যথাসাধ্য বল থাকিলে চলিয়া বেড়াইতেও ক্ষমত হয় না।

আর্সেনিক প্রয়োগের পর সর্ব প্রথমে দেখিবে ভোমার রোগীর আর তাদৃশ হটকটী নাই; বেদনা থাকা সত্ত্বেও রোগী স্থির রহিয়াছে; এতাদৃশ অবস্থার ক্রমেই ভোমার রোগীর লক্ষণ ভাল দেখিতে পাইবে।

N. B. পুনরায় বলিতেছি যে, বিশেষ দুর্বলতা সহ অস্থিরতা অবিরত দেখিলে
—আর্সেনিক দিতে কদাচ তুলিবে না।

জ্বালা (Burning) :—যে সমস্ত ঔষধে জ্বালা আছে—আর্সেনিক তাহাদের সর্বপ্রধান। এই লক্ষণ যে কেবল তরুণ রোগেই দেখা যায় এমন নহে; প্রাচীন পীড়ার বিশেষতঃ, যে পীড়া ম্যালিগ্‌ন্যান্ট স্বভাবাপন্ন, কিংবা ম্যালিগ্‌ন্যান্ট হওয়া সম্ভাব্য, তাহাতেও এতদ্বারা ফল পাইবে (অনেক সময় প্রাচীন পীড়াতে জ্বালা থাকিলে সাল্‌ফ্যুর অধিকতর উপকারী দেখা যায়)।

যে স্থান কিংবা যে যন্ত্রেই জ্বালা থাকুক না কেন, তাহাতেই আর্সেনিক ফলপ্রসূ; কিন্তু আর্সেনিকের জ্বালার এক অত্যন্তব্য বিষয় এই যে, গুরুত্ব গৃহে এবং উত্তাপ প্রয়োগে জ্বালার উপশম হয়। জ্বলে সর্বদা জ্বালার সময়, রোগী বস্ত্রাবৃত থাকিতে চায়। আর্সেনিকের জ্বালার—উত্তাপ প্রয়োগে জ্বালার উপশম—এই কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিও।

(এতদ্বিপন্নীতে সিকেলীনা জ্বালা জানিবে—ইহাতে রোগীর শরীর বরফের দ্বার শীতল এবং তাহাতে ভয়ানক জ্বালা এবং উত্তাপ প্রয়োগে নিতান্ত অসহ্য, এমন কি গাত্রে বস্ত্র পর্যন্ত রাখিতে পারে না।)।

সর্দিলাগা সহ গলাজ্বালা, এবং নাসিকা জ্বালা, উত্তাপ প্রয়োগে উপশম হইলে আর্সেনিক অবশ্য দেয়। গুরুত্ব জল খাইরা—গলার জ্বালা ভালবোধ হটিলে আর্সেনিক দেয়। (এলিয়াম সিপা এবং মার্কিউরিয়াস—সর্দিরোগে উপকারী ঔষধ বটে, কিন্তু গুরু উত্তাপে তাহাদের উপশম বোধ হয় না)।

কোম্বি-তত্ত্ব :—একটি রোগীতে গ্যাস্ট্রোইন্‌টিজিনা অর্থাৎ পাক-স্থলীর শূল এতদ্বারা বিশেষ হইরাছিল; এই শূলসহ পেটে জ্বালাও ছিল; এই শূলবেদনা ঐ রোগীর এক প্রকার চর্মরোগ লুপ্ত হইরা প্রথম আরম্ভ হয়; আর্সেনিক ৩০শ শক্তি প্রয়োগে ঐ শূল আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য হইয়া গেল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ শূল আরোগ্য হওয়া সহ পুনরায় তাহার পূর্ব চর্মরোগ

দেখা দিগ। তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইল, যদি সে পুনরায় ঐ চর্মরোগে কোন বার ঔষধ প্রয়োগ করে, তবে তাহার ঐ শূল পুনরায় দেখা দিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

জ্বর (Fever):—আসেনিক জ্বরের অতীব মহৌষধ। ডাঃ বেঙ্কান্ন আসেনিকের এতদূর পক্ষপাতী যে, জ্বর দূষিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে বলিয়া পূর্ব হইতে আসেনিক দিতে উপদেশ প্রদান করেন; কিন্তু আমরা এতাদৃশ উপদেশের কদাচ পক্ষপাতী নহি।

জ্বরের শীতানস্থায়—পাতলা মল, পেটে বেদনা এবং বিবমিষা; কিছু পান করিলে এবং কিছু খাইলে পুনরায় ঘেন শীত হইয়া জ্বর আসিল এইরূপ বোধ হয়; শীতের সময় তঙ্গুীর (Tip) চাড়া এবং ওষ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া যায়। শীতের সময় জলতৃষ্ণা হয় না। শীতগোধ সহ চর্ম শুষ্ক, ঘর্ষণশূন্য অথবা বহল পরিমাণ ঠাণ্ডা চটচটে ঘর্ষণ পূর্ণ।

জবে (উত্তাপাবস্থায়)—শরীরের অভ্যন্তর জলিয়া যায়। জ্বরের অত্যন্ত উত্তাপ (Heat) সহ ডিলিরিয়াম, অস্থিরতা, ব্যাকুলতা।

ঘর্ম—বাটিকালে জামুগ্রস্থিতে বহল ঘর্ম। জ্বরের প্রথম অবস্থায় ঘর্ম দেখা যায় না, কিন্তু শেষভাগে দেখা যায়।

জ্বরের পব—উপর পেটটি পূর্ণ (full) বোধ হয়। টাইফয়েড জ্বর, হেকটিক জ্বর।

জ্বর—বেলা দুই প্রহরের সময় আরম্ভ। (N. B. এই লক্ষণ অবলম্বনে আমরা বহু ইন্টারমিটেট ফিবার আরোগ্য করিয়াছি)।

মুখ চটচটে (Annus) শুষ্কতার পর্য্যন্ত সমস্ত অন্ত্রনলীতে (Intestinal canal) আসেনিকের উৎকৃষ্ট বার্ষা রচিয়াছে :—

ওষ্ঠদ্বারা শুষ্ক, রসশূন্য, ফাটা ফাটা; রোগী উচ্চনিগিকে ভিত্তাইবার জন্য জ্বরিত জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে থাকে।

জিহ্বার নান বিধ অবস্থা; ইহা শুষ্ক রক্তবর্ণ এবং উন্নত পেপিলিয়ুস; অথবা রক্তবর্ণ এবং পাখিধর মস্তের চাপেতে খাঁচ কাটা; অথবা সাদা চা খড়ির জার, অথবা হোয়াইট সাদা মেডের পেপ্টের জার কোটি:যুক্ত, অথবা সীসকের বর্ণবৎ; অথবা শুষ্ক, (brown) কটা বা কালবর্ণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ, টাইফয়েড জ্বরে।

মুখের অভ্যন্তর কঠ, অথবা কঠমুক্ত—সাধারণ কঠমুক্ত, অথবা পচা কঠমুক্ত। গলার অভ্যন্তরেও প্রায় তাদৃশ অবস্থা।

ভ্রূষণ—অবর্ণনীয়, কিন্তু তর্র এক চোক জল খাইলেই তৃপ্তি বোধ করে (অধিক জলপানে—ভিরেট্রাম)।

পাকস্থলী এত উত্তপ্ত যে, সামান্য খাদ্য কিংবা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ হইয়া মাত্র, উহাতে বেদনা এবং কষ্টবোধ হয়; অথবা তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায়, অথবা ভেদ হয়, অথবা ভেদ ও বমন উভয়ই হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা পানীয়, বরফ জল অথবা বরফের কুচি খাইলে কিছুতেই সহ্য হয় না এবং তাহাতে পাকস্থলীতে তর্রানক কষ্ট ও বেদনা উৎপন্ন করে। খাদ্য, জল, পিত্ত, রক্ত, কাফি-গোলার ত্রায় পদার্থ ইত্যাদি পেটে বাহ্য কিছু থাকে, সমস্তই বমন করিয়া ফেলে।

গরম (Hot) পানীয় সেবনে উপশমন বোধ এবং দুই প্রহর রাত্রিতে কষ্টের স্বাক্ষি—ইহার প্রধানতম সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রাঙ্গ (Respiratory Organs):—নাসিকা দিয়া জলবৎ পদার্থ বহিতে থাকা; তাহাতে ওষ্ঠের উপরিভাগ এবং নাসিকার পক্ষদ্বয় হাজিয়া যায় (excoriates) এবং তাহাতে জালা হয় (সিপা, মার্ক)।

N. B. (শেষোক্ত দুই ঔষধে আসেনিকের ত্রায় জালা নাই; মার্কিউরি-রাসের পর—আসেনিক উৎকৃষ্টতর কার্য করে)।

শ্বাসপ্রশ্বাসে অতীব কষ্ট; সাঁই স্খঁই শব্দযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস; তৎসহ কাশি এবং ফেনাময় খুঁপু ত্রায় গরম গয়ের; শয়ন করিতে অক্ষম; নিশ্বাস প্রশ্বাস জন্ত বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। সামান্য নড়াচড়াতে বা চলাতে যেন দম বাহির হইয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের পথ সঙ্কীর্ণ বোধ হয়। কোনও চর্ম্মোৎপাত বসিয়া গিয়া হাঁপানি; চাম বসিয়া গিয়া নিউমোনিয়া; একজিহা বসিয়া গিয়া প্রাচীন ফুসফুস রোগ!

রোগি-তত্ত্ব:—একটি হাঁপানি রোগী রাত্রি দুই প্রহর কালে এমন অবস্থায় পড়িয়াছিল যে, আগামী প্রাতে বাচে কিনা তাহা সন্দেহ; রাত্রি ১২টার সময় প্রায়ই তাহার শ্বাস বৃদ্ধি হইত বসিয়া আসেনিক ৩০০ শক্তি তাহাকে দেওয়াতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

“দক্ষিণ ফুসফুসের শীর্ষ ভাগস্থ উৎকট, তরুণ, তীক্ষ্ণ, স্বাধী, অথবা অল্পবিদ্রবৎ যন্ত্রণা” এই লক্ষণ অবলম্বনে ফুসফুসের পীড়াগ্রস্ত বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় পচা গন্ধের উদ্ভিগ্নাছে দেখিয়া আসেন্নিক দ্বারা অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছে । এই স্থলে অনেকেরই পীড়িত ফুসফুসে জালা ছিল । প্লিউরিটিক্ এফিউসনে আসেন্নিক্ উৎকৃষ্ট ।

স্নাকুবিধান (Nervous System):—আসেন্নিকের অস্থিরতা একটি প্রধানতম লক্ষণ । অতীব শয্যাশায়ী অবস্থা—ইহার অভ্যুৎকৃষ্ট—ফলপ্রসূ লক্ষণ । এই অবস্থা তরুণ এবং প্রাচীন—উভয় প্রকার পীড়াতেই দেখিতে পাইবে । টাইফয়েড জ্বরে আসেন্নিকের দ্বার শয্যাশায়ী অবস্থা অল্প কোন ঔষধেরই নাই ।

(তবে কার্ক-ভেজিটেবিলিস এবং মর্ডিফিকেটক এসিডেও এই লক্ষণ দেখিতে পাইবে ; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে আসেন্নিকের দ্বার অস্থিরতা, অথবা সর্বদা স্থান পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না) ।

আসেন্নিকের রোগী যদিচ বিছানায় আবদ্ধ থাকিতে চায় না, কিন্তু সামান্য নড়াচড়া করিলেই অবসন্নপ্রায় হইয়া শুইয়া পড়ে ।

পক্ষতে উঠিতে, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে যেন দম বাহির হইয়া যায় । আসেন্নিকের দুর্বলতা সর্বাদ্ভাব্যাপী ।

(কিন্তু ফস্-এসিড, ষ্ট্যানাম্, এবং সালফারের দুর্বলতা—বন্ধস্থলে ।

(ফস্ফরাসের দুর্বলতা—উদরভাণ্ডরে) ।

(ইথেরিয়ার, হাইড্রোস্টিস্ এবং সিনিয়র দুর্বলতা—পাকস্থলীতে) ।

এত অরুচি যে খাদ্য বস্তুর গন্ধ এবং দৃষ্টি পর্যন্ত সহ্য করিতে পারে না । (কলচি, সিপি) ।

বস্তোদগম সময় শিশু পিংশে, দুর্বল এবং খিটখিটে হয় এবং ক্রতগতিতে কোলে করিয়া বেড়াইতে বলে (ক্যামোমিলাতেও এই লক্ষণ কতকটা আছে) ।

উদব্রামহ (Diarrhoea):—কিছু পান করিলে বা আহার করিলে—উদরায় উপস্থিত হয় ; ভেদের পরই অতীব দুর্বলতা ।

অম্বশ (Piles) :—অম্বশ হলুটানবৎ বেদনা (মলত্যাগেব সমর নহে) ; বসিতে পারে না, বা নিদ্রা যাইতে পারে না ; আশাযুক্ত বস্ত্রণা, উত্তাপ প্রয়োগে উপশম ; ফিস্‌ফা এনাই (মলবারের ফাটা) হেতু মলমূত্র ত্যাগে অক্ষম ।

সামান্য নড়াচড়াতে অস্থির হইয়া পড়ে ।

সাধারণতঃ বেলা ১টা হইতে ২টা এবং রাত্রি ১২টা হইতে ২টা মধ্যে রোগের স্বাক্ষি ।

পচা মাংসাদি কিংবা অল্প কোন প্রকার খাদ্যব্রনিত রোগ বা কুফল ।

পচা হৃষিত কোন পদার্থ ভ্রাণ কিংবা ক্ষত সহ শরীরে প্রবেশ করিলে আসেনিক দ্বারা উপকার পাইবে ।

রোগী-তত্ত্ব :—গ্রন্থকারের পাঠ্যাবস্থায় পোষ্ট-মর্টাম করিতে যাইয়া তদীয় অঙ্গুলিতে ছুরিকা বিদ্ধ হয় । তিনি যে মৃত দেহটি পোষ্ট-মর্টাম করেন উহা পেরিটোনাইটিস্ রোগের ছিল এবং উদর মধ্যে পূজ পর্যন্ত অগ্নিগ্নি ছিল ; সেই উদর মধ্যে তাঁহার অঙ্গুলিতে ছুরিকাঘাত লাগে । তাহাতে তিনি ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ ষ্ট্রঃ কার্কলিক-অরেল হস্তে মালিশ করিয়া, কার্কলিক সোপ দ্বারা পশ্চাৎ ধোত করিয়া, তৎপরে কষ্টিক দ্বারা ঐ ক্ষতস্থান পোড়াইয়া দিলেন । কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনের ভর দূর হইল না ; কারণ তাহার কিছুদিন পূর্বে হরিপদ বন্ধ্যো-পাখ্যার নামক তাঁহার সহাধারী এক ব্যক্তির ঐরূপ সমস্ত প্রক্রিয়া করা সবেও তাঁহার বাহ্যে সেলুলাইটিস্ রোগ হইয়া তাঁহার শ্রোণ নষ্ট হইবার অবস্থা হইয়া ছিল ; তিনি অনেক কষ্টে রক্ষা পান । তাহা দেখিয়া গ্রন্থকার ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না ; তিনি ডাঃ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে এই কথা জানাইলেন ; ডাঃ সরকার মহাশয় তাঁহাকে আসেনিক ৩০শ শক্তি খাইতে দিলেন ; তাহাতে ঐ আসেনিক যে কি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না । এই আসেনিক না খাইলে বোধ হয় তাঁহাকেও হরিপদ বাবুর স্থান হইতে হইত ।

N. B. এই কথাটি মেডিকেল কলেজের প্রত্যেক ছাত্রেরই জানা থাকা কর্তব্য ।

ডায়েবেটিস রোগের উপর কার্কলিক হইলে—আমরা ইহার ১২শ শক্তি প্রয়োগ দ্বারা এতাদৃশ বহুরোগী আরোগ্য করিয়াছি ।

ব্রোমী-তন্ত্র :—বারুইপুরের একটি প্রসিদ্ধ উকীল প্রায়ই পেটরোগা ; তিনি কলিকাতায় আসিয়া গড়পারে একটি একতলা গৃহে বাস করেন, তাহার বারাণ্ডার মধ্য দিয়া একটি পচা নর্দমা গিয়াছে । তাঁহার ওলাউঠার স্ফাটন হইল । আমি ঐ বারাণ্ডায় বসিয়া নর্দমার অতীব গন্ধ পাইতে লাগিলাম । তখন ঐ নর্দমার পচা দুর্গন্ধ যে তাহার পীড়ার কারণ তাহা নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে এক ডোজ অর্স ৩০শ শক্তি থাইতে দিলাম ; আর দ্বিতীয় ডোজ তাঁহাকে দিতে হয় নাই । তাহাতেই তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন । পরদিনেই তাঁহাকে স্থানান্তর বাইনার উপদেশ দিলাম ।

প্রতিবৎসরই এক সময়ে পীড়া হয় (কার্ক-ভ, ল্যাকে, থুজা, সাল্ফ) ।

শোথ (Edema) :—পিংগে, সাদা বা মেটে রং (এসটিক এসিড) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—এলিয়মসিপা, কার্ক-ভ, ফল, পাইরোজেন ঔষধ ইহার কার্যে পোষকতাকারী ।

তাম্রকূট, কাঁচা কিষা অত্র প্রকারে থাইয়া, কিংবা বাহুপ্রয়োগ করিয়া বিযাক্ত হইলে, এককোহল সেবনে বিযাক্ততা, সমুদ্রে স্নান, পচা মাংসাদি ভক্ষণ ; ডিসেক্সন করা হেতু কৃত, এনথ্রাক্স বিষ শরীরে প্রবেশ, বিযাক্ত পোকাদি দ্বারা কংশন ইত্যাদিতে আসেন্নিকের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ অমৃততুল্য ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—রাত্রি দুই প্রহরে, ঠাণ্ডা লাগায়, ঠাণ্ডা বাত বা পানীয় সেবনে, বাড় নৌচু করিয়া পীড়িত স্থানের উপর শয়নে ।

উপশম (Amelioration) :—উত্তাপে ; (কিন্তু মাথা-বেদনা উত্তাপে তত উপশম বোধ হয় না ; তাহাতে ঠাণ্ডা জল দিলে কণিক উপশম বোধ হয় —স্পাইজ) । জ্বালাযুক্ত বেদনা উত্তাপ প্রয়োগ উপশম ।

শক্তি (Potency) :—৩০শ এবং ২০০ শত .শক্তি ওধিকতর কার্য-কারী । অনেক সময় ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারাও উপকার পাওয়া যায় ।

স্মৃতি-সহায় !

১। অধিরতা, অর, মৃত্যুভয়, ছালা, পাকস্থলীর অবস্থা, ওষ্ঠ, জিহ্বা, মূর্ধি, বাসপ্রাণ বস্তুর অবস্থা বা পীড়া, স্নায়ুবিধানের লক্ষণচয়, অরুচি, বতাব, উদরাময়, অর্শ, বৃদ্ধি, উপশম আসেন্নিকের এই সমস্ত অবস্থা ও পীড়া বর্ণনা কর ?

২। (একোনাইট) (এন্থ্রাক্স) (এসটিক্-এসিড) (সিপা, ফার্ক) (কল্টি, সিপি

(ক্যামো) (কার্ক-ভ, ল্যাক, থুজা, সালফ) ইত্যাদি ঔষধের সহ আর্সেনিকের কি কি বিষয়ে সৌদৃশ্য বা বৈসদৃশ্য আছে ।

আর্সেনিকাম আইওডেটাম ।

ARSENICUM IODATUM.

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—পুনঃ পুনঃ হাঁচি ;
নাসিকার প্রাচীন সর্দি ; টনসিলের বিরদ্ধি এবং প্রদাহ ; প্লীহার এত বড়
বিরুদ্ধি যে উদর গহ্বরের চতুর্থাংশ পূর্ণ বহিয়াছে ; প্রায় দুই বৎসর কুইনাইন-
সেবন এবং ইন্টারমিটেণ্ট জ্বর ।

সর্বদা খাই খাই ; আমাশয় সহ উদরাময় ; ওলাউঠার ছায় উদরা-
ময় ; শিশু-ওলাউঠা, সেকেণ্ডারী সিফিলিস ।

স্তনের মধ্যে চাপপানা এবং স্তনের বোঁটাটি ডুবিয়া যাওয়া ।

রাত্রিতে ঈষৎ তাহাতে উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হয় ; যক্ষ্মারোগ ;
পুনঃ পুনঃ কাশি সহ শ্লেষ্মা এবং পূঁথের ছায় পড়ে ।

কাশি (Cough) :—বৎসবনিচয় দাবৎ অত্যন্ত কষ্টকর কাশি ; কাশিতে
কাশিতে বমন ।

শাখাসমস্ত (Cold) ঠাণ্ডা—প্যারালিসিস, সোরিক কিংবা ফুফুলা-
ধাতুবিশিষ্ট লোকের ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ ।

আর্সেনিকাম হাইড্রোজেনিসেটাম ।

ARSENICUM HYDROGENISATUM.

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—উত্তেজিত অবস্থা,
অক্লান্ত বকিতে থাকা, অবিরত উল্কার উঠা, তৎসহ পেটে ব্যথা ; কষ্টকর
হিষ্কা (জ্বরাদি রোগে) ; পা ঠাণ্ডা ও পেটের বহির্ভাগে জ্বালা ; নাড়ী অদৃশ্য

(ওলাউঠার কোল্যাপ্স অবস্থায়); শাখা সমস্ত শীতল; নিতান্ত শয্যাশায়ী অবস্থা; অনিদ্রা—সম্পূর্ণ অনিদ্রা। হাইড্রোথোক্স পীড়ায় ঝাসকষ্ট।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ ও ৩০শ।

আসেনিকাম সাল্ফিউরেটাম ফেভাম ।

ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM.

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—সিরাস এপোপ্লেক্সি, লেবিংসের যক্ষ্মারোগ, বিশেষতঃ মাতালদিগের; শাখা সমস্ত অসাড় ও প্যারা-লিসিসযুক্ত; গাঁইট বেদনা; ঠাণ্ডা অস্থির করে।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ।

আসেনিকাম সাল্ফিউরিকাম রুব্রাম ।

ARSENICUM SULPHURICUM RUBRUM.

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—প্রাচীন উদরাময় রোগে ইহা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়; পেটকাঁপা সহ কন্ডাল্শন; দুর্গন্ধময় উদরাময়।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ।

আসেনিকাম মেটালিকাম ।

ARSENICUM METALLICUM.

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—চুল উঠিয়া যাওয়া (টার্শিয়াৰী সিক্‌লিস্ Tertiary Syphilis)।

(ইহা দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিয়া একটি মোগীর দুৰ্ব্বল দৃষ্টি-শক্তির এত উন্নতি হইয়াছিল যে, যথেষ্টভাবে চক্ষু ব্যবহার করিয়াও কোন কষ্টবোধ হইত না; কিন্তু চারি বৎসর পূর্বে সে এ প্রকার ভাবে চক্ষু ব্যবহার করিতে পারে নাই।)

চক্ষের তেরিগিয়াম (Pterigium) নামক পীড়াতে—তন্মধ্যে বড় বড় রক্তবাহিকাচয় হইলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষের।

(নাস্ত-ভমিক। ও স্পাইজিলিয়া ব্যবহার করিয়া তাহাতে কোন ফল হয় নাই ; এতাদৃশ টেরিগিয়াম আস—যেটাতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে)।

জিহ্বাতে দস্তের ছাপ থাকে। জালাযুক্ত শ্রাকার।

ঋতু :—হাস-পূর্ণের পূর্বেই হয় এবং অনেককাল স্থায়ী থাকে। ঋতু স্বল্প সময় মধ্যে এবং স্বল্প মাত্রায় হইতে থাকে।

শক্তি (potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ১০০ শক্তি।

এরাম ট্রিফাইলাম :

ARUM TRIPHYLLUM.

ইহা ক্ষুদ্র গাছড়া বিশেষ, পূর্ববঙ্গে ইহাকে খারকোন বলে। কলিকাতা অঞ্চলে ইহার নাম ভেটকোল, কেহ বলে, যেটকোল।

ইহার ফুল সন্ধ্যার সময় ফোটে ; তখন এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়। কয়েকটা তরুণ উৎকট গোণে ইহা দ্বারা আমরা অনেক ফল পাইয়াছি।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—এফোনিয়া (Aphonia), ডিপথিরিয়া, ফেরিঞ্জাইটিস, ঘাটীদ্বয়ের প্রদাহ, কণ্ঠকদিগের গলার ক্ষতাদি, নাসিকার সর্দি, মুখের ক্ষত, *ইউরিমিয়া।

ওষ্ঠ ও মুখগহ্বরের অভ্যন্তর—রক্তবৎ লালবৎ রোগী অবিরত ওষ্ঠ খোঁটে কিম্বা চোখের কণ্ঠা খোঁটে, অথবা কপাল, নাসিকা কণ্ঠ কিম্বা অপর কোন স্থান অনবরত খুঁটিতে থাকে এই খোঁটা অনেক রোগীতে এত প্রবল দৃষ্ট হয় যে, এক একটি স্থান খুঁটিতে খুঁটিতে বা করিয়া ফেলে এবং তাহা হইতে রক্ত বাহির হয় ; এই প্রকার খোঁটা অল্প কোন ঔষধেই এত প্রবল দেখা যায় না।

N. B :—এই খোঁটা দৃষ্টে কয়েকটা অর বিকারের রোগী এবং অরাতিসার-যুক্ত বিকারের রোগীতে এরাম-ট্রিফাইলাম দিয়া কি যে আশ্চর্য ফল পাইয়াছি তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

এই খোঁটা সহ অনেক সময় নাকে ও কাণের মধ্যে সর্কশা অঙ্গুলি প্রবেশ করান একটি অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায় (সিনা)। স্ফালেটিনা, টাইকাস

ফিবারেও উপরোক্ত খোঁটা ও ছিদ্রবৎ স্থানে অঙ্গুলি প্রবেশ করান দেখা যায় এবং তাহাতে এই ঔষধ দ্বারা অনেক ফলও ফলে।

জিহ্বা, ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখের অভ্যন্তর ভাগ—অতীব লাল টকটকে দেখিলে এই ঔষধ দ্বারা সুন্দর ফল লাভ কবিবে।

লেরিংস এবং ব্রঙ্কিয়েল টিউবের উপরও ইহার প্রধান কার্য্য রহিয়াছে। স্ববভঙ্গ, স্বর বসিয়া বাওয়া (Aphonia), অথবা শাসনের অনধীন স্বর ইত্যাদিতেও এই ঔষধ অতি উপকারী।

অনেক বক্তৃতাকারী, কথক, গায়ক ইত্যাদিতে দেখা গিয়াছে যে, মধ্যম-তানে কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেও তাহা উচ্চতম তানে নির্গত হইয়া পড়ে। গায়কদিগের গলা-ভাজিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ (আফ্‌সেণ্টা-না, আর্গিকা, সেলিনিয়াম, ফস্‌ফরাস, কষ্টিকাম)।

নাসিকা হইতে অতীব ঝাঁজাল সর্দি ঝড়া; নাসিকার অভ্যন্তর (Raw) কাঁচা ক্ষতবৎ। নাসিকা দিয়া জল পড়া সত্ত্বেও নাক (Stopped) বন্ধপ্রায় বোধ হয় (এমোনি-কা, গ্রাফু, সিনাপিস); হাঁচির বৃদ্ধি বাত্বিতে। নাসিকা দিয়া ঝাঁজাল ক্ষরণ হেতু নাসিকার অভ্যন্তর, নাসিকার পক্ষদ্বয় এবং উপর ওষ্ঠ হাজিয়া যায় (আস, এলিয়াম-সিপা)। মুখের কোণ (Craked) ফাটা, ক্ষতযুক্ত এবং রক্তস্রাবশীল (কাডু); আঙ্গুলের নখগুলি কামড়াইতে কামড়াইতে রক্ত বাহির করিয়া ফেলে।

গলার ভিতর এবং মুখে ক্ষত থাকা হেতু, শিশু পান ও আহার করিতে চায় না (মার্ক)। অনিদ্রা।

বহু পরিমাণে ঝাঁজাল লালা নির্গত হইয়া মিউকাস মেম্ব্রেনে ক্ষত উৎপাদন করে। জিহ্বা এবং মুখাভ্যন্তর—কাঁচা ক্ষতবৎ এবং রক্ত ক্ষরণশীল।

হ্যাফোনিয়া (Aphonia) অর্থাৎ স্বরাভাব বা বাক্যহীনতা—উত্তরে বাতাসে (একোন, হিপার)।

ইউরিমিয়ার পূর্ব-লক্ষণে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে অভ্যাসচর্যা ফল পাইবে। শিশু থাকিয়া থাকিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিলে এবং টেঁচাইলে ইহা দ্বারা অধিক ফল পাইবে। (এপিস)।

ডিপথিরিয়া রোগের ইহা এক মহোষধ, ইহার তৃতীয় শক্ত প্রয়োগ করিয়া আমরা অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। এরাম-ট্রিফাইলামের মাদার টিংচার, কিম্বা ঐ গাছের মূল বাঁটিয়া গলদেশের উপর প্রলেপ দিয়াও আমরা অনেক সময় উপকার পাইয়াছি। এই ঔষধের ৬ষ্ঠ শক্ত আত্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে ফল পাইবে।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—হিপার এবং নাইট্রিক্-এসিডের পর—
শুক গলাভাঙ্গা এবং ক্রূপের ত্রায় কাশিতে ইহা উপকারী।

প্রাতঃকালীন গলা-ভাঙ্গাতে, বদ্বিরতাতে এবং স্কাল্‌টিনা রোগে—ইহা কষ্টিকাম এবং হিপাবেব পর কার্য্যকারী।

শক্তি (Potency) :—ডাঃ এলেন বলেন ইহার নিম্নশক্তি ব্যবহার উচিত নহে এবং পুনঃ পুনঃ দেওয়াও উচিত নহে ; ইহার উচ্চশক্তি শীঘ্র ফলদায়ক ! কিন্তু আমরা ইহার ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছি।

স্মৃতি সহায় ।

১। এরাম-ট্রিফাইলামের সর্দি, নাসিকার অভ্যন্তরের অবস্থা ; যে সর্দি পড়ে তাহার অবস্থা ; খোঁটা ইত্যাদি অভ্যাসের সবিস্তার বর্ণনা, স্বরহীনতা, স্বরের অদ্ভাষ্ট অবস্থা ডিপথিরিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ণনা কর ?

২। (এমেনি কার্ব গ্রাপ্‌কা, সিনা) (আস', হিপার) (কাথ্যুর্যাক্স) (একোন, হিপার) (অজ্জেন্টা-না, কষ্ট, কস, সেলি) ইত্যাদি ঔষধের সহিত ইহার কি কি সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্য আছে।

এসারাম ইউরোপিয়াম্ ।

ASARUM EUROPEUM.

ইহার সরস সমস্ত বৃক্ষ এবং মূলের টিংচার ব্যবহৃত হয়।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—নিতান্ত স্নায়বীয় পীড়া,

গলগণ্ড বাহির হইয়া পড়া, উদরাময়, ডিসমেনোরিয়া, চক্ষুবোগ।

স্নায়বীয় এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি ; উত্তেজনাশীল অথবা ক্ষুধাচিহ্ন।

১. মনে করে সে যেন প্রেতাত্মার ত্রায় বায়ুতে সঞ্চালন করিতেছে (ল্যাক্ক্যানি) ; সমস্ত হস্তপদ যেন অতি পাতলা বোধ হয়।

যে কোন ভাবে হউক, মানসিক চঞ্চলতা হইলেই শীত ও কম্প হয়।

এত স্নায়বীয় ধাতুবিশিষ্ট যে, কাপড়ের কিংবা রেশমী কুমালের, কিংবা কাগজের খসখস শব্দ শুনিতে নিতান্ত অসহ্য বোধ করে (ফেরাম্, ট্যারেটুলা)।

কর্ণ মধ্যে কিছু আবদ্ধ হইয়া যেন কাণে ধাপা ধরিয়া আছে।

পাঠ করিবার সময় বোথ করে, চক্ষুর যেন কোটাভাস্তরে প্রবেশ করিলে, কিংবা কোটর হইতে বহির্নিঃসৃত হইয়া পড়িলে।

ঠাণ্ডা জল দিয়া চক্ষু (Wash) ধোয়াইলে উপশম বোধ হয়। চক্ষে ঠাণ্ডা বাতাস, কিংবা ঠাণ্ডা জল দিলে অত্যন্ত স্নেহ বোধ করে।

রোপি-তন্ত্র ৪—একটি চক্ষু-প্রদাহের এবং চক্ষুর পত্র-প্রদাহের (Blepharitis) রোগীতে এই পূর্বোক্ত লক্ষণ বর্তমান ছিল; তাহাতে ২০০ শত শক্তির একমাত্রা এসারাম প্রয়োগে সে আবোগ্য লাভ করে।

বোম্বের আলো, প্রলম্ব বাতাস অসহ্য বোধ করে।

বিবমিষা (Nausea) :—অবিবত, কিংবা সময় সময় বিবমিষা (ইপিকাক্); আহাবান্তে জিহ্বা পরিষ্কার করিলে (সাল্ফ); গর্ভাবস্থায়।

মত্তপানে অদম্য ইচ্ছা : রুগিয়াতে মদ ছাড়াইবার জন্ত তদ্বদেশীয় লোকে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রাতে গাত্রোথানমাত্র উদর মধ্যে চাপনবৎ এবং গর্ভ-করাবৎ যন্ত্রণা (বদমায়েসদের) এবং অবিবত হাইতোলা।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—পবদার ছায় (Pieces) খণ্ড খণ্ড মল, কিংবা (Thready) সূত্রবৎ মল থাকিলে—এলোঞ্জ, আর্জেন্টা-না, মার্ক, পডো, সাল্ফ-এসি ইত্যাদি ঔষধের সহিত এই ঔষধের সাদৃশ্য জানিবে।

কটিকামের সহিত—ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য রক্ষিয়াছে।

এই ঔষধের শত্রু—বিদ্মাথ, কটি, পাল্ফ, সাল্ফ-এসিড প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইবে।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—ঠাণ্ডা, শুষ্ক, অথবা পরিষ্কার আকাশের অবস্থা থাকিলে (কটি)।

উপশম (Amelioration) :—ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, কিংবা হাত বুইলে, অথবা পীড়িতস্থান ধোত করিলে; সন্ধ্যা দিনে (কটি)।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

স্বাভি সহায় ।

১। স্বভাব, মানসিক ভাব, শাখা সমস্তের বোধ, মানসিক চকলতার সহিত শীত করা, চক্ষুর অবস্থা, শীতল বাতাস অথবা শীতল জল সহ অন্ধির অবস্থা, বিবমিষা, মদ্যপান, পাকস্থলীর কষ্ট, হাইতোলা ইত্যাদি বিষয়ে এসারামের অবস্থাবলী বর্ণন কর ?

২। (ফেরাম. ট্যারেটুলা) (ইপিকাক), (সাল্ফার) ইত্যাদি ঔষধ সহ ইহার কি কি সাবুত কিবা বৈসাদৃশ্য আছে ।

এষ্টিরিয়াস্ রুবেন্স । ASTERIUS RUBENS.

মৎস্য জাতীয় জন্তু, নাম ষ্টার Star মৎস্য ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—স্তনে ক্যান্সার, চর্ম্মের ক্ষতাদি ।

সাইকোটিক এবং দিস্ফ্যাটিক ধাতুবিশিষ্ট ; খিটখিটে স্বভাব, সহজে উদ্বেজিত হয়, বিশেষতঃ প্রতিবাদ করিলে (এনাকা, কোনায়াম্) ।

এপোপ্লেক্সি (Appoplexy) :—মাথা গরম, বোধ হয় উহার চতুর্দিক উষ্ণ বায়ুতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । মস্তিষ্কে বন্ধাধিক্য সহ কন্জেকশন । মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ; নাড়ী—শক্ত, পূর্ণ ও ঘনগতি বিশিষ্ট ।

স্তনের ক্যান্সার (Cancer-breast) :—ভীক্ষ ছুরিকাবিদ্ধবৎ বেদনা । রজঃস্রাবের পূর্বে—স্তনঘন ক্ষীত এবং ভারযুক্ত ; বোধ করে স্তনঘন যেন অভ্যন্তরান্তিমুখে প্রবিষ্ট হইয়াছে । স্তনের একস্থানে চক্চকে একটি লাল দাগ দেখা যায় । উহা ফাটিয়া গলিয়া যায় ; ক্রমে সমস্ত স্তন আক্রান্ত হয়, তন্মধ্য হইতে অতি দুর্গন্ধ পাওয়া যায় ।

ক্ষত স্থানের (Edges) ধার—উচ্চ, শক্ত ও মাংসাস্থুরযুক্ত ; অভ্যন্তর ভাগ ক্ষয়াকাশে । ক্ষতের সর্ব নিম্ন ভাগ দ্বিৎ রক্তবর্ণযুক্ত গ্র্যানুলেশনপূর্ণ ।

চলিবার সময় ঠিক থাকিতে পারে না ; মাংসপেশীগুলি ইচ্ছানুযায়ী কার্যে অসমর্থ (এলাম্, জেলস) ।

এপিলেপ্সি বা স্থগীতরোগ (Epilepsy) :—কথিত বোগেব , আরস্তের চারি পাঁচ দিন পূর্বে, যেন সমস্ত শরীর (Twists) মোচ্ড়াইতে থাকে ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—দুরারোগ্য, নিষ্ফল বাহির ইচ্ছা ; মল—কঠিন, গোল কুলের তায় ।

উদ্ভ্রাময় (Diarrhoea) :—জলবৎ, কটা রং বিশিষ্ট, সজোরে নির্গত হয় (ক্রেটন-টি, গ্র্যাটি, গামি, জ্যাটো, খুজা) ।

স্রোলোকের কামেচ্ছা প্রবল (লিলিয়াম) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—মিউবেক্স এবং সিমিয়ার সদৃশ ।

ইহা স্তনের ক্যান্সারে—কার্ক-এনি, কোনা, সাইলি ইত্যাদি ঔষধের সদৃশ-প্রায় কার্য্যকারী ।

এপিলেপ্সি বোগে ইহা—বেল, ক্যাল্ক, সালফার তুল্য ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৩০শ, ২০০ শত ।

স্মৃতি সহায় ।

১। শারীরিক ধর্ম, স্বভাব, মস্তিষ্কের অবস্থা, এপোপ্লেক্সি ; স্তনের ক্যান্সার ও তাহার অবস্থান, চলিবার সময়ের অবস্থা, এপিলেপ্সি, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদ্ভ্রাময় ইত্যাদি এষ্টিরিয়াসের লক্ষণাবলী বর্ণন কর ।

২। (এনাকা, কোনা) (এলাম, জেলস) (ক্রেটন-টি, গ্র্যাটি, গামি, জ্যাটো, খুজা) (লিলিয়াম) ইত্যাদি ঔষধের সহিত এষ্টিরিয়াসের কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে ।

অরাম মেটালিকাম । AURUM METALLICUM.

ইহা আমাদের বিশুদ্ধ স্বর্ণ ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—অস্থি-রোগাদি, যুখে দুর্গন্ধ, চক্ষু-রোগাদি, হাইড্রোসিল, উপদংশাদির উপসর্গাদি, জরায়ুর কাঠিআদি, মস্তিষ্ক রোগাদি ।

মানসিক অবস্থার বহির্জগতে কুপণ স্বর্ণ-সেবীরা যে প্রকৃত মুখী নহে এবং অনেকে প্রাণভয়ে ব্যতিব্যস্ত তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন । শরীরাত্যন্তরে স্বর্ণ প্রবিষ্ট হইলে, মনুষ্যের যে কি অবস্থা হয় তাহা শুধুন :—

মানসিক দুলক্ষণই তাহার সর্বপ্রধান হইয়া উঠে । সে যে বিষয় চিন্তা করে, তাহার মন্দভাগই সে দেখিতে পায় ; নীরবে অশ্রু বারিপাত করে ;

ঈশ্বরের নিকট নানাবিধ প্রার্থনা করে ; ভাবে যে, সে পৃথিবীর উপযুক্ত নহে
ব্যগ্রচিন্তে মৃত্যুর কামনা করে।

আত্মহত্যা কবিত্তে হৃদয়ে অদম্য ইচ্ছাব উৎপত্তি হয়।

অরাম-রোগী সৰ্বদাই যেন অন্ধকার নিরাশ-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে,
জীবন তাহার নিকট অতীব তার বোধ হওয়াতে তাহার ইচ্ছা হয় যে,
তাহার মৃত্যু হউক।

এতাদৃশ রোগী পুরুষ হইলে—প্রায়ই তাহার যকৃতের দোষ থাকে দেখি-
য়াছি। স্ত্রী হইলে দেখিবে যে—তাহার জরায়ুব অবস্থা ভাল নহে ; উহার
বিরুদ্ধি, কঠিন অবস্থা অথবা প্রল্যাপ্সাস (Prolapsus) বর্তমান।

উভয় স্থলে দেখা যায় যে, পুনঃ পুনঃ কঞ্জেক্‌শন হওয়া হেতু ঐ যন্ত্রদ্বয়ের
হাইপারট্রফি অর্থাৎ বিরুদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

ইহাতে এই প্রকার কঞ্জেক্‌শন—কৃৎপিণ্ডে, মস্তকে, বক্ষে এবং
কিড্‌নিতেও দেখা যায়। কিন্তু উহাদের সঙ্গে কথিত মানসিক ভাব
নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। এই প্রকারের রোগীর স্বভাবও অতীব খিটখিটে
ও ঝগড়াটে সামান্য প্রতিবাদেই তাহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠে (কোনা)।
নিতান্ত মোন এবং মনঃক্লক অবস্থায়ও তাহার এই ক্রোধ দেখিতে পাইবে।
(কোত্রা এবং নাক্স-ভমিকারও—এতাদৃশ আত্মহত্যা ইচ্ছা এবং ক্ষুধাচিন্তা
দেখিতে পাইবে ; কিন্তু উহারা অরামের সমতুল্য নহে)।

N.B. :—এই মানসিক লক্ষণ অবলম্বনে আমরা বহুরোগী আরাম করিয়াছি।

শিশু শীর্ণ এবং নিস্তেজ হৃদয়, স্মৃতিহীন, ক্ষীণমেধা, বালস্বলভ চঞ্চলতা
রহিত, অণুকোষদ্বয়ের বাঁচি অপরিপুষ্ট—এক প্রকার নাই বলিলেই হয়।

কোন কাজ শীঘ্র করিতে পারে না (আজেক্টা-না)

উপদংশ (Syphilis) :—ইহা প্রাচীন উপদংশের মহৌষধ, বিশেষতঃ
যদি পারদের অণুব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা নাসিকা, তালু এবং ম্যাষ্টইড
প্রসেসের (Bone) অস্থির কেরিজ Caries রোগে অত্যাৎকষ্ট ঔষধ।

নাসিকার প্রাচীন সর্দি ও গুজিনা রোগ থাকিলে অরাম অবশ্য দেয়,
কারণ ইহা নাসিকার অস্থিদিগের কেরিজ রোগ উৎপাদন করিতে পারে।

নাসিকার অভ্যন্তরে ক্ষত, চটা বা মামুড়ি পড়া, জুড়িয়া থাকা ইত্যাদি অবস্থা সহ রোগীকে ক্ষুধাচিহ্ন এবং আত্মহত্যার ইচ্ছাযুক্ত দেখিলে—অরাম না দেওয়া নিতান্ত অগ্রায় জানিবে।

অর্দ্ধ-দৃষ্টি অর্থাৎ একটি বস্তুর অর্দ্ধাংশ মাত্র নয়ন-পথে পতিত হইলে অন্নাম্বে প্রধান সহায় জানিবে ।

(লাইকো এবং লিথিয়াম-কার্বনিক—ঔষধদ্বয়েও অর্দ্ধাংশ দৃষ্টি আছে) কিন্তু মনে রাখিও অরামে নিম্নার্কিই দেখা যায় । পক্ষান্তরে কথিত দুইটি ঔষধে—বস্তনিচয়ের বামার্কি দেখা যায়) ।

অরাম যে, কেবল জরায়ুর কাঠিগের ঔষধ এমন নহে ; উহা অণুকোষের বিরুদ্ধি এবং কাঠিগেও অতুৎকষ্ট উপকারী, বিশেষতঃ যদি অরামের মানসিক লক্ষণ অথবা পারদেব অপব্যবহার সহ উপদংশের ইতিহাস বর্তমান থাকে ।

ফ্যাটি Fatty হুৎপিণ্ড (ফস), স্থূল শরীর, রক্ত বয়স ইত্যাদিতে ইহা আমাদের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

অতীব পাল্পিটেশন সহ ব্যাকুলতা এবং ফুসফুসের কঙ্কেচশন ; কারো-টিড এবং টেম্পল্ আটারীর দৃশ্যমান উল্লম্বন থাকিলে অরাম অবশ্য দিবে । হুৎপিণ্ড স্তম্ভিত, এমন বোধ হয় যেন আর ইহা ক্রীড়া করিতে সমর্থ হইবেনা । কিন্তু হঠাৎ উল্লম্বন করিয়া উঠিয়া উহা পুনঃ ক্রীড়া করিয়া থাকে (সিপি) ।

হাড়ে বেদনা হটলে অরাম উৎকৃষ্ট । পেরিয়টিয়ামের পীড়ায়—ইহা কেলি-আইওড, এসাকিটিডা এবং মার্কউরিয়াস ঔষধের সমশ্রেণীভুক্ত ।

শোক, ভালবাসায় বঞ্চিত হওয়া হেতু মৃত্যু ইচ্ছা, ভয় পাওয়া, ক্রোধ, প্রতিবাদ, মনঃক্ষুভতা, ত্যক্ততা, বিভীষিকা, মানসিক অসন্তুষ্টিতা (ষ্ট্যাফি) ইত্যাদি হইতে অসুখ বা রোগোৎপত্তি হওয়া ।

মস্তকের চুল উঠিয়া যাওয়া, বিশেষতঃ উপদংশ এবং পারদেব অপব্যবহার হইলে ।

কৌথ-পাড়া হেতু জরায়ুর প্রল্যাপ্সাস (পডো, ট্রাস) ; জরায়ুর বিরুদ্ধি (কোনায়াম) ; ঋতুস্রাব সময়ে মনঃক্ষুভতার বৃদ্ধি ।

যৌবন অবস্থার, বালিকাদিগের মুখে দুর্গন্ধ ।

স্বসম্বন্ধাবলী (Relations):—সিফিলি নাম ২০০ শত শক্তি এক ডোজ দিয়া তৎপরে অরাম প্রয়োগ করিলে সুন্দর ফল পাইবে ।

অধামেরও পর—সিফিলি নাম উৎকৃষ্ট উপকারী ।

অস্থি এবং জরায়ুর পীড়ায় ইহা—এসাকি, ক্যালক্, প্লাটি, সিপি, ট্যারেন্টু, থেরিডয়ন ইত্যাদি ঔষধের সমতুল্য ।

স্বদ্ধি (Aggravation):—ঠাণ্ডা বাতাসে ; ঠাণ্ডা লাগায় , শয়নাবস্থায় ; মানসিক শ্রমে ; শীতকালে অনেক অসুখের বৃদ্ধি ।

উপশম (Amelioration):—উষ্ণ বাতাসে, গরমে থাকায়, প্রাতঃ-কালে, গ্রীষ্ম সময়ে ।

শক্তি (Potency):—ইহার ৩০শ এবং ২০০ শত শক্তি উৎকৃষ্ট কার্যকারী ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। অরামের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা, জরায়ু ও যকৃৎ, উপদংশ রোগ, কেরিজ রোগ, নাসিকার নানাবিধ অবস্থা, দৃষ্ট, অণ্ডকোষের বীচির পীড়া ও অবস্থা ; বয়স, হৃৎপিণ্ডের অবস্থা, শোকাদির পরিণতি, চুল—উঠা, রক্তঃস্রাব ইত্যাদি বর্ণন কর ?

২। (কোত্রা, নাস-ভমিকা) (লাইকো, লিথিয়াম-কার্ব) (কেলি-আইয়ড, এসাকি, মার্ক) (আর্জেটো-না) (সিফিলি নাম) (কোনা) (পডো, হ্রাস,) (সিপি) ইত্যাদি ঔষধের সহিত ইহার কি কি বিষয়ে সোসাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ?

অরাম মিউরিয়টিকাম ।

AURUM MURIATICUM.

বিশুদ্ধ স্বর্ণ হাইড্রোক্লোরিক এসিডে বিগলিত হইয়া

এই ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics):—জরায়ুর গ্রীবাদেশস্থ ক্যান্সার, ম্যালব্রুমিভুরিয়া, চক্ষে না দেখা, প্রাচীন উপদংশাদি—এমন কি অন্ত্রের ক্রতাদি হইলে ; জরায়ুর টিউমার, (Fistula) ফিসচুলা, স্বরভঙ্গাদি ।

স্বর্ণ যে আমাদের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা এইক্ষণ আর কেহ অস্বীকার

করিতে পারেন না । Aurum-Metallicum এর অনেক গুণ :Aurum Muriatic এর মধ্যে আছে ; কিন্তু কতক বিষয়ে স্বতন্ত্র্যও আছে ।

(আমরা স্বহস্তে অরাম-মিউরিয়েট প্রস্তুত করিয়া তাহা ব্যবহার দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি । ইহার দ্বিতীয় শক্তি ব্যবহার দ্বারা অনেক ক্ষুধা—রোগী এবং উপদংশজনিত ভয়ানক ক্ষতাদি—এমন কি হাড় পর্য্যন্ত থাটয়া গিয়াছে এমন রোগীও—আমাদের হস্তে আরোগ্য লাভ করিয়াছে) ।

মন (Mind) :—রোগী নিজের মনে করে, তাহার মানসিক অবস্থা পরিষ্কার এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, কেবল তাহার স্বাস্থ্য ভাল নয় ; সে কল্পনাতে দোষিতে পায়, জগতের প্রায় যাবতীয় পীড়াই তাহার হইয়াছে । যদি সে একাকী থাকে, তবে তাহার শারীরিক পীড়ানিচয়ের চিন্তা ব্যতীত আর কোন চিন্তাই নাই এবং তাহাতে মেজাজ খারাপ হইয়া উঠে ।

সঙ্গী (Company) সঙ্গে থাকার ইচ্ছা, আত্মহত্যার ইচ্ছা ; কায-কর্ম করে না, কেবল কাঁদিয়া কাটায় । Idle আলস্লাম্পীন (এলুমিনিয়াম), অতীব মানসিক নিস্তেজাবস্থা ; কোনও ভয়ানক বিপদ হইবে বলিয়া ক্ষুধাচিন্ত । সর্বদা গভীর বিষম ভাবে থাকা ; নানা প্রকার খেয়াল ; পীড়ার বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে হৃৎপিণ্ডের (Palpitation) প্যাল্পিটেশন হইয়া উঠে ।

ইহা এঞ্জাইনা পেটোরিসের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ললাটভাগে শিরঃপীড়া ; অবিরত মস্তিষ্ক জলিয়া যায় (সাল্কার) ।

চক্ষু (Eyes) :—হঠাৎ অন্ধ হইয়া যাওয়া ; কিরেটাইটিস অর্থাৎ কর্ণিয়ার প্রদাহ ; কর্ণিয়া সাদা হইয়া যাওয়া এবং তাহাতে রক্তবাহিকা সকল জন্মে এবং তাহা হইতে ষ্টিফিলোমা হইবার উপক্রম । ফটোফোবিয়া ; দৃষ্টিহীনতা ; তরুণ অপ্‌থ্যালমিয়া ; চক্ষের পাতার ধারের প্রাচীন প্রদাহ (Blepharitis) ।

কর্ণ (Ears) :—কর্ণে ভেঁ। ভেঁ। ইত্যাদি । গীত বাজে উপশম বোধ করে ।

নাসিকা এবং দ্রাণযন্ত্র (Nose) :—নাসিকার অভ্যন্তরে (pain) বেদনা ; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব । জলবৎ দুর্গন্ধময় নাসিকাস্রাব, তাহাতে উপরোক্ত হাজিয়া যায় । নাসিকাস্রাবে কিয়ৎ পরিমাণে রক্তও কখন কখন থাকে ।

অসহ্য দুর্গন্ধযুক্ত ওজিনা —ক্ষুধা খাড়াগ্রস্ত রোগীতে ; হঠাৎ নাসিকা

এবং ওষ্ঠদ্বয়ের কোণে শক্তপানা। নাসিকার পক্ষদ্বয়ে (Deep) গভীর ফাটা ফাটা। নাসিকার পক্ষদ্বয়ে (Lupus) লুপাস রোগ।

মুখমণ্ডল (Acne) বয়স ত্রণ ; নিয়মাতীর অস্থিতে কেরিজ।

রোগীতত্ত্ব :—এক ব্যক্তির দক্ষিণ দিকের উপরের মাটীর হাড় অস্থিময় টিউমার জন্মিয়াছিল ; তাহা অরাম-মিউর প্রয়োগে দুই মাসের চিকিৎসাতেই আরোগ্য লাভ করে।

ওষ্ঠদেশের ক্যান্সার। দাঁত (Loose) ঢিলা। দাঁতের মধ্য দিয়া ফিস্চুলা।

স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা (Taste) সম্পূর্ণ নষ্ট ; জিহ্বা চামড়ার তায় শক্ত। জিহ্বার ক্যান্সার। টনসিলের পূজযুক্ত ক্ষত। আহারের পর উদরাময়। পাকস্থলীতে চিড়িকুমার আক্ষেপ, হলফুটানবৎ বেদনা ও প্রদাহ।

শোথ সহ যকৃতের কাঠিন্য। প্লীহার বিবৃদ্ধি। বমনে সবুজ বর্ণজল উঠে। উদরে এসাইটিস। কুচকির আড়ষ্ট অবস্থা ; অর্শ ; অর্শ হইতে রক্তস্রাব।

ওষ্ঠদ্বারে কণ্ঠাইলোমেটা অর্ধাং গেন্দফুলের পীপ্‌ড়ির তায় চর্ম্মোৎপাত। অসংখ্য উচ্চতায়ুক্ত টিউমারচয় বিশেষ।

কিসচুলা ইন্-এনো অর্ধাং ভগন্দর রোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মূত্র (Urine) :—মূত্রের পরিমাণ অল্প। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা ; মূত্রের বেগধারণ করিতে পারে না, বিশেষ বৃদ্ধাদি ব্যক্তি। মূত্র (Cloudy) ঘোলা। বহুল পরিমাণ মূত্রত্যাগ ; মূত্রে দুর্গন্ধ ; কটিদেবে বেদনা। মব্বাস্‌ ট্রাইটাই রোগ।

হৃৎরোগ, কিড্‌নীদেশে বেদনা।

উপদংশন হইতে গণোরিয়ার তায় পূঁষ পড়া।

শ্যাক্‌চান (Chancere) :—স্রোতীয় এবং প্রিপিউস মধ্যে। (শ্যাক্‌চান রোগে ইহা দ্বারা অনেক কল পাওয়া গিয়াছে)। দক্ষিণদিকের কুচকিতে বিউবো।

স্ত্রীরোগ (Female Diseases) :—বন্ধ্যা। জরায়ুর মুখ (Indurated) শক্ত ; জরায়ুর প্রদাহ বা মেট্রাইটিস।

ঋতুস্রাব বন্ধকালাতীতে এবং বহুল পরিমাণে ; ঋতুস্রাবের পূর্বে লিউ-

কোরিয়া এবং ঘোনিকপাটে লাল লাল ফুকুড়ি দেখা যায়। ডুপ্‌সি ইত্যাদি রোগে, রক্তঃস্রাবের অভাব হইয়া পড়িলে।

লিউকোরিয়া রোগ ; জরায়ুর কাঠি ও প্রণাল্যস অবস্থায়। প্রাচীন মেটাইটিস সহ জরায়ুব স্থানচ্যুতি ; জ্বীলোকের গণোরিয়া পীড়া, তৎসহ দুই দিকের কুঁচকি কোলা।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—হৃৎপিণ্ড স্থানে অস্থিরতা ; ইহা এঞ্জাইনা পেট্টোরিসের অতীব মহোষধ ; ইহা দ্বাবা বহু এঞ্জাইনা পেট্টোরিস রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

হৃৎপিণ্ডেব ক্রিয়া সহ বক্ষঃস্থল কসিয়া ধরা ; নারী বৃহৎ, ক্ষুদ্র কিংবা বনগতিবিশিষ্ট। সিঁড়ি দিয়া উপবে উঠিতে, কিম্বা পর্কতে উঠিতে প্যাল্পিটেশন্ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট। হৃদরোগ, যকৃতের রোগ, এল্‌বুমিনুরিয়া, ইন্টারমিটেন্ট জ্বর ইত্যাদি হইতে ডুপ্‌সী রোগ হইলে এই ঔষধে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

উপদংশরোগ, পাবদেব (Abuse) অপব্যবহার ইত্যাদি হইতে অস্থির কেরিজ, একজষ্টোমিস, পেরিয়ষ্টিমামেব প্রদাহ ইত্যাদি।

পাবদেবের অপব্যবহার হেতু উপদংশবোগে এবং তাহার উপসর্গাদিতে ইহা এক মহোষধ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা মার্কারি-তুল্য শোষক এবং আবক্ষ ইত্যাদি বস্তুদিগকে ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজিত Stimulate) করে—(চর্ম্ম, কিড্‌নী এবং লাল গ্রন্থি ইত্যাদি ঐ সমস্ত যন্ত্র মধ্যে গণ্য)।

ইহা একোন, এমোনি-কার্ক, আর্জেন্টা-নাই, আর্জেন্টা-মেটা, আর্স, ছিনাবার, ফেরাম, মার্ক ইত্যাদি ঔষধের সমতুল্য।

শক্তি (Potency) :—ইহার দশমিক ২য় শক্তি এবং শততমিক ২য় শক্তি উভয়ই ফলপ্রদ। ইহার ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তিও অনেক সময় কার্য্যকারী।

স্মৃতি-সহায়।

অরাম মিউরিয়েটিকামের মানসিক অবস্থা ও মাথার পীড়া, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, নাসিকা রোগ, মাতীর রোগ, জিহ্বারোগ, উদরের রোগ, অৰ্ণ, ভগ্নব্রন, উপদংশাদি রোগ, মূত্ররোগ, পুরুষ ও স্ত্রীরোগ, হৃদরোগ, অস্থিরোগ ইত্যাদি বর্ণন কর ?

অরাম মিউরিয়েটিকাম নেট্রোনেটাম ।

AURUM MURIATICUM NATRONATUM.

ইহা মিশ্র স্বর্ণঘটিত ঔষধ ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া । দৃষ্টি-শক্তিহীনতা ; অন্ধতা । প্রাচীন অপথ্যালমিয়া ; স্ফ্রুফুলাস অপথ্যালমিয়া ।

নাকের হাড় ধ্বংসপ্রাপ্ত ; নাসিকার ক্ষত ; নাসিকা হইতে পুঞ্জ রক্ত ইত্যাদি নির্গত : দস্তগুলি অপরিষ্কৃত এবং নড়িতে থাকে ; মাটির অস্থির কেরিজ (পারদ-উপদংশ রোগ) । মর্ব্বাস ব্রাইটাই পীড়া । শ্রাস্তার, বিউবো ।

জরায়ুর অভ্যন্তরে স্কিরাস ক্যান্সার ; জরায়ু এবং স্তনের ক্যান্সার ।

বহু দিনের বাতরোগ ; অত্যন্ত জ্বর ; দক্ষিণদিকে ঘর্ষ, মস্তকের বামদিকে শুষ্ক । বহল ঘর্ষ ।

এসাইটাস অর্থাৎ জলোদগী । কেরিজ বা অস্থির ক্ষত । স্ফ্রুফুলা ; অস্থি এবং শ্ল্যাণ্ড সমূহ মধ্যে বহুদিনের পৃথি জন্মা ।

কোন স্থান বা যন্ত্রের (Gummata) গামেটা অর্থাৎ কাঠিআবস্থা ইত্যাদিতে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা মার্ক্যারি-সিফিলিসযুক্ত পদার্থের বিশেষ ফলপ্রদ ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

একুটিয়া স্পাইকেটা ACTEA SPICATA.

ইহা উদ্ভিদ বিশেষ, ইহা ষ্ট্যার নামক ঘাস । শরতে সংগৃহীত মূলের দ্বারা টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—পোকড়া দাঁত হইতে টেম্পল-প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনা । মস্তকে গরম ঘর্ষ । মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ি । দক্ষিণ বাহু অবশ । মণিবন্ধ স্থান—ক্ষাঁত এবং অসহ্য বেদনায়ুক্ত ; সামান্য পরিপ্রমেই সমস্ত গাঁইটগুলি ফুলিয়া উঠে ।

কুদ্র কুদ্র গ্রন্থিগুলিতে বাতের পীড়া

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি

এইল্যান্থাস গ্লাণ্ডুলোসা ।

AILANTHUS GLANDULOSA.

ইহার নাম স্বর্গীয় বৃক্ষ । ইহার পুষ্পে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—অত্যন্ত ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, অর্ধ-চৈতন্যাবস্থা, কিছু বলিলে বৃষিতে পারে না । অজ্ঞান অবস্থা, ডিলিরিয়াম ; বিড় বিড় করিয়া বকা সহ অনিদ্রা ।

মাথাধোরা মুখমণ্ডল গরম, বসিয়া থাকিতে অক্ষম । আলো ভাল লাগে না । চক্ষুদ্বয় জলে ভরা এবং কণ্ঠে চর্শনযুক্ত । প্যারোটাইড গ্ল্যান্ডের বিবৃদ্ধি !

নাসিকা হইতে বহু পরিমাণ পাতলা পুঁথ ও রক্তস্রাব ; নাসিকার অভ্যন্তর কণ্ঠে চর্শনযুক্ত ।

অত্যন্ত শব্দাশায়ী অবস্থা । দন্তে (Sordes) সর্ডিস পড়া ।

জিহ্বা শুষ্ক, দৃঢ়বৎ ও ফাটা ফাটা । জিহ্বা সাদা ও ভিজা ।

গলার অভ্যন্তর ক্ষীত ও চক্চকে । টনসিলে ক্ষত ।

গলার অভ্যন্তর পুড়িয়া যাওয়া এবং সেজন্য কিছু খাইতে পারে না ।

অনেকদিন পর্য্যন্ত নরম মল হয় । টেইপ (Tape Worms) ওয়ারম্‌স ।

শুষ্ক, ত্যক্তজনক কাশি । দ্রুত নাড়ী ; বক্ষে চিড়িকুমার বেদনা ।

গ্রীবাদেশে অতীব ক্ষীত এবং স্পর্শসহিষ্ণুতায়ুক্ত । নিশ্বাস প্রাশ্বাস ঘন ঘন, অসম এবং ভারী ।

ইরোপ শন ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ঔষধ । হাম, ম্যালিগন্যান্ট স্ক্র্যালেট জ্বর, ইত্যাদিতে নীল আভাযুক্ত বহুসংখ্যক ইরোপ শন । সমস্ত শরীরে এবং শাখাতে এক প্রকার ইরোপ শন জন্মে—যাহা অঙ্গুলী চাপে দেখা যায় না ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি ।

এলিট্রিস ফ্যারিনোসা । Aletris Far.

ইহা উদ্ভিদ জাতীয় ঔষধ ।

অধিকৃত ঔষোগাদি (Therapeutics) :—ইহা স্ত্রীরোগেই মনোমুগ্ধকর । অকুশলতা ; অজীর্ণরোগ ; এল্যাম্পাস ইউটেরাই ; যথাকালের পূর্বে বহুল রক্তস্রাব, তৎসহ প্রসবের ভায়ে বেদনা ; লিউকোরিয়া ; জরায়ুর শক্তির অভাব হেতু বন্ধ্যারোগ ! গর্ভাস্রাব হওয়া স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠা । ভ্রূক (False) প্রসব-বেদনা ; দুর্বলতা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের নানাবিধ রোগ হেতু ।

শক্তি (Potency) :—ওষ, উষ্ণ শক্তি ।

এলুমেন । Alumen.

ইহার বাঙ্গালা নাম ফিটকারী ; ইংরাজীতে ইহাকে

এলাম ALUM বলে ।

পদার্থ পরীক্ষা (Property) :—ইহা স্বনিজ পদার্থ সিসিলি দ্বীপে অপরিপাক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় । ইহাতে পূর্বেকথিত ৭৭ পাতায় “এলুমিনা” নামক মৃৎপদার্থ, পটাশ এবং সাল্ফার এই তিনটি বস্তুর সংমিশ্রণ দেখা যায় ।

ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ।

অধিকৃত ঔষোগাদি (Therapeutics) :—চাপ চাপ, রক্তময় মল —টাইফয়েড ফিবারে অনেক সময় দেখা যায় । মলজ্বরের পর অসহ্য যন্ত্রণা ; এতৎসহ রেষ্ঠোমের ফিরাস ক্যান্সারবৎ কাঠিন্য বর্তমান । রেষ্ঠোমের অভ্যন্তরে ক্ষত, তাহা হইতে দুর্গন্ধ পাত লা রক্তনির্গমন । সম্পূর্ণ স্থবন্ধ ।

এলুমেনের কথিত এই কয়েকটি লক্ষণ অতি শাস্ত্রীক্ষিত !

কোন স্থান অগ্নি কিংবা গরম তৈলে দ্রব হইলে তাহাতে এলাম চূর্ণ বাহ্য প্রয়োগে অতীব উপকারী ।

চক্ষু (Eyes) :—বাতির (Candle) আলোতে একটি বস্তু ছইতি দেখা যায় কর্ণিয়ার ; উপর দাগ (Spot) পড়া ; কাটারেই অপারেশনের পর আইরিসের প্রল্যাপ্‌স। কর্ণিয়ার ট্র্যাকিমোয়া ; ট্র্যাকোমা (Trachoma) ; শিশুদিগের পুরুলেট অপ্‌থ্যালমিয়া।

কান দিয়া পুঁষ পড়া ; নাকের লুপাস (Lupus) কিংবা ক্যান্সার।

দাঁত নড়া ; জিহবার স্ক্রিস নামক ক্যান্সার।

মুখের অভ্যন্তরে ছা হইয়া ছড়াইয়া পড়ে।

ট্র্যাকোমাইটিস হইবার প্রবণতা ; আক্ষেপ সহ ইনসেক্‌শনের সম্ভবিতাবস্থা। জরায়ুর স্ক্রিস নামক ক্যান্সার। দ্ব্যপিশের ডাইলেটেশন।

N. B. :—দাঁত উঠাইলে, কিংবা জোঁক লাগাইলে যদি বক্ত বাবণ না হয়, তাহা হইলে এগুমেন দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ১২শ, শক্তি।

এমোনিয়েকাম। Ammoniacum.

ইহা পারস্য দেশীয় গঁদ বিশেষ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—সন্ধ্যার সময় চক্ষে দেখিতে পায় না। শিশুদের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়।

আজুল-হাড়া, হাইড্রোসিস রোগে ইহা দ্বারা অনেক উপকার পাওয়া যায়।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ১২শ, শক্তি।

এঙ্গাস্টুরা। Angustura.

বৃক্ষ বিশেষের বন্ধলে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—সামান্য তাক্ত্য

ভয়ানক উত্থাপ্ত হইয়া উঠে । শর্ট সাইটেডনেস্ (Short Sightedness)
অর্থাৎ নিম্নকটে দেখিতে পারা, দূরে ভাল দেখে না ।

নিম্ন মাটীর এক্জস্টোসিস (Exostosis) বা অস্থির বিয়ক্তি ।

দুগ্ধ খাওয়ার পর পেট বেদনা !

N. B. :—এতদ্বারা ঘোড়ার টিটেনাস্ আরোগ্য হইয়াছে ।

অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ, (Weariness)—বিশেষতঃ উরুদ্বয়ে ; ভীষ্মকিতে
বেদনা । অস্থির (Bone) ধ্বংস সহ ক্ষতরোগে ইহা অতীব উপকারী ।

ফিমার অস্থির সদৃশ দীর্ঘ (Long Bones) অস্থির ক্ষতে ইহা
আশ্চর্য উপকারী ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, শক্তি ।

আর্থোরেসিয়া স্যাটাইভা । Arommoreacea Sativa.

বৃক্ষ বিশেষের মূলে ইহা প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—ফেরিংস, লেরিংস
এবং (Nares) নাসিকার পশ্চাত্তাগ শুষ্ক ।

পাকস্থলীর বেদনা, অতি যাতনাদায়ক হইয়া দুই পাশ দিয়া পশ্চাত্তাবিত হয় ।

গণোন্নিম্নান্ন প্রদাহ অবস্থায় অতীব উপকারী । গণোরিয়া সহ প্রস্রাবে
জালা । (ইহার ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ করিয়া অনেক রোগীতে ফললাভ
হইয়াছে ।)

দমবদ্ধ হইয়া আইসা ।

প্রাচীন বাতরোগ, একস্থান হইতে অস্থানে চলিয়া বেড়ায় ।

(উপরোক্ত অবস্থায়িত বহু রোগী এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছে) ।

এলবুমিনুরিয়া সহ শোথ ; স্বববদ্ধ ; কোমর বেদনা ; ধ্বজতল ; দস্তশূল
ইত্যাদি অনেক রোগে এবং অবস্থায় এই ঔষধ ফলপ্রদ ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, শক্তি ।

আর্টিমিসিয়া ভাল্গেরিস।

Artemisia Vulgaris.

কাঁচা মূলে টিংচার প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—উদর মধ্যে অত্যন্ত আক্কেপ সহ বেদনা ; দীর্ঘকাল পীড়া হেতু, কিংবা বহু পর্যটন হেতু চরণদ্বয়ের শ্রান্তি এবং দুর্বলতা।

কোরিসিয়া পীড়া ; দুগ্ধপোষ্য কিংবা দন্তোদগমকালীন শিশুর কন্-ভাল্শন। এপিলেপ্সি পীড়ায়ও ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাইড্রোকেকেলেসাস রোগে—মস্তকটী গ্রীবার পশ্চাদিকে, কিংবা পার্শ্বদিকে বক্র হইয়া যায়। অতি ঘন ঘন (Frequent) এপিলেপ্সি রোগের আক্রমণ।

দক্ষিণদিকের কন্ভাল্শন ; বামদিকের প্যারালিসিস (হাইড্রোকেকেলেসাস রোগে)। Cross অর্থাৎ এক দিকের হাত এবং অন্য দিকের পায়ের প্যারালিসিস।

স্নোগি-তত্ত্ব :—(১) একটি রোগীর মস্তকে আঘাত লাগা হেতু তিন বৎসর অন্তে এপিলেপ্সি হয়। তাহাতে আর্টিমিসিয়া প্রায়োগ দ্বারা সে আরোগ্য লাভ করে।

(২) প্রসবের সময় একটি বালকের আঘাত লাগিয়াছিল এবং একটি কুকুরের দংশনেও সে ভয় পায় ; পরে ১৮ মাস বয়সে তাহার জুপ্ এবং কন্ভাল্শন হয় ; আর্টিমিসিয়া এই বালককেও আরোগ্য করে।

(৩) শান্তিপুরের শ্রীমান অুরেন্দ্র কুমার মৈত্রের প্রথম পুত্র শ্রীমান সত্যবীবনের ইন্ফ্যান্টাইল প্যারালিসিসে Cross অর্থাৎ ডাইন দিগের হস্ত ও বামদিকেব পায়ের পক্ষাঘাত লক্ষণ দেখিয়া আর্টিমিসিয়া

১ম শক্তি প্রয়োগে আমরা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত, শক্তি।

এরাম ড্রেকন্‌শিয়াম ।

Arum Dracontium.

বৃক্ষ মূল দ্বারা ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—অবিরত গলায় (Hawk) খেঁকুর দিয়া গলা পরিষ্কার করিবার অদম্য ইচ্ছা ।

গলা-বেদনা ; ক্রূপের ত্রায় কাশি ।

শক্তি (Potency) :—ওষ, ভট্ট, শক্তি ।

এরাণ্ডো-মরিতিক্যিকা ।

Arundo Mauritinica.

বৃক্ষের উপমূলচয় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—মস্তকের স্নায়বিক বেদনা । কাণ দিয়া (Pus) পূঁয পড়া ।

শিশুদিগের দন্তোদগমকালীন—অতীব ভয়ানক উদ্‌ব্রামহ । হৃৎকপোষ্য শিশুর অবিরত উদরাময় ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ওষ, ভট্ট, শক্তি ।

এসাফিটিডা । Asafoetida.

এতদেশে ইহাকে হিং বলে, বৃক্ষ বিশেষের নির্যাস হইতে প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—নার্ভাস অর্থাৎ স্নায়বিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং হিষ্টিরিক্যামুক্ত ব্যক্তিতে উপযুক্ত ওষধ ।

অক্ষি (Eyes) :—অক্ষির মধ্যে চতুর্দিকে, রাত্রিকালে দপ্‌দপ্‌ করিয়া বেদনা। কর্ণিয়াতে বিস্তৃত অগভীর ক্ষত ; তন্মধ্যে জালা, স্ফুটান, চাপ লাগানবৎ বেদনা ; বিশ্রাম এবং চাপে উপশম বোধ।

নাসিকা হইতে দুর্গন্ধময় পুঁয় ক্ষরণ ; নিম্ন ওষ্ঠ ক্ষীত, দাঁত কড় মড় করা ;

শ্রীহা এবং উদর মধ্যে গরম হওয়া।

উদগারে রস্মনের জ্বাষ গন্ধ ; বাতকর্ষ অধোদেশে নির্গত হয় না, কিন্তু উর্দ্ধ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। পাতলা জলবৎ মল ; প্রস্রাবে অতীব ক্লার গন্ধ। স্তনের দুগ্ধ অতি অল্প।

অবিরত গলা খুসখুস করিয়া কাশি ; জ্বংপিণ্ডের অবিরত স্নায়বীয় প্যান্‌পিটেশন।

হিষ্টিরিয়াযুক্ত রোগী এসফিটিডার আদত ক্রুড (Crude) ওষধের গন্ধেও চৈতন্য লাভ করে।

অস্থির ক্ষয়রোগ ; গুহদ্বারে ক্ষত।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, শক্তি।

এস্ক্লিপিয়াস সিরিয়েকা।

Asclepias Syraca.

গাছের মূলে টিংচার প্রস্তুত হয়।

অশ্রিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—কোষ্ঠবদ্ধতা ; উদরের দক্ষিণদিকে বেদনা ; ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ, অত্যন্ত সর্দি সহ জ্বর, পৃষ্ঠদেশে কোমরের উপর বেদনা ; স্ক্যালোটিনা ইত্যাদি রোগের পর ড্রপ্সি (Dropsy.)।

অত্যন্ত অধিক প্রস্রাবের পরে, অল্প প্রস্রাব, কিংবা প্রস্রাব না থাকা এবং সেই হেতু **ইউরিনিমিয়া** ; অনেক ওলাউঠা রোগীতে বহু প্রস্রাবের পর ইউরিনিয়া হইলে এতদ্বারা বিশেষ ফল পাইবে। গুরুণ বাতরোগ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

এস্পেরেগোস-অফিসিনালিস ।

Asparagus Officinalis.

গাছের নব নিঃসৃত মূলে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—দীর্ঘবেদনার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । হাইড্রোফোবিয়া রোগে গলাধঃকরণে কষ্ট ।

মূত্র সহ গ্র্যাভেল অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরীর কণা পড়া ।

রোগি-তত্ত্ব :—ইহা চল্লিশ বৎসর বয়স্কা একটি স্ত্রীলোকের যোনি-কপাটের প্রব্রাইগো নামক চূকানি রোগ আরোগ্য করিয়াছে ।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ; হাইড্রোথোরাক্স । হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন দৃষ্টিপথে দেখা যায় ; বক্ষঃস্থলের ভিতর কষ্ট ; হৃৎপিণ্ডের কার্য দুর্বল ! < চলা ফেরা করিলে বেদনার বৃদ্ধি ।

সর্বদা কোলে উঠিয়া বেড়াইবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা (ক্যামো) ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

এস্টেকাস ফ্লুভিয়াটিলিস ।

Astacus Fluviatilis.

কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীর সমস্ত দেহ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—মস্তকে পুষ্ক ভটা (Scab মাছড়ি) যুক্ত চর্মরোগ, তৎসহ লিম্ফেটিক গ্র্যাণ্ড সমূহের বিবৃদ্ধি ; ক্ষরে মুখ চোখ রক্তিস্রাবকার । মুখের ভিতর ক্যান্সার সদৃশ কত । উদরাময় ; কিডনী স্থানে হলক্টানবৎ বেদনা । ছোট বালিকাদিগের কামল বা স্থাবা ।

শিশু এবং বৃদ্ধদিগের গ্রীবাদেশের গ্র্যাণ্ড সমূহের বিবৃদ্ধি ।

আর্টিকেরিয়া সহ ইরিসিগেনাস্ পীড়া , যকৃতের দোষ সহ আর্টিকেরিয়া ।

জ্বর (Fever) :—ইহা জ্বররোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ । আত্যন্তরিক শীত ; বাতাস ভাল লাগে না, গায়ের কাপড় ফেলিতে কষ্টবোধ করে । শিরঃপীড়া সহ, ভয়ানক জ্বর ও তৎসহ মুখ রক্তবর্ণ (বেল) । সন্ধ্যার সময় জ্বরের বৃদ্ধি ও অট্টো-তত্ত্ব ভাবে থাকে । অত্যন্ত পরিশ্রমাদির পর গরম দেহে (Heated) ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর ; টাইফয়েড জ্বরের প্রথমাবস্থা । গাত্রাবরণ ফেলিলে অনেক সময় পর্য্যন্ত শীতাবস্থা থাকে ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ১২শ, ৩০শ ।

এট্রোপিনাম । Atropinum.

ইহা বেলাডোনা গাছের বীৰ্য ।

অধিকৃত রোগান্দি (Therapeutics) :—ইহা কর্ণিয়ার ক্ষততে, পিউয়ারপারেল্ কন্ডালশনে এবং লোকোমোটর এটাক্সিয়াতে বিশেষ ফলপ্রদ

শক্তি (Potency) :—১২শ, ৩০শ ।

এট্রোপিনাম-সাল্ফিউরিকাম ।

Atropinum Sulphuricum.

অধিকৃত রোগান্দি (Therapeutics) :—ইহা ক্রণিক য্যালুবুসি-হুরিয়া রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ । ওভেরির যন্ত্রণায় ক্রন্দন করা । দাঁত কট্‌মট করা ।

অচেতনাবস্থা (পিউয়ারপারেল্ কন্ডালশন) ; হাঁতলের বেদনা ; মেনিঞ্জাইটিস, সেরিট্রাইটিস—টুবারকুলোস অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইলে ।

আইরাইটিস ; কর্ণিয়ার ক্ষত ; চোখ-উঠা হইতে নানাধকার রোগ । পিউয়ারপারেল্ কন্ডালশনে অক্ষিগোলকদ্বয়ে ঘূর্ণায়মান অবস্থা ।

জিহ্বা অগ্নি-দগ্ধবৎ শুষ্ক, অথবা উহা পুরু কোটিংযুক্ত। বমনের পর তৃষ্ণা ;
আহারের পরই পাকস্থলী স্থানে বেদনা অনুভব করে।

ক্লোরোফর্ম দ্বারা জ্বপিশেষের কার্য-স্থগিত অবস্থা হইলে এতদ্বারা
উৎকৃষ্ট ফল পাইবে। এপিলেপ্টিক পীড়ার পর কাশি।

কলেরার কোল্যাপ্স। টাইফয়েড এবং সেপ্টিক জ্বর।

শক্তি (Potency) :—১ম, ১২ম, ৩০ম।

ব্যাডিয়াগা Badiaga.

ইউরোপীয় নদীজাত শুষ্ক স্পঞ্জ Sponge হইতে এই

ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

অধিকৃত রোগান্দি (Therapeutics)—চক্ষুর প্রদাহ সহ শিরঃ-
পীড়া। দক্ষিণ অক্ষিগোলকের পশ্চাত্তাগে ভয়ানক ইণ্টারমিটেন্ট বেদনা। টন্সিল-
দ্বয় প্রদাহযুক্ত (Inflamed) ও লাল। অর্শরোগ ; উদর মধ্যে শূলবেদনা।

কষ্টিক দিয়া পোড়াইয়া, কিংবা পারদঘটিত মলম দিয়া শ্রাকারের দ্রুত
উপশম সদৃশ দেখাইলে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। **কুচকীতে বাগী**
(উপদংশ জনিত বাগী)। শিশুদের উপদংশ পীড়া।

গলার অভ্যন্তরস্থ সর্দি। কোন প্রকার ঠাণ্ডা জল বা ঠাণ্ডা বাতাস সহ
হয় না। ঋতু জলের দিনে পীড়ার বৃদ্ধি।

ইহা প্রাচীন বাতের পীড়া, ক্ষুদ্রাধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির গ্র্যাণ্ড সন্সের বিরুদ্ধি
ইত্যাদিতে বিশেষ ফলপ্রদ।

বিউবো ব্লোগে এই ঔষধের মাদার টিংচার ৬ কোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন
খাইতে দিয়া প্রায় পাকা বিউবো শোষিত হইয়া আরোগ্য হইয়া গিয়াছে।

রোগি-তত্ত্ব :—(১) উচ্চ বংশীয় কোন এক রাজার উপদংশ-
জনিত বাগী হয় ; তাহাতে ভয়ানক বেদনা ছিল ; এলোপ্যাথ সাহেবেরা
উহা বহুদিন চিকিৎসা করিয়া পাকিবে না বলিয়া কাঁচা অবস্থায়ই কাটিতে
চাহেন ; কিন্তু তাহাতে ইহার মাদার টিংচার বাহ্য প্রয়োগে অতি সম্বর
পাকিয়া উঠে।

(২) বড়বাছারের একটি জেলা রোগীর দুই বগলে এবং দুই হুচ্‌কীতেই বাগী হয়; তাহাতে ইহার মাদার টিংচার বাহু-প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাই। রোগীটি অতি বলবান ও মোটা ছিল।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৩০ শক্তি।

ব্যারাইটা কার্বনিকা। Baryata Carbonica.

ইহা মিশ্র ধাতু বিশেষ।

ক্রিয়া (Action) :—ইহা অতি উৎকৃষ্ট টিক্‌ফুলাস ঔষধ। সোরা এবং টুবাকুলাস ধাতুবিশিষ্ট রোগীতে উৎকৃষ্ট কার্যকারী।

ইহার কার্য ক্যালকেরিয়া কার্কের সদৃশ; জীবনের দুই প্রান্ত—শৈশব এবং বার্দ্ধক্য উভয়—অবস্থাতেই ইহার অতি উৎকৃষ্ট ক্রিয়া রহিয়াছে।

শরীর-প্রকৃতি (Constitution) :—শিশু বামনাকৃতি, ভালরূপ বর্ধিত হয় না; শ্যাত্ত সমূহের স্থিতি প্রবণতা, মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা। কখন কখন এই দুর্বলতা এত অধিক হয় যে, তাহাকে বুদ্ধি-সুদ্ধি রহিত করিয়া “বোকা বকেশ্বর” কিংবা “জড় ভরতেল” স্থায় করিয়া ফেলে।

পাকস্থলে স্বজ্বাদিগেন্ডা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা; শরীর শীর্ণতা এবং বৃদ্ধের বুদ্ধি ও স্বভাব বালকবৎ বিবেচনাশূন্য; টলিতে টলিতে চলা।

এনোপ্লেস্মিয়া রোগ হইবার সম্ভাবনা বা প্রবণতা; মেধাশক্তি-বিহীনতা (এনাকার্ডিয়াস) ইত্যাদি অবস্থায় ইহা অতি ফলপ্রদ ঔষধ।

শিশুদেহ ম্যারাস্‌মাস (Marasmus) অর্থাৎ শরীর শীর্ণতাকার ইহা—সাইলি, এরোটেলাম, আট্রাম-মিউ, সালফার, ক্যাল-আইও-ডিয়াম এই সমস্ত ঔষধের সমপদস্থ; ক্রাস্কসে ক্ষুধা; বহল আহার করে তত্রাচ শরীর শীর্ণ ও শুষ্ক হওয়া—ইহা ঐ সমস্ত ঔষধেও রহিয়াছে।

(সাইলিসিয়াতে এবং ক্যালকেরিয়া-কার্কের বৃহত্তর মন্তক এক মন্তকে বহল ঘর্ম দৃষ্ট হয়); কিন্তু ব্যারাইটা-কার্কের মন্তকে ঘর্ম নাই জানিবে।

(সাইলিসিয়াতে—ব্যারাইটা-কার্কের স্থায় মানসিক দুর্বলতা লক্ষিত হয় না, বরং তাহাতে শিত স্বেচ্ছাচারী এবং একত্বয়ে হইয়া থাকে)।

গলা (Throat):—গলার অভ্যন্তরের প্রদাহ, বিশেষতঃ টন্সিলোইড প্রদাহ—যৎকালীন ঠাণ্ডা লাগিয়া টন্সিল প্রদাহাঘত, ক্ষীণ ও পাকিয়া উঠে তখন ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ (হিগার, সোরি)। **পুনঃপুনঃ** টন্সিলাইটিস ও ইউভুলা (uvula) অর্থাৎ আলুভিহ্বার বিবৃদ্ধি হইবার প্রবণত থাকিলে ইহার উচ্চ শক্তি (২০০ শত) এক মাত্রা, কিংবা দুই মাত্রা খাইলে বিশেষ ফল পাইবে ।

(সামান্য ঠাণ্ডা লাগিয়া বৃদ্ধি—এন্ট্রিনি)। আমরা টন্সিলাইটিস সহ তরুণ অরো ও ইহার (ব্যারাইটা) ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগে সুন্দর ফল পাইয়াছি ।

N. B.—**ক্ষীণ টন্সিল** সহ—যদি কোন শিশুর ক্যান্সি থাকে, তবে সেই কান্ধিতে ব্যারাইটা-কার্বি দ্বারা উপকার হইতে পারে নতুবা নহে ।

চরণের ঘর্ষ শোষিত হইয়া যদি টন্সিলাইটিস জন্মে, তবে তাহাতেও সাই-লিশিয়া না দিয়া ব্যারাইটা-কার্বি দিবে । কারণ ব্যারাইটার দ্বারা গলার অভ্যন্তরে, সাইলিশিয়ার ততদূর উৎকৃষ্ট কার্য্য নাই (গ্র্যাফা, সোরি, স্তানিকিউ) ।

স্মৃতি-শক্তি (Memory):—ভাল মেধা ও মনোযোগ না থাকা হেতু শিশু বাহা শিখে তাহাই ভুলিয়া যায় ; এইজন্য তাহাকে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কঠিন ।

ধর্ম্মাকৃতি এবং হিষ্টিরিয়ায়ুক্ত স্ত্রীলোক ; বৃদ্ধ পরিচায়িকার অল্প মাত্রায় ঋতুশ্রাব ; গাত্র তাপহীনতা ; সর্বদা শীতবোধ । **ফ্রকিউল** ধাতুবিশিষ্টে বিশেষতঃ স্থল চর্কিয়ুক্ত শরীরে, অথবা গাউট পীড়া থাকিলে (স্লুওরিক-এসি) ।

স্বচ্ছ অনুশ্লেষন পীড়া—প্রটেইট এবং অণুকোষের বিবৃদ্ধি ; মানসিক এবং শারীরিক দুর্বলতা ।

জলীয় পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু গলাধঃকরণ করিতে পারে না (ব্যাপ্টি, সাইলি) ।

প্রত্যেক বার মূত্রত্যাগ সময় অর্শের পি নির্গত হইয়া পড়ে (এসিড-মিউ)

গ্যাণ্ড সমুহেহন—বিশেষতঃ গ্রীবা এবং ইন্সইমেল (কুঁচকী) গ্যাণ্ড সমূহের—ক্ষীণ, কাঠিত অথবা শীঘ্র পাকিয়া উঠাদের মধ্যে পূর্ব জন্ম ।

শব্দে : **দুর্পাক্ষময় অর্শ** ; অঙ্গুলী এবং পদতলে পোকুই বা পাকলার দ্বারা ক্ষত জন্ম ; ঠাণ্ডা লাগিবার অতীব প্রবণতা (ক্যালক, কেলি-কা, সোরি) ।

(Relations) :—সোরিনাম, সাল্ফার, টিউবার্কিউ ইত্যাদি ঔষধের—পূর্বে বা পরে ইহার প্রয়োগ কলপ্রদ ।

ব্যারাইটা-কার্ক—সোরিনামের পর প্রয়োগ করিলে, পুনঃ পুনঃ টম্বিলাই-টিস হইবার প্রবণতা সম্বন্ধে বিশেষ উপকার পাইবে ;

N. B :—ইহা শাশ্বতী শক্তি পরিবর্তন করিয়া এই উপকার শাশ্বত করে ।

ইহা এলুমিনা, ক্যালক-আইওড, ডাল্ফামেরা, এসিড-ফ্লুওরিক, আইওড সাইলি ইত্যাদি ঔষধের সমতুল্য ।

ইহা ক্রফুল ধাতুতে—ক্যালকে রিয়ার পর প্রয়োগ করিলে অসামঞ্জস্য দোষ ঘটে অর্থাৎ সুকার্যে বাধা দেয় ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—নিম্ন পীড়া সম্বন্ধে চিন্তা করিলে (এসিড-অক্জে) ; বেদনার দিকে শমন করিলে ; আহারাশুস্তে ; পীড়িত স্থান ধোত করিলে ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

স্মৃতি-সহায় ।

- ১। ব্যারাইটা—কার্কের শিশু, বৃদ্ধ এবং তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি এবং ধাতু বর্ণন কর ।
- ২। টম্বিল এবং গলার অভ্যন্তরের অবস্থা ; অর্শ, গ্ৰ্যাণ্ড সমূহ, চরণস্থ ঘর্ষের অবস্থা তজ্জনিত রোগনিচর ইত্যাদি বর্ণন কর ?

৩। (ক্যালক-কার্ক) (এসিড-ফ্লুওরিক) (এনাকার্ডিয়াম) (সাইলি, এট্রোটেনাম, স্ট্রাট-মিউ, ক্যালক-আইওড, সাল্ফার) (এলুমিনা) (সাইলিশিয়া) (অ্যাক্সা, সোরি, সেনিকিউ) (ফ্লুওরিক-এসিড) (ব্যাপ্টা, সাইলি) (এসিড-মিউ) (ক্যালক), (কলি-কা, সোরি) (হিপার, সোরি) ইত্যাদি ঔষধের সহিত ব্যারাইটা-কার্কের কোন কোন অবস্থায়, কি কি সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে ?

ব্যারাইটা মুরিয়েটিকা ।

Baryta Muriatica.

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—জড়বুদ্ধি ; রতিক্রিয়ার ইচ্ছা প্রবল হইলে বহুবিধ প্রকারের উন্মত্ততা, পাকস্থলী স্থানে চাপনবৎ যন্ত্রণা, তৎসহ অত্যন্ত ব্যাকুলতা, বিবমিষা, কাঠ-উকি (Retching) ; কুঁজো প্রায় হইয়া থাকে ।

টিনিয়া-ক্যাপিটিস (*Tinia Capitis* মস্তকের এক্ষিয়া রোগ বিশেষ) ;
উহা মস্তকের পাশ্বে এবং পশ্চাতে গ্রীবাদেশ পর্যন্ত আক্রমণ করে।

অক্ষিগোলক অত্যন্ত প্রদাহাধিত ; ক্ষুদ্রাঙ্গনিত অপ্‌থ্যালমিয়া ; সাব-

ম্যাক্সিলারি গ্যাণ্ড সমূহের ক্ষীতি এবং কাঠিন্য।

ইউভুলার বিরুদ্ধি এবং কঙ্কেশন্স ; ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা বসন্তাদি সদৃশ
রোগে টম্বিলের বিরুদ্ধি এবং তাহাতে পুঁষ জন্মে, পুনঃ পুনঃ টম্বিলোই-
ডিস্ এবং তাহাতে পুঁষ জন্মা সম্ভাব হইলে (বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া) এই
ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে।

অত্যন্ত অজীর্ণ রোগ ; কলিক্ বেদনা সহ উদরাময়।

স্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট সহ নিতান্ত অস্থিরতা, দিবসে এবং রাত্রিতে ; তজ্জন্য
যেহেতু লোটার ; ক্ষুদ্রাঙ্গ বালকের প্রাচীন কাশি।

গ্রীবাদেশস্থ গ্যাণ্ড সমূহের বিরুদ্ধি, তৎসহ কাণপাকা থাকা।

ক্ষুদ্রাঙ্গ শিশুতে এই ঔষধ দ্বারা অনেক উপকার পাইবে।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ১২৮, ৩০৮, শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া টিংটোরিয়া।

Baptisia Tinctoria.

বসন্ত নীল গাছের বন্ধল এবং মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

টাইফয়েড ধর্ম্মান্বিত জ্বরে ব্যাপটিসিয়া মহৌষধ। অনেকে
জেলসিয়ামের পর—ইহা নিতান্তই ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রথম অবস্থায়
ব্যাপটিসিয়া ব্যবহৃত হইলে, অনেক সময়ে টাইফয়েড জ্বর পূর্ণ সময় ভোগ না
করিয়া স্বল্পেই সু-অবস্থা লাভ করিয়া আরোগ্য মুখে পতিত হয়।

এই জ্বরে প্রথমতঃ বসন্ত অত্যন্ত স্নায়বীয় ভাব, শীত, সর্কাদে বেদনা
ও পাকা স্ফোটকের দ্বারা কষ্ট—বিশেষতঃ মস্তক, পৃষ্ঠ এবং শাখাঘয়ে ; সর্কাদ
খেলিলে যাওয়ার মত ভাব, ক্রমে দুর্বলতা, শয্যাশায়ী অবস্থা, তন্দ্রালুতা, বোধ-
শক্তির গোলযোগ, মুখ চোখ টস্টলে, চক্চকে ; কথা কহিতে কহিতে কথার

অসমাপ্তি অবস্থায়ই নিদ্রার অভিভূত হইয়া পড়ে । এই অবস্থার পর জিহ্বার
 মাঝামাঝি একটি সাদা ডোরার স্থায় পড়ে এবং ঐ ডোরা ক্রমে কটাবর্ণ
 ধারণ করে ; তৎপশ্চাৎ ক্রমে বৈকারিক অবস্থা উপস্থিত হয় । বিকৃতি
 করিয়া বকা, অস্থিরতা ও ছটফট করা, বিছানার চতুর্দিকে পড়িতে থাকা ;
 জিজ্ঞাসা করিলে বলে, তাহার ছিন্নভিন্ন শরীরকে কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতেছে ।

অল্প সমূহের, বিশেষতঃ দক্ষিণ ইন্ডিভিসিয়াল প্রদেশে
—টপিলে পল্লপল্ল শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ; উহাতে টপিলার সময়
লাগে ; এই অবস্থার পরই শাত্তা ভেদ দেখা দেয় । মল, মূত্র এবং
বর্ষ সমস্তে অতি দুর্গন্ধ পাওয়া যায় ।

ব্যাণ্টিসিয়া-টাইফয়েডে এই প্রকৃত মূর্তি বর্ণিত হইল ;
 এতাদৃশ টাইফয়েড অবস্থায় ব্যাণ্টিসিয়া পড়িলে রোগ প্রায়ই ৮ হইতে ১০
 দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে । টাইফয়েড জরে ইহার ১ম এবং ৩য় শক্তি
 অতীব কার্য্যকরী ; ৩০ শক্তি দ্বারাও অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি ।

N. B :—ইহা লিম্ফ্যাটিক ধর্ম্মাক্রান্ত শরীরের উপযুক্ত ঔষধ ।

মিউকাস ঝিল্লীর ক্ষত ; অত্যন্ত শয্যাশায়ী (Prostration)
 অবস্থা সহ, শরীরস্থ রক্তাদি পচিয়া বিস্মিষ্ট হওয়া স্বভাব (পাইরোজেন) ।

নিশ্বাস প্রশ্বাস, মল, মূত্র, ক্ষত ইত্যাদি হইতেই দুর্গন্ধ নির্গত হয়
 (সোরিনাম, পাইরোজেন) ।

মানসিক শ্রমে অনিচ্ছা (Apathy) :—বিবেচনা করার শক্তির
 অভাব ; সম্পূর্ণ অগ্রাহতা ; কর্তব্য করা সম্বন্ধে কোন কেয়ার নাই ; কোন
 কার্য্যে মন সংযোগ করিতে সক্ষম হয় না ।

চৈতন্য শক্তিসহ হীনতা ; প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, ঠিক উত্তর
 দেয় বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎই ভুল বকিতে আরম্ভ করে ।

জিহ্বা (Tongue) :—সাদা ; জিহ্বার মাঝে মাঝে লাল পিপিলিচর ;
 জিহ্বার মধ্য ভাগ শুষ্ক এবং হরিদ্রাত কটাবর্ণ ; অবশেষে শুষ্ক, কাটা কাটা
 ক্ষতবৃত্ত জিহ্বা ।

মুখমণ্ডল উজ্জল ধূস্রবর্ণ; কান্ঠে লাল; তৎসহ বোকার ভায় (Besotted) ভাব; মাতালের ভায় কথাবার্তা (ভেলস) ।

কেবল মাত্র তরল পদার্থ গলাধঃকরণে সমর্থ (ব্যারাইটা-কার্ব) । অভরল পদার্থ অতি অল্প মাত্রায়ও গলায় বাধিয়া যায়; কিন্তু তরল পদার্থ খাইতে নিতান্ত অনিচ্ছা (সাইলি) ।

বেদনাশূল গলার কতাদি; টাঙ্গিল, কোমল ভালুকা, প্যারোটিড গ্র্যাণ্ডলর কান্ঠে লাল ও ক্ষীত; তথা হইতে পচা দুর্গন্ধময় স্রাব (ডিপ্‌থেরিনাম্) ।

বৃদ্ধের **আত্মশক্তি**, শিশুদের উদরাময়, বিশেষতঃ উহা অতি **দুর্পাক্ষ-শূত্র** (কার্ব-ভ, পডো, সোরি) ।

মনে করে সে যেন তিনটি ব্যক্তি—তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না (পিটো) ।

রোগী যে অবস্থায়ই থাকে—তাহাতেই **শয্যা** (Bed) **শোনে শূত্র** ও তৎসহ **সর্বদা বেদনা** বোধ (অর্পি এবং পাইরোজেন) ।

উদরে শূল বেদনা হইলে, “রোগী বেদনার সময় চলিয়া বেড়ায়” ।

রোগি-ভাব :—এই লক্ষণ অবলম্বনে রাজসাহীর একটা বড় উকীল বাবুকে উদরের **শূল বেদনা** ইহার ৩০শ, শক্তি পাইতে দেওয়ায় বেদনা সারিয়া যায়; এক মাত্রাতেই ফল পাওয়া যায় ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—জরের প্রথম অবস্থায়, শরীরের অব-
সন্নতা, মুখ রক্তবর্ণ, মাংসপেশীতে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা অর্পি, আস',
ব্রাই ওষধের সমতুল্য ।

টাইফয়েড কিবা টাইকাস জরে—আসেনিকের অপব্যবহারের পরে
ব্যান্টিসিয়া অতি উপযুক্ত ঔষধ ।

টাইফয়েড এবং টাইকাস জরে, রক্তস্রাব হইলে, ব্যান্টিসিয়ার পর—
কোচন-টি, হেমামেলিন, নাইট্রিক-এসিড, টেরিবিষ প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট
ফললাভ হয় ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

স্মৃতি-সহায়।

ব্যাপ্তিসিয়ার টাইফয়েড জ্বরের লক্ষণ বর্ণন কর। ইহার স্বভাব, রক্তের অবস্থা, শ্রাবাদির গন্ধ, মানসিক অবস্থা, ক্ষমতা, বিকার, জিহ্বার অবস্থা, গলাধঃকরণের অবস্থা, গলার অভ্যন্তরের অবস্থা, উদরায় এবং আমাশয় ইত্যাদির অবস্থা বর্ণন কর ?

২। (পাইরো, সোরি) (আর্শিকা) (জেলুস) (ব্যারাইটা-কার্ক) (সাইলি) (কার্ক-ভ, পডো, সোরি) (পিট্টে) (আর্শি, পাইরো) ইত্যাদি ঔষধের সহিত ইহার কি সৌসাদৃশ্য এবং বেসাদৃশ্য আছে তাহা বর্ণন কর ?

বেলাডোনা। Belladonna.

পুষ্পোদগম অবস্থায় এই উদ্ভিদ সংগৃহীত হইয়া টিংচার

প্রস্তুত হয়।

বিকার চিকিৎসায় বেলাডোনা, হাইড্রোমাস, স্ট্র্যামোনিয়া এই ত্রিমুখি বিপদনাশক ঔষধিপুরারি ত্রিশূলের ত্রিপত্র বিশেষ সন্দেহ নাই। ডিলিরিয়াম ইত্যাদির জন্ম অনেক ঔষধই আছে, কিন্তু এই ত্রিমুখিই তাহাদের সকলের প্রধান। যে কোন পীড়াই হউক না কেন, যদি তাহাতে অস্তিত্বগত লক্ষণের প্রাধান্য থাকে তবে সর্বাগ্রে এই তিনটাকেই মরণ করিও।

ব্যবহারের বেলায় এই ত্রিমুখির পার্থক্য নির্ণয় করা সুবোধ চিকিৎসকের প্রধান কর্তব্য। নিম্নে ইহাদের পার্থক্য দেখ ; মোটের উপর :—

বেলাডোনা—মস্তিষ্কগত কঙ্কেচশন, অথবা ইনফ্রামেশন সর্ব-পেক্ষা অধিক।

স্ট্র্যামোনিয়া—কঙ্কেচশন তাহা হইতে (Less) স্বল্প, কিন্তু স্নায়বীয় উত্তেজনা অধিকতর।

হাইড্রোমাসেস—কঙ্কেচশন এবং ইনফ্রামেশন উক্ত দুই ঔষধ অপেক্ষা কম, কিন্তু স্নায়বীয় উত্তেজনা অধিকতম।

বেলাডোনার ডিলিরিয়াম (Delirium) :—কিণ্ডপ্রায়—পলাইতে চায় (হেলেবোরাস) ; কামড়ায় এবং আঘাত করে ; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, চক্ষু লাল ও সজল ; ক্যারোটিড শ্রমণীর উল্লম্বকম। চক্ষু বুজিলে নানারূপ

বিভীষিকা দেখিতে থাকে, অথবা বিস্ফারিত লোচনে একদিকে অবিরত স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকে । নিদ্রা আসিতে চায় বটে, কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারে না । নিদ্রাবস্থা হইতে জাগরিত হইলে ভয়ানক ডিলিরিয়াম্ (বিকার) দেখা যায়, অথবা পর্য্যায়ক্রমে ডিলিরিয়াম এবং অজ্ঞান অবস্থা (Stupor) হইতে থাকে ; সজোরে লাক্ষাইয়া উঠা বা বসা ।

হাইওসায়েরমাস সম্বন্ধে এইক্ষণ দেখা যাউক :—“(বেলাডোনার জায়) হাইওসায়েরমাসেও রোগী পলাইতে চায় এবং নিকটস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায় এবং মারে । গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয় । (কিন্তু ক্যারোটিড ধমনীর এবং মুখ চোখের রক্তবর্ণতা ইহাতে দেখা যায় না) । কেহ পাছে বিষ খাওয়ায় ও বঞ্চনা করে এই ভয়ে সদা অস্থির থাকে । “মুখে ঔষধ দিলে তাহা থুথু করিয়া ফেলিয়া দেওয়া ।” শাস্তভাবে বিছানায় শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উঠিয়া বসে এবং যেন কোন পরিচিত ব্যক্তির অমুসন্ধানে চারিদিকে দেখিতে থাকে ; নিকটস্থ পরিচারিকার একটি কথাতেই কিন্তু পুনরায় শুইয়া পড়ে এবং নিদ্রা যায় ; শেংটা হইতে থাকা ; জাগ্রতাবস্থা, কঁাকান্ কান্না এবং গাঢ় মোচ্ড়াইতে থাকা ।

(বেলাডোনা প্রায়ই ক্ষিপ্তপ্রায় উন্মাদাবস্থাপন্ন ডিলিরিয়ামে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু হাইওসায়েরমাস স্মৃতিকাগ্রস্ত অবস্থা ; টাইফয়েড জ্বরাদি এবং অগ্নাত লো (low type) টাইপের অর্ধাৎ জীবনী-শক্তি হীনাবস্থাপন্ন রোগাদিতে প্রাপ্ত) ।

আবল্য ; তন্দ্রা ; বিছানা ঝোঁটা ; আকাশক্ষেত্রে কিছু ধরিবার চেষ্টা ; রক্তবর্ণ, শুষ্ক জিহ্বা ; কষ্টসাধ্য কথা বলা ; দস্তে সর্ডিস ; অসাড়ে—মল মূত্রত্যাগ ; নিম্নমাটি সুলিয়া পড়া ইত্যাদি হাইওসায়েরমাসের প্রধান লক্ষণ ।

(ল্যাকেসিস, লাইকো, মিউরিয়াটিক্ এসিড এবং আসেনিক মধ্যেও ঐ সমস্ত লক্ষণের কতক কতক পাইবে) ।

ষ্ট্র্যাচোনিফলম্ সম্বন্ধে এইক্ষণে দেখা যাউক :—“রোগী দেখিতে পায় যেন ঘরের প্রত্যেক কোণা হইতে বস্তু সকল উখিত হইয়া তাহার দিকে চলিয়া আসিতেছে । আটলো এবং সঙ্গী থাকা জ্ঞান নিতান্ত ব্যাকুলতা (বেলাডোনার বিপরীত ধর্ম) । অতীব বকিতে থাকা বা পচালপাড়া ; হাসা, গান করা, শপথ

করা, এক নিশ্বাসে প্রার্থনা বলিতে থাক। পলাইবার ইচ্ছা; হঠাৎ বালিশ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া কিছুকাল পরে আবার মস্তকটি বালিশে রাখে। নিদ্রাবস্থায় ভয় পায় এবং আতঙ্কের সহিত জাগরিত হয় এবং নিকটস্থ কাহাকেও চিনিতে পারে না। সময় সময় শরীরে উষ্ণ ঘর্ম দেখা দেয় বটে, কিন্তু তাহাতে পীড়ার লাভ হয় না। সর্বদা জননেন্দ্রিয় স্থানে হাত দেওয়া। জিহ্বা কোমল ও তাহাতে দস্তুর ছাপ পড়। প্রায়ই হিকা সহিত নিদ্রাতে চীৎকার করা।”

বেলোডোনার মস্তক উষ্ণ ও শাখানিচয় শীতল, চক্ষুদ্বয়—লাল এবং রক্তময় গোলার স্থায়। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, কখনও বেগুনে লাল, ক্যারোটিন্ড ধমনীঘরের উল্লক্ষন দৃশ্যপথে দেখা যায়। অত্যন্ত বেদনা, ভার এবং পূর্ণতা বোধ, অথবা বোধ মাত্র নাই। ধোরতর উন্মাদপ্রায় ডিলিরিয়াম সহও বেদনা থাকিলে, বেদনা অহুতব করিতে পারে; কখনও বা ঐ বেদনার লেশমাত্রও অহুতব করিতে সক্ষম হয় না। বিকারে—ভূত, প্রেত, নানাপ্রকার বিকট মুখাকৃতি, নানাবিধ জন্তু এবং কীটাদি, কল্পনাপথে দর্শন করে। বিভীষিকা দেখিয়া ভয় পায় এবং তাহা হইতে দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে চায়। হঠাৎ বিকট হাস্ত, কিংবা চীৎকার; কখনও বা দস্তকড়মড়ি। নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে আঘাত করে, কিংবা কামড়ায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিকারে ভয়ানক অত্যাচার করে এবং তাহা নিবারণ করা অতি কঠিন হইয়া পড়ে।

বেলোডোনার স্থায় অবিশ্রান্ত উগ্রভাবাপন্ন ডিলিরিয়াম কোন ঔষধেরই নাই। অস্তিক্লেব রক্তাধিক্যেই ইহার প্রধানতম কার্য দেখা যায়।

উপরোল্লিখিত কণ্ঠেশ্বনাদি ডিলিরিয়ামের উপশম সহ কম হইয়া আইসে। বেলোডোনা ডিলিরিয়াম সহ অনেকসময় উপরোক্ত ফুলা দেখা যায়।

প্রদাহ (Inflammation):—প্রদাহ (Local) স্থানীয় হইলে বেলোডোনা তাহাতে প্রথমাবস্থায় অতি চমৎকার কার্য্য করিবে। এই প্রদাহ যেখানেই হউক না কেন—যদি হঠাৎ উপদ্রব হয়, শীঘ্র শীঘ্র রক্তি পায়, লালবর্ণ দেখায়, বেদনা, বিশেষতঃ দপ-দপানিয়ুক্ত বেদনা হয়—তবে সর্বপ্রকার প্রদাহ ও কার্কাসকেল, স্কেটিক ইত্যাদিতেও “বেল” দ্বারা মহৎ ফল দর্শন করিবে।

এমন কি হস্ত পদের স্ফোটিক হইলেও, কেবল মাত্র বেলোডোনা

আত্যন্তরিক প্রয়োগ দ্বারাই ফল পাইবে। বেলাডোনা আত্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে, বাহ্যিক প্রয়োগের কোনই আবশ্যক করে না।

(মাকু রিয়াস, হিপার, ট্যারেন্টুলা ইত্যাদি ঔষধ বেলাডোনার স্থায়—বাহ্যিক স্থানীয় প্রয়োগ না হইলেও প্রদাহ নিবারণ করিতে সক্ষম হয়)।

স্থানীয় প্রদাহের কঞ্জেকশন হইতে প্রদাহের আরম্ভের প্রথমাবস্থা পর্যন্ত বেল দ্বারা সুন্দর ফল পাইবে। যথা সময়ে ইহার প্রয়োগ হইলে আর অন্ত ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যক করে না।

শিশুরোগ (Children Diseases):—শিশু-রোগে ইহা ক্যামো-মিলোনে একটি প্রতিযোগী ঔষধ। পীড়ার কিঞ্চিৎ পূর্বেও—রোগের কিছু বোকা যায় নাই, হঠাৎ রোগোৎপত্তি হওয়াই ইহার প্রশান প্রথম; শিশু এই ভাল আছে, পর মুহূর্ত্তেই সে ঘোর পীড়াক্রান্ত; তাহার শরীর উষ্ণ, মুখ রক্তবর্ণ; অর্দ্ধ-চেতনাবস্থা কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই চমকিয়া কিম্বা নিদ্রাতে লাফাইয়া উঠে, যেন তাহার কলভালশন আরম্ভ হইবে। এতদ্বশ অবস্থায় বেলাডোনা প্রয়োগ করিলে, অগ্নিতে জল পতনের স্থায় পীড়া আরোগ্য লাভ করে।

N. B.:—একোনাইটকেও বেলাডোনার প্রতিযোগী ঔষধ; সেই জন্তে একোনাইটকেও এতদ্বশ স্থলে বিবেচনাধীন রাখিবে।

বেদনা (Pain):—বেলাডোনার বেদনা, যেমন (Sudden) হঠাৎ উপস্থিত হয়, তেমনই হঠাৎ উপশম হয়।

(ষ্ট্যানামের বেদনা—ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া বেদনার উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পরে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কমিতে থাকে)।

(সাল্ফিউরিক-এসিডের বেদনা—ধীরে ধীরে (Gradually) বৃদ্ধি হয়, বটে কিন্তু হঠাৎ কমিয়া যায়।

(বেদনা অনিশ্চিত কাল স্থায়ী, কিন্তু হঠাৎ ধামিয়া যায়—ম্যাগনে-ফন)।

N. B.:—লক্ষণচয়ের এতদ্বশ পার্শ্বক্যই হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রয়োগ করিবার সহায় এবং তাহাতে নিশ্চয়ই উপকার প্রাপ্ত হইবে।

অস্ত্রকের বেদনা (Pain in the Head)—উহা কন্জেকশন হইতেই জন্মক, কিংবা নিউর্যালজিয়া জনিতই হউক, তাহাতে বেলাডোনা অতি

কলপ্রদ। মস্তকে দপ্ দপ্ করিয়া বেদনা থাকিলেই, কন্ভেচশন জানিবে। মস্তকের কন্ভেচশন, অথবা নিউর্যালজিয়া উভয় বেদনাই, সম্মুখদিকে উপুড় হইলে, নিম্নদিকে বক্র হইলে অর্থাৎ যে প্রকারেই হউক তাহার সোজাভাবে দণ্ডায়মান অবস্থার ব্যতিক্রম হইলে, অথবা শয়ন অবস্থায় থাকিলে উভয় প্রকার মাথা বেদনার আধিক্য হয়।

“শয়ন অবস্থায় পীড়ার স্বাক্ষি”—বেলেডোনার একটী অতীত সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণ।

রোগি-ভব্র—ডাঃ লিপি বলেন, তাহার একটি জ্বীলোক-রোগীর স্তন ক্যান্সারের রোগগ্রস্ত হইয়া বহু বৎসর ছিল ; স্তনের ক্ষীতি ও বেদনাতে উহা যে ক্যান্সার তাহাই সন্দেহ হইয়াছিল ; শয়ন করিলে বেদনার আধিক্য হয়—এই লক্ষণ দৃষ্টে কয়েক ডোজ বেলেডোনা প্রয়োগে তন্তাকে আরোগ্য করিয়া ছিলেন।

বেলেডোনা মস্তকের আবরণ না থাকিলেই চলে না, কারণ অনাবৃত মস্তকে কিংবা চুল কাটিলে সর্দি লাগে (সাইলিশিয়া) ; ঠাণ্ডা লাগা হেতু টন্সিলের প্রদাহ (একোন, হিপার, ড্রাস)।

(চরণদ্বয়ে ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়া—কোনা, কুপ্রা, সাইলি।)

পলার ভিতরে বেলেডোনার অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে ; জ্বালা, শুষ্কতা, সঙ্কোচনবৎ কষ্ট, টন্সিল্ এবং তালুর ক্ষীতির বর্তমানতা কিংবা অবর্তমানতা ইত্যাদি অবস্থায় বেলেডোনা দ্বারা স্বন্দর কল পাইবে।

জিহ্বা (Tongue) :—বেলেডোনার জিহ্বা সাদা, তন্মধ্য দিয়া ফুটনি ফুটনি লালবর্ণ পেপিলিগুলি দেখা যায়।

উদর (Abdomen) :—উদরেও বেলেডোনার অনেক কার্য্য রহিয়াছে ; “এব্ ডুয়েনে” স্পর্শসহিষ্ণুতা। পায়ে সামান্য ঝাঁকি লাগিলে, হাঁটিতে ঝাঁকি লাগিলে, লাফ দিলে, অথবা বিছানা কিংবা চেয়ারে বসিলে, অথবা বিছানায় শুইলে কিংবা বসিলে, ভয়ানক কষ্ট বোধ করে।

এক্লণ বোধ হয় যে—ষোনিদ্বার দিয়া উদরস্থ সমস্ত যন্ত্রগুলি (Pelvic Viscera) বাহির হইয়া পড়িবে (লিলিয়াম-টিগ্নি এবং সিপি) ; এতৎসহ

“কোমর যেন ভাঙ্গিয়া গেল” এরূপ বোধ । লাকাইয়া উঠা, লক্ষ দেওয়া । নিদ্রাবস্থায় কিংবা নিদ্রার পূর্বে ঘোড়ায়ুড়ি করা । নিদ্রা আইসে, কিন্তু নিদ্রা ঘাইতে পারে না (ক্যামো, ওপি) ; নিদ্রাবস্থায় কঁাকাণ এবং গৌগান ।

শরীর রক্তবর্ণ, ফালেট্ জর ইত্যাদিতে বেলেডোনা বিশেষ উপকারী ।

হানিমান বেলেডোনা দ্বারা—তদানীন্তন দুরারোগ্য জ্বাৰ্গেট্ ক্ৰিবার আরোগ্য করিয়া স্থানীয় চিকিৎসকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের হিংসার চক্ষেও পড়িয়াছিলেন ।

প্রকৃতি (Constitution & Temperament) :—পিত্ত-প্রধান ধাতু, কক্ষীয় ধাতু, প্লেথোরিক্ শরীর ; সুস্থ অবস্থায় ক্ষুধিমান এবং আমোদ-লিপ্ত কিন্তু পীড়ায় স্পর্শমাত্র ডিলিরিয়ামগ্রস্ত এবং অত্যাচারী হয়—ইহাই বেলাডোনার প্রকৃতি ।

জ্বীলোক এবং নীলাক্ষ এবং পাতলা কেশ বিশিষ্ট, বর্ণ সুন্দর, চৰ্ম্ম কোমল ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত শিশু ; অত্যন্ত নার্তাস এবং কনভাল্শন হইবার স্বভাব বিশিষ্ট ইত্যাদি বেলাডোনার প্রধানতম আকৃতি ও অবস্থা জানিবে ।

দন্তোদগম সময়ে জর সহিত কনভাল্শন (জর শূন্য কনভাল্শনে—ম্যাগনে-ফস) ; মস্তক উষ্ণ, পদদ্বয় শীতল, হঠাৎ রোগাক্রমণ ।

মস্তকে এবং মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য হওয়া (এমিল, প্রোনইন, মেলিলোটাস) ।

মস্তক বালিসের মধ্যে প্রবেশ করাইবার দ্বায় অবস্থা করে—ইহা (Rolling of the head) **শিট্রোলুইন** বিশেষ (এপিস, হেলে, পডো) ।

উপুড় হইয়া পুনঃ উঠিলে মাথাঘোরা (ব্রাই) ; অত্যেক পাশ পরিবর্তনে মাথাঘোরা ।

প্রসব (Labors) **অবরুদ্ধ নুথ্রাণ্ডি** (OS) **শক্ত** (Rigid) এবং **পল্লম**—অঙ্গুলীর চাপে ইহা অনায়াসেই বৃদ্ধিতে পারিবে । অবরুদ্ধ মুণের এতাদৃশ অবস্থায় প্রসবে (Delay) কাল গোণ হইয়া অনেক রোগিণী কষ্ট পায় ।

রোগিতত্ত্ব :—(১) পাবনার * * সাহা মহাশয়ের দ্বীর প্রসবে বেলাডোনা ৩য় শক্তি প্রয়োগে অতি সত্ত্বর ফললাভ করি । তাঁহার দ্বী **জলস-** **ভাঙ্গান** পর ঐ অবস্থায় প্রায় ২৪ ঘণ্টা কষ্ট পাইতেছিলেন ।

(২) কলিকাতা রাসবাগানের এক চক্রবর্তীর কন্যা এই প্রকার বেদনায় ৩ দিন কষ্ট পাইতেছিল। তন্ত্রার জরায়ুর মুখ শক্ত, জিব্‌ডেপানা এবং গরম থাকে হেতু জরায়ুর মুখ ভাল রকম প্রসারিত হইতেছিল না ; তন্ত্রাকে তিন পুরিয়া বেলাডোনা ৩য় শক্তি ২ বটা অন্তর খাইতে দেওয়া হয় ; দুই পুরিয়া সেবনের কিছুকাল পরেই সহজে সন্তান নির্গত হইল।

N. B. :—কথিত লক্ষণচয় থাকিলে সিম্বিসিফিউপা দিয়াও আমরা অনেক স্থানে ফল লাভ করিয়াছি।

(জরায়ুর মুখ প্রসারিত হইয়াছে অথচ বেদনা জুড়াইয়া গিয়া প্রসবের বাধা জন্মাইতেছে এমন অবস্থায়—পাল্‌সেটীলা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কাজ পাইবে)

ট্রাসভারস্ কোলন্‌ প্যাডের ত্রায় উচুপনা হইয়া থাকে ; উদর স্পর্শসিঙ্কু, ক্ষীত সামান্য ঝাঁকি লাগিলে—এমন কি বিছানা একটু নড়িলে চড়িলেও—

রোগীর পেটে ভয়ানক বেদনা অনুভব করে ; সেই জন্ত কেহ বিছানার নিকট আসিলেও সে ভয় পায়।

(১) রোপি-তন্ত্র :—পাবনা দোশাছির কৃষ্ণ ডাক্তারের স্ত্রীর প্রসবের পর পিউয়ারপারেল্‌ পেরিটোনিটিস্ হইয়াছিল ; তাহাতে এই একমাত্র লক্ষণ দেখিয়া বেলাডোনা ৩য় শক্তি দ্বারা চমৎকার ফল পাইয়াছিলাম।

(২) শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় একটা ইটেটাইনেল অবষ্ট্রাকশন রোগীকে বেলাডোনা ৬ষ্ঠ শক্তি কয়েক মাত্রা প্রয়োগে আরোগ্য করিয়া অতুল যশঃ প্রাপ্ত হন স্থানীয় এলোপ্যাথিক ডাক্তার সাহেবেরা উহা হুরারোগ্য রোগ বলিয়াছিলেন।

আমরাও ঐরূপ একটা রোগী প্রাপ্ত হই। এলোপ্যাথিক মহাশয়েরা উহাকে পিচ্কারী দিয়া বাহি করাইতে চেষ্টা পান কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। দুই দিন পর্য্যন্ত রোগী যন্ত্রণায় ছটকট করিতেছিল কিন্তু বেলাডোনা ৩য় শক্তি প্রয়োগ করাতে রোগীর বেদনা কমিয়া আসিল এবং মল নির্গমন হইতে লাগিল এবং রোগী ক্রমে স্বকীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

দুই বৎসর পরে জানিলাম যে, ঐ রোগীর মৃত্তে সহ ভুক্তভব্যের শাকাদির কণা নির্গত হয়। ইহাতে এই বুঝিলাম যে—পূর্বে তাহার ইটেটাইনেল

অব্‌ট্রাকশন রোগের সময় অল্প প্রদাহ দ্বারা মূত্রস্থলীর সহিত সংযুক্ত হইয়া পরে ফুটো হইয়া গিয়াছে এবং সেই জন্মই মূত্র সহ অকীর্ণ ভুক্ত পদার্থচয়ের কণা সমূহ দেখা যাইত । আমাদের এই চিকিৎসার পর রোগীর উদর মধ্যে যে কোন বেদনাদি হইয়াছিল তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় না ।

আলোক কিংবা গোলযোগ সহ্য করিতে পারে না ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা ক্যাল্‌কেরিয়ার অতি প্রতি-পোষক । বেলেডোনার পর একমাত্রা ক্যাল্‌কেরিয়া প্রয়োগ করিলে মঙ্গল সমাধা হয় ।

ইহা একোন, ব্রাই, ক্যাক্স, জেল্‌স, গ্লোনোইন, মেলিলোটাস, ওপিয়াম, ট্র্যামোনিয়াম ইত্যাদির সদৃশ ঔষধ ।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—স্পর্শে ; চলিয়া বেড়াইলে ; গোলমালে ; ঠাণ্ডা বাতাসে ; চক্‌চকে পদার্থের প্রতি দৃষ্টিতে (লাইকো, ট্র্যামো) ; রাত্রি ৩টা ; রাত্রি দুই প্রহরের পর ; পান করিবার বেলায় ; মস্তক অনাবৃত করিলে ; গ্রীষ্মের রৌদ্রে ; শয়ন অবস্থায় থাকিলে ।

উপশম (Amelioration) :—বিশ্রাম অবস্থায় থাকাতে ; সোজা ভাবে বসা কিংবা দাঁড়াইয়া থাকাতে ; গরম ঘরেতে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। ট্র্যামোনিয়াম, হাইড্রোসায়েরাস এবং বেলাডোনা এই তিনটি ঔষধের ডিলিরিয়াম সম্বন্ধে পার্থক্য বর্ণন কর ?

২। বেলাডোনার আকৃতি, প্রকৃতি, শারীরিক ধর্মের অবস্থা, বেদনার প্রকৃতি, বৈক্যিক অবস্থানিচয় ; মস্তিষ্কগত অবস্থা, কন্‌ভালশন ; মাধ্যমোরার অবস্থা, উদরের অবস্থা, স্কালে ট রোগ বর্ণন কর ।

৩। (একোন, হিপার, হ্রাস) (কোনা, কুপ্রাম, সাইলি) (ম্যাগ্নে-ক্স) (ট্র্যামো) (হেলে) (ক্যামো, ওপি) (এবিল, গ্লোনোইন, মেলিলোটাস) (এপিস, হেলে, পডো) (মিলিয়ান-টা, সিপি) ইত্যাদি ঔষধের সহিত বেলাডোনার কি কি সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্য আছে ?

বেনজোয়িক এসিড। BENZOIC ACID.

বেঞ্জোইন নামক গঁদ হইতে প্রস্তুত হয়।

মূত্র (Urine) :—মূত্রগত লক্ষণই ইহার সর্বপ্রধান (Chief) প্রকৃতি প্রকাশ করে ; মূত্রের বর্ণ—খড়্‌ভিজান জলের তায় গাঢ়বর্ণ বিশিষ্ট ; পান্স—অতীব দুর্গন্ধযুক্ত ; পরিমাণ (Scanty) অল্প ; মূত্রের কোন (Sediment) তলানি পড়ে না। কথিত দুর্গন্ধ, মূত্র অধিকক্ষণ থাকিলেই যে পাইবে তাহা মনেও করিও না। প্রস্রাব করিবার বেলাই ঐ দুর্গন্ধ যথেষ্ট পাওয়া যায়। শোথ, কুইনজি, উদরাম্ব, শিরঃপীড়া, বাত এবং অন্যান্য রোগ সহ এতাদৃশ মূত্র দেখিতে পাইবে।

N. B. :—নাইট্রিক-এসিড, বার্বেরিস, ক্যালকেরিয়া-কার্ব ইত্যাদির মূত্রেও দুর্গন্ধ রহিয়াছে।

(নাইট্রিক-এসিডে মূত্র—ঘোড়ার মূত্রের তায়)।

(বার্বেরিসের মূত্র—ঘোলাটে (cloudy))।

(ক্যালকেরিয়ার মূত্র—সাদা তলানিযুক্ত)।

(এতৎসহ লাইকোপোডিয়াম এবং লিথিয়ামকার্বের প্রতিও দৃষ্টি রাখিও)।

রিনাল কলিকে বেঞ্জোয়িক-এসিড দ্বারা আমরা আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। রক্তদিগের প্রট্টেইট ম্যাগনের বিরুদ্ধিতে, অসাড়ে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাপড়ে সামান্য প্রস্রাব লাগিলেও সমস্ত ঘর দুর্গন্ধময় করে।

রজঃকৃচ্ছ এবং “প্রল্যাপ্স-ইউটেরাই” সহ কথিত প্রকৃতির প্রস্রাব থাকিলে এতদ্বারা উপকার পাইবে।

রিউমেটিজম সহ হৃদরোগ থাকিলে বেঞ্জোয়িক-এসিডে ফল পাইবে।

গণোরিয়া এবং উপদংশ রোগগ্রস্তের—রিউমেটিজম এবং গাউটে ইহা কলপ্রদ।

জানু-সন্ধির (Arthritis) আর্থাইটিস হইয়া তন্মধ্যে কক্টিউ জন্মিলে উহা সঞ্চালন সময় খট্‌ খট্‌ শব্দ উৎপাদন করে (বার্বেরিস, লিথি, লাইকো)।

শিশুদিগের বিছানায় প্রস্রাব করা অভ্যাস। মূত্রে—ইউরিক এসিডের আধিক্য। গণোরিয়া এবং কনিয়া মুহূর্ত্তীয় ক্যাটার।

শিশুদের সাদা দুর্গন্ধময় উদরাময় (পডো)

কাশিতে সবুজবর্ণ গায়ের (ত্রাট্টাম-সালুক) ; 'অতীব শয্যাশায়ী অবস্থা ।
স্বন্ধাস্থলির বড় গ্রন্থিতে চিড়িকুমারী বেদনা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—মূত্রবেগ ধারণের অক্ষমতায়—নাইট্রিক এসিডে কোন ফল না পাইলে, এই ঔষধ দ্বারা ফল পাইবে ; এতৎ সম্বন্ধে ইহা কোপেইবা, নাইট্রিক-এসিড, ফেরাম, থুজা ইত্যাদি ঔষধের সমতুল্য ।

সন্ধিস্থানীয় পীড়াস্থ ইহা—বাবেরিস এবং লিথিয়াম কার্বের সদৃশ ঔষধ ।

গাউট রোগে—কল্‌চিকাম দ্বারা ফল না পাইলে ইহা ব্যবহার করিবে ।

N. B :—অতিরিক্ত কোপেইবা সেবন করিয়া গগোরিয়া লুপ্ত হইয়া থাকিলে এই ঔষধে কায় পাইবে ।

N. B :—বেন্‌জোয়িক এসিড সেবন সময়ে **অত্যাধি** ব্যবহার করিও না, তাহাতে প্রস্রাবের অসুখ বৃদ্ধি পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ ১২শ, ৩০শ ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। বেঞ্জোয়িক-এসিডের মূত্র এবং এই ঔষধ কোন কোন পীড়ায় কার্যকরী, তাহা বর্ণনা কর ।

২। (বাবেরিস, লিথিয়াম-কার্ব, লাইকো) (পডো) (বাবেরিস, নাইট্রিক এসিড, লিথিয়াম কার্ব), এই সমস্ত ঔষধের সহিত কি কি বিষয়ে বেঞ্জোয়িক এসিডের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে ।

বাবেরিস ভাল্গেরিস । BERBERIS VULGARIS.

বাবেরী নামক গাছের মূলের বন্ধল হইতে প্রস্তুত হয় ।

কটিদেশে বেদনা (Pain in the Lumber Region) :—বসা অথবা শয়ন অবস্থা হইতে উঠিতে কটিদেশে অতীব বেদনা । কটিদেশে আড়ষ্ট হওয়ার জ্বায়া, অথবা অবশ হওয়ার জ্বায়া এবং ঝি ঝি ধরার জ্বায়া বেদনা । এই বেদনা কখন কখন উরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় । এই কটি বেদনা শ্রান্তি দ্বারা বন্ধিত পায় ।

(হ্রাস টেন্ডেও—**কোমল** বেদনা আছে বটে, কিন্তু বাবেরিসের এই

কোমর বেদনা প্রস্রাব এবং কিড্‌নীর সহিত সম্পর্কিত জানিবে। হ্রাস-টক্সে এতাদৃশ সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়)।

বার্বেরিসের কটি-বেদনা ক্র্যাডার, ইউরেথ্রা পর্যন্ত কখন কখন প্রধাবিত হয় এবং প্রস্রাবেও তৎসঙ্গে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়।

মূত্রে দোষ (Urine):—মূত্র ঘোলাটে, তুলার আঁশের তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (Thready) সূত্রবৎ পদার্থেপূর্ণ; কর্দমবৎ, বহুল পরিমাণ মিউকাসযুক্ত তলানি, অথবা আরক্তিম, ময়দার তায় সেডিমেন্ট যুক্ত অথবা রক্তবর্ণ; কিন্তু এতৎসহ কটিদেশে অবিরত বেদনা থাকিলে তবে বার্বেরিস নির্দেশিত হইবে।

রিউমেটিজম এবং গ্রন্থি পীড়া সহ প্রস্রাবের দোষ এবং কটি-বেদনা থাকিলে বার্বেরিস দেয়। কটিতে ও কিড্‌নী প্রদেশে টক্‌বক করিয়া ফোটায় তায় বোধ সহ কোমর-বেদনা ইহার এক প্রধান লক্ষণ।

কোন উচ্চ স্থান হইতে পদবিক্ষেপ করিয়া ঝাঁকি দেওয়া সহ নামিতে কিড্‌নী প্রদেশে বেদনা। কটিদেশে বেদনা সহ মুখখানি প্রায়ই পিংশে এবং ক্ষুভিশূন্য মলিন দেখায় এবং চক্ষুর চতুর্দিকে নীলিমা পড়ে।

N. B. :—যাহা হউক কিড্‌নী প্রদেশে বেদনা থাকিলে—বার্বেরিসের বিষয় মনন করিতে ভুলিও না।

বিলিয়ারী কলিক্ (Billiary Colic):—পিত্তশিলা হইতে কলিক বেদনার উৎপত্তি এবং তাহাতে জনডিস; মল কর্দমবৎ বর্ণবিশিষ্ট; “ফিসচুলা-ইন-এনো” সহ পিত্তজনিত লক্ষণ এবং ঐ স্থানের চুলকানি। ফিসচুলা অন্ত্র করার পর কাশি রোগ (ক্যাল্ক-ফস, সাইলি)।

বাম কিড্‌নীতে চিঙ্কিমায়া এবং কর্তনবৎ বেদনা হইয়া ক্র্যাডার এবং ইউরেথ্রা পর্যন্ত বেদনা প্রসারিত হয় (ট্যাবেকাম)।

(দক্ষিণ দিকের কিড্‌নীর বেদনা **অন্ত-লাইকোপোডিস্‌ম**)।

(বামদিকের বিনাল্ কলিক্—ট্যাবেকাম)।

(উভয় পার্শ্বে বেদনা সহ মূত্রের বেগ এবং মূত্রকণ্ড অন্ত-ক্যাছারিস্)।

চলাফেরা করিলে মূত্রকণ্ডের আধিক্য জন্মে।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—রিনাল (Renal) কলিকেইহা—
ক্যাস্টারিস, লাইকো, সাসা, ট্যাবে এবং থুস্পাই-বাসা পেটোরিয়াসের সদৃশ।

রিউমেটিজমে ইহা—আর্গি, ব্রাই, কেলি-বাই, হ্রাস-টক্স, সাল্ফ, ইত্যাদি
ঔষধের পর ব্যবহার করিলে ভাল কার্য্য করে।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—নড়াচড়া, চলিয়া বেড়ান, গাড়ীচড়া, হঠাৎ
ঝাকিপ্রদান সহ নাবা।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ এবং ২০০ শত।

স্মৃতি-সহায়

১। বার্বেরিসের প্রধানতম কষ্ট এবং রোগনিচয় বর্ণন কর ?

২। (হ্রাস-টক্স) (ট্যাবেকাম) (ক্যাক-কস, সাইলি) (লাইকো) (ক্যাসে) ইত্যাদি
ঔষধের সহিত বার্বেরিসের কি কি সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ?

বিস্মাথ ' BISMUTH.

ইহা খনিজ পদার্থ।

শিশু উলাউঠা (Cholera Infantum):—ইহা কলেরা ইন্-
ফ্যান্টামের একটি অতি উত্তম ঔষধ। প্রকৃত কলেরা ইন্ফ্যান্টম (শিশু-
উলাউঠা) হঠাৎ আরম্ভ হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র রোগী খারাপ (worse) হইয়া উঠে।

এই সমস্ত রোগীতে বিস্মাথ, ভিরেট্রাম্, ক্রিয়োকোট, কোল—ব্রোমেটাম্
ইত্যাদি ঔষধ বিশেষ অনুধাবণ করিয়া প্রয়োগ না কবিলে, এক রাত্রি মধ্যে
কিংবা সামান্য কয়েক ঘণ্টা মধ্যে শিশুর মানবলীলা সমাধা হইতে পারে।

বিস্মাথের মল—জলবৎ, বহুল, বেদনাত্মক এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময়,
এতৎসহ বহু পরিমাণ বমন এবং অতীব তৃষ্ণা থাকে; জল খাইবামাত্র সেই
মুহূর্ত্তেই বমন হইয়া পড়িয়া যায়। বমনে—জলীয় ভাগ উঠে, কিন্তু অতরল
পদার্থ পড়ে না; খাদ্যাদি যদিও উঠিয়া যায়, তবে তাহা কিঞ্চিৎ বিলম্বে উঠে।

(আসেনিকের বমনে—জল এবং খাদ্য উভয়ই উঠিয়া যায়)।

ইহার দুর্বলতা এবং শয্যাশায়ী অবস্থা আসেনিক এবং ভিরেট্রামের ত্রায়;
কিন্তু শরীর গরম এবং শর্ষ দ্বারা সিক্ত থাকে। মুখমণ্ডল ক্রান্তের ত্রায় পিংশে

বর্ণ, চতুর্দিকে নীলিমাপূর্ণ। (কলেরা ইনফ্যান্টামে ইহার ২০০ শত শক্তি
আমাদিগকে আশাতিরিক্ত কলদান করিয়াছে)।

ইহা নার্ভাস গ্যাষ্ট্রাল্জিয়ায় মনোমোহন ; বেদনার বভাব
—চাপনবৎ ; কখন স্কন্ধদ্বয়ের মাঝখানে চাপনবৎ বেদনা এবং কখন কখন
পাকস্থলীতে অত্যন্ত জ্বালা (আস', কল্চি, এপিস, কার্ব-ভ)।

(গ্যাষ্ট্রাল্জিয়াতে ইহার নিম্নশক্তি কার্য্যকরী)।

ক্যান্সার রোগে, যদি বহুল পরিমাণ কতক দিনের অজীর্ণ খাদ্য বমন হইয়া
যায়—তবে এতদ্বাৰা অনেক ফল পাইবে। এই অবস্থায় পেটে অত্যন্ত জ্বালা
ধাকে। (আস'নিকের ত্রায় ইহাতে অস্থিরতাও আছে)।

নির্জ্বনে একাকী থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব ; সন্দের সঙ্গী জন্ম স্পৃহা ;
শিশু মাতৃহস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে নিজ সঙ্গে করিয়া লয় (কেলি-কার্ব,
লিলিয়াম, লাইকো)।

ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা (Restlessness) :—কখন সে বসে,
কখন সে বেড়ায়, কখন বা শুইয়া থাকে ; কদাচ একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে
পারে না। প্রত্যেক শীতকালেই শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। এই শিরঃপীড়া—
গ্যাষ্ট্রাল্জিয়া সহ হয় কিংবা গ্যাষ্ট্রাল্জিয়া সহ পর্যায়ক্রম ধারণ করে।

দন্তশূল, শীতল জল মুখে রাখিলে (ব্রাই, কফিয়া, পালস)।

শক্তি (Potency) :—৩য়, চতুর্থ টিটুরেশন, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ও ২০০ শক্তি।

স্মৃতি-সহায় :

১। এই ঔষধের প্রকৃতি, ব্যাগ্রতা, অস্থিরতা, শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলের অবস্থা, দন্তশূল, বমন,
গ্যাষ্ট্রাল্জিয়া পীড়া ও অবস্থার বর্ণন কর ?

২। বিসমাখের কলেরা ইনফ্যান্টাম সবিণ্ডার ভাবে বল ?

৩। (কেলি-কার্ব, লিলিয়াম, লাইকো) (ব্রাই, কফিয়া, পালস) (আস', ভিরাট, কেলি-
ব্রোমেটাম) ইত্যাদি ঔষধ সহ ইহার কি কি সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ?

বোরাক্স । BORAX.

ইহাকে আমাদের দেশে সোহাগা বলিয়া থাকে।

ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে চলন আছে।

মুখের ক্ষতে সোহাপান্ন ঐষ মধু সহিত মিশাইয়া গৃহিণীর
ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কিন্তু ইহা যে একটি প্রধান ঔষধ তাহা হানিমানেন্স স্বভেদেই ভগতে প্রচার হইয়াছে ।

স্নায়ুবিধান (Nervous System) :—স্নায়ুবিধানের উপর ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে । প্রথমতঃ শব্দাদি গোলযোগ সম্বন্ধে অত্যন্ত নার্ভাস ; কাশি, হাঁচি, খবরের কাগজ পড়িবার বেলায় খচমচ শব্দ ইত্যাদি যে কোন শব্দ বা গোলমাল হউক না কেন—রোগী তাহা সহ্য করিতে পারে না (গ্যাঙ্গারাম, ক্যালাডি)

(শব্দেতে এইরূপ চমকিয়া উঠা জন্ত—বেলাডোনাও উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তাহা হইতে বোরাক্স এই লক্ষণে উৎকৃষ্টতর) ।

দ্বিতীয়তঃ আর একটি নার্ভাস লক্ষণ, যাহা অল্প কোন ঔষধে নাই তাহা এই—“নিয়মিত গতির সময় পড়িয়া বাইবার ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে এবং ধাই বা মাতাকে জড়াইয়া ধরে । সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার বেলায়ও, নামা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ প্রকার ভাবে চীৎকার করিতে থাকে ।

কোন কোন বয়স্কেরও এই লক্ষণ প্রবল দেখা যায় ; দোলাবার ভয়ে সে রকিং (Rocking) চেয়ারে বসে না ; ঘোড়ায় চড়ে না ; নৌকায় থাকিয়া ঢেউয়ের দোলানী সহ্য করিতে পারে না ; কারণ নিয়মিত গতি তাহার সহ্য হয় না (জেন্সিমিয়াম, স্ট্রানিকিউ) ।

শিশু শান্তভাবে শুইয়া থাকিতে থাকিতে, হঠাৎ কোন কারণ ব্যতীত চীৎকার করিয়া উঠে এবং দোলার পার্শ্বদ্বয় ধরিয়া থাকে । অথবা সে নিজা হইতে চমকিয়া উঠিয়া যেন ভয় পাইয়া ধাই বা মাতাকে জড়াইয়া ধরে ।

(এপিস, বেল, সিনা, ট্র্যামো এই সমস্ত ঔষধের লক্ষণের সহিত উক্ত প্রকার ভাব থাকিলে তখন এই সমস্ত ঔষধ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে) ।

যদি মুখে ক্ষত সহিত উক্ত প্রকার চমকিয়া উঠা লক্ষণ বর্তমান থাকে তখন অবশ্য বোরাক্স দিবে ।

মিউকাস মেমব্রেন (Mucous Membrane) :—মুখে ক্ষত হওয়া বোরাক্সের একটি প্রধান লক্ষণ (মার্ক, হাইড্রাটিস, সালফ-এসিড) ।

মুখ পক্ষরস্থ মিউকাস মেমব্রেনে যে কেবল বোরাক্সের কার্য্য রহিয়াছে

এমন নহে ; চক্ষুর পাতার কণ্ডলি চক্ষের কেতুর বা পিচুটী দ্বারা জুড়িয়া থাকে, কিংবা চক্ষুর অভ্যন্তর দিকে বক্র হইয়া যায় ।

কাণপাক (Otorrhœa) :—কাণপাকাতে ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

১৪ বৎসরের একটা কাণপাকা রোগী বোরাক্স দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

নাকের ভিতর মামড়ি অর্থাৎ চটা পড়া এবং উহা উঠাইয়া ফেলিলে পুনরায় উহা জন্মে ।

দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ, অথবা প্রথমে দক্ষিণ নাসিকা পরে বামটী বন্ধ ; তৎসহ নাসিকায় ফোঁস ফোঁস শব্দযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস (এমোনি-কার্ক, ল্যাক-ক্যানিনাম, ম্যাগনে-মি) ।

দিবারাত্র সবুজবর্ণের মল এবং তৎসহ মুখে ক্ষত ; মূত্রত্যাগের পূর্বে এবং সময়ে—শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদে ।

(যদি মূত্রত্যাগের পূর্বে চীৎকার করে এবং মূত্রে **বালুকণা** হয় তলানি দেখ তবে—লাইকো, সার্সী, স্ত্রানিকিউলা (বিবেচনাধীন) ।

শ্বাসপ্রশ্বাস পথেও ইহার কার্য্য রহিয়াছে ; কাশি এবং তাহাতে দুর্গন্ধ গয়ের উঠা । দক্ষিণ পেট্টোরেল্ প্রদেশে প্লুরাইটিস ।

শ্বেতপ্রদর (Leucorrhœa) :—বহুল পরিমাণ, এলুমেনযুক্ত, সাদা ফেণের তায় লিউকোরিয়া অর্থাৎ শ্বেতপ্রদর ; এই শ্বেতপ্রদরস্রাব নির্গত হইবার বেলায়, গবম জলেব তায় উষ্ণ বোধ হয় । হুই রজঃস্রাবের মাঝামাঝি (হুই সপ্তাহ) সময় এই প্রকার শ্বেতপ্রদর নির্গমন (বোভি, কোনা) ।

চুলের অগ্রভাগ জড়াইয়া জটীর আকার ধারণ করে । যদি ঐ জটীগুলুচয় কাটিয়া ফেল, তবে পুনরায় নবজাত কেশনিচয়ও জটীর আকার ধারণ করে (স্কুওরিক-এসিড, লাইকো, সোরি, টুবার্কুলিনাম) ।

চর্ম্মের অবস্থা অস্বস্থ, অত্যাশ্রিত ক্ষততেই বা বা আল্‌সার (ulcer) হইয়া পড়ে (ক্যালেক্স, হিপার, মার্ক, সাইলি, ক্যামো) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ক্যাল্‌কেরিয়া, সোরিনাম, স্ত্রানিকিউলা এবং সাল্‌ফারের পর—বোরাক্স উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

বোরাক্সের পর—আসেনিক, ব্রাই, লাইকো, ফস, সাইলি প্রয়োগে সুন্দর ফল পাইবে ।

এসিটিক্-এসিড, ভিনিগার, মত্ত ইত্যাদির পরে বা পূর্বে—এই ঔষধ প্রয়োগ করিও না। তাহাতে ক্রিয়া নষ্ট হয়।

(Aggravation) :—নীচের দিকে নামিতে ; হঠাৎ সামান্য গোলমালে ; ধূমপানে এবং তাহাতে যে উদরাময়জন্মে। ভিক্ষে স্ত্রোতসেতে বায়ুতে ; প্রস্রাবের পূর্বে।

উপশান্ত (Amelioration) :—চাপনে থাকিলে ; বেদনা স্থানে হস্ত দ্বারা চাপ দিয়া ধরিলে।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০শত।

স্মৃতি সহায়।

১। বোরাগ্লের নার্ডাসনেস, গোলযোগ শ্রবণ, নিম্নগতি, নিদ্রা ও জাগরণ, মুখে ক্ষত, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকার অবস্থা ; উদরাময় ; মূত্রত্যাগের অবস্থা, কাশি এবং লিউকোরিয়া, চর্ম ও চুলের অবস্থা পরীক্ষার করিয়া বর্ণন কর ?

২। (বেলাডোনা) (জেলসিমিয়াম) (এপিস, বেলাডোনা, সিনা, ষ্ট্র্যামো) (মার্ক হাইড্রাটস, সাল্ফার, সাল্ফ-এসিড) (লাইকো, সার্স) (ক্যামো, হিপার, সাইলি, ক্যালেক্স), (বোভি, কোনা), (লাইকো, সেনিকিউ, সার্স) (ফ্লুওরিক এসিড, লাইকো, সোরি, টুবারকুলাস)।

৩। (এমোনি-কা, ল্যাক-ক্যানি, ম্যাগ্নে-মি) ইত্যাদি ঔষধের সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ?

বোভিস্টা। BOVISTA.

ফাস্ফাস বা কুকুরছাতা জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ।

উপযোগিতা (Suitability) :—হোতলা শিশু (ষ্ট্র্যামো) ; শুষ্ক অথবা রসযুক্ত (Moist) ইরাপশনগ্রস্থ ব্যক্তি ; প্যালপিটেশনগ্রস্থা (old) প্রাচীন বয়স্ক চাকুরাণী ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্য করে।

ক্রিয়া (Action) :—সমস্ত মিউকাস মেম্ব্রেন এবং নাসিকা ইহাতে যে প্লেগ্মা ক্ষরিত হয় তাহা আঠাপানা, অত্যন্ত জিম্ড়ে ধরা অথবা তন্তুবৎ (কেলি-বাইক্রোম)।

কোমরে আঁটিয়া কাপড় পরিধান করিতে পারে না (ক্যালক, ল্যাকে, সালফ)।

বগলের বর্ষে পেঁয়াজের স্থায় গন্ধ

দাঁত উঠাইবার পর অতীব রক্তস্রাবে (হেমামে); এপিস্ট্যাক্সিস্; ক্ষত হইতে রক্তস্রাব।

শাখা সমস্ত এবং তাহাদের সন্ধিস্থান সমস্তে অত্যন্ত দুর্বলতা; হস্ত হইতে জ্বিনিস প্রায়ই পড়িয়া যায় (এপিস্)।

বহুম্রুৎ রোগ। মল—অগ্রে কঠিন, পশ্চাৎ পাতলা নির্গত হয়।

ঋতুস্রাব (Menstruation):—ঋতুস্রাব যখনই হয়, তখনই রাত্রিতে হইয়া থাকে; কখনও দিবসে হয় না (ম্যাগ্নে-কার্ক)।

(কেবলমাত্র দিবসে ঋতুস্রাব; শয়ন করিলে উহা থামিয়া যায়—ক্যাক্টাস, কষ্টিকাম, লিলিয়াম)।

ঋতুর পূর্বে এবং ঋতুর সময়কালে উদরাময় (এমোনি-কা); এক ঋতুস্রাবের পর এবং অল্প ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্বে—কোন কোন দিন কাপড়ে (Spot) দাগ দেখা যায়। প্রতি দুই সপ্তাহে কাল এবং চাপপানা ঋতুস্রাব। প্রসব-বেদনাবৎ ঋতু কালের বেদনা (সিপি); মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্বে বা পরে—**শ্বেতপ্রদন্না**; চলিয়া যাইতে অণ্ডালালের জায় ভাঙ্গে।

কক্সিক্স অস্থিপ্রদেশে অতীব ভয়ানক চুল্কানি, এমন কি চুল্কাহিতে চুল্কাহিতে ভয়ানক ক্ষত উৎপাদিত হয়।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—ঋতু সম্বন্ধে গোলযোগে—এমোনি-কার্ক, বেল, ক্যাল্ক, ম্যাগ্নে-কার্ক ইত্যাদি ঔষধ সহ বোভিষ্টার তুলনা কর।

টার (Tar) নামক পদার্থের স্থানীয় প্রয়োগ হেতু কুঞ্চ ও গ্যাস্ হইতে দমবন্ধ ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিবিধায়ক।

প্রাচীন আর্টিকেরিয়া পীড়া—হ্রাস-টক্সে আরাম না হইলে, বোভিষ্টা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

শক্তি (Potency):—৬ষ্ঠ ও ৩০শ।

স্মৃতি-সহায় ;

১। বোভিষ্টার ক্ষেত্রোপযোগী ব্যক্তি, মিউকাস প্রদেশে স্লেথা, বস্ত্র পরিধান, বগলের ঘর্ষ, রক্তস্রাব, হস্তপদের অবস্থা, ঋতুস্রাব, কক্সিক্স স্থানের অবস্থা ইত্যাদি বর্ণন কর ?

২। (ট্র্যামো) (কেলি-বাই) (ক্যাল্ক, ল্যাক, সাল্ক) (হেমামে) (এপিস্) (ম্যাগ্নে-কার্ক) (ক্যাক্টাস, কষ্ট, লিলি) (এমোনি-কার্ক) (বোরার), (সিপি) ইত্যাদি ঔষধের সহিত বোভিষ্টার কি কি সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ?

ব্রোমিয়াম । BROMIUM.

সমুদ্রের জলে ব্রোমিন্, আইওডিন, ক্লোরিন থাকে ।

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা বাহির করিয়া লইতে হয় ।

উপযোগীতা (Suitability) :—ঈষৎ নীলাভাযুক্ত চক্ষু, শণ-পাটের ত্রায় কেশ, দেখিতে সুশ্রী, চৰ্ম্ম কোমল, লালবর্ণ কপোল, ক্ষুদ্রা ধাতু ; এ প্রকার শিশু কিংবা ব্যক্তিতে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

বোধ করে যেন মুখে মাকড়সার জাল পড়িয়াছে (ব্যাংগাইটা, বোন্সাক্স, গ্রাফা) ; নাসিকার পক্ষদ্বয় নিশ্বাস গ্রহণে উঠা-পড়া করে (চেলিডো, এন্টি-টার্ট, লাইকো, ফস) ; জাহাজের নাবিকদিগের-ডাকায় হাঁপ হওয়া ।

প্ল্যাগুদিগেন (থাইরথৈড, সাব-ম্যাক্সিলারি, প্যারোটিড, টেষ্টিস ইত্যাদির), বিশেষতঃ নিম্নমার্গী এবং গলার ক্রফিউলা এবং টিউবারকিউল জনিত **কাণ্ডিগ্রা** ও প্রস্রবের ত্রায় শক্ত অবস্থা ।

ডিপ্‌থেরিয়া (Diphtheria) :—ব্রকাই, ট্রেকিয়া অথবা লেরিংস হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া ফেরিংস পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় ।

বক্ষঃস্থলের বেদনা উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয় । কাশির সময় ঘড়্, ঘড়্, শব্দ কিন্তু তাহাতে দমবন্ধ বোধ হয় না (হিপার) ।

কাশি (Cough) :—তরল (Loose) বটে কিন্তু গয়েঁর উঠে না (এন্টি-টার্ট) হুপিং কাফ ; গলা ভাঙ্গা সহ ক্রূপের লক্ষণ ।

শ্বাসকষ্ট (Dyspnoea) :—গভীর নিশ্বাস গ্রহণে অক্ষম, যেন গন্ধকের ধূম অথবা সাধারণ ধূম শ্বাস গ্রহণ পথে রহিয়াছে ; শন শনি কিংবা ঘড়্, ঘড়্ শব্দ । স্বর স্পষ্ট বৃদ্ধা যায় না, লেরিংসে প্লেগ্মা ঠেকিয়া বিপদ-সম্ভাবনা ।

(ঐরূপ ব্রকাই মধ্যে হইলে—এন্টি-টার্ট) ।

ব্যাঘ্রমকারী বালকদের হৃৎপিণ্ডের হাইপারট্রফি ।

(বালকদিগের ঐ রোগের লক্ষণ—কষ্টিকাম)

ঘোনিবার দিয়া উচ্চ শব্দে বায়ু নিঃসরণ (লাইকো) ।

মেথেনাস ডিসমেনোরিয়া (ল্যাক্-ক্যানিনাম) ।

সম্বন্ধানলী (Relations) :- ক্রুপাদি রোগে—ইহাকে ক্লোরিণ, হিপার, আইওড, স্পঞ্জ ইত্যাদি ঔষধের সহিত তুলনা কর ।

আইওডিয়াম ঘারা-কঠিন অ্যাপ্‌লোপে—ফল না পাইলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট কার্য্য পাইবে এবং অনেক স্থলে পাওয়াও গিয়াছে ।

আইওড, কস, হিপার, স্পঞ্জ ইত্যাদি ঔষধে যে সমস্ত ক্রুপ আরোগ্য করিতে পারে নাই তাহাতে এবং বিশেষতঃ আইওডিনের পর ইহা ক্রুপা রোগে উৎকৃষ্ট কাৰ্য্য করে ।

ডাঃ হেলিং বলেন, ব্রোমিয়াম এবং আইওডিনের এই বিভিন্নতা যে—ব্রোমিয়ামে চক্ষুর তারা দ্রব্য নীলবর্ণ, কিন্তু আইওডিনের চক্ষু কালবর্ণ ।

শক্তি (Potency) :- ১৫, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। ব্রোমিয়ামের আৱুতি, স্বভাব, নাসিকার পক্ষদ্বয়, হাঁপানি, গলার গ্রন্থিসমস্তের বিবৃদ্ধি এবং শ্লাগ্‌ সমূহের অবস্থা, ত্রুপ, 'উপাধিৱিয়া, স্বাসকষ্ট, হুংপিও, ভ্যাঞ্জাইনা ইহাতে বায়ু নিঃসরণ ইত্যাদি বর্ণন কর ?

২। (এটি-টাট', লাইকো, তেলিডো, ফস্) (এটি-টাট') (হিপার) (কষ্ট) (লাইকো) (ল্যাক-কে) ইত্যাদি ঔষধের সহিত ব্রোমিয়ামের কি কি সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ?

ব্রাইওনিয়া । BRYONIA.

উক্ত নামধেয় বৃক্ষের মূলে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

নড়াচড়ান্ন বৃদ্ধি (Worse on Motion) :- নড়াচড়ায় বৃদ্ধি ইহা ব্রাইওনিয়া এবং পালসেটিলা উভয়েরই প্রধানতম ধর্ম্ম, প্রায় প্রত্যেক কষ্টেরই নড়াচড়াতে বৃদ্ধি এই ঔষধে দেখিবে, তৎসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে, “সন্ধি স্থান সকল ক্ষীণ, রক্তবর্ণ, আড়ষ্ট এবং সামান্য নড়াচড়াতেও বেদনা” ।

রোগী স্থির ভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলে ভাল বোধ করে এবং সামান্য নড়াচড়াতেও কষ্টের বৃদ্ধি পায় এবং যতক্ষণ নড়াচড়া করে ততক্ষণ তাহার কষ্টের বৃদ্ধি অধিকতর হয়, এই অবস্থায় ব্রাইওনিয়ার তুল্য আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই ।

চাপনে উপশম (Better in Pressure) :—যে স্থানের বা যে দিকের বেদনা, সেই দিকের উপর ভর রাখিয়া শয়ন করিলে উপশম বোধ করে । ইহা আশ্চর্য (Peculiar) লক্ষণ ।

মিউকাস মেম্ব্রেনের শুষ্কান্বস্থা (Dryness of the Mucous Membranes) :—ইহাতে মিউকাস মেম্ব্রেনদিগের রসক্ষরণ না হওয়াতে উহারা শুষ্ক ভাব ধারণ করে । এই শুষ্ক অবস্থা ওষ্ঠদ্বয় হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত অন্রবাহী পথেই লক্ষিত হয় ।

এই ক্ষণ্ড ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, দৃঢ়বৎ ফাটা ফাটা দেখা যায়, পাকস্থলীর শুষ্কান্বস্থা ক্ষণ্ড অতীত ভ্রূষণ, বহুক্ষণ পরে বহু পরিমাণ জল খায় ।

মনের অন্বস্থা—কঠিন এবং দৃঢ় শুষ্ক আকার ধারণ করে !

লাংস এবং ব্রঙ্কাই মধ্যেও শুষ্ক অবস্থা লক্ষিত হয়, তাহাতে কাশি কঠিন, শুষ্ক (Dry) এবং গয়ের উঠে না । বক্ষঃস্থলে কাশিন্ন জোটে বেদনা লাগে এবং মাথা যেন ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইবে এমন বোধ হয় ।

আহার এবং পানের পর, গরম ঘরে প্রবেশ, নিশ্বাস গ্রহণ করা ইত্যাদিতে কাশিন্ন বৃদ্ধি, শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত কাশি, তৎসহিত ওয়াক্-পাড়া এবং বমন হইয়া যাওয়া (কেলি কার্ক) ।

মূত্র (Urine) :—মূত্রের পরিমাণ অল্প, কিংবা বহুল উভয়ই, ব্রাইওনিয়াতে দেখা যায় । ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া অর্থাৎ প্রাথমিক (Primary) কার্যে মূত্র কমিয়া যায় তৎপর সেকেন্ডারী (Secondary) অর্থাৎ গৌণ ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার সময় মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ।

(এইরূপ দ্বিবিধ ক্রিয়া—ওপি, পডো, এলো ইত্যাদি অনেক ঔষধেই দেখিবে) ।

সিরাস মেম্ব্রেন্স (Serous Membranes) :—যথা প্লুরা ; মেনিঞ্জাইটিস, পেরিটোনিয়াম, পেরিকার্ডিয়াম এবং গ্রন্থি ইত্যাদির অভ্যন্তরাবরক ঝিল্লিনিচয়ের উপর ইহার বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে ।

ইহাদের প্রদাহের দ্বিতীয় অন্বস্থান একিউজন (Effusion) অর্থাৎ অপস্রাব আরম্ভ হইলে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল পাইবে ।

(ইহাদের প্রথম প্রথম অবস্থায়—একোন, বেল, ফেরাম, ফস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট কার্য্যবরী) ।

কিন্তু থুরাইটিস, মেনিঞ্জাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস, সাইনোভাইটিস, ইত্যাদি রোগে ছুরিকা বিদ্ধবৎ, চিড়িক্কারা বেদনা থাকিলে ব্রাইওনিয়া অবগু দেয় (কেলি-কার্ক) ; ব্রাইওনিয়ার এতাদৃশ বেদনা—সামান্য **নড়াচড়া-তেই** প্রাণান্তকারী হইয়া উঠে ।

(**কেলি-কার্কনিকামেন্স** ঐ প্রকার বেদনা—নড়াচড়া করুক কিংবা না করুক, উভয় অবস্থাতেই লক্ষিত হয়) ।

(**এপিসিও** এই যোগচয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে ; কিন্তু ইহাতে বেদনা হুলস্থটানবৎ বষ্টকর ;—সেই জন্ত রোগী অতি তীক্ষ্ণ (Sharp) চীৎকার সহ কাদিয়া উঠে) ।

যদি এই সমস্ত ঔষধে কার্য্য না পাও তবে **সালফ্যান্স** কিংবা অণ্ড কোন **এণ্টি-সোল্লিক** ঔষধ এক ডোজ ইহাদের অগ্রে বা পশ্চাতে ব্যবহার করিবে ।

অন্ননালী-শীড়ান্ন বা এলিমেন্টারী ক্যানালেন্স রোগে (Diseases of the Alimentary Canal) :—ব্রাইওনিয়া, নাক্স-ভমিকা, পালসেটিলা, এই তিনটিই প্রধান ঔষধ—তিন ঔষধেই **পাকস্থলী** মধ্যে প্রস্তর থাকিবৎ বোধ । ব্রাইওনিয়া এবং নাক্স-ভমিকাতে—কিন্তু পালসেটিলা অপেক্ষা এই লক্ষণ অধিকতররূপে লক্ষিত হয় ।

(ব্রাইওনিয়ার তৃষ্ণা অধিক,—নাক্সের তাহা হইতে অল্প—এবং পালসেটিলার তৃষ্ণা নাই বলিলেই হয়) ।

(মুখের দ্বার ব্রাইওনিয়া এবং পালসেটিলার—তিক্ত এবং নাক্সে—টক) ।

নিবমিষা এবং বমন (Nausea & Vomiting) :—

ব্রাইওনিয়াতে সঞ্চালনে এবং উঠিয়া বসিলে ইহা হইয়া থাকে ।

(নাক্স ভমিকায়—ঐ লক্ষণদ্বয় রাত্রি ১২টা হইতে দিবা ১২টার মধ্যে এবং আহা়ারান্তে দেখা যায়) ।

(পালসেটিলার—ঐ লক্ষণদ্বয় সন্ধ্যার সময় এবং আহা়ারান্তে ঘটে) ।

উদরাময় (Diarrhoea) :—ব্রাইওনিয়ার উদরাময় খাবার দোষে বিশেষতঃ শীতাস্তে গ্রীষ্মের আরম্ভ সময়ে ।

(অবিরত অতি আহার, অব্যায়াম, ঔষধের অপব্যবহার, কাকি, তামাক এবং মত্তপান ইত্যাদি হইতে উদরাময় হইলে—নাক্স-ভমিকা দিবে) ।

(অত্যধিক ঘৃত, মাংস, তেলালু মংসু ইত্যাদি ভোজনে উদরাময়ে—পালসেটিলা উৎকৃষ্ট) ।

ব্রাইওনিয়ার উদরাময়—প্রাতে এবং নড়াচড়াতে বৃদ্ধি ।

(নাক্স-ভমিকার উদরাময় প্রাতে এবং অতিরিক্ত আহারে, এবং পালসেটিলা উদরাময়—রাতিতে এবং পূর্বকথিত কারণে হইয়া থাকে) ।

(নাক্স-ভমিকার উদরাময়—কতকটা আমাশয় সদৃশ ; পালসেটিলা উদরাময়ে—অত্যন্ত পেট ডাকা থাকে) । এই তিনটি ঔষধেরই জিহ্বা সাদা) ।

রিউমেটিজম (Rheumatism) :—ব্রাইওনিয়া এবং নাক্স-ভমিকা উভয়েতেই রিউমেটিজম বর্তমান দেখিবে ; উভয়েতেই স্বভাব খিটখিটে অথবা ক্রোধাভাবাপন্ন ; উভয়েতেই সকালনে বৃদ্ধি আছে ; তবে ব্রাইওনিয়াতে অধিকতর ।

(পালসেটিলা রিউমেটিজম রোগে কতকটা হ্রাস-টক্কের আয় সকালনে উপশম দেখা যায়) ।

প্রকৃতি (Constitution) :—ব্রাইওনিয়া—গাউটী এবং বাত ধর্মাক্রান্ত ব্যক্তি, খিটখিটে এবং ক্রুদ্ধ স্বভাব, কাল চুল, কাল রং, দৃঢ় মাংসপেশী শুষ্ক ছিপ্ ছিপা শরীর ইত্যাদিতে উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

প্রতিনিধি স্রাব (Vicarious Discharges) :—ঋতুস্রাবের পরিবর্তে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব (ফস) ; গলা দিয়া রক্ত উঠা ।

পীড়ার কারণচয় (Causes of Diseases) :—ক্রোধ, মনঃ-ক্ষুব্ধতা হেতু পীড়াচয় (কলোমিস্ব, ষ্ট্র্যাকি) ; ক্রোধের পর শীত, কিন্তু তৎসহ মাথা গরম গরম এবং মুখ লাল (অরাম) ; শীতের পর গ্রীষ্মের প্রারম্ভ ; গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা পানীয় বা বরফ সেবন ; গ্রীষ্মকালে—ঠাণ্ডা লাগাইলে অথবা গরম হইলে, অতীব গরমের পর গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিয়া ঠাণ্ডা লাগান ; বৃষ্টির ঝটকা ; ঠাণ্ডা বাতাস লাগা (একোন, হিপা) ; ঋতুস্রাব, দৃষ্ণ অথবা কোন প্রকার তরুণ ইরাপশন বসিয়া যাওয়া অর্থাৎ লুপ্ত হওয়া ।

যে বস্তু পাওয়া যায় না, তাহাই পাইতে ইচ্ছা করে ; অথবা তাহা দিলে অগ্রাহ্য করে ; কোলে উঠিয়া বেড়াইতে ভালবাসে না ।

ডিলিরিয়াম (Delirium) :—অবিরত বিষয় কৰ্ম্ম (Business) সম্বন্ধে কথাবার্তা ; বিছানা হইতে উঠিতে ইচ্ছা করে এবং বাড়ী যাইতে চায় (সিমিসিফি, হাইওস) ।

বামদিকের হস্ত পদদ্বয় অবিরত নাড়িতে থাকা (এপোসাই, হেলেবো) ।

মুচ্ছা এবং বিবমিষা জন্ম—রোগী উঠিয়া বসিতে পারে না ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—উপূর হইলে বৃদ্ধি পায়, যেম মস্তিষ্ক কপাল বিদীর্ণ (Bursts) করিয়া বাহির হইবে । কাশিতে, প্রাতঃকালে গাত্রোথানের পর, অথবা প্রথম চক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে (স্পাইজি) ; কোষ্ঠবদ্ধ হেতু শিরঃপীড়া (এলো, কলিনজো, ওপি) ।

স্তনদ্বয় (Mammæ) :—পাথরের ত্রায় শক্ত ; পিংশে কিন্তু কঠিন ; গরম এবং বেদনায়ুক্ত ; স্তন হস্ত দ্বারা ধৃত বা অগ্নি কোন প্রকারে আঘাত অবস্থায় না রাখিয়া পারে না (ফাইটো) ।

দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম এবং বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ বামপার্শ্বে ফিরিয়া শুইলে ।

সম্পর্কানলী (Relations) :—হাস এবং এলুমিনার পর—ইহাতে সুফল প্রদান করে ।

তাড়াতাড়ি কথা বলা এবং তাড়াতাড়ি পান করা জন্ম ইহা—বেল এবং হিপার সদৃশ ঔষধ ।

বক্ষঃস্থলে রিউমেটিক কিংবা প্রিউরেটিক বেদনা জন্ম ইহা—র্যানান-কিউলাসের সদৃশ ।

যকৃত স্থানে বেদনা এবং ভারী বোধ—(টিলিয়া) ।

ব্রাইওনিয়ার পর—এলুমিনা, কেলি-কার্ক, নাক্স, ফস, হাস সুফলদায়ী ।

(Aggravation) :—সঞ্চালনে, ব্যায়ামে, স্পর্শে । উঠিয়া বসিতে পারে না—যদি উঠে তবে বমন, মুচ্ছা, অথবা উভয়ই হয় ; গরম ঘরে ; গরম খাওয়া ; কোন প্রকার শ্রাব বদ্ধ হইয়া যাওয়াতে ।

উপশান্ত (Amelioration) :—শয়ন অবস্থায়; বিশেষতঃ বেদনা-যুক্ত স্থানের উপর শয়নে (টিলিয়া, পাল্‌স) ; চাপান অবস্থায় থাকায় ; বিশ্রাম অবস্থায় ; ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বস্ত্র খাওয়ায়।

শক্তি (Potency) :—ইহার ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ. ২০০ শক্তি আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি।

তরুণ জ্বর সহ ব্রাইওনিয়ার কাশি থাকিলে আমরা ৩০শ. শক্তির একমাত্রা মাত্র ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করি, অতঃপর কোন ঔষধ দেই না; তাহাতে যে কি সুন্দর কার্য্য পাওয়া যায় তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না। এক ডোজ ব্রাইওনিয়া প্রয়োগের পর যদি দেখে যে রোগীর রোগী ক্রমশঃ ভাল হইতেছে, তখন ইহা কখন রিপিট করিবে না।

রোগি-তত্ত্ব :—সম্প্রতি হাম বসিন্সা একটি শিশুর ক্যাপিলারি ব্রুকাইটিস, উদরাময় এবং ডিলিরিয়াম এবং পেটকাঁপা হইয়াছিল; তাহাকে ৩০শ. শক্তির তিনটি ক্ষুদ্র অণুটিকা খাইতে দিলাম; জ্বর ১০৩।১০৪° পর্যন্ত হইতেছিল। জ্বর সহ সমস্ত উপসর্গ ক্রমে লাঘব হইতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন পুনরায় জ্বর বৃদ্ধি পাইয়া ১০২° উঠিয়াছে দেখিলাম; রোগীর স্বভাবও এই সময় খিটখিটে ছিল; পুনরায় সেইদিন তাহাকে আর একমাত্রা ব্রাইওনিয়া দেওয়াতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

৫-সহায় :

১। ব্রাইওনিয়ার সর্ধ প্রধান দুইটি ধর্ম বল? 'নিউকাস মেম্ব্রেনের উপর বিশেষতঃ এলিমেন্টারি ক্যানেল, ফুস্‌ফুস এবং প্রস্রাবের যন্ত্রের মিউকাসের উপর ইহার কীদৃশ কার্য্য তাহা বর্ণন কর।

২। ইহার মল এবং কাশি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বল? সিরাস মেম্ব্রেনের পীড়িত—বিশেষতঃ প্লুরাইটিস, মেনিঞ্জাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস এবং সাইনোভাইটিস ইত্যাদিতে ইহার কার্য্য বর্ণন কর;

৩। (একোন, বেল, কেরাম-কল) (কেলি-কার্‌স) (এপিস) (সাল্‌ফার) সিরাস মেম্ব্রেনের পীড়িত এই সমস্ত ঔষধের সহিত ব্রাইওনিয়ার কি প্রকার সাদৃশ্য আছে তুলনা করিয়া বল?

৪। এলিমেন্টারি ক্যানেলের পীড়নিত—বধা উদরাময় ইত্যাদি পীড়িতে ব্রাইওনিয়া, বাল্‌স-ড, পাল্‌স এই তিনটি ঔষধের ক্রিয়ায় কি কি বিভিন্নতা রহিয়াছে বল?

৫। শারীরিক এবং মানসিক ধৰ্মে ব্রাইওনিয়াকে—নাস্ত-ভূমিকা ও পাল্‌নেটিলার সহিত তুলনা কর ?

৬। ব্রাইওনিয়ার আকৃতি, প্রকৃতি, বেদনার স্বভাব, প্রতিনিমি শ্রাব, পীড়ার কারণচয়, রোগের হ্রাস, বৃদ্ধি, শিশুর স্বভাব, ডিলিরিয়াম, বাম হস্তপদের গতি, বসিবার অবস্থা, তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া, পাকস্থলীর অবস্থা, স্তনের অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশ কর ?

বিউফো । BUFO-RANA.

ইহা টোড নামক ভেকের পৃষ্ঠস্থ চর্মের বিষ বিশেষ ।

অশ্লিষ্ট রোগাদি (Therapeutics) :—আমাশয় পীড়া সহ ডিলিরিয়াম, শিরঃপীড়া এবং অনিদ্রা থাকিলে ইহা দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট ফল পাইবে। বাগী (Buboes); রক্তস্রাব; স্তনের এবং চক্ষুর ক্যান্সার; ক্লনিক এবং টনিক—**আক্ষেপচক্ষু**; অত্যন্ত (Spasm) আক্ষেপের পর নিদ্রা; প্যারালিসিস ইত্যাদিতে ইহার ফল অতীব আশ্চর্য দেখা গিয়াছে।

এপিলেপ্সি (Epilepsy) :—অর্থাৎ মৃগীরোগের ইহা মহৌষধ। যে এপিলেপ্সি ফিট রাজিকালে হয় এবং ঐ ফিট হেতু রোগী জাগরিত হউক কি না হউক, তাহাতে বিউফো নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হইবে। **হস্তমৈথুন** হেতু যুবক দিগের এপিলেপ্সি এবং **ধ্বজভঙ্গ** রোগে ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকরী।

ব্রাজিলদেশীয়া অসতী স্ত্রীলোকেরা খাণ্ড এবং মত্তের সহিত এই বিষের মূল পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তন্তাদের স্বামীদিগকে খাইতে দিয়া ধ্বজভঙ্গ উৎপাদন করে এবং নিজেরা যথেষ্ট ব্যবহারে সুবিধা করিয়া লয়।

ইহা হুইটলো (Whitlow) অর্থাৎ আঙ্গুল-হাড়া রোগের মহৌষধ, বিশেষতঃ যদি ঐ রোগের বেদনা সূক্ষ্মাকারে সূত্রবৎ বাহু দিয়া উদ্ধে উঠিতে থাকে। অঙ্গুলিচয়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কাল হইয়া যায় এবং তাহাদের বেদনা সূত্রবৎ ভাবে যেন সরু সরু হইয়া বাহু দিয়া উপরের দিকে প্রসারিত হইতে থাকে।

যর্মে যেন স্নান করিয়া উঠে; ঐকাহিকজ্বর, ক্ষতযুক্ত ক্যান্সার; এপি-ডেমিক ভাবে দূষিত কার্কাংকেলচয় ইত্যাদিতে ইহা প্রায় অধিতীয় ঔষধ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ১২শ, ৩০শ, এবং ২০০ শত।

ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাস ।

CACTUS GRANDIFLORAS.

ইহা উদ্ভিদ বিশেষ ।

হৃৎপিণ্ড (Heart Diseases) :—ইহা হৃৎরোগের অতি প্রধান ঔষধ । কিন্তু ইহার প্রধান লক্ষণ সকল ডিজিটেলিসের সহিত ঐক্য হয় না ।

হৃৎস্থানে এরূপ বোধ হয়—যেন উহা লৌহ বেড়ে সঙ্কুচিত অবস্থায় আছে এবং সেইজন্যই সঞ্চালিত হইতে পারিতেছে না ।

এই সঙ্কুচিত অবস্থা (Constriction) ইহার একটি প্রধান লক্ষণ ।

এই লক্ষণ যে কেবল হৃৎপিণ্ড স্থানে—দেখা যায় এমন নহে ; ইহা বক্ষঃস্থল, মুত্রস্থলী, রেক্তম, ইউটেরাস এবং ভেজাইনা ইত্যাদি অঙ্গাঙ্গ স্থানেও দেখা যায় ; ইহা ইহার সাধারণ লক্ষণ বিশেষ ।

(ইন্ডিউলাসের—পূর্ণতা বোধ যেমন একটি প্রকৃতিসিদ্ধ সাধারণ লক্ষণ, ইহাও ক্যাক্টাসের একটি তদ্রূপ) ।

হৃৎপিণ্ডে প্রদাহজনিত রিউমেটিজম হইলে ইহা আমাদের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

মস্তকের ত্রস্ত্রতালু স্থানে ভার চাপিয়া থাকিবৎ বেদনা (ল্যাকেসিল্—প্রোটো-বহাগত) । হৃৎরোগ থাকিলে এতাদৃশ লক্ষণ এবং মস্তকের ভয়ানক কঞ্জেশন ।

এপিসট্যাক্সিস, হিমাটিমিসিস, রক্তময় মল, রক্তময় মুত্র অথবা হিমপটিসিস প্রভৃতি যে কোন রক্তস্রাবই হউক, যদি তাহার সহিত **হৃৎপিণ্ডের গোলোমোমো** থাকে, তবে অবশ্য ক্যাক্টাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে ।

বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা, অথবা শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট ; যেন বক্ষঃস্থল কোন বন্ধনে কসিয়া বাঁধা আছে বিধায় উপযুক্ত পরিমাণে প্রসারিত হইতে পারিতেছে না । মাঝে মাঝে দম্বন্ধ হইয়া যাওয়া ও তৎসহ মুচ্ছা, মুখমণ্ডলে গীতল ঘর্ষ এবং নাড়ীর অদৃশ্যবস্থা ।

হৃৎপিণ্ডের ধর ধর কম্প (প্যাল্পিটেশন)—ভ্রমণে বৃদ্ধি, অথবা বামপার্শ্বে শব্দে বৃদ্ধি । হৃৎরোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত, ইন্টারমিটেন্ট নাড়ী ।

হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রগত পীড়ার তালভিউলার মার্মার (Murmur) শব্দ শুনা যায় । বাম বাহর ঝি ঝি ধরা (Numbness.)

দিবাব্রাত্ৰ প্যাল্পিটেশন্—বেড়াইলে এবং বামপাশে' ওইলে
ইহার বৃদ্ধি (ল্যাকে) । ঋতুস্রাবের সময় আসিলে প্যাল্পিটেশন ।

হৃৎপিণ্ডের এবং (Aorta) এয়োৰ্টা ইত্যাদির এনিউরিজ্‌ম । হৃৎপিণ্ডের হাই-
পারট্‌ফিসহ ডাইলেটেশন ; অনিদ্রা ।

বামদিকের হাত, চরণ এবং পা শোথযুক্ত ।

বাতরোগে উৰ্দ্ধভাগের শাখা হইতে গ্রন্থিচয় ক্রমশঃ আক্রান্ত হইতে থাকে ।

রক্তস্রাব (Hæmorrhages) :—রক্ত-প্রধান ষাণ্ডুবিশিষ্ট লোকের
পক্ষে উপযোগী । নানাবিধ রক্তস্রাব—নাসিকা, ফুসফুস, পাকস্থলী, ব্র্যাদার
ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব (ক্রোটন, মিলিফো, ফস) । স্ফুইনাল এপোপ্লেক্সি ।

মৃত্যুভয়, মনে করে পীড়া আরোগ্য হইবে না (আস') ।

প্রত্যেক স্থানে বেদনা ।

শয়নাবস্থায় ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে (বোভি, কষ্ট) ।

অৰ্শ হইতে সবেগে রক্তস্রাব ।

জ্বর (Fever) :—জরে দুই ঘণ্টা শীত, তৎপরে ভয়ানক জ্বালা ; জরে
ঘৰ্ম হয় না । পাকস্থলীর গোলযোগ সহ ইন্টারমিটেন্ট জ্বর । জর দিবা ১১টা
এবং রাত্রিতে ১১টায় আইসে ।

স্ত্রীলোকদিগের “এঞ্জাইন-পেক্টোরিস” (Angina Pectoris.)

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—একোন, ডিজি, জেল্‌স, ক্যালমিয়া,
ল্যাকে, ইত্যাদি ঔষধের সহিত তুলনা কর ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

স্বাস্থ্য-সহায় :

১। ক্যাষ্টাসের সর্বপ্রধান লক্ষণটি বর্ণন কর ? ইহার জ্বরোগ, রক্তস্রাবনিচয়, শোথ,
বাত, শিরঃপীড়া, মৃত্যুভয়, প্যাল্পিটেশন, জর ইত্যাদি বর্ণন কর ?

২। ক্রোটন, মিলিফো, ফস) ইত্যাদি ঔষধের সহিত ইহার কি কি সাম্য এবং কি কি
বৈসাম্য আছে ।

ক্যাড্মিয়াম সাল্ফিউরেটাম ।

CADMIUM SULPHURATUM.

ইহা মিশ্রধাতু বিশেষ ।

অধিকৃত নোগাদি (Therapeutics) :—কর্ণিয়ার ওপাসিটি

(Opacity সাদা দাগ), তৎসহ মৃদু প্রদাহ এবং চক্ষে পিচুটি পড়ায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বিবমিষা অথবা কালো বমন—উৎকট জ্বর বা অল্প কোন রোগের-সহ হইলে এবং তাহাতে যদি অল্পাংশ ঔষধ ফলপ্রদ না হয় তবে এই ঔষধে ফল পাইবার নিতান্ত সম্ভাবনা ।

হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশনেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

ক্যালোবার । CALABAR.

উদ্ভিদ বিশেষ ।

অধিকৃত নোগাদি (Therapeutics) :—ইন্টারনেল রেস্তাস মাংসপেশী স্বচাক্ষুরূপে ইহার কার্য্য নির্বাহ করিতে পারে না ; স্বতরাং দুই চক্ষের অক্ষরেখা (Axis) স্বাভাবিকভাবে অবস্থিত করিতে পারে না ; সেইজন্য টেব্লডনে (Squinting) দেখায় । ইহা টেরচথের উৎকৃষ্ট ঔষধ । বাম-চক্ষের পিউপিল অধিক প্রসারিত নহে । আঘাত লাগা হেতু পিউপিল বহু বৎসর পর্য্যন্ত প্রসারিত ।

ইহা মাইওপিয়া রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা চক্ষুরোগ জন্ম এলোপ্যাথিক চিকিৎসক কর্তৃক অনেক সময় ব্যবহৃত হয় ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

ক্যালাডিয়াম । CALADIUM.

উদ্ভিদ বিশেষ । সমস্ত গাছটি হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত নোগাদি (Therapeutics) :—গোলমাল (Noise) শুনিতে নিতান্ত তাক্ত বোধ করে ; সামান্য (Slight) গোলমাল শুনিলেই নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে (এসারাম, নাক্স, টুগারেটু) ।

উল্লারে সামান্ত বাতাস উঠে; বোধ হয় যেন পাকস্থলী শুষ্ক খাদ্য দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে।

প্রকৃতক—তৎসহ নিত্যস্থ বিষয়চিন্ততা; জী-সকলের ইচ্ছা সহ পুরুষাঙ্গের শিথিলাবস্থা (লাইকো, সেলিনিয়াম)। আলিঙ্গন সম্বন্ধে লিঙ্গ উত্তীর্ণ হয় না; আলিঙ্গনকালে উত্তেজনাও হয় না, বীৰ্য্যপতনও হয় না (সেলিনিয়াম)।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবাইনা অর্থাৎ **সোনিপথে প্রক্লাইটস** নামক কণু এবং তাহাতে ভয়ানক চূড়না জন্ম হস্ত-মৈথুনে প্রবৃত্তা (ওরিগেনাম, জিঙ্ক)।

সন্ধ্যাকালীন জ্বরে নিম্নপ্রিত হইয়া পড়ে এবং জ্বরান্তে জাগরিত হয়। মিষ্ট ঘর্ষ হেতু মাছি আসিয়া উড়িয়া পড়ে।

মশক এবং কীটাদি দংশনে অত্যন্ত জ্বালা এবং চূড়ান।

নড়াচড়াতে অতীব অনিচ্ছা এবং অতীব ভয় (ব্রাই)।

তামাক খাইবার ইচ্ছা নষ্ট হয়।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, শক্তি।

ক্যালকেরিয়া আসেনিকা।

CALCAREA ARSENICA.

মিশ্রধাতু বিশেষ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—নিত্যস্থ মানসিক ক্ষুধাবস্থা। সামান্ত মানসিক উত্তেজনাতেই হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন (লিথিয়াম-কার্ব)। মাথায় এবং বামবক্ষে রক্তপূর্ণ হওয়া (এমিল, মনোইন)।

হৃৎপিণ্ডের ভালভিউলার রোগ হইতে মুচ্ছা বা এপিলেপ্সি সদৃশ রোগ।

মাতালদিগের মত্তপান হইতে বিরত থাকা হেতু অস্থধনিচয়; মত্তপান জন্ম অদম্য স্পৃহা (এসারাম, সাল্ক-এসি)।

এলুমিনিয়াম রোগীর এপোপ্লেক্সি বা মুচ্ছা রোগ।

শরীরে মেদ জন্মিয়া অতীব মোটা হওয়া; ফ্যাটি ডিজেনারেশন।

স্থূলকারী জীলোকদিগের ক্ষতুর বয়স অন্ত হইবার কালে অস্থধনিচয়।

ইহা **ফ্রুক্সো** এবং **ট্রান্সফ্রুক্সো** ধাতুবিষিষ্ট রোগায়ুঃউৎকৃষ্ট ঔষধ।

সম্বন্ধান্বলী (Relations) :—কোনা, গ্লোনোইন, লিথিয়াস-কার্ব, পালস, নাক্স ইত্যাদি ঔষধের সহিত তুলনা করিয়া দেখ ।

লিফেটিক, সোরিক কিংবা টুবারকুলাস ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিতে কোনাগ্রাম প্রয়োগের পর এই ঔষধ উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

ক্যালকেরিয়া ফ্লুওরিকা ।

CALCAREA FLUORICA.

ক্যালকেরিয়া এবং ফ্লুওরিক্-এসিডের সংযোগে

প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত নোগাদি (Therapeutics) :—অস্থি, অস্থি-আবরক এবং গ্র্যাণ্ড সমূহের উপর ইহার অত্যাৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে ।

অস্থির উপর রস-ক্ষরণ হইয়া অমাট বাক্কিয়া গুটিকাকার শক্ত হইলে, কিংবা অস্থি ক্ষীত হইলে, অথবা তাহাতে কোন্ টিউমার জন্মিলে অথবা অস্থি পাকিয়া তাহাতে পু্য জন্মিলে, অস্থির কেরিজ রোগ হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

দন্তনালী অর্থাৎ “ডেন্টাল ফিস্চুলাতে”—এসিড-ফ্লুওরিক্ দ্বারা ফল না পাইলে এই ঔষধে ফল পাইবে ।

মস্তকের বহির্ভাগে হিমাটোমা (Hæmatoma) ।

ঘ্যাগ্ অর্থাৎ **গ্লান্গল** ছোট থাকিলে তাহাতে উপকার পাইবে ।
গ্রীবাঙ্ঘ গ্র্যাণ্ড সমূহের বিবৃদ্ধি ।

শক্তি (Potency) :—১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা ।

CALCAREA CARBONICA.

এই অল্পতময় ঔষধ বিনুকের মধ্যস্তর ভাগ হইতে

প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

ইহা **হানিমানের** এক **মহৎ কুর্তিস্তম্ভ**; ইহাতে যে কঠিন কঠিন রোগের আরোগ্য ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা মহাত্মা হানিমান্‌ই

জগৎকে প্রথম দেখাইয়াছেন । ইহা দ্বারা শারীরিক গুণ দোষের সংশোধন হইয়া এই আরোগ্য কার্য্য সংশোধিত হয় ।

স্বাস্থ্য (Constitution) :—ক্যালকেরিয়া-ক'র্কের টেম্পারামেন্ট, সাল্ফারের স্বভাব ইহাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ।

(সাল্ফারের রোগী প্রায়ই পাতলা শরীর এবং কঁাধ নীচু করিয়া চলা স্বভাব); কিন্তু ক্যালকেরিয়া রোগীর স্বভাব লিউকো-স্লেগ্‌মেটিক ।

শরীরের আকৃতি (Features) :—ক্যালকেরিয়া রোগীর শরীর মোটা, চর্কিময়, অথবা অত্যন্ত মোটা অথবা মোটা হইবার প্রণবতা অতীব দেখা যায় । পেট ঘটাকৃতি উচুপনা । গাত্র—সাদা, অতীব পিংশেবর্ণ বিশিষ্ট । দীর্ঘমুত্রী স্বভাবাপন্ন ; শিশুর নড়াচড়াতে অতীব ধীরগতি । কার্য্যাদি তাড়াতাড়ি করিতে পারে না ।

(সাল্ফার—ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; কারণ সাল্ফারের স্বভাব সহিষ্ণু, চটপটে, কার্য্যক্ষম, নার্ভাস, ধৈর্য্যশীল, পাতলা শরীর) ।

(লাইকোপোডিয়ামের বর্ণ—কালচে প্রকারের, পিত্তময় অথবা হরিত্রা আভাযুক্ত) ।

N. B. :—ক্যালকেরিয়া, সাল্ফার এবং লাইকোপোডিয়াম—এই তিনটি ঔষধেই আপন আপন পথে **শারীরিক স্বাস্থ্য সংশোধনে** বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে ।

(মেদাধিক্য শরীরে—গ্র্যাফাইটিসও উৎকৃষ্ট ঔষধ ; কিন্তু গ্র্যাফাইটিস দিতে হইলে তজ্জনিত ধর্ম যদি শরীরে থাকে তবেই কার্য্যকরী হইবে নতুবা নহে) ।

(অনেক সময় কেহ কেহ বলেন যে) শরীরে চর্কির আধিক্য ও চর্মরোগ থাকিলে—হিপার সাল্ফ উৎকৃষ্টতর । ইহাতে সম্পূর্ণ হোমিওপ্যাথিক পাওয়া যায় না) ।

শরীরের পোষণ-ক্রিয়া (Nutrition) :—শরীরের পোষণ ক্রিয়ার গোলযোগ ক্যালকেরিয়ার একটি প্রধানতম লক্ষণ ।

(১) বিলম্বে, অতি ধীরগতিতে অস্থির বর্দ্ধন এবং তৎসহ লিম্ফাটিক স্নায়ু সন্সহের বিবৃদ্ধি ।

(২) অস্থিসমূহ বক্রাবস্থা ধারণ করে, বিশেষতঃ দীর্ঘাস্থি (Long bones) সকল এবং মেরুদণ্ড ।

(৩) শাখা সমস্ত কুৎসিত আকার এবং বক্রভাবে পন্ন ।

(৪) অস্থিচয়ের কোমলাবস্থা প্রাপ্তি ; ত্রুণরন্ধ্র (Fontanelle) সকল বহুকাল অযুক্তাবস্থায় থাকে এবং মাথার খুলিটি অপেক্ষাকৃত বর্ধিত হয় ।

উপরের লিখিত অবস্থানিচয় হইতে এই মীমাংসা হয় যে, অস্থির বা শরীরের একভাগে পোষণ-ক্রিয়া ভাল চলে এবং অপর ভাগে অনেকটা হীনতা ঘটে । **মোটা হওক** স্বভাব—বিশেষতঃ শিশু এবং যুবকদিগের ।

পোষণ-ক্রিয়ার অভাব সহ গ্র্যাণ্ডসমূহের বিবৃদ্ধি ; চক্ষুর পত্রাদিতে গ্র্যানিউলস (Grannules) অর্থাৎ কণাচয় জন্মায় ; পলিপাস্ (নাসিকা, কর্ণ, ন্নাভার ইত্যাদি মধ্যে) ।

সাল্ফারের হস্ত ইত্যাদি জ্বালা যেমন স্বভাবসিদ্ধ ; **ক্যাল্কেরিয়াতে** তাহার বিপরীত ধর্ম—অর্থাৎ **ঠাণ্ডা** ভাবাপন্ন হওয়া ।

“ঠাণ্ডা চরণব্রহ্ম” । “পা এবং চরণদ্বয়ে ঠাণ্ডা বোধ, যেন তাহাতে ভিষা মোজা ছিল” । “নিশাঘর্ম সহ পা ঠাণ্ডা” ।

“মস্তকের কোন কোন অংশে এমন বোধ হয় যেন, তাহাতে বরফের টুকরা বসিয়া রহিয়াছে” । “তৎসহ মুখমণ্ডল পিংশেবর্ণ” ।

“পা (জ্বীলিতে তৎশব্দ) যেন আভ্যন্তরিক শীত বোধ করে ।” “খোলা বাতাস ভাল লাগে না ।” “সামান্য একট শীতল বাতাসও যেন তত্ত্বার অভ্যন্তর দিয়া ঠাণ্ডা উৎপাদন করিয়া চলিয়া যায় ।”

এই সমস্ত ঠাণ্ডা বোধ লক্ষণ—শরীরের আংশিক স্থানে বা সমস্ত শরীরে—হইলে ক্যাল্কেরিয়া দিতে অল্পমাত্রাও বিলম্ব করিবে না ।

মস্তকে ঘর্ম (Sweat in Head) :—মস্তকে বহুল ঘর্ম ; বৃহৎ, অযুক্ত ফন্টানেলী ; এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত শিশুর পক্ষে ক্যাল্কেরিয়া নবজীবনপ্রদ ।

N. B. :—কথিত লক্ষণ অবলম্বন করিয়া হাইড্রোক্কেফেলাস, রিকেটস, ম্যারেজ্‌মাস, এক্সামসিয়া বা কন্ডালশন, কলেরা-ইন্ফ্যান্টাম ইত্যাদি রোগে ক্যাল্কেরিয়া দিয়া কত অসংখ্য শিশু যে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা বলিতে পারি না ।

যুবকেও যদি দেখিতে পাও যে, তাহার মস্তক হইতে বহুল ঘর্ম, মুখ এবং গ্রীবা বাহিয়া, বালিশ ভিজিয়া যাইতেছে তখন ক্যাল-কেন্সিফিকে মহোষধ জানিবে ।

রোগি-তত্ত্ব :—গ্রন্থকারের একবার ম্যালেন্সিয়া জ্বর হইয়াছিল ; দুই তিন প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিবার পরও জ্বর আসিতে লাগিল ; একদিন সন্ধ্যার সময় জ্বর প্রবল বেগে আসিল ; কাশির উদ্বেগ এত বৃদ্ধি হইল যে—তাহাতে দমবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল ; কাশি এবং জ্বরের (Heat) প্রখরতাতেই প্রাণ যাইতে পারে এমন বোধ হইতে লাগিল ; তখন মস্তকেও বহুল ঘর্ম হইতে লাগিল ; গ্রন্থকার স্থলকায় হেতু মস্তকে বহুল ঘর্ম হওয়া গ্রন্থকারের স্বাভাবিক অবস্থায় অনেক সময় দেখা যায় ; এই কয়টি লক্ষণে গ্রন্থকার তখন ভাবিলেন, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ক তাঁহার পক্ষে উপযোগী ঔষধ । তখন ইহার ৩০ শক্তির ছয়টি অল্পটিকা একমাত্রায় সেবন করিয়া আশ্চর্য উপকার হইল । কাশির যন্ত্রণা অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে অন্তর্হিত হইল, জ্বরও ক্রমে দুই ঘণ্টায় কমিয়া গেল ; আর তাঁহার জ্বর হয় নাই ।

ঘর্ম (Sweat) :—ঘর্ম—পুরুষাদে, গ্রীবাদেশে, বক্ষে, বগলে, হস্তে, জাহুতে এবং চরণে—শরীরের কতটা স্থানে (Partial) মাত্র ঘর্ম ।

নিশাঘর্ম, বিশেষতঃ যদি যক্ষ্মারোগে হয়, তখন ক্যাল্কেরিয়া দিয়া উপকার পাইবে ।

ঘর্ম সহিত শরীর যদি অতীব ঠাণ্ডা হয়, বিশেষতঃ নিম্নশাখায়, তখন ক্যাল্কেরিয়া অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ ।

রোগি-তত্ত্ব :—নারিকেলডাকার একটা জ্বর রোগিণীর ডায়ানক ঘর্ম ও হিমাঙ্ক হইয়া প্রতিদিন অন্তর্দশায় উপস্থিত হওয়ার জ্ঞান হইত ; কিন্তু নাড়ী ঠিক ছিল । একমাত্রা ক্যাল্কেরিয়া ৩০শ, শক্তিই তত্নাকে রক্ষা করে । এই এক ডোজের পর দুই তিন দিন ঘর্ম হইয়াছিল বটে, কিন্তু তত অধিক নহে ; দ্বিতীয় মাত্রা ঔষধ দেওয়া হয় নাই ।

পরিপাক যন্ত্রাদি (Stomach &c). :—পরিপাক যন্ত্রাদির সমস্ত স্থান বোধ হয় যেন উকে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । উপসার টক ; বড় বড়

ছানার গ্রায় বা চাপ্ চাপ্ দধির গ্রায় টক্ বমন (ইথুজা) ; টক্ উদরাময় ; সমস্ত শরীরে টক্ গন্ধ (কিন্তু ইহাতে সাল্ফারের গ্রায় ছুর্গন্ধ নহে) ।

মাংস খাইতে অনিচ্ছা, ডিম খাইতে নিতান্ত স্পৃহা, বিশেষতঃ শিশুচয়ের ।

নানাবিধ অপাচ্য পদার্থ খাইতে স্পৃহা (এলুমেন) ।

গাত্রে টকগন্ধ (হিপার, হ্রিয়াম্) ;

ইহার উদরাময়ের বৃদ্ধি, সাল্ফারের গ্রায় প্রাতঃকালে না হইয়া, মধ্যাহ্নের পর হইয়া থাকে ।

চর্ম (Skin) :—যদিচ, ইহার ক্রিয়া সাল্ফারের গ্রায় চর্মের উপর না থাকুক, তথাপি ইহা যে শারীরিক চর্মের পরিবর্তন করিয়া শিশুদের মস্তকে একজ্জিমা ইত্যাদি গুরুতর রোগ আরোগ্য করে তাহা অচক্ষেও দেখিয়াছি । এই রোগে কোনও ঔষধই ক্যালকেরিয়ার সদৃশ ফলপ্রদ নহে ।

ক্যালকেরিয়া রোগীর চর্ম—ঠাণ্ডা, কোমল এবং শিথিল ।

যক্ষ্মারোগাদি (Phthysis) :—ফুসফুস এবং ব্রঙ্কাই মধ্যে ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে ; যক্ষ্মারোগাদির প্রথমাবস্থায়—ক্যালকেরিয়া এবং সাল্ফার অনেক সময় নির্দেশ হয় ।

কিন্তু প্রকৃত যক্ষ্মায় “অনেকে সাল্ফার দেওয়া সযত্নে বিরোধী ; তাঁহারা বলেন, সাল্ফার দিলে রোগ বৃদ্ধি পাইবে এবং রোগ আরোগ্যের সম্ভাবনা কম থাকিবে” ! কিন্তু এই কথা কতদূর সত্য তাহা আমরা এখনও নির্ণয় করিতে সক্ষম হই নাই ।

নিম্নে ক্যালকেরিয়া-কার্বনের যক্ষ্মা সম্বন্ধে কয়েকটি লক্ষণ প্রদত্ত হইল :—

“থপ্ থপে মোটা শরীর ও কফীয় ধাতু ।” “দক্ষিণ ফুসফুসের মধ্য এবং অগ্রভাগ রোগাক্রান্ত” (আস') ; (বাম ফুসফুসের মার্মারস—সাল্ফার) ।

“নিশ্বাস গ্রহণে এবং স্পর্শে বক্ষঃস্থলে বেদনা ।” “হাঁটিতে, বিশেষতঃ, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট” । “বেদনামূল্য স্বরভঙ্গ, প্রাতে বৃদ্ধি ।”

“যে ক্রীলোকের ঋতু বহুল পরিমাণ এবং আভাবিক সময়ের অতি পূর্বে উপস্থিত হয় এবং যন্ত্রার চরণস্থয় অতি শীতল” ।

মনের সামান্য উত্তেজনাতেই বহুল পরিমাণ ঋতুশ্রাব আরম্ভ হয় (সাল্ফার, টুবাকুলিনাম) ।

“উদরাময় অথবা পাতলা বাহি হওয়ার স্বভাব এবং অপরাহ্নে বৃদ্ধি ।”

“ক্ষুধা ক্রমে মন্দভাব ধারণ করে এবং শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে” ।

“কাশিও” একটি লক্ষণ বটে ; ডাক্তার **হেলিং** বলেন যে—একমাত্র কাশি ধরিয়াই যে যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা হইবে তাহা নহে । প্রধানতঃ অগ্নাত্ম লক্ষণের উপর যক্ষ্মা রোগীর আরোগ্য নির্ভর করে ।

ভয় করে যে, সা জ্ঞান বুদ্ধি হারাইবে, কিম্বা লোকে তত্ত্বার মানসিক গোলযোগ টের পাইবে (সিমিসিফি) ।

দীর্ঘাকৃতি, পাতলা চেহারা, অল্পবয়সেই শরীরের অধিকতর বর্দ্ধন ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্তের ফুস্ফুস পীড়া ।

পদতল কোমল এবং ছন্ছনে (গ্র্যাফা, স্ত্রানিকিউলা) । চরণে ফোঁস্ক এবং দুর্গন্ধময় ঘর্ষ ।

গৃহমধ্যে থাকিয়া স্ববাতাস সেবন জন্ত নিতান্ত স্পৃহা এবং তাহাতে ক্ষুষ্টি এবং বল বোধ করে (পাল্‌স, সাল্ফার) ।

ঠাণ্ডা, খোলা বাতাস ভালবাসে না ; ঠাণ্ডা স্ত্রাঁংসেতে স্থানের বাতাস অসহ্য । ঠাণ্ডা লাগা নিতান্ত অভ্যাস (তদ্বিপন্নীতে—সাল্ফার) ;

ঠাণ্ডা কিম্বা ঠাণ্ডা মেজেতে দাঁড়াইয়া, অথবা ঠাণ্ডা জলে দাঁড়াইয়া কাজ করিলে—ইউরিমিয়া এবং অগ্নাত্ম পীড়া জন্মিয়া থাকে ।

তাহাকে ম্যাগনেটাইজ্‌ড করার জন্ত সে ইচ্ছা করে (ফস্ফরাস) ।

চক্ষু মুদ্রিত করিলেই বিভীষিকায় মুষিকদল এবং লোকজন দেখিতে পায় ।

সন্ধ্যা হইলেই ভয় পায় । আরোগ্য বিষয়ে নির্ভরসা হওয়া । মানসিক উত্তেজনা হেতু ঋতুশ্রাব বন্ধ । উচ্চে উঠিতে মাথাঘোরা ; অত্যন্ত আলোকা-সহিষ্ণুতা ।

চক্ষুর **ক্যাটারেক্ট** রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । **কর্ণিহান্ন** **ওপাসিটি** অর্থাৎ সাদা হইয়া যাওয়া । প্রতি সপ্তাহে ৩০শ, শক্তির একমাত্রা করিয়া ইহা ব্যবহার করিয়া আমরা কর্ণিয়ার ওপাসিটি আরোগ্য করিয়াছি ।

কাণপাকার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

নেজাল্ পলিপাই, তৎসহ গন্ধ গ্রহণে অক্ষম ।

ওষ্ঠদ্বয় ফাটা ফাটা, মুখের কোণে ক্ষত । কিছু চর্কণ করিবার শ্রায়
অবিরত মুখ নাড়া । **লাস্কসে ক্ষুধা**, অথবা ক্ষুধা নাই ।

দন্তে বাতাস বা ঠাণ্ডা লাগা সহ্য হয় না । কষ্টকর ও বিলম্বিত দন্তোদগম ।

পেটটি মোটা এবং অপর সমস্ত অংশই শুষ্ক ।

মলের সহিত বড় ক্রমি (টেপ্-ওয়ার্ম) । মূত্রস্থলীতে পলিপাই ।

ধ্বজতক রোগে এবং **স্বপ্ন-দোষ** রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

জরায়ু হইতে বহু পরিমাণ রক্তস্রাব ।

নবজাত শিশুর চক্ষু-প্রদাহ । অতি দুর্বলতা ।

হেকটিক্ (Hectic) **জ্বর** । প্রাতঃকালীন ঘর্ম্ম । টাইফয়েড
জ্বর । **পুর্নিমান্ন সমস্ত** পীড়ার অতীব বৃদ্ধি । ক্ষুধালা ধাতু । ডেণ্ট্যাল
ফিসচুলা ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট কলপ্রদ ঔষধ ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা বেলেডোনার কার্য্য সম্বন্ধে
স্ববিধা করিয়া দেয় ; যে স্থানে বেলেডোনা তরুণ রোগে নির্দেশিত হয়, সে
স্থানে প্রাচীন অবস্থায় ক্যাল্কেরিয়াতে সুন্দর কার্য্য করে ।

লাইকো, পাল্‌স, নাক্স, ফন, সাইলি ইত্যাদির পূর্বে—ক্যাল্কেরিয়া
প্রয়োগ হইলে ইহাদের কার্য্য উৎকৃষ্ট হয় ।

নাইট্রিক-এসিড, পাল্‌স, সাল্‌কারের পর—ক্যাল্কেরিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী
(বিশেষতঃ যদি পিউপিল প্রসারিত থাকে) ।

মহাত্মা হানিমান বলেন,—ক্যাল্কেরিয়া-কার্বন ব্যবহারের পর
কদাচ নাইট্রিক-এসিড এবং সাল্‌কার ব্যবহার করিবেন না । তাহাতে বহুবিধ
উপসর্গ এবং অনিষ্টের সৃষ্টি হইতে পারে ।

মন্তব্য :—শিশুদের রোগে ক্যাল্কেরিয়া-কার্বন প্রয়োজনানুসারে পুনঃ
পুনঃ ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিতে ইহা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হওয়া
কদাচ উচিত নহে ।

বিশেষতঃ যদি প্রথম ডোজে উপকার হইয়া থাকে, তবে কদাচ দ্বিতীয়
ডোজ দিবে না । তাহাতে প্রায়ই অনিষ্ট হইয়া থাকে ।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—শীতল বাতাসে ; আর্দ্র বাতাসে ; শীতল ভল
গাত্রোধিত করায় (এন্টি-ক্লড্) ; প্রাতঃকালে ; পূর্ণিমায় ।

উপশম (Amelioration) :—ভুত্ব বাতাসে ; বেদনায়ুক্ত স্থানের উপর ভর করিয়া শয়নে (ট্রাইওনিয়া, পাল্‌স) ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ও ২০০ শত ।

স্থিতি-সহায় :

১। ক্যালকেরিয়ায় আকৃতি ও প্রকৃতি বর্ণন কর? এবং সালকার, লাইকোপোডিয়াস, গ্র্যাফাইটিস সহ উহার কি কি বিষয়ে পার্থক্য তাহা দেখাও? পোষণ-ক্রিয়ায় অভাব হেতু পাড়ানিচয়ের কোন্ কোন্ পীড়ায় ক্যালকেরিয়া কার্যকরী তাহা উল্লেখ কর?

২। শারীরিক কি প্রকার বিশেষ অবস্থায় সালকারের বিপরীত ধর্ম ক্যালকেরিয়াতে রহিয়াছে তাহার বিস্তারিত উল্লেখ কর?

৩। ক্যালকেরিয়ায় ধর্ম সম্বন্ধে কি জান? এই ঔষধের উদরাময় ও তাহার গন্ধচয়, আহারে ইচ্ছা বর্ণন কর? উদরাময়ের বুদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধ সময়ে অবস্থা, এক্সিমিয়া রোগ ইত্যাদি বাহ্যিক জ্ঞান তাহা বর্ণন কর?

৪। ফুল্‌ফুস যন্ত্র এবং যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে ইহার কি কি লক্ষণ আছে তাহা সমস্ত বর্ণন কর ।

ক্যালকেরিয়া-ফস্ফরিকা CALCAREA PHOSPHORICA.

বাঙ্গারে **হাইপোফস্ফেট অফ লাইমেন** যে পেটেন্ট সিরাপাদি ঔষধ বিক্রীত হয়—তাহা এই ক্যালকেরিয়া-ফস্ফরিকারই জুড় বা আদত অবস্থায়ুক্ত ঔষধচয়; উহা অধিকদিন খাইলে যক্ষ্মাদি রোগ জন্মিতে পারে ।

ইহার এলোপ্যাথিক ব্যবহার দ্বারা কাহার কাহার গলা দিয়া রক্ত উঠিতে দেখিয়াছি । ডাক্তার **হেল** বলেন প্রতিদিন এক গ্রেণ, মাত্রায় ক্যালকেরিয়া-ফস্ফ ব্যবহার করিয়া অনেকে ঐ সকল রোগাক্রান্ত হইয়াছে ।

উপযোগিতা (Suitability) :—ইহা ক্রীণ রক্ত, কৃষ্ণ বর্ণ, কৃষ্ণ কেশ, কৃষ্ণ চক্ষু, ক্রীণ শরীর (মোটা নহে) ইত্যাদি ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী ।

(ক্যালকেরিয়া কার্ক—স্থূল শরীরের পক্ষে) ।

শিশু ক্রীণকায়; দণ্ডায়মান অক্ষম; গোণে হাঁটতে শেখা (ক্যাল্ক-কা, সাইলি) ; পেট খালে পড়া, এবং নরম (ক্যাল্ক-কার্কের—ঘটোদর) ।

জফুলা পীড়াগ্রস্ত শিশুর দস্তোদাম সময়—উদরাময় এবং পেটফাঁপা ।

ক্রীণকায় শিশু এবং ব্যক্তির পক্ষে ক্যালকেরিয়া-ফস্ফ উপযোগী ।

(স্থূলকায়ের (Fatty) পক্ষে ক্যাল্ক-কার্ক উপযোগী) ।

ডা বা য়াকাইটিস্; ক্রোটিং অস্থি পাতলা এবং কণ্-
ভঙ্গুর; ফণ্টানালী অর্থাৎ ব্রঙ্করক্ক সকল এবং ক্রোটিং অস্থিচয়ের সংযোজন
স্থাননিচয়—অনেক দিন পর্য্যন্ত অযুক্ত বা খোলা অবস্থায় থাকে, অথবা জুড়িয়া
পুনরায় খুলিয়া যায়; দস্তোগদম গোণে বা নানা উপসর্গযুক্ত ।

উদরাময় (Diarrhoea) :—মল সবুজবর্ণ বিশিষ্ট; মলত্যাগ সময়
অত্যন্ত শক্ক করিয়া মল নির্গত হয় (আজ্জেন্টা-নাইট্রা) ।

N. B. :—উদরাময়রোগে হাইড্রোকফাইড পীড়া জন্মিলে এই ঔষধে বহু
শিশু রক্ষা পায় ।

উদরাময় । যখনই কিঞ্চিং আহারের চেষ্টা করে, তখনই পেটে শূল-
বেদনার স্থায় বেদনা উপস্থিত হয় ।

মেক্রদণ্ড দুর্বল এবং বক্র হইবার স্বভাবযুক্ত (বিশেষতঃ বামদিকের) ; উহা
শরীরকে ধারণ করিতে অক্ষম; গ্রীবা দুর্বল এবং মস্তককেও ধারণ করিতে
অক্ষম (এন্ট্রোটেনাম্) ।

বালিকা শীঘ্র শীঘ্র বর্জিত হইয়া, যৌবনে লম্বাভাব ধারণ করে; অস্থিচয়
নরম ভাবাপন্ন হইতে থাকে, অথবা মেক্রদণ্ড বক্র হইতে থাকে (থেরিডিয়ন) ।

নাসিকার অভ্যন্তরে বোঁটায়ুক্ত পলিপাস ।

যৌবনে ক্ষীণকায় বালিকাদিগের বয়স ত্রণচয় (Acne) উঠিতে থাকে;
তৎসহ ব্রঙ্কতালুস্থানে শিরঃপীড়া এবং ডিম্পোপ্সিয়াজনিত পেটফাঁপা; আহারাশ্বে
উপশম ।

প্রণয়ে বিফল মনোরথ এবং শোক হইতে পীড়ার উৎপত্তি (অরাম, ইয়ে,
ফস-এসিড) ।

পীড়ার বিষয় চিন্তা করিলেই পীড়ার বৃদ্ধি বোধ হয় (হেলোনি, অকজালিক
এসিড) ; অনৈচ্ছিকরূপে দীর্ঘ নিশ্বাস (ইয়ে) ।

ভগ্নাস্থি এবং অস্থির স্বাভাবিক ফাটা ঘোড়া লাগে না; এই ঔষধে অস্থির
অঙ্গুর জন্মিয়া অস্থি ঘোড়া লাগে (সিমফাইটাম) ।

শীতে বাতের বৃদ্ধি; বসন্তে ভাল বোধ; পুনরায় শরতে ঐ রোগ দেখা
দেয়; বালিকাদিগের ছাত্রী-জীবনে শিরঃপীড়া (জ্রাট্টা-মি, সোরি) ।

ভগন্দর দেখা দিলে কাশি বারণ থাকে এবং ভগন্দর-নালী উপশম হইলে
কাশি বৃদ্ধি পায় (বারবেরিস্) ।

শরীরে উত্তাপ-হীনতা ; ঠাণ্ডা ঘর্ম এবং সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা।

সম্বন্ধান্বলী (Relations):—রুটা-গ্র্যাভি ইহার প্রতিপোষক ঔষধ।

তরুণ রোগের পর দুর্বলতায়—ইহা সোরিনামের তুল্য।

ইহা কার্ক-এনি, ক্যালক-ফ্লু, ক্যালক—কার্ক, ফ্লুওরিক-এসি, কেলি-ফস ইত্যাদি ঔষধের সমতুল্য।

আইওড, সোরি, শ্রানিকিউ, সাল্ফার ইত্যাদি ঔষধের পূর্বে—ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকরী।

ইহা আস, আইওড, টুকারকুলিন ইত্যাদি ঔষধের পূর্বে—ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকরী।

হ্রাস্কি (Aggraration):—ঠাণ্ডা সাংস্যাতে স্থানের বাতাস ; ঠাণ্ডা পরিবর্তনশীল বাতাস ; পূর্বের বাতাস, বরফ লাগা ; মানসিক পরিশ্রম।

উপশমন (Ameliora tion):—গ্রীষ্মকাল, উষ্ণ, শুষ্ক বাতাস।

শক্তি (Potency):—২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

স্মৃতি-সহায়।

১। ক্যালকেরিয়া—কার্কের এবং ক্যালক-কসের আকৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য কি কি? কোন্ কোন্ পীড়ায় এই ঔষধ ফলপ্রদ।

২। (ক্যালক-কা) (সাইলি) (হাইয়স) (এব্রোটেনাম) (থেরিডি) (ইগ্রে) (অরাম) (ফস-এসি) (হেলোনি) (অক্সে-এ'স) (বারবেরিস) এই সমস্ত ঔষধের সহিত ক্যালক-কসের কি কি সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে বর্ণনা কর।

ক্যালেন্ডিউলা। CALENDULA.

ইংরাজিতে ইহাকে মেরি গোল্ড বলে বটে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশজাত **গেঁন্দা নহে**। না জানিয়া অনেকে ইহাকে গেঁন্দা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহা যে তাঁহাদের নিতান্ত অজ্ঞতা—‘ফ্লোরা হোমিওপ্যাথিকা’ নামক সচিত্র পুস্তক খানি দেখিলেই সহজে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

এই গাছ ইউরোপের দক্ষিণ দেশাদিতে বহুল পরিমাণে আপনি জন্মে। এইক্ষণ তথাকার অনেকের বাগানে ইহা দেখা যায়। ল্যাটিন ভাষায় “ক্যালেন্ডিউ” অর্থে “মাস” বুঝায়।

এই পুষ্প বৎসরে সকল মাসেই পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম ক্যালেন্ডিউ-

উলা হইয়াছে। ইহার পুষ্প বেলা ৯টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশায় গের্ণার পত্রের আকৃতি এবং গন্ধ ক্যালেন্ড্রিউলা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন (ইহার সজীববৎ চিত্র আমাদের নিকটে আছে কেহ ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন)। আমাদের দেশীয় গের্ণা পত্রের রস দ্বারা যদিচ (কোন কোন ডাক্তার বলেন) ক্ষতাদির উপকার হয়, কিন্তু ঐ উপকার দেখিয়া গের্ণাকে ক্যালেন্ড্রিউলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অভ্যাস; **কাল্লনা** “ক্লোরোফাইল” নামক সবুজবর্ণ পদার্থ যে সমস্ত পত্রেতে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাতেই ঐ প্রকার উপকার হইয়া থাকে। কাঁটানটের (কাঁটা খুঁড়ের) মধো এবং কদলী পত্রে ঐ সবুজবর্ণ পদার্থ উৎকৃষ্ট ও বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। আগরা উহাদের পত্র ও বাটিয়া ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিয়া স্থানীয় ফল লাভ করিয়াছি।

অশ্লিষ্ট রোগাদি (Therapeutics):—কোন স্থান (Cut) কাটিয়া গেলে, চৰ্ব্বিগ ঘণ্টার মধ্যে তাহা জুড়িয়া যাইবার জ্ঞাত এবং পূঁষ না জন্মিতে পারে তজ্জ্ঞাত এই ঔষধের আভ্যন্তরিক এবং বাহ্য-প্রয়োগ দ্বারা বাহিত ফল পাইবে।

যে রোগীতে “এডহেসিভ প্লাষ্টার” (Adhesive plaster) প্রয়োগে ক্ষত জোড়া লাগে নাই, সে স্থলেও ক্যালেন্ড্রিউলা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বহুল পরিমাণে বিশ্রী বর্ণবিশিষ্ট এবং বদগন্ধযুক্ত পূঁষ, হেক্টিক্ জ্বর, অস্থি এবং পেশীতে গোলা লাগিয়া ক্ষত।

বাহ্য-প্রদেশে আঘাত লাগিয়া স্থানটা ছিন্নভিন্ন (Lacerated নেছড়া—ফেছড়া); গাঁইটে আঘাত কিম্বা অস্ত্রের ঘা লাগা।

আঘাত লাগায় কিম্বা আপনি স্নায়ু মধ্যে নিউরোমা (সিলা); ছিন্নভিন্ন ক্ষত হইতে নিউরাইটিস (হাইপারিকাম)।

রক্তশ্রাব এবং অতিশয় বেদনা জ্ঞাত দুর্বল হইয়া পড়া। জরায়ুর মুখে ক্ষত।

ভেরিকোজ ভেইন, প্রদাহযুক্ত এবং উত্তেজনাযুক্ত আলসার। আঘাত প্রাপ্ত-বৎ বেদনাযুক্ত ক্ষত (আর্গি); ক্ষত হইতে বহুল পরিমাণে পূঁষ নিঃসরণ।

অক্ষিগোলক মধ্যে আঘাত লাগা।

ক্যালেন্ড্রিউলা সেপ্টিক্ জ্বর নষ্ট করিতে সক্ষম।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—হিপার এবং সেলিস্যালিক এসিডের পর—ইহার প্রয়োগ স্বকলদায়ক।

ইহা আর্গিকার সমতুল্য ঔষধ।

স্নায়বীয় আঘাতাদিতে এবং তজ্জন্ত অতিরিক্ত বেদনায় ইহা—হাইপেরিকাম নামক ঔষধের সমতুল্য।

তগ্নাহি জোড়া না লাগিলে ইহা—সিম্ফাইটাম্ এবং ক্যালকেরিয়া-ফস ঔষধের তুল্য কার্য্যকরী।

ইহা রুটা এবং ট্রাসের ত্রায়—মাংসপেশীর ক্ষত ও আঘাতাদিতে ফলদ।

অত্যন্ত পুঁথ জন্মিলে—কিষা গ্যাংগ্রিন হইলে তাহা নিবারণ জন্ত ইহা সেলিস্তালিক এসিডের সমতুল্য।

বেদনায়ুক্ত গ্যাংগ্রিনাস ক্ষতে—ইহা সাল্ফউরিক্-এসিডের সমতুল্য।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ৩০ শক্তি আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিয়া এবং তৎসঙ্গে ইহার বাহ্য প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করিয়াছি।

মস্তন্য :—অবস্থা বিশেষে মাদার-টিংচার ১ ড্রাম, ৪ ওন্স ৬ ওন্স জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতাদির উপর প্রয়োগ এবং ক্ষতাদি ধৌত করা যায়।

ক্যালেক্টিউলার মাদার টিংচার ১ ড্রাম পরিমাণ ২ ওন্স অলিভ অয়েল কিষা গব্য ঘৃত, কিষা ভেসিলিন সহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে পটা লাগাইলে উৎকৃষ্ট ফল পাইবে।

ক্যাম্ফোরা। CAMPHORA.

ইহাকে আমাদের দেশে কর্পূর বলে।

আবাল বৃদ্ধ সকলেই কর্পূর আত্মাণ মাত্র চিনিতে পারে। যাবা, বর্ণিও প্রভৃতি স্থানের এক প্রকার বৃক্ষের নির্যাস হইতে প্রচুর পরিমাণে ইহা জন্মে।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—কোন্যাপ্প
***অবস্থান** শরীর বরফের ত্রায় শীতল হইলে এবং রোগী শয্যাশায়ী ও নিতান্ত অলস হইয়া পড়িলে এতদ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবে।

ইহা **কলেলা** প্রথম অবস্থায়—বিশেষ উপকারী বলিয়া ইউরোপীয় অনেক গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমরা ইহা দ্বারা এতদ্রুপে ততদূর উৎকৃষ্ট ফললাভ করি নাই।

মহাত্মা হানিমান ওলাউঠায়—ক্যাম্ফার, কুপ্রাম্ এবং ভিরেট্রাম—এই

ভিন ঔষধের নাম “অমৃত ত্রয়” রাখিয়াছেন এবং ক্যান্সারকে তন্মধ্যে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন।

ক্যান্সারে:—কোলাপ্স সহ হিমাঙ্গ; বেদনানুগ ভেদ, কিম্বা ভেদের অভাব দেখিবে।

(**ভিরেট্রামে:**—বহুল পরিমাণ ভেদ, সর্ব শরীর হিমাঙ্গ, মুখমণ্ডলে, ললাটে শীতল ঘর্ষ পাইবে)।

(**কুপ্রামে:**—কোলাপ্স সহ ক্র্যাম্প্‌স বা আক্কেপ থাকে)।

অত্যন্ত হিমাঙ্গ, কিন্তু গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চায় না; বস্ত্রাবৃত করিলে উহা কেলিয়া দেয় (মেডোরিনা, সিকেলি); পীড়ার বিষয় চিন্তা করিলে ভাল বোধ করে (হেলেবো)।

(তদ্বিপন্নীত অর্থাৎ রোগের বিষয় চিন্তা করিলে পীড়ার বৃদ্ধি—ক্যাঙ্কে-ফস, হেলোনি, অক্জেলিক্-এসিড)।

শারীরিক এবং মানসিক (Weak) দুর্বল এবং থিট্থিটে ব্যক্তি।

শীতল বাতাস গায় সহ্য হয় না (হিপার, কেলি-মিউর, মোরি)।

আঘাতাদি লাগিয়া মনে এবং শরীরে চমক (Shock) লাগা; শরীর হিমাঙ্গ; মুখমণ্ডল পিংশে বা নীলিমা পূর্ণ; ওষ্ঠদ্বয় চকচকে।

নিতান্ত অলস এবং শয্যাশায়ী অবস্থা।

সমস্ত শরীরে এক্রপ কষ্ট যে, সামান্য স্পর্শে বেদনা অহুভব করে।

জিহ্বা শীতল, লকলকে এবং কম্পনযুক্ত।

হঠাৎ ভেদ বমন; নাসিকা শীতল এবং স্ফুস্মাগ্রযুক্ত; অস্থিরতা এবং ব্যাকুলতায়ুক্ত। গাত্র এবং শ্বাসপ্রশ্বাস শীতল (ভিরেট্রাম, জ্যাট্রোফা)।

ওলাউঠার প্রথম অবস্থা, তৎসহ অত্যন্ত শীত ও কম্প (ভিরেট্রাম)।

হিমাঙ্গ সহ হঠাৎ সঞ্জীবনী-শক্তি যেন প্রায় অন্তর্হিত হইয়া উঠে; **মারাত্মক ম্যালেরিয়া** এবং **ইণ্টারমিটেন্ট** অরে শীতাবস্থা (ভিরেট্রাম); নাড়ী, ক্ষীণ, দুর্বল, এমন কি প্রায় অহুভব হয় না।

মারাত্মক রেমিটেট ফিবার এবং প্লেগ ইত্যাদির কোলাপ্স অবস্থায় শক্তি-কৃত ক্যান্সার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে।

হাম, স্কালেটিনা ইত্যাদিতে ইরাপশন না উঠিলে এবং মুখমণ্ডল পিংশে অথবা শীতল, নালিমাপূর্ণ, বিলী হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাইবে ।

শিশু গাত্রাবরণ রাখিতে চায় না (সিকেলি) ।

হামজনিত সর্ব প্রকার উপসর্গেই ওয়, ওষ্ঠ, শক্তি দ্বারা উপকার পাইবে ।

হাম বসিয়া গিয়; কোল্যাম্প এবং শিশু-ওলাউঠা, নিউমোনিয়া অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া ক্যাপিলারি ব্রুকাইটিস হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ।

সম্বন্ধানলী (Relations):—প্রত্যেক উদ্ভিদজাতীয় ঔষধ, তামাক, বিটার্ আমন্ড (তিত্ত বাদাম), বিষাক্ত মাসকুম (বেঙের ছাতা, কুকুরের ছাতা বঙ্গীয় নাম) ইত্যাদি দ্বারা বিষাক্ত হইলে—ক্যান্সার তাহার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ অর্থাৎ এন্টিডোট ।

রোগীর হইবে ক্যান্সার রাখিও না : তাহাতে তোমার ঔষধ নষ্ট হইতে পারে ।

ইহা কার্ক-ভ, ওপিয়াম, ভিরেট-ভি, সিকেলি, প্রভৃতির সমকক্ষ ঔষধ ।

উপশমন (Amelioration):—পীড়ার বিষয় চিন্তায়, গরম ঘরে, শীতল জলপানে ।

শক্তি (Potency):—ইহার মাদার টিংচার হইতে উচ্চতম শক্তি পর্যন্ত কার্য্যকরী ; সচরাচর, ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

রোগি-তত্ত্ব :—নয় মাস বয়স্ক একটি শিশুর ওলাউঠা হয় ; ক্রমে তাহার অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়া পড়ে ; অবশেষে কোল্যাম্প অবস্থা সহ কন্‌ভাল্‌সন হইতে আরম্ভ হয় । প্রদ্যাম্পদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় ক্যান্সার-মাদার টিংচার দ্বারা শর্করা নির্মিত অণুবটিকাচয় (Globules) সিক্ত করিয়া তাহার দুইটি করিয়া অণুবটিকা প্রতি অর্দ্ধবণ্টা অন্তর খাইতে দেন, ৫৬ মাত্রা খাইবার পরেই রোগীর অবস্থা ভাল হইয়া উঠে ।

স্মৃতি-সহায় :

১। ক্যান্সারের শারীরিক ধর্ম, ঘর্ষের অবস্থা, নাসিকার এবং নিখাস প্রবাসের অবস্থা ; সঞ্জীবনী-শক্তি ; হামাদি ইরাপশন ভাল না উঠা ইত্যাদি সম্বন্ধে ক্রিয়া এবং উপকারিতা বর্ণন কর ।

২। (ক্যাল্‌কে-ফস, হেলোনি, অক্‌জেলিক্-এসিড) (হিপার, কেলি-মিউ, সোরি) (মেডেরিনাম্. সিকেলি) (ভিরাট) ইত্যাদি ঔষধের সহিত ক্যান্সারের কি কি সৌগাৎ এবং বৈসাদৃশ্য আছে বর্ণন কর ।

ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা । Cannabis Indica.

ইহার ভারতবর্ষীয় নাম গঞ্জিকা বা গাঁজা ।

রাজসাহী জেলায় নওগাঁও ইত্যাদি স্থানে উৎকৃষ্ট গাঁজা জন্মিয়া থাকে ।

স্মৃতি-বিভ্রম (Forgetfulness) :—তাহার শেষ (Word) কথা সকল এবং মনের ভাব সকল ভুলিয়া যায় । কোন বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলে, এক পংক্তির কিছু বলিয়া আর যেরূপ বর্ণিত তাহা সে ভুলিয়া যায় এবং ইচ্ছা করে অত্র কেহ তাহার সেই কথার পাদপূরণ করুক ।

মনে নানাবিধ চিন্তা একত্র হওয়াতে, কোন একটী বিষয় মনে ধারণা করিতে সক্ষম হয় না (এনাকা, ল্যাক্স-ক্যানিনিাম) ।

সামান্য তুচ্ছ কথাতেও অসম্ভব হাসি হাসে । সর্বদা মেজাজ (Excited) চড়া থাকে । তাহার চক্ষে পৃথিবীর কাহাকেও বড়লোক বলিয়া দেখে না ; নিজেকেই যেন সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে ।

অবিরত অমুমতি এবং কল্পনার পথে বিচরণ করে সামান্য মুহূর্ত্তও তাহার নিকট সুদীর্ঘ বৎসর বলিয়া প্রতীয়মান হয় (আর্জেস্ট-নাইট্রা) ; সামান্য কয়েক হাত স্থানও তাহার নিকট সুদীর্ঘ বহুদূর বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইতে থাকে ।

ডিলিরিয়াম্-টিমেন্স এবং ডিলিরিয়ামে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । মাথায় যে বিষয় একবার প্রবেশ করিয়াছে তাহাই অবিরত রহিয়াছে । **অসম্পর্কিত প্রলাপন** । যে কথা বল, তাহাতেই তাহার অদম্য হাসি ; হাসিতে হাসিতে অস্থির হইয়া পড়া ; কৌকান এবং ক্রন্দন । কোতুকশীল এবং অনিষ্টকারক । “মৃত্যু অসিতেছে” বলিয়া অতীব ভীত ; ব্রহ্মতালুটী বোধ হয় যেন, এক একবার খুলিয়া যাইতেছে এবং বন্ধ হইতেছে (সিমিসিফি) ।

পেরিনিয়াম্ কিম্বা মলদ্বারের নিকট এক্রূপ ক্ষীতি বোধ করে, যেন কোন গোলার উপর উপবেশন করিয়া রহিয়াছে ।

অত্যন্ত শ্বতুশ্রাব ; রক্ত কাল, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার চাপ নাই । আট মাস গর্ভাবস্থায় রক্তশ্রাব এবং তাহাতে গর্ভশ্রাব সম্ভাবনা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—বেল, হেমা, ষ্ট্র্যামো ইত্যাদি ঔষধের সমশ্রেণীভুক্ত ; **বিকালানবস্থাস্থ** ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—৩৭, ১২শ, ৩০শ, শক্তি ।

ক্যানাবিস-স্টাটাইভা। Cannabis Sativa.

আমাদের দেশে ইহাকে সিদ্ধি বা ভান্স বলে।

গণোরিয়া (Gonorrhœa):—গণোরিয়া রোগে ইহা এক প্রধানতম ঔষধ। ইহা দ্বারা বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

ইউরিত্রিতে স্পর্শ করিলে, কিম্বা চাপ দিলে বেদনা বোধ হয়; এমন কি চলিবার বেলায়ও উরুদ্বয়ের সহিত আঘাতে ইউরিত্র। মধ্যে কষ্ট হয়; সেইজন্য রোগী দুই পা ছড়াইয়া চলে। ইহা ইহার একটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

গণোরিয়া পীড়া উর্দ্ধে ব্র্যাদার পর্যন্ত প্রবেশ করিলে ব্র্যাদারে বেদনা এবং প্রস্রাবেও কখন কখন রক্ত দেখা যায়।

N. B:—ডাক্তার **শ্রাস** বলেন যে, এই রোগে তিনি ইহার মাদার টিংচার পাঁচ ফোঁটা চারি ওল জলে ফেলিয়া, তাহার এক টেবল-স্পুন পরিমাণ করিয়া দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিতেন; এইরূপ চারি দিবস সেবনান্তরে প্রদাহ কমিয়া পূর্ব **ঘন**, **ঈষৎ হ্রাসিত** হইলে তিনি **মার্ক-সল** ৩য় শক্তি দিবসে তিনবার খাইতে দিতেন; তাহাতে বহুরোগী আরাম হইয়াছে।

কিন্তু **পূঁজ** যদি পাতলা **গ্লীভের** মত হইত, তবে তিনি ক্যানাবিস-স্টাটাইভার পর সাল্ফার, ক্যাপসিকাম্ অথবা কেলি-আইওডাইড প্রয়োগ করিয়া রোগের আরোগ্য সমাধা করিতেন।

এই প্রকার এক সপ্তাহে, কিম্বা দুই সপ্তাহে তাঁহার হস্তে অনেক রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। ইহা তাঁহার পূর্বতন প্র্যাকটিসের কথা বলা হইল।

আধুনা তিনি ক্যানাবিস-স্টাটাইভা C. M. শক্তি এক মাত্রা ব্যবহার করিয়া কল পাইতেছেন এবং তৎপর দ্বিতীয় ঔষধ মার্ক অনেক সময় ব্যবহার করিতে হয় নাই; যদি মার্কিউরিয়াস নিত্যস্তুই ব্যবহার করা দরকার হয়, তবে মার্ক-করের C. M. শক্তি একমাত্রা ব্যবহার ব্যতীত ইহা দ্বিতীয় মাত্রা ব্যবহার করিবে না।

ক্যানাবিস-স্টাটাইভার পর যদি গণোরিয়ার পূঁজ ঘন এবং **সবুজ বর্ণের** আভাবিশিষ্ট হয় ও প্রস্রাবে জ্বালা থাকে, তবে রোগের সম্পূর্ণ নিঃশেষ জন্ত মার্ক-কর, অথবা কখন কখন পালসেটীলা, সিগিয়া, সাল্ফার ব্যবহৃত হয়।

(পূঁজ ঘন এবং কোন প্রকার উত্তেজকতা শূন্য হইলে—সিপি অথবা পালসেটোলা দেওয়া যায় ; গ্লীট (Gleet) অবস্থায়—সাল্ফার প্রশস্ত) ।

N. B. :—গণোরিয়া পীড়ায় ইহার নিয়ন্ত্রিত অপেক্ষা উচ্চশক্তি, বিশেষতঃ C. M. শক্তি অধিকতর ফলপ্রদ ।

কোন স্থান হইতে যেন, জলবিন্দু পতনের স্থায়ী ভাব বোধশক্তিতে অহুভূত হয় ; এই প্রকার ভাব হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, মস্তক এবং গুহ্বার ইত্যাদিতে অহুভূত হয় । হৃৎপিণ্ড স্থানে এতাদৃশ ভাব কতকগুলি রোগীতে দেখা যায় ; তাহারা ক্যানাবিস্-স্ফাটাইভা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে ।

কৃচ্ছ্রসাধ্য কোষ্ঠবদ্ধতা, তাহাতে মুত্রাবরুদ্ধতা ; গুহ্বারের স্ফীকতার কিংবা সঙ্কীর্ণতা ।

আঘাত লাগার দরুণ হস্তাঙ্গুলীচয়ের আড়ষ্টতা ; সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে পেটেলা (Patella) নামক অস্থির স্থানচ্যুতি ।

শ্বাসকষ্ট কিংবা হাঁপানি হইলে রোগী কেবল একমাত্র দণ্ডায়মান হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে ।

গলাধঃকরণে দম্ আটকার স্থায় অথবা বিষম খাওয়া (এনাকাডিম্যাম্) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—গণোরিয়ায় ইহা—কিউবেব তুল্য ঔষধ ; (তবে এই রোগের দ্বিতীয়া অবস্থায়—প্রস্রাবের দ্বার দিয়া গাঢ় হরিদ্রাভ পুঁথ পড়িলে—কিউবেবেই প্রশস্ত ঔষধ) ।

ইহা ইউরিথাইটিস্ পীড়ায়—ক্যান্থ, ক্যাপ্‌সি, জেলস্, পিট্রোল্ ইত্যাদি ঔষধের সমকক্ষ ।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০ শত এবং C. M. শক্তি ফলপ্রদ ।

ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরিয়া ।

CANTHARIS VESICATORIA.

ইহা স্বনাম খ্যাত পোকা বিশেষ ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—মূত্রবন্ধো-
দ্ভিন্ন উপর ক্যান্থারিসের যে প্রকার কার্য্য রহিয়াছে, অল্প কোন

ঔষধেরই ওজ্রপ নাই বলিলেও অতীত হয় না । ইহা মূত্রযন্ত্রাদির প্রদাহ এবং উদ্বেজনাদি এত দ্রুত ও ধ্রুবভাবে উপশম করিতে সক্ষম হয় যে, তাহা যিনি একটা রোগীতেও দেখিয়াছেন তিনি তাহা ভুলিতে পারেন না ।

পুনঃ পুনঃ (Frequent) প্রস্রাবের উদ্বেগ এবং তৎসহ জ্বালা এবং কৰ্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে তাহাতে ক্যান্থারিস নিশ্চয় ফলপ্রদ । এমন কি ঐ সঙ্গে যদি মস্তিষ্ক, কিংবা ফুসফুস, অথবা ব্রঙ্কিয়েল টিউবচয়ের প্রদাহাদি থাকে তবে তৎসঙ্গে উহাও আরোগ্য হইয়া যাইবে ।

রোগি-তত্ত্ব :—একটা রোগীর কাশি ছিল এবং তাহার গয়ের চটচটে আঠাপানা এবং রজ্জুর (Ropy) দৃশ্যবিশিষ্ট ছিল ; তাহাতে কেলি-বাইক্রোমিকাম দেওয়া হয়, কিন্তু কোন ফলই হয় না ; কোন একদিন রোগীটি বলে যে, তাহার প্রস্রাবের জ্বালা এবং কৰ্ত্তনবৎ বেদনা সহ পুনঃ পুনঃ উদ্বেগ হইয়াছিল । এই একমাত্র ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে ক্যান্থারিস দেওয়া হয় তাহাতে রোগীর কাশি পর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ করিল ।

N. B. :—মূত্রযন্ত্রের উদ্বেগই এই স্থলে অঙ্গুলি দ্বারা যেন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে দেখাইয়া দিল ; তাহাতে রোগী যে প্রকার শীঘ্র আরোগ্য হইল তাহা যেন ভোজের বাজীর গ্রায় ।

অনিবৃত্ত মূত্র ত্যাগ করিবার ইচ্ছা—কিন্তু সামান্য কয়েক ফোঁতি মাত্র মূত্র নির্গত হয় ; তাহাও রক্তমিশ্রিত ।

মূত্র ত্যাগের পূর্বে, সময়ে এবং পরে—অসহ মূত্রত্যাগ ইচ্ছা, ব্রাভারে অত্যন্ত বেদনা ।

প্রস্রাবের সময়—ইউরেথ্রা মধ্যে জ্বালা এবং কৰ্ত্তনবৎ বেদনা । মূত্রত্যাগের উদ্বেগ সহ ভয়ানক যন্ত্রণা ।

(হঠাৎ মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং ইউরেথ্রার মধ্যে চুলকানি—পিটোলি) ।

শরীরের সর্বাংশেই যেন ছম ছম ভাব (Over-Sensitiveness)

সমস্ত শরীরেরই অন্তর্ভাগে এবং বহির্ভাগে জ্বালা ; সন্ধ্য (Recent) ক্ষতের গ্রায়

বোধ এবং বেদনা, তৎসহ অতীব দুর্বলতা ।

নাসিকা, মুখ, অন্ত্রসমূহ, জননযন্ত্র এবং মূত্রযন্ত্র ইহাতে লজ্জপ্রস্রাব ?

পান, আহার এবং তাম্রকুট সেবনে সমস্তই যেন অক্লিষ্ট । সামান্য একটু জল পান করিলেও মূত্রস্থলীতে বেদনা বোধ হয় ।

অল (Stool) :—সাদা পিংশেবর্ণ ; ইণ্টেষ্টাইন টাচিয়া (Scrapings) লওয়ার ত্রায় শক্ত লাল মিউকাস (আর) ; তন্মধ্যে রক্তের দাগ দেখা যায় (কার্বল-এসি, কল্‌চি) ।

রাজিতে স্বপ্ন-দোষ সহ রক্তময় শুক্রপতন (লিডাম, মার্ক, পিট্রোলি) ।

সক্ষম ইচ্ছা (Desire to Embrace) :—স্ত্রী এবং উভয় জাতি-তেই ভয়ানক রতি ইচ্ছা প্রবল হয়—এমন কি তাহাতে নিদ্রা যাইতে অক্ষম ; লিঙ্গোচ্চাস (Chordee) সহ ভয়ানক যন্ত্রণা (পিক্রি-এসি) ।

স্বরযন্ত্র হইতে নির্গত কাশি আঠাপানা (বোভি, কেলি-বাই) ।

চর্ম (Skin) :—ফোস্কাযুক্ত ইরিসিপেলাস , সমস্ত শরীরে ফোস্কার ত্রায় উঠা এবং তাহাতে পুঁজ এবং ক্ষত জন্মায় ।

খরতর সূর্যোত্তাপ লাগা হেতু এরিথিমা (Erethema) ।

মূত্রত্যাগের অনিবার্য ইচ্ছা এবং তৎসহ জ্বালা-যুক্ত বেদনা—ক্যাস্চারিসের প্রধানতম প্রয়োগ লক্ষণ ।

ইহা ইরিসিপেলাস রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, এতৎ সম্বন্ধে এপিস ইহার সমকক্ষ ঔষধ ।

মন্তব্য :—নিম্নে এই দুইটি ঔষধের পার্থক্য বলা যাইতেছে :—

এপিসের ইরিসিপেলাসে—স্থানটি ইতিমধ্যেই অর্থাৎ ফুলো ফুলো দেখায় , কিন্তু ক্যাস্চারিসে উহা—ফোস্কাচয়যুক্ত ।

ক্যাস্চারিসের—জ্বালা অতি তীক্ষ্ণতর, কিন্তু এপিসে—যন্ত্রণা হ্রস্ব-ফুটানবৎ ।

ক্যাস্চারিসে—প্রস্রাবের যন্ত্রণা এপিসের অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর ।

এপিসের রোগী—মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদে বটে, কিন্তু ক্যাস্চারিসের ত্রায় তত অস্থিরতা হয় না ।

ক্যাস্চারিসের—অস্থিরতা, অসন্তোষ ভাব, কষ্ট, গোঁগান অথবা চীৎকার করিয়া কান্না এপিস অপেক্ষা অধিকতর , ইহাতে অবিরত নড়াচড়া করা এবং চলিয়া বেড়ান প্রধান লক্ষণ ।

(আসেনিক ও এপিসে সৌসাদৃশ্য থাকাতে এতাদৃশ স্থলে তাহাদের পার্থক্য টিক করা বড় কঠিন বিষয়—তবে ~~তুষ্ণতা~~ অধিক থাকিলে আসেনিক দিবে) ।

পুড়িয়া মাওমা (Burns & Scalds) :—চর্মের উপর, বিশেষতঃ

কোন স্থান অগ্নিতে পুড়িয়া গেলে ক্যান্সারিসের আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যপ্রয়োগ উভয়ই বিশেষ ফলপ্রদ।

বড় বড় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্ফানিচয়ে জালা এবং চুলকানি, অথবা স্পর্শে জ্বালা এবং (Stitches) চিড়িকমারা থাকিলে ক্যান্সারিসের বিষয় স্মরণ করিও।

ডাক্তার হেন্নিং স্পর্শ করিয়া বলিতেন যে, হানিমানের “সহঃ” আদি মূলমন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, যেমন কোন স্থান দগ্ধ হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যায় এমন আর কিছুতেই নহে, সেইজন্য তিনি যাহাকে তাহাকে বলিতেন যে, “তোমার নিজ অঙ্গুলি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহা ক্যান্সারিস যুক্ত তলে নিমজ্জিত কর দেখিবে যে, তৎক্ষণাৎ তোমার জালা যন্ত্রণার উপশম হইবে।”

দগ্ধ হওয়ান পন্ন চর্ম ফাটিয়া না গেলে ক্যান্সারিসের যে কোন শক্তি এলকোহলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া স্থানীয় প্রয়োগ করতঃ তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিলে, জালা তৎক্ষণাৎ মুহূর্তমধ্যে নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং ফোস্কা উঠিতে পারে না। চর্ম ফাটিয়া যা হইলে—এলকোহলের পরিবর্তে এই ঔষধ সুসিদ্ধ জল কিংবা ডিষ্টিল্ড ওয়াটার সহ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাইবে।

N. B. :—উভয় অবস্থাতেই ক্যান্সারিসের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ আবশ্যক।

কোন রোগে **জ্বালানুত্ত** **যন্ত্রণা** থাকিলে কেবল—মাত্র ক্যান্সারিসই আসেনিকের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

“গলা এবং পাকস্থলীর মধ্যে জালা, তৎসহ অত্যন্ত তৃষ্ণা” “অস্ত্র সমূহ মধ্যে অত্যন্ত জালা”, “ওভেরিদেঙ্গে জালা”, “পেরিটোনাইটিস রোগে উদর মধ্যে এবং প্রস্রাবস্থলীতে ভয়ানক জালা”, “খেকার দিয়া গরের উঠাইতে লেরিংস মধ্যে জালা”, “বক্ষঃস্থলে জালা।”।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা এপিস, ইকুইনেটাম ইত্যাদি ঔষধের সমকক্ষ।

• **শক্তি (Potency) :—**ইহার ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

স্থিতি সহায় :

১। ক্যান্সারিসের সর্ব প্রধান ক্রিয়া কোন যন্ত্রের উপর রহিয়াছে এবং তাহাতে কি কি লক্ষণ দেখা যায়। ইরিসিপেলাস রোগে ইহাকে এপিস এবং আসেনিক সহ তুলনা কর।

ইহা কোন্ কোন্ লক্ষণে আসেন্নিকের দ্বার কার্যকারী ?

২। ক্যাছারিসের বেদনা, রক্তশ্রাব, প্রশ্রাব, প্রশ্রাবের লক্ষণ, শ্বলের লক্ষণ, রক্তিক্রিমার লক্ষণ, চর্মরোগ, এরিথিমা, ইরিসিপেলাস ইত্যাদি বর্ণন কর ?

৩। (কার্কল-এসি, কলচি) (ডিডাম, মার্ক, পিটো) (পিফ্রিক-এসিড) (বোভ, বে লি-বাই) এই সমস্ত ঔষধের কোন্ কোন্ লক্ষণ সহ ক্যাছারিসের সৌসাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ।

ক্যাপ্সিকাম । Capsicum.

ইহাকে লক্ষা মরিচ বলে ।

অধিকৃত ঔষাগাদি (Therapeutics) :—আমাশয়, গণোরিয়ার (Later) শেষ অবস্থা, গলার অভ্যন্তরের মিউকাস মেম্ব্রেন্ মধ্যে জ্বালা ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । মিউকাস মেম্ব্রেনদিগের প্রায় অনেক প্রকার রোগেই ইহাতে ফল পাঠিবেন ।

ইহার জ্বালা এবং আসেন্নিকের জ্বালা অনেক পৃথক ।

(গরম প্রয়োগে আসেন্নিকের জ্বালা উপশম হয়, কিন্তু ক্যাপ্সিকামের নহে) ।

প্রকৃতি (Features) :—পাতলা কেশ, নীলবর্ণ চক্ষু, নার্তাস, কিন্তু স্ব-পুষ্ট এবং প্রেধোরাযুক্ত শরীর ।

কফীয় ধাতু, অলস এবং দীর্ঘস্থলী লোক ; 'যে কোন প্রকার পরিভ্রম হউক তাহাতেই ভয় ; বালকের দ্বার আমোদ করে বটে, কিন্তু সামান্য বিষয়েই ক্রুদ্ধ হয় ।

শিশু খোলা (Open) বাতাসে বাইতে ভয় করে ; সর্কদাই শীতবোধ ; মোটা এবং সর্কদা অপরিষ্কৃত থাকা স্বভাব ; কোন কার্য করিতে বা কার্যের বিষয় চিন্তা করিতে অনিচ্ছা ; একা থাকিতে ইচ্ছা ; কেবল শুইয়া থাকিতে ও ঘুমাতে চায় ; বাটা বাইবার চিন্তা ; কপোলঘর লাল এবং অনিদ্রা ।

সঙ্কোচনাবস্থা (Constriction) :—গলার অভ্যন্তর, নাসিকার পশ্চাৎ-ভাগ (নেরিস Nares), বকঃ, মূত্রস্থলী, মূত্রনলী রেষ্ঠাম ইত্যাদির সঙ্কোচনাবস্থা ।

গলা এবং অগ্রাঙ্গ অংশে জ্বালা এবং চিড়িক্ মারিয়া উঠা এবং ঐ জালা উত্তাপে উপশম না হওয়া ।

টনসিলাইটিস্ (Tonsilitis) :—টনসিলিট প্রদাহযুক্ত, (Dark) কালচে লালবর্ণের, ক্ষীত এবং তাহাতে জালা; গলার ভিতর সঙ্কুচিত; অত্যন্ত বেদনা; তাহাতে অত্যন্ত জালা এবং ক্ষতবৎ বোধ; জালা সহ গলার অভ্যন্তরভাগ (ধোর) সঙ্কুচিত; গলার ভিতর আক্ষেপ সহ এবং নানাপ্রকার বেদনা সহ জালা, বিশেষতঃ দুই গলাধঃকরণের মধ্যবর্তী সময়ে (ইথে) ।

কর্ণের পশ্চাৎ ভাগে, ম্যাষ্টইড প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা এবং স্পর্শসহিষ্ণুতা ।

প্রত্যেকবার মল ত্যাগের পর তৃষ্ণা এবং প্রত্যেকবার পানীয়ের পর গা শিহরিয়া (Shuddering) উঠে ।

জ্বর (Fever) :—প্রত্যেক শীতাবস্থা সহ তৃষ্ণা এবং প্রত্যেকবার জলপান সহ শরীর শিহরিয়া উঠা; শরীরের ঠাণ্ডা অবস্থার আধিক্য সহ মেজাজ বিচিথিতে ।

কাশি (Cough) :—স্নায়বীয় এবং আক্ষেপযুক্ত কাশি; হঠাৎ কাশির উবেগ; কাশির চোটে মাথা যেন, টুকরা টুকরা হইয়া উড়িয়া বাইবে এমন বোধ; প্রত্যেকবার কাশির আধিক্যে (Fetid) দুর্গন্ধময় বাতকণ্ঠ; কাশির চোটে মূত্রস্থলী, হাঁটু, পা, কর্ণ ইত্যাদি মধ্যে বেদনা ।

সম্প্রস্রাবণী (Relations) :—এগিস, বেল, ব্রাই, ক্যালাডিরাম, পাল্‌স, ইত্যাদি ঔষধের সমকক্ষ ।

ইন্টারমিটেন্ট জ্বরে :—ক্যাপ্সিকামের পরে—সিনা উৎকৃষ্ট কার্যকারী ।

N. B. :—সঙ্কোচনাবস্থা সহ জালা এবং চিড়িক্‌মারি বেদনা থাকিলে—এগিস এবং বেলেডোনাও নির্দেশিত হয় ।

শক্তি (Potency) :—৩২, ৬৪, ৩০০ শত শক্তি ।

।

১। ক্যাপ্সিকামের আকৃতি, শারীরিক বর্ণ, রাসায়নিক লক্ষণ, সঙ্কোচনাবস্থা, জালা, টনসিলাইটিস, মল, শীতাবস্থা, কাশির লক্ষণচয় ইত্যাদি বর্ণন কর ।

কার্ব-এনিমেলিস । Carbo Animalis.

এক খণ্ড বাঁড়ের চর্ম দগ্ধ করিয়া যে অঙ্গার জন্মে
তাহাকে কার্ব-এনিমেলিস বলে ।

মহাশ্মা হানিমান ইহাই ব্যবহার করিতেন । মনুষ্যের মস্তকের অস্থি
দগ্ধ করিয়া যে অঙ্গার প্রস্তুত হয়, তাহা অনেক নালী-বান্ধ জন্য উপকারী ।

আমি মকঃখল থাকা সময় মনুষ্যবাহির অঙ্গার বাহ-প্রয়োগ করিয়া বাগীন্দ্র
নালী-বা (Sinus) আরাম করিতে দেখিয়াছি ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—মস্তকের দক্ষিণার্ধের আধ-
কপালে মাথাব্যথা ; শ্রবণ-শক্তি দুর্বল এবং গোলযোগ পূর্ব, চারিদিকের শব্দ
একত্র মিশ্রিত হইয়া গোলযোগ উপস্থিত করে । রিনাল কলিক ।

মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ ইরাপশ্শনিচয় ; জিহ্বার মধ্যে গুটিপানা ।

শক্ত (Indurated) বিউবো সকল পাকিতে আরম্ভ করে ; অনার
চিকিৎসা (Maltreated) হেতু উহার ক্ষতের ধারগুলি জিম্ড়েপানা শক্ত
এবং তাহাহইতে দুগন্ধময় পাতলা পুঁথি নির্গত হয় ।

প্রায়ই বামদিকে বিউবো বর্ধিত হয় এবং উপদংশ রোগে
অস্ত্র-চিকিৎসিত প্রাচীন (Bubo) বিউবো কাটির দৈর্ঘ্যেতে ভয়ানক বা ;
ক্ষতের ধারগুলি শক্তপানা ।

উপদংশজনিত বাগী বহু চিকিৎসাতেও আরোগ্য না হইলে—এতদ্বারা ফল
পাইবে ।

ঋতুস্রাব (Menses) :—ঋতুস্রাব অতি অগৌণে ; দীর্ঘ কাল পর্যন্ত
সামান্য পরিমাণ স্রাব হইতে দেখা যায় । জরায়ুর প্রাচীন কাঠি হইলে মেনো-
হেজিয়া ; প্ল্যাণ্ডের বিষুদ্ধিযুক্ত স্রাবের জ্বীলোকের বহুল রক্তস্রাব । রক্ত কাল,
চাপযুক্ত দুগন্ধময় । বহু ঋতুস্রাব হেতু দুর্বল হইয়া পড়া—এমন কি কথা
বলিতে সক্ষম হয় না (এলাম, ককিউলাম) কেবলমাত্র প্রাতঃকালে ঋতুস্রাব ।

শ্বেতপ্রদন্ন (Leucorrhœa) :—দুগন্ধময় ক্ষতোৎপাদক, পাতলা, বহুকাল
হারী শ্বেতপ্রদর ; তৎসহ হাতে পারে খিঁঝি ধরা ।

স্তন মধ্যে শব্দ শব্দ গুটি পানা (Nodes.)

বগলের গ্ৰ্যাণ্ড সমূহের কাঠিন্যাবস্থা ।

দুর্বলকারী নিষাধর্ম, তাহাতে হ্রাসপান। দাগ লাগা ।

সামান্য ভার বিনিস উঠাইলেও দুর্বল হইয়া পড়ে । সন্ধিস্থল সমূহ সামান্য ব্যায়ামেই শিথিল এবং বেদনায়ুক্ত হইয়া পড়ে (লিডাম) । চলিতে চলিতে এঙ্গেল (Ankle) সন্ধিটা ঘেন থাকিয়া যায় । .

প্লুরিসি আরোগ্য হওয়ার পর, বক্ষস্থলে চিড়িকুমারী বেদনা থাকিয়া যায় (র্যানান্‌কুলাস বাল্বোসাস) ।

ঋতুশ্রাব, শ্বেতপ্রদর, উদরাময় ইত্যাদি সমস্তই—অতিদুর্বলতা উৎপাদক (আস') । দুর্গন্ধময় শ্রাব (সোরিনাম) ।

গ্রীবাদেশ, বগল, কুচকি, স্তন ইত্যাদির—গ্ৰ্যাণ্ড (Gland) সমূহের কাঠিন্য, ক্ষীতি, বেদনা (কোনা) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ক্যালক-ফলের পর উপকারী ।

ব্যাডিগাণা, ব্রোমিয়াম, ফস, সিপি, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধের ইহা সমকক্ষ ।

পচা মৎস্ত এবং পচা তরকারী খাওয়া হেতু পীড়ায়, ইহা অত্যাৎকষ্ট ঔষধ (কার্ক-ড, এলিয়াম-সিপা) ।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—ক্ষৌরী হওয়ার পর (ব্রোমিয়াম—ক্ষৌরীর পর উপশমে) ; স্পর্শে ; দুই প্রহর রাত্রির পর ।

(Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ ।

কার্ব ভেজিটেবিলিস । Carbo Vegetabilis

ইহা কাষ্ঠ-দগ্ধ অঙ্গার ; শক্তিকৃত করিলে ইহার

অশেষ গুণ দেখা যায় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—পেটকাঁপা ভ্রম ইহা—চায়না এবং লাইকোপোডিয়ামের প্রতিযোগী ঔষধ ।

দুর্বলতা ভ্রম ইহা—চায়না, আসেনিক এবং মিউরিয়েটিক-এসিড এই তিনটির প্রায় সমতুল্য ।

N. B. :—কার্ক-ভেজিটেবিলিসের দুর্বলতা অল্প কোন ঔষধ অপেক্ষা কম নহে ।

গ্রাহশূন্যতা ; কোন কথা শুনিলে তাহাতে আনন্দও নাই নিরানন্দও নাই এবং ভবিষ্যে কোন চিন্তাও নাই ।

প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর, অথবা গাত্রোথানের পর, অথবা বিছানার থাকিতেই মুচ্ছা ।

অগ্নিপাট প্রমোদে শিথিলীভূত ; বেদনা—তন্মিত, চাপনবৎ অথবা ভার যুক্ত ; মাথা—সীসক পিণ্ডের স্থায় ভারবোধ । মাথায় যে ছাট নামক টুপি পরিধান করে, তাহাও বোকার স্থায় ভার বোধ হয় ; উহা উঠাইয়া লইলে বোধ হয় যেন, মাথা বস্ত্র দ্বারা আটরা বান্ধা রহিয়াছে ।

ললাটের ঘর্ষ প্রায়ই শীতল । চক্ষু জ্বালা করা ; প্যারোটাইটিস রোগ । দাঁতগুলি শিথিল এবং তাহার গোড়া হইতে রক্তস্রাব । জিহ্বা কাল হইয়া যায় ; ওলাউঠা ইত্যাদি রোগে জিহ্বা ঠাণ্ডা ; মুখে ক্ষত ।

রেক্টাম প্রদেশে জ্বালা ; মলদ্বারে চুলকান ; পিউডেণ্ডা (অর্থাৎ জননেন্দ্রি-য়ের উর্দ্ধ ভাগস্থ কেশাবৃত স্থল) প্রদেশে ক্ষীতি, জ্বালা, চুলকনা এবং ক্ষতবৎ বোধ ।

হাত পা ঠাণ্ডা এবং ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়া ।

নিউমোনিয়ার ভূতীয়াবস্থা ; শরীরে শীতল (Cold) ঘর্ষ ; শীতল নিশ্বাস প্রশ্বাস, দুর্গন্ধময় গরের । অবিরত বাতাস করিতে বসে ।

হস্ত মধ্যে চুলকানিযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণু ।

জাহ্নবর রক্তনীতে শীতল ; পায়ের ক্ষত মধ্যে রাক্ষিতে জ্বালা । প্রায়ই শাখা সমস্ত, বিশেষতঃ জাহ্নবদেশ শীতল হইয়া রাক্ষিতে আগরিত হয় ।

টাইফয়েড এবং পীত জরে—হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া, মৃতবৎ অবস্থা হয় ; তৎসহ কোল্যাপ্স এবং জ্বপিণ্ডের প্যারালিসিস হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে ।

ক্ষতমধ্যে জ্বালা, শরীর (Cyanotic) নীলিমায়ুক্ত ; তৎসহ জ্বপিণ্ড স্থানে নিতান্ত অস্থিরতা ।

জীবনী-শক্তির অবসানবস্থা ; হিমাজ—বিশেষতঃ জাহ্নব হইতে পা পর্য্যন্ত । মৃতের স্থায় পড়িয়া থাকা, শ্বাস প্রশ্বাস বায়ু শীতল ; নাড়া

পর্যায়বৃত্ত, স্তব্ধবৎ ; শাখা (Limbs) সমস্তে শীতল স্বপ্ন ইত্যাদি ; অন্তিম কালের অবস্থায় কৈশিক (Capillary) রক্তবাহিকানিচরে রক্ত অচল হইয়া নীলবর্ণ, হিমাক্ত এবং স্থানে স্থানে রক্ত জমা ।

নিশ্বাস প্রধাসে কষ্ট, (Gaspings) শ্বাসি শ্বাস্তার ন্যায় ভাব ; অবিরত “দে বাতাস দে বাতাস” বলিয়া চীৎকার ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত কালের করাল গ্রাসে পতিত প্রায় বহু রোগীকে কার্ক-ভেজিটেবিলিস রক্ষা করিয়াছে ; ইহা অনেকেই জানেন ।

রক্তস্রাব (Hæmorrhages):—রক্তে চাপ বাধিতে না পারিয়া, বিস্মিষ্ট, কালবর্ণের রক্ত—নাসিকা এবং মাটী হইতে (ooze) চোঁচাইয়া পড়িতে থাকা ; বর্ণ পিংশে ।

মুখমণ্ডল এবং সর্ষগাত্তের চর্ম্ম আবৃত্তিত ইত্যাদি অবস্থাপন্ন টাইকয়েড অবস্থা প্রাপ্ত রোগী কার্ক-ভেজিটেবিলিস দ্বারা আশ্চর্য্য ভাবে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

মন্তব্য ৩:—ঙগৎ বিচার করিয়া দেখ । অন্ত কোন প্যাথিতে এতাদৃশ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ষ্টিমুলেণ্ট এবং টনিক্ আছে কি না ? সহস্র বোতল ব্রাণ্ডিও এতাদৃশ বিপদ সময়ে এ প্রকার সঞ্জীবনী-মন্ত্রের জায় কার্য্য করিতে পারে কি না সন্দেহ !!!

ফুসফুস, নাসিকা, পাকস্থলী, অন্ত্রনিচয়, মূত্রস্থলী অথবা যে কোন মিউকাস ঝিল্লী হউক, তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে এবং তাহাতে যদি শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে কার্ক-ভেজিটেবিলিস অবশ্য দেয় এতাদৃশ রোগীর মুখমণ্ডলাদি রক্তস্রাবের পূর্ব্ব হইতেই পিংশে দেখা যায় (চায়না) । জীবনী-শক্তি-রক্ষক শরীরস্থ তরল পদার্থের স্রাব হইতে পীড়া (কষ্ট, চায়না) ।

উপরে তরুণ রোগের কথা বলা হইল ।

এইক্ষণ প্রাচীন রোগেও যে ইহা ঐ প্রকার উপকারী তাহা বলিতেছি :—

জীবনী-শক্তিহীন, (Emaciated) শীর্ণকার, দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের অবসন্ন-কান্নী পীড়ায় ইহা অতি উপকারী ।

পূর্ব্ববস্তী কোন পীড়া বা শারীরিক গোলযোগ হেতু, কোন পীড়া জন্মিলে কার্ক-ভেজি দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে (চায়না, ফস, সোরি) ।

কোন পীড়া শরীরে বদ্ধমূল হইলে, যদি দেখিতে পাও তাহাতে রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং শারীরিক অন্ত কোন প্রকার অস্থখ হইতে

এই পীড়ার উদ্ভব হইয়াছে, সেখানে কার্ক-ভেজিটেবিলিস দ্বারা আশ্চর্য্য কাব পাইবে।

এমন কি কোন কালে আঘাত লাগিয়াছে, সে আঘাতের কোন চিহ্ন যাত্র নাই, অথবা কোন কালে খরতর রৌদ্রাদি লাগিয়াছিল সেই সেই কারণ হেতু উপস্থিত পীড়া ঘটিয়াছে—এ কথা যদি জানিতে পার, তবে অবশ্য কার্ক-ভেজিটেবিলিস দিবে। (একটী লোকের ছপিং-কাফ হইয়া তৎপর হাঁপানি হইয়াছিল; তাহা কার্ক-ভেজিটেবিলিস দ্বারা আরোগ্য লাভ করে।)

পূর্ব পীড়া হেতু যে অবসন্নাবস্থা হইয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত আরোগ্য হয় নাই; বাল্যকালে হাম কিংবা ছপিং কফের পর হাঁপানি, মত্তাদি পান এবং যথেষ্টাচার হইতে ডিসপেন্সিয়া; টাইফয়েড অরাস্তে তাহার উপসর্গ এ পর্য্যন্ত বর্তমান আছে—ইত্যাদি অবস্থার কার্ক-ভেজি দ্বারা চমৎকার ফল পাইবে (সোরি)।

এলিমেন্টারি (Canal) শস্ত্রের উপর ইহার বিশেষ কার্য্য রহিয়াছে; তাহাদের ক্ষীণাবস্থাতেও ইহা বিশেষ কার্য্যকারী। দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া, দাঁতের গোড়ার মাংস সরিয়া যাওয়া, বিশেষতঃ সন্মুখের দন্তের। দন্তের দ্বারা চৰ্ক্ষণ কিংবা দাঁতে দাঁতে একত্র করিয়া চাপন দেওয়া ইত্যাদি ক্রিয়াতে উন্নানক বেদনা বোধ করে।

পাকস্থলী অতীব হ্রস্ব; পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প জন্মান এবং মুখ দিয়া জল উঠা; সামান্য লঘু পথ্যও সহ হয় না, বিশেষতঃ চর্কিবৃন্ত খাদ্য (পাল্‌সেটিলা)।

পেট-ফাঁপা (Tympantitis):—পাকস্থলীতে গ্যাস (Gas) জন্মিলে এবং গ্যাস জন্মিয়া পেট (Bloats) ঢাকের স্থায় হওয়া; পেট ফাঁপা হেতু পাকস্থলীতে অত্যন্ত বেদনা, শরন অবস্থায় তাহার বৃদ্ধি ইত্যাদি পেট ফাঁপার কার্ক-ভেজিটেবিলিস মহৌষধ; এই সমস্ত পেট ফাঁপা অবস্থা সামান্য ডিস্পেন্সিয়া কিংবা ক্যান্সার রোগ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে।

পেটে জ্বালা; উপর পেটেই এই পেট ফাঁপা সচরাচর দেখা যায়।

টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদিতে পেট ফাঁপা অনেক দেখা যায়।

উদর কিংবা অন্ত্র মিউকাস পথ, হইতে রক্তস্রাবও ইহার প্রধান লক্ষণ।

লেরিংসের দোষ হেতু গলা ভাজিলে ইহা উপকারী (প্রাতে গলা ভাঙ্গার বৃদ্ধি—কষ্ট), বিশেষতঃ সজল বাতাসে এবং সন্ধ্যার রোগের বৃদ্ধি হইলে; প্রাতেও রোগের বৃদ্ধি (কষ্টিকার)।

বুদ্ধিগের ব্রহ্মাইটিস, হাঁপানি, এমন কি রোগীর অবস্থা স্মৃতপ্রার বোধ হইলেও ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবে (চায়না) ।

বৃক্কের মধ্যে জলন্ত অজারের দ্বারা জলিয়া যায় এবং বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে নিত্যন্ত অবসন্ন দুর্লভাব (এসিড-ফস, ষ্ট্যানাম, সাল্ফার) ।

মুখত্রী নীলবর্ণ, গলা ঘড়ু ঘড়িমুক্ত ; লাংসের প্যারাগিসিস হইবার সম্ভাবনা ; গহ্বের দুর্গন্ধমুক্ত ; শরীর শীতল, ঘর্ম্মাক্ত এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাস (Cold) শীতল অবিরত পাথার হাওয়া চায় ।

এতাদৃশ নিউমোনিয়া রোগীতে এন্টিমোনিয়াম-টার্ট দ্বারা কোন ফল না পাইয়া, কার্ক-ডেজিটেবিলিস দ্বারা উৎকৃষ্টতম ফল লাভ হইয়াছে ।

শ্রুতি-শক্তির হীমতা এবং বিলম্বে বৃদ্ধিবার ক্ষমতা ।

মুখত্রী বিত্রী এবং শীতল ঘর্ম্মাক্ত ।

দন্তগুলি শিথিল এবং তাহাদের গোড়া হইতে রক্তস্রাব ।

যাহা খাইলে পীড়া জন্মে, তাহাই খাইতে অদম্য ইচ্ছা । মদ খাইয়া নানা পীড়ায় ভুগিতেছে, অথচ মদ না খাইয়া পারে না ।

যথেষ্টাচার, অসময়ে আহার নানাবিধ মসলা এবং স্মৃতাধিবৃক্ত পাণ্ড হেতু পীড়া ।

ভিনাস মণ্ডলের পীড়ার প্রাধান্ত (সাল্ফার) ; ভাল আক্সিজেনের ক্রিয়ার অভাব হেতু উপসর্গনিচয় (আর্জেন্টা-নাইট্র) ।

ক্যাপিলারী রক্তবাহিকানিচয়ের অসম্পূর্ণ কার্য্য হেতু, শরীরে নীল-বর্ণ এবং শাখা সমস্ত শীতল । স্নাত্তিতে জাহ্নবর শীতল থাকে (এপিস) ।

দুর্গন্ধময় মল—অসাড়ে পুনঃ পুনঃ হওয়া এবং মলাস্তে জ্বালা বোধ, নরম মলও অনেক কষ্টে নির্গত হয় । (এলুমিনা) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—কেলি-কার্কের পর প্রয়োগে উপকারী । অতি উৎকৃষ্ট ভাবে মনোনীত ঔষধেও আরোগ্য লাভ করে না (ওপিয়াম, ডেলিরিয়ানা) ।

অচিকিৎসিত নিউমোনিয়াতে, বিশেষতঃ বুদ্ধিগের (চায়না, প্লাঘাম), কাশি তরল থাকা সত্ত্বেও উঠে না (এন্টি-টার্ট) ।

কৃত হইতে সহজেই রক্তস্রাব (ফস) ; চর্কিমুক্ত খাদ্য হইতে পীড়া (পাল্প) ।

রক্তস্রাবে স্বাভাবিক পদ্ধতি । অন্তের ইরিসিপেলাস ।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—মাখন ; শূকর মাংস ; চর্কিমুক্ত খাদ্য । কুইনাইন,

সিঁকোনা এবং মার্কারির অপব্যবহার ; জোরে অধ্যয়ন এবং গালি কড়া ; গরম এবং সজল বায়।

উপশমন (Amelioration) :—চেকুর উঠান, এবং পাখার বাতাসে।

শক্তি (Potency):—সচরাচর ইহার ৩০শ এবং ২০০শত শক্তি অতি
কলপ্রদ। ডিম্পগসিয়া ইত্যাদি কতকগুলি রোগীতে ইহার ৩৪ এবং
১২শ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্মৃতি-সহায় ।

১। ভয়প্ৰদৰ্শনৰোপে জীৱনী-শক্তিৰ কি একাৰ অবস্থায় ইহাৰ আশ্ৰয় দিয়া লক্ষিত হয়।
টাইকয়েড জন্তুৰ ইহাৰ ৰক্তশ্ৰাবাদিৰ বৰ্ণনা কৰ। কি একাৰ প্ৰাণীৰ ৰোগাদিতে ইহাৰ
কাৰ্য্যেৰ চৰংকাৰিত দেখা যায়? ৰক্ত, পাকস্থলী, ক্ৰমসুহ, সেৱিধ, বম্বঃহল, কুসুহ
ইত্যাদিৰ উপৰ ইহাৰ কি একাৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া হয়? কোন কোন বস্ত্ৰেৰ ৰক্তশ্ৰাব এতদ্বাৰা
নিৰাৱৰিত হয়? ইহাৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সময়কালিৰ দায় কৰ।

[illegible]

কার্বলিক এসিড । Carbolic Acid.

ইহা রাসায়নিক ক্রিয়া যোগে প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics)—লগাট প্রদেশে শির-
পীড়া। বোধ হয় যেন দুই টেম্পেল প্রদেশে রবারের কিতা দ্বারা অগ্নিদ্বারা
বাধিত। রাখিরাছে (জেলস, গ্যাটি, সালক)।

দক্ষিণ চকুর উপরিভাগে শুয়ানক নিউর্যালজিক বেহনা।

মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; ডিপথেরিয়া, ক্যান্টিশ এবং কোষ্ঠব্য
রোগ। গলায় জিতর (Sirey) অগ্নিবৎ রক্ত বর্ণ এবং ক্ষীণ।

নিশ্চয় প্রথমে অসহ দুৰ্গন্ধ।

• পাকিস্তান ক্যান্সার রোগে ইহা দ্বারা অনেক সময় উপকার পাওয়া গিয়াছে।
হাতে এবং সর্কাকে রসপূর্ণ কুড়িচিনির এবং তাহাতে অভ্যস্ত চলকান।

অতীত অস্বাস্থ্যাবস্থা ; সমস্ত শরীর গিংশে এক শীতল বর্ণে আবৃত ;
(ক্যাফার, কার্ক-ত, ডিরেট) ।

সুখের ভিতর, গদা, নালিকা এবং কর্ণের অভ্যন্তর, ত্রেক্টীয় এবং
ডেনাইনার অভ্যন্তর হইতে দুর্গন্ধময় স্রাব নির্গমন (একশ্রাফন,
সোরি, পাইরোজেন) ।

ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে অসম ভাবে কত বিকৃত, অস্থি ভগ্ন বা আঘাত
প্রাপ্ত (ক্যালেক্স) ।

প্রাণনাশক কালোটিনা এবং বসন্তরোগে উপকারী (এমোনি-কার্ক) ।

ভরানক বেদন্যা ; বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হয়, বয়স সমর থাকে এবং
বয়স সময়েই অন্তর্হিত হয় (বেগ, ম্যাগ্নে-কস) ।

শারীরিক পরিশ্রম, কিংবা অভ্যন্তর ভ্রমণ দ্বারা কোন স্থানে অবসেস
(Abscess) ; প্রায়ই দক্ষিণ কর্ণে অবসেস (Abscess)

দৃষ্ট হানে কত হইবার উপক্রম এবং তাহা হইতে

হইকি এবং তাত্ক্ষণিক খাইতে অতীব ইচ্ছা

বম্বন (Vomiting) :—মাতাল,

পাকস্থলীর ক্যান্সার ইত্যাদিতে বম্বন ; বম্বনে কালু

নির্গত (পাইরোজেন) ।

অবশ্য (Stool) :—মাকী টাচিয়া ফেলার ভার বিউকাস অর্থাৎ আম পড়া ।

অসাধে পাতলা, কালুচে এবং অতি দুর্গন্ধময় মল নির্গমন ।

কোষ্ঠবদ্ধতা সহ ভরানক দুর্গন্ধময় নিখাস প্রবাস (সোরি, সালুক) ।

সিউকোরিয়াতে বহুল দুর্গন্ধময় সবুজবর্ণ বিশিষ্ট ঝাঁজাল দ্রাব ।

সম্বন্ধসম্বন্ধী (Relations) :—অস্বাস্থ্যবস্থা হইলে—দাঁস এবং ক্রিয়াজ ।

কত অবস্থায় অবস্থানচক দুর্গন্ধময় হইলে—জেলল, মার্ক, সালুক বিবেচ্য ।

N. B. :—কেহ বটনাক্রমে কিংবা আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে কার্বনিক-এসিড
খাইলে, অল সহ ভিনিগার উত্তর মধ্যে প্রবেশ করাইলে উপকার হয় ; কিন্তু
আমরা বটনার পর অনতিবিলম্বে জানিতে পারিলে নাইককেলের তৈল, অলিত
অয়েল, ডিল তৈল, অভাবে সরিষার তৈল ইত্যাদি যে কোন প্রকার
উদ্ভিদতৈল তৈল হউক—অনতিবিলম্বে খাইতে দিয়া উপকার প্রাপ্ত
হইয়াছে

উক্তির জাতীয় তৈল এক মিসিরিন—কার্বনিক-এসিডের উৎকৃষ্ট প্রতি-
শেষাক্ত ঔষধ ; পূর্ন কথিত তিনিগার আবরা দিকে ব্যবহার করি নাই ।

বহির্দেশে যদি কার্বনিক-এসিড পতিত হইয়া দগ্ধ করে, তবে শুৎকশাৎ
কথিত তৈল মালিস করিলে বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইবে ।

শক্তি (Potency) :—অনেক রোগেই আমরা ইহার আত্যন্তরিক প্রয়োগ
শক্তিকৃত অবস্থায় করিয়া থাকি ।

সচরাচর ইহার ওম, ৬৪, ১২৮, ৩০৮ এবং ২০০ শত শক্তি ফলপ্রদ ।

অন্তত্ব্য :—কোনও কত অনুহ অবস্থাপন্ন হইয়া শুক না হইলে, ইহার
৩০ শক্তি ২।১ ডোজ আত্যন্তরিক প্রয়োগ করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি ।

মেস এবং ছুট রেবিরটেস্ট করে অতীব ঘর্ম থাকিলে—কার্বনিক-এসিডের
ওম, ৬৪, ১২৮ শক্তি উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ।

(এনোপ্যাথ মহেশ্বরেরা কদাচিৎ ইহার আত্যন্তরিক প্রয়োগ করিয়া
থাকেন ; তাঁহারা অধিকাংশ সময় ক্ষতাদিতে ইহা বাহ-প্রয়োগ ব্যবহার
করেন) ।

স্মৃতি-সহস্র ।

১। কার্বনিক—এসিডের শিরঃপীড়া, নিউর্যালজিক বেবনা, সুখের গন্ধ, গলায় ভিতরের
অবস্থা, হস্তাদির উপর ইরাণ্শন, জীবনী-শক্তির অবস্থা, সুখের ভিতর ইত্যাদি হইতে প্রা-
নিচর, কতাদির ব্যবস্থা, বেবনা, বমন, আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা, নিউকোরিয়া ইত্যাদির
অবস্থা বর্ণন কর ?

২। (বেল, ম্যাগ্নে-কস) (ক্যাকর, কার্ক-ড, ভিরাট্) (জেল্‌স, গ্যাটি, গালুক)
(এস্থান্স, সোরি, পাইরোজেন) (এমোনি-কার্ক), (ক্যালেশু) (এসারাব, কার্ক-ড)
(পাইরোজেন) (ক্যাহ) (গালুক, সোরি) ইত্যাদি ঔষধের সহিত ইহার কি কি বিবরে
সাধুতাদি আছে তাহা বর্ণন কর ?

কার্ডুয়াস মেরিয়েনাস ।

Cardnus Marianus

ফুলের বীজ হইতে টিংচার এবং ট্রিটুরেসন্ প্রস্তুত হয় ।

অম্লিকৃত ঔষগাদি (Therapeutics) :—ইহা অক্লব পীড়ার
শক্তি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

গল্‌ষ্টোন : (Gall-Stone) অর্থাৎ পিত্ত-পাথরী হেতু বহুকালের গল্‌ষ্টোন কলিক্বে ইহা যে কতদূর উপকারী তাহা বর্ণনা করিতে পারি না । এতাদৃশ বহু রোগীতে ইহার আশ্চর্য ফল দেখা গিয়াছে ।

রোগি-তত্ত্ব :—একটি দ্বীলোক গল্‌ষ্টোনের বেদনা হেতু ৪৮ বর্ষ উপ-বেশন অবস্থায় ছিল, শুইতে সক্ষম হয় নাই; বহু গল্‌ষ্টোন তত্ত্বার উদর হইতে নির্গত হইয়াছিল; কার্ডুয়াস-মেরিয়েনাস প্রয়োগে তত্ত্বার এই অবস্থায় আশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়াছে । এই রোগীর মাতারও গল্‌ষ্টোন কলিক ছিল; সেও এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ করে ।

N. B. :—ইহার প্রত্যক্ষ উপকারিতা দর্শন করিয়াই ইহার প্রয়োগ হইতেছে; কোন বিশেষ বিশেষ লক্ষণচয় অবলম্বন করিয়া যে ইহার প্রয়োগ হইবে, তাহা এ পর্যন্ত সম্ভাব্য সহ নির্দ্ধারিতরূপে বলা যায় না ।

মাথা-ঘোরা, মুখে ধারাপ স্বাদ, শরীর কামলেশুস্ত্র ইত্যাদি পিত্তজনিত লক্ষণ কতকটা তোমার চিকিৎসার পরিচালক স্বরূপ হইতে পারে ।

পাকস্থলী স্থানে চাপ বোধ; উদগার উঠা; মল কঠিন এবং অল্প পরিমাণ ।

ক্কাশি সহ বক্ষপার্শ্বে বেদনা; গয়ের সহ রক্ত উঠা; বকৃতের দোষ হইতে কাশি ।

বক্ষস্থলের বেদনা সমুখ দিকে, স্বক্কে, পশ্চাতে, কটিতে, উদরে এবং কখন কখন তক্কেতু প্রস্তাবের উবেগ হইয়া থাকে । পৃষ্ঠদেশে বেদনা, ঐ বেদনা সময় সময় স্বক্কে হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া কটিদেশে নামিয়া পড়ে ।

হিপ্লস্জি স্থানে বেদনা ।

অনেক এপিডেমিক্ জরে ইহা উপকারী ॥

বকৃতের পীড়া হইতে যদি শোথ হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ১ম, ৩য়, ৩০শ শক্তি সচরাচর কার্যকরী ।

ক্যাস্টোরিয়াম । Castoreum

বিভার নামক পশুর লিঙ্গাগ্র আচ্ছাদক
চর্মমধ্যস্থ দ্রবিত পদার্থ ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—বেনট্রুয়াল-কলিক অর্থাৎ
ঋতুস্রাবের সহযোগী বেদনা ; তৎসহ শীতল ঘর্ম এবং শিশে বর্ণ থাকিলে
এতদ্বারা উপকার পাইবে ।

বেদনা হান—চাপনে থাকিলে উপশম বোধ করে (ব্রাই) ।

শক্তি (Potency) :—৩৯, ৬৪, ৩০৭ শক্তি ।

কলোফাইলাম Caulophyllum.

গাছের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—ইহা স্ত্রীরোগে
মহোষধ । লিউকোরিয়ায়ুক্ত স্ত্রীলোক এবং বালিকাতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ইহা যেন একমাত্র স্ত্রীলোকের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল । প্রসব এবং স্তন্য
দান সম্বন্ধে গোলযোগে ইহা অনেক সময়ে প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

স্ত্রীলোকদিগের বাতের পীড়া, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহিণিচরে (একটরা
স্পাইকেটা), মিনিটে মিনিটে বেদনা হান পরিবর্তন করে (পালস) ; ক্রম
সন্ধিহান বেদনা সহ আড়ষ্ট ।

যৌবনে ঋতুস্রাব দেখা দিবার প্রাকালে—হিষ্টেরিয়া, কোরিয়া, অথবা এপি-
লেপ্সি (এন্ট্রিয়া) ।

লিউকোরিয়া (Leucorrhœa) :—বর্জ্যপ্রকৃতি, দুর্বলতা উৎ-
পাদক । উপর অক্লিষ্ট ভারি, অজুলী প্রয়োগে তাহাদিগকে উত্তিত করিতে
হয় (ভেলস), ছলির দ্বার দাগ লগাট প্রদেখে (গিপি) ; বালিকাদের লিউ-
কোরিয়া (ক্যালক) ; লিউকোরিয়া যেতু গর্ভ হইতে পায় না ।

জরায়ুর দুর্বলতা হেতু গর্ভস্রাবের অভ্যাস (এনিট্রিস)।

(অত্যন্ত মানসিক বিষণ্ণতাবুক্ত এনিট্রিয়া সহ গর্ভস্রাবে—হেলোনিয়াস)।

প্রসব-বেদনা। (Labor pains):—জরায়ুর (O.B.) মুখ আক্ষেপ সহ কঠিন হেতু প্রসবের বাধা দেয়; জরায়ুর মুখে স্তম্ভবিন্দবৎ বেদনা। **প্রসব-বেদনা** স্মরণ সমস্ত স্থায়ী ও অসমমান আক্ষেপযুক্ত; প্রসবের আরম্ভে যন্ত্রণাদায়ক (Ineffectual) বৃথা বেদনা—তাহাতে প্রসবের স্ফীক্য করে না (এক্টিভা) ইহাতে জরায়ুর অবস্থা সংশোধন করিয়া প্রসবের সাহায্য করিবে।

শীঘ্র শীঘ্র প্রসব হেতু রক্তস্রাব; জরায়ুর (Tone) টোন অর্থাৎ আটলন না থাকে; গর্ভস্রাবের পর প্যাসিভ রক্তস্রাব (সিকলৌ, থ্রাস্‌পাই)।

আফ্টার-পেইন্স অর্থাৎ প্রসবের পর বেদনা (After-pains):—দীর্ঘকাল প্রসব-বেদনা ভোগের পর অবসর হইয়া পড়া। উদরের নিম্ন ভাগে আক্ষেপযুক্ত বেদনা এবং উহা কুঁচুকি পর্যন্ত প্রসারিত (কার্ক-ড, ককিউ)।

লোকিয়া স্রাব নির্গত হয় নাই; জরায়ুর নিতান্ত ঢিলা অবস্থা; রক্তবাহক-নাড়ী নিচয়ের শিথিল অবস্থা হেতু, অনেকদিন পর্যন্ত প্যাসিভ রক্তস্রাব (সিকলৌ)।

ব্লোদী-তন্ত্র:—চল্লিশ বৎসর বয়স্কা একটা স্ত্রীলোকের ৭ মাস গর্ভের সময় বাতেন্ন পীড়া হইয়া অঙ্গুলীর সন্ধি সমূহ ফুলিয়া যায় ও তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হয়; তন্ত্রাকে কলোকাইলম এর শক্তি দেওয়া হয়, তাহাতে অঙ্গুলিচয়ের বেদনা বারম্বার গড়িল বটে, কিন্তু তাহাতে প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়া গর্ভপাতের আশঙ্কা হইয়া উঠিল; তখন ঔষধ বন্ধ করা হইল। প্রসবের সময় পর্যন্ত ঐ বেদনা থাকিল। লোকিয়া ক্রমশঃ না ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে উহা রক্তস্রাবে পরিণত হইল—ঐ রক্ত কালচে এবং তরল ছিল। এই সঙ্গে শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতা সহ আত্যন্তিক ক্লম্প (বহির্ভাগে অদৃষ্ট) আরম্ভ হইল এবং পুনরায় সেই প্রাচীন শত্রু হস্তাঙ্গুলিচয়ের বেদনা দেখা দিয়া তন্ত্রার কণ্ঠের ষোলকলা পূর্ণ করিল।

এস্থলে কলোকাইলম্‌ই নির্দেশিত হইল বটে, কিন্তু একবার উহাতে উপকার হইরাছে বিধায় দিতে সাহস হইল না। তন্ত্রাকে আর্বিকা, সিকলৌ, ক্রাবাইনা, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধ দেওয়া হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন

কলই হইল না দেখিয়া তত্ৰাকে কলোকাইলাম ২০০ শত শক্তি দেওয়া গেল ; তাহাতে রক্তস্রাবাদি বন্ধ হইল, সমস্ত কষ্টের অবসান অতি দ্রুতিতে সাধিত হইল । ইহার পর আর তত্ৰার কোন অস্থখ হয় নাই । বোধ করি এই উচ্চশক্তি প্রথমে দিলে এই রোগিণীকে এত কষ্ট পাইতে হইত না ।

N. B. :—গর্ভস্রাব ইত্যাদির পর বহুকাল পর্যন্ত প্যাস্টিভ ক্লান্তস্রাব থাকিলে এবং যদি ঐ রোগিণীর আভ্যন্তরিক কন্স থাকে তবে কলোকাইলাম দ্বারা যাহা উপকার পাইবে ।

প্যাস্টিভ (Spasmodic) অর্থাৎ আক্ষেপযুক্ত প্রসব-বেদনা এবং ডিসমেনোরিয়ার বেদনাতে কলোকাইলাম প্রস্তুত ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা সিমিসিকা, বেল, লিলিয়ার, পাল্‌স, সিকেলী, থ্রাস্পাই, ভাইবার্ণাম ইত্যাদি ঔষধের সঙ্গ ঔষধ ।

প্রসব বেদনার—ইহা পাল্‌সেটিলার সমকক্ষ কটে ; কিন্তু মানসিক লক্ষণে বিপরীত । কলোকাইলামের অভাব খিট্‌খিটে ।

(পাল্‌সেটিলার স্বভাব—নম্র, শান্ত, মেহপূর্ণ) ।

শক্তি (Potency) :—৩২, ১২৭, ২০০ শক্তি ।

কষ্টিকাম । Causticum.

জল মিশ্রিত কাদাপানা চূণ সহিত সালফেট অব পটাশ নামক পদার্থের সলিউশন মিশ্রিত করিয়া কষ্টিকাম প্রস্তুত হয় ।

প্রস্তুত-প্রকল্পণ (Preparation) :—মহাত্মা হামিল্যান্স একজন যুগ্ম অভিজ্ঞ কেমিষ্ট ছিলেন, তিনি কষ্টিকামের সর্বপ্রথম প্রস্তুত ।

এক টুকরা সত্তা দ্রব্য পাথরের চূণকে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা বাই সালফেট অব পটাশ এবং উক্ত জল সহ মিশ্রিত ও বিগলিত করিয়া উহা চৌয়াইয়া গইলেই কষ্টিকাম প্রস্তুত হয় । (বিশেষ প্রস্তুত বিবরণ লব্ধ গ্রন্থকার কৃত “হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া” দেখ) ।

অস্বাস্থ্য হানিকার ইহা এন্টি-সোমিক ঔষধের শ্রেণীভুক্ত করিয়া গিয়াছেন ।

দুর্বলতা (Weakness) :—দুর্বলতা কষ্টিকামের একটি প্রধানতম লক্ষণ ; মুছা, দুর্বলতা ; বল ক্রমে অন্তহিত হওয়া ; উৎসাহ কম্প এবং অক্ষির উর্ধ্ব পত্রের শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়া ; তাহাদিগকে উদ্রোজন করিতে না পারা (পালস, সিপিরা, কলোকা, গ্র্যাকা) ।

(উভয় চক্ষুপত্রের এই অবস্থা হইলে—সিপিরা) ।

প্যারালিসিস (Paralysis) :—অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে, কষ্টিকামের দুর্বলতা ক্রমে প্যারালিসিস পক্ষাঘাতে পরিণত হয় । কষ্টিকামের—প্যারালিসিস একটা অতি প্রধান লক্ষণ এবং এই প্যারালিসিস সাধারণতঃ শরীরের দক্ষিণাদিকে হইয়া থাকে ; ধীর গতিতে প্যারালিসিসের আক্রমণ ।

(বাহ্যিকের প্যারালিসিস স্তম্ভ—ল্যাকেসিস) ।

স্থানীয় (Local) প্যারালিসিসে—কষ্টিকামের অধিকার রহিত আছে । ভোকাল কর্ড, গলাধঃকরণ কার্য্যকারী মাংসপেশীচর, জিহ্বার মাংসপেশীচর, অক্ষিপত্র, মুখমণ্ডল, শাখাচর, মূত্রস্থলী ইত্যাদির পক্ষাঘাতে অনেক সময় ইহার আশ্চর্য্য ফল দেখিবে ।

পক্ষান্তরে প্রায় সমস্ত প্রকার **স্নায়বীক আক্ষেপ** আদি যথা—কোরিয়া, কন্ডালশন, এপিলেপ্সি, প্রেপ্রেসিভ লোকমোটর এট্যাক্সিয়া ইত্যাদিতে কষ্টিকাম উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী ।

নানা প্রকার **নিউর্যালজিক্স** রোগেতেও কষ্টিকাম দ্বারা ফল পাইবে ।

কষ্টিকামে বহুবিধ লক্ষণ এবং বহুবিধ রোগারোগ্য ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা অনেক সময় প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে । অনেক সময় অবসন্নকারী পীড়া, অথবা মনে গুরুতর আঘাত প্রাপ্তি হেতু প্যারালিসিস, ঠাণ্ডা বাতাস অথবা ঝড় ঝাপট লাগিয়া এবং টাইফয়েড, অর, ডিপথেরিয়া ইত্যাদির পর প্যারালিসিস পীড়ার ইহার আরোহে সূকল পাইতে দেখা গিয়াছে ।

মানসিক অবস্থা (Mind) :—মানসিক লক্ষণের উপর ইহার প্রভূত ক্ষমতা আছে ; বিব্রা-চিন্তা, মনঃস্কুভতা, নৈরাশ্য, প্রত্যেক বিষয়েরই মনোভাব বর্ণন করার অত্যাশ ।

এই মানসিক ক্ষুভতা—চিন্তা, শোক, ভয় এবং দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ভূত হইয়া

থাকে এবং এই শোক-চিন্তাদি বহুকাল বর্তমান থাকার জন্ত এতাদৃশ মানসিক অবস্থা ঘটনা থাকে (ইয়ে, জাট্টা-মি, এসিড্-ফস) ।

এতাদৃশ মানসিক অবস্থাস্থ—পর্যায়ক্রমে ব্যাকুলতা, খিট্‌খিটে ভাব, অথবা হিষ্টিরিয়ার দ্বার ভাব ইত্যাদির সহিত উপস্থিত হইতে পারে ।

একটু সামান্যতেই শিশু কাঁদিয়া অস্থির হয় ।

রাত্রি আগরণ এবং নিদ্রা না হওয়া হেতু পীড়ানিচয় (ককিউ, ইয়ে) ।

হঠাৎ মানসিক চাঞ্চল্য, ভয় হওয়া, ভয় পাওয়া, আনন্দ ইত্যাদি জনিত পীড়ার (কফিয়া, জেলস) ।

(ভয় পাওয়াতে—ওপিয়াম এবং একোনাইটও কার্যকারী) ।

খিট্‌খিটে এবং অভিসম্পাত করা স্বভাব। ক্রোধ এবং ভীততা হেতু পীড়ার। কোন চর্মরোগ বসিয়া বাইয়া পীড়ার উদ্ভব ।

শিশু অতি গোপে হাটিতে শিক্ষা করে (এসিড্-ফস) ; ছোট শিশুগুলি ঠিক হইয়া হাটিতে পারে না এবং সহজেই পড়িয়া যায় ।

ব্রজঃস্রাব (Menstruation) :—অতি (Soon) অল্পকালে ; অতি ঘৃহ-ভাবে ; কেবল মাত্র দিবসে, শয়ন করিলে ধামিয়া যায় ।

দৃষ্টি-শক্তি (Eye-Sight) :—দৃষ্টিপথে মাকড়সার জালের দ্বার, কুরাসার দ্বার, অথবা মেঘের দ্বার আপ্সা দেখায় । ক্যাটারেক্ট পীড়ার প্রথম ভাগে এতাদৃশ দৃষ্টি হইয়া থাকে বিধায়,—কষ্টিকাম দ্বারা ক্যাটারেক্ট পীড়ার উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

শ্রবণ-শক্তি (Hearing) :—কর্ণে শেঁ, শেঁ, তেঁ, তেঁ, বম, বম, শন, শন, ইত্যাদি নানাবিধ শব্দ এবং নিজের কথার প্রতিধ্বনি নিজেই শ্রুত হইলে কষ্টিকাম দ্বারা স্নন্দর ফল পাইবে ।

কর্ণের বাহিরে জ্বালা এবং রক্তিমতা (সাল্‌ফার) ।

N. B. :—এই দুই ঔষধের অনেক সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে—বিশেষতঃ ঐস্টীম রোগে ।

মুখমণ্ডল (Face) :—মুখমণ্ডলে ইহার চারিটা প্রধান লক্ষণ রহিয়াছে :—(১) মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট ; পীড়িত পীতভ (নেবা নহে) । (২) প্যারালিসিসের উৎপত্তি । (৩) ফেসিয়েল্ (Facial) নিউর্যালজিয়া ;

(৪) মাতীষয়ের আড়ষ্টতা হেতু হাঁ করিতে অক্ষম । বাতরোগ হইতে এতাদৃশ অবস্থাচয় জন্মে এবং কষ্টিকাম ইহার মহৌষধ ।

জিহ্বা (Tongue) :—প্যারালিসিস; অথবা কথাবার্তা অস্পষ্ট, তৎসহ সম্পূর্ণরূপে জিহ্বার প্যারালিসিস হয় না (জেলস); জিহ্বার পার্শ্বের সাদা, মধ্যভাগ রক্তবর্ণ (কিন্তু ভিরেট্রাম-ভিরিডির ভ্রাস—উহা তত স্পষ্ট নহে) ।

(**ট্রাসটিক্সের জিহ্বা**—বিপরীত অর্থাৎ পার্শ্বের লাল, মধ্যভাগ সাদা এবং অগ্রভাগ লাল ।) .

গলার অভ্যন্তর (Throat) :—ইহাতে কষ্টিকামের কার্য্য যথেষ্ট আছে; গলার ভিতর জালা; গলাধঃকরণ সময় উহার আধিক্য দেখা যায় না; উত্তরদিকের বেদনা, অথবা বক্ষঃস্থল হইতে বেদনা উঠে বলিয়া বোধ হয় । গলার ভিতর শুষ্ক অবস্থা, কুট্ কুট করা এবং ক্ষতবৎ বোধ; এতৎসহ অনেক কাশির পর সামান্য গয়ের উঠে ।

(সালফারেও—এতাদৃশ জালা আছে; কিন্তু ঐ জালা—গলার দক্ষিণ দিকেই অধিক) ।

N. B. :—যদি সালফারে উপশম না পাও, তবে কষ্টিকাম অবশ্য দিবে ।

ইণ্টেস্টাইনেল ক্যানেল (Intestinal Canal) ইত্যাদি :—বোধ হয় বেন পাকস্থলী মধ্যে চুপে পুড়িয়া গিয়া জালা হইতেছে এবং তৎসহ উদগার উঠা । কোষ্ঠবদ্ধতা—পুনঃ পুনঃ নিফল মলত্যাগের ইচ্ছা (নাস্ত ত) । পুনঃ পুনঃ নিফল মলত্যাগের ইচ্ছা—তৎসহ অত্যন্ত বেদনা এবং কোঁথপাড়া; তাহাতে মুখমণ্ডল লালবর্ণ (Red) ধারণ করে ।

দণ্ডায়মান হইয়া মলত্যাগ করিলে অপেক্ষাকৃত সহজে মল নির্গত হয় । অর্শের গুটি ক্ষীত হওয়া হেতু মলত্যাগে বাধা ।

মলষায়ের ভিতর চুলকান, চিড়িক্কারা, হল বিদ্ধবৎ কষ্ট, ক্ষতবৎ বোধ, ভিজা থাকা, জালা; হাটিতে, রোগের কথা জাবিলে, বদ্ধতা এবং জোরে কথা বলিলে এই সমস্ত কষ্টের আধিক্য হয় ।

মূত্রাশয়াদি (Urinary Organs) :—ইউরিথ্রা যুখে চুলকান । অবিরত নিফল মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, পুনঃ পুনঃ কোঁটা কোঁটা প্রজাব হয়; তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতা এবং রেট্টারের আক্ষেপ ।

(পূর্ব কথিত সমস্ত লক্ষণ—নাস্ত-স্ত এবং ক্যাছারিসেও দৃষ্ট হয়) ।

স্নোগীতস্বঃ—একটি স্নোগীতের প্রাচীন সিস্টোইটিস গীড়া ইহা দ্বারা আরোগ্য হয় ; তত্ত্বায় ব্র্যাডারের ক্ষতবৎ কষ্ট বোধ হইত ।

মুত্রাবরোধ সহ—পুনঃ পুনঃ এবং অদম্য মুত্রত্যাগ ইচ্ছা । কখন কখনটিং সামান্য করেক কোঁটা মাত্র মুত্র চৌরাইয়া পড়ে । কাশিতে, হাঁচিতে, নাসিকা-ঝাড়িতে, অসাড়ে মুত্রত্যাগ ।

এত সহজে তাহার প্রস্রাব হয় যে, তাহার প্রস্রাব যে প্রকার ধারে পড়িতেছে তাহা সে বোধ করিতে পারে না ; এমন কি অন্ধকারে প্রস্রাব করিলে স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত তাহার বিশ্বাস হয় না যে, সে প্রস্রাব করিতেছে ।

জ্যাডারের মুখে দুর্বলতাস্ব—ইহা সর্ব প্রাধান ঔষধ ।

শিশুদের বিছানাস্ব মোতা স্বভাব(সিপি) ।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রচক্র (Respiratory Organs):—প্রাতে গলা ভাঙ্গার বৃদ্ধি, তৎসহ হঠাৎ স্বর বাহির হওয়ার ক্ষমতার অভাব হয় ; তৎসহ গলার অভ্যন্তরে ক্ষতবৎ বোধ । জ্বরে কথা কহিতে পারে না । লেরিংসের মাংসপেশী সমস্ত পারালালিস অবস্থাপন্ন ।

তরুণ লেরিঞ্জাইটিস রোগের অন্তে, উহার প্রাচীন অবস্থায় স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে । গলা-ভাঙ্গা সহ নিত্যন্ত নিস্তেজ ফুসফুস, শব্দমাত্র নির্গত (ডুসিয়া) ।

এই সমস্ত লক্ষণে কষ্টিকাম দ্বারা যেমন ফল পাওয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই নহে । এতাদৃশ **স্বস্ত্যভ্যাস**—সর্দি লাগা, কিম্বা ভোকাল কর্ডের পারালালিস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

কাশি (Cough) :—ট্রেকিয়ার অভ্যন্তরে ক্ষতবৎ বোধ, শুষ্ক কাশি ; চোপের ভিতর দিয়া নির্গত শব্দের দ্বারা কাশির শব্দ । কাশিতে—হিগ্‌স্কি স্থানে বেদনা এবং অসাড়ে মুত্রত্যাগ । কাশির সময় এমন বোধ হয়, যেন না দস্তর হত কাশিতে না পারাতে গরের উঠাইতে পারিল না ।

নিবাস প্রথাস কেলিতে কাশির বৃদ্ধি (একোন) ; নীতল জল পানে কাশির উপশম । গরের না উঠাইতে পারিয়া গিলিয়া ফেলে (আর্গিকা, কেলি-কার্ক) কাশির বেলায় বক্ষঃস্থলে বেদনা এবং ক্ষতবৎ বোধ ।

অস্ত্রব্য :—ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথম ভাগে কষ্টিকাম্‌ও—ব্রাস-টক এবং ইউ—পেটোরিয়ান-পারকোলিয়েটামের দ্বারা সর্বোচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য ।

এই তিন ঔষধেই—শরীরে খেঁতলে বাঙরাবৎ এবং ক্ষতবৎ বেদনা, দুর্বলতা এবং তৎসঙ্গে কানিতে বক্ষঃস্থলে ক্ষতবৎ বোধ বর্তমান দেখা যায় ; কিন্তু তৎসহ যদি অসাড়তা মূত্রত্যাগ থাকে তবে অবশ্য কষ্টিকামই দিবে । শ্বাসপ্রশ্বাস বস্ত্রের উপর কষ্টিকামের জিরা যে প্রবল রহিয়াছে তাহা বোধ হয় প্রত্যেক হোমিওপ্যাথই অবগত আছেন ।

আড়ষ্টতা (Stiffness) :—পৃষ্ঠদেশে এবং শাখা সমূহে আড়ষ্টতা, সমুখে গলদেশ এবং পশ্চাতে গ্রীবার বেদনা । মাংসপেশীগুলি এত আড়ষ্ট যে, সে মাথা নাড়া চাড়া করিতে পারে না । গ্রীবা এবং সেক্রাম প্রদেশের আড়ষ্টতা সহিত বেদনা—বিশেষতঃ চেয়ার হইতে উঠিলে । নিম্ন (Limb) শাখার, কিম্বা উর্দ্ধ শাখার, অথবা উভয়েরই প্যারালিসিস । বাহু এবং হস্ত মধ্যে টানিয়া নেওয়াবৎ বেদনা ; উরু এবং পায়ের রসায়, জাঁজুতে এবং পাদদেশে বেদনা ; এই বেদনা খোলা বাতাসে বৃদ্ধি এবং বিছানায় থাকিলে উপশম ।

শাখা সমস্তের দুর্বলতা এবং কম্পন । গাঁইট সমস্তের আড়ষ্টতা এবং “ফ্লেক্সার মাসল্” (Muscle) সমস্তের বাতজনিত এবং তাহাদের সঙ্কুচিতাবস্থা । সঙ্কুচিত হইয়া মাংসপেশী সমস্তের ধ্বংসতা প্রাপ্তি (এমোনি-মি, সাইমেন্স, গুয়াইয়েকাম, ভাট্টা-মি ।)

ক্রমিক বাত এবং প্যারালিসিসেও - কষ্টিকাম, হ্রাস-টক্স এবং সাল্ফার এই তিন ঔষধই অধিকতর কার্য্যকারী ।

কষ্টিকামের পর সাল্ফার ও সাল্ফারের পর কষ্টিকাম—যেদ্রুপ কার্য্য করে, এমন আর দ্বিতীয় ঔষধ আছে কিনা সন্দেহ ।

মহাত্মা হানিমান্ন অল্প কোন ঔষধ বাহির না করিয়া যদি কেবল কষ্টিকাম মাত্র আধিকার করিয়া দ্বন্দ্ব থাকিতেন, তত্রাচ ইহা বলা অসম্ভব নহে যে তাহাতে পৃথিবী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিত ।

বোধেন্দ্রিয় (Sensorium) :—ছিন্ন (Tearing) হওয়াবৎ বেদনার প্রকৃতি এবং ইহা প্রায়ই সাময়িক । সময় সময় ইহার আধিক্য কিম্বা আক্রমণ । এই বেদনার আক্রমণ মুখমণ্ডলের নিউক্ল্যাক্জিফ্রা নামক পীড়ার দেখা যায় ।

সোরনেস (Soreness) অর্থাৎ ক্ষতবৎ, কিম্বা ছ'য়'ক্ছ'য়াকে বেদনা বিশিষ্ট ভাব ইহার প্রকৃতির একটি প্রশ্ননিতম লক্ষণ । এতদূশ ভাব মস্তকোপরি,

গলার ভিতর, লেরিংস, টেকিয়া, বক্ষঃস্থল, রেস্তান, মলবার, মুত্রনলী এবং হৈরাপ্পন ইত্যাদিতে অস্থিত হইয়া থাকে ।

মন্তব্য :—ইহার সোরনেন্স—অর্ধিকা এবং হ্রাসটেক্সের সোরনেন্স হইতে বিভিন্ন প্রকার স্বভাবযুক্ত ।

(অর্ধিকার সোরনেন্স—মাংসপেশী ইত্যাদিতে খেঁত লে যাওয়ার স্থান) ।

(হ্রাস-টেক্সের সোরনেন্স—টেণ্ডন এবং মাংসপেশীর আবরক, অথবা এরিওরালার টিসুদিগের স্প্রেন্ (Sprain) অর্থাৎ মচ্‌কান ভাবাপন্ন আঘাত লাগা বেদনায়ুক্ত) ।

জালাযুক্ত বেদনা—(সালফার এবং এপিস) ।

(সালফারে—জালাসহ চুলকানু ? এপিসে—জালা সহ হলফুটানবৎ বেদনা) ।

আকর্ষণবৎ (Drawing) বেদনা .—এই বেদনা আর্থ্রাইটিস ডিকর্ম্যানস (Arthritis-Deformans) নামক সন্ধিস্থানীয় ভগ্নানক রোগ উৎপাদন এবং স্বপ্নায়ুক্ত করিয়া থাকে ।

কষ্টিকামের একটি প্রধানতম প্রকৃতি **এন্টি-সোরিক** (Antipsoric) । প্রজ্ঞাপদ হানিমান ইহাকে এন্টিসোরিক শ্রেণীভুক্ত করিয়া গিয়াছেন ; চুলকানি কিম্বা অন্য কোন প্রকার চর্মরোগ (যথা—এক্জিমা ইত্যাদি রোগ) বাগিয়া অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া কোন পীড়ার উৎপত্তি হইলে ইহার ২০০ শত শক্তি একমাত্র প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় ;

রোগী-তত্ত্ব :—প্রোসোপ্যালজিয়া (Prosopalgia) নামক পীড়ার ভগ্নানক বেদনা হইয়া একটি রোগী বহুদিন কষ্ট পায় : তাহাতে অনেক প্রকার চিকিৎসা হয় ; পরে একটি হোমিওপ্যাথও বহু ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অনন্তোপায় হইয়া তাহাকে মাদক ঔষধ সেবন করিতে দেন ; তাহাতে বেদনা বেক্রপ ছিল সেই প্রকারই হইতে লাগিল ? লাভের মধ্যে রোগী ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িল ; পরে ডাক্তার **গ্যাস** তাহাকে পূর্বে সালফার দেওয়া হইয়াছিল বিষয় আর সালফার না দিয়া তাহাকে কষ্টিকার ২০০ শত শক্তি দিলেন ; তাহাতে রোগী শ্রুতি শীঘ্র এবং চিরস্থায়ীরূপে আরোগ্য লাভ করিল ।

ইহা **এন্টি-সাইকোটিক** (Antisycotic) কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত জানাযায় নাই । তবে ওয়াট (Wart) অর্থাৎ **আচলির** ইহা একটি মহৌষধ (ধূসা) ।

কোন স্থান দৃষ্ট হওয়া হেতু প্রাচীন কৃত থাকিলে, অথবা কৃত শুদ্ধ হইয়া পুনরায় বা ফুটিলে, তাহাতে কষ্টিকাম্ উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী জানিবে ।

প্রকৃতি (Features):—কাল কেশ, পেশী সমস্ত শক্ত; হৃদয়ল; সোরাযুক্ত খাতু, তৎসহ অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ চেহারা; পিংশে; শ্বাসপ্রশ্বাস বদ্ধ এবং মূত্র-যন্ত্রের পীড়া ইত্যাদি অবস্থায়ুক্ত ব্যক্তিতে কষ্টিকাম্ ফলপ্রদ ।

কাল কেশ, চক্ষুর তারা কাল; পাতলা কোমল শরীর, পাতলা মল ।

দন্তোদগম সময়ের চর্মরোগ (লাইকো) অথবা কন্ডালশন্ (ষ্ট্যানাম্) ইত্যাদি অবস্থায়ুক্ত শিশুতে কষ্টিকাম্ বিশেষ কার্য্যকারী ।

রাজিতে বিছানার স্থির থাকিতে পারে না; অবিরত স্থান পরিবর্তন করে (ইউপেটো, হ্রাস্); অবিরত নড়া চড়া করে বটে—কিন্তু কিছুতেই উপশম পায় না ।

অঁচলি (Wart):—বড় গোটাযুক্ত; অঁচলি হইতে অতি সহজেই রক্তস্রাব কিংবা কসের দ্বারা বাহির হয়; সমস্ত শরীরে, চক্ষুর পাতায়, মুখ-মণ্ডলে, নাসিকায় ছোট অঁচলি ।

রোগীর অবস্থা কতক ভাল হইয়া, কতক দিন পর আর তত ভাল না হইয়া, রোগের অবস্থা একভাবে থাকে (সোরি, সালফার) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—কার্ক-ভেজি এবং পিট্টোলিয়াম্ ইহার সঙ্গী-ভাবে ফলপ্রদ ।

ফস্ফরাস্কে কখনও এই ঔষধের সঙ্গী করিও না, তাহাতে অপকার হইবে; সর্বপ্রকার এসিড এবং এফিরার সহিতও ইহার তাদৃশ সম্বন্ধ ।

স্বরবদ্ধে ইহা—সালফার তুল্য ।

স্বরভঞ্জে—ইহা ক্রমেক্স এবং কার্ক-ভেজি তুল্য (সন্ধার সময় বৃদ্ধি) ।

গরের গিলিয়া ফেলিলে—ইহা আর্পিকা তুল্য ।

ছাপাখানার কম্পোজিটার ইত্যাদির সীসক বিষ দ্বারা প্যারালিসিসে এবং মার্কারী ও সলফারের অপব্যবহারে—ইহা উৎকৃষ্ট **এন্টি-ডোট** অর্থাৎ প্রতিষেধক ঔষধ ।

দক্ষিণ দিকেই পীড়াতেই ইহা অধিকতর উপযোগী ।

বৃদ্ধি (Aggravation):—বড় বৃষ্টিযুক্ত পরিষ্কৃত (Clear) আকাশযুক্ত দিনে ।

বাতাস হইতে গরম করে প্রবেশে (ব্রাই) ; শীতল বাতাসে, বিশেষতঃ জ্বরে শীতল বাতাস বহিলে ; ভিজিলে কিংবা স্নান করিলে ।

উপশম (Amelioration) :—বাতাসের অবস্থা (Moist) ভিজা এবং ডাম্প (Damp) ; উষ্ণ বাতাস ।

শক্তি (Potency) :—২০০ শত শক্তি এবং ৩০৭ শক্তি সচরাচর ফলপ্রদ ; কখন কখন ১০০০ শক্তিও উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে । ১২শ, ৬ষ্ঠ শক্তি ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। কৌশল শিশু এবং ব্যক্তি বশে উপযোগী । পারায়িক ধর্ম । বর্ণ । পারায়লিসিস, দুর্বলতা । নিউরালজিয়া । চক্ষুয়ের পারায়লিসিস । মানসিক অবস্থানিচয় । চক্ষু, কর্ণ, মুখমণ্ডলের চারিটি প্রধানতম লক্ষণ । জিহ্বা । খোট (খোর) । অঙ্গ, মল, মূত্র, বাসপ্রবাস বস্রচয় । বোধেন্দ্রিয়শক্তি । সোরা, আঁচলি । রক্তপ্রাব । শোকাদি হেতু পীড়া । কোষ্ঠ । কাশি, গরুর । শরন অবস্থার স্থিতি । স্বরভঙ্গ, অগ্নিদাহ, প্রাচীন দ্রুত ; মাংসপেশীদিগের বাত ইত্যাদি লক্ষণ বর্ণন কর ।

২। (জেলস, সিলিয়া) (ল্যাকেসিস) (জেলস) (সাল্কার) (ডুসেরা) (ইউপেটো-পারকো, হ্রাস) (একোন) (হ্রাস, সাল্কার) (আগিকা, হ্রাস-টঙ্গ) (খুজা) (ষ্ট্যানাম্) (কস-এসি) (ককিউ, ইগ্রে) (কফিয়া, জেলস) (ক্যালক-কস) (পাল্‌স, সিলি, ডিরাট) । (গুয়াইয়াকাম্, স্ট্রাটাম্) (সোরি, সাল্‌ক) ইত্যাদি ঔষধের সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ?

সিড্রন । Cedron.

সিমা বা সিড্রন নামক বৃক্ষের বীজ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—ইহা জ্বরের একট উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া অনেক ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

ভক্তার হেন্নিং—ইহাকে ম্যালেরিয়েল জ্বরে ব্যবহার করিয়া মুকল : পাইয়াছেন । গ্রীষ্মকালীর ম্যালেরিয়া জ্বর এবং যে জ্বর—ঘড়ীর কাটার ন্যায় ঠিক নির্দিষ্টসময়ে শীত সহ উপস্থিত হয় তাহাতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ; বহুল ধর্ম ।

মুখমণ্ডলের আরবীর বেদনা ; ইন্টারমিটেন্ট জ্বর ; অন্তান্ত প্রকার নিউরেলজিক্স ইত্যাদি নির্দিষ্ট সাময়িকভাবে উপস্থিত হইলে সিড্রন দ্বারা নিশ্চয়ই ফল পাইবে । তীর ছোটাবৎ বেদনা, বাম চক্ষুর উপর ।

রোগীর নিকট বোধ হয়, যেন তাহার মাখামি ফুলিয়া গিয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৩০শ ।

সিরিটেরিয়া আইলোণ্ডকা ।

Certraira Islandica.

ইহা আইসলণ্ড দেশজাত (MOSS) মস জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—ইহা স্বচ্ছা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ । যক্ষ্মারোগের উদরাময় । শ্বাসকষ্ট, বক্ষঃস্থলে রালস্ (Ralse) ; দিবসে কাশি (রাতিতে কাশি মাত্র থাকে না) ।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় অত্যন্ত কাশি এবং তাহাতে বহল গয়ের উঠা ; গাঢ় হলুদ বর্ণের চাপ চাপ গয়ের ; গয়েরে পচা স্বাদ এবং গন্ধে ত্রাত্তার উঠে ।

বক্ষঃস্থলে বস্ত্রণা, মধ্যাহ্নের পূর্বে শীত ; অর দুই প্রহর অন্তে এবং প্রাতঃ-কালে ; দুর্বলকারী ঘর্ম ।

স্বচ্ছারোগে এই সমস্ত লক্ষণ থাকিলে এতদ্বারা সুফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৩০শ ।

ক্যামোমিলা । Chammomila.

ক্যামোমিলা নামধেয় গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ইহা হোমিওপ্যাথির একটি প্রধান ঔষধ—বিশেষতঃ শিশু-দেহে সীড়ায় ।

স্বভাব (Temperament) :—স্বভাব এবং মানসিক অবস্থাতে ক্যামো-মিলার অতি উৎকৃষ্ট লক্ষণ বর্তমান দেখা যায় ।

রোগী নিতান্ত অবাধ্য, ঘৃণিত, ঈর্ষাপূর্ণ এবং বিটর্কিত । সা হীন, অসত্য, ঈর্ষাপূর্ণ উত্তর তন্ত্রার প্রিয়তম (Best) বন্ধুবর্গের প্রতিও প্রয়োগ করে । এবং তৎপশ্চাৎ তন্ত্রার দোষ স্বীকার করে এবং আবার পুনঃ পুনঃ দোষও করিতে থাকে ; তন্ত্রাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে “সা এরূপ না করিয়া কান্ত থাকিতে পারে না ।”

এই লক্ষণচয় অতি প্রধান লক্ষণ এবং ইহা বস্তুস্বক কিম্বা শিশু উভয়েতেই দেখা যায় ।

শিশুদের মানসিক উত্তেজনা (Anxiety) কথার প্রকাশ করিতে পারে না,

কিন্তু কৌকান, ক্রন্দন, খিটখিটে স্বভাব ইত্যাদিতে তাহা প্রকাশ পায় ।

অনেক সময় এতাদৃশ অবস্থার প্রকৃত কারণ কি, তাহা বুঝা যায় না; তবে প্রায়ই জ্বর, উদভ্রামহ, দন্তোপদমন এবং অত্যন্ত বহুবিধ রোগের সহ এই প্রকারের স্বভাব লক্ষিত হয় ।

শিশু কচি হাতটি প্রসারণ করিয়া একটি জিনিষ লইতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহাকে দিবামাত্র সে উহা ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল এবং পুনরায় অন্য একটি জিনিষ লইতে ইচ্ছুক হইয়া তাহা দেখাইয়া দিতে লাগিল । তুমি তাহাকে এই জিনিষ দিলে, কিন্তু সে তাহাও পূর্বের স্থায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল (ব্রাই, সিনা, ক্রিয়োজো) ; সে যে কি চায় তাহা নিশ্চয় জানে না ।

তুমি শিশুর হাত দেখিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলে, তখনই শিশু হাত লুকাইয়া রাখিল এবং ক্রন্দন করিতে লাগিল । কোন কথা বলিলে (Bear) সহ হয় না (সাইলি, এটি-কু) । তুমি বলপূর্বক তাহার হাত দেখিতে গেলে, সে অত্যন্ত বিরক্ত হইবে এবং চটীয়া যাইবে ।

এতাদৃশ স্থলে আনন্দ ৩০ শক্তির দুই তিনটি অম্লবটিকা একমাত্র একবার মাত্র দিয়া আশ্চর্য ফললাভ করিয়াছি ।

শিশু এত খিটখিটে—যে কিছুতেই তাহাকে সন্তুষ্ট করা যায় না ।

হঠাৎ ক্রোশ হইতে যদি কোন রোগ বা উপসর্গ উপস্থিত হয় ক্যামোমিলা তাহার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বেদনা (Pain) :—ক্যামোমিলা-রোগীর বত বেদনা কষ্ট তাহা অপেক্ষা যিশুপতর চীৎকার ইত্যাদির দ্বারা সে প্রকাশ করে এবং আরোগ্যে আশীশ্রুত হয় (কফিয়া) ; যদি এতৎসহ খিটখিটে, জীর্ণাপূর্ণ, অবাধ্যস্বভাব বর্তমান দেখ, তবে ক্যামোমিলার ২০০ শত শক্তির এক মাত্রা দিয়া আশ্চর্য ফল পাইবে ।

এতাদৃশ স্বভাবাপন্ন বেদনার ক্যামোমিলা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

N. B :—এই প্রকার বেদনা প্রসব-কালে, দন্তশূলে, বাতরোগে:এবং নিউ-র্যালজিয়াতে দেখিলে ক্যামোমিলা দিতে অগ্ন্যমাত্রা বিলম্ব করিও না ।

বেদনাক্ত এই প্রকার **বোধ্যাধিক্য** কাফি-খাদক এবং যাদক-সেবকদিগের মধ্যে দেখিতে পাইলে ক্যামোমিলা দ্বারা চমৎকার ফল পাইবে ।

এতাদৃশ বেদনাসহ প্রায়ই ঝিঁ ঝিঁ ধরা বর্তমান দেখা যায় । কিংবা এতৎ-সহ পর্যায়ক্রমে ঝিঁ ঝিঁ ধরা (নাম্বনেস Numbness) লক্ষণ লক্ষিত হয় ;

এতাদৃশ বেদনা বাত অথবা প্যারালিটিক অবস্থাসহ থাকে ইহার একটি সিদ্ধি-
প্রদ লক্ষণ । ক্যামোমিলার বেদনা প্রায়ই উত্তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি পায় ।

(পাল্লেটিলার বেদনা—ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম হয়) ।

কিন্তু ইহাও সত্য জানিও যে ঠাণ্ডা প্রয়োগে এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে
ক্যামোমিলার কষ্টের এবং পীড়ার আধিক্য হইয়া থাকে ; ইহা ইহার একটি
সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

রোগী-তত্ত্ব :—মধ্যম বয়স্ক একটি ব্যক্তির বাম স্বন্ধের বাত রোগে
একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, হ্রাস ইত্যাদি অনেক ঔষধ প্রয়োগেও বেদনান্ত
কোন উপশম হইল না ; বেদনা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল একটি প্রবীণ ব্যক্তি
কন্সালটেশনে আসিয়া ক্যামোমিলা প্রয়োগ করাতে অতি শীঘ্র আশ্চর্যভাবে
তাহার রোগ আরোগ্য হইয়া গেল ।

N. B.—ঐ বেদনার সহিত ঝিঁ ঝিঁ করা বর্তমান থাকার তাঁহাকে বেন
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ক্যামোমিলা দিতে উপদেশ দিল ।

অস্থিরতা এবং অনিদ্রা—ইহার অন্ততম (Chief) প্রধান লক্ষণ ।
(এতদ্ভিন্ন একোন, আস, হ্রাসও প্রধান ঔষধ বটে) ।

রোগী-তত্ত্ব :—কোন এক ব্যক্তির বাতের বেদনা রাজিতে এত বৃদ্ধি
হইত যে সে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া বেড়াইত (হ্রাস) ; তাহাকে
ক্যামোমিলা দেওয়াতে সে আশ্চর্য্য প্রকার আরোগ্য লাভ করিল ।

“অতীব অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, অতিকষ্টে ছটফট করা এবং উদরে ছিড়িয়া
বাওয়ার মত বেদনা ।”

শিশুকে কোলে করিয়া বেড়াইলে চুপ করিয়া সুস্থভাবে থাকে ; কোলে
করিয়া না বেড়ান পর্যন্ত কিছুতেই সুস্থ হয় না ।

এই কথাটি ক্যামোমিলার অন্ততম সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

N. B. :—(একোনাইটে বাদৃশ—বহু প্রকার ভয়, বিশেষতঃ মৃত্যুভয় ইত্যাদি
আছে—ক্যামোমিলাতে বাদৃশ দেখা যায় না) ।

ক্যামোমিলাতে প্যাঁচালেন্সা স্ট্রাক্স অবস্থাপন্ন হয় এবং যে কোন অবস্থার
শীঘ্র হটক না কেন, তাহা তুচ্ছ জান করে । সে মরিবে কিনা তদন্ত
অপূর্য্যও গ্রাহ করে না ; সে কষ্ট সহ করা অপেক্ষা মৃত্যুই তত জান করে ।

(এতাদৃশ প্রকারে ক্যামোমিলাকে—একোনাইট ইত্যাদি হইতে পৃথক করিয়া চিনিয়া লওয়া যায়) ।

উৎকট বেদনা এবং দারবীর যাতু হেতু অশিষ্টা হইলে—ক্যামোমিলা তাহার উৎকৃষ্টতর ঔষধ ।

নিম্নে ক্যামোমিলার কতকগুলি উৎকৃষ্ট লক্ষণ বর্ণিত হইল :—

মস্তকে উষ্ণ বর্ষ, তাহাতে চুলগুলি ভিঁরিয়া যাওয়া ।

কান বেদনা, বেদনাঃ ভয়ানক চীৎকার করে ; কর্ণে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে অতি কষ্ট বোধ হয় ।

একদিকের কপোল লাল ও উষ্ণ এবং অত্রদিকের কপোল শিংশে ও শীতল (এতদ্দেশে এই লক্ষণ প্রায় দেখা যায় না) ।

পান অথবা আহার করার পর, মুখমণ্ডলে বর্ষ হইতে থাকে ।

মুখের অভ্যন্তরে কোন গরম বস্তু রাখিলে, দাঁত বেদনা উপস্থিত হয় ।

(পালস, বিস্মাধ, ব্রাই, ককি) ।

গরম ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে দস্তশূল আরম্ভ হয় । দস্তগুলি রোগীর নিকট অধিকতর লম্বা বলিয়া অনুভূত হয় ।

দন্তোপদম সমস্ত শিশুদের উদন্মামস ; সবুজবর্ণের মল ও তাহাতে ডিম পচা গন্ধের মত গন্ধ পাওয়া যায় ।

বেদনাসহ তৃষ্ণা এবং গরম বোধ করা ; ক্রমে মুছাঁ (হিপার) ।

কাকি-বাদকের গ্যাস্ট্র্যালজিস্ট্রা ; পাকস্থলীতে—সঙ্কোচনবৎ বেদনা, অথবা পাকস্থলীতে যেন প্রস্তর রহিয়াছে এ প্রকার বেদনা ।

অল্প সমূহে বাষ্প জন্মা হেতু শূলবেদনা । পেটটি ঢাকের ন্যায় ফুলিয়া উঠে । অল্প অল্প বায়ু নিঃসরণ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে উপশম বোধ হয় না ।

মল সবুজবর্ণ, জলবৎ, ক্ষত-উৎপাদক (সালক), বোলান ডিষের ন্যায় দেখিতে । মল উষ্ণ, পচা ডিষের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট ।

স্রবঃস্রাব (Menstruation):—জরায়ু হইতে বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব এবং উহা দেখিতে চাপ চ'প এবং কালচে বর্ণ বিশিষ্ট ; সময় সময় বেগে নির্গত হইতে থাকে । ক্রোধের পর জরায়ুর অভ্যন্তরে শূল বেদনা ।

প্রসব-বেদনা: উর্দ্ধদিকে উঠিয়া, ক্রমে উরু দিয়া নিরদিকে সঞ্চালন করিতে থাকে, অথবা এই বেদনা পৃষ্ঠদেশ হইতে উদ্ভূত হয়; জরায়ুর মুখের কঠিনাবস্থা ।

প্রসব-বেদনা অসহ্য । প্রসব-বেদনার পেটের উর্দ্ধদিকে যেন চাপ বাধিয়া উঠে ! জরায়ুর মুখ ভাগের কাঠিন্য (বেল) ।

প্রসবের পর (After-Pains) অর্থাৎ হাঁতলের বেদনা, অত্যন্ত অসহ্য হয় ।

জুঁকা মাতা কিংবা ধাত্রীর দুগ্ধ সেবন করিয়া কন্ভালশন (নাস্ত-ভ) (মায়ের ভগ্ন পাওয়া হেতু কন্ভালশনে—ওপিয়ম) ।

কাশি (Cough) :—গলা খুসখুস করিয়া কাশি ; কাশি শুষ্ক এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় । প্রাচীন কাশি—শীতকালে এবং ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি হয় ।

শরীর শীতল ; শীত এবং কম্প ; মুখমণ্ডল ও নিশ্বাস প্রশ্বাস গরম ; শরীরে জরের উদ্ভাপ সহ শীত মিশ্রিত (আস') ।

শরীরে অত্যন্ত জ্বালা উৎপাদক তাপ এবং চর্ম্ম ঘর্ষসিক্ত (বেল) ।

নিদ্রা উপস্থিত, কিন্তু নিদ্রা বাইতে পায় না (কষ্ট, ওপিয়ম, ষেল) ।

স্তন্যদান (Nursing) :—স্তন্যদানকে স্তন্যদানের সময় দুগ্ধ চোঁয়াইয়া পড়িতে থাকে ।

(দুগ্ধ খাওয়া শেষ হইলেও স্তনের দুগ্ধ চোঁয়াইয়া পড়ে—কোনা) ।

স্তনের বোঁটা দুইট স্পর্শাসহিষ্ণু (হেগোনি, ফাইটো)

শিশুর স্পর্শে স্তন দেশে বেদনা অনুভূত হয় ।

জ্বালা (Burning) :—পায়ের তলা রাত্রিতে অত্যন্ত জ্বালা করে ; সেই জন্য পা বিছানার বাহির করিয়া রাখে (পাল্প, মেডোরিনা, সাল্ফ) ।

উদরাময় (Diarrhoea) :—ঠাণ্ডা লাগিয়া, ক্রোশ কিংবা ত্যক্ততা হেতু—বিশেষতঃ দস্তোগদম সময়ে উদরাময়ের বৃদ্ধি । তাত্রকূট সেবন হেতু উদরাময় ; শিশুর গতি নীচের দিকে করিলে উদরাময় হয়, কিংবা তাহার বৃদ্ধি হয় (তানিকিউলা, বোয়াক্স) ।

মস্তকের একদিকে বেদনা ; মস্তকে গরম ঘর্ষ এবং তাহাতে চুস ভিজিয়া যাওয়া ।

চক্ষু প্রাতে ক্লিয়া থাকে এবং পিচ্চী দ্বারা অক্ষিপত্রের জুড়িয়া যায় ।

মলদ্বারের ভাল কার্য ও ক্ষমতার অভাব হেতু কোষ্ঠবদ্ধতা ।

মলদ্বারে ক্ষতযুক্ত কিসার (বিনীর্ণতা) ।

পারে এবং পারের ভিমে খিলধরা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—শিশুদের ক্রেনিয়েল (Cranial) মায়ু সমূহের পীড়ার—বেল ; উদরের মায়ু সমূহের পীড়ার—কোনা ।

ওপিরাম কিংবা মরকিরার অপব্যবহার দ্বারা রোগ জন্মিলে ইহা তাহার প্রতিষেধক ।

বেল, বোরাল, ব্রাই, কাফি, পালস, সালক—ইহার সমকক্ষ ঔষধ ।

মানসিক স্থিতিরতা থাকিলে—ক্যামো ভাল কার্যকারী নহে ।

বৃদ্ধি (Aggravation) : গরমে, জ্বরে, সন্ধ্যায়, ছই প্রহর সন্ধ্যার পূর্বে, খোলা বাতাসে, বেগবান বাতাসে, উদ্দারে, নিম্নগতিতে ।

উপশম (Amelioration) :—কোলে লইয়া ষেড়াইলে, উপবাস করিলে, আকাশের অবস্থা গরম হইলে ।

শক্তি (Potency) :—১২শ এবং ৩০শ শক্তি সচরাচর কার্যকারী । ২০০ শত, ৩০, ৬ষ্ঠ অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

N. B.—আমরা শিশু-স্বকূতে ইহার ১০শ শক্তি প্রতিদিন একমাত্র ব্যবহার করিঃ অত্যুৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। ইহার স্বভাব, মানসিক অবস্থা, বেদনা, সহিষ্ণুতা, বেদনার বৃদ্ধি, বেদনার প্রধান-তম বর্ণন, অনিদ্রা, অস্থিরতা, ভয়, মস্তকেবর্ধ, কর্ণে বেদনা, দন্তশূলে, উদরাময়, মল, বক্তৃ-প্রাব, প্রসব-বেদনা, কাশি, শীত, গাত্রদাহ ইত্যাদি বর্ণন কর ?

২। (ককিরা, ব্রাই, সিনা, ক্রিয়োজো) (মাইলি) (বোরাল, ক্রানিকিউ) (হেলোনি, কাইটে) (কোনা) (নার) (ওপি) (হাস) (বেল, কটি, ওপি) (পালস, মেডো, সালক) ইত্যাদি ঔষধের সহ ক্যামোর কি কি প্রকার সৌম্যুজ্ঞ এবং বৈম্যুজ্ঞ আছে ?

চেলিডোনিয়াম মেজাস । Chelidonium Majus.

চেলিডোনিয়াম মেজাস নামক ওপিয়াম জাতীয় গাছ হইতে
ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াস্থান (Action):—চেলিডোনিয়ামের (Chief) প্রধানতম
ক্রিয়াস্থলই স্বকৃৎ এবং সেই হেতু—স্বকৃৎদ্বীন লক্ষণচয়ই ইহার
সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয় মধ্যে গণ্য ।

দক্ষিণ স্বকৃৎের স্কাপুলা নামক অস্থির নিয় এবং অধঃ কোণে তীক্ষ্ণ কিংবা
স্থূল বেদনা (কেলি-কা, মার্ক) ।

(বামদিকের স্বকৃৎে এতাদৃশ বেদনা হইলে—চেনোপোডি, স্ত্রাবুইনে) ।

এই বেদনা ন্যাযা, কাশি, উদরাময়, নিউমোনিয়া, স্নাত্ত্বাঘ, অভিরিক্ত হৃৎ-
করণ, অবসন্নাবস্থা ইত্যাদি যে কোন পীড়া সহ হউক না কেন, তৎ-সঙ্গে
স্কাপুলা অস্থির নিম্ন কোণে (Lower Angle) বেদনা
থাকিলে চেলিডোনিয়াম দিতে অগুমাত্রও বিলম্ব করিবে না ।

দক্ষিণ দিক (Right side):—চেলিডোনিয়ামের কার্য অনেক অংশে
লাইকোপোডিয়াসের সদৃশ । দক্ষিণদিকে পীড়ার উৎপত্তি—ইহার
অন্য প্রকটী প্রধানতম লক্ষণ ।

দক্ষিণদিকের স্ত্রাপ্রা-অরবিটাল স্নায়ুর নিউর্যালজিয়া, দক্ষিণদিকের হাইপো-
কট্রিয়া স্থানের বেদনা, দক্ষিণদিকের নিউমোনিয়া (মার্ক) ; দক্ষিণ স্বকৃৎের
বেদনা, দক্ষিণ হিপ্প্রদেশ, উরু, পায়ের তলা এবং চরণদ্বয়ে বেদনা, বিশেষতঃ
ইহাদের দক্ষিণদিকে অধিকতর ।

* দক্ষিণ চরণ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, বাম দিকের চরণ স্বাভাবিক ।

(চেলিডোনিয়াম যে কেবল দক্ষিণদিকের বলিয়াই লাইকোপোডিয়াসের
তুল্য ঔষধ তাহা নহে ; ইহার অন্যান্য অনেক লক্ষণও লাইকোপোডিয়াসের
লক্ষণচয়ের মধ্যে দেখা যায়) ।

(এই দুই ঔষধের একের পর অন্যটির প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিবে) ।

স্বকৃৎ এবং স্ত্রাবুইনের পীড়ার যদি কথিত স্বকৃৎ দেশের স্কেলা

বর্তমান নাও থাকে, তজ্জাচ চেলিডোনিয়ামই উক্ত রোগের আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়। লিভারের স্থানে, চাপনে বেদনা মুখে তিক্ত স্বাদ, জিহ্বা হলুদবর্ণের কোটিং দ্বারা আবৃত এবং উহার রক্তবর্ণ পার্শ্বের দস্তের ছাপযুক্ত (পডো) ।

(বড় চটাল জিহ্বার দস্তের ছাপ—মার্ক) ।

চক্ষুর অভ্যন্তর হরিদ্রাবর্ণ ; মুখমণ্ডল, হৃৎকায় এবং চন্দ্র হরিদ্রাভ ।

অঙ্গ—সাদা অথবা কর্ণমবৎ, অথবা স্বর্ণের স্থায় পীতবর্ণ ।

মূত্র—স্বর্ণের স্থায় পীতবর্ণ, কাল কটা রং কিংবা নেনুর রং বিশিষ্ট ।

অক্ষুধা, ত্যক্ততা এবং বিবসিমা অথবা পিত্ত বমন । রোগী গরম পানীর ব্যতীত আর কিছুই উদরে রাখিতে পারে না ।

N. B. :—এই সমস্ত লক্ষণ থাকিয়া ইন্ফ্রাক্সাপ্যুলায়ের বেদনা যদি নাও থাকে তজ্জাচ ঐ সমস্ত লক্ষণকে চেলিডোনিয়ামের লক্ষণ বলিয়াই জানিও ।

যদি স্যাৎ চেলিডোনিয়ামে সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রদান করিতে না পারে, তবে লাইকোপোডিয়ামের ন্যায়, এতৎপরেও কোন এন্টি-সোল্লিক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা সফল পাইবে ।

কিন্তু সেস্থলে চেলিডোনিয়ামকেই আরোগ্যের মূল বলিয়া জানিও ।

যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলা হইল, উহা স্বকৃতের কন্জেক্শন অথবা ইন্ফ্রাক্সামেশন হইতে জন্মিতে পারে ; তৎসহ মেদযুক্ত বস্তু এবং গলটোন বা পিত্তশিলা বর্তমান থাকিতে পারে। স্বকৃতের দোষ সহ নিউমোনিয়া হইলে ইহা তাহার মহৌষধ ।

নিউমোনিয়া (Pneumonia) :—নিউমোনিয়া এবং ক্যাপিলারী ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদিতে যদি দেখ—নাসিকার পক্ষদ্বয় নিখাস প্রাথম সহ উঠি পড়া করিতে থাকে, তবে চেলিডোনিয়ামের দ্বারা অত্যন্ত ফল নিশ্চয়ই পাইবে । আমরা বহুসংখ্যক রোগীতে এই লক্ষণ অবলম্বনে অনেক শিশুর ক্যাপিলারী ব্রঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়া আরোগ্য করিয়াছি ।

যদি কখন কাশি বর্তমান থাকে, তৎসহ দক্ষিণদিকের স্বক্রে এবং বক্ষস্থলে বেদনা থাকে—তবে চেলিডোনিয়াম অবশ্যই দিবে । তাহাতে তবিষয় বন্ধ হওয়ার ভয়ও অনেক অংশে দূর হইবে ।

প্রকৃতি (Features) :—পাতলাবর্ণ এবং পাতলা শরীর বিশিষ্ট, চিটাবিটে

স্বভাব; বকুৎ, পাকস্থলী এবং উদরের অন্রুথ (পডো) ইত্যাদি যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে চেলিডোনিয়াম উপযোগী ঔষধ।

আকাশের অবস্থা পরিবর্তন হেতু পীড়া (মার্ক); আহারের পর উপশম।

অতীব গরম পানীর সেবনে ইচ্ছা (আস', কেলকেরিয়া)।

মাঝে মাঝে দক্ষিণদিকের অরুবিটান স্নায়ুর নিউর্যালজিক বেদনা, তৎসহ বহুল অশ্রু-পতন; অশ্রু দরদরিত ভাবে পড়িতে থাকে (হ্রাস)।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation :—মল কঠিন, ভেড়ায় নাদির ন্যায় বড়ি বড়ি—ওপিরাম, প্লাসাম); পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উদরাময়।

উদরাময় (Diarrhoea) :—স্নাত্তিতে, ঈষৎ সাদাবর্ণ এবং আমসংযুক্ত; ধক্ধকে ঈষৎ হরিত্রাবর্ণ; কটা অথবা সাদা জলবৎ; লেইয়ের ন্যায় অসাড় মলত্যাগ।

মুখমণ্ডল, কপোল, নাসিকা, কপাল অত্যন্ত হরিত্রাবর্ণ বিশিষ্ট। হাতের-তালু হলুদবর্ণ (সিপি)।

কাশি (Cough) :—আক্ষেপযুক্ত কাশি, কাশিতে কাশিতে এক টুকুরা স্নেহা মুখ হইতে ছুটিয়া বাহির হয় (ব্যাডিসাগা, কেলি-কার্ক)।

পুরাতন, পচা, ক্রমশঃ বিস্তার স্বভাবাপন্ন ক্ষত যদি বকুতের পীড়া সহ অথবা টিউবারকুলার স্বভাবাপন্ন শরীরে উৎপন্ন হয়, তবে সে স্থলে চেলিডোনিয়ামকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জানিবে।

গল্‌টোন্‌ অর্থাৎ **শিশ্নশিলা**, তৎসহ দক্ষিণ স্বক্কের বেদনা।

গল্‌টোন্‌জনিত ভয়ানক শূল বেদনায়—কাডু'রাস-মেরিয়েনাস উৎকৃষ্ট।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—চেলিডোনিয়াম—ব্রাইডনিয়ার অপব্যবহারের উৎকৃষ্ট এন্টিডোট, বিশেষতঃ বকুতের পীড়া বর্তমানে।

একোন, ব্রাই, লাইকো, মার্ক, নাক্স, ভান্স, সিপি, সালফার, ইত্যাদি ঔষধ—চেলিডোনিয়ামের উপযোগী।

চেলিডোনিয়ামের পর—আস'; লাইকো, সালফার প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল হয়, এমন কি তাহাতেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া বাইতে পারে।

শক্তি (Potency) :—আমরা সচরাচর ইহার ৩য় এবং ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারা উৎকৃষ্ট কল লাভ করিয়া থাকি।

স্মৃতি-সহায় ।

১। দক্ষিণ অক্ষের বেদনা, দক্ষিণদিকের পীড়ানিচর, বকুতের বেদনা, মুখের ব্যাধি, জিহ্বার অবস্থা, চক্ষু, মল, মূত্র ইত্যাদির বর্ণ, বিবমিষা, বমন, গরম পানীয়, ইহার আকৃতি ও স্বভাবাদি, আকাশের অবস্থা সহ পীড়া, উপশম, অরবিট্যাল নিউরালজিয়া, চক্ষুর জল পড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময়, মুখমণ্ডল, গায়ের বর্ণ, আক্ষেপযুক্ত কাশি, ক্ষত, পলট্রোম, গস্ট্রোন কলিক ইত্যাদি সম্বন্ধে চেলিডোনিয়ামের যে যে অবস্থা তাহা সবিস্তার স্মরণ করিয়া বল ?

২। (লাইকো) (পডো) (কেলি-কার্ক, মার্ক) (চেনোপডি, ত্রাঙ্কইমে) (মার্ক) (পডো) (আর্স, ক্যালকেরিয়া) (ড্রাণ) (ওপি, মাস্থাম) (সিপি) (মার্ক) (ব্যাড্রিপা, কেলি-কার্ক,) (কাডু'রাস-মেরিরেনাস) এই সকল ঔষধের সহিত ইহার কি কি সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ?

চায়না বা সিক্কোনা । China or Cinchona.

সিক্কোনার বৃক্ষ হইতেই আমাদের চায়না প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

ইহার পূর্ণ নাম চায়না অফিসিনালিস (China Officinalis) ; উক্তির বিজ্ঞাবিদেৱা ইহাকে "সিক্কোনা ফ্রেডাস" কিংবা "সিক্কোনা ক্যালিসিয়া" বলিয়া থাকেন ।

এই জাতীয় সিক্কোনা বৃক্ষ হইতেই অধিক পরিমাণে কুইনাইন জন্মায় । দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধির ভাৰ্য্যার নাম "সিক্কোনা কাউন্টেন" ছিল ; সেই জন্ত তাঁহার সম্মানার্থ ইহার নাম "সিক্কোনা" হইয়াছে ।

দুৰ্ব্বলতা (Weakness) :—অতীব দুৰ্ব্বলতা এবং শারীরিক অবসন্নতা ইহার প্রধান লক্ষণ । এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা সাধারণভাবে ইহাকে (Tonic) টনিকরূপে ব্যবহার করেন ।

কিন্তু মহাত্মা হান্সিমানেন্স অল্পচয়েরা—যে দুৰ্ব্বলতাক্ষ ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার বিশেষ বিশেষত্ব আছে । বহুল পরিমাণে রক্তপ্রাব এবং অন্তান্ত শারীরিক তরল পদার্থের নির্গমন, অতীব দুৰ্দ্ধ অথবা অতিরিক্ত লালা স্রবণ, খেত-ঐদর, শুক্রপাত, বহুল পরিমাণ পূঁজ জন্মা এবং পূঁজ-স্রবণ বহুদিবসের উদরাময়, জ্বর, কুসক্লম, অন্ত্র সমূহ অথবা নাসিকা হইতে অধিক পরিমাণে শোণিত প্রাব সহ মুচ্ছা, দৃষ্টি-হারা, কর্ণে শোঁ শোঁ শব্দ ইত্যাদি চায়নার প্রধানতম লক্ষণ ।

মূল কথা শরীরের সঞ্জীবনী-শক্তির রক্ষক তরল-পদার্থচয়ের ক্ষরণ হইতে যে দুর্বলতা জন্মে, তাহাতেই চায়না উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী জানিবে ।

N. B.:—৩য় কথা ২য় শক্তি চায়নার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা আমরা অনেক স্থলে আশাভাবী কললাভ করিয়াছি ! রোগের অবস্থানুসারে এই প্রয়োগ অধিক, কিম্বা অল্প সময় অন্তর করিতে পার ।

যদি বহুদিন যাবৎ অল্প অল্প ক্ষরণ কিম্বা শ্রাব চলিতে থাকে, তবে মুখ-মণ্ডলের স্বাভাবিক বর্ণ পিংশে হইয়া যাওয়া, চক্ষু কোটরস্থ এবং তাহার চতুর্দিকে কালচে দাগ পড়া, দণ্ডপানিবৃত্ত শিরঃপীড়া, নিশাঘর্ষ, সামান্য পরিশ্রমে কিম্বা নড়াচড়াতে সহজেই বর্ষ ইত্যাদি সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এতাদৃশ রোগীতে চায়না মহোপকারী ।

(বেতপ্রদর এবং শুক্র-ক্ষরণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিকেতেই, এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাইবেন) ।

পরিপাক অস্ত্র (Stomach):—পরিপাক যন্ত্রাদির উপর ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে । **ক্ল্যাক্সী ক্ষুধা**— ইহার একটা প্রধান লক্ষণ, অক্ষুধাও একটা লক্ষণ বটে ; **পেটফাঁপা** (কার্ক-ভ, লাইকো)—পেট এত ফাঁপা যে, বোধ হয় যেন গ্যাসে পূর্ণ রহিয়াছে এবং তাহাতে উল্কার ইচ্ছা ; কিন্তু উল্কার উঠিলেও কিছুমাত্র উপশম বোধ হয় না (উল্কারে -উপশম—কার্ক-ভ) । এতাদৃশ রোগীর পরিপাক-শক্তি অতি (Bad) মন্দগতিবিশিষ্ট । যাহা খায় তাহাই উদর মধ্যে যেন গ্যাসে পরিণত হয় এবং তাহাতে উদর এত ফীত হয় যে, নিশ্বাস গ্রহণ পৰ্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠে ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতাদৃশ অবস্থা সত্ত্বেও ভোজন-কাল উপস্থিত হইলে রোগীর ক্ষুধা উপস্থিত হয় ।

অত্যন্ত চা সেবন হেতু পেটফাঁপা (নাক্স-ভ) ।

ফল আহার হেতু পেটফাঁপার আধিক্য (পালস) ।

অল (Stool):—**উদভ্রামস**—বিশেষতঃ ফল আহার হেতু ; মল জলবৎ হরিভাবর্ণ বা কটাত কিম্বা কাল বর্ণের আভ্যুক্ত এবং অজীর্ণ পদার্থচয়বৃত্ত এবং বেদনামুক্ত । মলভ্যাগ সহ বহুল বায়ু নিঃসরণ (পেটফাঁপা থাকিলে) ; প্রায়ই শীর্ণ, পিংশবর্ণ, কোটরস্থ অক্ষিযুক্ত শিশুদের এতাদৃশ উদরামরে ফলদ ।

মল অত্যন্ত দুর্বল থাকিলে চায়না তাহার একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

অনেক সময় উদরাময় এবং ওলাউঠা রোগে যদি বহুসংখ্যক কেঁচো কৃমি বমন এবং মল সহ নির্গত হইতে থাকে, তবে সিন্ধা অপেক্ষা চাক্ষুশান্ন নিম্ন শক্তি প্রয়োগ করিয়া উৎকৃষ্টতর ফললাভ করিবে ।

রোগি-তত্ত্বঃ— ৩৪ বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর ওলাউঠার বমনে, মলে এবং বিনা বমনে দুধ দিয়া কেঁচো কৃমি পড়িতে দেখিয়া, চায়না এর শক্তি দুই ষণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিয়া আমি অভাবনীয় ফল লাভ করিয়াছি; এই রোগীতে আর্সেনিক, ভিরেট্রাম্ এবং সিনা ইত্যাদি ঔষধে কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; কিন্তু চায়না প্রয়োগের পর ক্রমে মলের অবস্থা পরিবর্তিত, হস্ত পদাদির হিমবৎ অবস্থার ও বমনের উপকার লক্ষিত হইতে লাগিল । ২৩ দিন মধ্যে ঐ রোগী একমাত্র চায়না প্রয়োগেই আরোগ্য লাভ করিল; দ্বিতীয় ঔষধ আর দিতে হয় নাই ।

কলিক বা শূলবেদনা (Colic Pain) :—প্রতিদিন কোন নির্দিষ্ট বন্টার শূলবেদনা উপস্থিত; পিত্তশিলা অর্থাৎ গল্‌ষ্টোনজনিত সাময়িক শূলবেদনা (ক্যাক্সাস্-মেরিয়েনাস্); রাত্রিতে এবং আহ্নান্তে—বেদনার বৃদ্ধি; উপুড় হইলে বেদনার উপশম (কলোসিছ); অসাড়ে—মল ও মুত্র ত্যাগ ।

ইন্টারমিটেন্ট জ্বর (Intermittent Fever) :—প্রত্যেক আক্রমণ ২৩ তিন ষণ্টার অপ্রোপসান্নক (চিনিদাম্-সাল্ফ); প্রতি সপ্তাহ বা পক্ষান্তে জ্বর; আবৃত অবস্থায় অথবা নিদ্রাবস্থায় বহুল ঘর্ম (কোনারাম); রাত্রিতে কদাচ জ্বর না হওয়া (?) N. B. :—এই শেবোক্ত লক্ষণটিতে আমাদের আপত্তি রহিয়াছে, কারণ রাত্রির জ্বরও চায়না দ্বারা আমরা আরোগ্য করিয়াছি ।

সাময়িক আক্রমণ কিংবা বৃদ্ধি (Periodical Attacks or Aggravation) :—এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা এই লক্ষণ অবলম্বনে সিকোনার এবং কুইনাইনের যৌগতর অপব্যবহার করিয়া থাকেন । এই সাময়িক আক্রমণ ম্যালেরিয়া জনিত হউক, কিম্বা না হউক, তাহাতে সিকোনা বেদন কার্যকারী, লক্ষণানুসারে ইউপেটোরিয়াম্—পারফোলিয়েটাম, ইপিকাক, আর্সেনিক, ঙ্গাই-মি এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক ঔষধও তদ্রূপ ফলপ্রদ; অবস্থা এবং লক্ষণ ভেদে তাহাদের প্রয়োগ আবশ্যক ।

একদিন অন্তর একদিন বৃদ্ধি সিকোনার একটি অতি প্রধানতম লক্ষণ ।

ক্লোরি-তন্ত্র :—একটি বাতরোগগ্রস্ত রোগীতে বাত-প্ররোগ দ্বারা স্থানীয় রোগ, হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হইয়াছিল এবং একদিন অন্তর একদিন তাহাতে অসহ্য ব্যথা হইত ; চায়না প্ররোগে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

N. B :—এ কথা স্মরণ রাখিও যে, সকল প্রকার সাময়িক আক্রমণই যে চায়না এবং কুইনাইন দ্বারা আরোগ্য হইবে এমন নহে ; বরং অনেক সময়ে ঐ সমস্ত ঔষধের বথেকা প্ররোগ দ্বারা রোগ যাপ্য হইয়া থাকে ; সেস্থলে এক-মাত্রা ইউপেটোরিয়াম্ এবং অবস্থা বিশেষে স্ট্রাট্চা-মি, কিংবা আর্সেনিক্ দিয়া অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

এই সমস্ত ঔষধের প্ররোগ যথা লক্ষণে করিবে। তাহাতে দেখিতে পাইবে যে, তোমার ভুগীয়ে কুইনাইন এবং চায়নার স্মার বহু ক্ষমতাশালী বাণ রহিয়াছে। এমন কি, এক গৃহে তিনটি ব্যক্তি মালেরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। তাহাদিগকে কুইনাইন যথেষ্ট পরিমাণে দিয়াও কোন ফল হয় নাই। তৎপর তাহার একটি রোগী ক্যালিকামে ; অত্রটি ইয়েশিয়ান ; বাকীটি ইউপেটো-পারফো (লক্ষণাভুযায়ী দেওয়াতে) আরোগ্য লাভ করে।

(ইহার আরও কয়েকটি জলন্ত দৃষ্টান্ত জ্ঞাত গ্রন্থকার কৃত “চিকিৎসা-বিধানের “জর চিকিৎসা” খণ্ডে “কুইনাইন” দেখ)।

অন্তব্য :—এলোপ্যাথ ভার্যাদের কুইনাইনের অপব্যবহারই আজকাল হোমিওপ্যাথির এবং কবিরাজীর এতাদৃশ উন্নতির অন্ততম কারণ বলিয়া নির্দেশিত হইতেছে। ভাবিয়া দেখিলে, সে কথা মিথ্যা নহে !!

কুইনাইন ক্যাকেক্সিয়া (Quinine Cachexia) :—কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু জর আটকিয়া ধাতুহ হইয়া পড়ে : তদ্বৎ রোগী জীর্ণ জীর্ণ এবং পিংশে বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া যায় ; রোগীর এতাদৃশ অবস্থাকে “কুইনাইন ক্যাকেক্সিয়া” বলে।

এই অবস্থার প্রতিবিধান জন্ত—ইশিকাক্, আর্সেনিক, স্ট্রাট্চা-মি, পালুল, কেরাম ইত্যাদি ঔষধ নির্দেশিত হয়। তবে লক্ষণের সহিত ঐক্য করিয়া ইহাদের প্ররোগ করা কর্তব্য। একদিক হইতে ক্রমশঃ ঔষধ প্ররোগ করিলে কোন কাষ হইবে না।

সক্কৎ ও প্লীহা (Liver & Spleen) :—বহুতের প্রাচীন পীড়াতে

চায়না মহোপকারী । দক্ষিণ (Right) হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রদেশে বেদনা এবং পঞ্জরের নিম্নভাগে বিবর্তিত, শক্ত এবং বেদনামুক্ত বকুৎ হস্তে অনুভব করা যায় ; চক্ষু এবং গাত্র হনুদগানা ; প্রত্যাব—গাঢ় (Dark) বর্ণবিশিষ্ট ; মলের বর্ণ পাতলা পিত্ত প্রকৃতিরূপ নিঃসৃত না হওয়াতেই এতাদৃশ অবস্থার ঘটিয়া থাকে । এই সমস্ত অবস্থার চায়না দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় ।

কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত ম্লীহার পীড়া ইত্যাদিতে চায়না বিশেষ ফলপ্রদ । বকুৎ এবং ম্লীহার এই সমস্ত উপদ্রব জন্ত চায়না নিম্ন শক্তি অপেক্ষা ২০০ শত শক্তি উৎকৃষ্টতর কার্যকারী ।

রক্তস্রাব (Hæmorrhages):—রক্তস্রাবেও চায়না মহৌষধ । শরীরের প্রত্যেক রক্ত, ভিত্ত, কূপ বা গহ্বর হইতে যে রক্তস্রাব হয়, আমি তাহারই কথা বলিলাম । কার্ক-ভ, ফেরাম, ক্রোটোনাস-হরিডাস, ফফরাস । সাল্ফ-এসিড ইত্যাদি ঔষধকে এতাদৃশ স্থলে চায়নার প্রতিযোগী জানিবে ।

অতীব স্পর্শসহিষ্ণুতা (Over-Sensitiveness):—চায়নার একটি প্রধানতম লক্ষণ । গাত্রের কোনস্থান স্পর্শ করিলেই অসহ্য বোধ হয় । এমন কি চুলের গোড়াগুলি পর্যন্ত এতদূর ছন্ ছন্ করে, যে চুলগুলি সমান্ত নাড়াচাড়া করিলেও অতীব কষ্ট বোধ হয় ; কিন্তু জোরে স্পর্শ বা চাপ দিলে কোন কষ্ট বোধ হয় না ।

শরীরের উপর দিয়া বায়ু বহমান হইলেও কষ্ট হইতে থাকে ।

(প্লাস্টাম্ এবং ক্যাপ্সিকামেও এতাদৃশ স্পর্শসহিষ্ণুতা রহিয়াছে ।)

আকৃতি (এবং প্রকৃতি (Features):—ছোটপুঁঠ ব্যক্তি ; পূর্বে ছোটপুঁঠ ছিল বটে কিন্তু পশ্চাৎ স্তন্য-ক্ষরণ, উদরাময়, ঔষধের অপব্যবহার ইত্যাদি হেতু শরীরের জীর্ণ অবস্থা (কার্ক-ভ) ।

গ্রাহশূন্যতা ; কোন বিষয়ে সহানুভূতি না থাকা (এসিড-ফস্) ; ক্ষুধাচিন্ততা, বিষম ; বাঁচিতে অনিচ্ছা, কিন্তু আত্মহত্যার সাহস হয় না ।

শোথ (Oedema):—তরুণ রোগ সহ শোথ ।

বেদনা (Pain):—ছিঁড়িয়া বাওরার দ্বার বেদনা ; প্রত্যেক গ্রন্থিতেই সমস্তগুলি অস্থির বেদনা ; পেরিয়ট্রিয়ারের অর্থাৎ অস্থির আবরকদিগের বেদনা হেতু সমস্ত শরীর যেন পাকা কোঁড়ার দ্বারে বোধ হয় ; হস্ত পদাদির সঞ্চালনে

বেদনার উপশম বোধ হওয়াতে, উহাদিগকে দক্ষালন করিতে থাকে । কোন স্থান স্পৃষ্ট হইলে তাহাতে বেদনা আরম্ভ হইয়া অতীব বৃদ্ধি পায় ।

মাথাবেদনা (Headache):—শিরঃপীড়ার যেন মাথাটি (Bursts) কাটিয়া যায় ; মাথার ভিতর এবং ক্যারোটিড ধমনিধয়ের অতীব দপ্ দপানি (বেল) ; মুখমণ্ডল রক্তিমাকার । অঙ্গিপাট হইতে সমস্ত মাথা পর্য্যন্ত বেদনা ।

উপবেশনে এবং শয়নে বেদনার বৃদ্ধি—সেইজন্ত দাঁড়াইয়া থাকে, কিংবা চলিয়া বেড়ায় ।

রক্তস্রাব অথবা রতিক্রিয়ার পর শিরঃপীড়া ।

শিশুকে স্তন্যদান কালে দত্তশূল ।

নিদ্রা (Sleep):—অতৃপ্তকর নিদ্রা, অথবা অবিরত নিদ্রালুতা ; রাত্রি তিনটার সময় বৃদ্ধি ; অতি প্রত্যুষে আগরিত হওয়া ।

রক্তস্রাবাদি হেতু কন্ভালশন, মুচ্ছা, দৃষ্টি-হারা, হিমাক (কেরাম-ফস) ।

ভয়ানক উদরাময় ও জেদ এবং তৎসহ কন্ভালশন ।

N. B. :—কয়েকটি শিশুতে উদরাময় সহ কন্ভালশন দৃষ্টে আমরা চায়না এর শক্তি দিয়া অদ্বুত উপকার পাইয়াছি ।

এক হস্ত শীতল, অন্য হস্ত উষ্ণ (ডিজি, ইপিকাক, পালস)

ইণ্টারমিটেন্ট জ্বর ছাড়িবার সময় রোগী ঘুমাইয়া পড়ে এবং সেই সময় সর্কাসে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে অধিকতর পরিমাণ ঘর্ষণ ।

N. B. :—এই লক্ষণ দৃষ্টে আমরা চায়না এর শক্তি প্রয়োগ করিয়া কয়েকটি রোগী আরোগ্য করিয়াছি ।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—চায়নার পরে কিংবা পূর্বে কেরাম উপকারী ; হাইড্রোকেনফালইড পীড়ায়—ক্যালকেরিয়া-কসের পর চায়না উৎকৃষ্ট কার্যকারী । ইণ্টারমিটেন্ট জ্বরে এবং অগ্নোপসারক জ্বরে ইহা—চিনিয়াম-সালফের সহযোগী ।

(ডিজিটেলিস্ এবং সেলিনিয়াম্ নামক ঔষধের সহিত চায়নার ঐক্য নাই) ।

বৃদ্ধি (Aggravation):—সামান্য বাতাস স্পর্শে ; বাতাস লাগিলে ; একদিন অন্তর একদিন ; মানসিক চাকল্যে ; জীবন-রক্ষক তরল-পদার্থের দ্বাৰে ।

উপশম (Amelioration):—জ্বারে চাপ দেওয়ার ; উপুড় হইলে ।

শক্তি (Potency):—১ম, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। অত্যন্ত দুর্বলতার প্রধানতম কারণনিচয় এবং তাহার আত্মবলিক লক্ষণচয় । এলি-বেটারী পথের অর্থাৎ পাকস্থলী আদি পরিপাক যন্ত্রের উপর কার্য, অকুণ্ঠা, অতি-কুণ্ঠা, পেট ফাঁপা, উদরাময় ও তৎসঙ্গীয় অবস্থানিচয় বর্ণন কর ।

২। এন্টি-পিরিয়ডিক্ স্বভাব অর্থাৎ সাময়িক আক্রমণ, ইন্টারমিটেন্ট জ্বর, মীহা এবং যকৃতের উপর কার্য, স্পর্শসহিষ্ণুতা । চায়না রোগীর আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বভাব । ড্রপ্‌সি, বেদনা, শিরঃসীড়া, রক্তস্রাব ও তাহার প্রবণতা, জ্বরের স্বভাবচয় । উল্লোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চায়নার যে যে সম্বন্ধ এবং কার্য রহিয়াছে তাহা বর্ণন কর ?

৩। (কার্ক-ভ, লাইকো) (ইউপেটো-প', ইপিপাক, স্ট্রাটা-মি, আস') (ইউপেটো-পা, ইয়ে, ক্যাপ্‌সিকাম্) (কার্ক-ভ, ফেরাম্, ফ্রোটেলাস্-হিরিডাস্, ফস্, সাল্ফ-এসি) (মাস্‌কাম্, ক্যাপ্‌সিকাম্) (কার্ক-ভ) (পাল্‌স্) (ক'ডু'রাস) (কলোসিস্) (ফেরাম্-কস্) (ডিজি, ইপিপাক, পাগ্‌স্) (চিনিমাম্-সাল্ফ) (কোনা) ইত্যাদি ঔষধের সহিত চায়নার কি কি সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে ?

চিনিমাম সাল্ফিউরিকাম ।

Chininum Sulphuricum.

ইহাকে সাধারণ ভাষায় কুইনাইন বলে ।

অধিকৃত ঔষগাদি (Therapeutics) :—রক্তস্রাবাদি হেতু শরীর শীর্ণতায় ইহা সিকোনার স্তায় উপকারী ।

চিত্ত বিমর্ষ, জ্ঞান অর্ধ্বে বিলুপ্ত বা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ।

জ্বরের সময় ডিলিরিয়াম, মাথাঘোরা, ইন্টারমিটেন্ট নিউর্যালজিয়া এবং ইন্টারমিটেন্ট শিরঃসীড়া স্বথা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয় ।

চক্ষুর সমুখ ভাগে আলোকের স্তায় দেখা যায়, দৃষ্টি ক্রয়ানাপূর্ণ । রেটিনা এবং ডিস্ক (Disc) এনিমিয়াযুক্ত । পিউপিল (Dilated) প্রসারিত ।

হৃপ্রা-অরবিটাল নিউর্যালজিয়া । কর্ণে তেঁা তেঁা, বিশেষতঃ বামকর্ণে । নাসিকা দিয়া অতীব রক্তস্রাব ।

মূষমণ্ডল পিংশে এবং ব্যাকুলতা চিহ্নযুক্ত ।

মীহা এবং যকৃত স্থানে বেদনা এবং তাহাদের বিবৃদ্ধি অবস্থা ।

গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ এবং স্পাইনে স্পর্শসহিষ্ণুতা ।

জ্বরের প্যারকসিজমের (Paroxysm) সকল অবস্থাতেই মেরুদণ্ডের উপর চাপনে বেদনা । শাখা সমস্ত ভারী এবং বেদনায়ুক্ত ।

দুর্বলতা এবং সামান্য পরিভ্রমেই স্থংপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন হয়।

শেষ সার্বভাইকেল্ ভার্টিব্রা এবং ১ম ডব্লসাল্ ভার্টিব্রা স্থানে চাপনে বেদনা।

জ্বর (Fever):—জ্বরের আক্রমণে সামান্য শীত, বিশেষতঃ—কঙ্কে—গ্রীবাদেশে এবং মেরুদণ্ডে। প্রতিদিন একই সময়ে শীত। বেলা ৩টার সময়—কম্প দিয়া শীত। আভ্যন্তরীক শীত। প্রতি তৃতীয় দিবসে—রাত্রি ১০টার সময় শীত হইয়া জ্বর; তাহাতে অতীব তৃষ্ণা ও বন্ধঃস্থলে বেদনা হয়, তৎপর শিরঃপিণ্ডা সহ উত্তাপ দেখা দেয়; তদন্তে বহুল ঘৰ্ম, উত্তাপ এবং ঘৰ্মাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না বলিবেই হয়; কিন্তু শীতের সময় অত্যন্ত তৃষ্ণা।

প্রতি তৃতীয় দিবস প্রাতে ১০টার সময় শীত হইয়া জ্বর; তৎসহ চরণঘর্ষে কর্ভনবৎ বেদনা এবং এক্সেল গ্রন্থিঘর্ষে ক্ষীত।

কোয়াটার্টান জ্বরে বেলা ৪টায় শীত; পর্যায়ক্রমে শীত এবং উষ্ণতা বোধ; তৎপর অত্যধিক পরিমাণ জ্বর সমস্ত রাত্রি ভোগ করে এবং তৎসহ বহুল পরিমাণ ঘৰ্ম হইতে থাকে।

নড়াচড়াতে শীতবোধ, পাকস্থলীতে অবিরত জ্বালা, শীতল জল খাইলে তৃষ্ণা মুহূর্তের জ্ঞাত উপশম হয়; ওষ্ঠঘর্ষে জ্বরহুঁটো।

কোটিডিয়ান্ (Quotidian) জ্বর:—ইহাতে শীত বেলা ৮টার হয়। শীত, তাপ এবং ঘৰ্মাবস্থা তিনটি বর্তমান এবং প্রত্যেক অবস্থা প্রায় দুই ঘণ্টা ভোগ করে। জ্বরের সমস্ত অবস্থাতেই শীতল জল পান জ্ঞাত তৃষ্ণা এবং বিবমিষা।

টার্সিয়ান্ জ্বর (Tertian Fever):—বেলা ১২টার আক্রমণ। জ্বরের অত্যন্ত প্রার্থ্যা। ঘৰ্ম অতি জল। পায়ে বেদনা—উত্তাপে আরাম বোধ করে বিশেষতঃ শীতাবস্থায়।

ইন্টারমিটেন্ট জ্বরে, বিশেষতঃ এক দিন স্বাদে এক দিন জ্বরের বৃদ্ধি দেখিলে আমরা চিনিনাথ-সাল্ফের ২০০শত, ৩০শ এবং ১ম শক্তির দ্বারা অনেক স্থলে সুফল লাভ করিয়াছি।

রোগী-তত্ত্ব:—একটি গকোমা রোগীতে আমরা চিনিনাথ-সাল্ফের ৫ম শক্তির টিটুরেশন্ প্রয়োগ করিয়া উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি।

শক্তি (Potency):—১ম, ৩য়, ৩০শ, ২০০শত।

চেলোন । CHELONE

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics:—এই) গাছের টিংচার বহুতের দক্ষিণ-লোবের (lobe এর) বেদনাতে বিশেষ উপকারী। বিশেষতঃ যদি এই বেদনা নিরন্তর হয়।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৩০শ।

চেনোপোডিয়াম । CHENOPODIUM

সরস গাছ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—বাম স্বরূপদেশের বেদনার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চেনোপোডিয়াম-গ্লাই নামক ঔষেধ ৩০শ শক্তি প্রয়োগ দ্বারা এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত একটি রোগী অতি সহজে আরোগ্য লাভ করে।

(চেলিডোনিয়াম—দক্ষিণ স্বরূপের বেদনার ফলপ্রদ)।

(কিন্তু চেনোপোডিয়াম এন্থেলুমিটিকাম নামক ঔষধ—চেলিডোনি-স্মায়েন-থ্রায় দক্ষিণ স্বরূপের বেদনায় কার্যকারী)।

বহুতের পীড়া হেতু এই সমস্ত বেদনার উৎপত্তি বলিয়া বোধ হয়।

(প্রোটা অবস্থায় ইন্ফ্রা-মেমারী বেদনা জন্ম—একটীয়া-রেসিমোসা)।

(শিশুর স্তন্যপানকালে, প্রসূতির স্তনের বোটা হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বেদনা—ক্রোটন-টি)।

(বামবক্ষের উর্দ্ধদেশে স্ফ্যাপুলা পর্য্যন্ত বেদনায়—মার্টাল্ কম, পিন্স লিকুইডা, থেরিডিয়ন্, সাল্ফার)।

(দক্ষিণ বক্ষের নিম্নদেশে বেদনা জন্ম—চেলিডো, মার্ক-ভ কেলি-কা)।

(দক্ষিণ বক্ষের উর্দ্ধভাগে বেদনা জন্ম—ক্যাক-কা, আস')।

(বাম বক্ষের নিম্নভাগে বেদনা জন্ম—থ্যাট্রাম-সাল্ফ)।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০শত।

চিমাফিলা আম্বিলেটা ।

CHIMAPHILA UMBELLATA.

সরস মূল এবং পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

সিস্টাইটিস (Cystitis) :—ইহা মূত্রস্থলীর প্রদাহে, বিশেষতঃ মূত্র সহ বহু পরিমাণে দড়ার স্থায় মিউকাস অর্থাৎ স্লেমা থাকিলে ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবে । এতৎসহ মূত্রত্যাগে কষ্ট থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে ।

প্রোটেক উদেগনিচয় জন্ত ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ (ক্যানানিস—ইণ্ডি) ।

“পেরিনিয়াম এবং মলদ্বারের মধ্যে এক্রপ বোধ হয়, যেন একটা গোলায় উপর উপবেশন করিয়া আছে ।” এ সম্বন্ধে চিমাফিলা উৎকৃষ্টতম কার্য্যকরী ।

এই লক্ষণ এবং প্রোটেক প্রদেশের উদেগ সহ প্রস্রাবে বহু পরিমাণ মিউকাস থাকিলে চিমাফিলা দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবে ।

(ইকুইসেটাম হাইমেল্ নামক ঔষধ—চিমাফিলার প্রায় সদৃশ ঔষধ)

প্রস্রাবস্থলীতে ঘৃণা এবং উহা যেন প্রস্রাবে সর্বদা পরিপূর্ণ বোধ এবং কষ্টের উপশম জন্ত পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ ।

মূত্রস্থলীতে বেদনা এবং চাপবৎ বোধ ; মূত্র ত্যাগে জ্বালা (ক্যান্থারিস) ।

N.B. :—ক্যান্থারিস অপেক্ষা—চিমাফিলাতে অধিক পরিমাণে মূত্রপ্রাব হয় । অসাড়ে মূত্রত্যাগেও—ইকুইসেটাম উপকারী ।

মূত্রে বহু পরিমাণে মিউকাস থাকা—চিমাফিলা এবং ইকুইসেটামের প্রধান ধর্ম্ম ।

শক্তি (Potency) :—৩২, ৬৪, ৩০৮ ।

ইকুইসেটামেরও ঐ প্রকার শক্তি ব্যবহৃত হয় ।

সিকুটা ভিরোস। OICUTA VIROSA.

পুষ্পোদগমকালে এই গাছের মূল সংগৃহীত হইয়া

টিংচার প্রস্তুত হয়।

কন্ডালশন (Convulsion) :—দ্রোলকের এপিলেপ্টিক এবং কোরিয়া জনিত কন্ডালশন, শিশুদের দন্তোদগমকালীন আক্ষেপ, অথবা কৃমি-জনিত কন্ডালশনে উপকারী।

কন্ডালশন হেতু হস্তপদ এবং সমস্ত শরীর বক্রভাবে **স্বায়ত্ত** করে, জ্ঞান তিরোহিত হয়।

সামান্য স্পর্শ, গোলযোগ অথবা কাঁকি লাগিলে কন্ডালশনের ফিট উপস্থিত হয়।

রোগী-তত্ত্ব :—(১) কলিকাতা কল্লিটোলাস্থ মুরেন, গিরেন বাবু-দের বাটীতে ক্রমান্বয়ে তিনটি বালকের **সেন্সিভ্রো-স্পাইনেল মেম্ব্রাইটিস** বোগ হয়, তাহাতে প্রবল জ্বর, ডিলিরিয়াম, জ্ঞানহীনতা এবং কন্ডালশন দেখা দেয়। কন্ডালশনে তিনটি বোগীরই—**গ্রীবা পশ্চাদ্ধিক্কে বক্র** হইত, এই গ্রীবা বক্রের লক্ষণ দেখিয়া ১ম বালকটিকে সিকুটা প্রয়োগ করা হয় এবং তাহাতেই সে আরোগ্য লাভ করে; তৎপর অপব দুটি বালকও প্রধানতঃ সিকুটাব গুণেই আরোগ্য লাভ করে। (এই সমস্ত রোগীতে সিকুটা ৩০শ শক্তি দিবসে একবার মাত্র প্রয়োগ করা বাইত)।

অত্যন্ত ভয়ানক কন্ডালশন সিকুটার একটি প্রধানতম ধর্ম। কন্ডালশনের সময়ে মস্তক, গ্রীবা এবং মেরুদণ্ড পশ্চাদ্ধিক্কে বক্র হইয়া যায় (ওপিস্টোটোনাস), **পিউয়ারপ্যারেল কন্ডালশন**—প্রসবের পর অবিবত হইতে থাকে।

কন্ডালশনে খাসপ্রখাস স্তম্ভিত হইয়া রোগী মৃতপ্রায় দেখায়।

ডায়াফ্রেমের(Diaphragm)আক্ষেপ হেতু—পাকস্থলী(Swell) ফুলিয়া উঠে; **চীৎকার করা, মুখ নীলবর্ণ, লক্ট-জ** (Locked-jaw অর্থাৎ চোয়াল ধরা); রাত্রিতে বৃদ্ধি; ফিটের প্রথম অবস্থায় এই সমস্ত লক্ষণ স্বল্প সময় অন্তর অন্তর হয় এবং পশ্চাৎ বহু বিলম্ব হইতে থাকে।

এপিলেপ্সি এবং কন্ডালশনাদিতে এই সমস্ত লক্ষণ দেখিলে **সিকুটা** দিবে।

বল্লিফের কন্ডালশনে (Concussion আঘাতাদিতে) **অ্যানিফিকাস** কল না পাইলে সিকুটার উচ্চ শক্তি ব্যবহার করিবে।

মস্তিকে আঘাত লাগা হেতু এপিলেপ্সি রোগে ২০০ শত শক্তির সিকুটা অত্যাব উপকারী ।

কন্তালশন সহ অচৈতন্যাবস্থাও—সিকুটার প্রধান লক্ষণ জানিবে ।

মূল কথা গ্রাথ **সর্ব-প্রকার** কন্তালশনেই—লক্ষণ বিশেষতর দ্বারা সিকুটা নির্দেশিত হয় । দন্তে দন্তে কিড়্‌মিড়্‌ করা ; মস্তক উচ্চ ।

কোন স্থান ভগ্ন হইয়া মাংসপেশীতে অস্থিখণ্ড প্রবেশ করিয়া **টিউমোর** রোগ জন্মিলে—সিকুটা উৎকৃষ্ট ঔষধ (হাইপেরিকাম) ।

কোন ঈরাপ্‌শ্ন বিলুপ্ত হইয়া মস্তিক রোগ ।

চর্ম (Skin) :—“চর্মরোগেও ইহা অতি আশ্চর্যজনক ফলপ্রদ ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথুযুক্ত ফুহুড়ি সকল, প্রথমে একত্র সংলগ্ন হইয়া এক একটি চাপড়ার ভাৱ দেখায় এবং উহাদের উপর হরিদ্রাবর্ণের পুরু মাম্‌ড়ি অর্থাৎ চটা পড়ে ; এই সমস্ত চর্মরোগ মুখমণ্ডলে, মস্তকে এবং শরীরের অন্যান্য ভাগে হইয়া থাকে ।”

N.B. :—এতাদৃশ অবস্থায় সিকুটা দ্বারা আশ্চর্য ফল পাইবে ।

রোগি-তত্ত্ব (১) কোন একটা স্ত্রীলোকের মাথায় **একজিমা** রোগ জন্মিয়া এ প্রকার হইয়াছিল যে, সমস্ত মস্তকই মাম্‌ড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়াতে উহা টুপির ন্যায় দেখাইত । ২০০ শত শক্তির একমাত্রা সিকুটাতে রোগিনী আরোগ্য লাভ করিল ।

রোগি-তত্ত্ব :—(২) নবজাত শ্রীমান্‌ অক্ষয়কুমার, বয়স দেড় মাস ; **একজিমা** রোগ মস্তকে হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয় ; তাহার কীদৃশ যন্ত্রণা তাহা সহজেই বুঝা যায় । এক ডোজ মাত্র সিকুটা ২০০ শত শক্তির ছইটি অল্প-বটিকা তাহাকে দেওয়া হয় ; একমাস মধ্যে তাহার ঐ রোগ প্রায়ই আরোগ্য হইয়া গেল । বাহু-প্রয়োগ অন্য অসিদ্ধ অস্ত্রোপযোগ দেওয়াতে কতগুলির চড়্‌চড়ানি কতক লান্য থাকিত ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—হাইড্রোসিরানিক্‌-এসিড, নাক্ত ভ, দীক্‌নিয়া ইহার সমকক ঔষধ ।

স্ফূৰ্ত্তি (Aggravation) :—তাত্রক্টের ঘূষপান হেতু (ইহে) ; স্পর্শ দ্বারা ।

শক্তি (Potency) :—২০০ শত, ৩০শ, ৬ষ্ঠ শক্তি ।

সিনা । CINA.

আর্টিমিসিয়া সেরিটিমা জাতীয় বৃক্ষের অপ্রস্ফুটিত

পুষ্প বিশেষ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ইংরাজিতে ইহাকে “**ওয়ার্ম সীড**” Worm Seed বলে ।

ইহা কিন্তু সিড (seed) অর্থাৎ বীজ নহে । ইহার বীজকে স্যাণ্টোমাইন বলে । ইহা শিশুদিগের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

প্রকৃতি (Features & Temperament):—কালচুল, একঁঙুরে, খিট-খিটে, কোণে চড়িয়া বেড়াইবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাতে উপশম বোধ করে না ; তাহার শরীর স্পর্শ করা ভালবাসে না ; কেহ নিকটে গেলে তাহার সন্মুখ হয় না ; শোহাগ করিলে ত্যক্ত হয় ; অনেক বস্তু পাইবার ইচ্ছা করে, কিন্তু কিছু দিলে তৎক্ষণাৎ তাহা অগ্রাহ করে (এন্টি-টার্ট, ব্রাই, ক্যামো, ষ্ট্যাফি) ।

অনবরত নাসিকা খোঁটা এবং নাকের ভিতর অঙ্কুরী প্রয়োগ করিয়া চুসান ; নাসিকা চুসান, বাসিলে অথবা ধাত্রীর স্বহৃদমেশে নাসিকা ঘসা (মার্ক-ত) ; কুমিগ্রস্ত শিশু, নিজা হইতে জাগরিত হইয়াই কান্দিতে থাকে ; নিজার সম্মুখ কান্দিয়া উঠ এবং চীৎকার করে (এগিস) । দাঁত কড়মড় করা (সিকুটা, স্পাইজিলিয়া) ।

ছোট (Threadworms) কুমি থাকিলে (ম্যারাম্-ভি) ।

মুখ মণ্ডল পিংশেবর্ণ, কিন্তু চকুর চতুর্দিক এবং মুখ গহবরের চতুর্দিক (Blue Rings Around) নীলমাপূর্ণ ।

এক গাল পিংশেবর্ণ এবং অল্প গাল লাল (ক্যামো) ।

স্বাক্ষসে ক্ষুধা (Ravenous Hunger):—এই উদয় পূর্ণ (full) করিয়া আহার করিয়া উঠিল, পুনরায় এই মুহূর্ত্তেই আবার ক্ষুধা পাইরাছে বলে ।

মিষ্ট এবং অল্পাংশ দ্রব্য আহার অল্প ইচ্ছা । মাতার স্তন্যপান করিতে চায় না ।

মূত্র (Urine):—বহুল পরিমাণ মূত্র (ক্যামো) ; মূত্র—কিছুকাল স্থির থাকিলে স্ফোটা হইয়া উঠে ।

কিন্তু ক্যামোতে—(তাড়ন ঘোলা হয় না) ।

স্বকাশ (Cough):—ওক কাশি, ওৎসহ হাঁচি ; দম আট্কার ন্যায় অর্থাৎ আকেশযুক্ত কাশি—বিশেষতঃ প্রাতে । বসন্তকালীন নির্দিষ্ট সাময়িক কাশি ।

শিশু কথা বলিতে, নড়াচড়া করিতে ভয় পায়, কারণ তাহাতে কান্ধি উপস্থিত হয় (ব্রাই) ।

রোগি-তত্ত্ব :—কোন এক পরিবারের পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর টাইফয়েড জ্বরের লক্ষণচয় দৃষ্ট হয় ; জ্বর নিয়মিত গতিতে বৃদ্ধি ও হ্রাস হইত ; পেট-কাঁপা ; উদরায়ন এবং টাইফয়েড জ্বরের অন্যান্য লক্ষণও ছিল ।

সিনা যদিচ টাইফয়েড জ্বরের ঔষধাবলী ভুক্ত হয় নাই, তত্রাচ উপরোক্ত লক্ষণ সমস্ত অবলম্বনে সিনা প্রয়োগ করাতে রোগী অতি সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করিল ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) এন্টি-ক্ল, এন্টি-টা, ব্রাই, ক্যামো, ক্রিয়োজ, সাইলি, ষ্ট্যাকি ইত্যাদি ঔষধ—সিনার জ্বায় থিট্‌থিটে স্বভাবাপন্ন বালকে ব্যবহৃত হয় ।

ছাপিৎ কাষে—ড্রিসিরার পর, সিনা প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় ।

ঠাণ্ডা লাগিয়া কথা বলা বন্ধ হইলে—একোন, কস এবং স্পজি দিয়াও যদি কোন কাজ না পাও, তবে সিনা দ্বারা নিশ্চয়ই কাজ পাইবে ।

শিশুদের কোন এপিডেমিক্ পীড়া হইলে—সিনা তাহাতে কার্য্যকারী ।

N. B. :—কুমি.সিনা দ্বারা আরোগ্য না হইলে স্যাণ্টোনিন ১ম কিংবা ২য় শক্তি প্রয়োগ করিতে পার (ম্যারাম-ভি, স্পাইজলিয়া) ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ২০০ শত শক্তি অধিকাংশ সময়ে আশ্চর্য্য ফল প্রদ । ইহার ৩৫, ৩০শ শক্তিও কার্য্যকারী ।

সিরিয়াম অক্সেলেট । SERIUM OXALATE.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—গর্ভাবস্থায় বমন ; কিবা যে বমন অস্ত্রো এবং মস্তিষ্কের ইরিটেশন হেতু প্রতিকলিত ক্রিয়া দ্বারা জন্মে, ইহা তাহাতে কার্য্যকারী ; ঐ বমন আক্কেপিক স্বভাবযুক্ত ।

শক্তি (Potency) :—১ম ট্রিটুরেশন ।

সিস্টাস ক্যানাডেন্সিস ।

OISTUS CANADENSIS.

ইহা উদ্ভিদজাত ঔষধ ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—শ্যাওলা সমূহের ক্ষতি এবং ঐ ক্ষতি কঠিন এবং প্রদাহযুক্ত ।

গ্যাংগ্রিন স্বভাবের ক্ষত ইত্যাদিতে ইহা বিশেষ উপকারী ।

শক্তি (Potency) :—৩৫, ৩০শ ।

সাইমেক্স লেক্টুলেরিয়াস ।

OIMEX LECTULARIUS.

ইহা আমাদের শয্যা ইত্যাদিস্থ ছারপোকা নামক প্রাণী ।

সমস্ত প্রাণীটির শরীর হইতে ট্রিটুরেশন কিংবা টিংচার

প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—ইহার ১ম ট্রিটুরেশন হিকার একটি মহৌষধ ।

এরূপ বোধ হয় যেন টেন্ডন সমস্ত (Tendons) খর্ব হইয়া গিয়াছে ।

কখন কখন টেন্ডনগুলি বর্ধার্থে এই খর্বাকৃতি (Short) ধারণ করে যে, পা প্রসারিত করা অসম্ভব হইয়া উঠে ।

রোগি-তত্ত্ব :—একটি ইন টার্মিটেস্ট অরনরোগী বহু চিকিৎসার আরোগ্য লাভ করে না ; কিন্তু তাহার পায়ের টেন্ডন খর্বভাবে আকৃতি দেখিয়া ডাক্তার ক্রস্টার তাহাকে এই ঔষধের ৩০০ শত শক্তির (ভেনক্লি পোটেন্সি) এক মাত্রা প্রয়োগ করিতে রোগী আরোগ্য লাভ করিল ।

কথিত রোগী এক পাগ্লা ঘোড়ার পৃষ্ঠে বহুদূর পথটান করার, তাহার পাহা এবং পা আড়ষ্ট ও খর্বতাপন্ন হইয়া গিয়াছিল ।

ক্লিমাটিস ইরেক্টা। OLEMATIS ERECTA.

ইহার পাতা এবং ডাঁটা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

গণোরিয়া-জনিত স্ট্রিকচার (Gonorrhæal Stricture) :—
গণোরিয়ার প্রাচীন অবস্থায় স্ট্রিকচার (মূত্রনালীর সংকোচন) জন্মিলে
প্রস্ত্রাব অতি ধীরে, অথবা থাকিয়া থাকিয়া যদি নির্গত হয়, তবে এমনত
অবস্থার প্রথম ভাগেই ক্লেমাটিস উচ্চ শক্তি প্রয়োগ করিলে রোগী সহজেই
আরোগ্য হয়।

মূত্রনালীতে পিচ্কারী ব্যবহার, কিংবা উহা কোন দাহক ঔষধাদি দ্বারা
পোড়াইয়া দিলে এতাদৃশ স্ট্রিকচার জন্মিয়া থাকে।

অর্কাইটিস (Orchitis):—গুপ্ত (latent) গণোরিয়া হইতে অর্কাইটিস
পীড়া জন্মিলে—ক্লেমাটিস তাহার মহৌষধ। অর্কাইটিস গণোরিয়া সহ হইলেও
ক্লেমাটিস দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে।

অণুকোষের বিচি অত্যন্ত ক্ষীত হইয়াছে; কিন্তু
শীঘ্র উপশম না হইয়া পাম্পানের ন্যায় শক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে;
তাহাতে ক্লেমাটিস প্রয়োগে আরোগ্য সম্পাদিত হইয়াছে।

অনেক সময়ে পাল্‌সেটিলা প্রয়োগ করিয়া গুপ্ত-গণোরিয়া জনিত
অর্কাইটিসের বেদনা নিবারণ এবং গণোরিয়ার পূর্ব পুনঃ আব হইতে দেখা যায়।

কিন্তু পাল্‌সেটিলা কথিত ক্ষীতি এবং কাঠিগ্র দূর করিতে প্রায়ই সক্ষম হয় না।

তখন ক্লেমাটিস প্রয়োগ করিলে, উহা বক্রী আরোগ্য সমাধা করিবে।

দন্তবেদনা (Toothache) :—ঠাণ্ডা জল মুখে রাখিলে যদি দন্ত-বেদনা
বারণ হয় তবে ক্লেমাটিস (কফিয়ার ত্রায়) তাহাতে ফলপ্রদ।

শক্তি (Potency) :—২০০ শত, ১২শ, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কোকা ।

COCA.

এই বৃক্ষের পূর্ণ নাম এরিথ্রক্সিলিন্ কোকা । আমেরিকা এবং ইউরোপের উচ্চ পর্বতোপরি ইহা জন্মে । পর্বতারোহণে পরিশ্রান্ত হইয়া প্রমকট বারণ জন্য এই বৃক্ষের পত্র অনেকে তথায় চর্ষণ করিয়া থাকে ।

কোকোইন—নামক (Alkaloid) এল্‌ক্যাল’ড এই বৃক্ষের পত্র হইতেই জন্মে । কোকেইন বোধ হয় আমাদের দেশের অনেকেই দেখিয়াছেন ।

অনেক অপরিণামদশী গৃহস্থ বৌ, ঝি, বালক-বালিকা এবং যুবক কোকেইন খাওয়া অভ্যাস করিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে ।

সত্যতার সহিত পাপ এবং পীড়ার স্রোত যে বহিতে থাকে তাহা মিথ্যা নহে !! কোকেইন আমাদের দেশে অল্প কয়েক বৎসর যাবৎ প্রবিষ্ট হইয়া যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছে এবং কালে যে কত অনিষ্ট করিবে তাহা বলা যায় না ; কোকেইন পানের সহিত খাইলে পানের মিষ্ট স্বাদ হয় এবং পান খাইতে অভ্যস্ত হইয়া জন্মে ; অবিরত শতাধিক পান খাইলেও পান খাওয়ার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয় না । বাবু হরিধন দত্তের কোন আত্মীয় বালক কোকেইন-খোর হওয়াতে মৃত্যু শয্যায় পতিত হইয়া আমার নিকট এই কয়টা কথা বলিয়াছিল ।

অত্যন্ত কোকেইন খাদকদিগের তানাক এবং মস্তপানেও অতিরিক্ত ইচ্ছা ।

সঞ্চেপতঃ যাহার যে ষ্টিমুলেন্ট কিংবা নেশা অভ্যাস আছে, কোকেইন খাদকদিগের ন্যায় সেই সেই ষ্টিমুলেন্ট আদি খাইতে উৎকট ইচ্ছা হইয়া থাকে ।

ঔষিক্ত রোগাদি (Therapeutics) :—ইহা অতিরিক্ত শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম-রাস্তা ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযুক্ত ঔষধ ।

মস্তিষ্ক এবং স্নায়বীয় অবসন্নতাতেও ইহা উৎকৃষ্ট (ক্ল’ওরিক্-এসিড) ।

বিমর্ষ, স্নায়বীয় অবসন্নতা, লজ্জাশীলতা, ভীর্ণতা ; স্বচ্ছন্দ অবস্থাতেও অস্বাভাবিক বোধ করা ; হৃৎপিণ্ড, বিট্‌থিটে, নির্জনে থাকিলে আনন্দিত চিত্ত ; সপা ভয়প্রসূত ।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের হীনতা (Respiratory Shortness) :—নিশ্বাস প্রশ্বাসে ভাল হয় না পাওয়া (কৃত্তিকারী দিগের) ; বৃদ্ধদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসের বর্ধতা ; অতিরিক্ত হইক এবং তাত্রকূটপায়ীদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট ।

বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্ট সহ হিমপ্টিসিস ।

নিদ্রা পায়, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আরামভাবে থাকিতে পারে না ।

অত্যন্ত প্যাল্পিটেশন (Palpitations)—গেটে অজীর্ণতা হেতু (gas) বাষ্প জন্ম (আজ্ঞে স্টো-নাই, নাক্স) ; অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু ; হৃৎপিণ্ডে টান লাগা হেতু (আর্গি, বোরাক্স, কষ্ট) ।

পর্কতে, অথবা বেলুনে আরোহণ (আস') ; টিমুলেন্ট , এলকোহল এবং তাগ্রকূট পান ইত্যাদি হইতে অনেকগুলি অসুখের উৎপত্তি ।

ধাতে পোকা লাগিয়া নষ্ট করে ।

চক্ষু সঙ্কুচিত, কপাল কুঞ্চিত ইত্যাদি নানাবিধ মুখভঙ্গী করে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—(ড্র্যানো—রোগী আলো এবং লোক সংসর্গ ভালবাসে) ; কিন্তু কোকাত্তে—রোগী অন্ধকারে এবং একাকী থাকিতে চায় ।

ইহা সর্ষ প্রথমে তামাকের এন্টিডোট অর্থাৎ প্রতিষেধক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছিল ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ৩৫, ৩০শ, শক্তি কার্যকারী ।

ককুলাস ইণ্ডিকাস । COCCULUS IND.

বীজচূর্ণ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ইহার বীজচূর্ণ, মৎস্তে থাইলে অষ্টেত্ত্ব হইয়া পুকুরে ভাসিয়া উঠে এবং তদ্বারা সহজে ধরা যায় ।

বিষার নামক মত্তে—মাদকতা উৎপাদন কর্তৃক ইহা তৎসহ মিশ্রিত হয় ।

সেরিব্রো-স্পাইনাল বিধান (Cerebro-Spinal Systems) :—ককুলাসের কার্য্য সেরিব্রো-স্পাইনাল বিধানের উপর রহিয়াছে । তাহাতে বস্ত্রধরের ক্ষীণশক্তি লক্ষিত হয় ।

কটিদেশের পীড়ার প্রারম্ভে—কটিদেশের দুর্ব্বলবস্থা ; ভ্রমণে কটিদেশের অক্ষমতা ; সেই হেতু উভয় নিয়মাবলি—নিত্য দুর্ব্বল কিবা অক্ষম অবস্থা, ভ্রমণ সময়ে জাম্বুধরের এবং চক্ষুধরের এবং চরণধরের অক্ষমতা ।

বুদ্ধিশক্তি অপেক্ষা ইহার অক্ষমতা—ঐচ্ছিক (Voluntary) মাংসপেশীর উপর অধিকতর দৃষ্ট হয় ।

গ্রীবাদেশের মাংসপেশীর হীনশক্তি সহ মস্তকের ভারীত্ব ; তাহাতে বোধ হয় যেন, তদ্রূপ মাংসপেশী অধিকতর দুর্বল থাকা হেতু মস্তকটিকে গ্রীবাদেশে ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছে না !

কটিদেশে—প্যারানিসিস স্বাভাবাপন্ন বেদনা ; তৎসহ হিপ্পস্কি স্থানে আক্ষেপযুক্ত বেদনা হওয়া হেতু হাঁটিতে অক্ষমতা । তাহার জাহ্নবয় দুর্বল হেতু বসিয়া পড়িতে চায়, এবং সে একদিকে পড়িয়া বাইবার উপক্রম করে ।

এক সময়ে চরণ দুইখানি যেন ঘুমাইয়া পড়ে ; সময়ান্তরে হাত দুইখানি যেন অসাড় নিদ্রাবস্থায় রহিয়াছে ! উপবেশন অবস্থায় চরণদ্বয় যেন নিদ্রাবস্থায়িত !

মস্তিষ্কগত লক্ষণ (Cerebral Symptoms) :—মস্তিষ্কের ভিতর গোলযোগ, কিম্বা অচেতনতাব এবং পান ও আহারের পর বৃদ্ধি । যেন মানক দ্রব্য সেবন, কিম্বা নানসিক গোলযোগ হেতু **মাথাব্যথা** ।

বিছানা হইতে উঠিলে পর—যেন কুলাগ চক্রের ত্রায় চতুর্দিক ঘুরিতে থাকে ; তাহাতে সে বাধ্য হইয়া বসিয়া পড়ে । এই সমস্ত লক্ষণ **গাভী কিংবা নৌকাস্ত চলিবান্ন বেলাস্ত** অধিকতর রূপে বৃদ্ধি পায় ।

বিছানাতে দণ্ডায়মান হইলে মাথাব্যথা এবং মাথাধোরা উপস্থিত হয় (ব্রাই) ।
(ব্রাইওনিয়াতে—অগ্রে পাকস্থলী মধ্যে বিবমিষার ভাব উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়) ।

কিছু ককুলাসে—মস্তিষ্ক, উদরাতন্ত্র, বক্ষঃস্থল, কৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী—সম্প্রপতঃ সমস্ত বস্ত্র মধ্যে এক প্রকার শূন্য শূন্য ভাব সহ শিরঃপীড়া বর্তমান ।

ককুলাসের বিবমিষা—শিরঃপীড়া সহ অবিরত বর্তমান (কলচিকাম ; ইহাতে (কলচিকামের ত্রায়) কৃথা থাকা সত্ত্বেও, খাদ্য দ্রব্যের গন্ধে, খাদ্যে নিভাস্ত অরুচি উপস্থিত হয় ।

(কলচিকামে—বিবমিষা এবং অরুচি এত অধিকতর প্রবল যে, তাহাতে **মোগীর মূর্ছা** উপস্থিত হয়) ।

ককুলাসে মূত্রের বাদ তামাটে ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—গ্রীবা এবং অগ্নিপাট প্রদেশে ; স্পাইন

পৰ্য্যন্ত প্রসারিত, যেন রজ্জ্ব দ্বারা মস্তক দৃঢ়রূপে বান্ধা এবং তৎসহ বিবমিষা; ঋতুপ্রাবকালে এবং মস্তকের পশ্চাৎ ভাগ বালিশে রাখিয়া শয়নে—বৃদ্ধি।

ব্যক্তিগত ও সম্ভাবগত লক্ষণচয় (Suitability) :—
পাতলা কেশ বিশিষ্ট শিশু এবং জীলোক; গর্ভাবস্থায় এবং ঋতুপ্রাবের সময়ে—নানাবিধ উৎকট কষ্টগ্রস্ত জীলোক।

নিঃসন্তান এবং অবিবাহিত জীলোক; দিব্যরাজ পুস্তক পাঠে মগ্না নানাবিধ ফ্যাসান অবলম্বিনী এবং অন্ন ধৈর্য্যশীলা যুবতী।

নানাবিধ ব্যাভিচারে রত, হত-মৈথুনকারী এবং অতিরিক্ত রতিক্রিয়া হেতু দুর্বল অবস্থা প্রাপ্ত। নানাবিধ দুঃখ এবং চিন্তামগ্ন হইয়া গৃহের কোণে বসিয়া থাকে; বিষাদ! বিষাদ! বিষাদ ব্যতীত, তত্ত্বার জ্বরে যেন আর কিছুই নাই।

প্রতিবাদ সহ করা তত্ত্বার পক্ষে অসম্ভব। সহজেই এবং সানাত্ত বিষয়েতেই ত্যক্ত এবং ক্রুদ্ধ। শীঘ্র কথা বলে (এনাকাডি)। এতাদৃশ ব্যক্তিতেই ককুলাস অধিকতর উপযোগী।

বিবমিষা অথবা বমন (Nausea or Vomiting) :—গাড়ী, নৌকা, অথবা রেলগাড়ী চাড়িয়া চলিবার বেলায় (আর্গি, নাক্স-ম); অথবা নৌকা চলিয়া বাইবার বেলায় তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিলে; কিম্বা পরস্পরোপরি রেলওয়েতে চলিতে পার্থক্য চলমান দৃশ্যবিশিষ্ট পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ; সামুদ্রিক বিবমিষা (Sea-Sickness) এবং গাড়ী চলায় বিবমিষা।

মাতালদিগের পীড়া।

অক্ষুধা এবং তামাটে মুখস্বাদ (মার্ক)।

“সময় অতি দ্রুতগতিতে গত হয়” এতাদৃশ বোধ।

(নিত্যন্ত দীর্ঘ গতিতে সময় যাওয়া বোধ—আর্জেণ্টা-না, ক্যানাবিস-ইণ্ডি)।

সমস্ত শরীর এত দুর্বল যে ঠিক হইয়া দণ্ডায়মান হইতে বিশেষ যত্ন আবশ্যক করে এবং সেই হেতু উচ্চরবেও কথা বলিতে নিত্যন্ত অক্ষম।

অনিদ্রা (Sleeplessness) :—মানসিক উত্তেজনা, রাগি আগরণ, ক্রোধ, মনস্তাপ ইত্যাদি অনিত অনিদ্রা।

এক ঘণ্টা নিদ্রা কম পড়িলেও দুর্বলতা বোধ করে। অনিদ্রার পর কন্ডাল্পন।

উভেজনা শারীরিক পরিশ্রম এবং বেদনা হইতে হস্তপদ কম্পন ।

অনুভূতি (Sensations) :—উন্নত অত্যন্তর এমন বোধ হয় যে, উহা যেন তীক্ষ্ণ প্রকারে ঘর্ষিত কিংবা কর্তিত হইয়াছে ।

মস্তক এবং অন্ত্রান্ত বস্তুচর যেন “শূন্য শূন্য” বোধ হয় (হৈম্মে) ।

পেটফাঁপা (Tympanitis :—পেটফাঁপা) জনিত **ককুলিস্ক** বা **শূল** ; রোগী পেট এ প্রকার ভাবে পূর্ণ বোধ করে যে, বোধ হয় পেটের ভিতর যেন কার্ট কিংবা প্রস্তর রহিয়াছে ।

রাত্রি দুই প্রহরের পরে পেট-ফাঁপা, বায়ু নিঃসরণেও পেট-ফাঁপা কম বোধ হয় না ; কারণ পুনরায় আবার নতুন বায়ু সঞ্চার হয় ।

হার্ণিয়া হইবে এরূপ ভাবে পেটে চাপ লাগা বোধ হয় ।

রজঃক্লচ্ছতা (Dysmenorrhœa) :—রজঃক্লচ্ছতা সহ পেট-ফাঁপাতে আক্ষেপযুক্ত বেদনা এবং নিত্যন্ত দুর্বলতা, এমন কি দাঁড়াইতে কিংবা চলিতে অক্ষম হয় (কার্ক-এনিমেলিস, এলুমেন) ।

(কার্ক-এনিমেলিসের দুর্বলতা—অতিরিক্ত রজঃস্রাব হইতেই হইয়া থাকে) ।

কিন্তু ককুলাসের দুর্বলতা—সামান্য রজঃস্রাবেই জন্মে এবং রজঃস্রাব কমিয়া তাহা ক্রমে শ্বেত-প্রদরে পরিণত হয় ।

শ্বেতপ্রদর (Leucorrhœa) :—ঋতু পরিবর্তে শ্বেত প্রদর, দুই ঋতু-কালের মধ্যবর্তী সময়ে দেখা যায় (আইওড, জ্যাঙ্কজিলম) ।

মাংস ধোয়া জলের তায় ভাস্কিতে থাকে ; গর্ভাবস্থায় শ্বেতপ্রদর ।

জ্বর (Fever) :—অতি মন্দ (Slow) গতিবিশিষ্ট, যেন শব্দ শব্দে যোগপ্রাপ্ত তৎসহ মাথাধোরা ও ক্রুদ্ধ স্বভাব ।

ককুলাসের (Characteristic) প্রধানতম চারিটি লক্ষণ :—

(১) গ্রীবাদেশের মাংসপেশীদিগের দুর্বলতা এবং তাহাতে মস্তক ধারণে অসমর্থতা ।

(২) পাড়ী এবং নোকা ইত্যাদি চড়া হেতু পীড়া বা পীড়ার বৃদ্ধি ।

(৩) বস্তু (visera) সমস্তের মধ্যে ফাঁপ বোধ ।

(৪) অনিদ্রা বা রাত্রি আগরণ হেতু অস্থিরতা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—কোরিয়া এবং প্যারালিটিক শীড়ার ইহা—ইম্পেরিয়া এবং নাস্ত-ভমিকা তুল্য

‘অমৃথযুক্ত হানে বর্ষ—এটি-টাইট।

রোগি-তত্ত্ব :—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা সহ একটি আধাইলিকাল (Umbilical) হার্ণিসিয়া ইহা দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

(নাস্ত-ভমিকা প্রয়োগে—তাহাতে কোন ফল হইতেছিল না)।

হ্রাসিক (Aggravation) :—আহারে ; পানীয় সেবনে ; অনিদ্রায় ; ধূম-সেবনে ; কথা বলায় ; গাড়ী, জাহাজ এবং নৌকার চড়াতে ; গর্ভাবস্থায় ; উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলে।

শক্তি (Potency) :—২০০ শত, ৩০শ, ১২শ, ৬ষ্ঠ।

স্মৃতি সহায়।

(১) কক্কাসের অধিকারস্থ ব্যক্তির প্ৰভাব, বিবমিসা এবং বমন, শিরঃপীড়া, মুখের ঝাঁদ, মানসিক ভাব, সেরিব্রো-স্পাইনাল লক্ষণচয়, মাথাবোরা, পেটফাঁপা, রক্তঃশ্রাব, জিউ-কোরিয়া, অর ইত্যাদি বর্ণন কর ?

(২) কার্ব-ডেজিটেবিলিস্ এবং কস্চিকাম সহ হহার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য এক পার্থক্য আছে তাহা বল ?

কক্কাস ক্যাক্টাই। COCCUS CACTI.

ইহা আমেরিকা দেশস্থ ক্যাক্টাস জাতীয় গাছের

ছারপোকা বিশেষ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—ইহা প্রধানতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের রোগে ফলপ্রদ।

ছপিং কাফ এবং তৎসহ সাদা দড়ান্ন ন্যাস শক্ত-গন্ধের উঠা ; এই গণের বহু পরিমাণে উঠে এবং তাহাতে ওষাক-পাড়া এবং বমন হইয়া থাকে —এই বমনে পাকস্থলীর মিউকাস দেখা যায়।

ছপিং কাফ আরোগ্য হওয়ার পরও ত্রংকিয়েল সর্দি বর্তমান।

ইহা রিনেল কলিকের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

প্রস্রাবের নীচে, ইষ্টক চূর্ণবৎ পদার্থের জ্বার তলানি পড়ে (লাই) ।

শক্তি (potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ ।

কফিয়া ক্রুডা । COFFEA CRUDA .—

ইহা কফি নামক ফল ।

কফি ফল ছোট ছোট হইয়া থাকে । অনেকেই বোধ হয় ইহার নাম অবগত আছেন । রাত্রি আগরণের জন্ত বহু লোক কফি ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে অনেক ব্যক্তিরই নিউর্যালজিয়া ইত্যাদি পীড়া জন্মে । কফি খাইয়া নিদ্রা দূর হয়—সেই জন্ত লোকে রাত্রি আগরণার্থে কাকিচূর্ণ ব্যবহার করে ।

(ক্যামোমিলার জ্বার) মায়ু-বিধানের উপর ইহার বিশেষ শক্তি রহিয়াছে । কফি-সেবনকারীর কোন পীড়া হইলে—ক্যামোমিলা ইহাতে উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ ।

ডাঃ টেপ্তি বলেন, প্যারিস নগরস্থ নিউর্যালজিয়া রোগীদের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে অধিকাংশই কফি সেবন জন্ত এই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—মস্তিষ্ক, জননেত্রিয়, মূত্রযন্ত্র, কুসুম্ব ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়নিচয় অতি (Acuteness) তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয় । দৃষ্টি, শ্রাব, স্বাদ, স্পর্শ, বিশেষ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে (বেল, ক্যামো, ওপি) ।

মন এবং শরীরের চাক্ষু্য ও কার্য্যপটুতা, অতীব বৃদ্ধি পায় । মানসপথে নানাবিধ করুনা উপস্থিত হওয়াতে নিদ্রা হয় না ; মনে ভবিষ্যতের জন্ত নানাপ্রকার ভাবের উদয় হয় ।

মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হওয়াতে অনিদ্রা ।

শোদনা অসহ্য এবং তাহাতে আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ হইয়া যায় ।

N. B. :—উপরোক্ত লক্ষণগুলি ক্যামোমিলা এবং একোনাইট উভয় ঔষধেই দেখা যায় ; কিন্তু ক্যামোমিলার—মানসিক লক্ষণ, কফিয়ার মানসিক লক্ষণের সহিত ঐক্য হয় না এবং একোনাইটের মৃত্যু-ভয়ও ইহাতে দৃষ্ট হয় না ।

বেদনায়ুক্ত প্রবাহ সহ অন্ন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের অতীব তীব্রতা থাকিলে ডাঃ হেন্সলিহ একোনাইট এবং কফিয়া পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন ; কিন্তু আমরা এতাদৃশ পর্যায়ক্রমিক ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি ।

হঠাৎ মানসিক চমক-লাগা হেতু কোন পীড়া জন্মিলে, কফিয়া তাহাতে উৎকৃষ্ট কার্যকারী (কঠি) ।

(হঠাৎ আশ্চর্যান্বিত হওয়া ; হঠাৎ আনন্দ ; হঠাৎ হাসি ; প্রাণের বন্ধিত হওয়া ; ভয়ানক শব্দ করুকূহরে প্রবেশ, উগ্র গন্ধ প্রাপ্তি ; পর্যায় ক্রমে কান্না এবং হাসি ইত্যাদি হইতে—কথিত “হঠাৎ মানসিক চমক-লাগা” ঘটনা থাকে) ।

(উত্তেজক এবং দুঃসংবাদ হেতু পীড়ায়—জেলস) ।

পান এবং আহার অতীব তাড়াতাড়ি নিষ্পাদন করে (বেল, হিপার) ।

বেদনা (Pain) :—বেদনায় অধিকতর কষ্ট অনুভব করে ; **বেদনা এমন অসহ্য হইয়া উঠে** যে, তাহাতে রোগী হতাশ হইয়া যায় এবং কাঁদিয়া ব্যাকুল হয় (একোন, ক্যামো) । ছুটফট করা ।

N. B. :—এতাদৃশ স্থলে কাকি-খাদককে কফিয়া না দিয়া **ক্যামো-মিল্লা** দিবে । একগুণ বেদনায় চতুর্গুণ কষ্ট প্রকাশ করে ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—প্রায়ই **আধ-কপালে মাথা-ব্যথা** এবং তাহাতে যেন প্রেক্ বিদ্ধবৎ বোধ হয় ।

(ইথেসিয়া—এতাদৃশ মাথা ব্যথা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীদিগের হইলে) ।

মাথাব্যথায় মনে হয় মস্তক যেন টুকরা টুকরা হইয়া গেল ; খোলা বাতাসে বৃদ্ধি ।

ফেসিয়াল নিউর্যাল্জিয়া অর্থাৎ প্রেসোপ্যাল্জিয়া যদি—দন্তের পীড়া হইতে উদ্ভব হয়, তবে ইহা (কফিয়া) উৎকৃষ্ট কার্যকারী ।

দন্তের বেদনা, ঠাণ্ডা জল মুখে রাখিলে উপশম ; কিন্তু ঐ জল গরম হইলে পুনরায় বেদনা আরম্ভ হয় (বিস্মাথ, ব্রাই, পালস, কঠি, সিপি, স্কাট্রাম, লাল্ফ) ।

(এই স্থানে মনে রাখিও ক্যামোমিলার দন্ত-বেদনা—মুখে গরম বস্তুর দ্বারা আরম্ভ হয়, কিন্তু ঠাণ্ডা বস্তু দ্বারা উপশম হয় না) ।

রক্তঃস্রবঃ (Dysmenorrhoea) :—ভলগেটে অভ্যস্ত বেদনা সহ রক্তঃস্রবঃ ; (যদি রক্তের চাপ—clot কাল, বড় বড় থাকে এবং কফিয়া দ্বারা উপশম না

হয় তবে ক্যামোমিলা দিবে) ।

বেদনা সহ গর্ভপাতের সম্ভাবনা, অথবা হাঁতলের বেদনা (ভাদালের বেদনা), অথবা অসহ প্রসব-বেদনা এতদ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয় ।

সংক্ষেপতঃ এই কথা স্মরণ রাখিও, যে কোন স্থানেই বেদনা হউক না কেন, যদি তাহা রোগীর নিকট নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে তবে সেই স্থলে ককিয়াকে স্মরণ করিও ।

অনিদ্রা (Sleeplessness):—সম্পূর্ণ অনিদ্রা—চক্ষু পর্যন্ত মুদ্রিত করিতে অক্ষম ; মানসিক উল্লাস সহ শারীরিক উত্তেজনা ।

(জরায়ুর হানচুতি, জরায়ুর উত্তেজনা ; স্ত্রীলোকের ঋতুকাল অতীত হইলে অনিদ্রা ইত্যাদি জন্ম—সেমিসিও দেখ) ।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি কাকিচূর্ণ থাইলে অনিদ্রা উৎপাদন করে ; তাই শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ককিয়া নিদ্রা উৎপাদন করিতে সক্ষম । অনিদ্রায় ইহার ২০০ শত শক্তি এক মাত্রা প্রয়োগ করিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে ।

কাশি সহ অনিদ্রায় ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে ।

ককিয়ার নিদ্রা প্রকৃত নিদ্রা ; মাদকাদি সেবন দ্বারা যে নিদ্রাতাবাপন্ন সত্ততা জন্মে, ইহার নিদ্রা তাদৃশ নহে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—একোন, ক্যামো, ইগ্নে, সাল্ফ—ইহার সদৃশ (Similar) ঔষধ ।

অনৈক্য :—ক্যামো, কষ্ট, ককিউ ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—হঠাৎ মানসিক চাঞ্চল্য, অতীব আনন্দ, ঠাণ্ডা বাতাস ও মাদক ঔষধে ।

শক্তি (Potency) :—২০০ শত শক্তি অধিকতর কার্যকারী ; ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ শক্তিও ফলপ্রদ ।

স্মৃতি-সহায় ।

১। নিউর্যালজিয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগের তীব্রতা ; নানাবিধ কারণে অনিদ্রা, চক্ষু-জ্বালা হেতু পীড়া, সন্তান অতিরিক্ত বেদনা ; শিরঃপীড়া ; দন্তশূল ; কেসিয়াল্ নিউর্যালজিয়া, রক্তকষ্ট ; পান, আহার, অনিদ্রা ইত্যাদি সবিস্তার বর্ণন কর ।

২। (ক্যামো) (একোন) (কেল, ক্যামো, ওপিয়াম) (কষ্ট) (জেলস) (ক্যামো, একোন) (সেমিসিও) (ইগ্নে) (কিল, ব্রাই, পাল্ফ, কষ্ট, সিসি, স্টাট, সাল্ফ) (বেল, ফিগার) এই সকল ঔষধের সহ কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে ?

কল্‌চিকাম অটম্‌নেল ।

Colchicum Autumnale.

উক্ত নামধেয় উদ্ভিদের কন্দমূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উপযোগিতা (Suitability):—কল্‌চিকাম একটা প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য । রিউমেটিক্ অর্থাৎ বাত এবং (Gout) গাউটবৃত্ত শারীরিক ধর্ম ; অতীব শক্তিশালী এবং হৃষ্টপুষ্ট শরীর ইত্যাদি ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত ঔষধ ।

ক্রিয়াস্বাভাব (Action):—পাকস্থলী এবং অন্ত্রসমূহের মিউকাস ঝিল্লি ; ওলাউঠা উৎপাদনকারী উত্তেজনা । কীড্‌নী, লিভার এবং লাল উৎপাদনকারী স্নায়ু সমূহ ।

রন্ধন করা দ্রব্যের গন্ধ (Smelling of Cooked Food):—থাণ্ড দ্রব্যাদির রন্ধনকালের গন্ধ, কিংবা রন্ধন করা খাদ্যের গন্ধ নাকে গেলে এতদূর বিবমিষা উপস্থিত হয় যে তাহাতে মূর্ছা, কিংবা অজ্ঞান অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে ।

রোগ-তত্ত্ব (১):—এই লক্ষণ অবলম্বনে কল্‌চিকামের ২০০ শত শক্তি কেবল দুইমাত্রা প্রয়োগে একটা আশাশ্রুত রক্ত-আম্রাশয়েন্ন রোগী মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল ।

(২) কোন একটা রোগিণীর বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর ; হঠাৎ তত্তার পাকস্থলী হইতে বিবমিষার উদ্বেক হইয়া বহুপরিমাণে রক্তবমন হইতে লাগিল ; তৎপরে বহুল পরিমাণ রক্তময় ভেদ চলিল ; ক্রমে রক্ত এবং ভেদের পরিমাণ কমিয়া আসিল ; পেট কামড়ান এবং পেটের বেদনা চলিতে লাগিল ; তত্তাকে মার্ক, নাক্স-ড একোন, ইপিকাক, হেমামেলিস, সাল্‌ফার ক্রমাগত এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোন ফল হইল না ।

১২ দিবস অতীত হইয়া গেল ; দিবা রাত্রিতে ৬০।৭০ বার বাহি হইতে লাগিল ; রোগিণী এত দুর্বল হইয়া পড়িল, যে বালিস হইতে মস্তকটী গড়াইয়া পড়িলে, পুনরায় বালিসে মস্তক স্থাপন করা তত্তার পক্ষে অসম্ভব হইত ।

মনে হইল, রোগিণী নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে না ; রোগিণীর নিকট বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেখা গেল যে, নিকটবর্তী গ্রহে রন্ধন হইতেছিল

সেই গাঙ্গে সা অস্থির হইয়া উঠিল ; কলচিকামের এই “লক্ষণ” অবলম্বনে ইহার ২০০ শক্তি এক মাত্রা প্রয়োগ করিতে, রোগিণীর সমস্ত রক্তির মধ্যে দুই বারের অধিক বাহি হয় নাই ।

পর দিবস দেখা গেল রোগিণীর অবস্থা অনেক পরিবর্তন হইয়াছে ; তখন রোগিণী নিজেকে বলিল যে, “এই যাত্রা বুঝি রক্ষা পাইলাম” ! এই রোগিণীকে আর দ্বিতীয় মাত্রা ঔষধ দিতে হয় নাই । উক্ত এক মাত্রাতেই রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

N.B. :—কথিতলক্ষণ অবলম্বনে শরৎকালীন আমাশয়, এপেন্‌ডিসাইটিস, ট্রাইটস ডিজিজ, বাত ইত্যাদি রোগ আরোগ্য হইয়াছে ।

২০০ শত শক্তিতে যে রোগ আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয় ইহা দ্বারা আমরা তাহাও শিক্ষা করিতে পারি । আর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যে কি আশ্চর্য্য কলপ্রদ, তাহা যে যে ব্যক্তি এই রোগিণীটী দেখিয়াছেন তাঁহারা সমস্তরে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না ।

মন্ত্ৰ, ডিষ ও চার্করুক্ত মাংসের গন্ধ সহ্য হয় না (আস', সিপি) ।

পাকস্থলীর অভ্যন্তরে জ্বালা এবং ঠাণ্ডাবোধ উভয়ই অহুত হইয়া থাকে ।

আমাশয় (Dysentery) :—শরৎকালীন আমাশয়ে, সাদা অথবা রক্তময় যে আম নির্গত হয়, তাহা দেখিতে অস্ত্রের অভ্যন্তর ভাগ চাঁচিয়া নেওয়ার স্তায় বোধ হয় (ক্যাম্বারিস্, কলোসিস্) ।

(ক্যাম্বারিসে—মূত্রের গোলযোগ থাকে) । (কলোসিস্—পেট বেদনা, কুক্ষী মুক্ষী হইয়া থাকিলে অথবা চাপন দিয়া থাকিলে উপশম বোধ হয়) ।

পেটফাঁপা (Tympanitis) :—পেটফাঁপায় ইহা অতীব উপকারী । হঠাৎ বাস খাইয়া গরুর পেট ফুলিলে ইহার ২০০ শক্তি আশ্চর্য্য কাৰ্য করে ।

ডিসপেপ্সিয়া (Dyspepsia) :—পাকস্থলীতে জ্বালা, অথবা ঠাণ্ডা বোধ হইলে তাহাতে কলচিকাম বিশেষ কলপ্রদ (কার্ক-ড, চায়না, লাইকো) ।

হঠাৎ দুৰ্ব্বল হইয়া যাওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ ।

ইহা বাত এবং গাউট্‌ রোগের ধর্ম্মাক্রান্ত শরীরে বিশেষ উপযোগী ।

আলো, গোলযোগ, উগ্র গন্ধ, অস্ত্রের সংস্পর্শ, কোন কুব্যবহার অণুমাত্রও সহ্য করিতে পারে না (নাক্স-ড) ; কোন কষ্ট তাহার পক্ষে নিতান্ত অসহ ।

কোন ব্যক্তির কুব্যবহার, অথবা শোক হইতে পীড়ার উৎপত্তি (ট্র্যাকি) ।

ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে অস্থিতে পর্যাস্ত বেদনার অমুভব হয় ।

বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে বেদনা উপস্থিত হয় (ল্যাকে) ।

ব্রাত্রিজাগা হেতু অশুখ (ককিউ, নাক্স) ।

অবরুচি (Aversion to Food) :—অকুচি এত প্রবল যে, খাওয়া

বস্তুর গন্ধের কথা দূরে থাকুক, তাহার দৃষ্টিতেও তাক্ত বোধ করে ।

রোগী চুপ করিয়া স্থির থাকিলে,—বমন উদ্রেক কম হয় এবং নড়াচড়াতে বৃদ্ধি পায় (ব্রাই) ।

মূত্র (Urine) :—গাঢ়বর্ণ, অল্প পরিমাণ, অথবা অম্লত্বপাদিত ; সাদা সেডি-
মেন্ট সহ ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পরে ; মূত্র রক্তময়, কটাবর্ণ অথবা কালীর ভায় ;
মূত্রে রক্তের পচা ঢেলা, এলবুমেন এবং শর্করা দেখা যায় ।

তলাউঠা (Cholera) :—জলবৎ মল ছিব্ড়ে ছিব্ড়ে বহু পরিমাণ
সাদা মিউকাস খণ্ডের (White Flakes) সহ উহার প্রকৃত সিদ্ধ বমন বিদ্যমান
থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী ।

গাঁউটি (Gout) :—গাঁইটে এত বেদনা যে, সে স্পর্শে চীৎকার করিয়া উঠে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—বাত যোগে ইহা—ব্রাইওনিয়া তুল্য
কার্য্যকারী ।

শোথ যোগে—এপিস এবং আসে'নিকে ফল না পাইলে, এতদ্বারা ফল
পাইবার সম্ভাবনা ।

শক্তি (Potency) :—২০০ শত, ৩০শ, ৬ষ্ঠ ।

স্মৃতি-সহায় ।

রক্তন জ্বরের ভ্রাণ, তৎসবন্ধে রোগি—তন্ম ; জ্বালা এবং ঠাণ্ডা বোধ ; শরৎকালীন
আমাশয়, পেট-ফাঁপা, বাতের পীড়া ; মানসিক লক্ষণচয় : বেদনা, অবরুচি, মূত্র ।

কলিনজেনিয়া ক্যানাডেন্সিয়া ।

Collinsonia Canadensis.

সরস মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অর্থ :—অর্থ এবং রেট্রায়ের নানাবিধ পীড়ার উৎকৃষ্ট কার্য্য

কারী। ইহাকে এই জন্ত ইন্‌কিউলাস হিপোক্যাটেনামের সমকক্ষ ঔষধ বলা যায়।

উভয় ঔষধেই “মলদ্বারের অভ্যন্তর যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠি দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে” এরূপ বোধ করে।

কিন্তু উভয় ঔষধের পার্থক্য নিম্ন লিখিত করেকটী লক্ষণ হইতে অবধাষিত হইবে :—

ইন্‌কিউলাস।

কলিন্জোনিয়া।

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ১। বোধ হয় যেন সরলাস্ত্র পরিপূর্ণ। | ১। ইহার তাহা নাই। |
| ২। সাধারণতঃ ইহার অর্শে রক্তস্রাব দেখা যায় না। | ২। অর্শ হইতে প্রায়ই (Almost Always) <u>রক্তস্রাব হয়।</u> |
| ৩। পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা (ক্ষতবৎ এবং কন্‌ কন্‌ করার স্থায় বেদনা)। | ৩। এই লক্ষণ ইহাতে বর্তমান দেখা যায় না। |
| ৪। কখনও কোষ্ঠবদ্ধতা বর্তমান, কখনও বা না থাকে। | ৪। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা। এবং তৎসঙ্গ শূলবৎ বেদনা। |

রোগি-তত্ত্ব :—একটি কঠিন শূল বেদনার রোগী বহুদিবস অনেক প্রকার চিকিৎসা করিয়াও আরোগ্য হয় নাই; পরে তাহার কষ্টকর কোষ্ঠ-কাঠিঙ্গ, পেটকাঁপা এবং অর্শ এই করেকটী লক্ষণ দেখিয়া কলিন্জোনিয়া দেওয়াতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—এতদ্বারা বহু কোষ্ঠবদ্ধ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

রোগি-তত্ত্ব :—একটি কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর দুই সপ্তাহে একবার মাত্র মল বাহি হইত; সেইজন্ত তাহাকে প্রায়ই জ্বোলাপ লইতে হইত; জ্বোলাপ লইলে সে দুই তিন দিবস যাবৎ শয্যাগত থাকিত; কলিন্জোনিয়া প্রয়োগে প্রতিদিনই তাহার সুন্দর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে লাগিল।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ১২৮, ৩০৮, ২০০-শত।

কলোসিস্‌হ । Colocynth.

উক্ত নামধেয় গাছের শুক ফল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ;

ফলের বীজ ও বন্ধল পরিত্যাগ করা হয় ।

ক্রিয়াসাহায্য (Action) :—নিউমোগ্যাট্রিক (Nerve) নার্ভ, সিলিয়াক প্রাক্সাস, পঞ্চম স্নায়ু, বা ট্রাইজেনিনাস-স্নায়ু, সেক্সাল প্রাক্সাস, লাঙ্গার এবং কুরাল নার্ভ, মিউকাস কাইব্রাস টিসুচয়, সোলার প্রাক্সাস, নড়ক, মুখমণ্ডল, চক্ষু, জ্বংগিও এবং কুসকুস ।

কলোসিস্‌হের **শূল-বেদনা** অতি ভয়ানক ; কলোসিস্‌হে শূল-বেদনা এত তড়িৎ গতিতে আরোগ্য হয় যে, অত্র কোন ঔষধে ইহা হইতে পারে কিনা সন্দেহ ; কলোসিস্‌হের এতাদৃশ ক্রিয়া দেখিয়া অনেক অবিশ্বাসীরাও হোমিও-প্যাথির প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়াছে ।

কলিক (Colic) বা শূল-বেদনা :—এই বেদনার পা এবং হাঁটু শুটাইয়া উপর হইয়া থাকিলে, কিম্বা কুড়ি হইয়া থাকিলে, অথবা কাঠের ছায় কোন একটা শক্ত বস্তু দিয়া পেটে চাপিয়া ধরিলে ঐ অবর্ণনীয় বেদনা কতকটা সহ করা যাইতে পারে ।

সেইজন্য রোগী খাটের পায়ের উপর, কিম্বা টেবিলের কোণে অথবা চেয়ারের মধ্যে পেট ঠালিয়া ধরিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থতা বোধ করে ।

এই বেদনা নিউর্যালজিয়ার স্বভাবাপন্ন এবং অনেক সময় এতৎসহ বমন, উদরানয় এবং আমাশয় বর্তমান থাকে ।

আমাশ্যশ্লেষ্ম রোগীতে প্রথমাবস্থায়—একোন, মার্ক, নাক্স ইত্যাদি ঔষধ দিলে যদি আরোগ্য না হয়, তবে রোগ উর্দ্ধদিকে সঞ্চালিত হইয়া ক্ষুদ্র অস্ত্রে উপস্থিত হয়, তখন বেদনার অবস্থা আক্কেপয়ক্ট (Spasmodic) হইতে থাকে, সেই অবস্থায় কলোসিস্‌হ প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাইবেন ।

N.B.—**ম্যাগনেসিয়া-কস :**—কলিক্রোগে কলোসিস্‌হের প্রতিযোগী ঔষধ ; ম্যাগনেসিয়া-কসের কলিক, আসেনিকের ছায় তাপ সংযোগে সেক করািলে, উপশম প্রদান করে ।

কলোসিস্‌হ এবং ম্যাগনেসিয়া-কস, অত্র স্থানীয় নিউর্যালজিয়া বেদনাতেও উপকারী, যথা—সারেটিকা, ক্যাসিয়াল নিউর্যালজিয়া, ইউটেরাইন-কলিক

ইত্যাদি; তবে জরায়ুর স্রাববীর শূল বেদনায় ম্যাগনেসিয়া-কস দ্বারা অনেক সময় উৎকৃষ্টতর ফললাভ হইয়াছে ।

কলোসিহ সহ ক্যামো, ষ্ট্যাকি, ভিরেটাম, ব্যাপ্টিসিয়া, ষ্ট্যানাম, জ্যালাপা, একোনাইট, পাল্‌সেটলা প্রভৃতি ঔষধের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে ।

নিম্নে তাহার পার্থক্য দেখান হইল :—

ক্যামোমিলা :—ক্রোধজনিত ফিট (fit) হইতে কলিক এবং অত্যন্ত নিউর্যালজিক অবস্থায় ক্যামো এবং কলোসিহের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে; কিন্তু ক্যামোর কলিক প্রায় শিশুদেরই দেখিতে পাওয়া যায়; পেটকাঁপা; শিশু বেদনায় ছট্‌ফট করে, কিন্তু কোজরা বা কুঁজপানা হইলে বেদনার উপশম বোধ হয় না (এই দুই ঔষধে উপকার না করিলে, ম্যাগনেসিয়া-কসে কাজ পাইবে) ।

ষ্ট্যাকিসেগ্রিয়া :—ইহাও কলোসিহ এবং ক্যামোমিলার স্রাব শূল বেদনাগ্রস্থ শিশুদিগের পক্ষে উপকারী; কিন্তু ইহাতে শিশুদিগের অল্পকালেই দস্ত কাল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায় এবং ইহাতে অক্ষিপত্রদিগের মধ্যে ক্ষতবৎ অবস্থা হওয়াতে রোগী অত্যন্ত কষ্ট পায় । যদি এতাদৃশ রোগীতে শূল-বেদনা বর্তমান থাকে, তবে ষ্ট্যাকিসেগ্রিয়া না দিয়া কদাচ ক্ষান্ত থাকিবে না ।

ভিরেটাম-এল বাম :—ইহার শূল-বেদনা কুঁজপানা হইলে উপশম হয় বটে, কিন্তু রোগী বেড়িয়ে বেড়ায়, কিম্বা ললাটে বহুল ঘর্ষ সহ শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে ।

ব্যাপ্টিসিয়া :—ইহার শূল-বেদনা কুঁজপানা হইলে এবং আহারের পর উপশম হয় বটে, কিন্তু বেদনার সময় চলিয়া বেড়ান ইহার একটি প্রধান লক্ষণ ।

রোগি-তত্ত্ব :—রাজস্রাবের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন মৈত্র মহাশয়ের কলিক বেদনায় আমরা কথিত লক্ষণ দৃষ্টে একডোজ মাত্র ৩০শ শক্তির ব্যাপ্টিসিয়া প্রয়োগে আশ্চর্য ফললাভ করিয়াছিলাম ।

ড্রিসিনা :—ইহা উদরে বাষ্প জন্মা সহ কলিক রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ; ঐ বেদনা নাভিদেশে উৎপন্ন হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; কুঁজো হইলে এই বেদনা আংশিক বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শরীর সোজাভাবে রাখিলে উপশম বোধ হয় ।

ষ্ট্যানাম :—ইহাও কলিক বেদনার উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে; শিশুর পেটটা মাতার স্বন্ধে স্থাপন করিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ ।

রোগি-তত্ত্ব :—একটি শিশুর শূল-বেদনার বহু ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল হয় নাই ; রোগটি এক প্রকার হুয়ারোগ্য বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল ; কিন্তু উপরোক্ত লক্ষণ দৃষ্টে ঠ্যানাম দেওয়াতে আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য হইয়া গেল ।

জ্যালাপা :—ইহাতে একটি অতি কঠিন রোগী আরোগ্য লাভ করে ; শিশু দিব্যরাত্র অবিরতভাবে ক্রন্দন করে ; শিশুর উদরাময়ও ছিল ; জ্যালাপা প্রয়োগে কলিক এবং উদরাময় শীঘ্র আরোগ্য হইয়া গেল ।

একোনাইট :—হৃদয় সাহা নামক পাবনা দোগাছি নিবাসী এক ব্যক্তির ভয়ানক কলিক হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গে যে বমি হয়, তাহা সবুজ বর্ণ দেওয়ার ত্রায়, চাপ চাপ দেখিয়া তাহাকে একোনাইট ১ম শক্তি ১ মাত্রা প্রয়োগেই আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গেল ।

ঠাণ্ডা ইত্যাদি লাগিয়া কলিক হইলে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ । কলিকাতা হাতীবাগানের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মৃত কালী কবিরাজ মহাশয়ের শূল-বেদনা ছিল ; একোনাইটের ১ম শক্তি একমাত্রা খাইলে প্রায়ই তাঁহার শূল-বেদনা সারিয়া যাইত ।

পাল্‌সেটিলা :—মাংস এবং ঘৃত, তৈল এবং চর্কিযুক্ত খাদ্য আহাৰ হেতু কলিকে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

কলোসিহ যে কেবল পেটের ও স্নায়বীর বেদনারই উৎকৃষ্ট ঔষধ এমন নহে । ইহা ফেসিসিয়াল নিউর্যাল্‌জিয়া এবং স্যাস্কোটিকা রোগেও উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী ।

স্নায়োটিকা রোগে বেদনা হিপ গ্রন্থি হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাৎদিগের উরু দিয়া পথিটিয়াল স্থান পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয় । বিদ্যুৎ-চমকের ত্রায় কষ্টকর বামদিকের বেদনা ।

ফাইটোলেব্রা :—বেদনা উরুদেশের বহিঃপার্শ্ব দিয়া নিম্নদিকে প্রধাবিত হয় ।

আসেনিক-এল্‌বাম :—ইহা দ্বারা বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । ইহাতে বেদনার বৃদ্ধি রাত্রি ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত এবং দুপ্রহর রাত্রিতে উপস্থিত হইত ; বেদনা জ্বালাযুক্ত ; গরম জলের বোতল কিম্বা ব্যাগ কলোয়, বা শুষ্ক লবণের সেক দ্বারা অনেক উপশম হইত ।

স্নোগি-তত্ত্ব ৪—(১) একটি স্ট্রীলোকের স্নায়োটিকা রোগে ইহার উচ্চ শক্তির (৪ m, ৮ এম) এক মাত্রাতেই সা আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্যলাভ করিল।

(২) রঙ্গপুরস্থ বামুদেবপুরের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্যামাচরণ চক্রবর্তীর একটি রোগী বহুদিনের **স্নায়োটিকা** (Sciatica) রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে-ছিল। অনেক প্রকার এলোপ্যাথি, কবিরাজী চিকিৎসাতেও ফল হয় নাই; বরং তাহাতে বৃদ্ধি হইতে চলিল। রোগীর কোন আত্মীয় বলিল, রোগীর যাতনা বৃদ্ধি হইলে অগ্নির উত্তাপের নিকট গেলেই উপশম বোধ হয়। এই লক্ষণ অবলম্বনে এবং পুস্তকেও উত্তাপে উপশম দেখিয়া আসেনিক ৩য় শক্তি প্রথম দিন দুই মাত্রা দেওয়ার কতকটা উপশম বোধ করিল। দ্বিতীয় দিনও ঐ ঔষধ দুই মাত্রা দেওয়া হয়, তাহাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল এবং এ পর্য্যন্ত ভালই আছে। ইহাও প্রায় আড়াই বৎসরের কথা।

অস্ত্রব্য :—হোমিওপ্যাথি তথায় মস্তের ভ্রায় কার্য্য করিল সন্দেহ নহে। স্নায়োটিকা অগ্রীব হ্রাসাধা ও কষ্টকর রোগ, সহজে আরোগ্য হয় না। রোগীর বেদনার আধিক্য হইলে সে ছুটিয়া উঠুন বা অগ্নিকুণ্ডের দিকে পাগলের মত যাইতে এবং ঐ অগ্নিতাপে অনেক উপশম বোধ করিত; এই লক্ষণের দরুণ আস' দেওয়া হইল। কাজও চমৎকার করিল।

N.B. :—ম্যাগেরিসাক্রান্ত স্থানের স্নায়োটিকা রোগে এবং **উত্তাপে উপশম** প্রাপ্ত স্নায়োটিকাতে ও অগ্রাশ্রয় শায়ুশূলীয় বেদনার ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বভাব (Temperament) :—পিট্টিটে, অধৈর্য্যশীল, কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তরু এবং ক্রুদ্ধ হয়; হস্তস্থিত জিনিস ফেলিয়া দেয়।

ক্রোধ এবং ঈর্ষ্যা হইতে কলিক 'বমন উদরাময় এবং ঋতুভ্রাশ্ব (ক্যামো, ট্যাকি)।

মাথাবোন্না (Vertigo) :—তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরাইলে, বিশেষতঃ বাম-দিকে; তাহাতে পড়িয়া যাইবার ভ্রায় ভাব হয় (কোনা); স্ট্রিমুলেন্ট সেবন হেতু মাথাধরা।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—অত্যন্ত পেট বেদনা সহ আমাশয় রোগে—মার্ক ইহার প্রতিপোষক ঔষধ।

ন্যাফেলিসিয়া নামক ঔষধে :—স্নায়োটিকা বেদনা অতি কষ্টদায়ক এবং উহা দক্ষিণ স্নায়োটিক নার্ভে লক্ষিত হয়।

উপশমন (Amelioration) :—উপবেশনে ।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—শয়নে, চলিয়া বেড়াইলে, সিঁড়িতে পাদ-
নিক্ষেপে ।

শক্তি (Potency) :—৮ এম্ (8 m) ; ৩০, ২০০ শত, ৬ষ্ঠ শক্তি ।

কোনায়াম মেকিউলেটাম ।

Conium Maculatum

ইহার সরস গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী—(Suitability)

—ইহা বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, কুমারপ্রভাবলম্বী বৃদ্ধ, দৃঢ় মাংসপেশীগঠিত ব্যক্তিদিগের ; পাতলা
(Thin) চুল এবং শিথিল স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি ; বসিয়া সদা সময় কঠনকারী
(Sedentary Habits) ; বলবান ব্যক্তি ।

স্বভাবাদি (Disposition) :—বৃদ্ধদিগের দুর্বলতা ; আঘাত প্রাপ্তি বা
পতন হেতু পীড়ানিচয় ; ক্যান্সার এবং ফ্রকুলা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের গ্যাংগ্রা
সমূহের বিব্রজ্জি । কোন প্রকার কার্য্য করা কিম্বা অধ্যয়ন করা সম্বন্ধে কোন
ইচ্ছা নাই ; আলস্য এবং শিথিল স্বভাব ; গ্রাস্তৃভূতা ; কোন বিষয়েই
সহানুভূতি কিংবা আনন্দ অনুভব করে না ।

দুর্বল স্মৃতিশক্তি :—কিছুই মনে রাখিতে সক্ষম হয় না ;
বিব্রজ্জিত ; সহজেই তাক্ত হওন স্বভাব ; যথেষ্টাচারী কলহকারী ; গালাগালি
দেওয়া স্বভাব ; প্রতিবাদে অতীব অসহিষ্ণুতা (অরাম) ; যে কোন প্রকার
উত্তেজনাই হউক না কেন, তাহাতে অতীব মানসিক দুর্বলতা উৎপাদন করে ।

একাকী থাকিতে ভয় করে, অথচ দশজনের মধ্যে থাকিতেও চায় না
(কেলি কার্ক, লাইকো) ।

স্পাইনাল্ কড' (Spinal Cord) :—স্পাইনাল কর্ডের উপর ইহার স্নায়ুর ক্রিয়া রহিয়াছে। প্যারানিসিস নিয়মিক হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধদিকে প্রসারিত হইলে কোনারাম তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মহাশ্রা সপ্রেভিসেন্স বিষপানে এই লক্ষণ স্পষ্ট লক্ষিত হইরাছিল এবং অন্ত্রান্ত বহু প্রহকারেরাও এই লক্ষণের সত্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

মাথাঘোরা (Vertigo) :—কোনারামের মাথাঘোরা অতি আশ্চর্য্য প্রকার। মাথা একদিকে ঘুরাইলে, শয্যায় শয়ন করিলে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করিলে—মাথা ঘুরিতে থাকে। বাম দিকে মস্তক ফিরাইলে মাথাঘোরা (কলোসিহ)।

প্রাচীন বয়স এবং ওভেরি কিম্বা জরায়ুর অসুখ হেতু মাথাঘোরা।

সোকোমোউন এটাক্সিয়া নামকপীড়াতে ইহা আশ্চর্য্য ফলপ্রসূ।

রোগী-তত্ত্ব :—এই পীড়াক্রান্ত একটা রোগীর পা ক্রমে অবসন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এমন কি অঙ্গকার স্থানে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইত না। মাথা কিংবা চক্ষু কোন একদিকে ফিরাইলেই পড়িয়া বাইত কিংবা টলিয়া টলিয়া পড়িয়া বাইবার উপক্রম হইত। সেইজন্য সে যখন বেড়াইতে বাইত, তখন তাহার স্ত্রীকে সম্মুখে কিংবা পশ্চাৎদিকে রাখিয়া সে চলিতে থাকিত এবং তাহার স্ত্রী ডান বাম করিয়া তাহাকে চালাইতে থাকিত। কারণ, ডান বাম করিয়া চলিতে যে মাথা ফিরাইতে হয়, সে পড়িয়া বাইবার ভয়ে তাহাতে অক্ষম ছিল।

এই রোগীকে **ডাক্তারমিক্সেল সি, এম (c, m)** শক্তি দেওয়া হয়, তাহাতে রোগী আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য লাভ করে। এই ঔষধ বহুদিন রিপিট করা হয় নাই, তবে কখন কখন এক সপ্তাহ, কখন বা চারি সপ্তাহ পরে এক ডোজ করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য পর্য্যন্ত দেওয়া হইত। এই রোগীর এই রোগ বহু বৎসর বাৎসর্য বর্তমান ছিল; পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হয়।

ইহা **কোম্পান্সাম** ব্যবহার দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়া গেল।

N.B. :—এই স্থানে জানা থাকা আবশ্যক যে, এক ডোজ কোনারাম পড়া মাত্রই রোগ বৃদ্ধি পাইবে; পুনরায় এক ডোজ ঔষধ খাইলে তবে উপকার লক্ষিত হইবে।

এতদূশ মাথাঘোরা বৃদ্ধ ব্যক্তিতে পাইলে, অথবা এতৎসহ জরায়ু এবং ওভেরির প্রদাহ থাকিলে কোনায়ায় দ্বারা অনেক ফল পাইবে ।

বামদিকে মস্তক ফিরাইতে মাথাঘোরা ।

অপ্‌থ্যাল্‌মিয়া (Ophthalmia) :—ক্ষুলা ঋতুগ্রস্থ ব্যক্তিতে এক প্রকার অপ্‌থ্যাল্‌মিয়া হইয়া থাকে, যাহাতে প্রদাহ অপেক্ষা আলোকভীতি অত্যন্ত অধিক দেখা যায় । রাত্রিতে বেদনা বৃদ্ধি পায় এবং সামান্য আলোকেই কঠোর চূড়ান্ত বোধ হয় । অন্ধকার গৃহে থাকিলে এবং চক্ষে চাপা দিয়া রাখিলে ভাল বোধ করে ।

এতৎসহ কর্ণিয়াতে ক্ষত থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে ।

ইহা রাত্রিতে অধ্যয়নকারী ছাত্রদের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

অত্যন্ত আলোক-ভীতি (সোরিনাম) (সাধারণ আলোক-ভীতিতে—বেল) ।

অন্ধিপত্রদ্বয় (Lids) ঝুলিয়া পড়িলে (Ptosis) কোনায়ায় তাহার মহৎ ঔষধ (জেলস, কষ্ট, সিপিয়া) ।

গ্র্যাণ্ড সমূহের কাঠিন্য এবং স্ফীতি (Swellings & Induration of the Glands) :—স্তনের মধ্যে স্ফীতি, অথবা কাঠিন্য কিংবা নোড়ার দ্বারা কাঠিন্য স্ফীতিতে কোনায়ায় আশ্চর্য উপকারী ; এমন কি স্তনের, জরায়ুর অথবা পাকস্থলীর ক্যান্সাস্‌স্‌ পীড়া পর্য্যন্ত এতদ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে, বিশেষতঃ যদিউক্ত পীড়া কোন আঘাতাদি লাগিয়া উৎপন্ন হয় ।

স্তনে, অণ্ডকোষে, কিংবা কোন প্রকার গ্র্যাণ্ডে বেদনামুক্ত **কঠিন-টিউমার (Indurated Tumour)** হইলে (বিশেষতঃ কোন প্রকার আঘাতাদির পর) কোনায়ায় তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ (স্যাষ্টারিয়ান্-কবেনিয়াস্) ।

স্তন কিংবা জরায়ুর মধ্যে **স্কির্রাস ক্যান্সাস (Scirrhus Cancer)** হইয়া তাহাতে জালা ও হল ফুটানবৎ, অথবা তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইলে কোনায়ায় উৎকৃষ্ট (এপিস) ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—ঋতুস্রাব কালে এবং তৎপূর্বে স্তনদ্বয় ভারী, বেদনাবৃত্ত, বড় এবং কঠিন হয় (ল্যাক-ক্যানি, কেলি-কার্ক) । সামান্য নড়া চড়াতেই বেদনার বৃদ্ধি ।

ঋতুস্রাব বৃহৎ কিংবা লুপ্ত ; , গোণে, অল্প পরিমাণে, অল্প দিন স্থায়ী ;

ঋতুস্রাব সহ সর্কালে এক প্রকার রক্তবর্ণ ফুসুড়ি দেখা যায় (ডাল্‌কায়েরা) ।

ঠাণ্ডা লাগাইলে, এমন কি ঠাণ্ডা জলে হাত ডিকাইলে, ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায় (ল্যাক-ডিক্লে) ।

শ্বেতপ্রদর (Leucorrhœa) :—ঋতুস্রাবের ১০ দিন পরে শ্বেতপ্রদর দেখা দেয় (বোরাল্ল, বোভিষ্টা) । শ্বেতপ্রদর—(Excoriated) ঝাঁজাল ; হৃৎকবঃ ; বহুল ; (Thick) গাঢ় ; রক্তময় ; সময় সময় (Periodical) দ্রষ্টব্য ।

জননেন্দ্রিয় (Genital Organs) :—জননেন্দ্রিয়ার উপরেও ইহার বিশেষ কার্য্য রহিয়াছে ; **পুরুষাঙ্গে**র অত্যন্ত দুর্বলতা ।

অতিরিক্ত (Desire) ইচ্ছা সত্ত্বেও রতিক্রিয়াতে অক্ষম । কোন জীলোক নিকটে থাকিলে, কিংবা তদ্বিষয়ে চিন্তামাত্র শুক্ৰাশলন ।

অসম্পূর্ণভাবে পুরুষাঙ্গ দণ্ডায়মান এবং আলিঙ্গন সময়েই শিথিল হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অতি দুর্বলতা ও মানসিক কষ্ট অনুভব করে ; এবং সেইজন্য সর্কদা বিমর্ষ থাকে । রতিক্রিয়ার অত্যধিক অপব্যবহার হেতু—লম্পট জী এবং পুরুষ উভয়েরই মানসিক যন্ত্রণা, মাথাধোরা ইত্যাদি হইয়া থাকে ।

ইহা কুমার এবং কুমারীজীবন-যাপনকারী পুরুষ এবং জীজাতির মাথাধোরা ইত্যাদিতে উপকারক ।

N. B. :—সঙ্গমেচ্ছা দমনে, ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়াতে ; সঙ্গমেচ্ছা তৃপ্ত না হওয়াতে, কিংবা অতিরিক্ত সঙ্গম হেতু যে **কুফল** হয়—তাহাতে কোনায়াম্ উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

মূত্র (Urine) :—প্রস্রাব একেবারে নির্গত না হইয়া থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হয় । বৃদ্ধদিগের **প্রস্টেট গ্র্যাণ্ডেল**র বিব্রন্ধি হেতু—এতাদৃশ মূত্র নির্গমন দৃষ্টিগোচর হয় ।

দ্রষ্টব্য ৩ :—এতাদৃশ একটা রোগীতে আমি ৩০শ শক্তির এক ডোজ কোনায়াম্ ব্যবহার করিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি ।

স্বৰ্ণ (Sweat) :—দীবা অথবা রাত্রিতে স্বৰ্ণ ; নিদ্রাবেশ মাত্র, এমন কি নিদ্রাভরে চকুর পত্রদ্বয় বুজিয়া মাত্র শরীরে স্বৰ্ণ দেখা যায় (চায়না) । এতাদৃশ লক্ষণ অন্ত কোন ঔষধেই দেখা যায় না ।

রোগি-তত্ত্ব :—একটি অশীতি বর্ষ বয়স্ক রোগীর এক দিকে প্যারালিসিস বা পক্ষাঘাত হইয়াছিল এবং ঐ রোগীতে এই প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিয়া প্রক্লাম্পদ ডাক্তার লিপি তাহাকে কোনারাম দিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—কোনারাম ঔষধ যে সমস্ত ব্যক্তিতে উপকার দেখা যায়, তাহারা মস্ত অথবা অন্ত্রবিধ টিমুলেন্ট ঔষধে শারীরিক উন্নতি লাভ করে ; কিন্তু যাহাদের কোনারাম সহ হয় না, তাহারা সুস্থ অবস্থায় মস্তাদি সেবন করিতে পারে না ।

কোন স্থানে চোট চাপট লাগিলে—ইহা আর্নিকা এবং ব্রাস তুল্য ।

ক্যান্সারে—ইহা আসেনিক এবং এণ্টিরিনাসের তুল্য ।

গ্যাংগ্রসমূহের ক্ষীণত্ব—ইহা ক্যালক এবং সোরিনামের তুল্য কার্যকারী ।

স্তনের টিউমার, ক্যান্সারাদি মারাত্মক রোগের স্বভাবাপন্ন হইবার সম্ভেদ জন্মিলে—কোনারামের পর সোরিনাম উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ।

স্ফীক (Aggravation) :—রাত্রিতে শয়ন অবস্থায় ; পার্শ্ব পরিবর্তনে অথবা বিছানার উত্তিষ্ণা বসিলে ; অবিবাহিত জীবনে ।

শক্তি (Potency) :—c, m, ২০০ শত, ৩০শ, ১২শ ।

স্মৃতিসহায় ।

১ । ইহার মাথাবোরা, লোকোমোটর এটার্সি, বৃহৎ বৃদ্ধা, অপ্বেলিয়া ; চক্ষুর পাতা খুলিয়া পড়া, শুনের, অণুকোষের এবং অন্ত্রীয় গ্যাংগ সন্মূহের বিবৃতি ; জবনেত্রির অবস্থান, প্রস্রাবের নির্গমন, একদিকের প্যারালিসিস ; বড়ুর অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত বর্ণন কর ?

কনভেলেরিয়া মেজালিস ।

Convallaria Majalis

ইহা পৰ্বতাবলী বেষ্টিত সরোবর জাত লিলী বা
কোকনদ বিশেষ ।

জরানু এবং হৃৎপিণ্ড (Uterus & Heart) :—জরানুতে
অত্যন্ত লাগে এবং তৎসঙ্গে (Sympathetic) সিম্প্যাথেটিক প্যাথলিটেশন
থাকিলে, ইহা দ্বারা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় ।

হৃদরোগ হইতে শোথ হইলে, বিশেষতঃ স্ট্রীলোকের, যদি তৎসঙ্গে জরানু
মধ্যে বেদনা বা সোরনেন্স থাকে, তবে এতদ্বারা নিশ্চয় ফল পাইবে ।

রোগি-তত্ত্ব—হৃদরোগজনিত একটি অতি গুরুতর শোথরোগে বন্ধঃ
মধ্যে এতই জল সঞ্চয় হইয়াছিল যে, তাহাতে রোগী শয়ন অবস্থায় নিশ্বাস
প্রশ্বাস লভিতে পারিত না । এবং তৎসঙ্গে ক্রমশঃ হইতে যে গয়ের উঠিত তাহা
রক্তমিশ্রিত থাকিত ; তাহাতে ইহার ৩০ শক্তি ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া
যায় ; শোথ ইত্যাদি কমিয়া যাইয়া বোগীর স্বাস্থ্য ভাল হয়, কিন্তু প্রকৃত
হৃদরোগ আরোগ্য হয় নাই ।

রক্তঃস্রাব (Menstruation) :—কেবল মাত্র রাত্রিতে রক্তঃস্রাব, কিংবা
রাত্রিতে বৃদ্ধি (বোভিষ্টা) । দুই রক্তঃস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে জরানু হইতে
রক্তস্রাব দেখা যায় ; স্বায়বীয় এবং হিষ্টেরিয়ায়ুক্ত ক্ষত থাকিলে (এবং গ্রিসিয়া) ।

অষ্টিলেগো মেডিস (Ustilago Maydis) :—ইহা মনো-
হেজিয়া (Menorrhagia) অথবা (Metrorrhagia) মেট্রোহেজিয়া রোগে অতীব
উপকারী ঔষধ ।

প্যাসিভ (Passive) স্বভাবাপন্ন রক্তঃস্রাবেও অতীব উপকারী ; জরানু
এবং একটি, কিংবা উভয় ওভেরিতে বেদনা এবং ইরিটেশন বর্তমানে ইহার
প্রয়োগ বিধেয় ।

ইহা প্রোটাবস্থায় কার্যকারী ।

শক্তি (Potency) :—কনভেলেরিয়া, অষ্টিলেগো এবং বোভিষ্টা এই
কয়টা ঔষধেরই ২০০ শত শক্তিতে উৎকৃষ্টতম ফল লাভ হয় ।

কোরালিয়াম রুব্রাম।

Corallium Rubrum

ইহাকে রক্তপলা বা প্রবাল বলে।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—সেরিব্রোস্পাইনেল বিধান মূলকেন্দ্র।

তাহা হইতে যেডুলা অবলস্কেটা, খাস প্রখাস কার্যে লিপ্ত গ্যাক্সিয়ন নিচর এবং নিউমোগ্যাষ্ট্রিক রায়ু আক্রান্ত হইয়া কন্ডালশন এবং আক্ষেপযুক্ত কাশি উৎপাদন করে।

ছপিৎকাফ এবং আক্ষেপযুক্ত কাশি (Whooping & Spasmodic Cough) :—ইহাতে ইহা নিতান্ত উপকারী; দিনে থুকথুক করিয়া অবিরত কাশি হয়; কিন্তু ইহা তত কষ্টকর নহে; কিন্তু রাত্রিতে কাশি এত বৃদ্ধি পায় যে, উহা ছপিৎ কাশি নামের উপযুক্ত হইয়া থাকে এবং ঐ কাশি অতি কষ্টদায়ক।

সর্দি (Catarrh) :—নাসিকা-গহ্বরের পশ্চাত্তাগে সর্দি হইয়া উহার প্লেগ্মা থ্রোটের অভ্যন্তরে গড়াইয়া পড়ে; ইহাতে কোরাল অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উপদংশ রোগ (Syphilis) :—যে শ্রাবারের (Chancre) দ্বারা রক্তবর্ণ চ্যাপ্টা, স্পর্শসহিষ্ণুতা এবং বেদনায়ুক্ত তাহাতে ইহা নিতান্ত উপকারী।

সফট (Soft) শ্রাবারে এতদ্বারা অতি শীঘ্র উপকার পাইবে।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ৩০৭, ২০০ শত।

ক্রোকাস স্যাটাইভাস। crocus Sativus

ইহাকে এতদ্দেশে জাক্রাণ বলিয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—কী-জননেঞ্জিয়নিচরে, বিশেষতঃ জরায়ুতে ভেনাস কন্ডেঞ্শন উৎপাদন করিয়া কাল রক্তস্রাব এবং তৎসহ সন্ধ্যা

লম্বা দড়ার স্তায় রক্তের চাপ নির্গত করে।

পাগলের স্তায় অতিরিক্ত হাসি ।

সহানুভূতি (Sensation) :—অনুভূতি এতকণ স্থায়ী যে এই মুহূর্তে আল্লাদ ও হাঙ্গ পরিহাস করিতেছিল এবং আনন্দে উল্লসিতচিত্ত হইয়াছিল, হঠাৎ মুহূর্ত মধ্যে বিবাদ জলধিজলে তলাইয়া গেল (ইয়ে, নাস্ত-ম) ; এই মুহূর্তে অপার স্থখে ভাসমান এবং রেহের প্রতিমূর্তি এবং ভালবাসার আদর্শ, পরেক্ষণেই ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত ।

উদর, পাকস্থলী, জরায়ু, বাহুঘরে, অথবা শরীরের অন্যান্য স্থানে একরূপ বোধ হয়—যেন তন্মধ্যে কোন সজীব জীব চলিয়া বেড়াইতেছে (জাবাইনা, থুজা, সাল্ফ) ; এতৎসহ বিবসিমা এবং মুচ্ছা ।

গৃহান্তরে দৃষ্টি যেন ধূনপূর্ণ, অথবা সে যেন কাঁদিয়াছে ; বোধ হয় যেন চক্ষুর ভিতর দিয়া শীতল বাতাস বহিয়া যাইতেছে ।

রক্তস্রাব (Hæmorrhages) :—যে কোন স্থান, হইতে রক্তস্রাব হউক, রক্ত স্রাব, লম্বা দড়ার স্তায় চাপ বান্ধা (ইলাঙ্গ) ।

নাসিকা হইতে যে রক্তস্রাব হয়, উহা কাল, আটকাইয়া থাকা স্বভাবাপন্ন, দড়ার স্তায়—প্রত্যেক রক্ত ফোঁটাই যেন এক একটা সূত্রবৎ আকার ধারণ

করে ; ললাটে এতৎসহ বড় বড় শীতল ঘর্ষের ফোঁটা দেখা দেয় ।

(শীতল ঘর্ষ, অথচ সর্পিলা বাতাস দিতে বলে ; এতৎসহ নাকের রক্ত লাল বর্ণের—কার্স-ভেজ ।)

শিশু বয়স অপেক্ষা অত্যধিক বর্ধিত দেখা যায় (ক্যালক, ফস) ।

রক্তঃক্ষুচ্ছ (Dysmenorrhœa) :—ঋতুস্রাবের রক্ত কাল, দড়াপানা চাপ চাপ (অষ্টিলেগো) ।

কোরিয়া এবং হিষ্টিরিয়া রোগে—আনন্দ ও উচ্চাসে নৃত্য গীত করিতে করিতে পুনরায় ক্রুদ্ধচিত্ত এবং ক্রোধাবিত্ত হইয়া উঠে । এই দুই বিপরীত অবস্থা পর্যায়ক্রমে দেখা যায় ।

একদলস্থ মাংসপেশীদিগের আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন এবং মোচড়ান (এগারি কাস, ইয়ে, জিহ) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—প্রায় সমস্ত রোগেই ক্রোমাসের পর—নাস্ত, পালস অথবা সাল্ফকার উৎকৃষ্ট কলগ্রন্থ ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৩০শ, ২০০ শত ।

ক্রোটেলাস হরিডাস । Crotalus Horridus.

ইহা র্যাটাল সর্পের বিষ ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—রক্ত এবং নিউমোগ্যাট্রিক নার্ভ ।

শারীরিক শক্তি ইত্যাদি (Diathesis) :—সহজেই রক্ত-করণশীল স্বভাব, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ফুসফুস, পাকস্থলী, ইউটেরা, জরায়ু, অস্ত্রসমূহ শরীরের প্রত্যেক কূপ এবং গহ্বর হইতে, এমন কি লোমকূপ হইতেও রক্ত-করণ হয় ।

নিম্নোক্ত টাইফয়েড অবস্থা এবং কোন প্রকার পীড়া বা বিধাত্ততা হইতে শরীরের নিম্নোক্ত অবস্থা হইলে ইহা উপযুক্ত ঔষধ ।

(Eye) :—হরিদ্রাবর্ণ ; কিরেটাইটিস অথবা আইরোডা-কিরেটাইটিস ।

শারাপ জাতীয় জন্ডিস (Malignant Jaundice) :—ইহা রক্তের দোষে না হইয়া বরং রক্তের দোষে হইয়া থাকে ।

পার্পিউরা হিমরৈজিকা (Purpura Haemorrhagica) :—ইহা সমস্ত লোমকূপাদিতে এবং নখ ও মাড়িতে দেখা যায় ।

জিহ্বা (Tongue) :—অগ্নিবৎ লাল, মন্থণ, পাণিশযুক্ত (পাইরোজিনিয়ম) ; অত্যন্ত ক্ষীত ।

থেটি বা গলার অভ্যন্তর (Throat) :—ইহাতে মারাত্মক ডিপথিরিয়া, শোথ, গ্যাংগ্রিন অথবা টন্সিলের গ্যাংগ্রিনে স্ফুটোক গিলিতে বেদনা । এতৎসহ বমি কিংবা উদরাময় ।

সঞ্জীবনী-শক্তির (Low) নির্জীব অবস্থা ; নাড়ী লুপ্তপ্রায় ; রক্ত বিবে জর্জরিত (পাইরেকিনিয়া) ।

বমন (Vomiting) :—পিত্তময় ; তৎসহ ব্যাকুলতা এবং দুর্বল নাড়ী ; প্রত্যেক মাসে ঋতুপ্রাবের পর বমন ।

দক্ষিণ পার্শ্বে, কিংবা চিৎ হইয়া শয়ন করিলে—তৎকালে কালচে সবুজপানা বমন হয় ।

কাল অথবা কাকি চূর্ণ মিশ্রিতের দ্বারা বমন অথবা হনুপানা বমন ।

উদরাময় (Diarrhoea):—রল কাল বর্ষের, পাতলা, কাকিচূর্ণ মিশ্রিতবৎ ; দুর্গন্ধযুক্ত মল ;

পানীয় জলে বা আহারে কোন বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত, অথবা বিষাক্ত পাত্রে সেবন ; শিকারের মাংস ইত্যাদি ভক্ষণ (পাইরোজিনিয়াম) এবং পীত-জ্বর, কলেরা, টাইফয়েড, টাইফাস হইতে উদরাময় জন্মিলে ।

অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব (Intestinal Haemorrhages):—কোন বিষাক্ত পীড়া অথবা বিষজনিত ; ইহাতে রক্ত কালপানা, তরল এবং অজমাট (Not Clotted) থাকে ।

শবচ্ছেদকালীন ক্ষত, দুই কীট-পতঙ্গাদির দংশন এবং ভ্যাক্সিনেশনজনিত কুক্ষলেন্ন ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ঋতুর প্রতিনিধিস্রাব (Vicarious) ; এতৎসহ দুর্বলতাবৃত্ত শারীরিক অবস্থা (ডিজি, কস্) ।

রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়া—এতৎসহ চক্ষু ও মুখ দিয়া উদ্ভাপ বাহির হওয়া এবং বহুল বর্ষ নিঃসরণ ; পাকস্থলী স্থানে শূন্য বোধ এবং মুচ্ছা ।

জরায়ু হইতে বহুল কাল, দুর্গন্ধময় পাতলা রক্তস্রাব ; অতীব রক্তক্লীণতা ।

জরায়ুর নারায়ক পীড়া এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধময় পাতলা কাল রক্ত নিঃসরণ হওয়ার প্রবণতা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—ইল্যাপ্স, ল্যাকে, ভ্রাজা, পাইরোজিনি-রাম্—ইহার সনকক ঔষধ ।

(ল্যাকেসিসে—চন্দ্র শীতল এবং বর্ষাক্ত) ।

(ক্রোটেলাসে—চন্দ্র শীতল এবং শুক ঋতুরে ।

(ইল্যাপ্স—দক্ষিণ ফুস্কসের পীড়া : গরের সহ কাল রক্ত) ।

শক্তি Potency:—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০ শ, ২০০ শত ।

ক্রোটন টিগলিয়াম।

Croton Tigllium.

ইহাকে এতদেশে জয়পাল বলিয়া থাকে।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—গ্যাল্গেরনিক্ নার্ভাস সিস্টেম্ ; ইণ্টেস্টাই-
ভাল মিউকাস মেমব্রেন্ এবং তাহা হইতে বহুল জলবৎ ভেদ ; লিম্ফেটিক্ নার্ভী-
চয় এবং চৰ্ম।

ভেদ (Stool) :—তিনটি ইহার প্রধানতম লক্ষণ :—

(১) জলবৎ হ্রিদ্ভাবণের ভেদ।

(২) ঐ ভেদ সজোরে পিচ্কারী বেগে, কিম্বা গুলিয় ভায় একেবারে হঠাৎ বহির্গত হয়।

(৩) সামান্য আহান্ন কিম্বা পানেনে স্ফূক্তি পায় ; আহারের সময় কালেও বৃদ্ধি পায়।

N. B. :—এতৎ সম্বন্ধে এপিস্, ক্যালকেরিয়া, চায়না, গ্র্যাটিওলা, হাইওস,
জাট্রাম-সালফ, ধূজা—এই কয়েকটি ঔষধের কথিত প্রথম লক্ষণ বর্তমান
আছে।

দ্বিতীয় লক্ষণের অধীনে—পডো, জ্যাট্রোফা, ধূজা, গ্যাষোজ
দেখিবে।

তৃতীয় লক্ষণের মধ্যে—আর্জেন্টা-না, আসেনিক, গ্যাষোজ
দেখিতে পাইবে।

চায়না এবং ক্যালকেরিয়ার রোগীচয়—জীবনরক্ষক তরলপদার্থচয়ের ধ্বংস
হেতু হ্রস্বল।

ভেদের পূর্বে পেট ডাকা—এলোজ।

(এই শেষোক্ত ঔষধেও পান আহারের পর বৃদ্ধি দেখা যায়)।

অতীব বেদনা (Intense Pain) :—শিশুর তনুপানকালে, তনের
বোটা হইতে ক্যাপুলা পর্যন্ত অতীব কষ্টদায়ক বেদনা অনুভূত হইতে থাকে
(সাইলি)।

শিশু যে দিকে শুভ্রপান করে, সেই দিকে এইরূপ বেদনা দেখা যায় ; তনের
বোটায় ক্ষতবৎ অবস্থা।

N. B. :—অতি কঠিন ম্যাগ্ণাইটিস রোগ ইহাতে আমোগ্য থাকুকরিয়াছে।

চর্মরোগ (Skin Diseases) :—অত্যন্ত চুলকান, কিম্বা উষ্ণ এক

(Tender) অর্থাৎ স্পর্শসহিষ্ণু যে চূড়ান তন্তু ঐ স্থান স্পর্শও করা বাইতে পারে না ; হাত বুলাইলে উপশম বোধ ।

একজিমা (Eczema) :—একজিমা সর্কাসে, বিশেষতঃ (Testes) অণ্ডকোষে ; তন্মধ্যে ইর্যাপ্শনগুলিতে অত্যন্ত চূড়ায় । একজিমাতে অত্যন্ত চূড়ান ; একজিমাগুলি এত কষ্টদায়ক যে, কিছুতেই তাহাদিগকে চূড়ান জন্ত স্পর্শ করা যায় না ; চূড়াইলে ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হয় ।

স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের জননেন্দ্রিয় স্থানে ভয়ানক চূড়ান (ইয়া) ।

কাশি (Cough) :—বিছানায় বালিস মাথায় দিয়া শয়ন করিবারাত্র ভয়ানক কষ্টকর কাশি উপস্থিত হয় ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—শিশুদের প্রাচীন উদরাময়ে—কেলি ব্রোমেটাম এবং ফস্ফরাস উৎকৃষ্ট ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—গ্রীষ্মকালে ; ফল এবং মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়ার (গ্যাটোজ) ; আহার বা পানীয়ের পর ।

শক্তি (Potency) ৬ষ্ঠ, ৩০ শ, ২০০ শ শত ।

কুপ্রাম মেটালিকাম ।

Cuprum Metallicum.

বিশুদ্ধ তাত্র হইতে প্রস্তুত হয় ।

আমাদের দেশে প্রাচীন কবিরাজী শাস্ত্রেও তাত্রের উৎকৃষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে ।

ডাক্তার ক্ল্যাণ্টন বলেন, তাত্রের খনিতে যে সমস্ত ব্যক্তি কার্যে নিযুক্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে কখনও **ওলাউঠা** হইতে দেখা যায় নাই ।

সেইজন ওলাউঠার প্রতিষেধকার্থে—আমাদের দেশে যেনেকৈ তামার পরসা ছিন্ন করিয়া কটদেশে ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

ক্রিয়াদ্বন্দ্ব (Action) :—সেরিরো-স্পাইনাল নার্ভাস্ সিস্টেম ইহার ক্রিয়ার মূল কেন্দ্র এবং তথা হইতে সিউমোগ্যাট্রিক নার্ভ, স্পাইনাল কর্ডের

সবুখ অংশ আক্রান্ত হয়। তদ্ব্যতীত বিবিধা, বমন পাকস্থলী এবং ইন্টেস্টাইন্ ইত্যাদির ইরিটেশন্, প্রদাহ এবং মাংসপেশীচয়ের আক্ষেপ জন্মিয়া থাকে।

কুপ্রামেন্স মল—ঠিক ওলাউঠার মলের স্থায় নহে, কতকটা আশ-
পরের স্থায়; তবে **ওলাউঠার আক্ষেপ** (Cramp) থাকিলে কুপ্রাম
দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

শরীরে অতিরিক্ত কুপ্রাম প্রবেশ করিলে দন্তের মাটীতে হরিষর্গের দাগ
পড়ে; চর্ম—ঈষৎ নীলাভ হরিষর্গবিশিষ্ট হয়; বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের কেশ ঈষৎ হরিষর্গ
দেখা যায়; ক্ষত হইতে যে স্রাব হয় তাহা হরিষর্গ বিশিষ্ট।

আক্ষেপ (Spasm):—**মস্তিষ্কের** (Diseases) **পীড়াচর**
(কন্ভোল্‌শন্ মেনিঞ্জাইটিস্, এপোপ্লেক্সি ইত্যাদি রোগে) যদি
যৎসামান্য অথবা গুরুতর স্প্যাজ্‌স বা আক্ষেপ বর্তমান থাকে, তবে কুপ্রাম দ্বারা
নিশ্চয়ই ফল পাইবে।

আক্ষেপচর সাময়িকভাবে উপস্থিত হয়। **জিহ্বা**—সর্বের স্থায় অবিরত পুনঃ
পুনঃ বহির্নিঃসরণ করিতে থাকে (ল্যাকে)। যখন কোন তরল বস্তু পান
করে, তাহা গলগল শব্দে গলাধঃকরণ হয় (আস, খুজা)।

হামাদি ইয়াপশন, অথবা কোন চর্মরোগ বসিয়া গিয়া (ভালরূপে বাহির
না হওয়াতে) নানাবিধ পীড়া (জিক) এবং তাহা হইতে মস্তিষ্কের পীড়া, আক্ষেপ
কন্ভাল্‌শন, বমন; পাদদেশে ঘর্ম বসিয়া গিয়া পীড়া (সাইলি, জিক)।

ওলাউঠা রোগে উদরের এবং পায়ের ডিমের
আক্ষেপ। **নীলবর্ণ** (Blue) মুখমণ্ডল এবং অঙ্গুষ্ঠ কন্ভ-
তলে মুষ্টিবদ্ধ; শাখা সমস্তের আক্ষেপ ও অবসন্নতা; করতল, পদতল
এবং পায়ের ডিমে আক্ষেপ।

আক্ষেপ হস্তাঙ্গুলি এবং পদাঙ্গুলিতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়।

গর্ভাবস্থার আক্ষেপ; পিউরারপারেল কন্ভাল্‌শন্ ভয় অথবা অজ্ঞতা হেতু
আক্ষেপ; অস্ত্র কোন যন্ত্র হইতে মিটাষ্টেটিক্ (Metastatic) ভাবে মস্তিষ্কের
কোন পীড়া উপস্থিত (জিক)।

জিহ্বার প্যারালিসিস্; অসংবদ্ধভাবে তোংলা কথা বলা।

শাখা সমস্তে যে **আক্ষেপ** হয়,—তাহা অধিকাংশ সময়ে **ক্লেক্‌ফ-**
নান্ন মাংসপেশীতেই পুষ্ট হইয়া থাকে; তদ্রূপ হস্তের করতল মুষ্টি-
বদ্ধপ্রায় হয় এবং পদের করতল নিম্নদিকে বদ্ধ হয়।

(তদ্বিশ্রীতে করণ্ডি তাহাদের পৃষ্ঠদেশে বক্র হইলে—সিকেলি উৎকৃষ্টতর) ।

মূগী বা অপস্মান্ন রোগ (Epilepsy):—জাহ্নু হইতে আরম্ভ এবং উৰ্দ্ধদিকে ধাবিত ; রাত্রিতে নিজার সময় বৃদ্ধি (বাফো) ; অমাবস্তার সময়ে বথানিয়মে পীড়া উপস্থিত হয় । কোন স্থান হইতে পতন, অথবা মস্তকে আঘাত লাগা, কিম্বা জলে ভিজা হইতে এপিলেপ্সি ।

কফাশি (Cough):—কাশিতে গল্ গল্ শব্দ, যেন বোতলে জল পুরিতেছে ; শীতল জল সেবন হেতু কাশির উপশম (কষ্ট) ।

(শীতল জল পানে কাশির বৃদ্ধি—স্পঞ্জি)

ছপিং কাফ (Whooping Cough):—বহুকণ স্থায়ী দম্ বস্ককর আক্ষেপযুক্ত কাশি , কথা কহিতে অক্ষম, প্রায় শ্বাস-প্রশ্বাস রহিত ; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ; শরীর আড়ষ্ট , পরে ক্রমান্বয়ে তিনবার আক্রমণ (ষ্ট্যানাম) ; অন্তরল যুক্তপদার্থ বমন এবং পুনঃ পুনঃ অজ্ঞান-হওয়া (ক্যানাবিস্) ; প্রত্যেক আক্ষেপ সহ ক্যাটালেপটিপ আক্ষেপ ।

হাতলের বেদনা (After-Pains):—অত্যন্ত কষ্টদায়ক, বিশেষতঃ চরণে এবং পায়ের ডিমে ।

অনিদ্রা এবং নানসিক শ্রম হেতু শারীরিক অবসন্নতা (কোকা, নাস্ত ; অতীব অদম্য চিন্তা-ব্যকুলতা ।

অতীব লালাকরণ সহ, মুখে মিষ্ট এবং তামাটে স্বাদ (হ্রাস) ।

N. B. কার্ডিএল্জিয়া, ডিস্মেনোরিয়া এবং গিউয়ারপোরেল আক্ষেপ, এপিলেপ্সি, কোরিয়া ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকারী ।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—ক্যাল্কেরিয়ার সহিত ইহার অস্তিত্ব ভাব !

শক্তি (Potency):—৬৪, ১২৮, ৩০৮, ২০০ শত ।

কুপ্রায় আস ।

Cuprum Arsenicum.

ইহা তাত্র এবং আর্সেনিক সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

ইহার রং অতি উৎকৃষ্ট সবুজবর্ণ । আমাদের দেশের চিত্রকরেরা যন্ত্রের গলায় যে এক প্রকার সবুজবর্ণ দেয় তাহা এই রং । ইহাকে তাহারাজী জ্বাল বলে । ইংরাজী নাম শিলিজ গ্রিন (Scheeli's Green) ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—পেটে ভয়ানক বেদনা ; এপিগ্যাস্ট্রিক স্থানে—ভয়ানক যন্ত্রণা ; ইসোফেগাস ও মূত্রনালীতে জ্বালা ।

ওলাউঠার কোল্যাপ্স, ঘর্ম, হিমাজ সহ হস্ত পদাদির আক্ষেপে ইহা অতীব ফলপ্রদ ।

ডাক্তার সাল্জবার্ন বলেন যে ইণ্টারমিটেন্ট ভাবে ওলাউঠার কোল্যাপ্সে ট্রেজে শীতল ঘর্ম হইতে থাকিলে, ইহা অতীব উপকারী । ইহাতে আর্সেনিক এবং কপার (তাম্র) এই উভয় ঔষধেরই ঘর্ম দেখিতে পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ৩০শ এবং ২০০ শত শক্তি সচ্যাজ ব্যবহার হয় ।

কোপেইবা । Copaiva.

উক্ত নামধেয় বৃক্ষের গাঢ় তৈলবৎ নির্যাস ; যাহাকে

বালসাম (BALSAM) বলে ।

এলোপ্যাথ মহাশরদিগের দ্বারা এই ঔষধের বহু অপব্যবহার হইয়া থাকে ; ইহার যে গুণটুকু আছে তাহারের চিকিৎসায় অনেক সময় উৎসাহ বিপরীত ফল বলিয়া থাকে ।

ক্রিয়াক্ষমতা (Action) :—স্বাস্থ্যের মিউকাস্ মেম্ব্রেন, বিশেষতঃ ইউরেথ্রা; ফুস্ফুস্ এবং অন্ত্রের মিউকাস্ মেম্ব্রেন ।

গণোর্রিয়া ও মূত্রাশয় (Gonorrhoea & Urinary Organs) :—ইহা গণোর্রিয়া রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইউরেথ্রা এবং মূত্রাশয়ের প্রীবাদেশের অভ্যন্তর ইরিটেশন ।

রোগের আরম্ভে (Thin) পাতলা, অথবা ছুইয়ের দ্বারা স্রাব হইতে থাকিলে ইহাকে অবশ্য দিবে; অবশেষে রোগ মূত্রাশয়ীতে প্রবেশ করিলে—যদি তৎসহ রক্ত এবং আঠাপানা পূর্ব করণ হইতে থাকে এবং মূত্রে মিউকাস্ দেখা যায়, তবে সেস্থলেও কোপেইবা কার্যকারী ।

ইহা ক্যান্সারিসের সদৃশ ঔষধ বটে কিন্তু তত উগ্র নহে ।

ইউরেথ্রা তে জ্বালা । ইউরেথ্রা হইতে ইরিজাবর্ণের পূর্ববৎ করণ ।
রক্তস্রাব সহ—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ; এবং তৎসহ **কর্ডি (Chordee)** (**কর্ণদাহক লিঙ্গ উচ্ছ্রাস**) ।

(একোনাইটে—গণোর্রিয়ার তরুণ লক্ষণাদি সাম্য করিয়া, তৎপশ্চাৎ কোপেইবা দিলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়) ।

ত্রীলোকের রক্তস্রাবে এতদ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে ।

কাশ্পনোগ (Cough) :—বহুপরিমাণ, শাধা, হরিদ্রাভ, হর্মস্বকৃত, পূর্ববৎ গরের উঠা (ট্যানার, লাইকো, সাল্ক, কস্) ।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি স্বচ্ছা কিংবা স্বচ্ছানবৎ কাশ্পনোগে—
বিশেষ ফলপ্রসূ :—

(ইল্যাইসিয়াম্ এনিসেটাম্—পূর্ববৎ গরের; তৎসহ দক্ষিণ কিংবা বামদিকে তৃতীয় কার্টিলেজ হানে বেদনা ।)

(পিঙ্গ লিঙ্কুইড—পূর্ববৎ গরের ও বকের বামদিকের তৃতীয় কণ্ঠাল কার্টিলেজ বেদনা ।)

(মাইওটসিস্—বহুল পরিমাণ গরের, ক্রীণ শরীর, নিশাঘর্ষ) ;

(বেঙ্কাম্ পেক—সর্দিবৃত্ত কানি, বহুল পরিমাণ পূর্ববৎ গরের; বন্ধা-জনিত গরের) ।

(ইয়াব' লেক্টা—বকে গরের সন্ধিত হস্তান্তে হীশানির দ্বারা অথবা) ।

N. B. :—কথিত ঔষধনিচয়, বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাশরোগে প্রয়োগ করিলে অনেক ফলশাণ্ড করিতে পারিবে।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ২০০ শত, ৩০শ, ৩য়।

কিউবেবা বা কাবাবচিনি । *Cubeba.*

ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক ফল বিশেষ ।

আমাদের দেশে বেগিরা দোকানে কাবা বচানি পাওয়া যায় ।

গণোর্রিহা (Gonorrhoea) :—ইহা গণোর্রিয়ার একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, প্রথম অর্থাৎ প্রবাহ অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে, তাব পুরু হরিদ্রাবর্ণ অথবা পুষের জায় হওয়া এবং প্রস্রাবান্তে মূত্রনালীতে জালা ইহার প্রধান লক্ষণ ।

কতকদিবস পরে তাব পাতলা গ্লিটেব্র (Gleet) জায় হইতে থাকিলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিবে ।

(মার্ক কিংবা পালস দ্বারা তত উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিবে না ।)

(পালসেটিগার স্রাব—পুরু অথবা হরিদ্রাবর্ণ, অথবা হরিদ্রাত জালাশূন্য) ।

(মার্ক—ইহার স্রাব পালসেটিগার সদৃশ, কিন্তু রাস্তিতে বৃদ্ধিযুক্ত ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

সাইক্লামেন ।

Cyclamen Europæum

গাছের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াসাহায্য (Action) :—মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ড ; তাহা হইতে স্নায়ু-জননেন্দ্রিয় সকল ; পাকস্থলী এবং ইন্টেস্টাইন ।

উপযোগিতা (Suitability) :—কক্ষর খাড়া ; কক্ষর রক্ত ; সহজেই শ্রান্ত, ক্ষুধার পরিশ্রমে বিষুখ ।

অস্তিত্ব (Cerebrum) :—হঠাৎ অজান ভাব ; মাথাব্যথা ; মাথাব্যবসা ;

ঝাঙ্গা-দৃষ্টি ; গিউপিল প্রসারিত ; কৃষ্ণে নিম্নার ব্যাঘাত , অত্যন্ত বিমর্ষ এক ক্রটিততা ।

পাকস্থলী এবং ইণ্টেস্টাইন (Stomach & Intestine)
—অত্যন্ত ভেদ, বমন, রক্ত বমনসহ শীতল ঘর্ষ ; কর্ণে শোঁ শোঁ শব্দ ; মাথাঘোরা ।

স্ত্রী-জেনেট্রিক্স (Female Organs) :—অত্যধিক রক্তঃশ্রাব ; প্রসব বেদনার মত বেদনা হইয়া রক্তের কাল ঢোলা নির্গত হয় ।

রক্তঃশ্রাব (Menstruations) :—অতি সকালে সকালে, অতি বহুল পরিমাণে, কাল চাপ রক্ত । রক্তঃশ্রাব সময়ে ভাল বোধ করে ।

(অতি গোণে, অল্প পরিমাণে, পিংশে রক্তঃশ্রাব—পাল্‌স) ।

(রক্তঃশ্রাব কালে খারাপ শরীর—সিমিসিফি, পাল্‌স) ।

পিংশেবর্ণের স্ত্রীলোক ; ঋতু সম্বন্ধে গোলযোগ (ফেরাম, পাল্‌স) ; এতৎসহ মাথাধরা, ঝাঙ্গা-দৃষ্টি ।

বেদনা (Pain) :—চর্মের নিম্নস্থ অস্থিতাপে অতীব বেদনা ।

অসুস্থ বোধ (Uneasiness) :—মনস্তাপ ; মন্দকার্য করা ; কর্তব্য কার্যে নৈখিল্য ইত্যাদিতে অসুস্থ বোধ ।

মানসিক ভাব (Mental Disposition) :—অত্যন্ত বিমর্ষ, ষিউথিটে, ক্রন্দনশীল ; নির্জনতা ভালবাসা ; খোলা বাতাসে থাকিতে অনিচ্ছা ।
(তরুণরীতে অর্থাৎ খোলা বাতাস ভালবাসে—পাল্‌স) ।

দৃষ্টি (Eye-sight) :—চক্ষুর সম্মুখে বেন, আলোক কম্পিত ; নানাবিধ বর্ণের অগ্নিস্কুলঙ্গ, বা চক্চকে হুঁচকা দেখা যায় ; ঝাঙ্গা-দৃষ্টি ।

খাদ্য (Food) :—অল্প কিঞ্চিৎ আহার করিলেই পেট পরিপূর্ণ (লাইকো) ; ভৎপন্ন খাদ্য দেখিতে ত্যক্ত বোধ করে ও তাহাতে বিবমিষা ।

খাদ্য এবং লাল লবণময় স্বাদবিশিষ্ট ।

পায়ের গোড়ালীতে আলায়ুক্ত ছনুছনে বেদনা—বসিতে, হাটিতে এবং দাঁড়াইতে বোধ হয় (এগারি, কষ্ট, ভেলিরি, কাইটো) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—রক্তকীর্ণতা এবং ক্রোরোসিস অংক—পাল্‌স, চায়না, ফেরাম ইহার প্রতিবোধী ঔষধ ।

পেটের ভিতর কোন জীবিত প্রাণী নড়াচড়া করার ভয় বোধ হইলে—
ক্রোকাস, পুত্রা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিবে।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—খোলা (Open) বাতাসে, শীতল জলে স্নানে,
জলকালে; রাত্রিতে বসিলে বা শয়ন অবস্থায়।

উপশম (Amelioration) :—গরম ঘরের ভিতর।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ।

ড্যামিয়েনা (টারনিয়া-ম্যাকোডাইসিয়েকা)

Damiana

ড্যাচনি ইণ্ডিকা নামক গাছের বঙ্গল হইতে ইহার
টিংচার প্রস্তুত হয়।

নামান্তর (Synonym) :—টারনিয়া ম্যাকোডাইসিয়েকা।

ব্যবহার (Uses) :—মেক্সিকোদেশে শরীরের বলধান জন্য ইহার
ডিকক্শন করিয়া খায়। শীকারীরা বহু পর্যটনাভ্যন্তরে—ইহা খাইয়া
শ্রম দূর করে; তাহাতে প্রাণী পুরুষ উভয়েই জননেত্রির শক্তি ও উদ্ভেজনা বর্দ্ধন
করে।

ডাঃ হেইল এতদ্বারা বহু রোগীর আরোগ্য সাধন করিয়াছেন। তিনি
বলেন পতন দ্বারা মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্তি; অতি মাত্রায় সঙ্গম, উপদংশ কিম্বা
গণোরিয়া হইতে পুং-জননেত্রির ক্ষমতার হ্রাস ও ঋতুর অভাব, রক্তক্লেদ,
নিউকোহিয়া ইত্যাদি হইতে—প্রাণী-জননেত্রির ক্ষমতা
[হীনতাবলি] বিশেষ ইহা বলপ্রদ।

১. স্বকৃত ভজেন্ন ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রোগি-তত্ত্ব :—৩৩ বৎসরের একটি বৃদ্ধের মূত্র ধারাল শক্তি
আদৌ ছিল না; দিব্যারাত্র অসাড়ে প্রস্রাব হোঁরাইত; ডামিয়েনা ২৪ শক্তি
জলের সহিত বিবসে চারি মাত্রা খাইতে যেওয়ার, দুই বাসে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য
লাভ করিল। এইরূপে তিনটি রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

অর্ধ-কপালে শিরঃপীড়ার (Hemicrania) ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ।

শক্তি (Potency) :—ইহার প্রথম ও ২য় বর্ষমিক শক্তি দ্বারা ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

ডিজিটেলিস পার্‌পিউরা ।

Digitalis Purpurea.

ফল্ল-গ্লোভ নামক গাছের পত্রে টিংচার প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়াস্থান (Action) সেরিব্রো-স্পাইনাল বিধান ইহার মূল কেন্দ্রস্থান; তাহা হইতে ইহা হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীদিগের মাংসপেশাচরকে প্যারালিসিস অবস্থাপন্ন করিয়া থাকে।

সেই জন্ত হোমিওপ্যাথেরা এতদ্বারা বহু ফল পাইয়া থাকেন।

এলোপ্যাথ মহাশয়েরা ইহাকে হ্রৎপিণ্ডের টনিক (Tonic) বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নাড়ী এবং হ্রৎপিণ্ড (Pulse & Heart) :—নাড়ী অতি ধীর গতি বিশিষ্ট; এতৎসহ ঘনগতিবিশিষ্ট নাড়ীও পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হইতে পারে, অথচ ইহার মধ্যে অনিয়মিত এবং ইন্টারমিটেন্ট পালস (নাড়ী দেখা যায়)।

ক্লোপি-তত্ত্ব (১) ডাক্তার ন্যাসেন্স একটি রোগী মাতালের জ্ঞান টলিতে টলিতে তাঁহার চিকিৎসালয়ে আসিতেছিল; তিনি তাহাকে প্রথমতঃ মাতাল বলিয়াই ভ্রম করিয়াছিলেন; পরিয়া তাহাকে তাঁহার ডিম্পনসারীতে উঠান হইল; অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কথা কহিতে পারিল না; নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টে অস্থির ছিল; পরে কথা বলিতে পারিল; দেখা গেল যে তাহার মুখমণ্ডল বেগুনে রংবিশিষ্ট এবং ওষ্ঠদ্বয় নীলমাণ্ডল হইয়া গিয়াছে; নাড়ী অসম এবং ইন্টারমিটেন্ট হইয়াছে; হৃৎপিণ্ড স্থানে অস্কাল্টেশন করিয়া উঠা দুলব কঠিন বোধ হইল এবং হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দ (First Sound) সহ কানারদের জাঁতী-কলের জ্ঞান হস হসবৎ শব্দ শুনা গেল; আরও জানা গেল সুৎকাবস্থায় তাহার বাতের পীড়া হইয়াছিল; বহু দিবস হইল পরিশ্রমের কাজে কাত হইয়াছে; কদরোগ বলিয়া কোন কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। তাঁহাকে কয়েক ডো

ডিজিটেলিস ২য় শক্তি প্রয়োগ করিতে তাহার হৃদযন্ত্রোপা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। বহু সপ্তাহ বাবৎ তাহার এই পীড়া হইয়াছিল; ডিজিটেলিস যে এই স্থলে কি আশ্চর্য্য কাজ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। কয়েক দিবস পর ঐ লোক বরফ কাটিতেছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যাবিত হইলেন।

মন্তব্য :- এলোপাথ মহাশয়েরা ইহাকে “হৃৎপিণ্ডের টনিক” বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা ঐকৃত মর্শ্ব বুঝেন নাই। খাচ্ছ বাতীত ঔষধ কখনও টনিক হইতে পারে না; যাহা হইতে রোগ আরোগ্য হয় তাহাই যদি টানক হয়, তবে ঔষধ মাঝেই টনিক হইতে পারে !!!

(২) আরও একটি রোগীর কথা বলিতেছি :- একটি লোকের স্বাস্থ্য ভালই ছিল, পরে তাহার বিবমিষা, বমন, তন্দ্রা বা সুমান হইতে লাগিল; দুইদিন পরে চক্ষে এবং সর্ব শরীরে কামল দেখা দিল; মল বর্ণশূন্য হইল; মূত্রের বর্ণ কটা ছিল—কিন্তু পাত্রে কিনাবায় হরিদ্রাবর্ণ দেখাইত; নাড়ী প্রতি মিনিটে ৩০ বার মাত্র স্পন্দিত হইত এবং মাঝে মাঝে থামিয়া যাইত।

এই অবস্থা দৃষ্টে তাহাকে ডিজিটেলিস বেওয়াতে কামল ইত্যাদি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়া গেল।

N: B:—হৃদযোগে কোন ভালভের (Valve) পীড়া থাকিলে—তাহাতে ডিজিটেলিস দিয়া কোন ফল পাইবে না।

এরূপ জ্ঞান হয় যে দা (স্ত্রী) নড়াচড়া করিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বদ্ধ হইয়া যাইবে। (কোকেইন)।

(ভবিষ্যতে—ভাবে যে, অবিরত নড়াচড়া না করিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বদ্ধ হইয়া যাইবে—জেলস)।

বক্ষঃস্থলে অতীব দুর্বলতা—এমন কি অস্ত্রে কথা বলিলেও সঙ্ক হয় না (ষ্টোম্যাক)।

নাড়ী (Pulse) :- পূর্ণ, অসম, অতি ধীর এবং দুর্বল; প্রত্যেক তৃতীয়, পঞ্চম অথবা সপ্তম স্পন্দনের পর থামিয়া যায়।

মৃতবৎ সুবস্ত্রী, চর্ম নীলমায়ুক্ত; আঁকপত্র, গুঠ এবং জিহ্বা কালচে রং বিশিষ্ট; শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট; সময় সময় দীর্ঘনিশ্বাস; উঠাইয়া বসাইলে মুচ্ছা; পাকস্থলীক্ হানে শূন্য এবং দুর্বল বোধ।

মাত্রিতে স্তূৰ্ণ-করণ এবং অতীব দুৰ্বলতা, বিশেষতঃ স্ত্রী সজন্মের পর।

শোথ (Edema) :—হৃদরোগ হইতে শোথ হইলে, তাহাতে ডিজিটেলিস প্রযুক্ত। ^{*}বাইট পীড়ার অনুৎপাদিত মূত্র ইত্যাদিতে ডিজিটেলিস উপকারী।

মথাঘোরা, মত্তিক, বক্ষঃস্থল এবং উদরের ত্রুপ্‌সি; লাংসের প্যাসিভ কণ্ঠেচন।

অল (Stool) :—পাতলা রং, ছাইয়া রং বিশিষ্ট; অথবা চা খড়ির ভায় (ক্যাক, পডো); প্রায় সাদা (ক্যাক, চায়না); চুফট খাইবার পাইপের নলের মত সরু সরু মল; অথবা দীর্ঘ মল।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—সিন্‌কোন ডিজিটেলিসের বিব নষ্ট করে এবং ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করে।

ব্রদ্ধি (Aggravation) :—সোজা হইয়া বসিলে; চলিলে।

শক্তি (Potency) :—১ম, ২য়, ৩০শ।

ডায়স্কোরিয়া ভিলোসা।

Dioscorea Villosa.

গাছের মূল ও রজন হইতে টিংচার এবং ট্রিচুরেশন প্রস্তুত হয়।

উপযোগীতা (Suitability) :—দুৰ্বল weak পরিপাক-শক্তি; বৃদ্ধ অথবা শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী;

উদর ও কলিক (Abdominal Colic) :—আহারের পরে অথবা কিছু খাইলে—পেটফাঁপা, বিশেষতঃ চা-পায়ীদের; প্রায়ই শূলবেদনা হয়; নাতি-প্রমোশে পেট কামড়ান।

পেট-কামড়ানযুক্ত কলিক বেদনা, যেন অস্ত্রগুলি কেহ দৃঢ়ভাবে হস্ত দ্বারা ধরিয়া মোচড়াইতেছে এবং এই বেদনা যথা নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। শূলবেদনা, সম্মুখদিকে উপুড় হইলে এবং শয়ন করিলে—বৃদ্ধি পায়; পীড়াইলে অথবা পশ্চাদিকে বক্র হইলে—উপশমন বোধ (তদ্বিপরীতে—কলোসিহ)।

জননেন্দ্রিয় (Genital Organs) :—নিদ্রাবস্থায় শুক্র-মলন ; সমস্ত যন্ত্রি স্রাবলোক সম্বন্ধে স্বপ্ন-দর্শন (ষ্ট্যাকি) ; আত্মীয় হর্ষস ; পুরুষের শীতল নিত্য নৈরাস্ত ভাব (ষ্ট্যাকি) ।

আঙ্কুস-হাড়া (Whitlow) :—ইহাকে ইংরাজীতে হুইটলো বলে ; এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় যখন বেদনা নিত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কষ্টদায়ক এবং স্থচিকাবিক্রম যন্ত্রণাদায়ী হয়, তখন এই ঔষধে বিশেষ ফল পাইবে ।

নথগুলি সহজে ভঙ্গপ্রবণ ; ইহা নখের কুনি এবং আঙ্কুস-হাড়া ইওয়া স্বভাববৃত্ত লোকের পক্ষে মহা উপকারী (হিপা) ।

সম্বন্ধাবসী (Relations) :—কলোসিস, পডো, হ্যাস, সাইলি ইত্যাদি—ইহার সদৃশ ঔষধ ।

স্রাবিক (Aggravation) :—শরনে, উপবেশনে এবং কুর্কড়ি মুর্কড়ি হইলে (উপুয় হইলে) ।

উপশমন (Amelioration) :—নড়াচড়া করিলে ।

ব্রমন করা কষ্ট কর, কিন্তু রোগের যন্ত্রণার ক্রান্ত হইয়াও বেড়াইতে বাধ্য হয় ।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ৩০৭, ২০০ শত ।

ডিপ্‌থেরিনাম । Diphtherinum.

ইহা ডিপ্‌থেরিয়ার বিষ হইতে প্রস্তুত হয় ।

অনেকেই ইহাকে হোমিওপ্যাথিক এন্টি-টক্সিন বলিয়া থাকেন । এলোপ্যাথ মহাশয়েরা যকের নিম্ন দেশে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ দ্বারা—উঁহাদের প্রস্তুত এন্টি-টক্সিন ইন্জেক্ট করিয়া হই একটি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন অত হওয়া গিয়াছে ; বাহা হউক এতাদৃশ স্থলে আমাদের হোমিওপ্যাথিক শক্তিকৃত এন্টি-টক্সিন দ্বারাও ফল লাভ হইয়াছে ।

উপযোগিতা (Suitability) :—ক্রফলা, সোরা অথবা টুবারকেল কর্তৃক বিশিষ্ট ব্যক্তির এক বাসপ্রবাস ঘরের এবং গলার ভিতর সর্দি লাগার প্রবণত

ব্যাকিবে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ ।

রোগী নিত্য হর্ষল এবং জীবনী-শক্তি অবসর প্রায় ; এ প্রকার রোগীতে সহজেই প্রায় ডিপ্‌থেরিয়া-বিষ এই দারুণ রোগ উৎপাদন করে ; রোগের প্রারম্ভ হইতেই যেন ম্যালিগ্‌নেণ্ট স্বভাব ধারণ করিতে থাকে (ল্যাক্—কেনি, মার্ক-সারে) ।

ডিপ্‌থেরিয়া রোগ (Diphtheria) এবং ইহার উপসর্গাদি (Sequelæ):—বেদনাশূন্য (Painless) ডিপ্‌থেরিয়ার সমস্ত লক্ষণগুলির প্রায়ই চিকিৎসকের জ্ঞানগম্য ও প্রত্যক্ষ ; রোগী অতীব হর্ষল ; গ্রাহশূন্যতা ।

এত অবসর যে নিজের কষ্ট প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না ; তদ্রূপে অথবা অচেতন্য, কিন্তু তাহাকে কোন কথা বলিলে সহজেই জাগরিত হয় (ব্যাপ্টি, সাল্কা) ।

টম্বলধর এবং তাহাদের নিকটবর্তী স্থানচর রক্তবর্ণ ও ক্ষীত ; প্যারোটীড এবং লার্ভাইক্যাল গ্যাণ্ডুলি অতীব ক্ষীত ।

গলা, নাসিকা এবং মুখ হইতে স্রাবচর ও প্রবাস অতীব দুর্গন্ধময় ।

জিহ্বা (Tongue):—জিহ্বা ক্ষীত, অত্যন্ত লালবর্ণ, সামান্ত কোটিংযুক্ত । ডিপ্‌থেরিটিক মেম্ব্রেনযুক্ত, পুরু, সাদাটে-রক্তবর্ণ অথবা স্বেৎ কটাবর্ণযুক্ত কাল ।

শারীরিক উত্তাপ নিম্নেজ, অথবা স্বাভাবিক অপেক্ষা কম ; নাড়ী হর্ষল এবং দ্রুত ; শ্বাস সমস্ত শীতল এবং অতীব হর্ষল ।

রোগী যেন অর্ধ-চেতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকে ; চক্ষু জ্যোতিঃশূন্য (এপিস, ব্যাপ্টি) ।

রোগের প্রারম্ভ হইতেই নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, অথবা ভয়ানক অবসরাবস্থা (এইলপ্টাস, এপিস, কার্কলিক-এপিস) ; রোগের প্রারম্ভেই কোল্যাপ্স (ক্রোটন-ট, মার্ক-সা) ; নাড়ী—দ্রুত, হর্ষল, নিম্নেজ ।

ভয়ল পদার্থ বমি হইয়া যায়, কিংবা নাক দিয়া উল্টাইয়া আসে ; কিন্তু অতরল পদার্থ বিনা কষ্টে গলাধঃকরণ করিতে পারে । নিশ্বাস প্রশ্বাস ভয়ানক দুর্গন্ধময় ।

ল্যারিন্জিটিক্যাল ডিপ্‌থেরিয়া (Laryngeal-Diphtheria) :—ক্রোয়িন, কেলি-বাই, ল্যাক-কেনি ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যখন কোন ফল বর্ণে না, তখন ল্যারিন্জিটিক্যাল ডিপ্‌থেরিয়াতে ডিপ্‌থেরিনাম স্ফ্রায়া ফল পাইবে ।

কষ্টিকাম, ব্লেস দিয়া—ডিপ থেরিয়া উপসর্গ জনিত প্যান্ডালিসিসে কল না পাইলে ইহা কার্যকারী।

যদি দেখ, তোমার ডিপথেরিয়া রোগী অতি সাবধানে ও সুব্যবহার চিকিৎসা করিয়াও উপশম, কিম্বা স্থায়ী আরোগ্য পাইতেছে না, তখন ইহাকেই উৎকৃষ্টতম ঔষধ বলিয়া ব্যবস্থা করিবে। ডাঃ এলেনন বহুবিধ রোগীতে উপরোক্ত লক্ষণ অবলম্বনে বহু রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

শক্তি:—এ ঔষধ নসোডস (Nosodes) শ্রেণীভুক্ত (রোগের প্রকৃত বিষ হইতে যে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাদিগকে Nosodes বলে)।

ইহা অত্যন্ত নসোডসের স্তায় ৩০শ শক্তির নিয়ে কার্যকারী নহে, বরং অনেক সময় এতৎ নিয়ে অপকার সম্ভবনা।

ইহার অত্যাশ্চর্য আরোগ্য ক্ষমতা ২০০ শত, M, এবং C. M. শক্তিতে অনেকবার লক্ষিত হইয়াছে।

N. B. :—এই ঔষধ অতি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। অশক্তীকৃত Antitoxin অপেক্ষা শক্তিকৃত Antitoxin নিশ্চয় ফলপ্রসূ এবং বিশেষ বিপণ্যকারী নহে।

ডাঃ এলেনন বলেন, প্রায় ২৫ বৎসর ধাবৎ এই ঔষধ প্রক্লিনিক্যালিক অর্থাৎ প্রতিষেধক এবং আন্ত্রোগ্যকারক বলিয়া অসংখ্য রোগীতে ব্যবহার করিয়া সন্তোষনায়ক ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তিনি প্রতিষেধক ভাবে যে সমস্ত রোগীতে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার একটীতেও ডিপথেরিয়া রোগ হইতে দেখা যায় নাই।

ড্রসিরা রোটান্ডিকোলিয়া।

Drosera Rotundifolia.

সরল জীবিত গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

কাশি (Cough):—কঠোর ছশ্পিৎ কাশির ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ; এক কাশির বহুলা অতীত হইতে না হইতেই, আর এক কাশির কিছু উপস্থিত হয়; তাহাতে রোগী নিশ্বাস লইতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম পায় না।

(ককাস ক্যাক্টা— প্রাতে ৩৭ টায় আগ্রনিত হয় এবং কাশিতে কাশিতে আঠিগানা স্নেহা না উঠা পর্যন্ত কাস্ত হয় না) ।

(ইণ্ডিগো—কা শিবার সময় বহুল রক্ত নাসিকা হইতে প্রাব হয়) ।

(কোরালিয়ম কুত্রা—দিবসে অবিরত থুক থুক করিয়া কাশি এবং রাত্রিতে হপিং কাপ) ।

গভীর শব্দকারী, ঘরভরযুক্ত, কুকুকেহ ডাকের মত
কাশি :—(ভিরেট) ; মধ্য রাত্রে, হামের সময় এবং পরে কাশির স্বাক্ষি ।

অ্যাক্সেপশ্যুক্ত কাশি, তৎসহ বিবিম্বা, ওয়াক-পাড়া এবং বমন
(ব্রাই, কেলি-কা) ।

শিশুদের অবিরত গলা খুস খুস করা এবং শরন করিয়া বালিসে মাথা স্পর্শ
মাত্র কাশি উপস্থিত হয় (বেল, হাইয়স, কুমেন্স) ।

বম্বাক্রান্ত যুবকরোগীর রাত্রিকালীন কাশি, রক্তময় কিম্বা পুঁয়ময় গয়ের ।

ইহা বম্বারোগে রাত্রিকালীন অবিরত কষ্টকর কাশির উপশম পক্ষে মহোষধ ।

ইহা কলিক রোগেও মহোষধ । (অত্র গ্রন্থের ২৪৯ পৃষ্ঠা দেখ) ।

কাশিতে নাক ও মুখ দিয়া রক্ত পড়া (কুপ্রা) ।

সর্বদার তরে লেরিংস মধ্যে পালক স্পর্শের দ্বারা তত্ত্বুভূতি হইতে কাশি
উপস্থিত হয় ।

এপিডেমিক ভাবে ছপিং কাফ ।

পাহরী, গায়ক এবং বক্তৃতাকারকদিগের সোর-থ্রেট ; অতি কষ্টে চেষ্টা
করিয়া কথা বলিতে হয় (এরাম) ।

লেরিংসের থাইসিস, তৎসহ হপিং কাফ (ককাস-ক্যাক্ট) ; ত্রংকিয়াল সর্দি ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—গরমে ; গান করিতে ; পান করিতে ; হাঁসিতে ;
কাঁদিতে ; শরন করিতে এবং দুই প্রহর রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি ।

সম্প্রস্রাবলী (Relations) :—নাকুল-ভমিকার ক্রিরাবর্ধক ।

তাত্বকা, সাল্কার কিম্বা ভিরেট্রামের পর—উৎকৃষ্ট কার্যকারী ।

ইহার পর—ক্যাক, পালস, সাল্কার এরোগ করিলে সুকল পাওয়া যায় ।

ইহা আক্ষেপযুক্ত কাশিতে—সিনা, কোত্রা, কুপ্রাম, ইগিকাক, তাত্বকাস
উৎকৃষ্ট সঙ্গ ।

শক্তি (Potency) :—৩০৭, ২০০ মত, ১২৭, ৬৬ ।

অমৃতব্য মহাভ্রা হানিমান্ন বলেন—“এপেডেরিক হপ্পি কাকে একমাত্রা ৩০৭ শক্তির ড্রিঙ্গার প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়; বহু রোগীতে এ রূপ দেখা গিয়াছে; এই আরোগ্য ৭৮ দিবস মধ্যে দর্শন করিবে ।

কখনই অনতিবিলম্বে এই ঔষধের দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করা উচিত নহে; কারণ তাহাতে যে কেবল প্রথম মাত্রার ফল নষ্ট হইবে তাহা নহে, অনিষ্ট হইবারও নিতান্ত সম্ভাবনা ।”

ডাল্‌কামেরা । Dulcamara.

সরস পত্র ও শাখাদি হইতে টিংচার প্রস্তুত ।

ক্রিয়া-কেন্দ্র (Action-Centre) :—সেরিব্রো-স্পাইনাল সিস্টেম এবং তথা হস্তে মিউকাস ফিল্লী সমূহের সর্দিযুক্ত প্রদাহ; ভিজা মেজেতে বাস, বৃষ্টির কাল এবং তাহাতে ঠাণ্ডা লাগা; জল বৃষ্টিতে ভিজা ইত্যাদিতে ডাল্‌কামেরা অতীব উপকারী ।

চর্মরোগ, মেডুলা অব লঙ্কেটা এবং মিউনেগোষ্ট্রিক নার্ভ ইত্যাদির উপর ইহার উৎকৃষ্ট কার্য রহিয়াছে । ফুস্‌ফুসে, ভেগাই নার্ভের কতকাংশ, লাংসের কোটারাস্তর্গত হওয়াতে তাহাদের প্যারালিসিস হইতে দেখা যায় ।

যে কোন পীড়া কিম্বা উপসর্গ যদি “আকাশের বায়ু গরম অবস্থা হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা ভাব ধারণ করিলে” অর্থে, কিম্বা বৃদ্ধি পায়—তাহাতে ডাল্‌কামেরা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; যথা—সর্দাপ্রকার প্রদাহ, বাত, গ্রীবার আড়ষ্ট অবস্থা, গৃষ্ঠ বেদনা এবং শাখা সমস্ত প্যারালিসিস ভাবাপন্ন, গলার ভিতর বেদনা এবং টঙ্কিল সমূহের বিবৃদ্ধি, তৎসহ জিহ্বা এবং নাসিকার আড়ষ্টতা; জিহ্বাও অনেক সময় প্যারালিসিস যুক্ত হইয়া থাকে ।

(এই অবস্থায় অ্যান্‌টাইটা-স্কাৰ্বেকেন্দ্র সহিত এই ঔষধের অনেক নৈসর্গিক রহিয়াছে এবং এই দুই ঔষধ—একের পর অপর প্রয়োগ করিলে উভয়ের ফলই সম্ভাব্যারক হয়) ।

N.B. ১—গলার বেদনা সহ যদি কথিত আড়ষ্টতা এবং প্যারাসিসিস অবস্থা বর্তমান থাকে তবে ডাল্‌কামেরাই উৎকৃষ্টতর ঔষধ ।

গলার অভ্যন্তরস্থ সর্দি প্রসারিত হইয়া, ক্রমে ব্রংকাই এবং ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কাশি এবং হিমপ্‌টিসিস উৎপাদন করিতে পারে ; বৃদ্ধ এক শিশুদের মধ্যেই এতাদৃশ অবস্থা অনেক সময় ঘটিয়া থাকে এবং তাহাতে যে প্লেগা জন্মে, তাহা উঠাইয়া ফেলিতে নিতান্ত কষ্ট হয় ; এই অবস্থা হইতে কখন কখন ফুসফুসের কোল্যাপ্স অবস্থা হইতে পারে ।

(এই অবস্থানিচয় ব্যারাইটা-কার্কেও লক্ষিত হইয়া থাকে ; সর্দি লাগা সম্বন্ধে ব্যারাইটা-কার্ক এবং ডাল্‌কামেরার সাদৃশ্য রহিয়াছে) ।

প্লেগা সহ হাঁপানি, আল্‌গা (loose) কাশি, ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দযুক্ত প্লেগা ।

(ভ্রাত্রাম-সাল্‌ফও সিক্ত ঠাণ্ডা বাতাসে পীড়ার বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছে) ।

উদরাময়, শূল-বেদনা, আমাশয়, পৃষ্ঠদেশের বেদনা ইত্যাদি রোগ বাহ্যিক কালে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন হয়—তবে ডাল্‌কামেরা দ্বারা নিশ্চয়ই উপকার পাইবে ।

মূত্রস্থলী, চর্ম্ম এবং শরীরে যে কোন অঙ্গে জলসিক্ত ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া যদি পীড়ার উৎপত্তি হয়, তাহাতেই ডাল্‌কামেরা দ্বারা উপকার পাইবে (হ্রাস) ।

(শুষ্ক ঠাণ্ডা (Dry Cold) বাতাসের পীড়ায়—একোলাইট) ।

বাত, চর্ম্মরোগ, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘর্ম্ম বন্ধ, ব্যক্তি ঠাণ্ডা লাগিলেই কোন চর্ম্মরোগ কিংবা আর্টিকেলিয়া দেখা যায় ।

শোথ, ঠাণ্ডা জলে রিক্তপদে ডেঁড়ান হেঁতু, মূত্র হৃৎকের ভায় সালা হয় ; অসাড়ে মূত্র নিঃসরণ ইত্যাদি বাবতীয় রোগ ঠাণ্ডা সিক্ত বাতাস লাগিয়া উৎপন্ন হইলে ডাল্‌কামেরা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

(হঠাৎ আকাশের গরম অবস্থা হইয়া ঠাণ্ডা পড়িলে—ব্রাইডনিয়া উৎকৃষ্ট) ।

ভিজা ঘরে বাস এবং গোশালা ইত্যাদিতে কশ্মে নিযুক্ত থাকা হেঁতু পীড়িত (এরাণিয়া, আস', ভ্রাত্রাম-সাল্‌ফ) ।

মানসিক গোলযোগ, কোন ভাব প্রকাশ করিতে ঠিক কথার তাহা প্রকাশ করিতে পারে না ।

ঠাণ্ডা লাগিলে, কিংবা ঠাণ্ডা জলে দান করিলে ইরাশ্‌শনগুলি বৃদ্ধি পায় ।

রোগি-তত্ত্ব :—শিয়ালদহ ষ্টেশনের একটি ভূমিদারের উপদংশ রোগ হইয়া সর্বদেয় রোগিণীর হ্রাস ইরাপ্পন দেখা দেয়, ঠাণ্ডা জলে স্নান করার পরই ইরাপ্পনগুলি বৃদ্ধি পাইত—এই লক্ষণ দৃষ্টে তাহাকে ডল্‌কামেরা ৬ষ্ঠ শক্তি প্রতিদিন ৩৪ বার খাইতে দেওয়াতে বিশেষ ফল লাভ হইয়াছে।

ঋতুর পূর্বে—গাত্রে লাল লাল ইরাপ্পন (কোনা)

(বহু ঋতুস্রাবের সময়ে ইরাপ্পন—বেল, গ্র্যাক্স)।

সমস্ত শরীরে আটিকেবিয়া, চুলকাইলে জ্বালা করিতে থাকে। গরমে বৃদ্ধি; ঠাণ্ডার উপশম।

পুরু, শুষ্ক, কটাবর্ণের চটাপড়া—যুক্ত চর্ম রোগ। তাহার চতুর্দিকে লাল বর্ণ; চুলকাইলে রক্ত পড়িতে থাকে।

মুখমণ্ডলে, হস্ত এবং আঙ্গুলির পৃষ্ঠ ইত্যাদিতে বড় বড় কোমল আঁচলি (থুজা)

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ব্যারাইটা-কার্ক, কেলি-সাল্‌ফিউরিক এবং ডাল্‌কামেরা—পরস্পর প্রতিপোষক ঔষধ।

ম্যাগনেসিয়াম বিবৃদ্ধি, ব্রংকাইটিস, উদরাময় ইত্যাদি রোগে—ইহা মার্কিরিয়াস ইত্যাদির সদৃশ ঔষধ।

জ্বাক্সি (Aggravation) :—ঠাণ্ডার; সজল ঠাণ্ডার; বর্ষা, ইরাপ্পন ঋতুস্রাব লুপ্ত হইয়ায়।

উপশম (Amelioration) :—নড়া চড়া করিলে এবং চলিয়া বেড়াইতে (ফেরাম, হাস)।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

এপিজিয়া রিপেন্স। *Epigea Repens.*

সরস পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics):—ইহা প্রযজনিত শিরঃ-পীড়ায় মহোষধ; সমস্ত দিন উৎকট শারীরিক পরিশ্রম করিয়া শরীর ক্লান্ত এবং তৎসহ মাথা ধরিলে এপিজিয়া অনেক সময় উৎকৃষ্ট কার্যকারী।

ডাঃ হেইল বলেন ইহা—মূত্র-পাথরীল (Renal Gravel) লভ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এতদ্বারা মূত্রকৃচ্ছ ও জ্বালা যন্ত্রণা অনেক ভাল হইয়াছে।

রোগী-তত্ত্বঃ—এক ব্যক্তির মূত্র সহ রক্ত ও পূঁজ বহু পরিমাণে নির্গত হইত ও প্রস্রাবে অতীব কষ্ট ছিল; তাহাকে ইহার মাদার টিংচার দিবসে ছয় বার খাইতে দেওয়ায় সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করিল; প্রতি মাত্রায় ১০ কোঁটা টিংচার জল সহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া হয়।

শক্তি (Potency):—মাদার টিং, ৫৪, ৩০শ।

ইকুইসেটাম হাইমেল।

Equisetum Hyemale.

সত্ত্ব সংগৃহীত সরস গাছ ছেঁচিয়া তাহা দ্বারা টিংচার

প্রস্তুত হয়।

মূত্রযন্ত্রাদি (Urinary Organs):—মূত্রস্থলীর উপর এই ঔষধের সর্বপ্রধান কার্য দেখা যায়।

মূত্রস্থলী (Bladder) স্থানে এক প্রকার বেদনা যেন উহা মূত্রে অতি পরিপূর্ণ হইয়াছে; প্রস্রাব করিলেও ঐ বেদনার লাঘব বোধ হয় না।

পুনঃ পুনঃ এবং অসহ্য প্রস্রাবের বেগ এবং প্রস্রাব অন্তে অতি দারুণ যন্ত্রণা (বার্বেরিস, সাস'স, থুজা)।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ ইচ্ছা; বহুল পরিমাণ, জলবৎ পরিষ্কার মূত্র নির্গমন; কিন্তু তাহাতেও উপশম বোধ হয় না।

(অন্ন পরিণাম কোঁটা কোঁটা বৃত্তভ্যাগে—ক্যাছারিস্, “এপিস্”) ।

মূত্র ভ্যাগকালে জ্বালা এবং কঠনবৎ বেদনা ; বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের মূত্রস্থলীর প্যারালিসিস্ । দিবসে এবং রাত্রিতে বিছানায় প্রস্রাব করা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—এপিস্, ক্যাছ্, ফেরাম্-কস্, পালস্, মুইল্, (সিল্) ইহার সম কার্য্যকারী ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৩০শ ।

ইউপেটোরিয়াম পারফোলিএটাম ।

Eupatorium Perfoliatum.

সমস্ত সরস গাছটি হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—মাংসপেশীবিধান, কাইব্রাস্ টিস্ ইত্যাদিতে অতীব বেদনা এবং ফোটকৎ কষ্ট উৎপাদন করে । বক্রৎ, পাকস্থলী, অন্ত্রসমূহ এবং তদ্বৎ সর্বত্র বর্ণের মল এবং পিত্তময় বমন । কিডনী, চন্দ্র, ব্রংকিয়েল ডিউকাস্ বিলী ।

সর্ব্বশরীরে বেদনা (Pain in entire body) :—সর্ব্ব শরীরে খেতলে বাগ্গার জ্বর বেদনা ; এতৎসহ অস্থিনিচহের মধ্য বেদনা একটি প্রধান লক্ষণ । পৃষ্ঠদেশ এবং শাখা সমস্তে—বেদনার বোধ হয় যেন উহারা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিংবা স্থানচ্যুত হইয়াছে ; পায়ের বেদনা সহ কোঁকান ।

এই সমস্ত লক্ষণে ইনফ্লুয়েঞ্জা, বিলিয়াস্ ও ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার, ব্রংকাইটিস্, ডেঙ্গুজ্বর ইত্যাদিতে ইহা নিতান্ত দলপ্রদ (আর্গি, বেলিস্, পাইরো, ব্রাই, মার্ক্) ও অকি-গোলকে ভয়ানক বেদনা ; কোরাইজা ।

এপিডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জার সময় নিতান্ত শয্যাশায়ী অবস্থা (ল্যাক্-ক্যানিনাম) ।

হঠাৎ বেদনার উপস্থিতি এবং এবং হঠাৎ চলিয়া যাওয়া (বেল, ম্যাগ্নে-কস্, ইউপে-পারপিউ) ।

জ্বর (Fever) :—শীত এক দিবস বেলা ৭টা হইতে ৯টা এবং তৎপর দিবসে মধ্যাহ্নে ; পিত্ত বমন, সর্ব্বাঙ্গে এবং হাড়ে হাড়ে বেদনা—এই তিনটি লক্ষণে ইহা বহু জ্বর রোগী, বিশেষতঃ শরৎকালীন জ্বর রোগী আরোগ্য করিয়াছে ।

কাশি (Cough) :—প্রাচীন কাশি ; হেকটিক জ্বর সহ কাশি ; কাশিতে কাশিতে বুকে এত বেদনা হয় যে, হস্ত দ্বারা বক্ষঃ চাপিয়া রাখিতে হয় (ব্রাই, জাট্রাম-কার্ক) ।

(বক্ষঃস্থলে আলা এবং ক্ষতবৎ বোধ হইলে—কটিকাম প্রশস্ত) ।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় অস্বস্তি হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ (কটিকাম) ।

N. B. :—যদি এই উভয় ঔষধে **অস্বস্তি** কোন ফল না পাও তাহা হইলে **সালিসফার** এক ডোজ দিবে ।

মস্তকের পশ্চাৎভাগে টাটানি বেদনা এবং তাহাতে ধমনীর স্পন্দনবৎ টাটানি বেদনা ।

অক্ষিপত্রের ধারগুলি রক্তবর্ণ এবং পিচুট (কেতুর) নির্গত হইয়া অক্ষিপত্র-দিগকে যুড়িয়া ফেলে ।

শরীরের বেদনা সহ কোরাইজা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইউপেটোরিয়াম প্রয়োগের পর—জাট্রামিউ, কিম্বা সিপিরা প্রয়োগে সুন্দর ফল পাওয়া যায় ।

N. B. :—আমরা অনেক জ্বর রোগীতে এক ডোজ মাত্র জাট্রামিউ ৩০শ শক্তি দিয়া উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়াছি ।

জন্ডিস হইলে—চেলিডো, পডো, লাইকো ইহার সমকক্ষ ঔষধ ।

N. B. :—অল্প ঘর্ষ এবং বেদনায় রোগী ছটফট করিলে ইউপেটোরিয়াম দিবে ; (কিন্তু বহল ঘর্ষ এবং বেদনা সবেও রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলে—ব্রাইওনিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ) ।

শক্তি (Potency) :—৩২, ১২শ, ৩০, ২০০ শত ।

ইউপেটোরিয়াম পার্‌পিউরিয়াম ।

Eupatorium Purpureum.

গাঁছের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

সবিরাম জ্বর (Intermittent Fever) :—কটিকামে (chill) নীত শব্দ হইয়া নিয়মিত প্রসারিত হয় ; ইহা ইহার একটি সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণ ।

(ইউপেটোরিয়াম পারকোলিরিটামের স্তায় ইহাতেও সর্বগাত্রে, বিশেষতঃ হাড়ে বেদনা আছে) ।

রোগি-তত্ত্ব :—একটি মহিলা কতক দিবস সোঁতে সোঁতে বিলাদেশে (কলপূর্ণ দেশে) বাস করার তস্তার অ্যালেন্সিয়া জর হয়; তাহাতে বহু পরিমাণ কুইনাইন ব্যবহারেও ফল হয় না; ক্রমেই জরের প্রকোপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পূর্বেকৃত লক্ষণচয় বর্তমান দেখিয়া ততাকে ইউপেটোরিয়াম ২০০ শত শক্তি প্রদান করতে সা অতি সত্ত্বর আরোগ্যলাভ করিল।

মূত্রাশ্রলী (Bladder) :—স্ত্রীলোকের মূত্রাশ্রলীর উত্তেজনার জন্য ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মস্তব্য :—ক্যাপ্সিকামে—মূত্রাশ্রলীর ইরিটেশন্ এবং পৃষ্ঠদেশে, গ্রীবার নিম্নদেশে শীত আরম্ভ হয় ।

(কিন্তু এই ইউপেটোরিয়াম পারপিউরিয়ামের শীত—পৃষ্ঠদেশে অথবা কটিদেশে আরম্ভ হইয়া থাকে) ।

ক্যাপ্সিকামের শীত—অত্যন্ত প্রবল এবং তৎসহ সর্বশরীর ঠাণ্ডা থাকে ।

(ইউপেটোরিয়াম-পারপিউরিয়ামে—শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায় না) ।

(ইউপেটোরিয়াম পারকো—শীতে কম্পন হয় এবং শরীর সামান্য ঠাণ্ডা হয়) ।

N. B. কিন্তু এই তিন ঔষধেই শীতের পূর্বে হাড়ে বেদনা বোধ বর্তমান আছে; তবে ইউপেটো-পারপিউরিয়ামের বেদনাই সর্বাপেক্ষা প্রবল।

শক্তি (Potency) :—৩৪, ৩০শ, ২০০ শত ।

ইউফ্রেসিয়া । Euphrasia

সমস্ত গাছটি হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—খাসপ্রখাস যন্ত্রের উর্দ্ধভাগের বিউকাস বিলী, চক্ষু এবং নাসিকার অভ্যন্তরস্থ বিউকাস বিলী ।

সর্দি (Catarrh) :—বিউকাস বিলী সমূহের সর্দি, বিশেষতঃ চক্ষু এবং

নাসিকার । চক্ষু হইতে বহুল পরিমাণ ঝাঁঝাল জল পড়িতে থাকে ; তৎসহ বহুল পরিমাণে নাসিকার সর্দি এবং তদ্বৎসর যে শ্লেষ্মা নির্গত হয় তাহা (Bland) ব্রাণ্ড অর্থাৎ তাহাতে কত উৎপাদিত হয় না ।

(এলিয়াস-সিপাতে—এই উভয় ধর্মের বিপরীত দেখা যায়) ।

সকল সময়েই চক্ষু দিয়া জল পড়ে এবং রাতিতে অক্ষিপত্রের ঘুড়িয়া থাকে ; অক্ষিপত্রের রক্তবর্ণ, ক্ষীণ এবং জ্বালাযুক্ত ।

প্রাতে ভয়ানক কাশি এবং বহুল পরিমাণ গরের উঠা সহ নাসিকা দিয়া অধিক পরিমাণে জল পড়া ; গরম বাতাসে হ্রদি ।

খেকার দিয়া কিশা ওয়াক পাড়িয়া—গলার অভ্যন্তর হইতে দুর্গন্ধের শ্লেষ্মা উঠাইতে চেষ্টা করিলে এতদ্বারা ফল পাইবে (ব্রাই) ।

রজোবন্ধ ; তৎসহ নাক এবং চক্ষু দিয়া শ্লেষ্মা ক্ষরণ । বহুল পরিমাণে চক্ষু দিয়া ঝাঁঝাল জল পড়া ।

ঋতুপ্রাব—বেদনায়ুক্ত, নিরমিত, এক ঘণ্টামাত্র স্থায়ী, অথবা গোপে, অল্প পরিমাণ হয় এবং এক দিবস মাত্র থাকে (ব্যারাইটা) ।

ছপিং কাফ (Whooping Cough) :—এতৎসহ বহুল পরিমাণে চক্ষু দিয়া জল পড়ে । কেবল মাত্র দিবসে কাশি (ফেরাম, ছাট্রা-বি) ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—শিরঃপীড়া সহ চক্ষু এবং নাসিকা দিয়া জল পড়ে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—চর্মরোগ সম্বন্ধে—ইহা পাল্‌মেটিলার সমতুল্য ।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—বিছানার, গৃহাভ্যন্তরে, গরমে এবং সৈতান স্থানে ; গরম দক্ষিণ বাতাসে ; সন্ধ্যায় ; স্পর্শে (হিপার) ।

শক্তি (Potency) :—৩৪, ৬৪, ১২৮, ৩০৮, ২০০ লত ।

ফেরাম মেটালিকাম অর্থাৎ লৌহ।

Ferrum Metallicum

বিষুদ্ধ লৌহ হইতে ইহার চূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—রক্তের উপর ইহার বিশেষ কার্য্য রহিয়াছে, ইহাতে রক্তের জলীয় ভাগ (সিরাম-প্লাস্মাইন) বৃদ্ধি করে ও রক্তের এলবুমেন এবং লাল কণিকানিচয় হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

প্লীহা ক্ষুদ্র হইয়া যায়, তাহাতে রক্তের পুষ্টিতা সাধন হইতে পারে না, বরং জলীয় ভাগ বৃদ্ধি পায়।

রক্তের হীনতা হেতু শরীরস্থ টিসু এবং যন্ত্রনিচয়ের হীনতা উপস্থিত হয়।

এলোপ্যাথ মহাশয়েরা এনিমিয়া অবস্থার জন্ত—ফেরামের নিতান্ত অপব্যবহার (abuse) করিয়া থাকেন।

(ন্যালেরিয়া অরে কুইনাইনের অপব্যবহার ও অস্থির অগুপ্ত অবস্থার জন্ত ফস্কেট অব লাইমের অপব্যবহার তাঁহাদের হস্তে যে প্রকার হইয়া থাকে, এনিমিয়া অর্থাৎ রক্তকীণতায় ফেরামেরও অপব্যবহার তাঁহারা সেই প্রকার করিয়া থাকেন)।

তাঁহারা রক্তে লালকণার অভাব দেখিয়া সেই অভাব ফেরাম দ্বারা পূরণ করিতে ইচ্ছা করেন। ডাক্তার হিউজ বলেন যে, “লৌহের অভাব হইতে কখনও রক্তের লাল কণিকার অভাব জন্মে না, ভুক্ত দ্রব্যের অসীমকৃত অবস্থার জন্তই এতাদৃশ দোষ ঘটয়া থাকে।”

ডাঃ কাউপারথোর্সেট বলেন যে, “অনেক এনিমিয়া-রোগীতে লৌহঘটিত ঔষধ খাওয়াইয়াও রক্তে কিঞ্চিৎমাত্র লৌহের ভাগ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; মলের মধ্যে ঐ ভুক্ত লৌহের অধিকাংশ ভাগ পাওয়া গিয়াছে, অতএব এনিমিয়াতে কেবলমাত্র ফেরাম ব্যবহার করিয়াই যে ফল পাইবে তাহা অসম্ভব কথা।”

তবে এতাদৃশ রোগীর এনিমিয়া আরোগ্য জন্ত—ন্যাট্রা-বি, পালস্, সাই-ক্যামেন, ক্যালক ফস, কার্ব-ভ, চারনা ইত্যাদি ঔষধের যে কোন ঔষধ যথা-লক্ষণে প্রয়োগ করিলে এনিমিয়া দূর করিতে সমর্থ হইবে।

ইহা নিশ্চই আমিও যে ফেরামের অপব্যবহার হইতেই

অনেক সময় এনিমিয়া করে। ফেরামের অপব্যবহার হইলে তাহার প্রতিবেশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

এনিমিয়া (Anæmia) সম্বন্ধে ফেরামের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি নিত্যান্ত কার্য্যকারী :—মুখমণ্ডল (pale) পিংশে, হরিদ্রাভ, অথবা ভস্মবর্ণবৎ, তৎসঙ্গে বেদনা অথবা মুখমণ্ডল (flushings) রক্তবর্ণ হওয়া।

সামান্য নড়াচড়া কিবা সামান্য উত্তেজনায়, অথবা সামান্য বেদনায় কিবা পরিশ্রমে, পিংশে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে ; মস্তকস্থিত ভেইনগুলি ফীত।

মুখে উত্তাপের বন্ধা (Flushes) বোধ হওয়া।

মস্তকে হাতুড়ির আঘাতবৎ, সাধারণ আঘাত কিবা নাড়ীর স্পন্দনবৎ বেদনা অনুভূত হয় (বেল, চায়না, স্ট্রাট্রা-মি, গ্লোন)।

মিউকাস ঝিল্লী সমূহের অত্যন্ত পিংশে অবস্থা, বিশেষতঃ মুখগহ্বরের।

(মুখমণ্ডল রক্তিমভ হইলে—এমিল এবং কোকা এই দুইটি উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

এতাদৃশ এনিমিয়া সত্ত্বেও—মস্তকে, বক্ষে, মুখমণ্ডলে কিংবা অত্র কোন স্থানে (local) স্থানীয় কন্সট্রিকশন দেখিলে তুমি নিশ্চয় আনিও উচ্চ শক্তির ফেরাম প্রয়োগ করিলে সে রোগী অবশ্য আরোগ্য লাভ করিবে।

“ধীরে ধীরে চলিলে উপশম বোধ” ইহা ফেরামের অতি প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ; অতীব দুর্বলতা, অস্থিরতা এবং উৎকট বেদনা সত্ত্বেও যদি দেখে যে, তোমার রোগী কিঞ্চিৎ ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়াইলেই কষ্টের উপশম বোধ করে তবে ফেরামের উচ্চ শক্তি (১০০০ সহস্র শক্তি) প্রয়োগ করিলে কখনও বিফল হইবে না।

রোগি-তত্ত্ব :—এইস্থানে এতাদৃশ একটি রোগিণীর কথা বলা হইতেছে ; তত্তার সমুখ বাহতে রাত্রিকালে এত উৎকট বেদনা হইত যে, তত্তার নিকট অসহ প্রাণান্তকারী বলিয়া বোধ হইত ; তত্তাকে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোনই ফল হয় না, পরে উপরিউক্ত লক্ষণে ১০০০ সহস্র শক্তির ফেরাম প্রয়োগ মাত্র তত্তার রোগ আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্য হইয়া গেল।

মাসিকস্রাব (Menstruation) :—মতীব শীঘ্র শীঘ্র হওয়া ; অতীব বহুল পরিমাণে হওয়া, অতীব বহুল স্থায়ী থাকে ; তৎসহ মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, কর্ণে ভেঁ। ভেঁ। শব্দ ; নির্দিষ্ট আব্দ পিংশে, পাতলা, জলবৎ এবং দুর্বলতা উৎপাদক।

অন্যান্য বহু প্রকারের রক্তস্রাব (Haemorrhages) :—এনিমিয়া এবং দুর্বলতায়ুক্ত রোগীর নাসিকা, কুশক, জরায়ু, কিডনী ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাবে ফেরাম অত্যন্ত উপকারী ।

রক্তস্রাবপ্রবণতার ফেরাম উৎকৃষ্ট—রক্ত উজ্জল লাল এবং সহজেই জমাট বাঁধে (ফেরাম—কন, ইপিকাক, কন) ।

অন্যান্য লক্ষণ (Accompaniments) :—রাকসে ক্ষুধা (চায়না) তৎসঙ্গে পর্যায়ক্রমে অক্ষুধা । আহার অন্তে গলা বাহিরঃ ভুক্তদ্রব্য উঠা । কঠি এবং মাখন খাইতে ইচ্ছা ।

মাংস সহ হয় না (তদ্বিপরীতে—ভ্রাতী-মি) । বিয়ার নামক মত্ত এবং চা সহ হয় না ।

সমস্ত দিন ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলী মধ্যে থাকিয়া স্নাত্তিতে বমন হইয়া উঠিয়া যায় । অল্পসমূহ খেঁতলে যাওয়ার ভার বেদনায়ুক্ত, অথবা জোলাপ লওয়ার ভার বেদনায়ুক্ত । স্নাত্তিতে অজীর্ণ, বেদনাপূর্ণ মল (চায়না) ।

বমন টকযুক্ত (লাইকো, সাল্ফ-এসি) ।

উপরোক্ত কয়েকটি লক্ষণেই চাশ্বনার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে তবে পেটফাঁপা অধিক থাকিলে চায়নাই দেয় ।

(চায়না এবং ফেরাম উভয়ই উভয়ের এটিডোট এবং প্রতিপোষক ; এই উভয় ঔষধই এনিমিয়ায়ুক্ত দুর্বল রোগীর বিশেষ উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জানিবে) ।

“কাশিতে কাশিতে বমন হওয়া”—ইহার একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ ।

জ্বর (Fever) :—“জ্বরের শীতভাগে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হওয়া” ; এই লক্ষণ অলঙ্ঘনে অনেক ইন্টারমিটেন্ট রোগী ফেরাম দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

ইন্টারমিটেন্ট জ্বরে কুনাইনের অপব্যবহার হইলে—জাহাতে পীহার বিরুদ্ধি এবং চাপনে বেদনা বোধ করিলে ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে ।

প্রকৃতি (Temperament) :—ক্রুদ্ধ, কণ্ডাটে এবং তর্ক করা স্বভাব ; সহজেই উত্তেজিত হওয়া ; সামান্য প্রতিবাদ করিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে (এনরাকা, ককিউ, ইয়ে) মানসিক উত্তেজনার উপশম ; এত বিধিবিধি স্বভাব যে, ক্রমসক্রে খচ্চুচিউই চটিয়া উঠে, জাহাতে নৈরাস্ত প্রায় হয় (এসাবান, এটি-টাই) ।

প্রায়শঃকালে অতি দুর্বল, সীমাক্রান্ত এবং ফেরামের অসহ্য ।

মাথাবোঁরা (Vertigo) :—মাথাবোঁরার সে একরূপ বোধ করে যেন, সে জলের উপর টলমল করিতেছে। জলস্রোত দেখিলে, নৌকা ইত্যাদিতে জলের উপর ভ্রমণ করিলে, সাঁকোর উপর দিয়া গমন করিলে মাথাবোঁরা (লাইসিন)। উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করিবার বেলায় মাথাবোঁরা (বোরাক্স, স্তানিকিউলা)।

উদরাময় (Diarrhoea) :—রাত্রিতে অকীর্ণ মল; অসহ্য এবং পানের সমস্ত মলত্যাগ (ক্রোটন-ট) ; বেদনান্বিত উদরাময়; বন্দারোগীর উদরাময়।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—অল্পসমূহের অসাড় অবস্থা হইতে কোষ্ঠবদ্ধ ; নিশ্চল বাহির বেগ।

মল—কঠিন, কষ্টে নির্গত ; তৎক্ষণে কোমরে এবং মলদ্বারের অভ্যন্তরে বেদন। শিশুদিগের হারিশ বাহির হওয়া। রাত্রিতে গুল্মদ্বার চূকান।

কাশি (Cough) :—কেবলমাত্র দিবসে কাশি (ইউফ্রেসিয়া) ; শয়নে উপশম ; আহাৰান্তে উপশম (স্পঞ্জ)।

শোথ (Edema) :—সন্ধীবনী-রস বাহির হইয়া যাওয়া, কুইনাইনের অপব্যবহার, ইণ্টারমিটেট জ্বর চাপা থাকা হেতু শোথ রোগ (কার্ব-ভ, চায়না)।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—এলুমিনা এবং চায়নার—প্রতিপোষক। ইহা অনেক বিষয়েই প্রায় চায়নার সমতুল্য ঔষধ।

(উপদংশ রোগে ইহা দেওয়া উচিত নহে—তাহাতে রোগের বৃদ্ধি পায়)।

স্বাক্ষি (Aggravation) : রাত্রিতে, বিশ্রামে বিশেষতঃ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে।

উপশম (Amelioration) :—দীর্ঘ গতিতে বেড়াইলে, গ্রীষ্মে।

শক্তি (Potency) :—৩২, ৬৪, ১২৮, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র।

স্বাস্থ্য-সহায়।

এনিমিয়া ; রক্ত হীনতা ; এলোপ্যাথি দ্বারা অপব্যবহার ; কেরামের এনিমিয়ারূপিত প্রধান লক্ষণচর ; মূত্ররসের লক্ষণ। কতুস্রাব। কেরামের উপযোগী * রোগনিচয় মাথাবোঁরা, মাথাধরা, নানাবিধ রক্তস্রাব ; পাকস্থলী ও ক্রান্তাদির লক্ষণচর ; বমন উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাশি, শোথ।

ফেরাম আইওডেটাম।

Ferrum Iodatum.

নিম্নলিখিত আয়োডাইড অফ আয়রন হইতে চূর্ণ প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—কর্ণে ভেঁ। ভেঁ। শব্দ।

নাসিকার অভ্যন্তরে ক্রুঙ্কলাস (Ulcer) আলসার।

পেট্টি মোটা, থাইরয়েডগ্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি এবং এক্স-অপ্‌থ্যালমিক গয়েটার-স্পীড়া (Exophthalmic Goitre), অক্ষুধা।

এলুমিনিয়াম এবং নিম্নশাখা-স্কীতি রোগ এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ হইয়াছে।

গণোরিয়া, জরায়ুর প্রল্যাপ্‌লাস, এন্টি-ভাস'ন, রিটো-ভাস'ন ইত্যাদি অবস্থায় এবং ঋতু না হইলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে।

হিমপ্‌টিসিস। বন্দারোগ।

দুর্বলতা এবং কীণতা। চন্দ্র পিংশেৰ্ণ ইত্যাদিতে ইহা নিতান্ত উপকারী।

শক্তি (Potency) :—৩২, ৬৪, ১২৮; ৩০.শ।

—:::—

ফেরাম মিউরিয়েটিকাম।

Ferrum Muraticum.

ক্লোরাইড অফ আয়রন হইতে প্রস্তুত হয়।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—দ্বীহান্ন বিবৃদ্ধি সহ মাথাবোরা, বিমর্ষ অবস্থা।

কেহ কেহ এই ঔষধকে প্লেগ রোগের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন।

কুমির উৎপাত হইতে নাক চূষান।

নাসিকা হইতে অবিরত (clotted) জমাট রক্ত পড়া।

অদম্য তৃষ্ণা। ডাৰ খাইতে ইচ্ছা; বাৎসেতে অনিচ্ছা; আহারের পর বমন।

আমাশয় রোগের শেষ অবস্থায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট কলগ্রন ঔষধ। প্রথম অবস্থাতেও অনেক সুফল উপকারী।

অতিশয় ভয়ানক বেদনা। রক্তস্রাব। ব্রাইটিস; আক্ষেপযুক্ত কাশি। নিঃশাখা শুষ্ক এবং তাহাতে ক্র্যাম্পস।

উষ্ণ, তাপযুক্ত জ্বর এবং ১৭সহ শীত বোধ। টাইফয়েড ইর্যাপশন।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

ফেরাম-ফস্ফরিকাম ।

Ferrum Phosphoricum.

নামান্তর (Synonym) ফস্ফেট অব আক্সিজেন।

ইহা শরীরীদিগের একটি টিসু-নিৰ্ম্মাপক প্রধান উপাদান।

ডাক্তার সুজ্জলান ইহার ব্যবহার জগতে প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু এখনও

ইহার সম্ভাব্যদায়ক প্রভিৎস আবশ্যক।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—মাংসপেশীচয়ের শিথিল অবস্থার এবং ব্লাড-করপাস্কেলসের (Blood Corpuscle) হীনাবস্থার বিশেষ ফলপ্রসূ।

হাইপারিমিয়া এবং কণ্ঠেচশন সহ প্রদাহ ও জ্বর হইলে—এক একডুডেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

প্রদাহযুক্ত জ্বর এবং ইর্যাপশন জনিত জ্বর ইত্যাদিতে ইহা—একোনাইট এবং বেলেডোনার মধ্যবর্তী স্থানীয় এবং স্থবির ভাবাপন্ন রক্তজন্য—জেন্সিনিমিয়ার সমৃদ্ধ।

ইহা নিম্নলিখিত অবস্থার জন্য সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে :—

১। প্রদাহের প্রথম অবস্থা।

২। নড়াচড়াতে বেদনার বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় উপশম।

৩। স্থানীয় কণ্ঠেচশন হেতু রক্তস্রাব; আঘাতাদি সন্তোষকত।

শিরঃপীড়া (Headache) :—মস্তকে রক্তাধিক্য; ব্রহ্মতালুতে ভার-বোধ সহ বেদনা (বহুল রক্তস্রাব সময়ে); একদিকে মস্তকে প্রেক্ষ বিকল্প জ্বর বহন। মাথাধরা সহ অজীর্ণত্ব পদার্থ বমন।

হৃৎ-উত্তাপে পীড়া (Cathartism); শিশুদিগের মাথা ব্যাধির ইহা একটি

আশ্চর্য্য ঔষধ । মাথা ধরার সময়ে অনেকে অন্ধ হইয়া যায় ।

মেনিঞ্জাইটিসের লক্ষণ সহ মাথা ধরা, নিদ্রালুতা, ভার বোধ ।

চক্ষু (Eyes) :—কর্ণিয়ার অভ্যন্তরে ফোটক । অক্ষিপথ রক্তবর্ণ, জ্বালাযুক্ত, ক্ষতবৎ এবং বোধ হয় যেন “চক্ষুর অভ্যন্তরে বালি পড়িয়াছে ।” দক্ষিণ চক্ষুর নিম্নপাতায় ষ্টাই (অঞ্জন) । চক্ষুর অক্ষিপত্রের সিষ্ট বা টিউমার ।

কর্ণ (Ears) :—কর্ণের অভ্যন্তরে প্রদাহ । একদিকের কিম্বা দুইদিকের প্যারোটাইড গ্যাণ্ডে বেদনায়ুক্ত ক্ষীতি এবং প্রদাহ ।

নাসিকা (Nose) :—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ শিশুদের । সর্দির প্রথম অবস্থা ।

থে টি বা গলান্ন অভ্যন্তর (Throat) :—ক্ষতযুক্ত, তৎসহ জ্বর এবং বেদনা ; ডিপ থিরিয়ার প্রথম অবস্থা ।

রক্তস্রাব (Hæmorrhages) :—শরীরের যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে তাহাতে ইহা নিতান্ত কার্য্যকরী ।

স্রাবিত রক্ত ডাহা উজ্জল লাল ।

পিংশে ক্ষীণ রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, স্থানীয় কণ্ঠেচ্শন এবং প্রদাহ হওয়া স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিতেই ইহা উপকারী ।

(একোনাইটের ত্রায়—প্রবল ও পুষ্ট রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তিতে ইহা উপযোগী নহে) ।

(নিউমোনিয়ায় হঠাৎ মস্তকের, অস্ত্রের অথবা অগ্নি কোন অংশের কণ্ঠেচ্শন, অথবা হঠাৎ বাতজনিত কণ্ঠেচ্শন ইত্যাদি অবস্থাকে স্থানীয় কণ্ঠেচ্শন ও প্রদাহ বলা যায়) ।

এই কথিত প্রদাহের প্রথম অবস্থায় একজুডেশন হইবার পূর্বে ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার প্রাপ্ত হইবে ।

কথিত ক্ষীণ রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির যদি অঘল উদগারযুক্ত ডিম্পেসিয়া থাকে তবে এই ঔষধ দ্বারা অধিকতর উপকার পাইবে ।

রক্তস্রাব সহ আমাশয় রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে অতি সম্বর ফল পাওয়া যায় ।

ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের নিশা-ঘর্ষেতে ইহা অতিশয় ফলপ্রসূ ঔষধ ।

পাকস্থলী ইত্যাদি (Stomach) :—মাংস এবং দুগ্ধে অকচি ; ঠাণ্ডা

জলের তৃষ্ণা : ডিপ্লোপ্লিয়া ; মুখ রক্তবর্ণ ; অজ্ঞান অপরূহত ; অজ্ঞান তৃষ্ণ-
পদার্থ বমন ; পাকস্থলী স্থানে বেদনা ; ডাहा লাল (Bright) রক্ত বমন ।

গ্যাস্ট্রিক কির্বা এক্টেরিক জ্বরের প্রথম অবস্থায় হরিদ্রাবর্ণের তৃষ্ণাবৎ
উদরাময়, কলেরা ইন্ফ্যান্টাম ; অজীর্ণ মল ; আমাশয় রোগ ; অর্শ ।

মূত্রাশয় (Urinary Organs):—মূত্র ধারণে অক্ষম ; অসাড়ে মূত্রতাগ ।

প্রসব এবং গর্ভ (Labor):—প্রসবের পর বেদনার ধারণ এবং জ্বর
ইত্যাদির ধারণ পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

এনিমিয়া সহ ঋতুস্রাব একেবারে না হইলে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

নিশ্বাসপ্রশ্বাস শক্তি (Respiratory Organs):—ব্রঙ্কাইটিস, নিউ-
মোনিয়া, প্লুরিসি ইত্যাদি হইয়া বক্ষঃস্থলের গোলযোগ । স্বরভঙ্গ ।

যক্ষ্মারোগে এবং যক্ষ্মারোগে রক্ত উঠাতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

জ্বর (Fever):—প্রতিদিন ১টার সময় শীত হইয়া জ্বর ; প্রথমে উত্তাপমুক্ত
জ্বর ; তৃষ্ণাবৎ বমন সহ ইন্টারমিটেন্ট জ্বর । বহুল নিশা-বর্ষ ।

শক্তি (Potency):—৩৪, ১২ শ টি টুরেশন কিংবা টিংচার । অনেকে ১২শ
শক্তির নিম্নে এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয় বলিয়া থাকেন ।

N. B.:—ইহার ২০০শত শক্তি প্রয়োগে সর্দি, গ্রীষ্মকালীন নানাবিধ পীড়াচর,
গণোরিয়া ইত্যাদি বহুবিধ পীড়া আরোগ্যলাভ করিয়াছে ।

ফেরাম সাল্ফিউরিকাম ।

Ferrum Sulphuricum.

নামান্তর (Synonym) ফীরা সাল্ফ ।

এই ঔষধ কিছুদিন গৃহে থাকিলে শীতকালে ইহার দানাগুলির কতক কতক
অংশ সাদা লবণের চূর্ণবৎ দেখায় ।

আমি ঐ চূর্ণ সরিষা প্রমাণ লইয়া দুই ঔষ্ম জলপূর্ণ একটা শিশিতে উহা
কেলিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ঝাঁকিয়া সম্পূর্ণ বিগলিত করিতাম, পরে কিছুক্ষণ
রাখিয়া আবার ঝাঁকিতাম, এইরূপ ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে ঐ জল লালভ বর্ণ
হইয়া উঠিত ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—এই মিক্চার প্রতিদিন তিন বার খাইতে দিয়া বহুদিনের জ্বর, স্রীতা ও বহুংরোগাক্রান্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছি । ইহাতে কোষ্ঠও খোলসা রাখে ।

অত্যন্ত মাথাবোরা, রাকসে কুখা অথবা, অকুখা ; কোষ্ঠবদ্ধ ; ক্ষীণ শরীর ; বহু বৃদ্ধঃপ্রাণ । তিনাস মার মার (হুস্ হুস্ শব্দ) স্পষ্ট শ্রোতব্য ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ফ্লুরিক এসিড । Fluoric Acid.

নামান্তর (Synonym):—হাইড্রো-ফ্লুরিক এসিড ।

উপযোগিতা (Suitability):—বৃদ্ধ বয়সের পীড়া, কিংবা অকাল বৃদ্ধ অবস্থায় পীড়া ; শরীরে উপদংশ এবং পারদের দোষ বর্তমান ; যুবককে বৃদ্ধের স্থান দেখায় ; এতদূশ অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

শাশ্বতীয়িক প্রকৃতি (Diathesis) :—পরিশ্রম করিতে করিতে অত্যধিক পরিশ্রমেও ক্লান্তি বোধ হয় না ।

(কোকা,—গ্রীষ্মকালের অত্যধিক গরমে এবং শীতকালের অত্যধিক শীতে ক্লান্তি বোধ করে না) ।

ক্ষত ও প্রদাহ ইত্যাদি (Ulcer & Inflammation) :—বহুকালের শুষ্ক ক্ষতান্ত-চিহ্নস্থানের (Cicatrix) চারিদিকে লাল ও প্রদাহযুক্ত হইয়া ক্ষত হইবার উপক্রম (কষ্ট, গ্র্যাকা) ।

বহু সম্ভান প্রসবকারিণী স্ত্রীলোকদিগের **ভের্নিকোজ ভেইনস** এবং ক্ষত সকল, যদি বহুকালে আরোগ্য প্রাপ্ত না হয়, তবে এই ঔষধে নিত্যন্ত ফল পাইবে ।

শিশুদিগের দক্ষিণ টেম্পলপ্রদেশে ভেইনের নিভাস (Naevus) নামক পীড়া ।

ক্যাপিলারী এনিউরিজম (ক্যালক্-ফ্লুরি, টিউবার্কুলিনম) ।

ক্ষতস্থানের দ্বার লাল এবং রসপূর্ণ ফুস্ ফুস্ এবং তাহা হইতে বহুল ক্ষরণ ; গরমে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম ; ঘন ঘন বিদ্যুৎ হানার দ্বারা উহার এক স্থানে ভয়ানক বেদনা ।

অস্থি সমূহের বিশেষতঃ, দীর্ঘাকৃতি অস্থিসমূহের কেরিজ এবং নিক্রোসিস ।

সোরা অথবা উপদংশ, অথবা পারদ ও সাইলিসিয়া অপর্যাবহার (এগ্নাস) ইত্যাদি স্থলে ক্লোরিক-এসিড নিত্য উপকারী ।

দন্তসমূহের শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়রোগ কিংবা কেরিজ ; ল্যাক্সিমাল ফিস্চুলা অথবা ডেন্টাল ফিস্চুলা ; মুখমণ্ডলের কোন অস্থির বিরুদ্ধি (হেক্‌সা) ।

ক্লোরি-তত্ত্ব :—আমরা এই ঔষধের ১২ শক্তি দিবসে দুই তিন বার সেবন করিতে দিরা ৬৭টা ডেন্টাল ফিস্চুলা আরোগ্য করিয়াছি ; তন্মধ্যে পোড়া-বাড়ীর শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মজুমদার ও কাকিনার রাজার মূলী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর উক্ত রোগ অতি দুসাধ্য ছিল ; তাঁহাদের উভয়ের নিম্ন মাটির উপরে ফোটক হইয়া ঐ ফোটক বহির্দেশের চর্ম ভেদ করিয়া শোথ অর্থাৎ ফিস্চুলা রোগে পরিণত হয় ; উহা হইতে যে পুঁথ নির্গত হইত তাহা অতি দুর্গন্ধযুক্ত ছিল । পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে, দন্তের সংলগ্নস্থানীয় অস্থি দোষ প্রাপ্ত হইয়াছে । ক্লোরিক-এসিড ব্যবহারে তাঁহারা দুইটী রোগীই আড়াই মাসের মধ্যে আরোগ্যলাভ করেন । অন্যান্য রোগীতে ইহার অধিক সময়ও লাগিয়াছে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—কোকা এবং সাইলিসিয়া—ইহার প্রতিপোষক ঔষধ ।

মাতালদিগের এসাইটিস রোগে—আসেনিকের পর এবং হিপ্‌জয়েন্ট পীড়ায়—কেলি-কার্বনিকার পর ; দন্তের অত্যধিক বোধিকাশক্তিতে ষ্ট্যাফি এবং কাকিয়ার পর ; বহুমূত্র রোগে—কস্‌ফরিক-এসিডের পর ; অস্থি পীড়া সকলে—সাইলিসিয়া এবং সিম্‌ফাইটম ব্যবহারের পর ; গইটার (গলগণ্ড বা ঘ্যাগ) রোগে—স্পঞ্জিয়ার ব্যবহারের পর ক্লোরিক-এসিড ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় ।

শক্তি (Potency) :—১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

গ্যাম্বোজিয়া। Gambogia.

চীন দেশস্থ একপ্রকার বৃক্ষের নির্যাসিত রজন হইতে

এই ঔষধের টিংচার প্রস্তুত হয়।

উদরাময় (Diarrhoea) :—ইহা **উদরাময়ে** একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হঠাৎ মলত্যাগের ইচ্ছা এবং **সবেগে** মল নির্গত হয় (ক্রোটন-টি)।

যৎকিঞ্চিৎ আহার কিম্বা জলপানের পরই—পীড়ার বৃদ্ধি লক্ষিত হয় (ক্রোটনেও এই লক্ষণটি আছে)।

যদিচ ক্রোটনের দ্বারা গ্যাম্বোজের মল, জলবৎ হরিদ্রাবর্ণ হউক কিম্বা ইহার বীধা মলও হইয়া থাকে; যে ভাবের মলই হউক না কেন পায়খানায় যাওয়া মাত্র **সমস্ত মলই একবেগে বহির্গত হইয়া যায়** এবং তৎক্ষণাৎ পেট খোলসা বোধ হয়।

মলত্যাগের পর—মলদ্বারে জ্বালা (আস', আইরিস-ভার্সি, ক্যান্সি)।

মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; **মলে**—ময়লা সবুজবর্ণবিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধময়; প্রায়ই অত্যন্ত পেট ডাকা।

N. B. :—ইহা তরুণ এবং প্রাচীন উভয় প্রকার উদরাময়েই উপকারী।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

গ্ৰ্যাটিওলা অফিসিনালিস।

Gratiola Officinalis.

ইহার সরস গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

উদরাময় (Diarrhoea) :—ক্রোটন এবং গ্যাম্বোজের দ্বারা হরিদ্রাবর্ণ, জলবৎ মল এবং উহা বেগে নির্গত হওয়া এই ঔষধেও দৃষ্ট হয়।

শিশুদের **গ্রীষ্মকালীন উদরাময়**, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা জল খাইয়া উদরাময় হইলে, তাহাতে ইহা অতীব ফলপ্রসূ।

রোগি-তত্ত্ব :—রাজা নবকৃষ্ণের গলিতে এক বাড়ীতে দুইটি বাগকের **ওলাউঠা** হয়। ওলাউঠা আরোগ্য প্রায় হইয়া পুনরায় উদরাময়ের দ্বার আরম্ভ হইল। দুই তিন প্রকার ঔষধ দিয়া তাহাতে ফল পাইলাম না ; পরে অল্পসন্ধানে জানা গেল, **অতিবিস্তৃত শীতল জলপান** হেতুই তাহাদের এই উদরাময় আরম্ভ হইয়াছে। তখন গ্র্যানিটাম কয়েক মাত্রা দেওয়াতেই তাহাদের উদরাময় আরোগ্য হইল।

শক্তি (Potency) :—৩২, ৬৪, ১০৮, ২০০ শত ।

জেন্সিয়েনা-লুটিয়া । *Gentiana Lutia.*

ইহার শিকড় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

ক্ষুধা (Appetite) :—ইহা এলোপ্যাথদিগের একটি উৎকৃষ্ট টনিক।

অতি রাক্ষসে ক্ষুধা কিংবা অতি অক্ষুধা উভয় অবস্থাতেই ইহার মান্দার কিংবা ১ম দশমিক শক্তি এক ফোটা দিবসে একবার সেবন করিতে দিয়া ক্ষুধা পাওয়া গিয়াছে।

জিন্সেঙ্গ । *Ginseng.*

মূল হইতে টিংচার এবং ট্রিট্রেনেশন প্রস্তুত হয়।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ম্যাপেণ্ডিসাইটিস, দুর্বলতা, শিরঃপীড়া, লাঞ্জেগো, বাত, সায়োটিকা, জননেদ্রিয়ের উত্তেজনা।

পরিচয় ও ব্যবহার :—চীন এবং আমেরিকা এই দুই স্থানেই এই গাছ জন্মে। ম্যান্চুরিয়া প্রদেশে ইহার উৎকৃষ্ট জাতীয়ের অর্ধ সেরের মূল্য ৬০০ টাকা শুনিতে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তথায় ইহা শিরঃপীড়া, সর্দি লাগা, জ্বর এবং পাকস্থলীতে বেদনা দ্রুত জলে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহৃত হয়।

আমেরিকাতে ইহা প্রসবের পরে যে হাতলের ব্যথা হয় তাহাতে নিতান্ত উপকারী বিধায় সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

মেরুজন্মার নিম্ন প্রদেশে ইহার বিশেষ কার্য দেখা যায়। শয্যা হইতে

উষ্ণিবাব সময় কটিদেশে এবং উরুতে নিতান্ত বেদনা বোধ হয় । নিম্নশাখায় বাত এবং প্যারালিসিসের মত অবস্থা সহ অত্যন্ত দুর্বলতা । চরণ প্রদেশের গ্রন্থি সমূহের ক্ষীতি ।

নাষেগো, সারেটিকা এবং প্রাচীন বাত সহ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা ।

শিরঃশীড়া সহ নিদ্রালুতা । মুখ, জিহ্বা এবং গুষ্ঠ শুকাইয়া যায় ।

মাথা ঘোরে ; উন্নয়ের দক্ষিণভাগে তলপেট পর্য্যন্ত বেদনা ।

মানসিক অবস্থা (Mind)—স্থির ও সন্তোষ মন । ক্রন্দনশীল স্বভাব ।

মস্তিষ্ক (Cerebrum) :—ঘোড়ান সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার বেলায় মাথা ঘোরে । ঠাণ্ডাইয়া থাকিলে বোধ হয় যেন পৃথিবী ঢেউ খেলিতেছে ।

চক্ষু (Eye) :—অক্ষিপত্র মেলিতে পারে না । উহা ভার এবং বেদনাযুক্ত বোধ হয় ও চুলকায় ।

পাকস্থলী :—অসময়ে অত্যন্ত ক্ষুধা । বিবমিষা ; পেট ফাঁপা এবং বায়ু নিঃসরণ । পেটের কষ্ট হেতু পরিধেয় বস্ত্র পেটে রাখা কষ্টকর হইয়া উঠে ।

মলদ্বার এবং মল :—মল শক্ত নয়, অথচ বহির্গত হইতে কষ্ট হয় ।

জননেদ্রিয় :—অত্যন্ত উত্তেজনা অথচ বীৰ্য্য পতন হয় না ।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—অত্যন্ত বেদনা যেন ছুরী বিদ্ধ হইতেছে ।

হস্তবাহু :—হাত ঠাণ্ডা, কম্পন ও ঝাঁ ঝাঁ ধরা যুক্ত । অঙ্গুলী সমস্ত যেন যুতবৎ । জরের সময় ঘুমাইতে নিতান্ত ইচ্ছা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—জেলুস, নেট্রাম-সাল্ফ, নাক্স-ম, সাল্ফ, ব্রাই ইত্যাদির সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে ।

শক্তি (Potency) :—মাদার, ওয় শক্তি ।

গ্র্যানাটাম্ । GRANATUM.

ইহার শিকড়ের বক্ষল হইতে টিংচার এবং

ট্রিটুরেশন প্রস্তুত হয় ।

কৃমি (Worms) :—ইহা আমাদের দেশীয় দাড়িম্ব । রোমিও-প্যাথিক প্রভিৎ দ্বারা ইহার কৃমিনাশক অনেক লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে ।

চক্ষুর চতুর্দিকে পিংশে কালিয়া পড়া ; নাসিকার মধ্যে চূকান, সরস কর, বিড়-বিড় করা এবং তক্তেতু অঙ্গুলি নাসিকার মধ্যে দিয়া চূকান ; অত্যন্ত রাক্ষসে ক্রোধ ; সরস এবং টক্ বস্তু খাইতে অতীব ইচ্ছা, বিবমিষা, পেটফাঁপা ; পেট বেদনা ; মলদ্বারে অতীব চূকান ।

অতীব দুর্বল ও অবসন্ন ; রোগা হইয়া যাওয়া, অনেক সময় সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না । কন্ভাল্শন ; শরীরের নান্য স্থানে ও মুখমণ্ডলে চূকায়, যেন কোন প্রকার কণ্ডু উঠিবে । হাতের তালুতে চূকায় এবং কান্ধায় ।

হাইতোলা ; অতীব স্পর্শসহিষ্ণুতা ; নাভিদেলে ফুলোপান্য । ইঙ্কুইনেল-রিং (Inguinal-ring) ফুলিয়া উঠে ।

উপশমন (Amelioration) :—আহারের পর সমস্ত কষ্টের উপশম ।
ঠাণ্ডা জল পানের পর পেট বেদনার উপশম ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা টিউক্রিয়াম্ এবং ক্যামোমিলা ইত্যাদির সম্বন্ধ ঔষধ ।

ইহা কুমিরোগে বিশেষতঃ বালকদিগের জন্ত অতীব উপকারী ।

দাড়িহম্বলের বহুল জলে সিদ্ধ করিয়া ২০।২৫ ফোঁটা প্রাতে খাইতে দিয়া অনেক কুমিরোগে সফল পাইয়াছেন ।

শক্তি (Potency) :—মাদার, ১ম দশমিক শক্তি ।

গুয়ারেনা । GUARANA.

গাছের বীজ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত রোগাদি (Therapeutics) :—স্নায়বীয় দুর্বলতা, অতিরিক্ত চা এবং কাকি খাওয়া হেতু শিরঃপীড়া ও নানাবিধ উপসর্গ ।

শিরঃপীড়া হইয়া বমন হয় ; অত্যন্ত মদ্যপান হেতু মস্তকের কন্ভেচশন এবং দপ দপানিযুক্ত মাথা ব্যথা ।

উদরাময় ইত্যাদিতে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ ।

অবিবর্ত অক্ষিপত্র মিট্‌মিট্‌ করিতে থাকা ইহার একটি প্রধান লক্ষণ ।

শক্তি (Potency) :—মাদার, ১ম শক্তির টিংচার বা টিটুরেশন ।

গুয়াকো । GUACO.

ইহা উক্ত নামধ্বন্য লতা বিশেষ । ইহার
পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অধিকৃত নোগাদি (Therapeutics) :—ইহা ওলাউঠা,
ভায়েরিয়া, হাইড্রোফোবিয়া, লিউকোরিয়া, প্যারালিসিস—বিশেষতঃ জ্বিহ্বার
ইত্যাদিতে উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ঔষধ ।

ইহা সর্পদংশনের ঔষধ বলিয়া আমেরিকাস্থ উষ্ণ-প্রদেশে বিখ্যাত আছে ।

ওলাউঠায় পাক্তা ভাতের জলের স্রায় ভেদ । প্রসাবে অতিরিক্ত ফস্ফেট ।

লিউকোরিয়া (Leucorrhœa) :—ক্ষতোৎপাদক, দুর্গন্ধময় এবং
পরিমাণে অনেক নির্গত হয় এবং রোগিণী অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে ; তন্ত্রার
উরুদ্বয়ের অন্তর্দিক শুষ্ক চর্ম্মবৎ হয় ; কাপড়ে হরিদ্রাবর্ণ দাগ লাগে । তন্ত্রার
ঐ স্রাব এত গুরু যেন অগ্নিবৎ বোধ হয় ।

জ্বিহ্বার প্যারালিসিসের স্রায় অবস্থা ; গলাধঃকরণ কষ্টকর

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৩০শ ।

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়—প্রথম খণ্ড

সমাপ্ত ।

মঙ্গলঘট ।

মথুরার ঠাকুরবংশের আদিপুরুষ, যোগনিবিষ্ট ৬শ্রীপাদ হরিহর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অধ্যাপক, ঋষিতুল্য প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতপ্রবর ঢাকা মাণিকগঞ্জস্থ শ্রীপাট খল্লীর ভট্টপল্লীর মুখোজ্জলকারক ৬শ্রীপাদ দৈবকীনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশধর ইহলোকের সাক্ষাৎ দেবতা শিবরূপী পরমার্চনীয়—

৬শ্রীপাদ নীলকমল ভট্টাচার্য্য

মহাশয় শ্রীশ্রীচরণাধুজেষু ।

বৈষ্ণবের শ্রীগোরাঙ্গ, শৈবের শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, ইসলাম ধর্মাবলম্বীর মহম্মদ এবং খ্রিস্টানের জাইটে যেরূপ আধ্যাত্মিক ধন, প্রত্যেক হিন্দুর নিজ নিজ দীক্ষাগুরু ও তাহার নিকট সেইরূপ । আপনার অকালে ৬শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা এবং আপনার দেহত্যাগ ও আপনার ভক্তশিষ্য, মমাগ্রজ ৬আনন্দচন্দ্র কালীয়াই মহাশয়ের গঙ্গালাভ ও তাঁহার তৎকালিক ধ্যান, মনন ও জপ রোমাঞ্চকারী অবদান বা আশ্চর্য্য ঘটনা বিশেষ । আপনি কৃপা করিয়া শাজপ্রথায় সত্বীক-আমার পাপভার গ্রহণ করিয়াছেন । আপনার উপদেশে ও আশীর্ব্বাদে আমি বহু ফল লাভ করিয়াছি । আপনি আমার সাক্ষাৎ শিব কিন্তু তাহা এখনও আমি চিনিতে পারি নাই । কোন্ জন্মে যে গুরু চিনিব তাহাও জানি না, তবে শুনিয়াছি গুরুর নাম লইলেই মঙ্গল হয় । নামেই ঐশীশক্তি বর্ত্তমান । তাই স্বার্থপররস হইয়া এই গ্রন্থে আপনার পবিত্র নাম “মঙ্গলঘট” স্বরূপ সংস্থাপন করিলাম । ইহা চলিত প্রথাযুযায়ী উৎসর্গ জ্ঞাত নহে । স্বদয়ের প্রার্থনা এই যে আপনার ব্রহ্মতেজঃপূর্ণ নাম সংস্পর্শে এই সিদ্ধিপ্রদ গ্রন্থের আরোগ্য-সিদ্ধিদায়িনী শক্তি পূর্ণভাবে প্রকটিতা হইয়া জীবের যজ্ঞা এবং ব্যাধি নাশ করক এবং জীব সুস্থ শরীরে এবং সুস্থ মনে শ্রীভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করক !!

“অথও মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥”

সন ১৩১০ সাল ৮ই মাঘ,

রাঘী পূর্ণিমার দিন ।

ভবদীয় অধম ও অবোধ্য সেবক

শ্রীচন্দ্রশেখর দেবশর্মা ।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়

দ্বিতীয় খণ্ড ।

KEY NOTES TO CURE

গছিপিয়াম হারবেশিয়াম ।

Gossypium Herbaceum.

মূলশিকড়ের বক্ষণ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।
N. O. Maluncuree অর্থাৎ জবা জাতীয় গাছ । ইহা তুলার গাছ ।

রোগাধিকার :—গর্ভস্রাব ; রক্তকৃচ্ছ ; রজোহতা ; যোনি-
কপাটের পীড়া ; ওভেরির মধ্যে কোড়া এবং তাহার বেদনা । গর্ভাবস্থায়
বমন ; বক্ষ্যাটরোগ ; টিউমার—জরায়ুর মধ্যে প্রসবের বেদনাবৎ বেদনা ।

জবা আমাদের শক্তি-পুষ্টিচয় মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাও সেই জাতীয়
পুষ্টিকার ভগ্নী । স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ই শক্তির মূলোৎস্র ;
তাহাতেই ইহার ক্রিয়া আত প্রত্যক্ষ দেখা যায় । ইউনাইটেড্ স্টেটের ডাক্তার
(Dr. Williamson) উইলিয়ামসন্ ইহার প্রতিপত্তি করিয়াছেন । ইহার Extract
একটুকু প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা দুই ব্যক্তির গর্ভস্রাব করাইয়া থাকে । গর্ভ-
স্রাবের (Abortion) দোষ কোন স্ত্রীলোকের জন্মিলে, হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার
শক্তিকৃত ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল পাইবে । ওভেরির ইন্টারমিটেন্ট
(intermittent) স্রাবের বেদনা অর্থাৎ সময় সময় বেদনা দেখা

দেয় এবং সময় সময় চলিয়া যায়। এই বেদনা হলফুটানবৎ, কিবা হিঁড়িয়া যাওয়া, কিবা টানিয়া ধরার স্থান; সময়ে জালাযুক্ত; এই বেদনা একস্থান হইতে অল্প স্থানে প্রসারিত হয়; কিবা এক স্থান হইতে অল্প স্থানে লাকাইয়া যায়। বেদনা প্রায়ই উপর দিক হইতে নিম্নদেশে প্রসারিত হয়। প্রায়ই নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি ও বিশ্রামে হ্রাস দেখা যায়। জরায়ুর অন্তঃস্থতা হেতু পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, স্নায়ুগুণ্ডল এবং পেটের নানাবিধ অন্ত্র হইতে দেখা যায়। এতাদৃশ স্থলে সুখীর চিকিৎসক যদি বুঝিতে পারেন যে, জরায়ুর কোন গোলযোগ হইতেই এই সমস্ত স্থানের পীড়ার উৎপত্তি হইয়াছে, তবে তিনি এই ঔষধ প্রয়োগে সহজেই যশঃলাভ করিতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত সন্মিশ্রণীকৃত ঔষধগুলির ও জরায়ুর উপর সুন্দর ক্রিয়া রহিয়াছে—গ্যাক্টিয়া-রে ; এপিস্ ; গ্যাসারাম্ ; বেল্ ; ব্রাই ; লিলি-ট ; পাল্ ; স্যাবাইনা ; সিকেলি। সিগিয়া ; আষ্টিলেগো।

গর্ভাবস্থায় প্রাতঃবসনের সময় লালা নিঃসরণ (Salivation) থাকিলে এতদ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট ফল পাইবে। কতিদেশে অত্যন্ত বেদনা ও রোগিণীর প্রায় নিদ্রাভাৱা থাকা ইহার প্রধান লক্ষণ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ১২শ শক্তি।

গুয়ারিয়া। Guaria.

গুয়ারিয়া নামক বৃক্ষের বন্ধুল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

রোগাধিকার :—ইহা বহুবিধ চক্ষু-রোগে ব্যবহৃত হয়। কিমোসিস্ ; টেরিগিন্ ইত্যাদি চক্ষু রোগ এতদ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইহার এক কোঁটা মাদার টিংচার্ এক ঔন্স পরিমিত জলে (Distilled water) মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে, কথিত চক্ষুরোগে অনেক ফল পাওয়া যায়। ইহার আরও একটা আশ্চর্য লক্ষণ এই যে, পূৰ্বকথিত চক্ষু-রোগের উপশম হইলে, শ্রবণ-শক্তির হীনতা দৃষ্ট হয়; তদ্বিপরীতে শ্রবণ-শক্তির বৃদ্ধিতে চক্ষুরোগচয়ের উপশম বোধ হয়।

নাতি-কুণ্ড এবং ইকুইনেল্ ছিদ্র পথেও ইহার কার্য্য ব্রহ্মাছে ; উক্ত স্থানের হাশিষ্ট্রান্তে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে । হপিংকাক্ ; শরীরে হঠাৎ চমক-লাগা, শরীর বেদনা, টনসিলের বিবৃদ্ধি ইত্যাদি রোগেও ইহা কার্য্যকারী ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, এবং ৬ষ্ঠ শক্তি সাধারণতঃ কার্য্যকারী ।

জিম্নোক্ল্যাডাস্ ক্যানাডেনসিস ।

Gymnocladus Canadensis.

ইহার নামান্তর আমেরিকান কাশিকুল্লক্ষ ।

রোগাধিকার :—নীলাভ সাদা জিহ্বা ইহার অতীব ফলপ্রদ লক্ষণ । অনেক (Serious) উৎকট জ্বরাদি যথা—টাইফয়েড, হুট রেমিটেন্ট, ইন্টিসিশেলাস্ ইত্যাদি রোগে এতাদৃশ নীলাভ-সাদা জিহ্বা দেখিলে এই ঔষধ দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবে । পাকস্থলীর গোলাকার আলসারে (Round Ulcer) ইহা উপকারী (কেলি-বাই) ।

শক্তি (Potency) :—২য় দশমিক শক্তি অনেক স্থলে ফলপ্রদ ।

জিম্নেনমা সিলভেস্টার ।

Gymnema-Sylvestre.

ইহার পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ইহা কাঠের দ্বায় শক্ত লতা-বিশেষ । N. O. Aschenpiadaceae ফ্যাস্কিন-পিয়াডেসিই জাতীয় গাছ । ইহার শাখাগুলি সরু সরু । ভারতবর্ষের ডেকান ও আসাম প্রদেশে এবং আফ্রিকার অনেক স্থানে এই লতা পাওয়া যায় ।

রোগাধিকার :—ইহার শিকড় সর্পদংশনেন্দ্র যদ্যেব বালরা উক্ত দেশ সমূহের লোকেরা বিশ্বাস করিয়া থাকে । ইহার আর একটি প্রধান ও, আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহার হুই একটি পত্র, চিবাইলে মিষ্ট অথবা

তিন্ত স্বাদযুক্ত পদার্থ, মিষ্ট কিম্বা তিক্ত লাগে না। কিন্তু ঝাল ইত্যাদি সহজে টের পাওয়া যায়। এই পত্র চর্ষণ করিয়া কুইনাইন খাইলে, উহা চা'খড়ির ত্রায় লাগে, আদৌ তিক্ত-বোধ হয় না। এই প্রকার স্বাদের পরিবর্তিতা-বস্থা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। যদিচ ইহার ভাল প্রভিঃ নাই ও হোমিও-প্যাথিতে ইহার ব্যবহার হয় নাই তত্রাচ, আমাদের পাঠকদিগের অবগতির জন্য এই আশ্চর্য্য বিষয়টি এখানে প্রদত্ত হইল। তবে স্বাদের পরিবর্তনযুক্ত রোগীতে ইহার হোমিওপ্যাথিক শক্তিকৃত টিংচার ব্যবহারে উপকার হইতে পারে।

জেলসিমিয়াম । Gelsemium.

শিকড়ের ছালে টিংচার প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া-স্থান—মোটর (Motor) স্নায়ু-নিচয়। ইহা মোটর-স্নায়ু-নিচয়ের সঞ্জীবনী-শক্তি ক্রমে হ্রাস করিয়া, মাংসপেশীনিচয়ের প্যারালিসিস্ উৎপাদন করে। ইহার গোণ-ক্রিয়া দ্বারা বোধ-উৎপাদিকা স্নায়ু-নিচয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইয়া মাংসপেশীনিচয়ের আক্ষেপ উৎপাদিত হয়।

একোনাইট এবং ভিরেট্রাম্, মাংসপেশীর যে কন্‌জেকশন্‌ উৎপাদন করে, তাহাতে প্রদাহ হইবার সম্ভব; কিন্তু জেল্‌সিমিয়ামের কন্‌জেকশনে প্রদাহের ভয় নাই। কথিও অবস্থা হইতে মাংসপেশীনিচয়ের একরূপ দশা হইয়া পড়ে যে তাহার আর ইচ্ছার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না; এই অবস্থা ক্রমে ধীরে ধীরে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এক প্রকার দুর্ব্বলতা (Debility) অথবা শাস্তির অবস্থা প্রকাশ পায়! সে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে এবং অতি দুর্ব্বলতা বোধ করে (পিক্‌জ্‌-এসিড) এবং যেন অজ্ঞানভিত্তিতে ত্রায় হইয়া যায়; নাড়ী দুর্ব্বল, কিন্তু শরীর সঞ্চালনেই ক্রমে বেগবতী হয়। তৎপরে যদি সে চলিয়া বেড়াইতে চেষ্টা করে, তবে পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে, হস্ত দ্বারা কিছু উঠাইতে চেষ্টা করিলে হস্ত কাঁপিতে আরম্ভ হয়, জিহ্বা বহির্গত করিতে চেষ্টা করিলে উহা কাঁপে; এতাদৃশ দুর্ব্বলতা চিকিৎসক এবং রোগী উভয়েই বুঝিতে পারেন।

সংক্ষেপে জেল্‌সিমিয়ামকে কম্পান ব্রোগেন্স ওষধ বলিলেও অত্যুচিত

হয় না; এই কল্পন সময় সময় এত বৃদ্ধি পায় যে, দেখিলে বোধ হয় যেন যোগী
নীতে কাঁপিতেছে; এই কল্পনের চরমাবস্থায় প্যারালিসিস আসিয়া উপস্থিত
হয়। অক্ষিপত্রের প্যারালিসিস (সপিয়া, কষ্টিকাম) হইয়া উহা চক্ষুর সম্পূর্ণ
মুদ্রণ অবস্থা উৎপাদন করে। অঙ্গুলি নিচয়ের ক্রমে এইরূপ প্যারালিসিস
উপস্থিত হইয়া, তাহার আর ইচ্ছামুখ্যায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না; বাস্তব
পিয়ানো বাজাইতে আরম্ভ করিলে, ঠিক ঘাটে অঙ্গুলি স্পর্শ করিতে সক্ষম হয়
না। চলিবার বেলায় বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহার পদনিক্ষেপ ঠিক
হইতেছে না, তত্রাচ সে যথারীতি পাদক্ষেপণে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং তৎসহ তাহার
যে বোধ উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে।

রোগি-তত্ত্ব :—পাবনার উকিল হরিমোহন চৌধুরী মহাশয়ের, “বঙ্গ-
বাসী”র একটি কন্ঠতারীর এবং অন্য দুইটা ভদ্রলোকের ফ্যাসিয়াল (Facial)
প্যারালিসিসে ইহার ওয় শক্তি দ্বারা আমরা উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি।

নিউর্যালজিয়া (Neuralgia) :—শরীরের বহু অংশে নিউর্যালজিয়া
রোগ (স্নায়বীয় বেদনা), স্থল কনকনানি বেদনা সহ, (Myalgia) মায়োলজিয়া-
রূপে অথবা **হঠাৎ বিদ্যুৎ ছুটাবৎ বেদনায়** চমকাইয়া
অশেষ কষ্ট উৎপাদন করে, অথবা আক্ষেপ কিংবা কন্ডালশন রূপে দেখা দেয়;
এতৎসহ অতীব দুর্বলতা বর্তমান থাকে। সংক্ষেপতঃ জেলসিমিয়ামকে **স্নায়ু-
রোগের** একটি প্রধানতম ঔষধ বলিলেও অতুক্তি হয় না।

মানসিক অবস্থা (Mind) :—মনের নিস্তেজ অবস্থা উৎপাদন
করিতেও ইহা বিশেষ সক্ষম। মানসিক অবস্থা স্থল; কোন বিষয় পরিষ্কার
রূপে চিন্তা করিতে পারে না; অথবা কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে
না। কেবল **অসঙ্গ ও নিস্তাশ্বশ্বের** জায় পড়িয়া থাকে এবং নড়া
চড়া করিতে ভয় পায়; চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা, কাহারও সঙ্গে
কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, কিংবা কোন ব্যক্তি চুপ করিয়া থাকিলেও,
তাহাকে নিকটে থাকিতে দেয় না। যেরূপ মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা হইল,
শারীরিক অবস্থাও ঠিক সেইরূপ লক্ষিত হয়। যদি কদাচিৎ ইচ্ছাতে উদ্বে-
জনার অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা ইহার প্রকৃত সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ নহে, কেবল প্রতি-
ক্রিয়ার (Reaction) ফল মাত্র।

N. B.—ইহাতে ওপিয়ামের জ্ঞায় যদিচ (Sleepiness) নিদ্রালুতা থাকে, তত্রাচ নিদ্রার জন্ত স্থল মাত্রায় ওপিয়াম কিংবা ইহা দেওয়া উচিত নহে ।

ইহাৎ মানসিক উত্তেজনা, অথবা উদ্বেগযুক্ত মানসিক অবস্থা, ভয়াবহ সংবাদ কিংবা বিপদ সংবাদ কিংবা “ভবিষ্যতে কোন উৎকট শান্তি পাইতে হইবে” বলিয়া মনে ভাবনার উপস্থিতি ; এতাদৃশ যে কোন উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হউক, উহা হইবামাত্র পায়খানায় দৌড়িতে হয়, কিংবা **ডায়েন্সিয়া** রোগ আরম্ভ হইয়া থাকে । জেলসিমিয়াম্ যে, কেবল এতাদৃশ ডায়েন্সিয়াই মহৌষধ তাহা নহে, ডায়েন্সিয়ার সঙ্গে শারীরিক অত্যন্ত দোষেরও সংশোধন করিয়া থাকে । N. B :—এতাদৃশ অবস্থায় ৩০ শক্তির নিম্নে ইহা তত্তদূর উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী নহে, বরং তদপেক্ষা উর্দ্ধতর শক্তিনিচয়ে ইহা অধিকতর ফলপ্রদ ।

মস্তিষ্ক এবং বোধোৎপাদিকা শক্তি (Sensorium & sense) :—মাথাঘোরা, তৎসহ অস্পষ্ট দৃষ্টি, পিউগিলদ্বয় প্রসারিত, **দ্বিস্র** দৃষ্টি, মাতালের জ্ঞায় অবস্থা । “শিশু যেন পড়িয়া যাইবে” এই ভয়ে, খাত্তিকে জড়াইয়া ধরে এবং চীৎকার করিয়া উঠে (বোরাঙ্ক, সিমিসিফিউ) । N. B :—বোরাঙ্কের এই লক্ষণ কেবল মাত্র শিশুকে মোলায় (Craddle) শোইবার বেলায় এবং নিম্নের দিকে নামাইবার বেলায় সে ভয় পায় দেখা যায় ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—মস্তিষ্কের তলদেশে **স্থূল অবসন্ন-কান্না বেদনা** ; রোগী উঁচু, বালিশে মাথা রাখিয়া, চুপ করিয়া স্থির ভাবে পড়িয়া থাকে ; মানসিক পরিশ্রম, তান্ত্রকূটের ধূম সেবন, নীচু বালিশে শয়ন এবং সূর্য্যতাপে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি ; চাপিয়া রাখিলে এবং ষ্টিমুলেট সেবন করিলে কতকটা **উপশম** বোধ হয় । লাম্পটা ইত্যাদি দোষ হেতু এতাদৃশ শিরঃপীড়া ঘটিয়া থাকে । অল্প এক প্রকার প্যালিভ্ শিরঃপীড়া দৃষ্ট হয়, তাহাতে বেদনা অল্পিগাট প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মস্তক ব্যাপিয়া পড়ে ; পূর্ক কথিত শিরঃপীড়া যে যে কারণে বৃদ্ধি পায়, ইহাও সেই সেই কারণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; কিন্তু বহুল পরিমাণে প্রস্রাব হইলে, এতাদৃশ শিরঃপীড়ার কতকটা উপশম বোধ হয় । (ল্যাক্স-ড্রোপারেটাম্ নামক ঔষধের

শিরশীড়ার কালে বহুল প্রস্রাব হয় বটে, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টরমত মাথা-বেদনায় লাঘব হয় না। জেলসিমিয়াযে বিবিধা কিংবা বমন সহযোগী অল্প এক প্রকার মাথা ব্যথা আছে, যাহা আরম্ভ হইবার পূর্বে রোগী কিছুই দেখিতে পায় না; কিন্তু মাথা ব্যথা আরম্ভ হইলে, পুনঃ দৃষ্টি-শক্তি প্রাপ্ত হয়; কেলি-বাই, ভাবুইনেরিয়া, আইরিস ইত্যাদি ঔষধে যে প্রকার বিবিধা রহিয়াছে; জেলসের, ততদূর অধিক নহে; কিন্তু ইহার প্রকৃতসিদ্ধা দুর্বলতা এবং কম্প এতাদৃশ মাথা বেদনায় দেখিতে পাইবে।

জ্বর (Fever) :—ইহার জ্বর একোনাইটে, বেলেডোনা, ভিরেটাম-ভিরিডি, ব্যাপটিসিয়া ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় প্রবল নহে। কেহ কেহ বলেন ইহা ব্যাপটিসিয়া এবং বেলেডোনার মধ্যবর্তী ঔষধ। ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় ইহাতেও নিতান্ত দুর্বলতা ও মুখমণ্ডল কালচে-লাল এবং একপ্রকার বিসদৃশ মুগ্ধতা থাকে বটে, কিন্তু ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় টাইফয়েড-জ্বর এবং অন্যান্য লক্ষণ ততপ্রবল দেখা যায় না। কথা বলিতে বলিতে নিদ্রিত হইয়া পড়া; দুর্গন্ধময় ঘর্ষ, মল, প্রস্রাব ইত্যাদি যেক্রপ ব্যাপটিসিয়াতে দেখা যায়, জেলসিমিয়াযে সেক্রপ দেখা যায় না। ইহাতে বেলেডোনার গ্রায মস্তিষ্কের কনজেকশন্ এবং প্রসারিত পিউ-পিল হয় বটে; কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় ততদূর অধিক নয়। ইহা ইন্টারমিটেন্ট কিবারে তত উৎকৃষ্ট ঔষধ নহে, কিন্তু যখন জ্বরে ঘোরতর কম্পন সহ দৃষ্ট ঠিক করিতে থাকে, এবং রোগী তাহাকে চাপিয়া ধরিতে বলে তখন ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। এতাদৃশ কম্পন, ডিউরিয়া এবং হৃদরোগ সহও দেখা যায়। নাড়ী দুর্বল এবং ধীর বটে, কিন্তু একটু নড়া চড়াতে বেগবতী হইয়া উঠে। জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় প্রায়ই তৃষ্ণা থাকে না, কিন্তু শরীরে ভয়ানক জ্বালা হয়,

জ্বরের উত্তাপের জ্বালা যেন মুখমণ্ডল দিয়া নির্গত হইতে থাকে; রোগী জ্বরের সমস্ত নির্দ্রুত ভাবে অথবা অশোনে পড়িয়া থাকে। অনেক সময় বিড় বিড় করিয়া ডিলিরিয়াযে বকিতে থাকে। বিছানায় থাকিয়া শিশুর বোধ হয় “যেন পড়িয়া গেল” সেই ভয়ে সে নিকটস্থ ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরে এবং চীৎকার করিয়া উঠে। কুইনাইন্ আটকা জ্বরে এবং গ্রীষ্মকালে জলময় ভিজা-স্থানীয় জ্বরে, শীতান্তে বসন্তের প্রারম্ভে

জরে, জেলসিমিয়ায় অতীব উপকারী। শিশুদিগের দন্ত উদগম সময়ের জরে, বিশেষতঃ জরের সময় শিশু চূপ করিয়া পড়িয়া থাকিলে, জেলস্ দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে। শীত যেন পুষ্টের মেরুদণ্ড দিয়া একবার উর্দ্ধে যাইতেছে এবং একবার নামিতেছে। জরের সময় চূপ করিয়া চক্ষুবুজিয়া পড়িয়া থাকা; পিপাসা বিশেষ লক্ষ্য হয় না; রাত্রিতে জরের বৃদ্ধি।

স্বভাব (Temperament):—খিটখিটে, স্বল্পেই উত্তেজিত, ক্রী কিংবা পুরুষদিগের হস্তমৈথুন হইতে নানাবিধ স্নায়বীয় পীড়া (কেলি-ফস)। ভয় পাইলে কিংবা কোন চম্কা সংবাদশুনিলে পীড়া (ইয়ে); (অনিদ্রার সংবাদে পীড়া—কফিয়া) (মৃত্যুভয়—আর্স); নিতান্ত সাহসবিহীনতা। মনে করে সে নড়া চড়া না করিলে, তাহার হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ হইয়া যাইবে; (সে মনে করে নড়া চড়া করিলে তদ্রূপ হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ হইবে—ডিজি)।

মস্তক (Head):—বোধ হয় যেন মস্তকটী রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া রাখিয়াছে (কার্ক-এসি, সালফ); মস্তক স্পর্শে বেদনা।

অক্ষিপত্রদ্বয় (Eye-lids):—উদারা অতীব ভারী, উহাদিগকে উঠাইয়া চাহিতে (look) পারে না (কষ্টি, গ্রাফা, সিপি)।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—কুইনাইন্-আট্কা (quinine-checked) জরে ইহা ইপিকাকের সমকক্ষ ঔষধ।

অধিকারস্থ পীড়াচয়:—মস্তক রোগচয়; ডেঙ্গু ও রেমিটেন্ট ইত্যাদি জর; কোষ্ঠবদ্ধতা; ডিপথিরিয়া; চক্ষুরোগাদি; শিরঃপীড়া; মেনিঞ্জাইটিস; রক্তকৃচ্ছ; মায়োলজিয়া; ইনফ্রামেশন; ট্রিক্চার; প্যারালিসিস; কুনিদ্রা; জরায়ু ও জিহ্বার পীড়াচয়; টিমর; স্বরহানি ইত্যাদি ইত্যাদি।

শক্তি (Potency):—৩য়, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত।

স্মৃতি-সহায় ।

(১) ক্রিয়া-স্থান; মোটরমায়ু; স্নায়ু এবং নিউর্যালজিয়া, মানসিক অবস্থার ও তদ্রূপ; শিরঃপীড়াদির অবস্থা, অর ও তাহার লক্ষণচয়; স্বভাব; মস্তক ও অক্ষিপত্র।

(২) (পিকিক-এসিড.) (সিপিরা, কষ্টিকা) (বোরার, সেনিকিউ) (কেলি-ফস) ইফে.

(ককিয়া) (আস) (ডিজি) (কার্ক-এসি, সালুক) (কটী, গ্রাফা, সিপি) প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কোন কোন বিষয়ে বৈমানাদৃশ্য আছে ?

গ্লোনোইন । Glonoine.

ইহা নাইট্রোগ্লিসিস্ট্রিন নামক পদার্থ।

রাসায়নিক ক্রিয়াযোগে প্রস্তুত করা হয়।

ক্রিয়াস্থান :—নস্ত্রের রক্তবাহিকানিচয়, মেডুলা-অবলংগেটা, নিউমো-গ্যাষ্ট্রিক নার্ভ। ইহাতে দ্রুত-গতিতে যে প্রকার ভয়ানক নস্ত্রের কন্জেক্শন, দপদপানি এবং “মাথা-ফাটিয়া যাওয়ার” স্থায় বেদনার সহিত দুঃপিণ্ড এবং ধমনী-নিচয়ের ক্রিয়ার বৃদ্ধি, সময় সময় বমন এবং বিবমিষা (Nausca) লক্ষিত হয়, ততটা অল্প কোন ঔষধেই ইহাতে দেখা যায় না।

N. B :—যদি কেহ বলে হেমিওপ্যাথিক ঔষধের ভাল মন্দ গুণ সহজে বুঝিতে পারা যায় না, তবে তাহার জিহ্বার উপরে ১ম শক্তির গ্লোনোইন ১ ফোঁটা মাত্র ফেলিলে দেখিতে পাইবে যে, তৎক্ষণাৎ তাহার নস্ত্রের অভ্যন্তরে দপ দপ করিয়া উঠিয়া শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবে :—

একটা মেম-সাতের হেমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়ার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া “কিছু হইবে না” বলিয়া এক ফোঁটা এই ঔষধ জিহ্বার উপর লইলেন কিন্তু ইহার ফলাফল স্বীকার করিবেন না এই প্রকার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন এবং, উঠিয়া যেমন ঘরের বাহিরে যাইবেন অমন মুচ্ছা খাইয়া ছুটির উপর পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন।

নস্ত্রক (Head) :—নস্ত্রকে প্রথর-দপদপানিযুক্ত বেদনা, তৎসহ উভাতে পূর্ণতাবোধ এবং গলদেশের রক্তবাহিকানিচয়ে সঙ্কুচিতাবস্থা। এই দপদপানিযুক্ত শিরঃপীড়া গ্রীবাদেশ হইতে আরম্ভ হয়। এই দপদপানি বেদনা যে, কেবল বোধ-শক্তির বিষয় তাহা নহে, কার্য্যতঃ দেখিবে যে, কেরোটিদ (Carotid Artery) আর্টারীদ্বয় সবেগে উন্নয়ন করিতেছে। এমনত অবস্থায় রক্তবাহিকা-নিচয়ের প্রাচীরনিচয় স্ফু ও দৃঢ় না থাকিলে,

উহারা ফাটিয়া বাইয়া এপোপ্লেকসি হইতে পারে। কোন ঔষদই মোনোইনের গ্ৰায় এত হ্রিভগতিতে মস্তকের কন্জেশন্ ও বেদনা উৎপাদন করিতে পারেনা, কিংবা এত শীঘ্র আরোগ্য করিতে পারে না।

N. B :—ইহা অন্তর্বিষয়ে বেলেডোনা এবং মেলিলোটাসের সমকক্ষ (Similar)

ঔষধ। মোনোইনের বেদনা বেলেডোনা অপেক্ষা অধিকতর; মস্তিস্কের পূর্ণতা, বেদনা এবং দপদপানি এবং উপশম অধিক শীঘ্র লক্ষিত হয়। মোনোইন্ মস্তিস্কের প্রদাহের প্রথম কন্জেশটিভ ষ্টেইজের অবস্থায়, বেলেডোনা অপেক্ষা অধিকতর উপকারী; বেলেডোনা প্রদাহযুক্ত অবস্থার আরম্ভের পর বিশেষ উপযোগী; পৃষ্ঠের দিকে মস্তক বক্র করিলে বেলেডোনায় উপশম বোধ, কিন্তু মোনোইনে এমন করিলে পীড়ার বৃদ্ধি। বেলেডোনায় মস্তক উদ্ঘাটিত করিলে কিংবা চুল কাটিলে পীড়ার বৃদ্ধি, কিন্তু মোনোইনে মস্তক উদ্ঘাটিত থাকিলে এবং চুল কাটিলে ভাল বোধ করে। বেলেডোনার রোগী শয়ন করিলে, এমন কি চুপ করিয়া থাকিলেও পীড়ার বৃদ্ধি; মোনোইনে চুপ কারয়া শয়ন

ক'রয়া থাকিলে উপশম বোধ (কদাচিৎ কোন রোগীতে শয়নে কষ্টও অসুস্থ হয়)। মোনোইনের মাথা বেদনায় রোগী এত সতর্কভাবে থাকে যে, কোন প্রকারে তাহার মাথায় বাঁকি না লাগে, কিন্তু বাঁকি লাগিলে মস্তকে বেদনার ভয়ানক বৃদ্ধি হয়। মোনোইনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, দপদপানি বেদনা সহ নাড়ীর প্রত্যেক স্পন্দন সহিত মস্তিস্কে যেন চেউ খেলিতেছে। মোনোইনে জ্বপিণ্ডের ক্রিয়ার অধিকতর ব্যাঘাত উৎপাদন করে।

যদি মূত্রে এলুমেন থাকা হেতু কন্ভালেশন্ উপস্থিত হয়, তবে মোনোইন্ অবশ্র দিবে।

সান্‌স্ট্রোক (Sun-stroke) বা সূর্যগাত:—ইহা সান্‌স্ট্রোক রোগে সর্ক্যপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ; সান্‌স্ট্রোক হইতে পরে যে সমস্ত কষ্ট, পীড়া কিংবা উপসর্গ উপস্থিত হয় তাহাতেও এতদ্বারা সুফল পাইবে। অগ্নির উত্তাপ ও ঘর উষ্ণ থাকা হেতু যে সমস্ত পীড়া হয়, তাহাতেও মোনোইন্ কার্যকারী। পাবনার উকিল শ্রীযুক্ত শিব চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রীর ওলাউঠা হইয়াছিল (চৈত্র মাসে); সা তখন ভিনেব্র ব্যবহৃত ছিলেন, কোন ঔষধই ভস্যার বয়স

নিবারণে সক্ষম হইয়াছিল না ; পরে মনোহইন্ উত্তার বমন নিবারণে সক্ষম হইল ।

উপযোগিতা (Suitability) :—নাভাস, মেথোরা এবং লাল টকটকে বর্ণবিশিষ্ট জ্বীলোক ; সামান্য পীড়াতেই কাতর হইয়া পড়া ; চুল কাটিলে কোন প্রকার পীড়া হওয়া (একোন, বেলঃ) ।

অধিকারস্থ রোগচক্র :—এগ্রাইনা পেक्टোরিস্ ; মাস্তফের কন্-জেকশন্ ; নিউর্যালজিয়া ; সানট্রোক্ ইত্যাদি ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা এমিল, বেল, ফেরাম্, জেলস্, মেলিলোটাস্, ট্র্যামো ইত্যাদি ঔষধের সমকক্ষ ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—সূর্য্যোত্তাপে, রৌদ্রে থাকায় ; গ্যাসের আলো কিংবা অগ্ন্যুত্তাপে (স্কাট্রাম-কার্ব, ল্যাক্তান্‌হিস) ।

শক্তি (Potency) :—৩০ম, ২০০ শত ।

গ্র্যাফাইটিস্ । Graphites.

খনিজ পদার্থ :

প্রস্থানস্থান :—চর্ম্মের উপর ইহার প্রধানতম কার্য্য রহিয়াছে । লিম্-ফ্যাটিক (Lymphatics), জননেন্দ্রিয়চয়, পরিপাক যন্ত্রচয় ইত্যাদিও ইহার ক্রিয়াস্থল । জ্বীলোকের জনন যন্ত্রসমূহে ইহার অধিকতর ক্ষমতা রহিয়াছে ।

উপযোগিতা (Suitability) :—(১) যে জ্বীলোক ক্রমে (Fat) চর্র্মির দ্রবণ মোটা হইতে থাকে, যত্নর স্বাভাবিক কোষ্টবদ্ধ আছে এবং ঋতুস্রাব কাল গোণে হইয়া থাকে, তাহাতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ (২) ইর্যাপশন হইতে গাঢ় আঠাপান্ন রস নিঃসৃত হইলে, গ্র্যাফাইটিস্ প্রদানে আর ইতস্ততঃ করিও না । (৩) যে রোগিণীতে যৌবনে পাল্‌সেটলা কার্য্যকারী, প্রৌঢ়াবস্থায় (Climacteric Period) লুপ্ত ঋতুকালে, গ্র্যাফাইটিস্ তাহাতে উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে ।

অতীব সন্ধিহতা ও সতর্কতা ; ভীকৃত্য এবং ত্রস্তকারিতা ; কোন বিষয়ের শীমাংসা করিতে অক্ষমতা (পাল্‌স্) ; অতীব বিষবর্চিত্ত ; কোন প্রকার কার্য্যে

লিঙ্গ থাকিলেও, ধীরে ধীরে পা অথবা হাত নাচান একটি প্রধান স্বভাব।
 হ্রঃখিত ও ক্লঃখিত; গান বাজনা শুনিতে কান্না পায়; মৃত্যু ব্যতীত আর
 কোন চিন্তা তাহার মনে আসে না। (গান বাজনা তাহার নিকট অসহ—
 জাটাম্-কার্ক)।

চর্ম (Skin):—নিম্নলিখিত চর্মরোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ;
 “যে চর্মরোগ ইহাতে মধুর জায় গাঢ় (thick) রস ক্ষরণ ইহাতে থাকে” তাহাতে
 ইহা অমৃত তুল্য উপকারী—এই প্রকার চর্মরোগ শরীরের যে স্থানেই হউক না
 কেন, বিশেষতঃ কর্ণের উপরে কিংবা কর্ণের পশ্চাত্তাগে, মস্তকে, মুখমণ্ডলে,
 জননেন্দ্রিয়ের স্থান সকলে, অক্ষিপত্রে, হস্তপদাঙ্গুলিচয়ের মাঝে ইত্যাদি যে
 স্থানেই এতাদৃশ চর্ম রোগ হউক, তাহা ইহাতে যদি (Sticky) **আঠাপানা**
অচ্ছন্ন নির্গত হইতে থাকে, তবে অবশ্যই গ্র্যাকাইটিস্ দিবে। অক্ষি-
 পত্রের একজিমা রোগ; উহা ফাটা ফাটা, সিক্ত এবং অক্ষিপত্রটি রক্তবর্ণ এবং
 উহার ধার যেন **শঙ্কান্ন** কিংবা চটা (Crust) অর্থাৎ মামড়িপড়া ইত্যাদির
 জন্ত—গ্র্যাকা সর্বপ্রধান, তন্নিম্নে ষ্ট্যাফি এবং সাল্ফার তৃতীয় স্থানীয়।
 (সালফারে, শরীরের সমস্ত দ্বারের মুখই লাল বর্ণ দেখা যায়)।

রোগি তত্ত্ব:—(১) একটি স্থলকায় বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পায়ে প্রায় ২০
 ৭সর যাবৎ (Eczema) **একজিমা** রোগ ছিল (এতাদৃশ রোগীর জন্ত
 গ্র্যাকাইটিস্ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ)। তত্ত্ব চরণদ্বয়ে অত্যন্ত জ্বালা ছিল, তজ্জন্ত
 তত্বকে সাল্ফার C. M. একমাত্রা দেওয়া হয়। তৎপর দিম ইহাতে তিন সপ্তাহ
 মধ্যে সমস্ত শরীরে এক প্রকার ইরাপ্শান্ দেখা দিল; তাহা ইহাতে আঠাপানা,
 চটেটে এক প্রকার রস ক্ষরণ ইহাতে লাগিল; তদ্বৃষ্টে তত্বকে একমাত্রা
 গ্র্যাকাইটিস্ C. M. সবিউল্ তত্ত্বার জিহ্বার উপর, শুক অবস্থায়, প্রদান
 করা গেল; তদ্বারা তত্ত্বার পায়ের এবং সমস্ত গাত্রের একজিমা সম্পূর্ণ
 আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া, গাত্রের চর্ম, শিশুর গাত্রের জায় সুস্থি এবং কোমল
 রূপ ধারণ করিল।

N.B:—গ্র্যাকাইটিস্ একটি উৎকৃষ্ট **এন্টি-সোরিক** (Antipso-
 ric) (সোরিগাম্, লাইকো, কষ্টিকাম্, সাল্ফার ইত্যাদির জায়) ঔষধ।

(২):—একটি শিশুর মস্তকে **একজিমা** (Eczema) রোগ হয়।

এলোপ্যাথক চিকিৎসকেরা বাহু প্রয়োগ করিতে, উহা যেন লুপ্ত হইয়া গেল এবং শীঘ্রই তৎসঙ্গে ভয়ানক পেটের অস্বাভাবিক আরম্ভ হইল; তাহাতে উক্ত চিকিৎসক মহাশয়েরা বলিতে লাগিলেন যে ইহা অত্যন্ত ভয়ানক বিষয়; আরোগ্য সম্ভব হইবে না। তখন হোমিওপ্যাথি করার জন্য ডাক্তার Nash ত্রাসকে অস্থান করা হইল। শিশুটির শরীর অতীব শীর্ণ; আহায়ে কিছু মাত্র নাই, অতীব অস্থির, মল (liquid) তরল ব্রাউন রং বিশিষ্ট, তৎসঙ্গে ভুক্ত অজীর্ণ পদার্থ মিশ্রিত এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। এতলক্ষণচয় দৃষ্টে তাহাকে গ্র্যাকাইটিস্ C.M. শক্তি দেওয়া হইল এবং তাহাতে শিশুটি অতি সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করিল।

N. B:—এস্থলে মলের দুর্গন্ধ জন্য সোরিনাম্ দেওয়া যাইতে পারিত কিন্তু কথিত ইরাপশনের বিবরণ থাকাতে সোরিনাম্ দেওয়া হইল না। চায়নাও মলের প্রকৃতি অনুসারে এবং অভ্যন্তর দুর্গন্ধতার জন্য নির্দেশিত হয় বটে, কিন্তু কথিত ইরাপশন (Psora) সোরাজনিত মনে করিয়া চায়না দেওয়া হইল না।

প্রত্যেক ক্ষত, এমন কি সামান্য আঁচর লাগিলেও সে স্থান পাকিয়া উঠে (হিপার); শুক ক্ষতান্ত-চিহ্নিত (Cicatrized) স্থানগুলি পুনরায় পাকিয়া ক্ষত দেখা দেয়, বিশেষতঃ স্তনের, শুক এবাসেস্ জনিত ক্ষত।

নখ (Nails): হস্তের কিংবা চরণের অঙ্গুলিচয়ের নখ সমস্ত সহজে (Brittle) ভঙ্গুর, পুরু, বিশ্রি আকৃতিবিশিষ্ট (এন্টি-ক্লড); উহার বেদনা এবং ক্ষতযুক্ত; অনেকে উহাকে “অঙ্গুলিচয় দস্ত-ব্রাগ” বলিয়া থাকেন। নখের চাড়াগুলি ফাটা। অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল, স্তনের বোঁটা সকল, ওষ্ঠ-দ্বয়ের মধ্যস্থান, মলবার; পদাঙ্গুলিচয়ের মাঝের স্থান সকল ফাটা। হস্ত পদের চর্ম ফাটা (cracked)।

উদরাময় (Diarrhoea) ইত্যাদি:—মল পাতলা, ব্রাউন রং বিশিষ্ট, তৎসহ অজীর্ণ ভুক্ত-পদার্থ অতীব দুর্গন্ধময়। প্রায়ই কোন ইরাপশন সহিত উদরাময় দেখা দেয়। কোষ্ঠ-বদ্ধতা—মল বৃহৎ গুটলে গুটলে এবং সে সমস্ত গুটলে মিউকাসে আবৃত এবং সংযোজিত থাকে; মলের পর প্রায়ই মিউকাস্ (আম) পড়িয়া থাকে।

অলম্বান (Anus):—মলবারের চতুর্দিকে একজিয়া নামক ইরাপশন; ইহা ফিসার-এনাই (শুদ-বিদীর্ণতা) নামক রোগে অতীব উপকারী এবং মল-

ভ্যাগান্তে তন্মধ্যে ভয়ানক বেদনা এবং ঐস্থানে পৌছাইবার সময় উন্নানক, কষ্ট ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—ঋতুস্রাব ; অত্যন্ত স্বল্প, প্রায় বর্ষণশূন্য, ভয়ানক বেদনা সহ, delayed গৌণ ঋতুস্রাব ; অনিয়মিত, জলে ভিজা হেতু গৌণে ঋতুস্রাব (পাল্‌স্) । ঋতুস্রাবকালে, প্রাতঃকালীন বমন এবং বিবমিষা ; অত্যন্ত হর্ষল এবং শয্যাশায়ী অবস্থা (এলাম্, কার্ক-এনি, ককিউ) । N. B :— (ক্যালকেরিয়ার এবং গ্র্যাফাইটিসের স্বভাবে অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ক্যালকেরিয়ার—ঋতুস্রাব বহুল এবং অতি শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে) ।

লিউকোর্রিয়া (Leucorrhoea) :—ঝাঁজাল এবং ক্ষত-উৎপাদক ; দিবা রাত্রি সবেগে খেত প্রদরস্রাব, ঋতুস্রাবের পূর্বে এবং পরে—(পূর্বে হইলে—সিপিয়া এবং পরে হইলে—ক্রিয়োজোট উৎকৃষ্ট ঔষধ) ; স্তনের ফোটক গলিয়া গিয়া, শুষ্ক হওয়ার পর (cicatrix) ক্ষতাস্তক-চিহ্ন-শক্ত হইয়া থাকিলে, তাহাতে দুগ্ধ-ক্ষরণের বাধা জন্মে ; স্তনের ক্যানসার, পুনঃ পুনঃ যাবসেন্স আদি হওয়া হেতু স্তনেরবহুকালীন শক্ত (hard) স্থান সকল ক্যানসার বলিয়া সন্দেহ হয় ।

ব্রক্ষ-তালুতে জালা (ক্যাল্ক, সাল্‌ফা) ; [ব্রক্ষ-তালুতে ঠাণ্ডা বোধ—সিপিয়া, ভিরেট্রাম্] ।

ক্যাটালেপটিক (Cataleptic) অবস্থা :—জ্ঞান আছে অথচ নড়িতে চড়িতে পারে না ।

সহজে ঠাণ্ডা লাগা ; গায়ের উপর দিয়া বাতাসের স্রোত চলিলে ভাল বোধ করে না (বোরাক্স, ক্যালক্, হিপার, নাক্স) পীড়িত স্থান শুষ্কতা প্রাপ্ত ।
গোলোযোগের মধ্যেই কর্ণে ভালরূপ শুনিতে পায় ; অর্থাৎ গাড়ীতে চলিবার বেলায় তৎশব্দের মধ্যে ভাল শুনে (নাইটিক-এসিড) ।

শিশু দুর্কিনীত, ত্যক্তকারক, ভৎসনা করিলে হাসিতে থাকে ।

বোধ হয় ললাটে, যেন মাকড়সার জাল পরিমা রহিয়াছে, তাহা উঠাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ ব্রাস (brush) করিতে থাকে (ব্যানাইটা, বোরাক্স, ব্রোমাইড) ।

মুখমণ্ডলে স্লেগমোনাস্ ইরিসিপেলাস্, তাহাতে জালা এবং হল-ফুটানবৎ বেদনা ; উহা দক্ষিণভাগে আরম্ভ হইয়া, বামভাগে প্রসারিত হয় ; আইজিন্-বাহ্য-প্রয়োগ করাতে এই পীড়ার আরম্ভ হইলে ।

অত্যন্ত রতিক্রিয়া হেতু, জননেদ্রিয়ার দুর্বলতা । স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে, রতিক্রিয়ার নিত্য অনিচ্ছা ।

সম্বন্ধাবস্থা (Relations) :—কটিকাম্, হিপার, লাইকো ইত্যাদির প্রতিপোষক । লাইকো, ক্যাক-কা এবং পালসের পর উৎকৃষ্ট কার্যকারী । চর্ম রোগে, সালফারের পর এবং লিউকোরিয়ায়—সিগিয়ার পর উৎকৃষ্ট কাজ করে । ঋতুস্রাবে, ইহা লাইকো এবং পালসের সদৃশ ।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—রাত্রিতে, ঋতুস্রাবের পরে এবং সময়ে ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ২০০ শত এবং ৩০শ শক্তি কার্যকারী ও স্ফূটনকারক ব্যবহৃত হয় ।

মন্তব্য :—গ্র্যাকাইটিস্ একটি অতি প্রধান এন্টিসোরিক ঔষধ, ইহার অপব্যবহার হইলে রোগ দ্বিগুণতরবৃদ্ধি পাইবে ; আমরা এক (Dose) ডোজ মাত্র গ্র্যাকাইটিস্ ব্যবহার করিয়া, দৈন্য ধরিয়া তাহার ফলাফল নিরীক্ষণ করি । কোন ভ্রূবংশীয় রমণীর বয়স ২৪ । ২৫ বৎসর ; তন্ত্রার পায়ের তলার চর্মগুলি ফাটিয়া গিয়াছিল ; তাহাতে তন্ত্রার চলাচলের নিত্য কষ্ট হয় ; “ব্রাহ্মণের স্ত্রী” বলিয়া পান্দুকাও ব্যবহার করিতে পারেন না ; তন্ত্রাকে সালফার ৩০শ শক্তি এক সাত্মা দিয়া পরে গ্র্যাকাইটিস্ ৬ষ্ঠ শক্তি দীর্ঘ সময় অন্তর অন্তর কয়েক ডোজ দেওয়াতে সা আরোগ্যলাভ করে । যাহা হউক তোমরা সহজে ইহার নিম্ন শক্তি ব্যবহার করিও না ; উচ্চ শক্তির এক মাত্রাই ব্যবহার করিও ।

অতিসহায় :

(১) ক্রিয়াহীনচর ; কিরূপ স্ত্রীলোক এবং ইরূপশনে ইহা উৎকৃষ্ট ; মানসিক অবস্থা ; চর্মরোগের অবস্থাচর ও একজমা ; ক্ষতাদি ; নখনিচরের অবস্থা ; চর্মদার অবস্থা ; মলের অবস্থা ; উদরাময়ের কারণ ; মলদ্বারের পীড়া ; ঋতুস্রাব এবং লিউকোরিয়ার লক্ষণচর ; তন্মের অবস্থা ও পীড়া ; ব্রজভালু ; শারীরিক স্বধর্ম ; প্রতি শক্তি ; শিশুর চরিত্র ; ইরিসিপেলাস জননেদ্রিয়ার ।

(২) (পালস) (স্ফটিক-কার্ক) (সোরিনাম্ ; লাইকো, কটিকাম্, সাল্ফার) (হিপার) (একি-ফুড) (পাল্শ) (কার্ক-এনি, কটি) (ক্যাল্শ, সাল্ফা) (সিগিয়ার, ভিয়েট্রা) (বোরাল, ক্যাক, হিপার, নাস) (নাইট্রিক-এসিড) (ব্যালাইটা, বোরাল, ব্রোমাইড) ইত্যাদি ঔষধের সহিত ইহার কোন্ কোন্ বিষয়ের সাদৃশ্য এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের বৈসাদৃশ্য আছে ?

হেমামেলিস ভার্জিনিকা।

Hamamelis Virginica.

গাছের মূলে এবং ডালের সজীব বন্ধন হইতে

টিংচার প্রস্তুত হয়।

ত্রিস্রাস্থান :—ভেইনচদের (Veins) উপর ইহার সর্কোৎকৃষ্ট ক্রিয়া ;
স্ত্রী এবং পুরুষদের জনন-যন্ত্রসকলের উপরও ইহার সুন্দর অধিকার আছে।

গাছবেদনা এবং ভেইন :—আধিকার ভায় হেমামেলিসেরও
আঘাত লাগার স্থান বেদনা রহিয়াছে ;—সেই জন্ত বাতাদ রোগেও ইহা ব্যব-
হৃত হয় ; যে স্থলে আধিকার কোন ফল পাওয়া যায় নাই, সে স্থলে
হেমামেলিস উৎকৃষ্ট কাজ করিয়াছে। আধিকার কার্য্য কাপীলারীর উপর
অধিকতর রহিয়াছে বটে, কিন্তু ভেইনের উপর হেমামেলিসের কার্য্যই
অধিকতর। ভেইনগুলি পূর্ণ; মোটা মোটা এবং বেদনায়ুক্ত ; ইহা (Vericose)
ভোরকোস্ ভেইনের পক্ষে অত্রীভ উৎকৃষ্ট ঔষধ, এমন কি ভেইন প্রদাহাঘ্নিত
হইয়া উঠিলেও ফল পাইয়াছি।

স্নো-গী-তত্ত্ব :—সিমলা হ্রীটের গোস্বামীদের বাড়ীর সবলকায় ফটপুট
একটি যুবক পুরুষের বামপায়ের ভেইনগুলি প্রদাহাঘ্নিত হইয়া উঠে, এমন কি
তাহার চতুর্দিকস্থ টিসুগুলিও প্রদাহযুক্ত হয় ; তাহাদের গৃহ-চিকিৎসক মহাশয়
বলিয়াছিলেন “ইহাতে ভেইন ফাটয়া গেলে রক্তস্রাবে প্রাণনষ্ট হইতে পারে ;
তখন পা খানি কাটিয়া ফেলান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই” !! তাহাতে তিনি ভীত
হইয়া আমাদের নিকট চিবিৎসিত হইতে আরম্ভ হন। পা খানি আমরা
যথোপযুক্ত ভাবে ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিতে বলিলাম এবং হেমামেলিস
৩য় শক্তি দিনে ৩।৪ বার আভ্যন্তরিক খাইতে দিলাম ; তাহাতে সপ্তাহ মধ্যেই
প্রদাহ ইত্যাদি কমিয়া গেল এবং তৎপরে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি
সুস্থতা লাভ করিলেন। এইক্ষণে পায়ের ভেইনগুলি অশ্রান্ত সাধারণ ভেইন
অপেক্ষা কিছু মোটা হইয়া রহিয়াছে। (N. B :—পালসেটলাও ভেইন সম্বন্ধে
একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু ইহাতে ভেইনের বেদনা নাই)।

ইহা অর্কাইটিস্ (Orchitis) এবং স্পারমেটিক্ ডেইনের ইন্ফ্র্যামেননে উৎকৃষ্ট কার্যকরী। রোগীর (Vericose) ভেরিকোজ্ ডেইন্ এবং অতি সহজেই গ্রীষ্মকালে সর্দি লাগা স্বভাব; ইহাকে অনেকে “ভেইনের একোনাইট” সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন।

ভেইন্ হইতে রক্তস্রাব (Veinous Haemorrhages) :—এই রক্ত কালুচে বর্ণ বিশিষ্ট। শরীরের প্রত্যেক দ্বার হইতে রক্তস্রাব; নাসিকা, কুস্কুস্, অত্র, জরানু এবং মূত্রস্থলি ইত্যাদি। ইটালীর বাবু হরিপদ বহুর পুত্র, ৮১২ বৎসর বয়স, তাহাদের একটি মৃত্যুশৌচ হওয়াতে আতপ অন্ন এবং স্নাত প্রায় একমাস থাইয়াছিল; তৎপর তাহার প্রসাবে রক্ত কালুচে মিশ্রিত দেখা গেল; এক্রূপে বহুপরিমাণে রক্তমিশ্রিত প্রসাব হইতে আরম্ভ হইল; বালকটির পিতা এক মাসের অধিক কাল অত্যন্ত স্থানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, পরে আমাদের নিকট আইসেন, আমরা তাহাকে পাল্‌সেটিলা ৬ষ্ঠ শক্তি দিবসে ৩৪ বার সেবন করিতে দেওয়াতে সপ্তাহ মধ্যে প্রসাব রক্তশূন্য হইল; তৎপর মধ্যে মধ্যে এক্রূপ রক্ত প্রসাব রিপাল্প্ (Relapse) করিত, তাহাতে মাঝে মাঝে পাল্‌সেটিলা ৩০শ শক্তি ২১১ ডোজ দেওয়াতে সে এইরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

অন্তব্য—যদিচ এখানে রক্তের অবস্থানসারে হেমামেলিস্ নির্দেশিত হয় কিন্তু রোগের কারণ স্তুতাদি সেবন কার্যই বুঝা যাওয়াতে তাহাকে হেমামেলিস না দিয়া পাল্‌সেটিলা দেওয়া হইল। অতএব রোগের কারণের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সকল সময়ে বাঁকাগতে কার্য করা সূখীরের কার্য নহে।

চর্মে এবং মিউকাস্ যেমত্রেণে ভেনাস্ কন্‌জেক্‌শন, ফ্রেভাইটিস্; কত মধ্যে হলফুটাবৎ বেদনা; ভেইনস্ হইতে যে রক্তপাত হয়, উহা কাল বর্ণের এবং চাপু চাপু। ইহা বিশেষ বিবাক্ত ঔষধ নহে, সেইজন্য ইহার নিম্নশক্তি ব্যবহারে কোন অনিষ্ট হয় না।

অর্শ হইতে রক্তস্রাবে এবং টাইফয়েড, ফিবার ইত্যাদির রক্তস্রাবে, যদি কথিত প্রকারের রক্ত নির্গত হয় তবে ইহা উৎকৃষ্ট কলপ্রদ।

পতন, আঘাত, অস্ত্র কৰ্ত্তন ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব, বেদনা এবং বহুলা (আর্পিকা)। আঘাতাদি লাগা হেতু প্রাচীন সীড়া (কোনায়ান্)।

অক্সি-গোলকের অভ্যন্তরে কিংবা কক্সাংটাইডার আঘাত লাগিয়া, কিংবা কাশির চোটে রক্তস্রাবাদি হইলে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ (আর্শি, ক্যালেলুলা, লিডাম্) ।

স্মৃতি-সহায় ।

(১) ক্রিস্টিয়ান, ভেইনচর ও গাত্রবেদনা ; ভেইনের রক্তস্রাবের অবস্থা ; অস্ত্রান্ত রক্ত-স্রাবের অবস্থা ।

(২) (আর্শিকা) (কোনায়াম্) আর্শি, ক্যালেলুলা, লিডাম্ । (ক্রোটিন-টি) (হাইড্রাস্টিস) (এক্টিয়া, পালস্) (চায়মা) প্রভৃতি ঔষধের সহিত হোমোপ্যাথিসের কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে ।

হেলেবোরাস্-নাইজার্ ।

Helleborus Niger.

শুক মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াশাস্ত্রান (Action) :—সিরাস্ মেথেন এবং তাহা হইতে মস্তিষ্ক, বকঃস্থল, পেরিটোনিয়াম্ এবং সেলুলার টিসু মধ্যে জলদগ্ধয় । কিড্‌নী এবং পরিপাক বহ্নিনিচয়ের মিউকাস্ মেথেন্, চর্ম ।

অস্তিক্ষ (Cerebellum) :—মস্তিক্ষের মেনিঞ্জাইটিস্ আদি নানাবিধ গুরুতর রোগে, অস্তিক্ষ অশোথ্য (Effusion) জল সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কিংবা জল সঞ্চিত হইলে, ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; এবং তাহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমস্ত দেখিতে পাইবে ; শিরাস্চালন অর্থাৎ এপাশ ওপাশ করিয়া মাথা চালা, তৎসহ চীৎকার ; অতীব অজ্ঞানচ্ছন্নতা অথবা মিত্রায় অধোরভাবে পড়িয়া থাকা ; অবিরত জলপান করিয়াও তৃপ্তি বোধ করে না ; লগাট কুঞ্চিত, তৎসহ শীতল বস্তু । মুখতন্ত্রীতে এমন বোধ হয়, যেন কিছু চিবাইতেছে ; পিউপিল্ প্রসারিত ; দৃষ্টি-শক্তি কিংবা শ্রবণ শক্তির চৈতন্ত কোন প্রকারে উৎপাদন করিতে পারা যায় না, অথবা অল্প কোন প্রকারের চেতনাও উৎপাদন করা যায় না ; একটা বাহ এবং একটা পা অস্বাভাবিক সঞ্চালিত হইতে থাকে (Fidgetyness) এবং অস্ত্রান্ত অবস্থায়

বেন পক্ষাঘাতের দ্বারা পড়িয়া থাকে; প্রস্রাব (Scanty) অল্প পরিমাণে অথবা একেবারেই হয় না, সময় সময় তাহাতে কাকিচূর্ণের দ্বারা পদার্থ দৃষ্ট হয় ।

এই সমস্ত লক্ষণ নিত্য নৈরাশ্র-জ্ঞাপক; এতাদৃশ অবস্থাপন্ন রোগী ক্রমে জ্ঞান হারাইয়া মৃদুমুখে পতিত হয়; অথবা কন্ডালশনগ্রস্ত হইয়া উঠে । হেলেবোরাস্ নাইজার দ্বারা এতাদৃশ বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্যলাভে করিয়াছে । এহ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যদি দেখ, প্রস্রাব পরিমাণে বৃদ্ধি কিংবা অত্যন্ত দুর্লভত্বের উপশম হইয়াছে, তাহা হইলেই সুসংশয় জানিবে । বোরিক্ এবং টেইফিল্ কৃত ১০০০ সহস্র শক্তি এবং ফিন্কে (Fincke) কৃত ৩৩০০ শক্তি এতাদৃশ রোগীতে ফলপ্রদ । (এপিস্ এতাদৃশ অবস্থার উপকারী ষাট, কিন্তু এপিসে তুম্বা নাই বলিলেই হয়) ।

কোন কথা বিজ্ঞাপা করিলে, অতি ধীরে উত্তর দেয় । দেখিলে নব ইডিয়ট (Idiot) অর্থাৎ বুদ্ধি হীন্তাদি হৌন বলিয়া বোধ হয় । (এতাদৃশ Chronic প্রাচীন অবস্থার—ব্যারাইটা-কার্ক) ।

দস্তোদগম সময়ে, মস্তিষ্কগত একক (বেল, পাডো) ; মস্তিকে (Effusion) একি উদন্ বা উহাতে একি উদন্ হওয়ার সম্ভাবনা (এপিস্, টিউবার্কিউলিনাম্) ।

বিস্ফারিত গোচনে চাহিয়া থাকা; ভাবশূন্য দৃষ্ট, চক্রে আলোক বোধ নাই, পিউপিল্ প্রসারিত অথবা পর্যায়ক্রমে প্রসারিত এবং সংকুচিত ।

টুবার্কুল্ অথবা অত্যন্ত রোগজনিত হাইড্রোকেকেলাস্; কন্ডালশন সহ সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা; কেবলমাত্র মস্তক এবং (Occiput) অক্সিপাট্ প্রদেশে গরম থাকে (আর্বি) ; রাকসের মত জলপান করিতে থাকে; সময় সময় অজ্ঞান অবস্থায় চামচ্ কামড়াইয়া ধরে ।

মুখের কোণে কত অথবা ফাটা; নাসিকা বন্ধ শুষ্ক, অপরিষ্কৃত এবং (Soot) কালী পূর্ণ । অবিরত ওষ্ঠের খুঁটিতে থাকা, কাপড় খোঁটা অথবা নাসিকা মধ্যে জল্নী প্রদান করা (সজ্ঞান করিল—এন্ডাম্) ।

উদ্রামস (Diarrhoea) :—তদৃশ হাইড্রোকেকেলাস্ রোগে, দস্তোদগম

সময় গর্ভাবস্থার উদরাময় ; অল্প জলবৎ, বর্ণশূন্য, আঠাপনা স্বেয়াবৎ অথবা সাদা জেলির স্থায় মিউকাসযুক্ত ; শেওলার স্থায় ; আসাড়ে মলত্যাগ ।

মূত্র (Urine) :—মস্তিষ্ক রোগে এবং শোথাদিতে গাঢ়বর্ণ, কাল্চে, কাকি-চূর্ণ মিশ্রিতবৎ ; পরিমাণে অল্প কিংবা সম্পূর্ণ মূত্রাভাব ; এলবুমেনযুক্ত ।

উপযোগিতা (Suitability) :—চর্মল, ক্ষীণ শরীর, (Psora) সোরা-ধর্মাক্রান্ত শিশু মস্তিষ্কের প্রদাহ এবং জলসঞ্চয় ইহবার সম্ভাবনায় (বেল, ক্যালক্, টিউবারকুলিনাম্) । ক্ষুধাচিন্ততা, নৈরাশ্র, হৃৎপূর্ণতা, নিস্তব্ধতা, ব্যাকুলতা, খিটখিটে স্বভাব, সহজে ক্রুদ্ধ হওয়া, সাদুনা-বাক্যে চটিয়া উঠা (ইয়ে, স্ট্রাটাম্, সিপি, সাইলি) ; ত্যক্ততা ভাল বোধ না করা (জেলস্, স্ট্রাটো) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—মস্তিষ্ক অথবা (Meningial) মেনিঞ্জিয়েল পীড়ায়—এপিস্ ; এপোসাই, আস্, বেল্, ব্রাই, ডিজি, ল্যাকে, সাল্ফার, টিউবারকুলিন্, জিক ইত্যাদি ঔষধের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে ।

শক্তি ৫—১০০০ সহস্র শক্তি ; ফিকের ৩৩m ; ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শক্তি ।

স্মৃতি-সহায় ।

(১) ক্রিয়াস্থানচয়, মেনিঞ্জাইটিসের অবস্থায় ; প্যারালিসিস্, কন্ডাল্পশন্, হাইড্রোক্-ফেলাস্, উদরাময়, মূত্র, শারীরিক অবস্থা ।

(২) (বারাইটা-কার্ক) (বেল্, পডো) (এপিস্, টিউবারকিউলিনাম্) (আর্বি) (এরাস্) (বেল্, ক্যালক্, টিউবারকুলিনাম্) (ইয়ে, স্ট্রাটাম্, সিপি, সাইলি) (জেলস্, স্ট্রাটো) এতদ্ভুক্ত ঔষধের সহিত ইহার কি কি বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কি কি বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে ?

হেলোনিয়াস্ ডায়োইকা ।

Helonias Dioica.

মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—করায়ুর (Uterus) সহিত এই ঔষধের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে ।

দুর্বলতা (Weakness) :—জরায়ু প্রদেশে নানাপ্রকার পীড়া ও উপ-সর্গ হইতে, যে দুর্বলতা উপস্থিত হয় তাহাতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহু রক্তস্রাব হেতু রক্ত ক্ষীণ হইয়া অনেক সময় এই দুর্বলতা জন্মে; অনেক সময় গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মূত্রে এলবুমেন জন্মিলেও এতাদৃশ দুর্বলতা দেখা যায়। এই ঔষধ ব্যবহারে উক্ত এলবুমেনযুক্ত রোগী শীঘ্র আরোগ্যলাভ করে; অন্ত্যস্ত অবস্থার এলবুমেন রোগেও এতদ্বারা ফল পাওয়া গিয়াছে। রক্তহীনতা, অতীব দুর্বলতা এবং অবসন্নাবস্থা, মানসিক নিস্তেজতা, মনঃক্ষুদ্রতা এতাদৃশ মানসিক অবস্থার, বিষয়াস্তরে মনোনিবেশ কিংবা আমোদ-প্রমোদে থাকিলে আশু উপশম লক্ষিত হয় (ক্যাক-ফস্, অক্জেলি-এসি)। সেক্রাম (Sacrum) প্রদেশ নিতান্ত হীনবল; জরায়ুর নানাবিধ স্থানচ্যুতি, বিশেষতঃ প্রল্যাপ্‌সাস্, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, তৎসহ কটিস্থান অবশ, আড়ষ্ট, ভারাক্রান্ত, উত্তাপযুক্ত অথবা আলাবৃত্ত; পৃষ্ঠদেশ ক্লান্ত এবং দুর্বল বোধ করে। এতাদৃশ অবস্থায় যৌবনে, গর্ভাবস্থার এবং প্রসবের পর সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং এই সমস্ত অবস্থার হেলোনিয়াস্ মহা ফলপ্রদ। N. B :—ইহাতে সচরাচর ইহার ৩য় এবং ৩০শ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

অস্ভাব (Temperament) :—নিতান্ত খিট্‌খিটে; সামান্য প্রতিবাদ অথবা কোন প্রকার প্রস্তাব তত্ত্বার নিকট অসহ্য বোধ হয় (এনাকার্দিয়াম্)।

বহুলমূত্র (Diabetes) :—প্রথম (Stage) অবস্থা; মূত্র (Profuse) বহুল পরিমাণ, পরিকৃত, শর্করায়ুক্ত; গুষ্ঠ শুষ্ক ও উত্তরে জোড়া লাগিয়া থাকে; অত্যন্ত তৃষ্ণা, অস্থিরতা, শরীর শীর্ণতা, খিট্‌খিটে এবং মনঃক্ষুদ্রতা।

রক্তস্রাব (Menstruation) :—অতি স্বল্পকালে, অতি বহুল পরিমাণে ঋতুস্রাব। জরায়ুর শিথিলতাই এতাদৃশ রক্তস্রাবের কারণ; ইন্টার-মেনস্ট্রুয়াল সময় অপেক্ষা, ঋতুস্রাবের সময় অধিক রক্ত নির্গত হয়; শুনধর ক্ষীণ; শুনের বোটা অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ ও স্পর্শসহিষ্ণু (কোনা, ল্যাক্-ক্যানিনাম্; ঋতুর রক্ত, কাল টোপানান, দুর্গন্ধনয়। (Pelvis) প্লেগ্‌ভিস্ মধ্যে ভারী এবং বেদনা বোধ। গর্ভস্রাব হেতু নানাবিধ পীড়া। শরীরের (Innutation) পোষণাভাব এবং বহু দিনের পীড়া কিংবা জরায়ুর প্রল্যাপ্‌সাস্ জনিত দুর্বলতা (এলেট্রিস্)।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—এলেট্রিস্, ফেরাম্, গিথিয়াম্, কঙ্করিক্-এসিড ইহার সদৃশ ঔষধ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৩০শ, শক্তি ।

হিপার সাল্ফার । Hepar Sulphur.

প্রস্তুতীকরণ (Preparation) :—সাল্ফার সহ যিষুকের অভ্যন্তরস্থ সাদা ভাগ, একটি মৃৎপাত্রে দণ্ড করিয়া ইহা প্রস্তুত হয় । ইহা অশোধিত সাল্ফাইড অব্ ক্যালসিয়াম বিশেষ ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—প্রধানতঃ শ্বাসস্থান, ফুস্ফুস, গলার অভ্যন্তর চৰ্ম, পাকস্থলী, মূত্রস্থলী ইত্যাদি ।

স্পর্শজ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু (Sensorial Nerve) :—ইহার একটি অতীব (Characteristic) সিদ্ধিপ্রদ প্রধান লক্ষণ । Hypersensitiveness অর্থাৎ অত্যন্তাধিক স্পর্শজ্ঞান ; তাহাতে অতীব স্পর্শসংস্কৃতি, সামান্য বেদনায় অতীব বেদনা, ঠাণ্ডা বাতাস স্পর্শ মাত্র অসহ্য বোধ হইয়া থাকে । এতাদৃশ রোগী সামান্য বেদনাতেই মুচ্ছা যায়, কোথাও একটু সামান্য ক্ষতি, প্রস্রাব বা ইরাস্পন হইলে তাগ স্পর্শমাত্র রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা হয় ; সামান্য ঠাণ্ডা বাতাসও, তাহার গাত্রে অতীব কষ্ট উৎপাদন করে (চায়না—ইহাতে সামান্য স্পর্শে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু অধিক চাপন সহ্য করিতে পারে) ।

পুঁষ (Pus) এবং প্রদাহাদি (Inflammation) :—সামান্য একটু কষ্ট হইতেই পুঁষ উৎপন্ন হয় (গ্র্যাফা, মার্ক), কোন স্থানে প্রদাহ হইয়া তাহাতে পুঁষ হওয়ার সম্ভাবনা হইলে কিংবা পুঁষ উৎপন্ন হইলে উভয় অবস্থাতেই হিপার উপকারী । যদি দেখ পুঁষ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, অথচ পুঁষ উৎপন্ন হয় নাই এমনতর অবস্থার অনেক সময় (Higher) উচ্চ-শক্তির এক মাত্রা হিপার প্রয়োগ করিলে দেখিবে যে পুঁষ আর হইল না এবং প্রদাহ ক্রমে কমিয়া গেল ; N. B. :—(এহলে স্রবণ রাধিও, শীঘ্রতর ফল লাভের আশায় দ্বিতীয়মাত্রা কদাচ প্রয়োগ করিও না, তাহা হইলেই বিপরীত ফলফলিবে) । কিন্তু যদি (Pus) পুঁষ জন্মিয়া থাকে তবে হিপার প্রয়োগে পুঁষের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া, ফোটকা দি ফাটিয়া যায় এবং কষ্ট স্থান তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করে ।

রোগি-তত্ত্ব :—(১) আমরা ফোটকাদি ফাটিয়া আইবার জন্য প্রাথমিক নিয়ন্ত্রিত হিপার প্রয়োগ করি। কিন্তু মিনার্ভা থিরেটারের ভূতপূর্ব স্বাধিকারী বাটার পরিচারিকার বালকের পৃষ্ঠে একাঙ এবং এসে হইয়া তাহাতে যথেষ্ট পুঁথ জন্মিয়াছিল; মেও হাঁসপাতালে তাহা কর্তিত করিতে চায়, কিন্তু তাহাতে তাহার সম্মত না হইয়া আমার নিকট চলিয়া আইসে। আমি তাহার ঐ পুঁথ ফাটিয়া বাহির হইবার জন্য হিপার ৬ষ্ঠ শক্তি প্রতি ৩৬ণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, উহা না ফাটিয়া গুস্ত্র মধ্যে এত বড় (Abscess) এবং এসেসের সমস্ত পুঁথ (Absorbed) শোষিত হইয়া, স্থানটি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

[লাইকোপোডিয়াম্ হারাও আমি একটা রোগীতে এই প্রকার পুঁথ শোষিত হইতে দেখিয়াছি :—তালতলার উত্তর লেনে, একটা শূবর্ণ-বণিকের পৃষ্ঠদেশের সেকদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বের কটিভাগে একটা বড় এবং এসে হইয়াছিল এবং তাহাতে এত বহুলা ছিল যে, সে দেড় মাস কাল চীৎ হইয়া শুইতে পারে নাই; তখন উহাতে যথেষ্ট পুঁথ জন্মিয়াছিল; এলোপ্যাথি ডাক্তারেরা উহা (Operate) কাটিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাতে সম্মত না হইয়া ঐ রোগী আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম এই রোগীর পুঁথ যথেষ্ট হইয়াছে; উহা যে বসিয়া যাইবে, মনে এমন আশা করিলাম না; তবে অর ৩৪টার সময় হয় এবং তৎসঙ্গে পেটে বায়ু জন্মায়, এই লক্ষণ দেখিয়া তাহার অর কমাইবার জন্য লাইকোপোডিয়াম্ ১২শ শক্তি, প্রতিদিন ৪ বার করিয়া খাইতে দিয়া আসিলাম। দুই দিবস পরে দেখি রোগী চীৎ হইয়া শুইয়া আছে, তাহার সেরূপ বহুলা নাই, পুঁথের অর সেরূপ (Fluctuation) ফ্লাক্চুয়েসন্ পাওয়া গেল না, স্থানটির ফুলাও কমিয়া গিয়াছে অর অর হয় নাই। পুনরায় ঐ প্রকার ভাবে খাওয়ার জন্য লাইকোপোডিয়াম্ দুই দিনের জন্য রাখিয়া আসিলাম; তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল এবং তাহার ঐ স্থানটি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। N. B. :—পুঁথ সত্ত্বে লাইকোপোডিয়ামের এই প্রকার ক্রিয়া, আমি কোন পুস্তকে পাঠ করি নাই এবং আমি এতৎপূর্বে কখনও দেখি নাই, আমি এহলে অর উপলব্ধ করিয়াই ওষধ প্রয়োগ করিয়াছিলাম]।

অকৃতব্যাপ্ত—আমরা হই চারিটী লক্ষণ অবলম্বনে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করি বটে, কিন্তু ইহার ক্রিয়া যে কত বহুদূর বিস্তারিত হইতে পারে তাহা ক্রমে নূতন নূতন প্রক্তিঃ এবং ব্যবহার দ্বারা ই প্রকাশ হইবে ।

নোঙ্গি-তত্ত্ব (২):—একটি শিশুর গলায় একটি (Gland) গ্যাণ্ড্ (গ্রন্থি) অতি বড় হইয়া ক্রান্ত গতিতে (Suppurated) পাকিয়া মুখ লইয়া উঠিয়াছিল ; তাহাকে হিপার c. m শক্তি দেওয়াতে উহা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রচয় (Respiratory Organs):—প্রাচীন সন্ধিতে ইহা নিত্যন্ত উপকারী, বিশেষতঃ রোগী বাহিরে ঠাণ্ডা বাতাসে যখনই যায়, তখনই তাহার সন্ধি লাগে (টুবারকুলিনাম্) ; গরম গৃহে পীড়ার উপশম বোধ । (ডাঃ বেনিংহোসেন ক্রুপ্ পীড়ার জন্য ঐটী মহৌষধ ব্যবহার করিতেন, তাহার মধ্যে হিপাট্র একটী প্রধানতম ঔষধ) । ক্রুপ্ সহ (Loose) আল্গা কাশি, গলা সাঁই হুঁই অথবা ষড়্ ষড়্‌যুক্ত থাকিলে হিপার প্রধান ঔষধ, কাশির সঙ্গে স্লেম্মা উঠিবে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উঠে না (এন্টি-টার্ট, ইপি-কাক্) । প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যবহৃত না হইয়া, প্রায়ই একোনাইট্ অথবা স্পঞ্জিয়ার পর, ব্যবহৃত হয় । শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া পীড়া হইলে, ইহা একোনাইটের দ্বারা উৎকৃষ্ট কার্য্য করিবে ; কিন্তু সন্ধ্যার সময়, এক ঘূমের পর ক্রুপের বৃদ্ধি কিংবা আরম্ভ হইলে, সেই ক্রুপেই একোনাইট্ কার্য্যকরী ; এবং হিপার-ক্রুপে অতি প্রত্যাঘে জ্বর বৃদ্ধি পায় । হাম, বসন্ত এবং স্ফালেন্টানা

রোগে, শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়া (Edema) শোথ হইবার সম্ভাবনা হইলে, হিপার তাহার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক । নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ঠাণ্ডা বাতাস গ্রহণে, হিপারের অন্ত্যন্ত লক্ষণের বৃদ্ধির দ্বারা, ক্রুপ্‌রোগে কাশিও বৃদ্ধি পায় এবং ক্রুপ্‌রোগ ক্রমে লেইরিস্ আদি আক্রমণ করিয়া কুস্কল আক্রমণ করিতে পারে, স্তন্যদংশ এডাণ্ডশ অবস্থাপন (Croup) ক্রুপ্‌ রোগ, প্রথমাবস্থায় হিপার দ্বারা প্রতিরোধ করিতে না পারিলে বিশেষ বিপদের কথা ; এডাণ্ডশ রোগীতে ষড়্‌ষড়্‌ শব্দ, ব্যাকুলতা-জ্ঞাপক অবস্থা, সাঁই হুঁই শব্দ, এমন কি দমবন্ধ হইবার দ্বারা অবস্থা, হাঁপানির দ্বারা অবস্থা ইত্যাদিতে হিপার বিশেষ ফলপ্রসূ । হিপারে ফল

না পাটেল এংকানাইট্ দিবে। হিপারের (Asthma) হাঁপানির বৃদ্ধি * শুক ঠাণ্ডা বাতাসে; কিন্তু উহার উপশম ঠাণ্ডা স্নেহস্নেহে বাতাসে (ড্রাফ্ট-সাল্ফ্ এবং ডাকামেরা—উহার সম্পূর্ণ বিপরীত)। হিপারের হাঁপানিতে দমবন্ধের জ্ঞান হয়, সাঁইহুই লক্ষ হইতে থাকে এবং রোগী বসিয়া থাকে ও পশ্চাৎ-দিকে মস্তকটি বক্র করে।

আবৃত্ত শরীরের যে কোন অঙ্গ (Uncovered) অনাবৃত্ত করিয়া-আবৃত্ত কাশি পায় (হ্রাস); কাশির অবস্থা ক্রুপি এবং দমবন্ধকারী (Suffocative)। ক্রুপ, লেরিজাইটিস্, ব্রঙ্কাইটিস্, ব্রঙ্কা হত্যাদি রোগে, উক্ত প্রকার অনাবরণে যে-কোন কাশির বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, সমস্ত রোগেরই বৃদ্ধি হয়।

হিপারের রোগীর ঐচ্ছ্য এত (Unbearable) অসহ্য যে তাহার শয়ন গৃহের সংলগ্ন তৃতীয় গৃহের কপাট খুলিলামাত্র সে টের পাইবে যে, ঐ খোলা দ্বার দিয়া তাহার গায় ঠাণ্ডা লাগিতেছে; গ্রীষ্মকালেও সে আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত্ত করিয়া শয়ন করিয়া থাকে (সোবিনাস্, নাক্স); বস্ত্রাবৃত্ত থাকা তাহার দহ হয় না (বিপরীতে)—ক্যান্ফার, সিকেলি। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে অজ্ঞপ্ত করে (ট্রবারকুনিম্)।

ইহা একটি উৎকৃষ্ট এন্টি—সোরিক ঔষধ। কোন চর্ম রোগ (Suppressed) হইয়া বা বসিয়া গেলে যদি কোন পীড়া বা উপদর্শ জন্মে হিপার তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ (সোরি)। গলার ভিতর ঘাচের কাঁটা কিংবা (Cork) ছিপি আট্কার জ্ঞান বোধ (আর্জেন্টা-নাইট্রো, লাইটিক-এসিড, ডলিকস)। টনসিলাইটিস্ হইয়া তাহা পাকিবার সম্ভাবনা। টনসিলিদিগের প্রাচীন বিরুদ্ধি এবং তজ্জন্ত ক্রটি কঠোরতা (ব্যারাইটা, লাইকো, প্রাখাম্, সোরি)।

ক্রুপ (Croup) রোগে নিম্নলিখিত কয়েকটি ঔষধ হিপার-সাল্ফারের প্রতিযোগী জানিও :—

(১) বেলেডোনা :—প্রবল প্রথর জ্বর; শিরঃপীড়া; অত্যন্ত ক্রীত এবং রক্তবর্ণ, (Carotid) ক্যারটিড্ ধমনীর উল্লক্ষণ।

* আমাদের এতদ্দেশে শীতকালের বাতাস এবং কান্ধনের বাতাস—শুক ঠাণ্ডা বাতাস (Dry Cold Wind), বর্ষাকালের বাতাস, সজল স্নেহ স্নেহে; ইহার প্রত্যক অসহ্য আমাদের হেমিওপ্যাথিক প্রিউলগুলি শীতকালে বাহিরে থাকিলে, শুক পট্খটে থাকে ও বর্ষার লক্ষণে ভিজিয়া বা গলিজা বায়।

(২) মার্ক-ভাই ভাস :—যে কোন এক (Sided) পার্শ্বের পীড়া ; দুর্গন্ধময় শ্বাস-প্রশ্বাস ; জিহ্বা লক্‌লকে, সিক্ত এবং দন্তের ছাপযুক্ত ; বর্ষ অথচ পীড়ার উপশম নাই । (মার্ক্ প্রটোআইডাইডেরও এই লক্ষণ, কিন্তু উহার পীড়া দক্ষিণ পার্শ্ব আরম্ভ হয় এবং উহার জিহ্বার গোড়াতে হরিদ্রাবর্ণের কোটীং থাকে) ।

(৩) ল্যাকেসিস :—পীড়া বামদিকে আরম্ভ হইয়া, দক্ষিণদিকে প্রসারিত হয় ; নিদ্রাস্তে বৃদ্ধি ।

(৪) লাইকোপডিস্ম :—পীড়া দক্ষিণ পার্শ্ব আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্ব প্রসারিত হয় ; তৎসহ জিহ্বা ক্ষীত এবং প্রায়ই মুখের বহির্দেশে নির্গত হইয়া পড়ে । নাসিকা বন্ধ হইয়া থাকে ।

(৫) ল্যাক-ক্যানিনাম :—রোগ একবার এপাশে যায়, একবার অল্প পাশে যায় ; একদিন একদিকেরটীর বৃদ্ধি, অল্প দিন অপরদিকেরটীর বৃদ্ধি ।

N. B. :—এই কথিত ঔষধচয় দ্বারাই অনেক সময় ক্রুপ্ রোগ সহজেই ভাল হইয়া যায় ; যদি না হয় তবে হিপার-সাল্‌ফ দ্বারা অবশ্য ফল পাইবে ।

উদরাময় (Diarrhoea) এবং ডিসপেপ্সিয়া (Dyspepsia) :—টক্‌দ্রব্য খাইবার অদম্য স্পৃহা ; এতৎসহ টক্ গন্ধযুক্ত উদরাময় (মাগ্নে-কার্ক, ক্যাক-কার্ক, ত্রিয়াম্) ; এমন কি শিশুর সমস্ত শরীরে, ঘান করা সত্ত্বেও টক গন্ধ পাওয়া যায় (মল এবং শিশুতে টক গন্ধ—ত্রিয়াম্) মল কর্দমবর্ণ (ক্যালক্, পডো) । অরুণ্ডলি (Atony) শক্তি-রহিত, অতি নরম মলও বিশেষ বেগ না দিলে নির্গত হয় না ।

মূত্র (Urine) এবং মূত্রস্থলী (Bladder) :—মূত্র ত্যাগের (Micturition) অল্প অনেককণ অপেক্ষা করিতে হয় ; বলিবামাত্র নির্গত হয় না ; পক্ষে ইহা ধীরে ধীরে এবং বহুকণ ব্যাপিয়া পড়িতে থাকে । প্রস্রাব হইয়া গেলেও “সম্পূর্ণ খোলসা” প্রস্রাব হইল না বলিয়া” তাহার উদ্বেগ থাকিয়াই যায় । মূত্রস্থলীর দুর্বলতা ; প্রস্রাব কৌটা কৌটা ভাবে নিয়মিত পড়িতে থাকে এবং এই কৌটা কৌটা প্রস্রাবের অল্প তাহাকে বহুকণ অপেক্ষা করিতে হয় এলুমি, ভিরেট্রাম্-এ, সাইলিসিয়া) ।

স্বৰ্ষ (Sweat) :—আংশিক কিংবা সার্কাদিক স্বৰ্ষের উৎকৃষ্ট ঔষধ । বাত-রোগে কিংবা অস্ত্রান্ত পীড়ার, বহুল স্বৰ্ষ সত্ত্বেও পীড়ার উপশম না হইলে প্রায়ই **মাকু'রিসাস্** দেওয়া যায় ; তাহাতে ফল না পাইলে, **হিপার** দ্বারা নিশ্চয়ই ফল পাইবে । দিবারাত্রি বহুল স্বৰ্ষ সত্ত্বেও, কোন উপশম বোধ হয় না । স্বৰ্ষে (Offensive) বিস্ত্রী টক্ গন্ধ ; সামান্ত মানসিক কিংবা শারীরিক পরিশ্রমেই স্বৰ্ষ (সোরি, সিপি) ।

চর্মরোগাদি (Skin Diseases) :—ক্ষত ; হার্পিস্ ইত্যাদি রোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুকুড়ী হইয়া, তাহারা ক্রমে যুক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে ঐ রোগ-চর বৃদ্ধি পায় । নিম্ন ওঠের মধ্য ভাগ ফাটা (এমোনি-কার্ক, ক্রাট্রা-মি) ।

অগ্নিগোলক (Eye-ball) :—স্পর্শে বেদনা, উহাতে এ প্রকার বেদনা বোধ হয় যেন উহা মস্তিষ্কের তিতর ঢুকিয়া যাইবে (ওলিএণ্ডার, প্যারিস্-কো) ।

উপযোগিতা (Suitability) :—হৃবির এবং লিম্ফেটিক্ ধাতুবিশিষ্ট শরীরে—মাৎসপেশী গুলি (Relaxed) ঢিলা ; কেশ ও বর্ণ পাতলা ; শারীরিক এবং মানসিক অসহিষ্ণুতা, সামান্ত কারণেই চটিয়া উঠা ; কারণের অভাব সত্ত্বে ব্যাকুলতা ; তাড়াতাড়ি কথা বলা ; এবং তাড়াতাড়ি আহার ও পান করা । এতাদৃশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিতে হিপার সুন্দর কায করিয়া থাকে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—কোমল স্থানের আঘাতাদিতে ইহা ক্যালেকিউলার প্রতিপোষক ঔষধ ।

মাকিউরিসাস্ এবং অস্ত্রান্ত ধাতুঘটিত কবিরাজী ঔষধের (Abuse) অপব্যবহারে এবং আইওডিন, আইওডাইড্-অব্-পটাস্ ইত্যাদির অপব্যবহার হইলে, হিপার অতি উৎকৃষ্ট এন্টি-ডোট অর্থাৎ প্রতিবেধক ঔষধ ।

N. B. :—বহুকালের (Double Quotidian) দ্বৌ-কালীন স্রব্বে একটা বালক রোগীতে কবিরাজী ঔষধের নিত্যন্ত অপব্যবহার হইয়াছিল । তাহাতে আমরা হিপার-সাল্ফ্ প্রয়োগ করিয়া উৎকৃষ্ট ফল লাভ করি ।

হ্রাস্তি (Aggravation) :—বেদনায়ুক্ত পার্শ্বে শরনে (কেলি-কার্ক, আইওড্) শুক, ঠাণ্ডা বাতাসে ; অনাবৃত্ত অবস্থায় ; ঠাণ্ডা পানীয় এবং খাদ্যে । পীড়ায়ুক্ত স্থান স্পর্শে ; পায়দের অপব্যবহারে ।

উপশমন (Amelioration) :—গরমে (আর্স্); গরম বন্ধাবৃত থাকিলে, বিশেষতঃ মস্তক (সোরি, সাইলি); ভিক্ষে সোঁত সোঁতে বাতাসে (কটি, নাক্স) ।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ৩০৭, ২০০ শত, C. M. ।

স্মৃতি-সহায় ।

স্পর্শজ্ঞান ; পুঁথ, প্রদাহ ও ফোটকাদি ; প্রাচীন সদি ; শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের অবস্থা ও পীড়ানিচয় ; হিপার-সাল্ফারের প্রতিযোগী ঔষধচয় এবং ডিন্‌পেপ্সিয়া ; মূত্র ও মূত্রস্থলীর পীড়াচয় ; বর্ধ ; চর্মরোগচয় ; অক্ষিগোলকের অবস্থা ; উপযোগিতা ।

(অ্যাকা, মার্ক্) (টুবাকুলিনান্) (এন্টি-টার্ট, ইলিকাক্,) (হ্রাস্) (সোরিনান্,) (নাক্স) (টুবাকুলিনান্) (সোরি) (আর্জেন্টা-নাইট্রা, নাইট্রিক্-এসিড্, ডলিকস্) (বারাইটা, লাইকো, মাস্কাব্, সোরি) (ম্যাগ্নে-কার্ক, ক্যাক-কার্ক, হিগ্রাম্) (এলুমিনা, ভিরেট্রাম্-এলবান্, সাইলিসিয়া,) (সোরি, সিপি) (এমোনি-কার্ক, স্ট্রাট্-মি) (ওলিএন্ডার, প্যারিস্) (কেলি-কার্ক, আইওড্) (আর্স্,) কটিকান্) (সোরি, সাইলি) অভূতি ঔষধের সহিত ইহার কি কি বিষয়ে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ?

হাইড্রাস্টিস্ ক্যানাডেন্সিস্ । Hydrastis Canadensis.

গাছের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

মুসোয়াস্করেন্স (Mucous Secretions) :—দুর্বল ব্যক্তির আত্মা এবং দড়াপানা হুল্‌দে মিউকাস সিক্রিসনে (Secretion) ইহা অত্যন্ত উপকারী । ইহা টনিক্ বা বলকারক ঔষধ বলিয়া অনেকে ব্যবহার করেন ।

পাকস্থলী (Stomach) আদি :—পাকস্থলীতে এক প্রকার কন্‌কনি ভাবযুক্ত অকথ্য বেদনা ; তাহাতে পাকস্থলী আদেশে বোধ হয় যেন, “ভিতরে কিছু নাই” ; তৎসহ নিত্য দুর্বলতা এবং মুচ্ছা । সময় সময় বাস্তবিক পক্ষে এমন দেখা যায়, যেন পাকস্থলী হানটী গর্তপানা হইয়া পড়িয়াছে (সিপি এবং ইরেসিয়া—সিপিহান্ এতাদৃশ লক্ষণ, জরায়ুর পীড়া সহ দৃষ্ট হয় এবং ইন্‌টেস্টিনার এতাদৃশ লক্ষণ, সম্পূর্ণ নাস্তি অক্লিত গোলযোগের অধীন) ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Costipation) :—ইহা কৃত্রিমীণ কোষ্ঠবদ্ধ রোগে নিত্য উৎকৃষ্ট ঔষধ ; ডাঃ হাইন্স (Hoyne) এতদ্ভিন্ন ইহার মানস টিংচার কিংবা নিম্ন শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকেন । ডাকার (Nash) ডাঃ ইহার ২০০ শত শক্তি এতৎসঙ্গে অধিকতর ফলপ্রসূ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন । (ডাকার একটা যৌগিক কোষ্ঠবদ্ধ ঔষধ, যত প্রকার নিরেচক ঔষধ জগতে পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহার করিয়া কোন ফল পান নাই ; তৎপরে এই ঔষধ ব্যবহারে তাহার কোষ্ঠবদ্ধ রোগ আরোগ্য হইয়া গেল) শিশুদের অনেক রোগ থাকে, কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল বলিয়া বোধ হয় ; এমন অবস্থায় উচ্চ শক্তির হাইড্রাটিক্স প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

জীর্ণ জীর্ণ অথবা ম্যালিগন্যান্ট পীড়াক্রান্ত ; অত্যন্ত মত্তপান হেতু তরু স্বাস্থ্য ।

ক্যান্সার (Cancer) :—কঠিন পীড়া, চতুর্দিকস্থ ত্বান সহ স্ফুটনশীল ; চর্ম্য পাকড়াপাকড়ি অসম । বেননা (Lacerating) ছুরিকাঘাতের স্থান ; স্থানের বোটা ঘেন ভিতরে প্রবেশ করিতেছে ।

শিশুদের মুখে বা ; জিহ্বা, বৃহৎ দন্তের (Impression) ছাপযুক্ত ; মিউকাস-মিলির ক্ষত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

লিউকোর্রিয়া :—(Leucorrhœa) :—দড়ার (Ropy) স্রাব (Thick) পুরু, আঠাপানা পীতবর্ণ, জরায়ুর মুখ চইতে কতকটা বহির্গত হইয়া, দড়ার স্থায় বহু সময় আবদ্ধ থাকে । (কেলি-বাই) ; প্রুইটিস (Pruritus) ।

নাসিকা চইতে পুরু, দড়ার স্থায়, হলুদপানা স্রাব নিগত (কোরালি-রাম-ক, কেলি-বাই) হয় । নাসিকার পশ্চাৎদ্বার (Posterior Naris) চইতে আঠাপানা হরিদ্রাবর্ণের স্রাব প্রকার মিলে বহির্গত হয় । পারদ অথবা ক্লোরোট-অব-পটাসের অপব্যবহার জনিত, কিংবা উপদংশ জনিত গলার ক্ষত ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । বুদ্ধদিগের প্রাচীন কালীতে এতদ্বারা ভাল ফল পাইবে ।

অধিকারস্থ (Therapeutics) রোগান্তর :—হাঁপানি, ক্যান্সার ক্যাটার, শ্রুতি-ইড্, শ্রুতীর স্থান (ক্ষত, কন্ঠিপেশন, করণ (Corn) কড়া) ডিম্পেন্সিয়া, একজিয়া, ইম্পোটেনাইড, কর্ণ পীড়া, মুর্ছা, নালী ঘা, পাক-বন্দীর ক্যাটার, গগোরিয়া, অর্শ, কামল, লিউকোর্রিয়া, ওষ্ঠের ক্যান্সার,

যক্কেল পীড়া, লাথোগো, লুপাস্, রোহিণী রোগ (স্ত্রীলোকের অভিরিক্ত রক্ত ভাঙ্গা) মুখের ক্ষত, নখের পীড়াচর, মাথার ভিতর গোলমাল শব্দ, (Ozoena) ওজিনা, প্লাসেণ্টা আবদ্ধ; মলম্বারের পীড়াচর, সারেটিকা, পুকবাদের সুপারীর উপর সাদা ময়লা (ইউবোরিয়া) পাকস্থলীর পীড়াচর, উপদংশ, স্বাদের গোল-যোগ, গলার অভ্যন্তরে পীড়া জনিত বধিরতা, গলার ভিতর ক্ষত, জিহবার পীড়ানিচর, টাইফাস্ জ্বর, ক্ষতচর, জরায়ুর পীড়াচর ।

শক্তি (Potency) :—মাদার; ১ম, ৩০শ, ২০০শত ।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ HYDROCYANIC ACID (১ম খণ্ড দেখ)

—:—

হাইওসায়ামাস-নাইজার ।

Hyoscyamus Niger.

টাইকা ফুল সমেত গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

মস্তিষ্ক (Cerebellum) এবং ডিলিরিয়ামাদি (Delirium)-
ইহা মস্তিষ্কের ইরিটেশন্ জনিত (কন্জেশন্ জনিত নহে) ডিলিরিয়ামে অত্যন্ত ঔষধ; ইহার ডিলিরিয়ামে বিড়-বিড় কন্ড্রিয়া বকাই প্রধান, তবে সময় সময় নিত্য উগ্রভাব ধারণ করে, কিংবা ডিলিরিয়াম প্রথম উগ্রভাব ধারণ করিয়া আরম্ভ হইলে পরে ক্রমশঃ ই রোগী দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতে আর সে উগ্রতা থাকে না এবং নিস্তেজতা সহ ডিলিরিয়াম আস্তে আস্তে অজ্ঞানাবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় (ওপিয়াম) ।

N. B. :—হাইওসায়ামাসে রোগীর মুখ পিংশে বর্ণ, এবং চক্ষু ও নখ (Sunken) বসিয়া যাওয়া অবস্থাপন্ন কিন্তু বেলেডোনার ডিলিরিয়াম মস্তিষ্কের (Congestion) কন্জেশন্ জনিত এবং উগ্রতার পূর্ণতাবেরই আধাত্মক এবং রোগীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ।

হাইওসায়ামাসে রোগী ক্রমশঃ নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, অতি শীঘ্রই টাইফয়েড অবস্থাক্রান্ত হয় । জিহ্বা গুরু এবং (Heavy) ভারী হয় এতদূর চৈতন্যহীনতা জন্মে যে ভূমি অনেক কষ্টে তাহাকে আগরিত করিলে, পুনরায়

তৎকণাৎ সে অজ্ঞানাক্রম হইয়া পড়ে । এই অজ্ঞানাবস্থার চক্ষু (Open) উন্মীলিত থাকে এবং নিকটে যেন দলে দলে কীটাদি দেখিতে পার ও তাহা হাত দিয়া ধরিতে যায় ; বিছানা ঘোঁটা ; (Mild) বিড়-বিড় করিয়া বকা অথবা বহুকণ বোবার স্তায় চূপ করিয়া থাকা । শব্দগুলি (Sordes) সর্ভিস্ দ্বারা আবৃত হয় ; নিম্ন মাটীটা খুলিয়া পড়ে । মল, মূত্র অস্বাভে নির্গত হয় ।

N. B :—হাইওসারেমাসের এই টাইফয়েড, মূর্তি, টাইফয়েড জ্বরে, টাইফয়েড নিউমোনিয়ার, হুট রেমিটেণ্ট জ্বর ইত্যাদিতে, শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকার নিশ্লেজ অবস্থা সহ দেখিতে পাইবে, কিন্তু বেলেভোনার, স্তায় ইহার রোগীর সংখ্যা তত অধিক নয় ।

তৎকণ ডিলিরিয়াম্ ক্রমশঃ প্রাচীন উন্মাদাবস্থাপন্ন হইলে, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ । পাগলের স্তায় অবস্থা হইলে রোগীর সম্প্রদেহ স্বাক্ষরী পানীয় এবং মনে করে, কেহ যেন তাহাকে (Poison) বিষ খাওয়াইয়া আনিবে, ঔষধ মুখে দিলে থু থু করিয়া ফেলিয়া দেয় । রোগী পরিধান বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, প্রায়ই উল্লসিত হইয়া থাকে, এতাদৃশ স্থলনিচয়ে হাইওসারেমাস্ উৎকৃষ্ট ঔষধ । এতাদৃশ উন্মাদ অবস্থায়, পর্যায়ক্রমে মূহুতাব, ভীকতা এবং কখনও বা উগ্রচণ্ডীরূপ ধরিয়া কাহাকেও আক্রমণ করে, মারে, খাম্ভি দেয়, ঝগড়া করে এবং নিকটে যে কোন ব্যক্তি থাকে তাহাকেই প্রহার করিতে চায় ; কখনও বা কাপড় এবং লেপের নীচে লুকাইতে চায় ; N. B. :—হাইওসারেমাস্ বুদ্ধিগের অশক্ত অবস্থার উন্মাদ রোগে বিশেষ উপকারী ।

অস্থিরতা সহ ডিলিরিয়াম্ বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়ে ; পলাইয়া যাইতে যায় ; অসংলগ্ন ভাবে উত্তর দেয় ; মনে করে “সে ঠিক স্থানে নাই” ; নানারূপ কায়নিক অস্ত্রার কথা বলে, কিন্তু কোন অভাব বা কষ্টের কথা একবারও বলে না ; হাইওসারেমাসে রোগীর আপাদ-মস্তক ব্যাপী মাংসপেশী-চরের মোচড়ান ভাব দৃষ্ট হয় ; ইহা কন্ডালশন, এপিলেপ্সি ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয় । যে আক্ষেপ হয়, তাহা ক্লোনিক (Clonic) ভাবাক্রান্ত (নান্দ-ভমিকা এবং স্ত্রিকনিয়ার—আক্ষেপ (Tonic) ভাবাক্রান্ত) । সিকুটা-ভিন্নোনার স্তায় ইহার (Violent) প্রবল আক্ষেপ নাই । টাইফয়েড ইত্যাদি অবস্থায় যে হস্ত

কম্পন হয়, তাহা সাব-সাল্টাস টেন্ডিনাম (Sub-sultus Tendinum) বিশেষ।

কাশি (Cough):—কাশি শুষ্ক, আক্ষেপশূন্য এবং রাত্রিকালে বৃদ্ধিযুক্ত এবং শরন করিলে বৃদ্ধি পায় (ম্যাথে-নিউ); উঠিয়া বসিলে উপশম বোধ হয়; নিউমোনিয়া রোগে এবং বৃদ্ধদিগের কাশিতে ইহা বিশেষ উপকারী। রাত্রিতে, আহারের পর, পানের পর, কথা বলাতে, দান করাতে বৃদ্ধি (ড্রসি, ফস্)।

কম্ভালশন (Convulsion):—শিশুদের কম্ভালশন, ভয় কিংবা ক্রমি হেতু। প্রসবের সময় কিংবা প্রসবের পরে, প্রসূতির কম্ভালশন। হামের পরে শিশু বমন করে, হঠাৎ চীৎকার দিয়া উঠে তৎপর অজ্ঞান হইয়া পড়ে। বিষয়ের বস্তুর বিটবিটে ব্যক্তিদের অত্যন্ত অনিদ্ৰা।

মূত্র (Urine):—প্রসবের পর প্রসাব বন্ধ হইলে, অথবা মূত্রধারণে ক্ষমতা না থাকিলে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রসূতির একেবারে মূত্রের বেগ না থাকিলে ইহা দ্বারা কল পাইবে (আর্পি, ওপি)।

প্রেম করিতে গিয়া (Disappointed) বিফল মনোরথ এবং তজ্জনিত নানাবিধ শীড়া। N. B.:—কামোদ্ভূতাদি অবস্থায় হাইগল্যেমায়ে কল না পাইলে কক্ষরাসে পাইবে।

অধিকারহীন প্রধান প্রধান দীড়াচক্ষুঃ—ব্রকাইটিস্, কোমা কাশি, ডিলিরিয়াচক্ষু, টাইফয়েড্ জ্বর, কামোদ্ভূততা, চক্ষু-রোগ, হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস্, উন্মাদ রোগ, মানসিক রোগ, নিস্কে-ম্যানিয়া, প্যারালিসিস্, নিউমোনিয়া, নিজার গোলবোগ, ভোতলা, ধমুঠকার।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—টাইফয়েড্ অবস্থাক্রান্ত হাম্, ফালেটিন ইত্যাদি রোগে ইহা ট্রাস্টক্সের বিশেষ প্রতিপোষক ঔষধ। যদি দেখ ডিলিরিয়া এবং নিজীব অবস্থায়—ট্রাস্টক্স ব্যবহার করিয়াও কোন কল হইল না তবে নিনেক দুই দিন ঔষধ ক্ষান্ত রাখিয়া, হাইগল্যেমায়ে ব্যবহার করিবে তাহাতে উৎকৃষ্ট কল লাভ করিবে।

শক্তি (Potency):—২০০ শত, ৩০০, ১০০০প্র, ৬৪, ৩২, মাদার টিংচার

স্মৃতি-সহায় ।

১। মস্তিষ্ক এবং ডিলিরিয়াম্ ইত্যাদি, এতৎসহ বেসেডোনা এবং ট্র্যামোনিয়ামে পার্শ্বক্য ; কাশি ইত্যাদি ; কন্ডাল্শন্, অনিদ্ৰা বৃদ্ধ, বিকল মনোরথ ।

২। (ওপিয়াম্) ম্যাগ্নেট (ড্রুসি, কস) আর্শি, ওপি প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে ।

হাইপারিকাম্-পার্কোরেটাম্ ।

Hypericum Perforatum.

সতেজ ফুল সমেত গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ত্রিক্রিয়ান্ধান ঔ--স্পাইনাল কর্ড হইতে উদ্ভূত ন্যাযুনিচয় এবং মস্তিষ্ক ।

স্পাইনালে কর্ডে (Injuries) আঘাতাদি লাগা :—

স্পাইনাল কর্ডে আঘাত লাগা হেতু কষ্ট ও পীড়ানিচয় । পড়িয়া যাওয়া হেতু কক্সিক্স প্রদেশে বেদনা । মেরুদণ্ডে স্পর্শসহিষ্ণুতা । মেরুদণ্ডে আঘাত লাগিলে যদি এমন অবস্থা হয় যে, সামান্য ভাবে বাহুটি নড়াচড়া করিলেও চীৎকার করিয়া উঠে, তখন ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী । স্পাইন্ এবং মস্তিষ্কের কক্সশন্ (Concussion) ।

উণ্ড (Wound) অর্থাৎ আঘাতাদি :—“পাংচার্ড (Punctured উণ্ড” (বিদ্ধন কত) ; ইন্সাইজ্ড (Incised) উণ্ড অর্থাৎ কঠিত কত ; “ল্যাসারেটেড উণ্ড (Lacerated) অর্থাৎ ছিন্ন-ভিন্ন কত (গিডাম্) এবং খেতলে বাওয়া কত (আর্শি, হেমামেলিস্), বিশেষতঃ কথিত ক্ষতাদি অধিক দিন স্থায়ী হইলে । কোন অঙ্গ প্রায় একেবারে কঠিত হইয়া, সামান্য একটুতে বাধিয়া থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে ঐ অঙ্গটা রক্ষা পাইতে পারে (ক্যালোডিউলা) ।

প্রবলস্পর্শ বোধক স্নানুমন্য স্থানে আঘাতাদি :— অঙ্গুলীর চাড়া এবং অঙ্গুলী খেতলে বাওয়া ; হাতের বা পায়ের তালুতে কিছু বিদ্ধ হওয়া ; হুই কৌটা ; ইদ্ররে কামড়ান । অতিরিক্ত বেদনার স্থান সমূহে, কথিত, প্রকারের ক্ষতাদি হইয়া ধনুষ্টকার রোগ জন্মিতে পারে, ইহাতে হাইপারিকাম্ উৎকৃষ্ট ঔষধ (কাইজোটিগ্‌ম্য) ।

আঘাত কিংবা সার্জিকেল অপারেশন্-জনিত কোলাপ্স অবস্থা, ভয় পাইয়া কিংবা চমক লাগা জনিত কুফল ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

ইহার প্রয়োগে কৃত এবং পচিয়া বাওয়া নিবারণ হয় (ক্যালেক্টিউলা) ।

অস্তিক্ত ও মাথা-ঘোরা (Vertigo) :—এরূপ বোধ হয়, যেন হঠাৎ মস্তকটা লম্বা হইয়াছে ; তৎসহ রাত্রিতে অবিরত প্রস্রাবের বেগ । মস্তকে আঘাত লাগিয়া কন্ভাল্শন্ ইত্যাদি রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

পতন হেতু অস্তিপাট প্রদেশে চোট-লাগা ; তৎকর্তৃ শিরঃপীড়া এবং তৎসহ এরূপ বোধ করে যেন, সে আকাশের অনেক উচ্চপ্রদেশে উঠিয়াছে, এবং তথা হইতে পড়িয়া যাইবে বলিয়া ভয়ে অস্থির হয় ।

অধিকারস্থ প্রশান প্রশান নীড়াচয় :—হাতলের বেদনা (ভাদালের ব্যাথা), চোট লাগা ; ঘ্যাংসা লাগা ; খেতলে বাওয়া ; ধ্বজতল ; প্যারালিসিস্ ; ছেদন কৃত ; ভেদন কৃত ; গ্রীবার আড়ষ্টতা ; ধমুঠকার ; কোনরূপ ভেদন বা ছেদন বা আঘাত দ্বারা কৃত হইয়া, তাহা হইতে ধমুঠকার হইলে হাইপারিকামে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

রোগি-তত্ত্ব :—বালিয়াঘাটায় হেমাদিনী নামক একটা রোগিণীতে এই ঔষধ দ্বারা আমরা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি ; তত্ত্বার বাহুতে ঝাঁটার শলাকা বিদ্ধ হয় । ছই জনে ঝগড়া করিয়া ঐ ঝাঁটার শলাকা বিদ্ধ হয় । আত্যন্তিক হাইপারিকাম্ ৩২ শক্তি প্রয়োগ করা হয় এবং বাহু প্রয়োগ জন্ত ইহার মাত্রার টিংচার ২০ ফোঁটা ১ ওন্স অলিভ্ অয়েলের সহ মিশ্রিত করিয়া কৃত স্থানে এবং পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডে মালিশ করিতে দিয়া আশাতীত কার্য্য হইয়াছে ।

অঙ্গুলীতে কড়া (Corns) ও তাহাতে অত্যন্ত বেদনা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—আর্ণিকা, ক্যালেক্টিউলা, কটা, ট্যাফিসেগ্রিয়া, ইহার সদৃশ ঔষধ ।

N. B.—কোন কতে একোনাইট এবং আর্ণিকা ব্যবহার করিয়া কোন ফল না পাইলে হাইপারিকাম্ দ্বারা নিশ্চয়ই ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—৩২, ৩০০, ২০০ শত শক্তি ।

ইগ্নেশিয়া । Ignatia Amara.

ইগ্নেশিয়া-ম্যামেরা নামক বৃক্ষের ফলের আঁটি হইতে

টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ত্রিষ্মাস্থান ৪—মেডুলা অবলংগেটা । স্পাইনাল্ কর্ড, এবং তাহা হইতে টটানিক কন্ডালশন; খাল-প্রশ্বাসে কষ্ট, সমবদ্ধ হইয়া যুক্ত । মানসিক অবস্থার উপরও ইহার অনেক ক্রিয়া রহিয়াছে । রেট্টাম্ এবং এনাসের উপর ইহার অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে ।

N. B.—ট্রিকনিয়া নামক পদার্থ নাক্স ভমিকা অপেক্ষা ইহাতে তিন গুণ অধিক আছে । ট্রিকনিয়া অতীব বিষাক্ত পদার্থ ।

উপযোগিতা (Suitability) :—হিষ্টেরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের নার্ভাস স্বভাব; স্বপ্নেই উদ্বেজিত হওয়া স্বভাব বিশিষ্টা স্ত্রীলোক; কেশ এবং চর্ম্ম কালবর্ণ, কিন্তু স্বভাব কোমল, ত্বরিতে বৃদ্ধিবার ক্ষমতা এবং সত্ত্বরেই কাৰ্য্য সম্পাদন করিবার স্বভাব (পাল্‌সেটিলা ইহার বিপরীত—ইহার কারণ পাল্‌সে-টিলার রোগী ত্যাগশীল, কিন্তু ধীর এবং মৌমাংসা-রহিত) ।

মানসিক অবস্থা (Mind) :—একোনাইট, ক্যামোমিলা ও নাক্স-ভমিকার দ্বারা ইহাতে ভাবের উদ্দীপনা অতি অধিক রহিয়াছে; কিন্তু ইগ্নেশিয়ার মানসিক বিষমতা এবং নীরবে শোকাদি ভোগকরা—উক্ত ঔষধনিচয়ে দৃষ্ট হয় না । মনের অন্তঃস্থল প্রদেয়, গভীর ভাবে গুপ্ত শোক দ্বারা আচ্ছন্ন, তৎসহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও ফোঁপিয়া ফোঁপিয়া নিশ্বাস টানা; মনের হৃৎসহ কষ্ট অস্ত্রের নিকট হইতে গোপন করা; মনের কষ্টের সহিত নিঃস্বপ্নে বাসেচ্ছা । ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা; সদাঃ হৃৎখিত হৃদয় এবং হৃৎকল শরীর । পাকস্থলী স্থানে এত দুর্বলতা বোধ হয়, যেন ঐ স্থানে কিছুই নাই । তাহাতে শরীর অবসন্ন এবং মুচ্ছা, আহার করিলেও পাকস্থলীর ঐ প্রকার শূন্য ভাব দূর হয় না (হাইড্রাস্টিস্, ইপিকাক্, সিলিয়া) ।

মুহূর্ত্তে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন (একোন, ক্রোকাস্, নাক্স-ম); ষ্ট্র্যাং এতাদৃশ আশ্চর্য্য মানসিক পরিবর্তন অন্ত কোন

ঔষধেই তত উৎকৃষ্ট নহে ; এই হাসিতেছিল, আমোদ করিতেছিল, দেখিতে দেখিতে এই মুহূর্ত্তেই আবার দ্রুতপূর্ণ হইয়া উঠিল । হাসিতে হাসিতে কাদিয়া ফেলে ; এই ক্রোধে জলিয়া উঠিল এবং ঝগড়া আরম্ভ করিল, পরমুহূর্ত্তেই তরে জড় সড় হইয়া পড়িল (ক্যামোমিলার ক্রোধ—ইয়েশিয়া অপেক্ষা অধিক) ।

ভয় পাওয়া হেতু পীড়া বা উপসর্গ জন্মা (একোন, ওপি, ভিরেট-এলব ; বহুদিনের স্থাস্ত্রী শোক কিংবা মানসিক কষ্ট হেতু শরীর এবং মন অবসন্ন হইয়া পড়া । ক্রোধ অথবা প্রেমে নিরাশ হওয়া হেতু কুফল (ক্যাক-ফস্, হাইওন্স) ; নির্জনে বসিয়া, নানাবিধ অলৌকিক কাল্পনিক কষ্টের চিন্তায় মগ্ন থাকে । নির্জনে থাকার ইচ্ছা । চরিত্র অতি মুহু কিস্ত সামান্য কারণেই তাক্ত বিরক্ত হইয়া যায় কিংবা ক্রোধে জলিয়া উঠে ।

কন্ভাল্শন্ (Convulsion) ইত্যাদি :—শিশুকে ধম্কাইলে, ভৎসনা করিলে অথবা প্রহার করিয়া শোয়াইয়া রাখিলে কন্ভাল্শন্ হয়, কিংবা বমি করিতে থাকে । মানসিক কষ্ট হইতে, কন্ভাল্শনে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ

রোগি-তত্ত্বঃ—একটি পিউয়ারপারেন্স কন্ভাল্শন্যুক্ত রোগীগীতে কোন ঔষধেই ফল পাওয়া যায় না ; পরে অমুসন্ধানে জানা গেল যে কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তত্তার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে সা নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়াছে ; তাহাতে তত্তাকে ইয়েশিয়া ৩০ শক্তি প্রয়োগ করাতে দ্বিরিতে সা আরোগ্য লাভ করিল ।

শোক, দুঃসংবাদ, হৃদয়ের কোন অপ্রীতিকর ভাবে বদ্ধ হইয়া থাকা ; লজ্জা কিংবা কোন প্রকার মৰ্ম্মান্তিক ব্যথা (ষ্ট্র্যাকি) ইত্যাদি হইতে পীড়া-নিচয় । শোক, দন্তোৎগম অথবা ক্রিমি জনিত কোন্সিষ্ট্রা রোগ হইলে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ (জিস্ট-মেটা, এগারিকাস্, হাইওসায়েরাস্, কুথ্রাম্-মেটা, তিরেট-ভি) । হিষ্ট্রিরিয়া জনিত প্যারালিসিস্ । বেদনা ষতদূর যত্নাদায়ক হয়, *রোগী কিস্ত তাহা অপেক্ষা অধিকতর অমুত্তব ও প্রকাশ করে (কফিয়া, ক্যামো) ।

শিন্দ্‌পীড়া (Headache) :—বোধ হয় যেন মস্তকের এক পার্শ্ব দিয়া প্রেক্ বিদ্ধ হইয়াছে ; শুইলে উপশম বোধ (কফিয়া, নাক্স, থুজা) । ইহা হিষ্ট্রিরিয়া-জনিত স্নায়বীয় আশ্রকপালে-মাথাবেদনাস্থ বিশেষ উপকারী, বিশেষতঃ শোকাদি কোন মানসিক উত্তেজনা জনিত মাথাধরা হইলে ;

এই জাতীয় মাথাধরা সর্বদা স্থান পরিবর্তন করে, কিংবা কখনও ধীরে ধীরে উপস্থিত হয় এবং হঠাৎ ছাড়িয়া যায় (এসিড্-লল্ফ্); অথবা হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং হঠাৎ ছাড়িয়া যায় (বেল); মাথাধরার অন্তে বহুল প্রস্রাব (একোন) জেলস্, সাইলি, ভিরেট) । (শিরঃপীড়ার সময় বহুল প্রস্রাব—ল্যাক্-ডিফ্রা) ।

শিরঃপীড়ার স্বাক্ষি:—কাকিসেবন, তাত্রকূট সেবন অথবা তাম্বাকের (Smoking) ধূম গ্রহণ; অতিরিক্ত নশ্ত্র নেওয়া; মত্তপান; নিবিড় মানসিক পরিশ্রম; মলত্যাগে অতীব কোথ দেওয়া; ক্ষুধা; ঠাণ্ডা বাতাস; হঠাৎ মত্তক কোন দিকে ফিরান; উপড় হওয়া; অবস্থিতির পরিবর্তন; উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করা; অক্সিগোলক সঞ্চালন; আলো এবং গোলমাল ইত্যাদি হইতে ইমেসিয়ার শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হয় । শিরঃপীড়ার সময় অত্যন্ত ক্ষুধা (সোরিনাম্) ।

শিরঃপীড়ার উপশম—উত্তাপ প্রয়োগ, মাথার বেদনা স্থানের উপর শয়ন করা; সামান্য চাপন; বহুপরিমাণে প্রস্রাব ইত্যাদির দ্বারা উপশম । “**প্লোবাস্ হিষ্টেরিকাস্**” রোগে উদর হইতে বুকের দিকে একটা গোলার জ্বার ঠেলিয়া উঠে । মানসিক কষ্ট এবং ক্রন্দনাদি হেতু ইহার বৃদ্ধি এবং উৎপত্তি; সা এই গোলা গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করে; তাহাতে তন্ত্রার ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হয় । গলাধঃকরণ করিতে পারিলে কতকটা উপশম বোধ হয় ।

তরল পদার্থ গলাধঃকরণে সময় সময় কষ্টের বৃদ্ধি এবং (Solids) অতরল পদার্থ গলাধঃকরণে কষ্টের উপশম (ল্যাকেসিস্) । (কেবলমাত্র তরল বস্তু গিলিতে পারে, অতরল বস্তু গলার বাধিয়া যায়—ব্যাপটীশিয়া) । টন্সি-লাইটিস্ এবং ডিপথিরিয়াতেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

রেক্টাম এবং মলদ্বার (Rectum & Anus)—হালিশ বাহির হওয়া হহার একটা প্রধান লক্ষণ (কট্টা, গ্র্যাফা, এসিড্ নাইট্রিক্, পডো, মার্ক-লল্) । নাক্স-ভমিকার জ্বার পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ ইচ্ছা; কিন্তু মল নির্গত না হইয়া কখনও কেবল (Rectum) হালিশ বাহির হয় । অর্থাৎ মল সহ হালিশ বাহির হইয়া পড়ে; হালিশ বাহির হইবার ভয়ে, রোগী কোঁথ দিয়া বাস্তি করিতে, উপড় হইতে অথবা কোন জারি বস্তু উঠাইতে নিত্যন্ত ভীত হয়; মল পাওলা হইলে হালিশ বাহির হওয়া বৃদ্ধি পায় । মলত্যাগের পর স্ফোট-

ভাবাপন্ন, ক্ষতবৎ যন্ত্রণা (এসিড্-নাইট্রিক। মলদ্বার হইতে বেদনা উৎস্রুৎ
রেষ্ঠাম্ পানে ধাবিত হয় (এসিড্-নাইট্রিক)। (ইউটেরাসের এইরূপ
বেদনার জন্ত—সিপিরা)।

অর্শ (Piles)—প্রত্যেকবার মলত্যাগের সঙ্গে অর্শের বলি বাহির হইয়া
পড়ে এবং মলত্যাগের পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উহা বাহিরে থাকে (র্যাটা, সাল্ক)।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation)—গাড়া চড়া, প্যারালিসিস্, অত্যন্ত
কাফি সেবন ইত্যাদি তেতু কোষ্ঠবদ্ধতা সহিত, উপর পেটে মলত্যাগের অত্যন্ত
বেগ হওয়া (তিরেট); অত্যন্ত বেদনা জন্ত (Closet) পারখানার বাইতে ভয়
করে। নিদ্রার পূর্বে একটি শাখার কিংবা সমস্ত শরীরের আক্ষেপ, মোচড়ান
অথবা চমকিয়া উঠা।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ইয়েশিয়ার উৎকৃষ্ট পথ-প্রদর্শক লক্ষণ :—
তামাকের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না; কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ; (Music) গীত বাজ
শ্রবণে তাহার উপশম। চলিয়া বেড়াইলে অর্শ রোগের উপশম বোধ। কিছু
গিলিলে বেদনার উপশম। পাকস্থলীর মধ্যে শূন্য বোধ, কিন্তু আহায়ে উপশম
বোধ হয় না। যত অধিক কাশে, ততই তাহার কাশির বৃদ্ধি হয়। দাঁড়াইলে
এবং ভ্রমণ করিলেও কাশিতে থাকে (র্যাটেকাস-ফ্রু) শোক হইতে স্প্যাজম
যুক্ত হাসি; ধ্বজভঙ্গ সবেও সঙ্গমে ইচ্ছা। বিশ্রাবহার মুখের বর্ণের পরিবর্তন
হয়। পীড়া বৃদ্ধি ধরার ভায় ঠিক পূর্ববৎ সময়ে উপস্থিত হয়।

N. B. :—নাস্ত-ভমিকা—যেন তেজস্বী পুরুষের জন্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং
ইয়েশিয়া—সে স্থানে যেন জীলোকের জন্তই বিধাতা নির্মাণ করিয়াছেন।
জীলোকের ভায় স্বভাবাপন্ন পুরুষ হইলে—তাহার জন্তই ইয়েশিয়া জানিবে।

জ্বর (Fever) :—১মঃ—কেবলমাত্র শীতাবস্থার তৃকা, জন্ত কোন অব-
স্থার তৃকা থাকে না। ২মঃ—বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে শীতের উপশম। ৩মঃ—
গাত্র আবৃত রাখিলে উত্তাপ অধিক হয়। প্রার্থ্যঃ—শীতের সময় মুখ রক্তবর্ণ হয়।

এই চারিটি লক্ষণকে ইয়েশিয়ার প্রধান চতুঃকলসেনা মনে করিবে। এই চারিটি
লক্ষণ থাকিলে ইয়েশিয়া প্রয়োগে সে অর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

N. B. :—নাস্ত-ভমিকা এবং ইয়েশিয়া উভয় ঔষধেই ট্রিকুনিয়া রহিয়াছে,
কিন্তু উভয়ের লক্ষণ সম্পূর্ণ পৃথক। শীতাবস্থার নাস্ত-ভমিকার রোগীকে উত্তাপ

প্রয়োগ করিলে, কিবা বিছানার গরমে রাখিলে সে উপশম বোধ করে না । কিন্তু তাপাবস্থার সমস্ত অঙ্গ সে লেপ দ্বারা ঢাকিয়া রাখে ; কারণ সামান্য একটু নড়াচড়াতেই পুনরায় শীতবোধ হয় ।

রোগি-তত্ত্বঃ—একটা বালকের জন্মে “শীতের সময় মুখ রক্তবর্ণ ছিল এবং সেই সময় সে আঙুন পোরাইলে স্নঃ বোধ করিত” ; এই লক্ষণ অবলম্বনে তাহাকে ২০০ শত শক্তির ইয়েশিয়া প্রদানে সে আরোগ্য লাভ করিল । ঐ পরিবারের মধ্যে সেই সময় ম্যালেরিয়াস্ ফিবার হইয়াছিল, তাহার একটা রোগীর শীত দ্রুই স্বন্ধের মধ্যস্থান (ক্যাপুলা) হইতে আরম্ভ হয় দেখিয়া তাহাকে ২০০ শত শক্তির ক্যাপসিকাম্ দেওয়া যায় এবং তাহাতে সে আরোগ্য লাভ করে । অল্প রোগীর ১১০ “এ, এম” (প্রাতে) সময়ে জ্বর আরম্ভ হইয়া, পিত্ত বমন ও হাড়ে হাড়ে বেদনা ছিল, তাহাতে তাহাকে ২০০ শত শক্তির ইউপেটোরিয়াম্—পারফো দেওয়াতে সেও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল ।

মন্তব্যঃ—শতীকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যে কি অদ্বুত ফলপ্রসূ, তাহা যিনি স্বচক্ষে একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না । ইয়েশিয়ার ২০০ শত শক্তি দ্বারা বহুতর দীর্ঘকাল ভোগী কুইনাইন আটকান জ্বরও আরোগ্য লাভ করিয়াছে । শতীকৃত ঔষধের যে কি অপার কমতা তাহা এই সমস্ত রোগীর একটা রোগী দেখিলেও কে অবিশ্বাস করিতে পারে ?

অধিকারস্থ প্রধান প্রধান রোগচক্রঃ—পেটকাঁপা ; ক্রোধজনিত পীড়াচর ; মলবারের পীড়াচর ; কচি লম্বন্ধে গোলযোগ ; পৃষ্ঠদেশের দুর্বলতা ; গত প্রৌঢ়াবস্থা ; কোরিকা ; জুপ ; দুর্বলতা ; হৃদয়ের বিবর্ততা ; এপিলেপ্সি ; মুর্ছা ; ভয়জনিত পীড়াচর ; অর্শ ; শিরঃপীড়া ; হৃদরোগ ; হিকা ; হিষ্টিরিয়া এবং তজ্জনিত নানাবিধ উপসর্গ ; লোকোমোটর এটাক্সিয়া ; মেলাকোলিয়া ; ঝিঁ ঝিঁ ধরা ; ইন্টারমিটেন্ট-আনিজর ; নিদ্রার গোলযোগ ; মেরুদণ্ডের ইরিটেশন্ ; পেটবেদনা ; গলার ভিতর ক্ষত ; কম্পন ; বহল মূত্রত্যাগ ; ভ্যাজাইনার স্প্যান্ড্রম ; স্বরভঙ্গ ; স্বরাতাব ; হাইতোলা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—কফিকা, নাক্স, ট্যাবেকাম্ ইত্যাদি ঔষধের সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই । ইয়েশিয়ার অপব্যবহার জনিত কুফল পাল্‌সেটীলা দ্বারা শোধিত হয় ।

হ্রাস্কি (Aggravation) :—ভাত্রকুট, কাফি, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি সেবনে, চলা ফিরা করিলে, উগ্র গন্ধ গ্রহণে মানসিক অস্থিরতার এবং শোকাদিতে ।

উপশম (Amelioration) :—উত্তাপে, অতীব চাপ প্রদানে (চায়না) গলাঃকরণে, চলিয়া বেড়াইলে ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ২০০ শত শক্তি অতীব কার্যাকরী; আমরা অনেক স্থলে ইহার ৩০ শ শক্তি ব্যবহার করিয়াও সুন্দর ফল পাইয়াছি ।

স্মৃতি-সহায় ।

ইংরেজিয়ার স্মৃতি-সহায় যথারীতি ষয়ঃ প্রস্তুত করিয়া পাঠ কর, তবে অধিকতর পরিণকতা লাভ করিতে পারিবে ।

আইওডিয়াম । Iodium.

আইওডিন নামক সামুদ্রিক পদার্থ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ইহা একটি সর্বোৎকৃষ্ট এন্টিস্ক্রফুলোস্ ঔষধ । ইহাকে আইও-ডিন্ও বলে ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—সমস্ত লিম্ফেটিক্ এবং গ্র্যাণ্ডুলার বিধানচয়, ল্যাকটিয়ল্ ভেসেল্‌স্, মেসেন্টারিক গ্র্যাণ্ড্, সেলাইটারী (Sallivary) এবং মেমারি (Mammary) গ্র্যাণ্ড্ । থাইরয়েড্ গ্র্যাণ্ড্ ।

নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ইহাতে দৃষ্ট হয় ।

১মতঃ—ক্রফুলোস্ বাত্, নিশ্বেজ, জীর্ণ-জীর্ণ শরীর, তৎসহ অতীব দুর্বলতা এবং শরীর কয় প্রাপ্ত হইয়া শুকাইয়া বাওয়া (এব্রোটোনাম্) ;

২মতঃ—দুর্বলতা এত প্রবল যে, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হাঁপ ধরে (ক্যাক-কার্ক) ।

৩মতঃ—ঋতুপ্রাবের কালে দুর্বলতা (এলুমিনা, কার্ক-এনি, কফুলোস) ।
রাজিতে ক্ল্যাম্পসে ক্ষুধা, যদিচ দিবা রাজি সে অধিক পরিমাণে আহাৰ

করে, তন্মধ্যে শরীরে প্রথমে শুকাইয়া যায় (এরোটে, ভাট্টা-মি, সাইলিসিয়া, টুবারকুলিনাম্) ।

প্রতিভাঃ—আহারের সময় এবং আহার করিলে পর, কতকটা ভাল বোধ করে ।

৫মতঃ—স্তনধর বেদনায়ুক্ত এবং (Atrophied) শুষ্কতা প্রাপ্ত ।

৬ষ্ঠতঃ—জরায়ু হইতে বহুল পরিমাণ রক্ত নির্গমন ; জরায়ুর ক্যান্সার ।

৭মতঃ—প্রাচীন খেতগ্রন্থর রোগ ও উহার বহুল পরিমাণে প্রাণ হ্রস্ব এবং উহাতে এত (Acrid) ঝাঁজ থাকে যে তাহাতে বস্ত্র ধাইয়া যায় ।

৮মতঃ—প্লাম্বাণ্ড সমূহের ক্ষীণতা, বিশেষতঃ মেসেন্টেরিক এবং পাইরডেড্ প্লাম্বাণ্ড ।

৯মতঃ—মেম্ব্রানাস্ কুপ্ ; নিঃস্রাবপ্রবাসে সাঁই জুঁই কিংবা শন শন শব্দ (স্পঞ্জিয়া) ; শুষ্ক, কুঁকুট ধনিবৎ কাশি, বিশেষতঃ কৃষ্ণ কেশ এবং কাল অক্ষিগণ্ডিত শিশুতে ; শিশু কাশিবার বেলায় হস্ত দ্বারা গলা চাপিয়া ধরে (সিপা) ।

১০মতঃ—গরম ধরে পীড়ায় বৃদ্ধি ।

মন্তব্যঃ—সংক্ষেপে আইওডিয়ামের প্রধান ধর্ম বর্ণিত হইল, ব্রান্সসে (Ravenous) ক্ষুধা, দিবারাত্রি দামোদরের শ্যাম ভোজন, অথচ শরীরে শুষ্ক হইয়া যাওয়া, ভোজনকালে সর্বপ্রকার কষ্টেরই উপশম বোধ—এই চারিটা লক্ষণই আইওডিয়ামের সর্বপ্রধান লক্ষণ জানিও । এই লক্ষণ অবলম্বনে বন্ধা এবং টেবিস-মেসেন্টেরিকা রোগের প্রথম অবস্থার এবং অত্যন্ত সাধারণ রোগে আইওডিয়াম্ দিয়া আশাভিরুক্ত কল পাওয়া গিয়াছে । অনেকগুলি ব্যাগের রোগী আইওডিয়াম্ C. M. শক্তি প্রয়োগ করিতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে ; তাহাদিগকে, অস্বাস্থ্য এবং পূর্ণিমাতে চারি দিবস পর্যন্ত, প্রতি দিন স্নাত্তিতে এক এক পুরিয়া আইওডিয়াম্ খাইতে দেওয়া হইল । আত্যন্তিক প্রয়োগের এত আশ্চর্য্য ক্রমতা যে যিনি স্বচক্ষে এতাদৃশ গলগণ্ডের রোগীর আরোগ্য না দেখিয়াছেন, তাহাকে বিশ্বাস লওয়ার অসম্ভব ; তবে তিনি বিশ্বাস

করিলে সহজে এতাদৃশ রোগীর চিকিৎসা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ কনিতে পারে ।

N. B. :—আইওডিয়াম্ বাহু-প্রয়োগে বহু বৎসরেও কিকিৎমাত্র ফল দর্শাইতে অক্ষম ; তাহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন । আবার অনেক বলেন আইওডিয়ামের বাহু-প্রয়োগ বিপদজনক ।

প্রাতঃকাল তইতে রাত্রি পর্যন্ত, অবিরত ফাঁকা (Empty) উদগার, যেন ভুক্ত বস্তুর প্রত্যেক কণিকা (Gas) গ্যাসে পরিণত হইরাছে (কেলি-কার্ক) ।

ঔর্ণামের পশ্চাৎভাগে, ফুসফুসের ত্রন্বাই টিউবে, নাসিকা গহ্বরে, যেন চুলকাইতে চোঁচা যায় (: ককাস্-ক্যাক্, কোনা, ফস্) ।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—সামান্য পরিশ্রমে প্যাল্পিটেশন্ (ডিজি.—সামান্য মানসিক পরিশ্রমে প্যাল্পিটেশন্—ক্যাক্ আস্) । বোধ হয় যেন, লৌহময় হস্তে হৃৎপিণ্ড কেহ নিষ্পেষণ করিতেছে (ক্যাক্টাস্, সালফার) ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—নিফল মল ত্যাগ চেষ্টা, ঈগুা হৃৎ পানে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—লাইকোপোডিয়ামের প্রতিক্রিয়াশীল ; ক্রুপি ধাতু এবং মেম্ব্রেনাস্ (Croup) ক্রুপে—এসিটিক্-এসিড, ব্রোমাইড, কোনার্যাম্ কেলি-বাই, স্পিজিয়া ইহার সদৃশ ঔষধ । ইহার হিপার এবং মার্কিউরিয়াসের পর ফলপ্রদ ; ক্রুপে-আইওডিয়ামের পর কেলি-বাইক্রম্ বিশেষ কার্যকরী ।

N. B. :—সুতিকাগৃহে এসব জনিত উপসর্গ থাকিতে ইহা প্রয়োগ উচিত নহে ; যদি প্রয়োগ করিতে হয় তবে অত্যুচ্চ শক্তি দিবে ।

হ্রাসিক (Aggravation) :—গরমে এবং শরীর বস্ত্রাবৃত রাখিলে (তদ্বিপরীতে—হিপার এবং সোরি) ।

রোগি-তত্ত্ব :—১৮মাস বয়স্ক একটি বালক, নিবাস বরাহনগর, ৫১৬ মাস যাবৎ অর, মৌহা, উদরাময়, সমস্ত শরীরে পাঁচড়ার ছার* কুহুড়ী এবং কত জন্ম ভুগিতেছিল ; জিহবার পার্শ্বদ্বয়ে ও অগ্রভাগে বহু সংখ্যক কুহুড়ী, জিহ্বাটি লাল, অবিরত খাই খাই ভাব । এই রোগীকে পূর্বে একটি সুদক্ষ হোমিওপ্যাথ ১০১৫ রকমের ঔষধ দিয়াছেন, তাহাতে কোন ফল হয় না ; আমিও ক্যাকেরিয়া আদি ৩০৪টি ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল পাই না ; অবশেষে উপরোক্ত

কয়েকটি লক্ষণ অবলম্বনে আইয়োডিয়াস্ ৬ষ্ঠ শক্তি দেওয়াতে অনেক ফল লক্ষিত হইল; কিন্তু দুই সপ্তাহ কাল থাকিয়া পুনরায় পূর্ব উপসর্গচয় সহ অর উপস্থিত হইল; তাহাতে সাল্ফার ২০০শত শক্তি একমাত্রা প্রয়োগের পর পুনরায় রোগী অনেক সুস্থতা লাভ করিয়াছে এবং আরোগ্য হইয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ; ২০০শত এবং c. m. শক্তি ।

স্মৃতি-সহায় ।

আইয়োডিয়াসের স্মৃতিসহায় স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া পাঠ কর, পরিপকতা অধিকতর হইবে ।

ইপিকাকুয়ানা । Ipecacuanha.

ইহার মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—নিউমোগ্যাষ্ট্রিক নার্ভ্ এবং তৎসম্পর্কীয় শ্বাস প্রশ্বাস বস্ত্র এবং পাকস্থলী এবং তৎকর্তৃ ভয়ানক বিবমিষা এবং বমন । মিউকাস্ ব্রিদি হইতে ক্ষরণ ।

উপযোগিতা (Suitability) :—পাকস্থলী-জনিত লক্ষণ, বিবমিষা অতি প্রবল, এন্টি-ফুড, ও পাল্‌স এই উভয় ঔষধেই জিহ্বা সাদা কোটিং দ্বারা আবৃত কিন্তু ইপিকাকুয়ানার জিহ্বা প্রায়ই পরিষ্কৃত অথবা সামান্য কোটিংযুক্ত (সিনা; ডিজিটেলিস) ; ক্রমিতে সিনা, হৃদ রোগে ডিজিটেলিস্ যেমন তজ্জপ প্রায় সমস্ত পীড়াতেই ইহার (Constant) অবিরত বিবমিষা—বিবমিষার বিশ্রাম নাই । বিবমিষাই এই ঔষধের পথ প্রদর্শক ।

বিবমিষা (Nausea) এবং বমন (Vomiting) :—প্রায়ই এই অবস্থায় খাদ্যবস্তুর দোষ কিংবা পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু জন্মিয়া থাকে (পাল্‌সেটিলা) । "

N. B. :—পাল্‌সেটিলায় বিবমিষাদি পিষ্টক, বরফের কুণ্ডলি, শূকরের মাংস চর্নিবৃত্ত খাদ্য ইত্যাদি আহার হেতু ঘটিয়া থাকে এবং পাকস্থলীতে ভুক্ত বস্তু থাকা কালীনই বিবমিষা দৃষ্ট হয় । কিন্তু ইপিকাকুয়ানার বিবমিষা—ভুক্তবস্তু পাকস্থলী হইতে বাহির হইয়া গেলেও বর্তমান থাকে ।

বহু লালা নিঃসরণ সহ বিবমিষা । সাদা বহুল পরিমাণ, চক্চকে স্লেচ্ছাপূর্ণ বমন; বমনে কোন উপশম হয় না। বমনের পূর্বে ঘেরূপ অবস্থা, পরেও সেইরূপ অবস্থা; বমনের পরে ঘুমাইয়া পড়ে; উপুড় হইলে বিবমিষা; তাত্র কুট সেবনে এবং গর্ভাবস্থায় বিবমিষা। বিবমিষার সময় চক্ষু ও মূত্র পিংশে, হইয়া যায়, চক্ষু বসিয়া যায় ও তাহার চতুর্দিকে নীলিমা পড়ে; তৎসহ মুখমণ্ডল এবং ওষ্ঠদ্বয় মোচ্ছড়াইতে থাকে; এতাদৃশ বমন ও বিবমিষা—এন্টি-টার্ট, জিঙ্ক, সালফ, লোবেলিয়া, এশোমফিন্, ট্যাবেকাম্ ইত্যাদি অনেক ঔষধের আচ্ছ, কিন্তু যথাযোগ্য লক্ষণানুসারেই তাহাদের প্রয়োগ করা উচিত ।

মহাত্মা হেন্স্লে সাহেব ইপিক্যুরানার বিবমিষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে, সারগর্ভ করেকটি কথা লিখিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল :—“বিবমিষা অতীব কষ্টদায়ক এবং অবিশ্রান্ত; প্রায় প্রত্যেক পীড়ারই সহচর; বিবমিষা পাকস্থলী হইতে উদ্ভিত বলিয়া বোধ হয় এবং তৎসহ (Empty) ফাঁকা উদর, অতীব লালা নিঃসরণ এবং বমনের চেষ্টা”—ইপিক্যু ব্যতীত এতাদৃশ বিবমিষা কিছুতেই নিবারিত হয় না।

পাকস্থলী (Stomach) :—বোধ হয় যেন, পাকস্থলী ঢিলা হইয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে (ইমে, ট্রাফি)। নাভি প্রদেশে পেট-ফাঁপা সহ, কঠিনবৎ কলিক্ বেদনা, অঙ্গগুলিতে এরূপ বেদনা, বোধ হয় যেন উহাদের ভিতর হাতের অস্থলী প্রবেশ করিয়া উহার মর্দিত হইতেছে। (পাবনার তিখু ঠাকুরের কলিক্ রোগে ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি চমৎকার কাজ করিয়াছিল ।

মল ১—তিন প্রকারের মল ইহার প্রধান প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ।

(১) **পীজলা বা ফেনাশুক্ত মল।** (২) **যােনের ন্যায় সবুজবর্ণ;** উহা মিউকাসময় অথবা জলময়। (৩) **গ্লেস্মানস মল** অর্থাৎ প্রকৃত আমাশয়ের মল; উহাতে রক্ত মিশ্রিত থাকে কিংবা নাও থাকে এতাদৃশ মল প্রায়ই গ্রীষ্মকালে শিশুদের উদরাময়ে দৃষ্ট হয়। ২০০ শত শক্তির এক মাত্রায় এতাদৃশ পেটের পীড়া অতি সহজে আরোগ্য হইয়া যায়; আরোগ্য না হইলে এতাদৃশ উদরাময় প্রায়ই প্রাণনাশক ইনফ্যান্টাইল কলেরা কিংবা উদরাময়ে পরিণত হইয়া থাকে।

বিবমিষা এবং বমন প্রধান, এসিয়াটিক্ কলেসেন্ডা (কল্চি) পরৎকালীন

অস্বাসশাস্ত্র । দিনের বেলায় গরম এবং রাত্রিতে ঠাণ্ডা হেতু পীড়া (কল্টি,) মার্ক । কর্তনবৎ বেদনা-উদয়ের বাম হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় (ল্যাকেসিস্) ; (দক্ষিণ হইতে বামদিকে ঐ বেদনা গেলে—লাইকো) ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—শিরঃপীড়া সহ বিবিম্বা ; ঐ শিরঃপীড়া একরূপ বোধ হয় যেন, মস্তকের হাড় হইতে স্ফিহ্নার গোড়া পর্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে ; বাতের পীড়া সঙ্গিত এতাদৃশ শিরঃপীড়া দৃষ্ট হয় । অল্প এক প্রকার শিরঃপীড়া পাকস্থলীর গোলযোগে জন্মে ; উহাতে প্রথমে বিবিম্বা আরম্ভ হইয়া, পরে শিরঃপীড়া জন্মে এবং বিবিম্বা অবিরত চলিতে থাকে । হাইড্রোকেন্সেলইড সহ বিবিম্বা থাকিলে, ইপিকাকুয়ানা সমস্ত আরোগ্য করিতে সমর্থ হয় ।

শ্বাসপ্রশ্বাস স্বন্ত্র (Respiratory Organs) :—মিউকাস্ সিল্লিয় উপর ইহার বিশেষ কার্য্য রহিয়াছে ; ব্রঙ্কাই এবং ফুস্ফুসের কোষাণুচর বহু পরিমাণে স্লেম্মা আবদ্ধ । তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসে ভয়ানক কষ্ট, গলায় সাঁই স্ফঁই শব্দ, বৃক্ ভার বোধ ও ব্যাকুলতা, বোধ হয় যেন দম বদ্ধ হইয়া গেল ; বক্ষে স্লেম্মা জন্মা, হেতু হাঁপানি এবং আক্ষেপযুক্ত কাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে । বক্ষে স্লেম্মা না জমা হইলেও ইহা হাঁপানি এবং হুপিং-কাপের প্রথম অবস্থায় উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী । কাশিতে কাশিতে দম আটকিয়া আসা (Retching) ওয়াক্ উঠা এবং বমি করিয়া ফেলা, ঐ কাশি হেতু নাসিকা এবং মুখ হইতে ঝড়স্রাব ।

শিত কালিতে কাশিতে দম বদ্ধ প্রায় হয় এবং তাহাতে কাঠের ছার শব্দ হইয়া যায় ; মুখমণ্ডল নীলিমাপূর্ণ হইয়া পড়ে । নিশ্বাসপ্রশ্বাসকালে বড় বড় শব্দ সহ কাশি ; ঐ বড় বড় (Mucous Rales) শব্দে যত স্লেম্মা উঠিবে বলিয়া বোধ হয়, তত উঠে না । (এন্টি-টার্ট) ।

রোপি-তন্ত্র :—কলিকাতা দুর্গাচরণ মিত্রের বাটীতে একটা শিশুর ক্যাপিলাস্ট্রী ব্রঙ্কাইটিস্ হয় । কাশির ফিটের সময় শিশুর মুখমণ্ডল ও হস্ত পদাদি নীলবর্ণ ধারণ করিয়া, দমবদ্ধ সহ মৃতপ্রায় হইত । ইপিকাকু ৩০ শত শক্তিতে এই রোগীতে আশ্চর্য্য ফল লাভ হয় ।

ইনফ্যান্টাইল নিউমোনিয়া, বক্ষঃহণ স্লেম্মায় পূর্ণ, সাঁই স্ফঁই বৃত্ত,

ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, শরীর নীলবর্ণ; মুখমণ্ডল পিংশে হইলে ইপিকাক্ দ্বারা উৎকৃষ্ট ফললাভ করিবে।

বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের (Emphysema) এম্ফিজিমা এবং প্রাচীন (Ch. Asthma) হাঁপানি রোগে, ইপিকাক্ অত্যন্ত উপকারী।

এইক্ষণ সংক্ষেপতঃ দেখিতে পাইবে যে, শ্বাস প্রশ্বাসযন্ত্রের উপর ইপিকাকের দুইটি ক্রিয়া :—(১) উক্ত যন্ত্রের মিউকাস্ সংগ্রহ (২) আক্ষেপ উৎপাদন করা।

হিমরক্ত বা রক্তস্রাবাদি (Hæmorrhages) :—রক্তস্রাব সম্বন্ধে ইপিকাক্ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাসিকা, পাকস্থলী, রেষ্ঠাম্, জরায়ু, ফুস্ ফুস্ মূত্রস্থলী ইত্যাদি শরীরের প্রত্যেক দ্বার হইতে ডাঃ উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাবে ইপিকাক দ্বারা সুন্দর ফল পাইবে; বহুল পরিমাণ একটিভ (Active) উজ্জ্বল রক্তই ইপিকাকের স্রাবিত শোণিত (এরিথ্রিন, মিলি-কোপিয়াম। N.B.:—স্রাবের পর রক্তস্রাবে ইপিকাক ২০০ শত শক্তি প্রয়োগ করিলে, সিকেলি অপেক্ষা অতি অল্প সময়ে এবং সুন্দররূপে রক্তস্রাব বন্ধ করিবে, এই শক্তিকৃত ইপিকাকের এ সম্বন্ধে যাদৃশ ক্ষমতা, টিংচার আর্গট অর্থাৎ সিকেলির তাদৃশ ক্ষমতা নাই।

রক্তস্রাব সম্বন্ধে যে কয়েকটি প্রধান উৎকৃষ্টতম বিপদবন্ধ ঔষধ আছে, তাহা প্রত্যেক ছাত্র এবং ব্যবসায়ীরই কণ্ঠস্থ থাকা উচিত। ঐ সমস্ত ঔষধ লক্ষণসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল; রক্তস্রাব সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিও।

ইপিকাক :—স্রাবিত শোণিত বহুল পরিমাণে ও উজ্জ্বল লাল তৎসহ শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট ও বাধা এবং বিবমিষা; রক্তস্রাব এক্ষুণি কিংবা প্যাসিত; ইপিকাকের রক্ত বিশ্লিষ্ট নহে।

একোনাইট :—রক্তস্রাব এক্ষুণি উজ্জ্বল লাল, তৎসহ ভস্ম এবং ব্যাকুলতা।

অণিকা :—আঘাতাদি লাগা, শারীরিক শ্রম এবং ক্লান্তি ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব।

বেলেডোনা :—রক্ত গল্পম, স্রাবিত রক্তের পাতলা ভাগ উজ্জ্বল লাল এবং তাহার মধ্যে চাপ চাপ থাকিলে, চাপগুলি কাল্চে বর্ণবিশিষ্ট। ক্যারোটিড আর্টারীর (Carotid Artery) উল্ফন এবং মস্তিষ্কের কণ্ঠেচন্দন

কার্বি-ভেজি :—কোল্যাপ্স অবস্থার, মুখ পিংশে এবং সদা পাখার বাতাস চাওয়া।

চায়না :—বহুল রক্তস্রাব; কার্ণ ভৌ ভৌ শব্দ; মূর্ছা।

ক্রোবাস :—রক্ত কাল দড়ার (Ropy) জার।

ফেরাম :—রক্ত আংশিক তরল এবং আংশিক চাপ চাপ। মুখমণ্ডল পর্যায়ক্রমে রক্ত এবং পিংশে বর্ণ।

চ্যাকেসিস :—রক্ত বিগ্ৰিষ্ট পচনাবস্থায়ুক্ত; উহার নীচে দৃষ্ট খড়বৎ (Charred Straw) তলানি দেখা যায়।

ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স, এবং সাল্ফিউরিক-এসিড্ ট্যাডির রক্ত তরল ও রক্তবর্ণ। ক্রোটেলাস এবং সাল্ফিউরিক-এসিডের রক্তস্রাব—ইপিকাকের জার শরীরের প্রত্যেক স্থান দিয়াই হইয়া থাকে।

নাইট্রিক-এসিড্ :—উজ্জল লাল বর্ণের এক্টিভ রক্তস্রাব।

ফস্ফরাস :—ছোট টিউমার কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে, বহুল পরিমাণে শোণিত-স্রাব চাইতে থাকে।

প্ল্যাটিনা :—আংশিক তরল এবং আংশিক কাল বর্ণের চাপ চাপ।

পাল্‌সেভিনা :—ইন্টারমিটেন্ট (Intermittent) রক্তস্রাব।

সিকেলি :—রক্ত, ক্ষীণ জীলোকের প্যাসিভ্ (পৈশরিক) রক্তস্রাব।

সাল্‌ফার :—অল্প ঔষধে কাষ না পাইলে এবং (Psora) সোরাদর্শ শরীরে থাকিলে ফলপ্রসূ।

পাত্র-বেদনা :—বোধ হয় যেন, সমস্ত শরীরের অস্থিগুলি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে (ইউপেটো-পারফো)।

ফেব্র (Fever) :—ইহা জরের প্রথম অবস্থার অতীব উপকারী। ডাক্তার স্যাম্‌স্‌ এবং জ্যান্স বলেন যে, ইপিকাক প্রয়োগ করিলে অবশ্যই ইহাতে ফল পাইবে এবং তাঁহারা জরের প্রথমাবস্থার প্রয়োগ করিয়া বহুসংখ্যক রোগীতে কললাভ করিয়াছেন। জরের অবস্থাত্তরে কিংবা কোন এক অবস্থার, বিবিধা থাকিলে ইপিকাক অবশ্য দিবে। কতকগুলি প্রাচীন এবং ভ্রূপ অরোগীস্বরূপ জর নথ্যাক সময়ে হইত এবং তৃষ্ণা সন্নিবিষ্ট কিংবা ছিল না বলিলেই হয়; তাহাতে

হই এক (Dose) ডোজ্ ৩০শ শক্তির স্টিবিটল্ প্রয়োগে আমরা সন্তোষকর ফললাভ করিয়াছি ।

কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু আউকা জ্বর ।

শীত এবং গ্রীষ্মে বয়েই কাতর হয় । আহারাদির অভ্যাচারে যদি পুনরায় জ্বর হয়, তবে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

রোগি-তত্ত্ব :—জীমান্ বীরেন প্রায়ই এই প্রকার জ্বর হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইত ; তাহাকে ইপিকাক্ ৩০শ শক্তি এক বাত্রা দেওয়াতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—কুশ্রামের প্রতিপোষক ঔষধ । কলেরা ইনফ্যান্টাম্, দুৰ্বলতা, ক্রূপ, ইনক্লুয়েন্স ইত্যাদিতে ইহার পর আসেনিক স্ফুল-দায়ক । পাকস্থলীর গোলযোগে ইহা পালসেটিলা এবং এন্টি-কুডের সমতুল্য ।

জ্বাক্সি (Aggravation) :—শীত এবং শুষ্ক বাতাসে ; গরম সমস্ত দক্ষিণ বাতাসে (ইউফ্রেসিয়া), সামান্ত নড়া চড়ায় ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

স্মৃতি-সহায় ।

যদ্যং প্রস্তুত করিমা পৃথক বাতায় লিখিমা মিলেজে পরীক্ষা কর ।

***-

আইরিস ভার্সিকলার । Iris Versicolor.

উক্ত নামধের গাছের মূল হইতে

টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াক্রান্ত (Action) :—অন্নাদি-বাহিকা পথচর (Alimentary Canal)

মূখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত অন্নবাহিকা পথে ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে ।

স্বাস্থ্য এবং বিবাক্রিয়া—ইহার একটা প্রধান লক্ষণ । যদ্যৎ অবলম্বন, ইহা এক অবল, যেন উহা দ্বারা গলার অভ্যন্তর (Excoriated) হাজিয়া যায় ।

ভিক্সো) এবং বেদনা ক্ষুদ্র একটা স্থানে অবস্থিতি লয় । বেদনা হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং হঠাৎ সারিয়া যায় (বেলু, ইমে, ম্যাগ্নে-কস) । বেদনা এক স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া, অন্য স্থানে প্রকাশ পায় (কেলি-সালক, ল্যাক-ক্যানি, পালস্, ম্যান্‌পেনাম্-এসিটিকাম্) ।

অন্তর্য্যাপ্তঃ—কেলি-বাই এর বেদনা পালসেটিলার ভায় (Changeable) একস্থানে অধিকতর সময় স্থায়ী হয় না এবং ইহাতে স্থানীয় ক্ষীতিও জন্মে না ।
N. B. :—কেলি-সালকের লক্ষণ প্রায়ই পালসেটিলার ভায় । ম্যান্‌পেনামের বেদনাক্রস্ (Cross) বা আড়াআড়ি ভাবে এক সন্ধিস্থান হইতে অন্য সন্ধি স্থানকে আক্রমণ করে । ল্যাক-ক্যানিনামের বেদনা প্রায়ই পার্শ্ব পরিবর্তন—এবং একদিন এক পার্শ্বে থাকে এবং বারান্তরে অন্য পার্শ্বে যায় ইত্যাদি । কেলি-বাইক্ৰোমিকামের লক্ষণ মধ্যে পর্য্যায়বস্থা দৃষ্ট হয় যথা—বাত এবং আমাশয় পর্য্যায়ক্রমে বৃদ্ধি এবং কম পড়ে (এক্সোটেনাম্) । প্র্যাটিনামে সাধারণ মানসিক লক্ষণ এবং পৃষ্ঠ বেদনাদি শারীরিক লক্ষণ, পর্য্যায় (alternate) অবস্থায় দৃষ্ট হয় । প্রতিদিন একই সময়ে নিউর্যালজিক্ বেদনা (চিনিলাম-সালক) ।

প্রকৃতি (Constitutions) ইত্যাদি :—ইহা মেদবৃত্ত যেটা এবং পাতলা চুলবিশিষ্ট ব্যক্তিতে অথবা সর্দি, কাশি, ক্রুপ্, ক্রফুলা কিংবা উপদংশ ইত্যাদি বৃদ্ধ শিশুতে বিশেষ উপযোগী ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ক্রুপে ইহা রোমাইড, হিপার এবং আই-ওড্ সন্নিহ । আমাশয়ে অস্ত্র চাঁটার (Scraping) ভায় থাকিলে এতৎপরে ক্যান্থ অথবা কার্বলিক-এসিড প্রয়োগ উৎকৃষ্ট । ক্রুপে বরতঙ্গ, তৎসহ শক্ত পর্দা হইলে, দুর্বলতা এবং হিমাক থাকিলে এতৎ পরে আইওডিয়ন্ উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী । নাসিকার তরুণ এবং প্রাচীন সর্দিতে, এই ঔষধের পর ক্যালকেরিয়া প্রয়োগ উপকারী । সর্দি এবং চর্মরোগে এই ঔষধ এন্টি-টাইটের পর প্রয়োগ করিলে হৃকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

স্ফাজিক (Aggravation) :—গ্রীষ্মোত্তাপে, গরম বাতাসে ।

উপশম (Amelioration) :—শীতকালে চর্মরোগের উপশম (তদ্বিপরীত—এলুমিনা, পিট্টেলি) ।

শক্তি (Potency) :—১২শ, ৩০শ, ২০০শত ।

স্মৃতি-সহায় ।

ক্রিয়ানিচয় । প্রমা এবং করিত মিউকাসের বিশেষ প্রকৃতিগত ধর্ম ।
গলার অভ্যন্তরস্থিত কতাদি, কতের বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থা । নাসিকার
অভ্যন্তর ভাগস্থ মিউকাস মেম্বেনে ইহার ক্রিয়ানিচয় । গলার অভ্যন্তরে ক্রূপের
প্রকৃতি । পাকস্থলীর পীড়ানিচয় । জিহ্বার অবস্থাচয় । কেলির দ্বারা মিউকাস
করণ । বেদনার বিষয় ।

(হাইড্রাসটিস, আইরিশ ভার্সিকালার, লাইসিন্,) (নাক্স-ম) (নাক্স-ড, এনাক্স-
ডিয়াস্) (মার্কপ্রটো-আইওড্, ডাট্রাম-কস) (ইথের) (জেলস, ল্যাক্-ভিকো)
(আইরিস, ডাট্রাম্, ল্যাক্-ভিকো) (বেল, ইথের, ম্যাগ্নে-কস,) (কেলি-সালক,
ল্যাক্-ক্যানি, পালস, ম্যান্গেনাম-এলিটিকাম্) (চিনি-সালক) (এলুমিনি,
পিট্রোলি) ইত্যাদি ।

সদৃশ ও বিসদৃশ ঔষধাবলীর সহিত তুলনা কর ।

কেলি-ব্রোমেটাম্ । Kali-Bromatum.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ।

সম-সংজ্ঞা—ব্রোমাইড্ অব্ পটাশ্ ।

মূল-প্রিকল্পা :—প্রথমেই ইহা জ্বপিশের এবং রক্তবহা নাড়ীদিগের
সঞ্চোচনাবস্থা উৎপাদন করে । পশ্চাৎ ঐ সমস্ত যন্ত্রের শিথিলতা এবং প্রসারিত
অবস্থা হইয়া পড়ে ; তাহা হইতে স্নানবিধান এবং মাংসপেশী সমস্তে অসাড়
অবস্থা উপস্থিত হয় । গ্যাও সমস্তের দ্রাব শুষ্ক হইয়া যায় । এলোপ্যাথিক
ডাক্তার মহাশয়েরা শিথিলকান্তক বলিয়া অনেক সময় ইহার অপব্যবহার
করিয়া থাকেন । প্রথম প্রথম প্রয়োগে মস্তিষ্কের এনিমিয়া উৎপাদন করিয়া
স্বাভাবিক নিদ্রার দ্বারা কার্য করে বটে, কিন্তু অধিক দিন পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত
হইলে মনঃক্লান্তা, হৃদয়ের অবসন্নতা, অবশেষে উন্নয়নতা এবং মস্তিষ্কের সফেনিং
(Softening) জনিত লক্ষণ দেখা বাইয়া থাকে । মস্তিষ্কে রক্তবহা নাড়ীদিগের

অগ্রে সঙ্কোচনাবস্থা, পরে তাহাদের শিথিল অবস্থা হইতে এই সমস্ত অবস্থা উপস্থিত হয়।

চন্দ্রলাবস্থা :—হৃৎ এবং তদঙ্গুলীচয় যেন অবিরত কাণ্ডে বিধ্বস্ত
রহিয়াছে, কিংবা অবিরত সঞ্চালিত হইতেছে (পদের ঐক্য অবস্থার—বিদ্যাহ)

N. B. :—কক্ষরাসের সঞ্চালন অবস্থা—সর্কগাজব্যাপী অবস্থা অস্থায়ী
জনিত, একদণ্ডও ঠিক থাকিতে পারে না, অবিরত অবস্থিতি পরিবর্তন করে
(হ্রাসটম্বের অবিরত সঞ্চালন—বেদনার উপশম আশায়)।

স্মৃতি-শক্তি (Memory) :—স্মৃতি লোপ পায়, কথা বলিতে ভুলিয়া
যায়, কোন কথা বলিয়া দিলে, তাহা তখন বলিতে পারে (এনাকার্ডিয়া)।

মাংসপেশী (Muscles) :—মাংসপেশীচয় সমবেত অবস্থার কার্য
করিতে অক্ষম। অনিদ্রা, অস্থিরতা ইত্যাদি—শোক, সম্পত্তি অথবা মান নষ্ট,
বিষয়ের ব্যাকুলতা ইত্যাদি হইতে অগ্রে (হাইওস)।

শিশুদের রাঁজকালে ডয়ের সঞ্চার (কোল-ফস)। অতুত স্বপ্ন দর্শন।
সন্মানম্বোলিজম্ (Sumnumbolism) স্বপ্নে সঞ্চরণ বা বেড়ান (সাইলি)।

শিশু ওলাউঠা (Infantile cholera) :—ইহাতে ইহা নিত্যত
উপকারী ঔষধ। মস্তিষ্কে জল হইবার পূর্বে অর্থাৎ হাইড্রোকেফালাইড অবস্থার
প্রথম ভাগে জল সঞ্চয়ের পূর্বে প্রতিফলিত ক্রিয়া দ্বারা প্রায়বীর লক্ষণ প্রকাশ
পাইলে, কেলি-ব্রোমেটাম্ দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে। পাতলা জলবৎ মল,
অস্থিরতা **আবল্য ও তন্দ্রাবস্থা** এবং কন্ডাল্পন ইত্যাদিতে আঘাত
এই ঔষধ দ্বারা সফল পাইয়াছি। ইহা দ্বারা আমাদের হস্তে অনেক শিশু-
ওলাউঠা রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

প্রতিদিন রাতে ৫ টার সময়, শিশুদের পেট বেদনায় বিশেষ উপকারী।
(বেলা ৪টার সময় পেট-বেদনার—কলোসিস এবং লাইকে)।

ক্ষুণ্ণি (Cough) :—গর্ভাবস্থার প্রায়বীর কালিতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।
ওক, কঠিন এবং অবিরত কাশি হেতু গর্ভদ্রাবের সম্ভাবনার ইহা অতীবফলপ্রসূ
(কোনোদ্য)। N. B. :—কোন রোগকুমারীর গর্ভাবস্থায় ঐ প্রকার কাশিতে
আঘাত এই ঔষধের ১ম এবং ৩য় শক্তি প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

তোতলা স্বভাব (বোডি, ট্র্যামো) ।

বয়স-ব্রণ জন্ম ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; তাহাতে শক্ত দাগ পড়িলে ইহা এবং কার্ক এনি উভয়েই কার্যকারী ।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—লেড্ (Lead Poison) পক্ষ্মনে অর্থাৎ সীসক দ্বারা বিষাক্ত হইলে, ইহা তাহার একটি প্রতিষেধক (Antidote) ঔষধ । **শক্তি (Potency):**—১ম, ৩য়, ১২শ, ২০০ শত, ৬ষ্ঠ ।

কেলি-কার্বনিকা । Kali-Carbonica.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ।

সম-সংজ্ঞা :—কার্বনেট অব পটাশ ।

ক্রিয়াক্ষমতা :—সিম্প্যাথেটিক্ বিধান, শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের এবং মূত্রযন্ত্রের মিউকাস মেম্ব্রেনের উপরেই ইহার কার্য রহিয়াছে । শরীরের টিস্যুনিচয়ে ওষভাব উৎপন্ন করিয়া, তাহাতে Stitching অর্থাৎ সূচিকা-বিদ্ধবৎ বেদনা উৎপত্তি করে ।

বেদনা (Pain):—সূচিকা-বিদ্ধবৎ বেদনা ইহার প্রধানতম প্রকৃতিগত লক্ষণ (ব্রাইওনিয়া, মার্ক-ভাইভাস) ।

ব্রাইওনিয়ায় বেদনা—প্রত্যেক সকালনের সহিত উপস্থিত হয়, সকালন ব্যতীত প্রায়ই হয় না ; কিন্তু কেলি-কার্বনের বেদনা—নড়াচড়ার জন্য অপেক্ষা করে না এবং শরীরের যে কোন অঙ্গে উক্ত বেদনা হইয়া থাকে, এমন কি দন্তেও এই বেদনা লক্ষিত হয় । কিন্তু ব্রাইওনিয়ার বেদনা প্রায়ই সিরাস Seorus মেম্ব্রেন মধ্যে হইয়া থাকে ; দক্ষিণদিকের নিয়মক কেলি-কার্বনের একটি প্রিয় স্থান ; এই স্থানে সূচি-বিদ্ধবৎ বেদনা আরম্ভ হইয়া, সোজাহুজি পৃষ্ঠবিক্রেণাধিত হয় । যদি নিউমোনিয়া কিংবা প্লুরো-নিউমোনিয়া রোগে ব্রাইওনিয়া দ্বারা কোন কাল না পাও এবং এই সূচিকা-বিদ্ধবৎ বেদনা, নিশ্বাস প্রশ্বাসের সকালন

না হইয়াও উপস্থিত হইতে থাকে, অর্থাৎ দম বন্ধ করিয়া রাখিলেও স্ফুটনিকবৎ বেদনা অন্তর্ভুক্ত হয়—তবে কেলি-কার্ক দ্বারা নিশ্চয়ই ফল পাইবে। কারণ কেলি-কার্ক ড্রাইওনিয়াস কার্যের সহায়তা করে এবং তৎপরে নিজেও উৎকৃষ্ট কার্যকারী হয়। কেলি-কার্কের এতাদৃশ বেদনা যে দক্ষিণদিকের বেদনাতেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে; বামবক্ষেও, বিশেষতঃ প্রুরো-নিউমোনিয়া এবং পেরিঅথবা এডো-কার্ডাইটিস রোগে উহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়াছে। দক্ষিণ নিম্নবক্ষের বেদনায় মার্কিউরিয়াস ডাইভাস ও একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ; যদি দেখ ঘর্ম সঙ্গেও রোগের উপশম হইতেছে না, জিহ্বা এবং মুখ মধ্যে মার্কিউরিয়াসের লক্ষণ রহিয়াছে, তখন ড্রাইওনিয়া এবং কেলি-কার্ককে তুচ্ছ করিয়া—মার্কিউরিয়াস-ডাইভাস প্রয়োগ করিবে।

“বেদনা এত ছোট এবং এত তীক্ষ্ণ ভাবে উপস্থিত হয় যে, রোগী তাহাতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে এবং কতক সময় পরে বেদনা চলিয়া যায়”—এই লক্ষণ অবলম্বনে কয়েকটা আশাশ্রুত পিউয়ারপারেন্স জর-রোগিণীকে কেলি-কার্ক শমন-সদন হইতে রক্ষা করিয়াছে। এতাদৃশ লক্ষণে কখনই কেলি-কার্ক প্রয়োগ করিতে ভুলিও না।

রক্ত (Blood) ও হৃৎপিণ্ড (Heart) :—রক্তে লালবর্ণ কণানিচয়ের হীনতা। রোগী ক্ষীণরক্ত, তৎসহ অত্যন্ত দুর্বল এবং চর্ম শোথযুক্ত অথবা পিংশে সাদা। এই অবস্থা প্রায়ই যুবতীদিগের যৌবনাবস্থায় দেখা যায়। রক্তক্ষীণতা এবং দুর্বলতা হেতু ভালরূপ রক্তস্রাব হয় না। মাঝে মাঝে শরীরটি, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলটি এবং চক্ষের চতুর্দিক, বিশেষতঃ উপবন্ধক অক্ষিপাক্ষ জলদ্রুসোবৎ শোথপূর্ণ দেখায়; এতৎসঙ্গে কটাদেশে বেদনা ও অতীব দুর্বলতা বর্তমান থাকে। N. B.—অনেকে অন্ত্রায়রূপে এতাদৃশ স্থলে, ভালরূপ না বুঝিয়া, পালসেটিলা কিংবা ফেরাম প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেলি-কার্কই এই প্রকার রোগিণীর প্রকৃত রোগ আরোগ্যকারী।

কথিত রক্ত-ক্ষীণতা (Anæmia এনিমিয়া) যুগ্ম বৃদ্ধাদিগের হৃৎপিণ্ড তীব্র অবস্থায়, শোথের প্রবলতা এবং উপর্যুক্ত জলদ্রুসো অবস্থা এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা দেখিতে পাইবে। এই দুর্বলতা সহ-হৃৎপিণ্ডের অসম

(ইন্টারমিটেট) অবস্থা এবং মাংসপেশীর দুর্বলতা দেখিতে পাইলে, কেলি-কার্ক অবশ্য প্রয়োগ করিবে ।

কথিত অবস্থানিচয় সহ কটীদেশের অবিরত একপ রেদনা, যেন পৃষ্ঠ এবং পা আর তাহার শরীর বহন করিতে সক্ষম হয় না । সা ধপ্ করিয়া চেয়ার কিংবা চৌকির উপর বসিয়া পড়ে কিংবা অবসন্ন হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে । এই বেদনা হিপ্ (Hip) দেশ কিংবা ব্লুটিয়েল্ মাংসপেশী পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় । রোগিণীর সহজেই ঘৰ্ম হইতে থাকে । অৰ্শ্ব, কটী-বেদনা এবং দুর্বলতা এই ত্রি-লক্ষণ কেলি-কার্ক ব্যতীত অন্য ঔষধে দেখা যায় না ।

বক্ষ (Chest) ও ফুস্‌ফুসাদি (Lungs) :—বক্ষাদিতে হৃচকা-বিদ্ধবৎ বেদনায় ইহা যে অমোঘ ঔষধ তাহা পূর্বেই বিশদরূপে বলা হইয়াছে এবং ইহা যে কেবল নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, হৃদ-রোগের ঔষধ তাহা নহে, বক্ষা রোগের প্রারম্ভে এবং পরে প্রকাশিত অবস্থাতেও ইহা এক উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ক্লোগি-তত্ত্ব ১—(১) একটী রোগীর দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্ন ভাগ বক্ষা-ক্রান্ত হইয়াছিল ; তাহাতে বহুল পুঁথবৎ গয়ের উঠিত, নাড়ি ১২০, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, ক্রাচ মাত্র নাই ; ফুস্‌ফুস একটিতে বৃহৎ ক্যাভিটী (Cavity) হইয়াছিল ; অনেক চতুর ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ ডাক্তার এই রোগী দেখিয়া “শবের অসাধ্য” বালিয়াছিল ; কিন্তু কেলি-কার্ক উচ্চ শাস্ত্র, প্রতি অষ্টম দিনে এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগ করাতে, রোগী ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল এবং তৎপরে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত নীরোগাবস্থায় বিশেষ সুস্থভাবে জীবিত ছিল ।

(২) ব্রাউন তিনটান সমস্ত রোগের হ্রাসক—এই ঔষধের একটী সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ । কাশি, বক্ষা, শোথ, হৃদরোগ ইত্যাদি যে কোন পীড়ায়, ব্রাউন ৩টার সময় রোগের বৃদ্ধি দেখিলে কেলি-কার্ক দ্বারা আশ্চর্যকল্য প্রাইবে । ডাক্তার Dr. Brown ব্রাউন একটী অতীব প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ; তাহার বৃদ্ধ বয়স মহাশয়ের সাক্ষাৎক শোধ সহ হাইড্রোথোরাক্স রোগ জন্মিয়াছিল ; তাহাতে তিনি নিতান্ত কীর্ণরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; বাচিবার আশা ছিল না ; অনেক প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ হয় কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় না । একদিন এই বৃদ্ধের কস্তা বলিল “ব্রাউন ৩টার সময় তাহার পিতার রোগ অতীব বৃদ্ধি পায়” এই লক্ষণ অবগণ করিয়া তাহাকে

২০০ শত শক্তির কেলি-কার্ক প্রয়োগ করা যায়; তাহাতে মস্তবলের জ্বর রোগী ক্রমেই আশ্রয় ভাবে স্বস্থতা লাভ করিয়া আরোগ্য প্রাপ্ত হইলেন । আর কদাচ তাঁহার শোথ রোগ দেখা যায় নাই এবং তিনি তৎপরে বহুবৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । হোমিওপ্যাথি যে কীদৃশ আশ্রয়ভাবে বৃত্তশরীরেও জীবনদান করিতে পারে, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন । অপরকে ইহা ব্যাখ্যার কথা নহে, স্বচক্ষে একবার যাত্রা দর্শন করিলেই জান-চক্ষু ফুটিতে পারে !

পীড়িতদিকে শয়নে রোগের বুদ্ধি (তদ্বিশরীতে—ব্র্যামোনিয়া) ।

আক্ষেপযুক্ত কানি তৎসহ ওয়াক্ দিতে থাকা, কিংবা তুচ্ছ দ্রব্য বমন হইয়া যাওয়া । সাদা কিংবা ধূস্রবর্ণবৎ, সিঁচকরা বড় সাঙনানার জায় ঢেলা পান্না পদার্থ, কানিবার কালে গলা হইতে ছুটিয়া বাহির হয় (ব্যাক্তিয়াগা, ঢেলিডো) ।

হাস্তাশ্বাসি (Asthma) :—বসিয়া থাকিলে অথবা সম্মুখে উপর হইলে, কিংবা চেয়ারে বসিয়া দোল খাইলে উপশম । রাত্রি ২টা হইতে চারিটায় বুদ্ধি ।

যন্ত্রাশ্বাসিতে ফুসফুস মধ্যে ক্ষত হইলেও, এই ঔষধ দ্বারা আশ্রয় ফল পাইবে । অহাশ্বাসি হাস্তাশ্বাসি স্বয়ং এই কথা বলিয়াছেন ।

হৃৎপিণ্ডের মেদাপতন হইবার প্রবণতা (ফস) ।

প্রকৃতি ইত্যাদি (Suitability) :—সহজেই সন্ধিলাগা স্বভাব । ভগ্ন স্বাস্থ্য, ক্ষীণ রক্ত, বৃদ্ধ বয়স, শরীরে মেদাধিক্য হওয়া স্বভাব (এমোনি কার্ক, গ্র্যাকা) ; জীবন-রক্ষক তরল পদার্থনিচয় করণের পর ও রক্ত আবানির পর (চায়না, ফস-এসিড, ফস, সোরি) ইত্যাদি কার্যকারী ঔষধ ।

স্পর্শসহিস্কৃতা (Sensitiveness) :—ইহা এতাদৃশ প্রবল, যে সামান্য স্পর্শেও (বিশেষতঃ চরণে) চমকিয়া উঠে ।

একক থাকিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা (আস, বিস্মাথ, লাইকো) (একক থাকিতে ইচ্ছা—ইয়ে, নাক্স) ।

“উপর অক্ষিপত্ত এবং চক্ষু ও জ্বর অন্তর্কর্ত্তী স্থান, জলপূর্ণ ব্যাগের জ্বর চৌল দারিদ্র্য ফুলিয়া থাকে” এই লক্ষণ এই ঔষধের প্রধানতম প্রকৃতি, ইহা কখনই ফুলিও না ; এ বিষয় পূর্বেও বলিয়াছি ।

প্রাতে মুখ ধুইবার সময়, নাক দিয়া রক্ত পড়া (এমোনি-কার্ক, আর্গিকা) ।

আহারের সময় দাঁতে বেদনা, এই বেদনা গরম এবং ঠাণ্ডা উভয়েতেই বৃদ্ধি পায় ।

ঋতুস্রাবের পূর্বে নিত্যন্ত অস্থখ বোধ করে, উহার পূর্বে এবং সময়ে কোমর বেদনা । অস্থখেই প্রসব-বেদনা, তাহাতে কোমর বেদনা এত প্রবল যে কটদেশ চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হয় (কটি) ।

গলাধঃকরণে গলার মধ্যে মাছের কাঁটার ত্রায় খচ খচ বোধ (হিপার, নাইট্রিক-এসিড, আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম, ডলিকস) । গলাধঃকরণকালে কটি বেদনা । কোষ্ঠবদ্ধতা, মল বৃহৎ ও কঠিন ।

পাকস্থলী (Stomach) :—পাকস্থলী এত ক্ষীণ যেন ফাটিয়া যাইবে । সে বাহা পান করে কিংবা খায়, সমস্তই যেন, গ্যাস হইয়া পড়ে । সামান্য কিছু, আহার করিলেও পেটের ভিতর পূর্ণতা, গরম বোধ, গ্যাস হইয়া পেট ফাঁপা

হিত্যাদি লক্ষিত হয় । **আহারের পর পেট ফাঁপা জাতীয় ডিম্পেপসিয়া** ইহা অতি অমূল্য ঔষধ (কার্ব-ড, চায়না, লাইকো) ।

দুর্বলতা (Debility) :—অতীব স্নায়বীয় দুর্বলতা, তাহাতে মাংসপেশী সমস্তে দুর্বলতা । সহজেই ভয় খায় এবং কাল্পনিক মূষ্টি দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে । স্পর্শ করিলে চমকিয়া উঠে ; এই কয়েকটি প্রধান লক্ষণ ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—কেলি-সাল্ফ, ফস, ইত্যাদির পর প্রয়োগে উপকারী ; আল্গা ঘড়ঘড়ীযুক্ত কাশিতে **ট্যানামের** পর উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ । ইহা কার্ব-ডেজির সাহায্যকারী ঔষধ । **ট্রাটাম-মিউরিয়েটিকাম** ঋতুস্রাব আনয়ন করিতে অক্ষম হইলে, এতদ্বারা তাহাতে ফল পাইবে । ইহা একটি প্রধান (Antipsoric) **এন্টিসোরিক** ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—৩০০, ২০০ শত শক্তি অধিকতম ফলপ্রদ ।

অতি-সহায় ।

ক্রিয়াস্থানাদি ; সূচিকী-বিদ্ধবৎ বেদনা ; অন্ত্রাশ্র বেদনা ও তাহাদের প্রকৃতি ; কীণরক্ত (এনিমিয়া) ও হৃৎপিণ্ড ; রক্তস্রাব ; কটি-বেদনা ; উর্ধ্ব অক্ষিপত্রের প্রধানতম লক্ষণ ; বক্ষঃরোগাদি ; কাশি ; ইপানি ; যক্ষ্মাকাশি ; কি প্রকার অবস্থা ও প্রকৃতিতে কার্যকারী ; স্পর্শসহিষ্ণুতা ; নাক দিয়া রক্ত পড়া ; ঋতুস্রাবের পূর্ববর্তী লক্ষণ ; গলাধঃকরণ ; ডিম্পেপসিয়া ও পাকস্থলীর অবস্থা ; দুর্বলতা ।

(ব্যাতিয়াগা, চেলিডোনিয়াম) (ফস) (এমোনি-কার্ব, গ্র্যাকা) (চায়না, ফস-এসিড) ।

কন, সোরি) (আস', বিস্মাথ, লাইকো) (ইথের, নাক্স) (এমোনি কার্ব, আর্বিকা) (কষ্টিক) (হিপার, নাইট্রিক-এসিড, আক্সেটাম-নাইট্রিকাম, ডলিকাস) (কার্ব-ড, চায়না, লাইকো) ইত্যাদি ঔষধের সহিত কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে ।

কেলি-হাইড্রিওডিকাম—Kali Hydriodicum.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ।

সম-সংজ্ঞা :—আইওডাইড অব পটাশ ; কেলি-আইওডেটাম ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—মিউকাস মেম্ব্রেন বিশেষতঃ শ্বাসপ্রশ্বাস এবং কিডনী যন্ত্রের মিউকাস মেম্ব্রেন ; রক্তের দূষিতাবস্থা ।

লিফ্টিক এবং গ্র্যাণ্ডিউলার সিষ্টেম মধ্যে ইহা মাক্রুরিয়াসের ক্ষায় কার্যকারী ।

N. B :—এলোপ্যাথ মহাশয়েরা ইহার অত্যন্ত (Abuse) অপব্যবহার করিয়া থাকেন ।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র (Respiratory Organs) :—যদি অত্যন্ত প্রথম ঠাণ্ডা লাগার পর, দীর্ঘকাল স্থায়ী কাশি, কিংবা নিউমোনিয়ার পর, তাদৃশ কাশি থাকে এবং তাহাতে এরূপ বোধ হয়, যেন রোগীর ক্ষয়কাশ বৃদ্ধি বা হইয়াছে কিংবা হইবে, তৎসঙ্গে বহুল পরিমাণ গয়ের, বক্ষঃস্থলের গভীরতম-প্রদেশ, মধ্য ষ্টার্নাম স্থান হইতে উঠে এবং তাহার আন্তঃস্থলিক বেদনা, স্বল্পবয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বরাবর অস্বস্তি হয় ; যদি তাহার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলতা, শীতলতা, নিশ্বাস-রোধ হইয়া শরীর দুর্বল হইয়া যায়, তবে সেই স্থলে ইহা একটা অমৃততুল্য ঔষধ জানিবে ।

এতদ্বারা এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । (কথিত বেদনা, দক্ষিণ বক্ষের নিম্ন ভাগে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রাবৃত হইলে—কেলি-কার্ব) ।

রোগি-তত্ত্ব :—ডাক্তার স্ম্যাথ তাঁহার ব্যবসার প্রথম ভাগে আদ্য পটাশ আইওডাইড দুই কিবা ৫ গ্রেণ, ৫ আউন্স অলে প্রব করিয়া তাহা এক টেবুল-স্পুন (Table-Spoon) পরিমাণ দিনে তিনবার খাইতে দিতেন এবং

ঐ মিক্চার অর্ধ পরিমাণ নিশেষিত হইলে, পুনরায় তাহাতে দল মিশ্রিত করিয়া পূর্ববৎ ৪ আউন্স করা হইত ; সেই নব মিক্চার পূর্ববৎ পরিমাণ দিনে তিনবার সেবন করিতে দেওয়া হইত এবং পুনরায় উহা অর্ধ নিশেষিত হইলে পূর্ববৎ ক্রমে জলপূর্ণ করিয়া রোগীকে আরোগ্য পর্যন্ত এতাদৃশ ক্রমে খাইতে দেওয়া হইত ; তাহাতে বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

কতক বৎসর এইরূপ ভাবে চিকিৎসা করার পর, একটা পূর্ব কথিত লক্ষণযুক্ত রোগী আসিল, তাহাকে ২০০ শত শক্তির পটাশ আইওডাইড প্রয়োগ করাতে সেও পূর্ব কথিত মিক্চার সেবনকারী রোগীদের জায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিল ; সেই অবধি তিনি অধিকাংশ রোগীতে ২০০ শক্তি ব্যবহার করিতেছেন ।

অন্তব্যঃ—তাজুইনেরিয়া এবং ট্যানাম—নামক ঔষধঘরের এতাদৃশ পেস্ট্রেন্স (Sputa) সৰ্বদে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে ।

এই তিন ঔষধেরই গয়ের পরিমাণে বহুল এবং গাঢ় ; কিন্তু ট্যানামের গয়েরে মিষ্ট স্রাব এবং তাজুইনেরিয়ার শ্বাস প্রশ্বাসে এবং গয়েরে—রোগী পর্যন্ত দুর্গন্ধ অল্পতব করে (সোরিনাম, সিপিয়া ; পটাশ আইওডাইডের (Sputum) গয়ের—লবণ স্রাব সুস্ক (সিপিয়া) ।

পটাশ আইওডাইড এবং ট্যানামের গয়ের—গাঢ় এবং হরিষর্ষবিশিষ্ট ; তাজুইনেরিয়ার গয়ের—তাদৃশ অধিক গাঢ় ও সবুজ নহে । পটাশ আইওডাইডের গয়ের,—কখন কখন সাবানের কেনার জায় ফেনাযুক্ত, কিন্তু ইহার গয়েরের প্রধানতম লক্ষণ গাঢ়, ভারী, সবুজ বর্ণ এবং লবণ স্বাদযুক্ত ।

N. B. :—ব্রাইটস পীড়া এবং ফুসফুসের ইতিমধ্যে, গয়ের কেশাপূর্ণ দেখা যাইলে—তাহাতে পটাশ-আইওডাইড অতীব উপকারী ।

এই ঔষধ দ্বারা ক্ষয়কাশের অবস্থাপন্ন অনেক রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে ।

মিউকোঅ্যান্ড্রোয়াল হিপাটিকেশন অবস্থার প্রারম্ভে, ডাক্তার ক্যারিংটন ইহাকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া অল্পমোদন করেন ।

ব্রাইওনিয়া, ক্ষয়কাশ কিংবা সাল্ফারের বহি কোন লক্ষণ বর্তমান না থাকে, তবে ব্রাইওকিন কিংবা পটাশ-আইওডাইড ব্যবহার কর্তব্য ।

হিপাটিয়েশন বহু স্থান ব্যাপী হইয়া, তৎসহ মস্তিষ্কের কন্ডুয়েন্সন অথবা ঐ কন্ডুয়েন্সন হইতে মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় হইলে, অনেক সময় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি আবির্ভূত হয় এবং তাহাতে পটাশ-আইওডাইড বিশেষ উপকারী।

“মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, কনীনিকা প্রসারিত, রোগী তন্দ্রালু” ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিলে, বেলেডোনা কার্যকারী বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাহাতে কোন ফল পাইবে না। রোগী ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে—নিশ্বাস প্রশ্বাস ভারী হইয়া উঠে, পিউপিলদ্বয় আলো সঞ্চকে অসাড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখন জানিবে মস্তিষ্কে যথেষ্ট (Effusion) জলসঞ্চয় হইয়াছে; এই অবস্থা সংশোধিত হইলে ভাল কথা, নতুবা রোগীর নিশ্চয় মৃত্যু।

এতদূর অবস্থাপন্ন রোগীর সমষ্টিগত লক্ষণ, অনেক সময় পটাশ-আইওডাইডের সঙ্গে একত্রে হয় এবং তাহাতে উপকারও হইয়া থাকে।

(আমাদের মতে সমষ্টিগত লক্ষণই মূল জানিবে। তাহাতে বেলেডোনা কিংবা যে ঔষধই হউক নির্দেশ অল্পশায়ে প্রয়োগ কর্তব্য)।

অন্যান্য ভিনু ইত্যাদি:—টিসু সমস্ত ইন্টারটিশিয়েল ইন্ফিল্ট্রেশন (Interstitial Infiltration) দ্বারা—ক্ষীত, ইতিমধ্যে, ম্যাগনেসিয়াম বিবৃদ্ধ, অস্থিচয়ের ক্ষীতি, অস্থির প্লাউটিটিউমার ইত্যাদিতে পটাশ-আইওডাইড বিশেষ ফলপ্রসূ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অতিরিক্ত অপব্যবহার অনেকেই করিয়া থাকেন।—**হিপার সালফার তখন প্রতিষেধক ঔষধ** স্বরূপ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি।

আইওডাইড অব পটাশ সেবনে, রোগের নব টিসু (Tissue) সমস্ত শোষিত হইয়া উপকার করিয়া থাকে। সমস্ত রোগীতেই যে আইওডাইড অব পটাশ ব্যবহার করিতে হইবে এমত নহে! লক্ষণ অল্পশায়ে চালিত হইও।

আইওডাইড অব পটাশকে অনেকে **এন্টি-সিফিলিটিক** বলিয়া থাকে এবং ইহা মার্শুরিয়াসেরও প্রতিষেধক ঔষধ।

ইহা **লেড পক্সন (Lead Poison)** অর্থাৎ সীসক দ্বারা বিযাক্ত হইলে তাহার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ।

(সালফারকে প্রাচীন **এন্টি-সোরিক (Antip-Soric)** এবং খৃষ্টাব্দে **এন্টি-সাইকোটিক (Anti-S)cotic** নামে অনেকে অভিহিত করেন)।

এণ্ডটার (Aorta) এবং হৃৎপিণ্ডের ধমনীর এনিউরিস্ম (Anuerism) রোগে, ক্রুড অর্থাৎ আদং আইওডাইড অব পটাশ দ্বারা অনেক সময় উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়াছে; এই ঔষধ ব্যবহারে এনিউরিস্মের অভ্যন্তর ভাগে নব টিস্স জন্মিয়া থাকে এবং তাহাতে এনিউরিস্ম হঠাৎ এবং সহজে ফাটিয়া যাইতে পারে না ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ক্রুড অর্থাৎ আদং ঔষধ দুই কিংবা চারি গ্রেণ কার্যকারী; আমরা ইহার ২য় টি-টুরেশন ব্যবহার দ্বারা অনেক স্থলে ফল পাইয়াছি; ইহার ২০০ শক্তিও অনেক স্থলে কার্যকারী ।

স্মৃতি-সহায় ।

ক্রিয়া স্থান; কাশি; নিউমোনিয়ার পর কাশিতে যক্ষ্মা ভ্রম, তদাশ্ব-বজিক লক্ষণচয়, কাশি সহ বক্ষের পশ্চাতে বেদনা (কেলি-কার্স); এই সম্বন্ধে রোগীর কথা ও তাহার চিকিৎসা; (সেঙ্গুইনেরিয়া এবং ষ্ট্যানাম নামক ঔষধের কাশি সহ ইহার তুলনা) ।

ইহার কাশির প্রধানতম লক্ষণচয়; (সোরিনাম ও সিপিয়ার কাশি); নিউমোনিয়ার হিপাটিজেশন এবং ব্রাইও, ফস, সালফারের কার্য; হিপাটিজেশন সহ মস্তিষ্কের কন্জেক্শন ও জলসঞ্চয় জনিত লক্ষণচয় এবং তাহাতে এই ঔষধ । অগ্নাত টিস্তগত লক্ষণ ।

ইহার অপব্যবহার এবং “এন্টি-ডোট” ইহা কি বিষয়ের প্রতিষেধক । এনিউরিস্ম ।

কেলি-মিউরিয়েটিকাম্—Kali-Muriaticum.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ।

স্বাস-সংজ্ঞা :—ক্লোরেট অব পটাশ; পটাশ মিউরিয়েট ।

ডাক্তার সুচলার Dr. Suchsler ইহা বহু রোগে ব্যবহার করিতেন; ইহা একটা উৎকৃষ্ট টিস্সু রেমডি (Tissue Remedy); ইহার ৩য় হইতে ৩০শ শক্তি পর্যন্ত ব্যবহারে ও প্রভিএ অনেক প্রকার ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাল প্রভি হইলে ইহা একটা উৎকৃষ্টতম ঔষধ মধ্যে পরিগণিত হইবে ।

রোগাণ্বিকান্ন (Thearapeutics) :—তরুণ বাস্ত রোগের পর গ্রহি সমস্ত ক্ষীত থাকিলে, ইহা ব্যবহারে অতি শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ।

টনুসিলের তরুণ প্রদাহ, একোনাইট, বেলোডোনা কিংবা কেরাম ফস দ্বারা উপশম হইলে তৎপর এই ঔষধ প্রয়োগে অনেক উপকার পাইবে ।

ইউটেসিয়াম টিউবের প্রবাহ এবং বদ্ধ হইয়া যাওয়া হেতু অধিকৃত্যে
অগ্নিলে এই ঔষধ দ্বারা অনেক ফল পাওয়া গিয়াছে । পীড়ার প্রথমাবস্থায় এই
ঔষধ ব্যবহার দ্বারা অনেক প্রকার চুরারোগ্য বধিরতা আরোগ্য প্রাপ্ত হয় ।

N. B.—মাকু রিয়াস-ভালসিস্ও বধিরতার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে ।

দাঁতের গোড়ার স্কর্বিউটিক কণ্ডিশন (Scorbutic Condition) অর্থাৎ
রক্ত পড়ান ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ৩য় এবং ৬ষ্ঠ শক্তি অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত
হয় ।

কেলি-ফস্ফরিকাম । Kali-Phosphoricum.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ।

সমসংজ্ঞা (Synonym) :—ফস্ফেট অব পটাশ । Potash Phoeoph.

রোগাণ্ডিকার :—ক্রুপ (Croup) নামক রোগের শেষাবস্থায়, রোগী
অতীব দুর্বল, মুখমণ্ডল পিংশে বা চক্চকে ইত্যাদিতে কেলি-ফস মহৌষধ ।

ঋতুস্রাব বদ্ধ হইয়া যাওয়া বা (Late) গোণে হওয়া, তৎসহ স্ক্ৰুটিভতা
এবং দুর্বলতা ।

নিশ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধময় । দাঁতের গোড়া (Gums) দিয়া রক্তপড়া ।

স্বতিশক্তির ক্ষয় । অতিরিক্ত পরিশ্রমে মস্তিষ্কের পীড়া । মস্তকের পশ্চাভাগে
বেদনা । নাসিকা হইতে গাঢ় হরিদবর্ণের স্রাব । প্রাতে জিহ্বা শুষ্ক ।

কৃৎপিণ্ডের কষ্ট সহ পেট-ফাঁপা । দুর্গন্ধময় বাতকর্ষ সশব্দে নির্গত ।
ঋতুস্রাবের পর অতিরিক্ত সন্ধ্যমেচ্ছা । যে কোন (Organ) যন্ত্রে নিউর্যাল-
জিক বেদনা, তৎসহ দুর্বলতা, আলো এবং শব্দে অসহিষ্ণুতা ; আনন্দকর
বিষয় দ্বারা এই সমস্ত কষ্টের উপশম । যে কোন স্থানের প্যারালিসিস ।

পিউয়ারপ্যারেল কিবার এবং পিউয়ারপ্যারেল (Mania) ম্যানিয়া । চুল
উঠিয়া যাওয়া । গা চুলকান । দুর্গন্ধময় মল সহ ক্ষয় রোগ ।

ওলাউঠা রোগ (Cholera) :—পাক্তাত্তের অনেক স্থান ভেদে,
কোলারাল অবস্থা, নাড়ী গড়প্রায়, মুখমণ্ডল চক্চকে ও নীলাভাযুক্ত ।

সম্বন্ধাৱলী (Relation) :—হিষ্টিরিয়া রোগে—ইহা ইয়েশিয়া, কফিয়া, হাইওস্ এবং ক্যামো সম্বন্ধ ।

অতৃপ্তাৎ সম্বন্ধীয় শিরঃপীড়ায়—ইহা জিক, গিমিসিফিউগা, সাইক্লোমেন, জেলস্ তুল্য ।

দুর্বলকারী পীড়ানিচয়ে, ফরাসী জাতীয় মাংসরুম্ নামক উদ্ভিদ (French variety of Mushrooms—যাহাতে বহু পরিমাণে কেলি-কস্ আছে) খাইলে মাংসপেশীচয় সম্বন্ধই সবল হইয়া উঠে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

কেলি নাইট্রিকাম্ । Kali-Nitricum.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—পটাশ-নাইট্রেট ।

রোগাণুশিক্তিকার (Therapeutics) :—দক্ষিণ নাসিকার Polipus পলিপাস্ ; গোমাংস ভক্ষণে পেটের অস্থখ ; প্রত্যাবকালে ইউরিথ্রাতে আলা ; অত্যন্ত উত্তাপ এবং এবং তৃষ্ণা সহ নিউমোনিয়া রোগ ; কস্ম কাশিতে বক্ষঃস্থলে অতীব কষ্ট ।

ভক্ষণ বাতরোগে এণ্ডো-কার্ডাইটিস ইত্যাদি অস্ত ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শক্তি Potency :—২য়, ৩য়, ৩০শ শক্তি ।

কেলি-পার্ম্যাঙ্গেনিকাম—Kali-Permang.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—পার্ম্যাংগানেট্ অব-পটাশ ।

রোগাণুশিক্তিকার (Therapeutics) :—নাসিকা হইতে জলপান্য রক্ত-প্রাব ; টকিল্ এবং (Soft) সফট্ প্যাঙ্গেট্ প্রবাহযুক্ত ; টকিলে কষ্ট ; ড্রিশ্-থ্রিক্সিক্সা ও তৎসহ কষ্ট ও গ্যাংগ্রিগ অবস্থা ; দুর্গন্ধময় (Fetid) বাস্পপ্রবা

ডিপ থ্রিস্মিয়া সহ (Coma) কোমার দ্বার্য অবস্থা ইত্যাদিতে ইহা অতীব উপকারী ।

(Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি ।

কোল সালফিউরিকাম্ । Kali-Sulphuricum.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ।

সংজ্ঞা (Synonym) :—পটেশ-গল্ফ ।

দ্রোগপাল্লিকাম্ (Therapeutics) :—ভয়ানক (Vertigo) আশ্রায়ে—শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলে ও উপবেশনাবস্থা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে, উচ্চদিকে দৃষ্টি করিলে মাথা ঘুরিতে থাকে । পড়িয়া ঘাইবার ভয়ে সে ঘরের বাহির হইতে চায় না ।

দক্ষিণ পায়েৰ ভেরিকোস্ আল্ছ্য (Vericose Ulcer) ; অত্যন্ত কোষ্ঠ-বদ্ধতা সহ কোটিংযুক্ত জিহ্বা ইত্যাদিতে ইহা নিতান্ত কার্যকারী ।

নিম্নলিখিত অবস্থাচয়ে ইহার দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়াছে :—

(১) পীত অথবা হরিত্রাভ আব—মিউকাস ক্লীরা হইতে । (২) সন্ধ্যার সময় পীড়ার বৃদ্ধি । (৩) খোলা বাতাসে উপশম বোধ হওয়া । (৪) গ্রহি সম্বন্ধে, অথবা শরীরের কোন অংশে বাতের বেদনা, ঐ বেদনা একস্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়ায় (পাল্শ) । (৫) গরম ঘরে পীড়ার বৃদ্ধি । (৬) আলস্ (Loose) কান্ধি সহ গলা ঘড় ঘড়ী ।

উষ্ণ অথবা প্রাচীন, বিশেষতঃ প্রাচীন সর্দি রোগে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট কাজ পাওয়া গিয়াছে ।

N. B.—পাল্শেটিলার কোন কাজ না পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা পাল্শেটিলার সপূৰ্ণ ঔষধ এবং পতীরতম ভাবে কার্যকারী এবং পাল্শেটিলার পর কিংবা প্রয়োগ হইলে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ৩০শ শক্তি অধিক সময় ফলপ্রদ ।

ক্যালমিয়া ল্যাটিকোনিয়া—*Kalmia latifolia*.

স্বনামধেয় বৃক্ষবিশেষের সজীব পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

স্পাইজিলিয়া সহ এই ঔষধের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ডাক্তার হের্নিং বলেন *হৃদরোগে* স্পাইজিলিয়ার পর এই ঔষধ প্রয়োগে উৎকৃষ্টতম ফল লাভ হয়।

মুখমণ্ডলের নিউর্যালজিয়া (Facial Neuralgia):—
অন্ত ইহা এবং স্পাইজিলিয়া উভয়েই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্যালমিয়ার অধিকার অধিকাংশ সময়ে দক্ষিণে—কিন্তু স্পাইজিলিয়ার বামদিকে। স্পাইজিলিয়ার জায় ইহাতে সমস্ত মাথার বেদনা হয় না।

ইহাতে নিউর্যালজিক বেদনা সহ অতিশয় দুর্বলতা থাকে; ঐ বেদনার সময় বা অন্তে তৎস্থানে কিঁ কিঁ ধরার (Numbness) জায় বোধ হয় (একোন, ক্যামো, নেকেলিয়ায়, প্রাটিন)।

বেদনা প্রাতে আরম্ভ, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি, সন্ধ্যায় উপশম (স্পাইজি, জাট্রা)।

চক্ষু-বেদনা (Pain):—বিশেষতঃ দক্ষিণদিকের চক্ষে, চক্ষু ঘুরাইবার সময় বেদনা এবং তাহাতে বোধ হয় যেন, অক্ষিগোলক আড়ষ্ট হইয়া আছে (হাস, জাট্রা-মিউ)।

(স্পাইজিলিয়ার বেদনাতে—বোধ হয় যেন অক্ষিগোলক অক্ষি-কোটর মধ্যে বৃহত্তর আয়তন প্রাপ্ত হইয়াছে)।

হৃদরোগ (Heart Diseases):—বাত-রোগ হইতে হৃৎ-রোগের উৎপত্তি অথবা পর্যায়ক্রমে বাত-রোগ অথবা হৃৎ-রোগ। হৃৎপিণ্ডের ভয়ানক উল্লঙ্ঘন এবং গোলমাল লব্ধ (স্পাইজি)।

সময় সময় ক্যালমিয়ার নাড়ী নিত্যন্ত ধীরগতিতে চলে (ভিজিটেলিস)।

বাতরোগ (Rheumatism):—ক্যালমিয়ার বাত-রোগ উচ্চ হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নদিকে চলিতে থাকে (ক্যাক্টাস)।

(নিয়মিত হইতে উচ্চ দিকে বাত-রোগের আক্রমণ—লিভার)।

ক্যালমিয়ার বেদনা হঠাৎ হানাকুড়িত হইয়া পড়ে।

N. B. :—যদি বাত-রোগ স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়ায় এবং তৎসহ হৃদরোগ বর্তমান থাকে, তবে পাল্‌সেটিলা দ্বিবার পূর্বে ক্যাল্মিয়ার বিষয় অগ্রে চিন্তা করিও ।

আত্যাআত্যা (Vertigo) :—উপুড় হইলে কিংবা নিয়মিকে চাহিলে নিরোধর্ষন (স্পাইজি) ।

সম্বন্ধাঙ্কলী (Relations) :—ইহা লিডাম্, ব্রডো, স্পাইজি সন্মুখ । হৃদরোগে স্পাইজিলিয়ার পর ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি ।

ক্রিয়োজোটাষ । Kreosotum.

দন্ধকাঠে প্রস্তুত টার (TAR আল্‌কাত্ৰা বিশেষ)

চুয়াইয়া প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াক্রিয়ান (Action) :—জী-জননেজিয়চয়, পরিপাক বজ্রচয় ; দন্ত ; অস্থি ; লিম্ফ্যাটিক্‌স ; N. B. :—জীরোগে ইহা পাল্‌সেটিলা সন্মুখ ।

মিউকাস মেম্ব্রেন্ বিশেষতঃ জী-জননেজিয়ের মিউকাস মেম্ব্রেনের উপর ইহার বিশেষ কার্য্য রহিয়াছে । তাহাতে বহুল শ্রাব এবং ক্ষত উৎপাদন করিয়া থাকে । তৎসহ নিত্যস্থ দুর্বলতাও ঘটে ।

লিউকোর্রিয়া (Leucorrhœa) :—দুর্গন্ধময়, (Acrid) ঝাঁজাল, (Excoriating) ক্ষতোৎপাদক, হরিজ্রাবর্ণের শ্রাব ; যে স্থানে ঐ শ্রাব সংলগ্ন হয় তাহাতে চুলকান ও জ্বালা উপস্থিত হয় । চুলকাইলে উপশম বোধ না হইয়া, বরং প্রনাসহৃক্ত হইয়া উঠে । ঋতুশ্রাবচয়ের অন্তর্কর্ষণী কালে বৃদ্ধি (বোতি, বোরান্ন) ।

লোখিয়া (Lochia) :—কটাবর্ণ ও দুর্গন্ধময়, একবার সারিয়া গিয়া পুনরায় দেখা দেয় (কোনাশাম্, সাল্‌কার) ।

লিউকোরিয়া ক্ষতোৎপাদক হইলে এবং জরায়ুর (Ulcer) আল্‌সারে ইহার ২০০ শত শক্তি আশ্চর্য্য ফলপ্রদায়ক হইয়া থাকে ।

রক্তস্রাব (Bleeding) :—অনেক সময় কষ্টসাধ্য লিউকোরিয়া সহ রক্তস্রাব হইয়া অতি তাজক করে ; উহা ইণ্টারমিটেন্ট হইয়া প্রায় থামিয়া আইসে, কিন্তু পুনরায় দেখা যায় (হ্রাস, সাল্ফার) । অতি ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে বহুল রক্ত-স্রাব হইতে থাকিলে ক্রিয়োজোই অমূল্য ঔষধ (ক্রোটোনাস, ল্যাক্স, কস্) ।

রক্তস্রাবের প্রবণতা—এপিসট্যাক্সিস, হিমপ টিসিস, হিমাচুরিয়া, টাইফয়েড্ জরে রক্তময় মল ; দাঁত উঠাইবার পর কাল রক্ত (Oozing) চৌরান (হেমিমেলিস) ।

N. B. :—জরায়ুর ক্যান্সারাদি আলসারে ক্রিয়োজোই অতীব উপকারী এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস, যে কোন সামান্য ক্ষতে, ক্যান্সারাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্বে, ক্রিয়োজোই প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাইবার সম্ভাবনা ।

তলপেট মধ্যে আলা এবং উহা হইতে দুর্গন্ধময় রক্তের ঢেলা নির্গত হয় ।

ডাক্তার পার্সেল্লি বলেন—**স্তনের ক্যান্সার** শক্ত, নীলাভ-লালবর্ণ এবং ছোট ছোট উত্থানযুক্ত হইলে এতদ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—যথা সময়ের পূর্বে, বহুল, বহুদিন স্থায়ী, বেদনায়ুক্ত ; শয়ন অবস্থায় থাকিলে স্রাব হইতে থাকে, বসিলে কিংবা উঠিলে থামিয়া যায় । ঠাণ্ডা পানীয় সেবনে ঋতু জনিত বেদনার উপশম ; কতক সময়ের জন্য ঋতু থামিয়া যাইয়া পুনরায় দেখা যায় (সাল্ফার) । ঋতুস্রাবের পূর্বে এবং পরে ভয়ানক মাথা বেদনা । ঋতুস্রাবের পূর্বে এবং পরে কৰ্ণে ভেঁ। ভেঁ।

দন্তাদি (Teeth) :—দন্তের গোড়ায় নীল, অথবা কালচে লাল বর্ণের ক্ষীতি এবং তাহাতে অতীব বেদনা ; দন্ত উদগত না হইতে হইতেই, উহাতে (Caries) পোকা লাগিয়া ধ্বংস অবস্থা প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ দাঁত-উঠার পর স্বল্প দিনের মধ্যেই শিশুর দাঁতগুলি কেবিরজ রোগে থাইয়া যায় ও তাহাতে বেদনা হয় এবং দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে—এতদ্বারা ক্রিয়োজোইকে একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিও ।

ওলাউঠা (Cholera) :—দন্তোদগম কালে অনেক সময় শিশুর ভয়ানক ওলাউঠা হয়, তাহাতে অবিরত (Obstinate) ক্রুদ্ধসাধ্য বমন হইতে থাকে এবং মল অতীব দুর্গন্ধময় হয় ; এতাদৃশ অবস্থায় ক্রিয়োজোই প্রদান

করিতে কখনও ভুলিও না ; এতদ্বারা ঐ প্রকারের দস্তোদগম সাময়িক অনেক ওলাউঠায় আক্রান্ত শিশুর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে । ২০০ শত শক্তি অধিকাংশ সময়েই কার্য্যকরী ।

অম্বন (Vomiting) :—গর্ভাবস্থার বমন ; পাকস্থলীর কোন উৎকট রোগ জনিত বমন ইত্যাদিতে ক্রিয়োজোট বিশেষ উপকারী ।

মূত্র (Urine) :—বর্ণহীন ও বহুল ; মূত্রের বেগ হইলে তাড়াতাড়ি মূত্রত্যাগ স্থানে যাওয়া কঠিন হইয়া উঠে ; মূত্রের বেগ ধারণ করা কঠিন (এপিস, পিট্রোল) ; নিদ্রাবস্থায় বিছানায় মোতা (সিপি) ; শিশুর এত গাঢ় নিদ্রা যে জাগান কঠিন হয় । কেবল মাত্র শয়ন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া মূত্র ত্যাগ করিতে পারে । মূত্রত্যাগের পূর্বে এবং পরে ইউরথ্রাতে জ্বালা (সাল্ফ) ।

চুল্কানি (Itching) :—শরীর এত চুল্কায় যে, তাহাতে পাগলের ত্রায় হইয়া যায় (ইরাপ্সন্ ব্যতীত চুল্কানায়—ডলিক্স) ; ডেজাইনা এবং পিউডেণ্ডা স্থানে চুল্কাইতে চুল্কাইতে যা হইয়া উঠে ।

আকৃতি (Features) :—পাতলা শীর্ণ, বয়স অপেক্ষা অধিক লম্বা (ফস) ; বৃদ্ধের ত্রায় (Shrivelled) কৃকিত চর্ম্মযুক্ত কীর্ণ শিশু (এব্রোটেনাম) ; ক্ষফুলা এবং সোরা (Psora) ধর্ম্মযুক্ত ; শীঘ্র শীঘ্র শরীর শীর্ণ হইয়া যাওয়া ।

N. B. :—পুনরায় বলি জ্বালোকের দুর্গন্ধময় লিউতোরিয়া এবং শিশুদের বহু সংখ্যক পোকড়া-দস্ত দেখিলে একবার ক্রিয়োজোটকে স্মরণ করিও ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ক্যান্সার এবং অস্ত্রান্ত ম্যালিগন্যান্ট গীড়ায় ক্রিয়োজোটের পর—আস, ফস, সাল্ফ উৎকট কার্য্যকরী ।

ক্রিয়োজোট এবং কার্ক-ডেজি উভয়ে (Antidotal) শত্রুৎ পরস্পর বিরোধী ।

স্বচ্ছিক (Aggravation) :—খোলা বাতাসে, ঠাণ্ডা বাতাসে, ঠাণ্ডা লাগিলে, ঠাণ্ডা জলে স্নান কিংবা গাঢ়াদি ধোত করায় ; বিশ্রাম অবস্থায়, বিশেষতঃ শয়ন করিলে ।

উপশমন (Amelioration) :—গরমে ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

স্মৃতি-সহায় ।

(১) লিউকোরিয়া, লোকিয়া, রক্তশ্রাব, অস্ত্রান্ত্র গ্রী-রোগ, মূত্র, চুলকানি, শিরঃপীড়া, অরারুর ক্যান্সার ইত্যাদি, শিশু-ওলউঠা, শিশুদিগের দন্তের অবস্থা, বমন, আকৃতি ।

(২) (বোভি) (বোরাক্স) (কোনারম, সালফার) (হ্রাস, সালফার) (ক্রোটোনাস, ল্যাক, কস) (হেমামেলিস) (সালফার) (সিপি) (ডলিকস) (কস) (এন্ট্রোটোনাস) প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার কি কি বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কি কি বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে বর্ণনা কর ।

ল্যাক ক্যানিনাম । Lac Caninum.

ইহা কুকুরের দুগ্ধ ।

ইহা যে কখনও একটা মহৌষধ মধ্যে গণ্য হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই । কিন্তু (Proving) প্রভিঃএ এবং (Application) প্রয়োগে ইহা একটা উচ্চ দরের ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ।

বেদনা ও রিউমেটিজম্ (Pain and Rheumatism) :—
প্রদাহযুক্ত বাত-রোগে ইহা অত্যাৎকষ্ট ঔষধ । যদি বাতের বেদনা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়ায় এবং পাল্‌মেটোলা দ্বারা কোন কাজ না পাও, তবে ল্যাক-ক্যানিনাম দিবে ।

বেদনা এক সন্ধি হইতে অস্ত্র সন্ধিতে যায়, এমন কি দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে যায় অর্থাৎ এক দিকের বেদনা দিগন্তের পর্য্যন্ত যাইতে দেখা যায় ।

এই প্রকার **বেদনাক্সান স্থান পরিবর্তন** এই ঔষধের একটি প্রধানতম লক্ষণ (কেলি-বাই, পাল্‌স) ; প্রহরে প্রহরে কিংবা দুই এক দিন অন্তর বেদনার স্থান পরিবর্তন দেখা যায় ।

জোলা-তত্ত্ব :—(১) একটা বাত রোগীর বেদনা এক সন্ধি হইতে অস্ত্র সন্ধিতে চলিয়া বেড়াইত ; কোন দিন দক্ষিণ জাহুতে, কোন দিন বাম জাহুতে, কোন দিন পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইয়া রোগী অস্থির হইত ; তাহাকে পাল্‌মেটোলা দিয়া কোন ফলই হয় না, পরে ল্যাক-ক্যানিনাম দেওয়াতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

(২) একটা কালো টিনা রোগীর শাখা সমূহে অতীব বেদনা হয় ; তাহার

যাতনায় রোগী ভয়ানক ছট্‌কট্‌ করিতে থাকে, হ্রাস-টক্স দ্বারা কোনও ফল হয় না। পরে যখন দেখা গেল যে, তাহার সোর-থোঁট এবং বেদনা একদিক হইতে অল্পদিকে পরিবর্তন করিতেছে, তখন তাহাকে ল্যাক্-ক্যানিনাম্ (C. M.) দেওয়াতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

(৩) একটা ভ্রলোকের বাটীতে দুইটা লোকের টনুসিলাইটিস্ হইয়াছিল। তাহার একটা এলোপ্যাথের হস্তে এবং অল্পটা হোপিওপ্যাথ ডাক্তার অ্যান্‌থোপ্প হস্তে ছিল; এই শেষোক্ত রোগীর একটা টনুসিল্ প্রথম আক্রান্ত হয়; পরে অল্প টনুসিল্ এতদূর ক্ষীণ এবং বেদনায়ুক্ত হয় যে, রোগী পথ্যও পান করিলে, তাহা গলার অভ্যন্তরে যাইতে না পারিয়া, উল্টিয়া নাসিকার ভিতর দিয়া আসিয়া পড়িত। তাহাকে ল্যাক্-ক্যানিনাম্ (C. M.) দেওয়াতে এক দিবসের মধ্যে সে কথা বলিতে ও পথ্য গলাধঃকরণ করিতে সক্ষম হইল।

এলোপ্যাথের হস্তে যে রোগীটা ছিল তাহার টনুসিল্ পাকিয়া উঠিল এবং তাহার আরোগ্য হইতে প্রায় ১ সপ্তাহকাল অধিক লাগিয়াছিল।

N. B. :—বেদনা স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়ান এবং এক দিকের বেদনা অল্প দিকে যাওয়া ইহার একটা প্রধানতম লক্ষণ।

ল্যাক্-ক্যানিনামের প্রভিঃএতে টনুসিলাইটিস্ হইতে দেখা গিয়াছে। থ্রোটের বাহ্যদিকে স্পর্শসহিষ্ণুতা (ল্যাকে); গলাধঃকরণে বৃদ্ধি (ইয়ে); পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে ইচ্ছা, তাহাতে এত বেদনা যে, ঢোক গিলিতে পারে না (মার্ক); কণ্ঠ হইতে বর্ণান্তরে বেদনা প্রধাবিত হয় (কেলি-বাই, হিপার); গলা-বেদনা বাম পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হয় (ল্যাকে)।

স্ত্রী-পীড়া (Female Diseases) :—ম্যাস্‌টাইটিস্ (Mastitis) অর্থাৎ স্তনের বোটার প্রদাহ—উহাতে স্পর্শ সহিষ্ণুতা এবং এত বেদনা যে, বিছানার ঝাঁক লাগিলে এবং চাঁচা বাইতে কিংবা সিঁড়ি দিয়া নামিতে যে ঝাঁক লাগে তাহাতে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয় (ব্রাই)।

ঋতুস্রাবের সময় স্তনে এবং গলায় বেদনা হইলে, বিশেষতঃ ঋতুস্রাব যদি অবিরত ধীরে ধীরে না হইয়া এক দম্‌কা ভাবে বহুল পরিমাণে হয়, তবে উক্ত ল্যাক্-ক্যানিনাম্ অতি উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ।

স্মৃতি-শক্তি (Memory) :—স্মৃতি-বিলম্ব ; মন সংযম নাই ; কিছু ক্রয় করিলে, তাহা লইয়া যাইতে আর মনে থাকে না ; জিনিষগুলি ফেলিয়াই চলিয়া যায় (এয়াস্, এনাকাডিয়াম্, স্ট্রাটাম্) ।

কিছু লিখিতে প্রকৃত কথা না লিখিয়া, অনেক বাজে কথা লিখে ; শব্দের শেষ অক্ষর লিখিতে ভুলিয়া যায় ; পড়িবার সময় মনঃসংযম করিতে পারে না ; অত্যন্ত নার্ভাস্ (বোভি, গ্র্যাফা, ল্যাংকে, স্ট্রাটাম্-কার্ক, সিপি) ।

আশাশূন্য ; মনে করে যে “তাহার পীড়া আরোগ্য হইবে না” ; “একটা বন্ধুও জীবিত নাই” ; “বাঁচিয়া থাকিয়া আর লাভ কি” ? যে কোন মুহূর্ত্তে কাঁদিয়া ফেলিতে পারে (সিমিসিকি, অরাম্, ক্যাঙ্ক, ল্যাংকে) ।

একত্বায়ে, খিটখিটে, শিশু সর্বদা ক্রন্দন করে এবং চেঁচায়, বিশেষতঃ রাত্রিতে (জ্যালা, নাক্স, সোরি) ।

একক থাকিতে ভয় (কেলি-কার্ক) ; যত্ন-ভয় (আস্) ; পাগল হইবার ভয় (লিলিয়াম্) ; নীচের তলায় পড়িয়া যাইবার ভয় (বোরাক্স) ।

সামান্য উত্তেজনাতেই ক্রোধে জলিয়া উঠে, শাপ দেয় এবং শপথ করে (লিলি, নাইট্রি-এসি) ; অতীব অপরিহার্য থাকা অভ্যাস ; ঘৃণাপূর্ণ ।

জন্দি :—কোরাইজা এবং তাহাতে নাসিকা হইতে পুষ্ক, সাদা স্লেমা নির্গত হওয়া । এক নাক বন্ধ, অস্ত্র নাসিকা দিয়া স্লেমা পড়িতে থাকা—এই অবস্থা কখন বা পর্যায়ক্রমে ; শাব (Acrid) স্ট্রাটাম্ এবং তাহাতে নাসিকা এবং ওষ্ঠ যেন (Excoriating) ছেজিয়া যায় (এলিয়াম্, এয়াস্, সিপি) ।

কুশ্বা (Appetite) :—অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু তৎপরিমাণে গ্রাণ সন্তোষ করিয়া থাকিতে পারে না । আহারান্তেও, আহারের পূর্ব্বের স্তায় ক্ষুধা থাকে (ব্রোমি, লাইকো, নাক্স, স্ট্রাটাম্) ।

দুগ্ধ (Breast Milk) :—দুগ্ধ শুকাইয়া ফেলিতে হইলে, ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ (এসাকি) ।

(দুগ্ধ শুকাইয়া গেলে, তাহা পুনরায় বৃদ্ধি করিতে—ল্যাক্-ভিলোয়েটাম্ অতীব কার্যকারী) ।

বিশেষ কোনও কারণ ব্যতীত দুগ্ধ শুকাইয়া গেলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ (এসাকিটিভ) ।

সা মনে করে, শয়ন করিলে তন্তুর নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, তজ্জন উত্তীর্ণা বেড়াইতে থাকে (এমোনি-কার্ক, গ্রিগেলিয়া, ল্যাকে) ।

বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, ভয়ানক, প্যাল্পিটেশন । দক্ষিণদিকে শয়ন করিলে উহার উপশম (ট্যাবেকাম্) ।

জেনিটালিস্ (Genitals) :—উপবেশনান্ধার, স্পর্শে, চাপনে অথবা চলিয়া বেড়াইবার বেলায় ঘর্ষণে সহজেই উত্তেজিত হয় (সিনেবার, ককিয়া, মিউরেজ, প্যাটিনা) ।

ভ্যাজাইনা হইতে বায়ু নিঃসরণ (ব্রোমাইড, লাইকো, নাস্ত-ম, স্ত্রাজ্) ।

চলিয়া বেড়াইবার বেলায় বোধ হয়, যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে । শয়ন করিলে, বোধ করিতে পারে না যে সে বিছানা স্পর্শ করিয়াছে (এসারাম্) ।

পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক অসহ্য বেদনা ; ঐ বেদনা দক্ষিণ নিতম্ব এবং দক্ষিণ সায়টিক্ নার্ড পর্যন্ত প্রসারিত হয় ; বিভ্রামে এবং প্রথম সঞ্চালন আরম্ভে বৃদ্ধি (হ্রাস) ; মস্তিস্কের তলা হইতে কক্সিক্স ও স্পাইন্ মধ্যে বেদনা এবং ঐ বেদনা স্পর্শে এবং চাপনে কষ্টদায়ক (চিনি-সাল্ফ, ফস, জিক) ।

N. B. :—ইহার একমাত্র ভোজ্য ই উৎকৃষ্ট কার্য্য করে ।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০ শত, ৬ষ্ঠ ।

স্মৃতি-সংহাস্ত ।

(১) বাত ও বেদনার প্রকৃতি ; টনসিলাইটিস্ ; স্মৃতি-শক্তি ও ম'নসিক অবস্থার ; তর ও ক্রোধাদি ; নাসিকার অবস্থা ; গলাবেদনা ; ক্ষুধা ও তাহার অবস্থা ; ঋতু ও তাহার আনুষঙ্গিক লক্ষণচর ; শুনের অবস্থার ; শুক্র ছদ্ধ ; বাস-প্রবাস ; প্যাল্পিটেশন ; কাশ যন্ত্রণ ; চলিয়া বেড়ানের অবস্থা ; বেদনাদি ।

(২) (ল্যাকে) (ইগ্রে) (মার্ক) (কেলি-বাই, হিপার) (ল্যাকে) (ব্রাই) (এয়ান্স এনাকার্ভিয়ার, কষ্টিকাম, স্ত্রাটাম) (বোভি, গ্রাফা, ল্যাকে, স্ত্রাটাম-কার্ক, সিপি) (সিমিসিফি, অরাম, ক্যাফে, ল্যাকে) (জ্যালাপা, নাজ, সোরি) (কেলি-কার্ক) (আস) (লিলিয়াম) (বোরাজ) (লিলি, নাইট্-এসি) (এয়াম, সিপা) (ব্রোমি, লাইকো, নাজ, সেকুই) (এসাকি) (ল্যাক্-ডিক্লোরেটাম) (এসাকি) (এমনি-কার্ক, গ্রিগেলিয়া, ল্যাকে) (ট্যাবেকাম) (সিনেবার, ককিয়া, মিউরেজ, প্যাটিনা) (এসারাম) (ব্রোমাইড, লাইকো, নাজ-ম, স্ত্রাজ্) (হ্রাস) (চিনি-সাল্ফ, ফস, জিক) প্রকৃতি ঔষধের সহিত কি কি বিষয়ে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ।

ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাম । Lac Defloratum.

ইহা সর এবং ননী-উঠান দুই ।

ডায়েবেটিস এবং ব্রাইটিস ভিজিভ এতদ্বারা আরোগ্য হয় দেখিয়া, ডাক্তার মোস্তান ইহাকে শক্তীকৃত করিয়া প্রভিঃ করিয়াছেন এবং তাহাতে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তদবলম্বনে অনেক আরোগ্য সাধিত হইয়াছে ।

ক্রিয় (Action) :—শারীরিক (Nutrition) পোষণ কার্যের অভাব এবং হীনতা এবং তাহা হইতে প্রায়বীর্য অবসাদ ।

মানসিক অবস্থা (Mind) :—মানসিক অবসন্নতা, নৈরাশ্র, হীচিয়া থাকিতে অনিচ্ছা, মৃত্যুভয়শূন্য এবং সে যেন মরিতে যাইতেছে ইহাই নিশ্চয় ধারণা ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—ললাটে আরম্ভ হইয়া অঙ্গিগাট পর্যন্ত প্রসারিত—প্রাতে গাত্রস্থানের পর পীড়া (ব্রাই) । অত্যন্ত মাথা দপ্ দপ্ করা ; তৎসহ বিবিম্বা, বমন, অন্ধাবস্থা এবং নিত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা (এপিজিমা, আইরিস্, স্ফাবুই) ; গোলমাল, আলো এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি (ম্যাগনে মি, সাইলি) । ঋতুকালে মাথা বেদনা (ক্রিয়োজো, সিপি) ।

অত্যন্ত শয্যাশায়ী অবস্থা, কাপড় দিয়া মাথা শক্ত করিয়া বাক্সিলে উপশম (আর্জেন্টা-না, পাল্‌স) ; বর্ণহীন বহুল পরিমাণে মুত্রত্যাগ ।

গ্লোবাস্-হিষ্টেরিকাস (Globus Hystericus) :—বোধ কবে যেন, একটি গোলা পাকস্থলী হইতে গলা পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতেছে ; তাহাতে দৃঢ়বদ্ধ প্রায় হয় (এসাফিটি) ।

বমন (Vomiting) :—অবিরত বমন ; আহার না করিলেও বমন ; প্রথমতঃ অজীর্ণ ভুক্ত-দ্রব্য এবং অল্পপদার্থ উঠে, পশ্চাৎ অলের ত্রায় পিত্ত উঠে । গর্তাবস্থায় বমন (ল্যাক্টিক্-এসিড, সোরিনাম্) ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—নিফল মলত্যাগের চেষ্টা (এনা-কাডিয়ায়, নাক্স-ড) ; অল্প-শুক এবং কঠিন (ব্রাই, সাল্‌ফ) । মল বৃহৎ,

কঠিন (Hard), অত্যন্ত কৌথিতে কৌথিতে মলম্বার বিদীর্ণ করে ; তাহাতে রোগী ভয়ানক বেদনায় ক্রন্দন করিতে থাকে ।

ক্লোপি-তত্ত্ব :—একটি স্ত্রীলোকের ১৫ পনের বৎসর যাবৎ ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ রোগ ছিল । কখন কখন ৪৫ সপ্তাহ বাহি হইত না, কখন বা দিনে ১০।১২ বার এনিমা দিতে হইত । এতাদৃশ রোগীও এই ঔষধ সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—গোণস্রাব ; ঠাণ্ডা জলে হাত ধোয়া হেতু ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়া (কোনা) । এক মাস দুধ পান করাতেও ঋতু বন্ধ হইয়া যায় এবং আগামী ঋতুর সময় পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে (ফস) ।

অনিদ্রা (Sleeplessness) :—অনিদ্রা হেতু নিত্যন্ত অস্থিরতা এবং অবসন্নতা (ককুলাস, এসিড-নাইট্রিক) ।

কোন কাষ কক্ক, কিংবা না কক্ক অত্যন্ত দুর্বলতা । ভ্রমণ করিবার সময় অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে ।

বোধ করে যেন, তাহার শরীরের উপর দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, এমন কি বজ্রাবৃত থাকিলেও একরূপ বোধ হওয়া । গাত্রের বস্ত্র যেন সিক্ত বোধ করে ।

শোথ (Oedema) :—হৃদরোগ জনিত ; প্রাচীন যকৃৎ পীড়া জনিত ; বহু দিনের এল্‌বুমিনুরিয়া জনিত ; ইন্টারমিটেন্ট জ্বর হইতে উদ্ভূত ।

মেদপূর্ণ শরীর, মেদাপ্রজনন ।

শক্তি (Potency) :—১০শ, ২০০ শত ।

ল্যাকেসিস-ট্রাইগোনোকেফেলাস ।

Lachesis Trygonocephalus.

দক্ষিণ আমেরিকার উক্ত নামধেয় সর্পবিষ দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় ।

এই ঔষধকে সাধারণতঃ ল্যাকেসিস্ বলা হয় ।

প্রচলিত ভাষার ছেন্নিং উক্ত নামধেয় সর্পবিষের ঔষধ-তত্ত্ব আবিষ্কারক ;

তিনি ইহার প্রভিঃ করিয়া জগতের যে উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হোমিওপ্যাথ্যমাত্রেই উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি এ জগতে যদি অন্য কোন কাৰ্য না করিয়া, কেবল মাত্র এই ল্যাকেসিদের আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার অক্ষয় কীর্তির ধ্বজা এতৎসহ চিরবিরাজ করিত ।

আমরা স্বয়ং ল্যাকেসিস দ্বারা বহুগংখ্যক উৎকট উৎকট রোগী আরোগ্য করিয়াছি এবং তাহা প্রায়ই ৩০শ, শক্তির এক মাত্রা কিছুই মাত্রাতেই সাধিত হইয়াছে। তজ্জগৎ আমরা ডাক্তার হেরিংকে জব্বের কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার করি। ডাক্তার হেরিং যে প্রভিঃ করিয়াছিলেন, তাহা ইহার ৩০শ, শক্তির দ্বারাই করা হইয়াছিল। তদূর্ধ্ব ২০০ শত ইত্যাদি শক্তিতেও ইহার আশ্চর্য্য আরোগ্য-শক্তি লক্ষিত হইয়াছে ।

ক্রিয়াক্ষমতা (Action):—সেরিব্রো-স্পাইনাল বিধান; নিউমোগাটিক নার্ভ; গলার অভ্যন্তর; রেক্তাম্; মূত্র ও জনন-যন্ত্রণা; অস্ত্র-পথচয় ।

মন এবং বোধশক্তি (Mind and Sensorium):—ইহাদের বিপরীত ধর্ম্মবশ্য অর্থাৎ “উত্তেজনা এবং অবসাদ” উভয়ই এই ঔষধে দেখিতে পাইবে। অরিত গতিতে বুদ্ধিবাদ ক্ষমতা, ভবিষ্যৎ বক্তার ভ্রাম্য ক্ষমতা প্রাপ্ত, উল্লাসে আটখানা হওয়া; অজ্ঞানভিত্তি, অত্যন্ত বকিতে থাকা (এগারি, ট্র্যামো, তৎসহ বক্তার বিষয় অবিরত পরিবর্তন করে; একটা মানসিক ভাব হইতে হঠাৎ ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এতাদৃশ উত্তেজনায়ুক্ত অবস্থাচয়, প্রাচীন এবং তরুণ পীড়ার, জ্বরের ডিলিরিয়ামে এবং উন্মাদরূপে দেখা যায় ।

পক্ষান্তরে স্থিতিশক্তির দুর্বলতা, নিখিতে ভুল হওয়া, সময় সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটয়া থাকে। রাত্রিতে ডিলিরিয়াম, বিড়বিড় করিয়া বলা; নিদ্রালুতা; রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল; ধীর এবং কষ্টে কথা বলা; নিম্ন মাটীটি শিথিল হইয়া বুলিয়া পড়া। মন—অতীত দুঃখিত, বিষন্ন, অস্থিী এবং উদ্বেগপূর্ণ। এই সমস্ত অবস্থা শেষ রাত্রিতে জাগরিত হইলে, কিংবা রাত্রিতে অথবা দিবাতে শিথিল পল্প স্থিতি পায়। দীর্ঘকাল স্থায়ী শোক এবং দুঃখ হইতে প্রাচীন পীড়ার উৎপত্তি, অথবা নৈরাস্ত্র হইতে পীড়া (অরাম, ইয়ে, ফন-এসিড) ।

কথিত বিপরীত অবস্থাচয়, পর্যায়ক্রমে কখন কখন এক ব্যক্তিতেই বিশেষ

প্রবলতার সহিত লক্ষিত হয়। এই সমস্ত অবস্থায়—বৃদ্ধ, যাতাল, ভগ্ন-বাহ্য, প্রৌঢ়াবস্থা উত্তীর্ণপ্রায় জীলোক (স্নাঙ্কুই, সাল্ফ) ইত্যাদিতে দৃষ্টিগোচর হয়। এই সমস্ত অবস্থা সহ হঠাৎ দুর্বল হইয়া পড়া, মুচ্ছা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হেতু মাথা ঘোরণ, এমপোপ্রেসি অথবা মস্তিষ্কের রক্তহীনতা জন্মে।

মূলকথা, (Circulation) সাকুলেশন সম্বন্ধে ল্যাকেসিসের নানাবিধ পরিবর্তিত অবস্থা দেখা যায়।

গত প্রৌঢ়প্রায় জীলোকদিগের (Climacteric) মুখমণ্ডল হঠাৎ রক্তবর্ণ (Flushed) হওয়া ইহার একটি প্রধানতম লক্ষণ।

নিজ্জার পরই রোপের (Worse) স্বাক্ষি:—ইহা ল্যাকেসিসের একটি প্রধানতম লক্ষণ; এই লক্ষণ অবসরনে আমরা বহু রোগীতে ফল পাইয়াছি।

অস্তক (Head) :—মস্তক সম্বন্ধে ইহার কয়েকটি অত্যন্ত লক্ষণ রহিয়াছে। সূর্যোত্তাপে মাথা ধরিলে—এতৎ প্রয়োগে সুন্দর ফল পাইবে। কিন্তু সান্ট্রোক হইলে—গ্লোমোইন দ্বারা উপস্থিত বিপদ দূর হইলে, তৎপর এতদ্বারা তজ্জনিত উপসর্গে আরোগ্যলাভ করিতে পারে। যখনই রোজে যায়, তখনই তাহার শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমে এই ভাব প্রাচীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মতালুতে ভার অথবা চাপ বোধ, বিশেষতঃ অতীত রক্তঃস্রাব জীলোকদিগের; তৎসহ মস্তকে জালা (সাল্ফারেও - এই লক্ষণ আছে বটে, কিন্তু Psoric Taint সৌরিক দোষ না থাকিলে—ল্যাকেসিসই প্রয়োগ করিবে, বিশেষতঃ রক্তঃস্রাবতান্ন বহুস অতীত হইলে)।

ল্যাকেসিসের আরও দুই জাতীয় প্রধানতম শিরঃপীড়ার কথা বলিতেছি:—
(১) একজাতীয় শিরঃপীড়া সহ, মুখমণ্ডল পিংশে হইয়া যায়; (২) মাথাধরার সময়ই ঘুমাইয়া পড়ে; ঘুমাইবে বলিয়া সে ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হয়, কারণ নিজেকেই তাহার কষ্ট বিগুণতর হইয়া উঠে।

শিরঃপীড়া অনেক সময় নাসিকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়, নাকে সর্দি লাগে, নিজ্জার পর সর্দি শুক অথবা তাল হইয়া যায়।

এই জাতীয় শিরঃপীড়া, সর্দি-জর সহ দেখা যায় এবং তাহাতে ভয়ানক হাঁচি

হইতে থাকে, নিম্নোক্ত কষ্টের বৃদ্ধি ; এতাদৃশ রোগীতে ডাক্তার জেনিকেনের ১০০০ সহস্র শক্তির ল্যাকেসিস দ্বারা আশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়াছে ।

অন্নবাহিকা পথচন্দ্র (Alimentary Canal) :—দস্তের গোড়া সমস্ত ক্ষীত ও স্পঞ্জি (Spongy) ; (এই অবস্থায় ল্যাকেসিস দ্বারা তৎপরে মার্কিউরিয়াস দিলে অত্যাশ্চর্য ফল পাইবে) ।

যদি দস্তের গোড়া সমস্ত বেগুণে বর্ণবিশিষ্ট হয়—তবে ল্যাকেসিস অবস্থা দেয় ।

ল্যাকেসিসের **জিহ্বা**—টাইফয়েড অবস্থায় একটি প্রধান বিষয় ; জিহ্বা কষ্টে বহির্গত করে ; ইহা অত্যন্ত শুষ্ক, কম্পমান এবং দাঁতের নিয়পাটিতে বাধিয়া যায়—নিত্যন্ত দুর্বলতাক্ত লক্ষণ ।

(জেল্‌সিমিয়ামেও জিহ্বা—কম্পন সহ কষ্টে নির্গত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে উহা তত শুষ্ক নহে ; কিন্তু জেল্‌সিমিয়ামে—এতদাবস্থা জরের প্রথম ভাগে) ; (ল্যাকেসিসে জরের শেষভাগে লক্ষিত হইয়া থাকে) ।

মুখগহ্বর শুষ্ক এবং দুর্গন্ধযুক্ত, কিংবা চট্টচটে মিউকাস পূর্ণ (এতদাবস্থায় ইহা মার্কিউরিয়াসের সমতুল্য) । অস্বস্থ্যের প্রথম অবস্থায় মুখের অভ্যন্তরের ক্ষতে ল্যাকেসিস উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী এবং এতদ্বারা তদবস্থার অত্যাশ্চর্য লক্ষণেরও এত উপকার দেখা যায় যে, রোগী মনে করে “সে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে” । অনেক সময় রোগীর জীবনাশা থাকে না বটে, কিন্তু এতাদৃশ হোমিওপ্যাথি ঔষধ দ্বারা দৈব ক্রিয়ার দ্বারা কতক যন্ত্রণার লাঘব হয় ।

গলার অভ্যন্তর এবং গ্রীবাদেশে **সামান্য স্পর্শ অথবা বাহ্যিক চাপ অসহ্য** ; কিছু গলায় জড়াইয়া রাধিলে, কিংবা গলার উপর যাহা কিছু, এমন কি গায়ের কাপড়খানা পর্য্যন্ত থাকিলে কষ্ট বোধ হয় ।

অতরল (Solids) পদার্থ গিলিতে যত কষ্ট না হয়, সুস্থ টোক গিলিতে, অথবা লাল কিংবা জল গিলিতে, তাহা হইতে অধিকতর কষ্ট হইয়া থাকে (বেল, ব্রাই, ইয়ে) । গলার (Pain) বেদনা বর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় ।

গলার ভিতর অভ্যন্তর স্লেমা থাকতে কষ্টকর (Retching) ওয়াক্-পাড়া ।

টনুসিলাইটিস, ডিপ্‌থিরিয়া-ইত্যাদি রোগ অসহ্য অসহ্য হইয়া

দক্ষিণ ভাগে প্রসারিত (ল্যাক-ক্যানি, স্রাবাতি) ; গলার অভ্যন্তরে ক্যালচে-বেগুনে রং (কোব্রা) ; নিম্নান্তে এবং গরম জল পানে গীড়ার বৃদ্ধি ।

গলার অভ্যন্তরে প্যাংগ্রিগ—বিশেষতঃ টাইফয়েড জ্বর, নিউমোনিয়া, স্কাল্টিনা ইত্যাদি রোগে উপস্থিত হইলে ল্যাকেসিসে উৎকৃষ্ট কাণ্ড পাইবে ।

প্রদাহ কিংবা গ্যাংগ্রিনুজ স্থানের বর্ণ—বেগুনে কিংবা নীলাভ বর্ণ বিশিষ্ট হইলে ল্যাকেসিস তুল্য দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই ।

ল্যাকেসিস যে কেবল (Acute) তরুণ সোব-থোটেই উপকারী তাহা নহে ; ক্রণিক জাতীয় সোব-থোটে—এমন কি উপদংশজনিত সোব-থোটেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ।

স্পর্শে অতীব অসহিষ্ণুতা ; কোন স্থানে স্পর্শ, কিংবা চাপন অতীব অসহ্য বোধ হওয়া ; গলার উপর স্পর্শ, কিংবা গলাবন্ধের চাপনে অস্থির হইয়া উঠে । পাকস্থলীর উপর স্পর্শ, এমন কি তাহাতে গাজ্র বস্তুর সামান্য চাপ-নেও অতীব কষ্ট ; কখনই সে আঁটিয়া কাপড় পরিতে পারে না । পেট ফাঁপিলে, পেটের উপর কাপড় রাখা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে, এমন কি তত্পরি হাত খানি রাখা পর্য্যন্ত অসম্ভব হয় । জরায়ুর উপর বস্তুর চাপ, কিংবা অল্প কোন প্রকারের সামান্য চাপও অসহ্য । (এখানে এ কথাও মনে রাখিও যে, জরায়ুতে এই সময় কোন প্রকার বেদনা না থাকিলেও পূর্কোক্ত অবস্থা দেখা যায়) ।

লেরিংসের উপর সামান্য স্পর্শই সে দম বন্ধের ভ্রায় কষ্ট এবং গলার ভিতর ঘেন একটা গোলা আটকিয়াছে বলিয়া বোধ করে । গরমের সময় গলার বোতাম আটকান থাকিলে, কিংবা গলাতে গলাবন্ধ থাকিলে বোধ হয় ঘেন, তদ্বার রক্তের পরিচালনে বাধা জন্মিতেছে এবং তদ্ব্যতীত দম্ব আটকাবার ভ্রায় কষ্ট জন্মিতেছে ।

স্পর্শে, চাপনে এবং বস্তুর পরিবেষ্টনে অসহ্য যন্ত্রণা যে, ল্যাকেসিসের একটি নিশ্চিপ্রদ-লক্ষণ তাহা যথেষ্ট ভাবে প্রদর্শিত হইল । সর্বদা এই যন্ত্রণার কথা স্মৃতিপথে রাখিও ।

N. B. :—এপিস এবং বেলডোনারও এই প্রকার চাপনাদি সঘন্থে অসহিষ্ণুতা আছে—কিন্তু তাহাদিগেতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির ক্ষত, কিংবা টেন্ডারনেস (Tenderness) অর্থাৎ সামান্য চাপেই বেদনা হওয়ার ভাব বর্তমান থাকে ; কিন্তু ল্যাকেসিসে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির প্রদাহ, কিংবা বেদনা

অবর্তমানেও এই প্রকার চাপনাদিতে অসহিষ্ণুতা দেখা যায়; উহা কেবল রোগীর নার্ভাসনেস (Nervousness) হইতে জন্মে ।

মল ও মলম্বার (Stool & Aarus) :—ল্যাকেসিসের বিশেষ লক্ষণ এই যে, বাহির বেগ উপস্থিত হইলে, মলত্যাগ জন্ত বেগ দিলে তাহাতে এত কষ্ট উপস্থিত হয় যে, আর সে বেগ দিতে সাহস করে না; তখন বোধ হয় যেন—মলম্বাট স্ফুটিত হইয়া বন্ধ হইয়াছে (কষ্ট, নাইটিউ-এসি) ।

(এই লক্ষণে নাক্স ভাষিকার গ্রাঘ অবিরত নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা, অথবা লাইকোপোডিয়ামের সঙ্কোচনের গ্রাঘ মলম্বারে সঙ্কোচন হেতু মলনির্গমনে আংশিক বা সম্পূর্ণ বাধা দেয়) :

মল গাড় হউক কিংবা না হউক, তাহাতে নিতান্ত দুর্গন্ধ থাকে ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—মল রেক্টাম মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, বা হ্রস্ব বেগ উপস্থিত হয় না (বৃষ্টি, এসিড নাইটিউ) ।

অন্ন হইতে রক্তশ্রাবঃ—টাইফয়েড জন্মে, কিংবা কোন কারণে আপনি অন্ন হইতে বিগ্নষ্ট (Decomposed) রক্তশ্রাব হয়; উহা দেখিতে গমের দম্বখড়ের গ্রাঘ লম্বা লম্বা, অথবা খাট খাট টুকরা অথবা চূর্ণাবস্থায় দেখা যায় ।

অর্শ (Piles) :—শস্ত্রবলি কিংবা বহির্বলি যাহাই হউক, তাহাতে মলম্বার স্ফুটিত বোধ হয় এবং তন্মধ্যে হাতুড়ির আঘাতের গ্রাঘ দগ্ধপানি বেদনা অসহ্য হইয়া থাকে । অর্শ সহ স্বল্প ঋতুশ্রাব ।

মলম্বারে (Stitch) সূঁচকাবিদ্ধের গ্রাঘ বেদনা—উর্দ্ধদিকে প্রাবিত হয় (এসিড-নাইটিউ) ।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়চক্র (Female Organs :—(১) ইহা ওভেরি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বামদিকের ওভেরিতে মহোষধ । বামদিকের ওভেরির নিউর্যালজিয়া, এমন কি টিউমার, কিংবা ক্যান্সার পর্যন্ত এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে । পীড়া বাম ওভেরিতে অগ্রে হইয়া তৎপশ্চাৎ দক্ষিণ ওভেরিতে হইলে—ল্যাকেসিস অগ্রে প্রদান করিবে ।

উভয় কিংবা এক ওভেরির নিউর্যালজিয়া, স্ফীতি, কাঠিন্য, পূর্ব জন্মা, টিউমার সমস্ত, অথবা ক্যান্সার ইত্যাদি রোগে ল্যাকেসিস উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

(২) **জন্মাস্রু :—**জন্মাস্রুর বেদনা সময় সময় (Tco) অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং

তাহা হইতে রক্তস্রাব হইলে কতক উপশম পড়ে বটে, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে অথবা কিছু দিবস পরে, পুনরায় ঐ বেদনা উপস্থিত হয় এবং পুনরায় রক্তস্রাব হইলে উপশম দেখা যায় ; এই প্রকার অবস্থায় ল্যাকেসিস উৎকৃষ্ট কার্যকরী । জরায়ু উপর কাপড়ের কিংবা অল্প কোন প্রকাবের চাপ সহ্য হয় না । জরায়ু (Prolapsus) প্রল্যাপ্সাস সহ উহার কন্জেক্শন এবং বহুল কৃচ্ছ সাধ্য রক্তস্রাব, পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে ।

জরায়ু বানান প্রকার স্থানচ্যুতি সহ, আগুনের ঝালার স্থায় গহম বোধ ; মস্তক গরম, মুখমণ্ডল পিংগে এবং মুর্ছা ইত্যাদি কাপিলারী রক্ত চলাচল সম্বন্ধ ব্যাঘাত জন্মে ; এতাদৃশ অবস্থায় প্রায়ই গতপ্রায় প্রৌঢ়াবস্থায় দৃষ্ট হয় ।

ইহা জরায়ু ও শুনের ক্যান্সার রোগেও উপকারী । উক্ত ক্যান্সার দেখিতে নীলাভ বা বেগুনে রক্তের আভাযুক্ত হইয়া থাকে । উক্ত ক্যান্সারাদিতে ক্ষত হইয়া, তাহা হইতে সহজেই কালবর্ণের বিস্তীর্ণ রক্তস্রাব হইতে থাকে ।

N. B. :—উপরোক্ত অবস্থায় অগ্রে ল্যাকেসিস না দিয়া, অল্প কোন ঔষধই দেওয়া কর্তব্য নহে ।

রক্তস্রাবেক প্রসূতা :—অতি ক্ষুদ্র ক্ষত হইতেও সহজে এবং বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব (ক্রোটন, ক্রিমোজোট, কস) । **ক্লট**—কালবর্ণ এবং (Clot) জমাট বান্ধিতে অক্ষম (ক্রোটন, সিকেলি) ।

যথা সময়ে নিয়মমত ঋতুস্রাব, পরিমাণে অল্প এবং অল্পদিন স্থায়ী । ঋতুস্রাব জনিত বেদনা, উক্ত স্রাব সহ উপশমিত হয় (জিক) ।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র (Respiratory Organs) :—শরীরের প্যারালিসিস হেতু শ্বরবন্ধ ও শ্বরভঙ্গ । লেরিংস এত স্পর্শসিহিষ্ণু যে—সামান্য স্পর্শেই দম বন্ধ হইয়া আইসে । নিত্যন্ত কৃচ্ছ সাধ্য ক্রূপ রোগে—নিজ্জান্তে যদি শিশুর পীড়ার বুদ্ধি হয়, তবে ল্যাকেসিস তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ । স্ট্রটিসের স্পাজ্ম বা আক্কেপ, বোধ হয় যেন লেরিংসের মধ্যে কিছু প্রবেশ করিয়া দমবন্ধ করিতেছে ।

ত্রমণে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ এবং হৃদরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শ্বাস প্রশ্বাস ইপোনির আকার ধারণ করে । নাকের কিংবা মুখের নিকট কিছু ধরিলে—দম বন্ধের

ভ্রাম হইয়া উঠে। পাখার বাতাস সেবন করিতে চায় বটে, কিন্তু বাতাস ধীরে এবং কিঞ্চিৎ দূর হইতে পাইতে ইচ্ছা করে।

(সন্ধ্যারে বাতাস চাহিলে—কার্ক-ড)। গলায় কোন প্রকার বন্ধনী এবং বন্ধে জামা আঁটিয়া দিলে, দম বন্ধ প্রায় হয় বিধায় উহা ছিঁড়িয়া ফেলে।

হাঁপানিতে ঐ প্রকার অবস্থা হইলে, কিংবা সাংস্ অথবা হৃৎপিণ্ডের প্যারালিসিস হইলে, তাত্ক্ষণিক গুরু কাশিতে নিদ্রাবস্থায় আগ্রহিত না হইয়াই, অজ্ঞাতসারে কাশি হইতে থাকিলে ল্যাকেসিস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ক্যামোমিলারও—এই সমস্ত কাশি রহিয়াছে; যদি ক্যামোমিলাতে কোন ফল না পাও তবে ল্যাকেসিস অবশ্য দিবে)।

কাশিতে ফলদ্বারে লাগে, অথবা অর্শের বলিতে চিড়িক্ মারিয়া উঠে।

টাইফয়েড-নিউমোনিয়াতে এবং টাইফয়েড জ্বরে—যদি ফুস্ ফুসের উপদর্শ থাকে তবে ল্যাকেসিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উপরোক্ত লক্ষণ সহ রোগীনিচয়ে যদি দেখা জিহ্বা—গুরু, (Red) রক্তবর্ণ, ফাটা ফাটা এবং চকচকে, অথবা কটা কিংবা কাল রং বিশিষ্ট; অথবা আড়ষ্ট এবং নড়া চড়াতে অক্ষম; অথবা জিহ্বা ভারী ও নির্গমন কালে কম্পিত, তবে ল্যাকেসিস দিতে অচ্যুত বিলম্ব করিও না।

প্রাচীন অথবা তরুণ হৃদরোগনিচয়; কথিত প্রকারের দমবন্ধকারী কাশি এবং বক্ষঃস্থল, গলদেশ অথবা কটিদেশ কিছু দ্বারা আঁটিয়া বেষ্টিত হইলে পীড়ার স্বাক্ষি—ল্যাকেসিসের প্রয়োগ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শক।

স্নাক্সুরিষ্টাশন (Nervous System):—অতীব দুর্বলতাজনিত কম্পন (ড্রেগ্‌স); শয্যাশায়ী, ঘোর মানসিক এবং শারীরিক দুর্বলতা; নিদ্রাতে এতাদৃশ দুর্বলতার উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি দেখা যায়।

নিদ্রাস্থে প্রাতে রোগী অতীব দুর্বল হইয়া পড়ে—এই দুর্বলতা সহ প্রায়ই হৃৎপিণ্ডে বেদনা অথবা অজ্ঞান নানাবিধ কষ্ট, বিষমিধা, পিংশে বদন, মাথাঘোর লক্ষিত হয়; এই প্রকার দুর্বলতা হইতে হইতে ক্রমে প্যারালিসিস উপস্থিত হইতে পারে।

বাঁ দিক (Left side):—ইহা বামদিকের প্যারালিসিস

ইত্যাদিতে অধিতীয় ঔষধ । এতাদৃশ স্বাস্থ্য পার্শ্বের প্যারালিসিস্, এপোপ্লেসি কিংবা মস্তিষ্কের অবসন্নতা ইত্যাদি যে কোন কারণে উপস্থিত হউক না কেন, ল্যাকেসিস্ তাহার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ।

(দক্ষিণ দিকের পীড়ার অন্ত—লাইকোপোডিয়াম উৎকৃষ্ট) ।

N. B:—বামদিকে প্যারালিসিস্, কিংবা অন্ত যে কোন পীড়া, প্রদাহ ইত্যাদি যাহাই হউক, তাহাতেই সর্বপ্রথমে ল্যাকেসিস্ প্রয়োগ করিতে ফুলিও না ।

দাক্ষণ নির্দাঘ কালে, সূৰ্য্যোত্তাপে ও গ্রীষ্মে—ঘোর দুৰ্ব্বলতা ও শয্যাশায়ী অবস্থা, তৎসঙ্গে কখন কখন শিরঃপীড়া ।

নিদ্রা (Sleep):—নিদ্রান্তে, অথবা গাঢ় নিদ্রাভিকৃত অবস্থায়, কষ্ট এবং পীড়ার বৃদ্ধি । ডাক্তার ছেল্লিস্ বলেন, নানাবিধ পীড়ায়, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক কিংবা কার্যগত পীড়ায়, রোগী নিদ্রাচ্ছন্ন হইবামাত্র শ্বাস শুভিত হইলে ইহার বিশেষ ব্যবহার । (গ্রিণ্ডে-রো, ওপি, ল্যাক-ক্যানি, এমের্শন-কার্ক) ।

রোগি-তত্ত্ব :—প্রাচীন উপদংশগ্রন্থ কোন এক ব্যক্তির উৎকট কোষ্ঠ-বদ্ধ ও তৎসঙ্গে উদরের শূল-বেদনা ছিল । এই বেদনা প্রায়ই রাজিতে উপস্থিত হইত । তাহাকে অনেক প্রকার ঔষধ দিয়াও কোন ফল পাওয়া গেল না ; একদিন রোগী বলিল যে, “নিদ্রা না হইলে আমি ভাল থাকি ; যদি আমি জাগরিত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাকে এই শূল-বেদনা কখনই আক্রমণ করিতে পারিত না ।” বেদনার মধ্যেই কতকটা নিদ্রা হইয়া জাগরিত হইবামাত্র বেদনা ঘোরতর বৃদ্ধি পায় । এই লক্ষণ অবলম্বনে তাহাকে ল্যাকেসিস ২০০ শক্তি একমাত্রা দেওয়াতে তাহার আর এই শূলবেদনা হয় নাই এবং প্রতিদিন রীতিমত কোষ্ঠ হইতে লাগিল ।

অন্তঃপ্রাণ :—পূর্বে বলিয়াছি জেলুমিসিমিয়ামের ও অতীব দুৰ্ব্বলতা এবং কম্পন রহিয়াছে—রোগের প্রথম অবস্থায়ই যদি কম্পন ও দুৰ্ব্বলতা থাকে, তবে জেলুমিসিমিয়াম দ্বারাই আশ্চর্যজনক ফল পাইবে ।

কিছু রোগের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সপ্তাহে কম্পনাদি উপস্থিত হইলে—ল্যাকেসিস্ তথায় উৎকৃষ্ট ঔষধ । বোধ-উৎপাদিকা শক্তি, জিহ্বা, শৃংগর, গলায় অভ্যন্তর, উদর এবং মল ইত্যাদি জনিত লক্ষণচয়, বিশেষতঃ

নিজাভিনিত লক্ষণ অবলম্বনে ল্যাকেসিসকে অস্ত্রান্ত ঔষধ হইতে মনোনীত করিতে সক্ষম হইবে ।

টিসু (Tissue) :—যে কোন স্থানের ক্ষীতিতে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে । যদি ঐ ক্ষীতিতে কাল্চে-নীলবর্ণ বর্তমান থাকে এবং সেই স্থানে সামান্য স্পর্শেও অসহ্য জ্বালা হয়—তবে ল্যাকেসিস প্রদান করিতে অণুমাত্র বিলম্ব করিও না ।

রক্ত বিধ্বস্ত ও বিস্ত্রিষ্ট হইয়া জমাট বাঁধিতে অক্ষম হইলে, ল্যাকেসিস তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ । টাইফয়েড জ্বরে রক্ত-বাছে, সহজে কোনও স্থান হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রাবের ও নানাবিধ রক্তস্রাব অনিত পীড়ায়, “পার্পিউরা হিমরে-জিকা” নামক পীড়ায়, কোন ক্ষত বা কণ্ঠিত স্থান হইতে বহুল রক্তস্রাব, কিংবা কোন কণ্ঠিত স্থান ঝল্লিই—গ্যাংগ্রিণাস (Gangrenous) বা পচনশীলাবস্থায় পরিণত ইত্যাদি অবস্থায় ল্যাকেসিস অতি উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

যদি ক্যালক্স নীলাভ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং তাহাতে জ্বালা থাকে ও তাহা হইতে প্রায়ই অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব হয়, তবে অবশ্য ল্যাকেসিস দিবে ।

নানাপ্রকার পীড়ার সহযোগে মূত্রে রক্ত দেখা দিলে—রক্তেশ্বর বিধ্বংস অবস্থা বুঝা যায়—তখন ল্যাকেসিস অতীব উপকারী ।

চর্মরোগচয়, ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ক্যাল্‌সিনেশন, ক্যালক্স হাম ইরিসিপেলাস, বসন্ত, ম্যালিগ্‌ন্যান্ট স্কেটিক ইত্যাদি, কার্বাংকেল, প্রাচীন ক্ষত, শয্যাক্ত অর্থাৎ (Bed Sore) বেড্‌সোর ইত্যাদিতে যদি ক্যালিমায়ুক্ত লালবর্ণ দেখিতে পাও, তবে ল্যাকেসিস অমোঘ কার্য্য করিবে ।

উপযোগিতা (Suitability) :—ইহা শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল ব্যক্তিতেই কার্য্যকরী । তবে স্তূলকায় অপেক্ষা (Thin) কীর্ণ শরীরে ইহার কার্য্য অধিকতর উৎকৃষ্ট লক্ষিত হয় ।

নিম্নোক্ত হৃদয় ও টিলা অভাবের লোক, রোগ হেতু মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন ইত্যাদি অবস্থায় ল্যাকেসিস উৎকৃষ্ট কার্য্য করে ।

পুনরাব্রমণ (Relapse) :—প্রতি বৎসর অবসন্নতা প্রায় (Same) একই সময় জর হওয়া—প্রতি বসন্ত কালেই জ্বর হয় (কার্ব-ড, লাক্স) ।

ক্লোগি-তত্ত্ব :—(১) একটা বালকের তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক

বসন্তকালে বাকুণী তিথিতে জ্বর হয় দেখিয়া, তাহাকে ফাঙ্কন মাসের প্রথমেই ল্যাকেসিস ৩০শ, শক্তি একমাত্রা প্রয়োগ করাতে তাহার আর ঐ বসন্ত-কালে জ্বর হয় নাই । সেই হইতে এ পর্যন্ত বালকটী স্বস্থ অবস্থায়ই আছে ।

(২) ইন্দু বাবু নামক কোন ব্যক্তির বাস্মদিক্বেক্স (Testes) অণ্ডকোষটির বেদনা হইয়া তৎসহ জ্বর হয় ; এলোপ্যাথিক মতে তাহার ১৮১২ দিন চিকিৎসা চলিতেছিল, কিছুতেই তাহার বেদনার উপশম হয় না ; “অণ্ডকোষটি পাকিয়া তন্ন্যথো পুঁথ হইবে”—ডাক্তারদিগের এই নিশ্চয় ধারণা হইল । রোগী ভীত হইয়া আমার চিকিৎসাধীনে আসাতে আমি তাহাকে এক মাত্রা ৩০শ, শক্তির ল্যাকেসিস প্রয়োগ করাতে, সেই দিনই রাত্রিতে বেদনা অনেক উপশম হইল । ৭৮ দিন মধ্যে উত্তরোত্তর রোগের অবস্থা অনেক ভাল হইয়া উঠিল । পরে আর এক মাত্রা ল্যাকেসিস দেওয়াতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

N. B. :—এই রোগীতে আমরা অণ্ডকোষটী তুলা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম মাত্র, অন্ত কোন প্রকার বাহ্য প্রয়োগ করি নাই । পূর্বে এলোপ্যাথরা একট্রাক্ট বেলেডোনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; আমরা তাহা গরম জল দ্বারা ধৌত করিয়া ঐ স্থানে তুলা দ্বারা ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়াছিলাম ।

(৩) ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের কর্মচারী ••• মহাশয়ের উপদংশজনিত বাস্ম চক্ষে আইরিতাইটিস (Iritis) হইয়াছিল ; তিনি ঐ রোগে চারি পাঁচ মাস অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করেন ; আলোর দিকে চাহিবামাত্র যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিত ; আমি তাঁহাকে ল্যাকেসিস এক মাত্রা খাইতে দেওয়ায় তাহাতে অতীব আশ্চর্য ও বর্ণনাতীত উপকার দেখিলাম । পরদিনই রোগীর রাত্তা দিয়া চলিয়া আসিবার ভবিতাই বৃত্তিতে পারিলাম যে, রোগী অনেক ভাল আছে । তাঁহার চক্ষে পূর্বে যে প্রকার কাপড় লড়ান ছিল আর সে প্রকার নাই ; রোগী আসিয়াই বলিল “ধন্য বিধাতা !! ধন্য হানিমান্ !! বহু মাস পরে গতকল্য প্রাণ ভরিয়া ঘুমাইয়াছি, চক্ষের বেদনা অনেক কমিয়া গিয়াছে ।” ৪৫ দিন অন্তর আর ছই মাত্রা ল্যাকেসিসেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

(৪) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস্ম (Arm) আহতে লিম্ফ্যাংজাইটিস্ অর্থাৎ লিম্ফেটিক নাড়ী সমূহের প্রদাহ

হইয়াছিল। তাহাতে ঐ প্রদেশে—লাল লাল ভোরার স্রাব হইয়াছিল এবং ঐ স্থানে অতীব বেদনাও ছিল; ল্যাকেসিস্ এক মাত্রা প্রদানে ঐ স্থান সম্পূর্ণ সুস্থতা প্রাপ্ত হইল।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র সুর মহাশয়ের নিম্ন ওঠের বামদিকে একটি ভ্রূণ হইয়া ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণা হইতেছিল; এক মাত্রা ল্যাকেসিস প্রদানে সামান্ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই জ্বালা-যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইয়া গেল এবং রোগও আরোগ্য হইল।

(৬) একটি ৯।১০ মাস বয়স্ক বালকের যুগ্মগুলের বামদিকে ইন্ডিসি-পেলোস হয়, তৎসঙ্গে প্রথম জ্বরও ছিল। ল্যাকেসিসের একটি ৩০শ, শক্তির অল্পবটিকা ব্যবহারে আমরা এই রোগে আশ্চর্য ফল পাইয়াছি।

(৭) বালিয়াঘাটার একটি ভ্রূণ মহিলার দক্ষিণ চরণে গ্যাংগ্রিনাস ইন্ডিসিপেলোস হইয়াছিল, তৎসহ ভয়ানক জ্বর এবং ডিলিরিয়াম ছিল; দ্বিহা—টাইকয়েড অবস্থায় শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি তত্ৰাকে প্রতিদিন এক মাত্রা করিয়া ল্যাকেসিস ৩০শ, শক্তি দেওয়াতে ৩।৪ দিনের মধ্যে তন্ত্রার জ্বর কমিয়া গেল, ডিলিরিয়াম দূর হইল এবং গ্যাংগ্রিন্ স্থানে (Pus) পূর্ণ জন্মিল এবং ঐ পূর্ণ চরণ ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল; ক্রমে রোগী সুস্থভাবাপন্ন হইতে লাগিল। পরে কোন কারণে এই রোগীর চিকিৎসা হস্তান্তরিত হয়।

N. B. :—ল্যাকেসিস বাম দিকের প্রধানতম ঔষধ সন্দেহ নাই, কিন্তু নিম্নাধার পীড়ায় দক্ষিণ দিকেও ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়।

(৮) ফণিভূষণের বামদিকের টনসিলাইটিস রোগে—ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগে আমরা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি।

(৯) একটি জীলোকের বামদিকের গলার অভ্যন্তরে ক্ষত তালু পর্য্যন্ত খাইয়া গিয়াছিল; তাহাতে ল্যাকেসিস ৩০শ শক্তি চমৎকার কাষ করিয়াছিল।

(১০) কনট্রাক্টর গিরীশ ঘোষের জ্বর বামদিকে ফাংগাস হয়, ইহার বর্ণ কালচে লাল ছিল, তাহাতে ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণা হয়। প্রথমে একটি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তত্ৰাকে আসেনিক দিয়াছিলেন তাহাতে বিশেষ ফলের নিবারণ হয় না। আমি তত্ৰাকে ল্যাকেসিস ৩০শ, শক্তি এক মাত্রা

দেওয়াতে, তন্ত্রার সমস্ত যন্ত্রণার লাঘব হইল। ঐ রোগিণীর সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত আরও ২।১৮টি ঔষধ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—হিণার, লাইকো ইত্যাদি ইহার উৎকৃষ্ট **সহকারী (Complimentary)** ঔষধ।

বিরোধী ঔষধ (Antidotes) :—সিমিসিফি, এসিড-কার্বলিক, নাইট্রিক-এসিড, সিপি।

ইন্টারমিটেট জরে :—ল্যাকেসিসের পর—জাউম-মিউর উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী।

স্ফূটিক (Aggravation) :—নিজ্রাস্তে, অতি (Too) শীত এবং অতি গ্রীষ্মে, টক্ জ্ববে, এল্‌কোহল, সিকোনা ইত্যাদিতে, হৃৎযান্ত্রাপে, বসন্তে।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, শক্তি দ্বারাই আমরা অধিকাংশ স্থানে ফল লাভ করিয়াছি।

২০০ শত শক্তিও সময় সময় ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

N. B. :—আমরা ৪টি কি ৬টি অহুটিকা কথিত শক্তিতে সিক্ত করিয়া সর্বদা ব্যবহার করি, কদাচ একটী পূর্ণ ফোঁটা ব্যবহার করি না। ইহার ৬ষ্ঠ ইত্যাদি নিম্ন-শক্তি প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না।

স্মৃতি সহায়ক ।

(১) ক্রিয়াস্থান, মানসিক অবস্থায় এবং বোধ, নিজ্রাস্তে অবস্থা, মস্তক জনিত অবস্থায়, শিরঃপীড়া, দন্তের গোড়া, জিহ্বা, রোগের বাম হইতে দক্ষিণ দিকে গমন, গ্যাংলিন ও তাহার বর্ণ, স্পর্শ, এবং বন্ধনাদি সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা, মল ও মলদ্বার আদি অবস্থা, অস্ত্র হইতে রক্তস্রাব, অর্শ, জরায়ু এবং ওভেরি, রক্তস্রাবের প্রবণতা, শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রাদি, কাশি, শ্বাসবিধান, কম্পন, দুর্বলতা, বাম অঙ্গের পীড়া, নিজ্রা, টিফু, রক্তের অবস্থা, চর্ম্মরোগনিচয়, জ্বর।

(২) (এগারি, ট্র্যামো) (অরার, ইয়ে, ফস্-এসিড) (স্যাজুই, সাল্ফ) (সিপি) (বেল, ব্রাই, ইয়ে) (ল্যাক-ক্যানি, স্যাভাডি) (কোব্রা, কট্ট) (নাইট্রি-এসি) (নাক্স-ড, লাইকো) (কট্ট, এসিড-নাইট্রি) (এসিড-নাইট্রি) (ক্রোটন, ক্রিয়োজোট, কস)। (ক্রোটন, সিকেলী)। (জিফ) (কার্ব-ড) (ক্যামো) (জেল্‌স) (লাইকো) (গ্রিভেলিয়া-রোবাটা, ওপি, ল্যাক-ক্যানি, এমোনি-কার্ব) (কার্ব-ড, সাল্ফ) ইত্যাদি ঔষধের সহিত কি কি বিষয়ে সাদৃশ্য ও কি কি বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে।

ল্যাপিস-এল্বাস । Lapis-Albus.

ঝরণা সহ নিঃসৃত উক্ত নামধেয় খনিজ পদার্থ বিশেষ ।

সম-সংজ্ঞা :—ক্যালকেরিয়া-সিলিকো-ফ্লোরেটা (Calc. Silic. Flor.)

আল্পস (Alps) পর্বতস্থ গ্যাটেইন্ ঝরণার জলে, বহু পরিমাণে এই পদার্থ পাওয়া যায় । এই ঝরণার জল যাহারা পান করে—তাহাদের অধিকাংশেরই **কংলপণ্ড** এবং একপ্রকার মানসিক গোলযোগ দেখা যায় ।

ডাঃ গ্রাভোল (Grauvogel) এবং আরও কয়েকটি ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাতে হৃৎপিণ্ড, পাইলোরাস, জরায়ু এবং শুনকয়ের **জ্বালা** ও তীর-বিদ্ধবৎ বেদনা প্রদানকরী অল্পভূত হয় ।

তাহারা **ফ্রফুলা** দ্বাভূতে এবং **ফ্রফুলা** **ল্যাণ্ডেল** পীড়াতে এতদ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছেন—কিন্তু ম্যালেরিয়া জর থাকিলে এই ঔষধে অপকার সম্ভাবনা ।

তিনি আরও বলেন জরায়ুর ক্যান্সার রোগে ইহা অতীব আশ্চর্য উপকারী ঔষধ ; তাহার চিকিৎসায় **এটা জন্মান্বুর ক্যান্সার** রোগে ইহার প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে । এই পাঁচটা রোগিণীকেই এলোপ্যাথ মহাশয়েরা বিদায় দিয়াছিলেন ।

ওঠের একটি **এপিথিলোমা** রোগী ১২শ শক্তির ল্যাপিস—এল্বা সেবনে সম্পূর্ণ আরাম হইয়াছে ।

ডাক্তার **গ্রেগারী** বলেন যে, একটি যুবকের ওঠের টিউমার ৩০শ, শক্তির ল্যাপিস ব্যবহার দ্বারা আরোগ্য হইয়া পুনরায় দেখা দেওয়াতে, তৎসঙ্গে, জ্বালা ও হল ফুটানবৎ বেদনা ও তাহাতে তাহার পা দুইটি লাকাইয়া উঠিত ; তাহাতে ৩০শ, শক্তির ল্যাপিস প্রয়োগে সে এক বৎসরের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিল ।

কোন এক ব্রীলোকের **জন্মান্বুতে**—**ফাইব্রক্সিড টিউমার** (Fibroid Tumour) হইয়াছিল, তাহা হইতে বহুল পরিমাণে রক্ত, সময়ে সময়ে স্রাবিত হইয়া রোগিণীর প্রাণ লক্ষ্যপন্ন হইত । টিউমারটি জরায়ুর সমস্ত শরীর আক্রমণ করিয়া, বাম সেকো-ইলিয়াক্ ফসাতে বদ্ধ হইয়া আবদ্ধ

ছিল এবং তাহার মুখটি অপর দিকে এক্রণ ভাবে উচ্চ হইয়াছিল যে, স্পেকুলাম (Speculum) নামক যন্ত্র দ্বারা দেখা যাইত না। কয়েক মাস পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হইয়া, পরে কাল দুর্গন্ধময় স্রাব হইতে লাগিল। অঙ্গুলী দ্বারা পরীক্ষায় জরায়ুর (Os) মুখটি অসম বলিয়া বোধ হইল। টিউমারটিতে ভয়ানক জালা যন্ত্রণা হইতে লাগিল।

আর্সেনিক প্রয়োগে কোনই ফল হইল না। পরে ৩০ শক্তির ল্যাপিস-এল্বাস প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া খাইতে দিয়া আশ্চর্য ফল হইল। মৃতপ্রায় কঙ্কালবশিষ্ট। এই রোগিণী শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্তন পর্য্যন্ত করিতে অক্ষম ছিল। এই অমৃতময় ঔষধের বলে, ধীরে ধীরে তন্ত্রার বল সঞ্চয় হইতে লাগিল। ঔষধ রক্তস্রাব নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু তন্ত্রার স্বাভাবিক ঋতু-স্রাবের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। ক্রমে সা গৃহ কর্ম্মানির উপযুক্ত হইয়াছে। তন্ত্রার টিউমারটিও অনেক ছোট হইয়াছে। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে, এমনত সম্ভাবনাও এক বৎসর কাল চিকিৎসা মধ্যে হইয়া উঠিয়াছে।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ক্যান্সার ; গলগণ্ডাদি ; গ্র্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি ; ফাইব্রোমা ; এপিথেলিওমা ; ডিসমেনোরিয়া ; লিউকোরিয়া ; পুরাইটিস ; ক্রফুলা ; টুবারকিউলোসিস ; স্কিরাস ক্যান্সার ।

এতদ্বারা বহুবিধ নবোদ্ভূত টিউমার নিচয় আরোগ্য হইয়াছে।

ডাঃ ডিউই ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারা দুইটি গলদেশস্থ গ্র্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি আরোগ্য করিয়াছেন এবং আরও দুইটি তাদৃশ রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। তাহার রবারের টেলার স্থায় কতক নরম (Soft) ছিল, কিন্তু প্রস্তরবৎ শক্ত ছিল না।

কোন মহিলার এই টিউমার একটা রাজহংস ডিম্ববৎ আকৃতিতে তন্ত্রার (Sterno-clavicular) প্রদেশে জন্মে ; ঐ টিউমার এবং (Goitre) গয়টার বা অ্যাপ, লেপিস দ্বারা আরোগ্য হয়। ডাঃ ডিউই বলেন, এই ঔষধ প্রয়োগ কালে রোগীর রাস্কসে ক্ষুধা জন্মিয়াছিল।

একটি ভদ্রমহিলা, বয়স চল্লিশ বৎসর ; স্বন্দরী, শক্তিশালিনী ; মাংসাদিতে অনিচ্ছা ; মিষ্ট খাইতে প্রবল স্পৃহা ; শিশুকাল হইতে কি শীতে, কি গ্রীষ্মে বরফ না খাইয়া থাকিতে পারিত না ; চরণ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা থাকিত। তন্ত্রার প্রকাণ্ড গয়টার (ব্যাগ) জন্মে। লেপিস—ম্যালুবা ৬ষ্ঠ শক্তি দুই গ্রেন

মাত্রায় চূর্ণে একটা করিয়া পুরিয়া দিবসে চারিবার খাইতে দেওয়া হয় । এক মাস পর জানা গেল যে ঐ টিউমার অনেক কমিয়া গিয়াছে । কিন্তু তাহাতে বেদনা হইয়াছে । ঔষধ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ।

দুই মাস পর জানা গেল—তন্ত্রার প্রথম ঋতুদর্শনকাল হইতেই বরাবর রক্তকটাদি ছিল ; তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট, মাথার যন্ত্রণা উপস্থিত হইত ; কিন্তু লেপিস-ম্যাল্‌বা সেবন আরম্ভ হইতেই তন্ত্রার ঋতুজনিত আর কোন কষ্ট নাই এবং গয়েটার কমিয়া গিয়াছে । তৎপরে পুনরায় লেপিস-ম্যাল্‌বা ৬ষ্ঠ শক্তি দেওয়াতে পুনরায় ঐ গয়েটারে (Pain) বেদনা আসিল ; উপরন্তু জননেজিয় প্রদেণে অসহ্য চুলকানি (Pruritus) আরম্ভ হইল । ৩০ শক্তি এবং ২০০ দুই শত শক্তি লেপিস ম্যাল্‌বা দেওয়াতে ঐ যন্ত্রণাদি আরও বৃদ্ধি হইল । রোগিণী ঔষধ খাইল না এবং তৎসঙ্গে গয়েটার এবং রক্তকটাদি আরোগ্য হইয়া গেল । (Dr. Whileng).

এই হইতে তিনি বহু রক্তকষ্ট ও প্রুইটিস (Pruritus) নামক জননেজিয়ের অসহ্য যন্ত্রণাকর চুলকানি রোগ লেপিস—ম্যাল্‌ব দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন ।

ঋতুস্রাবের পূর্বেই অসহ্য কষ্ট, তাহাতে অর্ন্ততম্য হওয়া—লেপিসের অতি ফলপ্রদ লক্ষণ জানিবে ।

(১) একটি রোগিণী বয়স ১২ বৎসর ; ঋতুর প্রথম দর্শনের পূর্বে হইতেই ভয়ানক রক্তকষ্ট ছিল এবং তাহাতে অজ্ঞান হইয়া পড়িত ; অর্দ্ধ ঘণ্টা পর ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলে চেতনা আসিত । লেপিস ২০০ শত শক্তিতে আরোগ্য প্রাপ্ত হইল ।

(২) চল্লিশ বৎসর বয়স্কা একটি মহিলার কুড়ি বৎসর বয়সে হাম হয় । সেই হইতে ঋতুস্রাবকালের পূর্বে তন্ত্রার পেটে ভয়ানক বেদনা হইতে থাকে । ঋতুস্রাব হইলেই বেদনা থামিয়া যায় ; কখন বা একদিনের জন্ত বেদনা কতক কম হইয়া ঋতুস্রাব হইতে থাকে । ২০০ শত শক্তি লেপিস দ্বারা ছয় মাস পরে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় ।

ল্যাক্টিক এসিড । LACTIC ACID.

ইহা দুগ্ধ-জনিত (Acid) এসিড অর্থাৎ অম্লরস । দুগ্ধেতে এই পদার্থ জন্মিয়াই আমাদের দধি প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা ডায়েবেটিস মেলিটাস (Diabetes Melitus) অর্থাৎ সশর্কর বহুমাত্র রোগের মহৌষধ ।

যদি তৃষ্ণা, রাক্সেস-ক্ষুধা, সশর্কর বহুল মাত্র বর্তমান থাকে—তবে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে অণুমাত্র বিলম্ব করিও না ।

এই বহুমাত্র রোগ সহ, যদি গ্রন্থি সকলে বাতের পীড়া বর্তমান থাকে, তবে এতদ্বারা অমোঘ ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—ইহার নিম্ন শক্তি ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ ইত্যাদি অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন । কিন্তু কতকগুলি রোগীতে ইহার ৩০শ এবং ২০০শত শক্তি উৎকৃষ্টতর ফল প্রদান করিয়াছে ।

লরোসিরেসাস । LAUROCEREASUS.

ফ্রাগাস লরোসিরেসাস নামক বৃক্ষের সরস পত্রে ইহার

টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহাতে হাইড্রোসিরানিক-এসিডের অংশ থাকা হেতু ইহার কার্য্য তৎসদৃশ ।

সঞ্জীবনী-শক্তির নিস্তেজ অবস্থা, ফুসফুস এবং হৃদরোগে অল্প ঔষধ দ্বারা ফল না পাইলে ইহা প্রদেয় ।

হৃৎপিণ্ডের উপসর্গ এবং পীড়াচর্য্য ; খাস-প্রশ্বাসে কষ্ট এবং নীলবর্ণ হইয়া যাওয়া, বিশেষতঃ উপবেশন করিলে বৃদ্ধি (সোরিগাম্) ।

অস্ববীর্য প্রতিক্রিয়ায় অভাবে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধও কার্য-
করী না হইবে এতদ্বারা ফল পাইবে ।

এপোপ্লেক্সি, ওলাউঠা, হৃদ-রোগ, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, প্যাল্পিটেশন, হৃগি-
কাক ইত্যাদিতেও ইহার ব্যবহার দেখা যায় ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—নিম্নলিখিত ঔষধগুলির উপরোক্ত
রোগ এবং উপসর্গচয়ে (প্রতিক্রিয়ার অভাব স্থলে) অনেক সাদৃশ্য আছে—
ক্যাপ্সিকাম, ওপিয়াম, ভেলিরিয়ান, এষু, কার্ক-ভ, সাল্ফার, সোরিগাম ।

শক্তি :—সচরাচর ইহার ৩২, ৬৪, ৩০শ, শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

লিডাম প্যালাফার । LEDUM PALUSTRE.

বন্য রোজ্‌মেরির শুষ্ক পল্লব ও পত্রে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উপযোগিতা (Suitability) :—বাত-রোগাক্রান্ত
এবং অবৈধ মস্তপায়ীদিগের পক্ষে (কল্‌চি) ইহা উপযুক্ত ঔষধ ।

বাতরোগ এবং গাউট (Rheumatism & Gout) :—ইহা
বাতরোগের একটা মহৌষধ । নিম্ন-শাখায়—বিশেষতঃ, চরণ ভাগে বাতরোগ
প্রথম আরম্ভ হইয়া, ক্রমে যদি উর্দ্ধে আক্রমণ করিতে থাকে, তবে লিডামের তুল্য
উপকারী ঔষধ আর নাই ।

(শরীরের উর্দ্ধ অঙ্গ হইতে প্রথমে বাত-রোগ আরম্ভ হইয়া নিম্নদিকে আক্রমণ
করিতে থাকিলে—ক্যালকামিয়া তাহার প্রধান ঔষধ) ।

ইহা তরুণ এবং প্রাচীন—উভয় প্রকার বাত-রোগেই উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বাতাক্রান্ত সন্ধিস্থানচর—বেদনায়ুক্ত, শ্লীত এবং উষ্ণ, কিন্তু (Red) রক্তবর্ণ
নহে ; বাতের বেদনা রাত্রিতে এবং বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায়, বাতাক্রান্ত স্থান
আবৃত রাখিতে কষ্ট বোধ করে ।

(N. B. :—মার্কিউরিয়াসেও এই লক্ষণ আছে বটে, কিন্তু বহুল
ঘর্ষে উপশম না হওয়া এবং মুখে ও জিহ্বায়—মার্কিউরিয়াসের লক্ষণ থাকিলে
মার্কিউরিয়াস দিতে পার ; অত্থা তথায় লিডামই একমাত্র ঔষধ জানিবে) ।

প্রাচীন-রোগেও ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকরী ।

প্রাচীন বাত-রোগাক্রান্ত সন্ধিচর—ক্ষীত, বেদনাযুক্ত, বিশেষতঃ রাত্রিতে বিছানার গরমে; ইহাতে সর্বপ্রথম চরণের সন্ধিস্থান সমূহের মধ্যে, ক্রমে কঠিন পিণ্ডচয় (Nodes) এবং পলস্তার দ্বার পদার্থ জমাট বাঁধে। পরে উর্দ্ধতম (Upper) অঙ্গে হস্তাদির সন্ধিচর আক্রান্ত হয়। ফেলাংস (Fallanges) অস্থি সমূহের পেরিয়-স্টিয়াম (Periosteum) চাপনে অত্যন্ত বেদনা হয়। একেল গ্রীষ্ম (Swollen) ক্ষীত এবং চরণতল এমন বেদনাযুক্ত যে, পদ বিক্ষেপে সে সম্পূর্ণ অশক্ত হয় (এন্টিমোনি-ক্লড, লাইকো, সাইলি) ।

N. B. :—সাইলিশিরা রোগীর রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বিছানার গরমে বৃদ্ধি দেখা যায় না; বরং সে উহা গরম আবরণে আবৃতই রাখিতে চায়। পক্ষান্তরে লিডামের রোগীর বাত ঠাণ্ডা প্রয়োগে, এমন কি ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে উপশম বোধ করে (সিকেলি) ।

চরন দিক হইতে বাতের আক্রান্ত হওয়া লিডামের একটা প্রধানতম লক্ষণ জানিবে।

লিডাম-রোগী সর্বদাই শীত বোধ করে; যেন শীত অবিরত তাহার গাত্রে লাগিয়াই আছে এবং তাহার শরীরে যেন (Animal) প্রাণীমূলত তাপ নাই (সিপি, সাইলি) । আঘাত প্রাপ্ত স্থান এবং বাতাক্রান্ত স্থান, অন্য লোকে স্পর্শ করিয়া ঠাণ্ডা বোধ করে বটে, কিন্তু রোগী নিজে ঠাণ্ডা বোধ কর না।

পদের বৃদ্ধাস্থলির বর্ধু লভাগ, দক্ষিণ (Hip) হিপ্ সন্ধিস্থান এবং বাম স্বন্ধস্থান আক্রান্ত (এগারিকাস, এন্টি-টার্ট, ট্র্যামো) ।

পায়ের গোড়ালিতে আঘাত প্রাপ্তিবৎ বেদনা।

আঘাতাদি লেপা (Injuries):—অন্ধি এবং অন্ধিপত্রে আঘাতাদি লাগিয়া রক্ত-জমা হওয়া। কঙ্কাংটাইভা এবং আইরিডেট্টমী নামক শস্ত্র ক্রিয়া দ্বারা চক্ষুর এন্টিরিয়ার চেম্বার (Anterior chamber) মধ্যে রক্ত জমিয়া থাকা ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মস্তব্য ঔঃ—আঘাতাদি লাগিয়া খেঁতলে যাওয়া ও অস্ত্রাঘাত যে অনিষ্ট ঘটে তাহাতে **আর্গিফকা** সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক সময় বধন

আর্গিকা সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে অক্ষম হয়, তখন লিডাম্ সেই আরোগ্য কার্য সমাধা করিয়া থাকে ।

আঘাতাদি জনিত একিমোসিস (Echymosis) অনেক সময় সাল্ফিউরিক এসিডে উপকার প্রাপ্ত হয় ।

কঞ্জাটাইভা এবং স্কেরোটিক মধ্যে আঘাতাদি লাগিয়া একিমোসিস হইলে নান্ন-ভমিকা তাহার একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; কিন্তু হাতের ঘুসাতে চক্ষু মধ্যে কাল-শিরা পড়িলে লিডামের ২ সি, (2c) শক্তি দ্বারা অনেক ফল পাওয়া গিয়াছে ।

পদে প্রেক্ আদি ফোটা, হস্তে বারম্ ই ইত্যাদি বেঙ্গা, মশক, বোলতা, চেন্না (বিছা), বৃশ্চিক ও কীটাদি দংশন এবং ইন্দুরে কামড়ান ইত্যাদি সর্ব প্রকার বিক্ষন-ক্ষতে লিডাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ; ইহাতে (Tissue) টিসু বিচার নাই ।

তবে যদি দ্বায়ুভাগে বিক্ষন হয়, তখন—হাইপারিকাম ।

পেরিরিট্রাম বিক্ষনে—রুট উৎকৃষ্টতর ঔষধ ।

যদি অস্থি ইত্যাদি ভগ্ন হয় তবে—ক্যাল্কেক্লিসা-ফস্, অথবা সিস্মাইটাম অস্থি ঘোড়া লাগাইতে অধিকতর ক্ষমতা রাখে ।

যদি হাতের ঘুসা ইত্যাদি লাগিয়া চক্ষুতে বেদনা হয় এবং তাহাতে লিডাম বেদনা বারণ করিতে অক্ষম হয় তবে—সিস্মাইটাম ব্যবহার দ্বারা অনেক সময় উৎকৃষ্টতর ফল পাইবে ।

পায়ের তলাতে এবং এঙ্কেল (Ankel) প্রদেশে অত্যন্ত চুলকাইতে থাকা, তাহাতে এবং বিছানার গরমে পীড়ার বৃদ্ধি (পাল্‌স, হ্রাস) ।

কপোল দেশে এবং ললাটে বয়স-ব্রণ ইত্যাদিতে লিডাম নিতান্ত উপকারী ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—আর্গিকা, জোটন, হেমেমেলিস, বেল, রুটা ইত্যাদি ঔষধ আঘাতাদি অধিকান্তে ইহার সদৃশ ।

আঘাত-জনিত কোন পীড়া বহুদিন স্থায়ী হইলে—কোনাফ্রাম তাহাতে উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

লেপট্যাণ্ড্রা ভার্জিনিকা । LEPTANDRA. V.

এই জাতীয় বৃক্ষের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্লোগাধিকার :—ইহা বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । পর্যায়ক্রমে (Ash-coloured) ছাইয়ের এবং কাল-রংএর মল । অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়া, তন্দ্রা, আবল্য, তাপ সহ শরীরের চর্ম শুষ্ক, শাধা সমস্ত ঠাণ্ডা ।

দুর্গন্ধময় কাল বর্ণের পাতলা মল, শ্রোত-বেগে বহির্গত হয় ; চর্ম হলুদপানা, যেন কামল রোগগ্রস্ত ; এই কয়েকটি অবস্থায় এবং ডিম্পেপ্সিয়া, ডিসেপ্টি ও মাথাবেদনা ইত্যাদিতে লেপট্যাণ্ড্রা বিশেষ উপকারী ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

লিলিয়াম টিগ্রিণাম । LILIUM TIGRINUM.

সরস পত্রপুষ্প এবং মূগাল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

প্রিন্সিপাল :—প্রধানতঃ বাম অঙ্গের পীড়া (ল্যাকে, থুজা) ।

মন (Mind) :—পরকালের চিন্তাতেই ব্যস্ত (লাইকো, সাল্ফার, ভিরেট্রাম) । সহজে ক্রন্দনশীল স্বভাব (পাল্‌স) । সকল কার্যে এবং সকল সময়েই যেন ত্রস্তব্যস্ত অথচ কার্য সমাধা করিতে অপটু । মস্তিষ্কের ভিতর গোলযোগ । মানসিক ভাব সমস্ত গোলযোগ পূর্ণ । চিন্তের নিত্যন্ত বিমর্ষাবস্থা । সমস্ত বিষয়েই নিঃসম্পর্কীয় ভাব । অভিসম্পাত করিতে, প্রহার করিতে এবং অশ্লীল বিষয়ের চিন্তা করিতে নিত্যন্ত প্রবণতা (এনাকাউজাম, ল্যাক্-ক্যানিনাম) ।

জী-জনেস্ট্রিয়ার এবং ঐ যন্ত্র সমূহের উপর এই ঔষধের এবং উক্ত লক্ষণাবলীর সহিত বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে । নিরুদ্যোগ (Inactive) অথচ স্থির নহে । অস্থির, অথচ ভ্রমণ করিতে অনিচ্ছুক । লক্ষ্যশূন্য, ত্রস্তব্যস্ততা (আর্জেন্টা-নাই) ; রক্তগোচ্রা সংযত রাখিতে বিশেষ চেষ্টা । একা থাকা,

উন্মাদ হওয়া, হৃদরোগ, কোন বিপদ বা পীড়া হইবে বলিয়া ভয়ে অস্থির।
“ভাহার পীড়া আরোগ্য হইবে না” বলিয়া নিতান্ত ভীত।

জরায়ুর (Displacement) স্থানচ্যুতি, অথবা ইরিটেশন জনিত শিরঃপীড়া এবং মানসিক পীড়াচয়। অনিয়মিত রজঃস্রাব।

অসম পথ চলিতে অক্ষম। বিদ্যুৎস্থানে (Point) বেদনা এবং ঐ বেদনা একস্থান হইতে স্থানান্তরিত হয় (কেলি-বাই)।

মূত্রাদি (Urine) :—মূত্রজনিত (Irritation) ইরিটেশন। পুনঃ পুনঃ (Frequent) মূত্রত্যাগে ইচ্ছা (ক্যাস্‌হারিস)।

রেক্টাম প্রদেশের ইরিটেশন এবং পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ এবং মূত্র-ত্যাগেচ্ছা (মার্ক-কর, ক্যাপ্‌সি, নাস্স-ভ)।

পূর্কোক্ত লক্ষণ সহ হালিস বাহির হওয়া।

জন্ডাক্স (Uterus) এবং ওভেরি (Ovary) ইত্যাদি :-
জরায়ু এবং ওভেরি ইত্যাদি মধ্যে ইহার অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। তনপেটে তত্ত্বার এরূপ বোধ হয় যেন—তথাকার সমস্ত যন্ত্রগুলি ষোনিপথ দিশ্য।
তৈলিশ্য বাহির হইতেছে (ল্যাক-ক্যানি, মিউরেস্ক, সিপি) ;
তন্নিবারণ জ্ঞাত সা দুই উক্‌ চাপিয়া বসে, কিংবা হস্তের চাপনে উহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করে।

জন্ডাক্সের স্থানচ্যুতি জ্ঞাত—লিগিয়াম অদ্বিতীয় ঔষধ (সিপিয়া)।
অবিরত এসব-হওয়ার স্থায় অস্থায় ভাব (সিপিয়া)।

(সিপিয়ার রোগী—রুগ্ন জীর্ণ শীর্ণ)।

প্রসবাস্তে ধীরে সুস্থাবস্থা প্রাপ্তি, তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতা এবং শরীরের শিথিলতা।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—অপূর্ণকালে, অল্প পরিমাণে, কাল, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব। ঐ স্রাব কেবল চলিষা বেড়াইবার সমস্ত হয় ; ভ্রমণ বন্ধ করিলেই স্রাব থামিয়া যায় (কষ্ট)।

(শয়ন অবস্থায় থাকিলে ঋতুস্রাব—ক্রিমোজোট, ম্যাথে-কার্ক)।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—জরায়ুর গোলযোগ সহ, হৃৎপিণ্ডেরও অনেক সম্পর্ক রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ড স্থানে তীক্ষ্ণ বেদনা, বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড কিছুতে কসিয়া ধরিয়াছে, অথবা লোহার (Band) বেড়ে যেন চাপিয়া আছে, (ক্যাক্টাস) ;

তাহাতে লোভা হইয়া ভ্রমণ করিতে অক্ষম । সমস্ত রক্ত-বাহিকাচয় অতি পূর্ণ বোধ হয়, যেন উহারা কাটিয়া যাইবে (ইন্সিউলাস) ।

হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন, তৎসহ মূৰ্ছা, ব্যস্ততা, ব্যাকুলতা ; বাম বক্ষে তীক্ষ্ণ বেদনা, রাত্রিতে জাগিয়া উঠা ; নাড়ী অসম, শাখা সমস্ত শীতল এবং শীতল বর্ণাঙ্ক ; আহাৰান্তে এবং যে কোন পাশে শয়ন করিলে বৃদ্ধি (বাম পাশে শয়নে বৃদ্ধি—ল্যাকে) ।

অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের কষ্টকর ও ভয়াবহ লক্ষণচয় থাকাতে, জরায়ুর পীড়ার কথা বিস্মৃত হইতে হয় ।

N. B. :—এখানে স্মরণ রাখিও, যে হৃৎপিণ্ড, মূত্রযন্ত্র এবং রেক্টাম ইত্যাদিতে যে ছন্দ্রক্ষণ সমস্ত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা জরায়ু কিংবা তাহার সহচর যন্ত্রনিচয়ের ইরিটেশন (Reflex) প্রতিকলিত হইয়া যদি জন্মিয়া থাকে, তখন সিলিসিস্থাম দ্বারা আশ্চর্য্য ফল লাভ করিবে ।

সম্বন্ধাবলো (Relations) :—সিমিসি, এগারিকাস-মাস্ক, ক্যাক্টাস, মিউরেক্স, স্ট্রাটাম-কস, প্ল্যাটি, সিপি, স্পাইজি ইত্যাদি ইহার সদৃশ ঔষধ ।

জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে, কিংবা এন্টি-ভারসন, রিট্রো-ভারসন ইত্যাদিতে ইহা—হেলোনিয়াস এবং সিপিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ।

(এই অবস্থায় সিপিয়াতে কায় না পাইলে—লিলিয়াম দ্বারা উৎকৃষ্ট কায় পাইবে) ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—এঞ্জাইনা-পেক্টোরিস, হৃৎপিণ্ডের নানাপ্রকার অবস্থা এবং কষ্ট, জরায়ুর নানাবিধ পীড়া, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, জরায়ুর রিট্রোভারসন, এন্টি-ভারসন, স্থানচ্যুতি ইত্যাদি ।

শক্তি (Potency) :—৩০, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০শত ।

স্মৃতি-সহায় ।

(১) মানসিক অবস্থায় ; স্বভাব ; জরায়ু এবং তাহার সহচর যন্ত্রচয় ; হৃৎপিণ্ড ; রক্তবাহিকাচয় ; মূত্রাদি ; তলপেটের যন্ত্রনিচয় ।

(২) (ল্যাকে, থুলা) (লাইকো,) (মাল্কার, ভিরেট্রা) (পাল্‌স) (এনাকার্ডিয়াস, ল্যাক্-কানি) (আর্জেটা-মাইট্রাস) (কেলি-বাইক্লোম) (ক্যাহারিস) (মার্ক কয়, ক্যালি, নার-স্ত) (ল্যাক্-ক্যানি, মিউরেক্স, সিপি) (সিপি) (কষ্ট) (ক্রিয়োজোট, ম্যাথ্রো-কার্ক)

(ক্যাস্টাস) (ইন্ডিউলস) প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আছে ।

লিথিয়াম কার্বনিক । LITHIUM CARB.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা উক্ত পদার্থ প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—বাতরোগের সহিত (Valvular) ভ্যাল্ভিউলার পীড়াজনিত হৃদরোগ উপস্থিত হইলে, ইহা একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ । হৃৎপিণ্ড স্থানে বাতের বেদনার হ্রাস যন্ত্রণা । শরীরটা সমুখ দিকে বক্র করিলে, হৃৎপিণ্ডে অসহ্য বেদনা । প্রস্রাব করিবার সময়, কিংবা রজঃস্রবতা কালে হৃৎপিণ্ডে বেদনা । মানসিক অস্থিরতা সহ, হৃৎপিণ্ডের আক্ষানিত অবস্থা ।

এই সমস্ত মূল্যবান লক্ষণ সহ—যদি ছোঁচি ছোঁচি গাঁইট সমূহে স্থগীতি, রক্তবর্ণ এবং বেদনা থাকে তবে লিথিয়াম-কার্ব দিতে কখন ইতস্ততঃ করিও না ।

মূত্র (Urine) :—মূত্র মধ্যে প্রায়ই (Mucous) মিউকাস, ইউরিক-এসিড (Uric-Acid), অথবা (Pus) পুঁথ দেখা যায় ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০শত ।

লোবেলিয়া ইনফ্ল্যাটা । LOBELIA INFLATA.

উক্ত সরস গাছ হইতে তিঁচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—নিউমোগ্যাস্ট্রিক (Pneumogastric- Nerve) নার্ভের উপর ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে ।

উপযোগিতা (Suitability) :—গাতলা চুল, নীলবর্ণ চক্ষু ; স্কন্দর বর্ণ ; শরীর মোটা হওয়ার প্রবণতা ।

পাকস্থলীর গোলযোগ ; অতীব বিবমিষা এবং বমন ; প্রাতে বমন (গর্ভাবস্থায় বমন) ।

শ্বাস-প্রশ্বাস বস্ত্রাদি (Respiratory Organs) :—আক্ষেপ-
হাঁপানি ; হৃৎপিণ্ড, তৎসহ শ্বাসপ্রশ্বাসকষ্ট হইয়া দমবদ্ধ প্রায় হওয়া।

শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্ট (Dyspnœa), বন্ধঃস্থলে কসিয়া ধরায় জ্বর ; ঠাণ্ডা
লাগা, সামান্য পরিভ্রম, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠা বা নামা হেতু বৃদ্ধি (ইপিকা) ;
বন্ধঃস্থলের কন্‌জেক্‌শন এবং ভারবোধ ; দ্রুত গমনে উপশম বোধ।

বোধ হয় যেন, হৃৎপিণ্ড স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। হৃৎপিণ্ডের মূলদেশে গভীর-
তম স্থানে বেদনা (শীর্ষ স্থানের ঐ বেদনার জন্য—লিলিয়াম।)

শিরঃপীড়া (Headache) :—পাকস্থলীর অন্তঃস্থতা জন্ম শিরঃপীড়া,
তৎসহ বিবিম্বা, বমন ও অত্যন্ত শয্যাশায়ী অবস্থা ; মাদক-দ্রব্য পানজনিত ;
বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত বৃদ্ধি ; ইঠাৎ পিংশে বর্ণ হওয়া,
তৎসহিত বহুল ঘর্ষ (ট্যাবেকাম) ; তাম্রকূট কিংবা তাম্রকূটের (Tobacco-
smoking) ধূম পান হেতু বৃদ্ধি।

বমন (Vomiting) :—এতৎসহ মুখমণ্ডল শীতল বর্ণে ভাসিয়া যায়,
গর্ভাবস্থায় বমন ; বহু লাল নিঃসরণ (ল্যাকটিক্-এসিড) (ঐ রাত্রিতে—
মার্ক) ; বমন প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত, তৎসহ খাণ্ডে রুচি উৎকৃষ্ট কিন্তু বিবিম্বা ; বহুল
ঘর্ষ এবং শয্যাশায়ী অবস্থা প্রবল।

অতীব তাম্রকূট এবং চা ইত্যাদি সেবন হেতু মূর্ছা, দুর্বলতা এবং পাকস্থলী
প্রদেশে অবর্ণনীয় কষ্ট।

মূত্র (Urine) :—গাঢ়, কমলা লেবুর বর্ণ, বহুল এবং সেডিমেন্টযুক্ত।

সেব্রাম (Sacrum) :—অতীব স্পর্শসহিষ্ণু ; সামান্য স্পর্শ, এমন কি
কোমল বালিশের স্পর্শও সহ্য হয় না ; কাপড়ের সামান্য ঘর্ষণ লাগিলে বলিয়া
শকার সম্মুখ দিকে হেলিয়া থাকে।

সম্পর্কবলী (Relations) :—এন্টি-ট্যাট, আস', ইপিকাক, ট্যাবেকাম,
ভিরেট্রাম ইহার সদৃশ ঔষধ।

অনেক সময় যন্ত্রপায়ী ইত্যাদির পক্ষে নাক্স-ভমিকার বিরুদ্ধ ঘর্ষ দেখা যায়।

(Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০শত ॥

লাইকোপোডিয়াম । LYCOPODIUM.

মছ (Moss) জাতীয় গাছড়া বিশেষের স্পোরোসাইট
(Spores) হইতে ইহার ট্রিটুরেশন্ এবং টিংচার
প্রস্তুত হয়

আমি নার্জিলিং পাহাড়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে এই গাছড়া দেখিয়াছি ।

লাইকোপোডিয়াম, সাল্ফার এবং ক্যাঙ্কেরিয়া এই তিনটি মহাত্মা হানিমানের
প্রধানতম এন্টি-সোরিক (Antipsoric) ঔষধ ।

ইহাদের ক্রিয়া সুগভীর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী । ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ
উপযোগী ধর্মবিশিষ্ট (Characteristic) ব্যক্তি আছে ।

উপযোগিতা (Suitability) :—সর্ব বয়স, বিশেষতঃ বৃদ্ধবৃদ্ধি এবং
শিশু ; শরীরের উর্দ্ধাঙ্গ শীর্ণ, শুষ্ক ও নিম্নাঙ্গ শোথ পূর্ণ ; তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কিন্তু ক্ষীণ
মাংসল ; ক্ষীণ-শরীর ; ফুসফুস এবং যকৃতের অস্থির প্রবণতা (ক্যাঙ্ক, ফস,
সাল্ফ) ; মুখশ্রী অকাল-বৃদ্ধের গ্রাস ; শিশু দুর্বল, ক্ষীণ এবং রুগ্ন শরীরবিশিষ্ট,
কিন্তু তাহার মস্তকটা সুপুষ্ট । প্রস্রাবে প্রায়ই লিথিক-এসিড থাকে ।

স্বভাব থিটথিটে ; শিশু জাগরিত হইলে (বিশেষতঃ পীড়িত অবস্থায়)
কাঁদিয়া উঠে, পা ছুড়িতে থাকে, চাৎকার করে, ধাত্তী কিংবা মাতাকে ঠেলিয়া
ফেলিয়া দেয় ।

N. B. :—এই সমস্ত লক্ষণ অবলম্বনে, যখনই লাইকোপোডিয়াম
প্রয়োগ করা হইয়াছে, তখনই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া গিয়াছে ।

ইহার (High) উচ্চ শক্তি এক মাত্রাতে যে অভাবনীয় ফল পাওয়া
গিয়াছে, প্রকৃত হোমিওপ্যাথ ভিন্ন সে কথা কেহই বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইবেন না ।

শিশু সমস্ত দিন ক্রন্দন করে, সমস্ত রাত্রি ঘুমায় (তদ্বিপরীতে—জ্বালাপ,
সোরি) । মহুষ্য দেখিয়া (Afraid of) ভয় । একা থাকিতে ভয় (বিস্মাধ,
কেলি-কার্ক, গিলিয়াম) ।

পেটফাঁপা (Flatulence) :—পেট-ফাঁপা সম্বন্ধে ইহা, কার্ক-ভেজি এবং

চায়না এই তিনটি প্রধানতম ঔষধ মধ্যে গণ্য । উদরের অভ্যন্তরে অনবরত (Gas) গ্যাস জন্মা এবং তাহাতে উদর মধ্যে নানারূপ শব্দের উৎপত্তি ।

N, B. :—(স্মরণ রাখিও, চায়নাতে সমস্ত পেট ফাঁপা এবং কার্ক-ভেজিতে পেটের উর্দ্ধভাগ ফাঁপে ; লাইকোপোডিয়ামে উদরের নিম্নভাগ ফাঁপা হয়) ।

গ্রীহার নিকটবর্তী কোলনের বাকা (Bend) স্থানে, লাইকোপোডিয়ামের ফাঁপা লক্ষিত হয় । যকৃতের প্রাচীন পীড়া সহ পেট-ফাঁপায় লাইকোপোডিয়াম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । যকৃতের পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটফাঁপা থাকিলে লাইকোপোডিয়ামে উৎকৃষ্ট কার্য্য হয় ।

ক্ষুধা (Appetite ও Satiety) তত্ত্বজ্ঞাপ্তিঃ—অত্যন্ত ক্ষুধা পাঠিয়াছে, রোগী থাইতে বসিয়া সামান্য কয়েক গ্রাস আহার করিবামাত্র, উদর যেন ভয়ানক পূর্ণ বোধ করিতে থাকে । অতি ক্ষুধা এবং এই প্রকার ক্ষুধার ধ্বংস পর্য্যায়ক্রমে দৃষ্ট হয় ।

লাইকোপোডিয়াম দক্ষিণ দিকস্থ হার্ণিস্থান অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ । (Truss) ট্রাস ব্যবহার না করিয়াও বহুকালের হার্ণিয়া লাইকোপোডিয়াম দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—ইহার একটা প্রধান লক্ষণ ।

নাক্স-ভমিকান্ন কোষ্ঠবদ্ধতার, পুনঃ পুনঃ নিফল মলত্যাগে ইচ্ছা—অল্প সমূহের অসম পেরিষ্টল্টিক (Peristaltic) কার্য্য হেতু কোষ্ঠ নির্গত হয় না ।

লাইকোপোডিয়ামের কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ, মলদ্বারের আক্কেপের সহ সঙ্কোচনাবস্থা এবং তৎসহ অত্যন্ত বেদনা ।

এই প্রকার মলদ্বার সম্বন্ধীয় অসুখ যকৃতের প্রাচীন পীড়ার অঙ্গুগত, বিশেষতঃ পেট-ফাঁপা থাকি ল ।

যৌবনের আরম্ভে, প্রসবাস্তে এবং স্থালয় পরিত্যাগে কোষ্ঠবদ্ধতা । শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা । মলদ্বারের সঙ্কোচন সহ হালিশ বাহির হওয়া এবং অর্শের সৃষ্টি ।

যকৃত (Liver) :—লাইকোপোডিয়ামের যকৃত-পীড়া এট্রোফিক (Atrophic) জাতীয় ; চায়নার যকৃত-পীড়া হাইপারট্রফিক (Hypertrophic) জাতীয় ; উভয় ঔষধই যকৃতদিকারের উৎকৃষ্ট কমতাপন্ন জানিবে ।

মূত্রাশয় (Urinary Organs) :—লাল বালুকাকণাৎ সেডিমেণ্ট (Sediment) মূত্রের নীচে পড়ে (ফস) । মূত্র—পরিশুদ্ধ, তন্নিম্নে সাদা বালুকার স্তায় সেডিমেণ্টও অনেক সময় দেখা যায় ।

(যদি এতাদৃশ সেডিমেণ্ট পড়া শীঘ্র আরোগ্য না হয়, তবে কষ্টকর **রিণাল-কলিক (Renal Colic)** কিংবা **গ্র্যাভেল (Gravel)** জগ্নিব্যার সম্ভাবনা) ।

শিশু প্রস্রাব করিবার পূর্বে কঁাদিতে থাকে (বোরাক্স) । বয়স্কের কিডনী স্থানে এবং কোমরে প্রস্রাবের পূর্বে বেদনা হয় এবং প্রস্রাব সহ বালুকাকণার স্তায় নির্গত হইলে বেদনার উপশম ।

দক্ষিণ দিকের রিণাল কলিক ।

(বামদিকের রিণাল কলিকে—বার্কেরিস, ল্যাকে)

N. B. :—লাইকোপোডিয়ামের লাল বালুকাকণাৎ সেডিমেণ্টকে **ইষ্টকচূর্ণ (Brick-dust)** সেডিমেণ্ট বলিয়া অনেকে নামকরণ করিয়া থাকেন ।

ধ্বজভঙ্গ (Impotency) :—ইহা ধ্বজভঙ্গের একটি অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ । একটি বৃদ্ধ তৃতীয়বার পরিণয় করাতে “নিতান্ত অগ্রায় কার্য্য করিয়াছেন” বলিয়া নিজেই মনস্তাপিত এবং পরিণীতাও দুঃখ-সাগরে ভাসমানা ছিল । এক মাত্রা উচ্চ শক্তি লাইকোপোডিয়াম বৃদ্ধের নষ্ট-পুরুষত্বকে উদ্ধার করিয়া মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছে । উভয় পক্ষই এখন সুখে কালাতিপাত করিতেছে ।

হস্ত মৈথুন হেতু, কিংবা রতি-ক্রিয়ার অযথা ব্যবহার হেতু, যুবকের পুরুষাঙ্গ ক্ষুদ্র, শিথিল এবং শীতল হইয়া গিয়াছে ; রতি ক্রিয়ার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে কিংবা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমতায় (Deprived) বঞ্চিত হওয়াতে তাহার মানসিক কষ্ট সহজেই বুঝিতে পারা যায় । এমত অবস্থায় উচ্চ-শক্তির লাইকো-পোডিয়াম, এক সপ্তাহ, অথবা অবস্থা বিশেষে, দুই সপ্তাহ অন্তর দেওয়াতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে ।

এতাদৃশ রোগীতে যে এমন ফল পাওয়া যাইবে এরূপ আশা কখনও ছিল না ।

দক্ষিণ অঙ্গ (Right side) :—দক্ষিণ অঙ্গের পীড়ন, কিংবা যে দক্ষিণ অঙ্গে আরম্ভ হইয়া বামদিকে পুনরায় হইয়া থাকে—লাইকো-

পোডিয়াম অত্যাৎকৃষ্ট ঔষধ (তদ্বিপরীতে বাম দিকের পীড়া কিংবা, বাম দিকে প্রথমতঃ পীড়া হইয়া, পরে দক্ষিণ দিকে হইলে—ল্যাক্সেসিস) ।

টঙ্গিলের প্রদাহ, প্রথমতঃ দক্ষিণ দিকে আরম্ভ হইয়া তৎপরে বাম দিকে আক্রমণ করিলে, লাইকোপোডিয়াম সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ সন্দেহ নাই ।

এমন কি, দক্ষিণ চরণ ঠাণ্ডা থাকিয়া বাম চরণ গরম থাকিলে, অথবা দক্ষিণ অঙ্গে কোন ইরাপ্শন হইয়া তৎপশ্চাৎ বাম দিকে হইলে লাইকোপোডিয়ামে উপকার পাইবে ।

আরও বলিতেছি অগ্রে দক্ষিণ ফুস্ফুসের নিউমোনিয়া হইয়া পরে বাম ফুস্ফুস আক্রান্ত হইলে লাইকোপোডিয়াম দ্বারা যে আশ্চর্য ফল পাইয়াছি তাহা বর্ণনাভীত ।

(N. B. :—বালিরাষাটার যোড়াগদীর রোগী এবং অগ্নাথ স্তরের লেনের রোগীষয়ের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত পশ্চাতে লিখিত হইল দেখ ।)

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রাঙ্গ (Respiratory Organs) :—নাসিকার সর্দির গুরুত্বাব জ্ঞাত হা করিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করণ, নাসিকাটী রাত্রিতে সম্পূর্ণ বদ্ধ হইয়া যায় (এমোনি-কার্ক, হিপার-সাল্ফ, নাক্স-ড) ।

নাসিকার অভ্যন্তরে শুষ্ক মামুড়ী বা চটা পড়িয়া উহা বদ্ধ হওয়া (কেলি-বাই, ম্যারাম্) ।

নিউমোনিয়ার অ-চিকিৎসা হইয়া উহা যক্ষ্মায় পরিণত হইবার উপক্রম হইলে, অথবা নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় হিপাটিজেশন (Hepatization) অবস্থায় পরে ক্ষয় আরম্ভ হইলে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল পাইবে ।

N. B. :—মনে রাখিও এতাদৃশ নিউমোনিয়া—অগ্রে দক্ষিণ দিক আক্রমণ করিয়াছিল ও তৎসহ বক্তৃতেরও অন্তর্গত ছিল ।

অতীব শ্বাসকষ্ট, কাশিতে সমস্ত ফুস্ফুসই যেন ক্ষতপ্রায় বোধ হয়; মুখ পরিপূর্ণ হইয়া গয়ের উঠিলেও রোগী উপশম বোধ করে না; এতৎসহ নাসিকার পক্ষাঘাত সজোরে উঠিতে ও পড়িতে থাকে (এক্টি-টা, চেলিডো, কস্) ।

(এই প্রকার নাসিকার পক্ষদ্বয়ের উঠা-পড়া দৃষ্টে আমরা ক্যাপিলাসী ব্রুইটিস ইত্যাদি ফুসফুস রোগে—লাইকোপোডিয়াম এবং চেমিডো-নিয়াম দ্বারা অভাবনীয় ফল প্রাপ্ত হইয়াছি) ।

কথিত নিউমোনিয়া রোগে, অধিককাল ব্যাপিয়া গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণবৃদ্ধ, পূঁয়ময় অথবা সাদাটে হলুদযুক্ত পুঁয়ের ত্রায় (কখন বা দুর্গন্ধময়) পদার্থ নির্গম হয় ; উহা লবণযুক্ত স্বাদপূর্ণ ও তৎসহ বক্ষে ঘড়্ঘড়ী হইলে অবশ্য লাইকোপোডিয়াম দিবে (সাল্ফার, কেলি-আইওড, সাইলিসিয়া) ।

ক্লোগেন্স হ্রস্কি (Aggravation) :—বেলা ৪টাইহতে সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত ; (কলোসিসের পেটবেদনা—৬টা হইতে ৯টায় বৃদ্ধি ; হেলিবোরাসের শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি ও তৎসহ কোরাইজা—৪টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত) ।

কিন্তু লাইকোপোডিয়ামের ৪টা হইতে ৮টায় বৃদ্ধি একটা প্রধান ধর্ম ।

জ্ঞানও চেতন্য :—উৎপাদক স্থানে লাইকোপোডিয়ামের ছষ্ট ও নিস্তেজক-ক্রিয়া লক্ষিত হয় । (Typhoid) টাইফয়েড আদি জরে, রোগী তন্দ্রা এবং অজ্ঞানোচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে ; চক্ষে আলোর ক্রিয়া লক্ষিত হয় না ; নিম্ন মাটীটি শিথিল ভাবে ঝুলিয়া পড়ে ; মস্তিষ্কের প্যারালিসিস সম্ভাব্য হইয়া উঠে ।

এই সমস্ত অবস্থাচয় সেরিত্রো-স্পাইনাল-মেনিঞ্জাইটিস, টাইফয়েড জ্বর, নিউমোনিয়া ইত্যাদি তরুণ-রোগের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দেখিতে পাইলে এবং যদি বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে উহাদের বৃদ্ধি দেখিতে পাও, তবে অবশ্য লাইকোপোডিয়াম দিবে ।

প্রাচীন-রোগেও জ্ঞানাদির নিস্তেজ অবস্থার ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী । যদি দেখে বৃদ্ধব্যক্তির স্মৃতি-শক্তি ক্রমে নষ্ট হইতেছে—সে প্রকৃত কথা ভুলিয়া অল্পরূপ কথার কোন বিষয় প্রকাশ করিতেছে ; লিখিতে ও বলিতে ভুল বলে ; মস্তিষ্কের ক্ষমতাভাব জন্ত সাধারণ মানসিক ক্রিয়ার অক্ষমতা জন্মিয়াছে, তখন লাইকোপোডিয়ামকে স্মরণ করিও (এনাকা, ফস, ব্যারাইটা, ওপিয়াম) ।

স্বাদ অন্ন, ঢেকুর উঠা, বুক-জালা করা, মুখ দিয়া জল উঠা, টক বমন ।

স্ত্রী-জ্ঞানেন্দ্রিয় (Female Organs) ;—ভ্যাজাইনা (Vagina) অর্থাৎ বোনি-পথ শুষ্ক ; রতি-ক্রিয়া সময়ে এবং পরে, উহাতে জালা (লাইসিন) ।

ফাইকোমেট্রা—জরায়ু হইতে বায়ু নির্গমন । প্রত্যেক বার মলত্যাগকালীন যোনি-
দ্বার দিয়া রক্তস্রাব । গর্ভস্থ সন্তানের পা এবং মাথা সংলগ্ন লক্ষিত হয় ।

এক চরণ শীতল, অল্প চরণ উষ্ণ (সিঙ্কোনা, ডিজি, ইপিকাক) ।

রাত্রিতে জাগরিত হইয়া ক্ষুধা বোধ করে (সিনা, সোরিগাম্) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—আইওডিনের প্রতিপোষক । হস্ত-মৈথুন,
কটী, মজ্জাদি পান, তাত্রকূট সেবনজনিত কুফল (আস') সংশোধন করিতে
লাইকোপোডিয়াম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ক্যালক, কার্ব-ড, ল্যাকে, সালফার ইত্যাদি ঔষধের পর ইহা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ।

N. B. :—প্রাচীন পীড়া (Chronic Disease) চিকিৎসা করিতে এক
ডোজ সালফার কিংবা অল্প কোন এন্টি-সোরিক ঔষধ দিয়া, পরে লাইকোপোডিয়াম
দিলে উৎকৃষ্ট কার্য্য পাইবে ।

লাইকোপোডিয়ামের ক্রিয়া সুগভীর (Deep) এবং বহু সময় স্থায়ী ।

ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হইতে দেখিলে পুনঃ প্রয়োগ করিবে না ।

স্ফীক (Aggravation) :—বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ।

উপশম (Amelioration) :—গরম খাদ্য এবং পানীয়ে ; মস্তকাবরণ
উন্মোচিত রাখিলে ; শরীরের পোষাক ঢিলা করিয়া দিলে ।

রোগ-তত্ত্ব :—(১) কলিকাতা দর্জিপাড়ায় মেদিনীপুরস্থ কোন জমি-
দারের একটি পুত্র নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হয় । বিলাত-ফেরত একটা
এলোপ্যাথিক (Allopathic) ডাক্তার তাহাকে প্রায় এক মাস বাবৎ চিকিৎসা
করিতেছিলেন ; কিছুতেই তাহার জ্বর, কাশি উপশম হয় না ; পরন্তু তাহার
গয়ের সহ (Blood) রক্ত ও (Pus) পুঁয় দেখা দিল, জ্বরও বৃদ্ধি হইল । তখন
বালকের পিতা অমুগ্রহপূর্ব্বক হোমিওপ্যাথির শরণাপন্ন হইলেন ।

আমি বক্ষঃপরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বালকের দক্ষিণ ফুসফুসের অনেকটা
অংশ হিপাটিজেশন হইয়া প্রায় (Solid) নিরেট অবস্থাপন্ন হইয়াছে । বাম
ফুসফুসের সামান্য কতকভাগ আক্রান্ত হইয়াছে । (Expectoration) গয়েরের
সহিত রক্ত-পুঁয়ও দেখিতে পাইলাম । নাসিকার পক্ষস্থ প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাস সহ
উঠা পড়া করিতেছে ; তাহাকে লাইকোপোডিয়াম ১২শ শক্তি প্রতি

চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেওয়া হইতে লাগিল ; ৩।৪ দাগ ঔষধের পর রোগীর অবস্থা ভাল বোধ হইতে লাগিল ; অর ধীরে ধীরে কম হইতে চলিল ; গয়ের সহ রক্ত পুঁথও কমিয়া আসিল । ক্রমে রোগী আরোগ্যলাভ করিল ।

N. B. :—এই রোগীতে নাসিকার পক্ষদ্বয়ের সঞ্চালন এবং দক্ষিণ ফুস্ফুসে প্রথমে রোগাক্রমণ দ্বারাই লাইকোপোডিয়াম মনোনীত হইল ।

(২) বলিয়াঘাটা * * ত্রীযুক্তা * * মহাশয়ার ৬পূজার পূর্বে নিউমোনিয়া হয় । কলিকাতার প্রসিদ্ধ এলোপ্যাথ ডাক্তার মহাশয়েরা তত্ত্বার চিকিৎসা করিতেছিলেন ; ২৪।২৫ দিন অতীত হইয়া গেল ; এই সময় রোগিণীর (Delirium) ভুল-বকা আরম্ভ হইল । শরীরের উত্তাপ ৯৭° ডিগ্রীতে নামিয়াছে । সর্বাঙ্গে শীতল ঘর্ষ হইয়া শরীর ঠাণ্ডা হইয়াছে । উচ্চৈঃস্বরে জিহ্বা দেখাইতে বলিলাম, ৪।৫ বার বলাতে জিহ্বা দেখাইল ; বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দক্ষিণ ফুস্ফুস নিউমোনিয়া রোগ দ্বারা বহু পরিমাণে আক্রান্ত হইয়াছে, বাম ফুস্ফুসেরও কিয়দংশ রোগাক্রান্ত দেখা গেল । আমি তত্বাকে স্পাল্শ্কাব্র ৩০শ, শক্তি এক মাত্রা দিয়া আসিলাম ।

সন্ধ্যার পর যাইয়া দেখি, রোগিণীর অবস্থা সামান্য একটু ভাল । কিন্তু আমার যাওয়ার কিঞ্চিৎ পূর্বে পূর্ব এলোপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়েরা আসিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের ঔষধের গুণেই এই ভালটুকু দেখা যাইতেছে ; উহা হোমিওপ্যাথি ঔষধের কর্ম নহে !!! স্ততরাং তাঁহারা ঐ রোগিণীকে আরও ২৪ ঘণ্টা হাতে রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ; তাহাতে গৃহস্থ আরও ৪ চারি দিন তাঁহাদের হস্তে রাখিল । তাঁহারা গৃহস্থকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, “রোগিণীর যখন ঘর্ষ হইয়া কোল্যাম্প অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, তখন **ব্র্যাণ্ডি** ইহার একমাত্র ঔষধ এবং ব্র্যাণ্ডি দ্বারাই এই কয়েক দিন তত্ত্বার জীবন রক্ষা হইয়া আসিতেছে । হোমিওপ্যাথদের ব্যবস্থার যখন ব্র্যাণ্ডি দিতে নাই, তখন এই রোগিণী হোমিওপ্যাথদের হাতে গেলে এই কোল্যাম্প অবস্থা-তেই প্রাণ হারাইবে” !!!

তাহারা প্রতিদিন যথোপযুক্ত ব্র্যাণ্ডি দিয়াও কোন কাজ পাইতেছেন না,

ঔ আত্মীয় স্বজন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল । উহাদের মধ্যে একটা লোক অর্থাৎ যে

বলিল “ওলাউঠার দারুণ কোল্যাপ্সে একমাত্রা ঔষধে যে কায করে, শত মাত্রা ব্রাণ্ডিরও যে, সে কায করিবার ক্ষমতা নাই তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি !!” তখন “এতাদৃশ অবস্থায় হোমিওপ্যাথি দেখানই কর্তব্য” বলিয়া পুনরায় আমাকে আহ্বান করিল ।

আমি যাইয়া দেখিলাম রোগিণীর অবস্থা পূর্বাপেক্ষা (Worse) ধারাপ হইয়াছে —প্রায়ই ভুল-বকিতেছে । নাসিকার পক্ষদ্বয় স্বাসপ্রশ্বাসে, ঘন ঘন উঠা পড়া করিতেছে ; তখন নিকটে একটি স্থানান্তর হইতে আগত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন ; তিনি হাইরোসায়েমাস দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ; সাধারণ চক্ষে ভুল-বকা ইত্যাদি দেখিলে হাইরোসায়েমাসই অনেকে ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু আমি কোন কথা না বলিয়া যখন দেখিলাম রোগীর দক্ষিণ ফুসফুস অগ্রে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং নাসিকার পক্ষদ্বয় স্বাসপ্রশ্বাস সহ উঠা-পড়া করিতেছে, তখন আমি লাইকোপোডিয়াম ১২ শক্তি কয়েক মাত্রা, প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিয়া আসিলাম । ৩৪ মাত্রা ঔষধ সেবনের পরই যাইয়া দেখি, রোগিণীর অবস্থা একটু ভাল বোধ হইতেছে । কথিত ডাক্তারটীও লাইকোপোডিয়ামে ভুল-বকা ইত্যাদি কম পড়িতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন ।

কোল্যাপ্স অবস্থা জন্ম এষ্ট রোগিণীতে ২১ মাত্রা ফফরাস ব্যবহার করিতে হইয়াছিল ; তবে লাইকোপোডিয়ামেই মূলব্যাধি ডিলিরিয়াম ইত্যাদি সহ আরোগ্য হয় । পরে অগ্রান্ত উপসর্গ জন্ম আরও ২১টী ঔষধ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—পেট-ফাঁপা, এনিউরিজম ; একাইনা পেটোরিস ; ব্রাইটের পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা ; ডিপথিরিয়া ; গাউট ; গ্রাভেল ; বুক-জ্বালা ; হৃদরোগ ; অর্দ্ধদৃষ্টি ; বক্রতের রোগ ; নিউমোনিয়া ; বাত-রোগ ; মুখ দিয়া জল-উঠা ; ক্রমি ; হাইতোলা ; চুলে জটা-ধরা, টন্সিলাইটিস ।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্রই অধিকাংশ সময় কার্যকরী । তবে নিউমোনিয়ায় তরুণ-রোগে ইহার ১২শ শক্তি ব্যবহার দ্বারা আমরা অনেক স্থানে অত্যশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি ।

স্মৃতি-সহায় ।

(১) প্রকৃতি ও স্বভাব ; পেট-কাঁপা ; উদর ও পাকস্থলীর সন্ধক্ষে লক্ষণ ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; বকৃতের পীড়া ; হার্পিয়া ; মূত্র এবং তৎসম্বন্ধীয় পীড়া, ধ্বলভঙ্গ, পুরুবাসের শিথিলতা ও অক্ষমতা, দক্ষিণপার্শ্বের ক্রিয়া, খাস প্রণাসযন্ত্রের উপর ক্রিয়া, মস্তিষ্কগত ও মেরু-মজ্জাগত লক্ষণচয় ।

লাইসিন । LYSSIN.

ইহা ফেপা-কুকুরের লাল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা হাইড্রোফোবিয়া (Hydrophobia) অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগের একটি মহৌষধ ।

হাইড্রোফোবিন নামক ঔষধের পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে ।

বেগবান জলশ্রোতের, অথবা ঢালা জলের শব্দ, অথবা জলদর্শন হইতে

উপসর্গনিচয়ের বৃদ্ধি প্রাপ্তি ; উন্মাদ হইবার ভয় । ক্ষত স্থান নীলাভ (ল্যাকে) ।

অত্যধিক রতি-ক্রিয়ার ইচ্ছাজনিত উপসর্গ (রতি-ক্রিয়া হইতে বিরত জনিত উপসর্গ—কোনায়াম) ।

স্বর্ঘ্যোত্তাপ সহ্য হয় না (জেল্‌স, গ্লোনোইন, ল্যাকে, গ্রাট্রাম) ।

দর্পণের অথবা জলের দ্বারা প্রতিফলিত আলো, কিংবা তীক্ষ্ণ আলো লাগা হেতু কন্‌ভাল্‌শন (ট্র্যামো) ; যে কোন প্রকার তরল পদার্থ হউক, তদ্বিষয়ে চিন্তা বা স্মরণমাত্র কন্‌ভাল্‌শন উপস্থিত হয় ; স্পর্শ বা বাতাসের চিন্তা বা স্মরণ মাত্র কন্‌ভাল্‌শন উপস্থিত হয় ; স্পর্শ বা বাতাসের (Air-Current) স্রোত গায়ে লাগিলেও কন্‌ভাল্‌শন ।

কুকুর-দষ্ট ব্যক্তির শিরঃপীড়া । জলশ্রোত কিংবা উজ্জ্বল আলো লাগা হেতু মাথাধরা ।

লালা (Saliva) :—চট্টচটে, শক্তপানা দড়ার ঘ্রাণ ; মুখের এবং গলার অভ্যন্তরে কেণাবুক্ত এবং পুনঃ পুনঃ ধুধু ফেলান (হাইড্রাস্টীস) ।

গলার অভ্যন্তরে ক্ষত এবং পুনঃ পুনঃ ঢোক গেলা (ল্যাক-ক্যানি, মার্ক) ।

তরল পদার্থ অথবা তরল গলাধঃকরণ করিতে গেলেই, (*Æsophagus*)
ইসোফেগোসের আক্কেপ অর্থাৎ স্প্যাজ্ম উপস্থিত হওয়াতে জল গিলিতে পারে না ।

বহমান শ্রোতোজল দর্শন যাদ্রেই, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগে ইচ্ছা জন্মে (ক্যাথ,
সাল্ফ) ; মূত্র অন্ন, ঘোলাটে এবং শর্করায়ুক্ত ।

N. B. :—এতদ্বারা বহু দিনের জরায়ুর প্রল্যাপ্তাস রোগযুক্ত অনেকগুলি রোগী
আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

ভ্যাজাইনা (*Vagina*) নিত্যস্ত স্পর্শসহিষ্ণু ; এতজ্জন্ত রতি-ক্রিয়া নিত্যস্ত
কষ্টকর ।

সম্বন্ধাবলী (*Relations*) বেগ, ক্যাথ, হাইড্রস, ড্র্যামো, হাইড্রো-
ফোবিন ইত্যাদি ঔষধ—হাইড্রোফোবিয়া চিকিৎসায় ইহার সমতুল্য ।

হ্রদ্বি (*Aggravation*) :—গাড়ীর ঘড়্ ঘড়ী শব্দে (*Rattling*)
(ককিউলাস) ভাল বোধ করা (গ্র্যাফাইটস, নাইট্রিক-এসিড) ।

শক্তি (*Potency*) :—৩০শ, ২০০শত ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্বনিকা । **MAGNESIA CARB.**

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

উপযোগিতা (*Suitability*) :—শিশুর (*Irritable*) গিট্‌থিতে
স্বভাব ; নার্ভাস (ক্যামো) । শরীরে টক্ গন্ধ (হ্রিয়াম) । ইণ্টেস্টাইন ও
পাকস্থলীতে অশ্ল, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি জন্ত উৎকৃষ্ট ।

উদারান্নাস (*Diarrhoea*) :—অল্প সবুজ বর্ণ, ফেনায়ুক্ত, দেখিতে
শেওলাব্র হয় । মলত্যাগের পূর্বে ভয়ানক পেট কামড়ানি ও (*Colic*) পেট
বেদনা । বেদনাতে কুজ হইয়া পড়ে ।

মন্তব্য :—কলোসিস্, ক্যামোগিলা, হ্রিয়াম, নার্কিউরি প্রভৃতি ঔষধের
লক্ষণ এই ঔষধে দেখা যায় ।

কলোসিসিহে—পেট-বেদনা হইয়া রোগী পেট চাপিয়া কুঁজো হয় বটে, কিন্তু উহার (Stool) মল পৃথক স্বভাবাপন্ন ।

হিয়ারামেও মলত্যাগের পূর্বে কলিক আছে, কিন্তু উহার মল এবং রোগীর শরীর নিতান্ত টক গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে ।

(ম্যাগ্নেসিয়া-কার্বের মল—সবুজ বর্ণের কিন্তু হিয়ারামের মল প্রায়ই কটাবর্ণের) ।

ক্যামোমিলার মল—সবুজ বর্ণ এবং পেট-বেদনায়ুক্ত, কিন্তু জলবৎ ।

(ম্যাগ্নেসিয়া-কার্বের মল—অতীব আমসংযুক্ত) ।

মার্কিউরিয়াসের মল—আমযুক্ত, সবুজবর্ণ বটে, কিন্তু ইহাতে অতীব কৌথ-পাড়া, মুখে ক্ষত এবং ঘর্ষসত্ত্বেও অনুপশম দেখিবে ।

দন্তশূল (Odontalgia) :—মার্কিউরিয়াসের এবং ম্যাগ্নেসিয়া-কার্বের দন্তশূল একই প্রকারের বোধ হয় বটে এবং উভয়ই পোকড়া-দাঁত জনিত ও রাত্রিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত—কিন্তু মার্কিউরিয়াসের বৃদ্ধি শয্যার গরমে ; ম্যাগ্নেসিয়া-কার্বের বৃদ্ধি চুপ করিয়া স্থিরভাবে থাকিলে ।

সেইজন্ত ম্যাগ্নেসিয়া-কার্বের রোগী উপশম আশায় চলিয়া বেড়াইতে থাকে ।

এইরূপ দাঁত-বেদনা প্রায়ই **গর্ভবতী** স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখা যায় এবং প্রায়ই ২০০ শত শক্তির ম্যাগ্নে-কার্ব দ্বারা আরোগ্য লাভ করে ।

(উদরাময়ে ইহার নিম্নশক্তি অধিকতর কার্য্যকরী) ।

পাকস্থলী এবং অন্ত্র সমূহের আক্ষেপ (কলোসিসিহ, ম্যাগ্নে-ফস) । দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুগ্ধ অজীর্ণভাবে নির্গত হয় ।

ভাল ঘুম হয় না, নিদ্রা জ্ঞাত শয্যায় যাইবার সময় অপেক্ষা, গাত্রোত্থানের সময় অধিক ক্লান্তি বোধ করে (ব্রাই, কোনা, হিপার, ওপি, সাল্ফ) ।

মাংস খাইতে নিতান্ত স্পৃহা । অম্বল এবং বুক-জ্বালা বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় ।

বেদনা (Pain) :—বিভিন্ন আঘাতের স্থায়, নিউর্যালজিক বেদনা । স্থির অবস্থায় বৃদ্ধি, চলিয়া বেড়াইলে উপশম (হ্রাস) ; চুলগুলি উৎপাটিত হইয়া যাওয়ার স্থায় মস্তকোপরি বেদনা (কেলি-বাই, ফস) ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—ঋতুস্রাবের পূর্বে গলা-বেদনা (ল্যাক-ক্যানি) ; অরায় স্থানে প্রসবের স্থায় কষ্টকর বেদনা ; কোমর-বেদনা ; দুর্বলতা ।

শরন অবস্থায় থাকিলে, অথবা কেবলমাত্র স্নাত্তিতে ঋতুস্রাব হয়, কিন্তু চলিয়া বেড়াইলে উহা থামিয়া যায় (এমোনি-মি, ক্রিয়োজো) ।

(তৎবিপরীত ধর্মে অর্থাৎ চলিয়া বেড়াইলে স্রাব হইতে থাকে, কিন্তু না চলিলে স্রাব বন্ধ হয়—লিলিয়াম ও কষ্টিকাম) ।

স্রাবিত স্নাত্ত কাল, ঝাঁজাল, আল্কাতারার স্থায়, উহা ষোত করিয়া উঠান কষ্টকর (মেডোরিণা) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ক্যামোমিলার প্রতিপোষক ঔষধ ।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—তাপের পরিবর্তনে; প্রত্যেক তৃতীয় সপ্তাহে ; বিশ্রামে ; দুগ্ধ সেবনে ; ঋতুস্রাব কালে ।

উপশম (Amelioration) :—গরম বাতাসে, কিন্তু বিছানার গরমে বৃদ্ধি (লিডাম, মার্ক) (বিছানার গরমে উপশম—অস) ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা । MAGNESIA MUR.

রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—ম্যাগ্নেসিয়া-কার্বের ডায়েক্সিডা যেমন (Natural) স্বভাবসিদ্ধ, তেমন ইহার কোষ্ঠবদ্ধতাও স্বভাবসিদ্ধ ।

এই কোষ্ঠবদ্ধ মল কঠিন, নির্গমনে ধীর, কষ্টকর এবং অল্প পরিমাণে দেখিতে ভেড়ার নাদির স্থায় দেখায় । মলতাগ কালে মলদ্বারের ওষ্ঠ প্রান্তে মল আসিয়া ভাজিয়া ভাজিয়া বড়ি বড়ি আকারে পড়িতে থাকে (স্নাত্তি-মি, এমোনি-ম) ।

শিশুর দন্তোদগমকালীন রোগ । শিশুর দুগ্ধ সহ হয় না ।

শিশুর শরীর শীর্ণ এবং (Ricky) অপুষ্টিস্থিত । মিষ্টি খাইতে অতীব ইচ্ছা । গোলবোগ সহ হয় না (ইয়ে, নাস্ত, থেরি) । স্ত্রী-রোগ ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—ঋতুস্রাব সহ অত্যন্ত আক্ষেপ এবং বেদনা ; হিষ্টিরিয়া সহ স্প্যাজ্‌ম বা আক্ষেপ । এই সমস্ত লক্ষণ সহ যদি কথিত

কঠিন মল থাকে তবে এই ঔষধে নিশ্চয় কার্য্য করিবে । আবিত রক্ত কাল এবং চাপযুক্ত ।

N. B. :—জরায়ুর অন্তস্থ সহ রোগনিচয়ে—সিমিসিকিউগা এবং কলোকাইলাম ইহার প্রতিযোগী ঔষধ জানিবে ।

মাথা-বেদনা (Headache) :—প্রায়ই ইহা হিষ্টিরিয়া সহ যুক্ত । দৃঢ় বস্ত্র-বন্ধনে কিংবা চাপনে বেদনার উপশম (পাল্‌সেটিলা) । মস্তকে পাগ্‌ড়ি বান্ধিয়া গন্ধম্ম রাখিলে উপশম (সাইলিসিয়া) । মস্তকে ঘর্ষ হওয়া স্বভাব (ক্যালক, সানিকিউলা, সাইলি) ।

লিউকোর্রিয়া (Leucorrhœa) :—ঋতুশ্রাবের পর ৩৪ দিন (ব্যারাইটা, বোভি, কোনা) ।

পাকস্থলী আদি (Stomach) :—গলা দিয়া ফেনাযুক্ত খুখু-উঠা । উল্লারে ডিম (Rotten Egg) পচা, অথবা পেঁয়াজের গন্ধ ।

(স্বাসপ্রশ্বাসে পেঁয়াজের গন্ধ—সিনাপিস) ।

অসহ্য দন্ত-বেদনা ।

যক্‌র (Liver) :—যক্‌রের উপর ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে (মার্ক) ; মার্কিউরিয়াসের দ্বায় ইহাতে জিহ্বার প্রান্তদ্বয়ে দন্তের (Impression) ছাপ পড়া এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি দেখা যায় (কেলি-কার্ক) । যক্‌র বেদনাযুক্ত, শক্ত এবং বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং তৎসহ উপরে কথিত শক্ত মল ।

N. B. :—যক্‌রের নব-রোগচয়ে মার্ক কার্য্যকরী, কিন্তু প্রাচীন-রোগে ম্যাগ্নে-মিউর অধিকতর উপকারী !

(যক্‌রের পীড়ায় বাম পার্শ্বে শুইতে অক্ষম হইলে—ট্রিলিয়াম) ।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন, তৎসহ স্থিরভাবে থাকিলে অতীব বেদনা । কিন্তু চলিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ (জেল্‌স) ।

শক্তি (Potency) :—৩২, ৬৪, ৩০৭, ২০০ শত ।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ফরিক। MAGNESIA-PHOSPH.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত।

উপযোগিতা (Suitability) :—ইহা ক্ষীণকায় এবং কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিতে উপযোগী। শরীরের দক্ষিণ দিকের পীড়াতে অধিকতর কার্যকরী (বেল, ব্রাই, চেলি, কেলি-কার্ক, লাইকো, পডো)।

বেদনা (Pain) :—নিউর্যালজিক বেদনার আমরা ইহাকে একটা উৎকৃষ্টতর ঔষধ মধ্যে গণ্য করি। ইহার বেদনার প্রকৃতি অসংখ্য প্রকার। অল্প কোন ঔষধেই এত বিভিন্ন প্রকৃতির দেখা যায় না :—

তীক্ষ্ণ, কৰ্ভনবৎ, ছুরিবিদ্ধবৎ ; তীক্ষ্ণ বিদ্ধবৎ, ভেদনবৎ, হুচিকা ফোটনবৎ, পর্যায়যুক্ত, অসহনীয় ; উন্মাদকারী, কসিয়া ধরাবৎ (ক্যাক্টাস, আইওড, সালফ) ;

বেদনার স্থান হঠাৎ (Change) পরিবর্তন করে (ল্যাক-ক্যানি, পাল্‌স)। **বিদ্যুৎবেগে বেদনা (Appears) উপস্থিত হয় এবং হঠাৎ চলিয়া যায়** (বেল)। **নিউর্যালজিক বেদনা—পাকস্থলী, উদর এবং (Pelvis) পেল্‌ভিস মধ্যে আক্ষেপ অর্থাৎ ক্র্যাম্পস সহ হইয়া থাকে** (কলোফাই, কলোসিঙ্ক)।

অন্তর্য্য :—ইহা শিশুদিগের কলিক জন্ম ক্যামোমিলা এবং কলোসিঙ্ক সহ সমতুল্য।

রজঃকৃচ্ছ অর্থাৎ (Dysmenorrhœa) অর্থাৎ ডিসমেনোরিয়া নামক রোগে **আক্ষেপ সহ নিউর্যালজিক বেদনা** উপস্থিত হইলে ইহার তুল্য আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। ডাক্তার হ্যাস ৫৫ M. শক্তি ব্যবহার করিয়া ইহাতে আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছেন। যদি দেখ এই বেদনা **উত্তাপ সহ সের্‌ক দিলে উপশমিত হয়**, তবে নিশ্চয়ই এতদ্বারা ফল পাইবে।

(আর্সেনিকের বেদনাও উত্তাপ প্রয়োগ সহ উপশম দেখা যায়—তবে মনে রাখিও, আর্সেনিকের বেদনা জালাযুক্ত ; ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ফের বেদনা জালা নাই, তবু উত্তাপ প্রয়োগে উপশম হয়।)।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—ঋতুস্রাব সহ বেদনা হইলে পল্‌সেটোলা কলোকাইলাম, সিমিসিফিউগা অথবা অল্প বে কোন ঔষধ হউক, সর্বাপেক্ষা

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ফাই দ্রুতগতিতে আশ্চর্যরূপে ঐ বেদনা নিবারণ করিতে সক্ষম ।

সিমিসিফিউগা—বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তিতে অথবা বাতের স্বভাবযুক্ত বেদনাতে আরোগ্য করিতে সক্ষম ; কিন্তু **ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ফাই**—**নিউর্যাল্জিয়া** স্বভাবাক্রান্ত বেদনাতেই উৎকৃষ্ট ।

ঋতুপ্রাব আরম্ভ হইলেই **ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ফাই** বেদনার উপশম হয় (ল্যাকে, জিক) । বেদনার স্থান চাপিয়া ধরিয়া কুঁজো হইলে—পেটের মধ্যস্থ বেদনার উপশম (কলোসিঙ্ক) । ঋতুর রক্ত কাল, দড়া-পানা ।

এতদ্বারা বহুসংখ্যক **ফেসিয়াল নিউর্যাল্জিয়া** (Facial Neuralgia) রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

মূলকথা, উপযুক্ত অবস্থানুসারে **নিউর্যাল্জিক** বেদনায় ইহাকে ঔষধরাজ বলিতেও আমরা কুণ্ঠিত হইব না ; (Supra)-সুপ্রা ক্রিয়া (Infra)-ইন্ফ্রা অর-বিটাল **নিউর্যাল্জিয়া**, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকে হইলে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

গাত্রাবরণ ফেলিতে, শীতল জলে স্নান করিতে, কিংবা গাত্র ধোত করিতে ভয় করে । শীতল জলে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য করা, কিংবা ভিজা মাটি দ্বারা জিনিষ গড়ান হেতু (Illness) অস্থখ করা (ক্যাল্কে-কা) ।

দন্তোদগম কালীন শিশুদের কন্ডালশন, কিন্তু অর নাই ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—অন্ধিপাট প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি প্রসারিত হয় (হ্যাঙ্গুইনেরিয়া, সাইলিসিয়া) ।

দন্তশূল (Odontalgia) :—ঠাণ্ডা প্রয়োগে বৃদ্ধি ; গরম (Heat) প্রয়োগে উপশম ; (ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম জন্ত—ব্রাই, কফিয়া, ফেরান-ফস) ।

আক্কেপ (Cramps) :—লেখকদের অঙ্গুলির (Writer's Cramps) আক্কেপ ; অনেক লেখকদের লিখিতে লিখিতে অঙ্গুলির আক্কেপ হইয়া কলম ছুটিয়া যায় ; তাহাতে তঁহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । বেহালা এবং পিয়ানো-বাদকের অঙ্গুলির আক্কেপ ।

ব্রোগাথিকান (Therapeutics) :—নানা প্রকারের কলিক, পেট বেদনা. শিরঃপীড়া ইত্যাদি ; ক্যাথিটার (Pass) পাশ করা হেতু কষ্টাদি ;

লোকোমোটর ঘাটান্ধিয়া ; ঋতুস্রাব জনিত বেদনা ; নানাবিধ নিউর্যালজিক বেদনা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা বেল, কলোসিস্থ, লাইকো, ল্যাক-ক্যানি, পালস, ক্যামো ইত্যাদি ঔষধের সদৃশ ।

শক্তি (Potency) :—৬ট, ৩০শ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র ।

ম্যারাম-ভিরাম-টিউক্রিয়াম ।

MARUM-VERUM-TEUCRIUM.

ক্রিয়াম-ম্যারাম গাছড়ার রস হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়

মন্তব্য :—ইহাকে কেহ কেহ টিউক্রিয়াম বলিয়াও ডাকিয়া থাকেন । ইহা ক্রিমি-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বহুবিধ ঔষধ ক্রিমির জন্ম ব্যবহার করিয়া ফল না পাইলে, এই ঔষধ অবশ্য দিবে । ক্রিমি থাকিলে নাকের অভ্যন্তরে সর সর করে, চিটমিট করে এবং চুল-কাশ ; তখন ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

এতদ্বারা নাসিকার পলিপাস্ রোগ অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছে । ডাক্তার গ্রাস বলেন, ইহার ৫০ M. শক্তি দ্বারাই এই সমস্ত আরোগ্য সাধিত হইয়াছে ।

শক্তি :—(Potency) :—৩০শ, ৬ষ্ঠ শক্তি

মেডোরিণাম । MEDORRHINUM

গণোরিয়াজনিত পুঁয়ের ভাইরাস হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

বাতরোগ (Rheumatism) :—গণোরিয়া হেতু ভয়ানক বাতরোগ জন্মিয়া থাকে । সেই জন্ম অনেক বাত-রোগ এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করে । প্রাচীন বাত-রোগে এতদ্বারা অনেকে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

গ্রন্থিসমূহের, বাত, বিশেষতঃ গণোরিয়া লুপ্ত হইয়া (ডাকনিয়া-ওডো) ; সমস্ত শরীর যেন কিছুতে কলিয়া বাধিয়া আছে (ক্যাকটাস) । সমস্ত শরীরে যেন বেদনা (আর্গি, ইউপেটো) ।

রোগি-তত্ত্ব :—(১) একটা মধ্যবয়স্ক স্ত্রীলোকের চরণ এবং চরণতল এবং (Ankle) এক্কেল প্রদেশ বাতাক্রান্ত হওয়াতে সা সামান্য কয়েক হাতও চলিতে পারিত না ; উক্ত গ্রন্থিগুলি আড়ষ্ট ও বেদনায়ুক্ত হইয়াছিল ও চরণের নিম্নভাগ এত স্পর্শানবিস্মৃ হইয়াছিল যে, সা চরণদ্বয়ের উপর দণ্ডায়মান হইতে পারিত না । এন্টিমোনিয়াম-ক্লেডাম এরূপ বহুরোগী আরোগ্য করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্বার এই রোগে উহা কোন ফলদায়ক হইল না । মেডোরিণাম (C. M.) শক্তি অতি সহজে এবং অল্পদিন মধ্যে তত্ত্বাকে আরোগ্য করিল ।

(২) ষাটি বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধের প্রাচীন বাতরোগ হইয়াছিল । কিন্তু তাহার গণোরিয়া হয় নাই ; তাহাতেও মেডোরিণাম দ্বারা বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়াছে ।

গণোরিয়া (Gonorrhœa) :—প্রাচীন গণোরিয়া রোগে আমরা ইহার ৩০শ কিংবা ২০০শত শক্তির এক মাত্র প্রদোষ করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি । (N. B.) :—ইহা পুনঃপ্রয়োগ করিতে হইলে ৭ দিনের কম কখনই করিবে না ।

শিঙ-পিংশে, (Ricketic) রিকেটিক, বামনাকৃতি এবং বর্দ্ধন-রহিত শরীর বিশিষ্ট (ব্যারাইট-কার্ক) ।

রোগীর বোধ হয় (Subjective Symptom) (দর্শকের নহে) যেন তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছে !

কোল্যাপ্স অবস্থা (Collapse) :—সর্বদা বাতাস দিতে বলে (কার্ক-ভ) ; স্রবাতাস চায় ; শরীর শীতল, কিন্তু গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয় (ক্যাম্ফার, সিকেলি) ; শরীর শীতল ঘর্ষ্যাক্ত (ভিরেট্রাম) ।

* **মন Mind :—**স্মৃতি-শক্তি হ্রাস, এক পংক্তি পাঠ করিয়া তাহা ভুলিয়া যায় ; নিতান্ত আত্মীয়বন্ধুর নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায় । সময় অতি দীর্ঘে যাইতেছে বলিয়া বোধ হয় (এলাম), অর্জেটাম-নাই, ক্যানা-ইণ্ডি) । না কাঁদিয়া কোন কথা বলিতে পারে না । যাহা কিছু হয়, তাড়াতাড়ি কিংবা আকা বাঁকা করিয়া করিতে চাহে । “শীঘ্র যুজ্জ্ব হইবে” বলিয়া বোধ করে । (Impatient) অধৈর্য্য

সামান্য বিষয়েই তাক্ত ও খিটখিটে । কোন লক্ষণ বা উপসর্গ চিন্তা মাত্র উপস্থিত হয় (অক্স্যালিক-এসিড) ।

মস্তক (Head) :—জালাযুক্ত বেদনা, মস্তকের পশ্চাৎ ভাগে এবং দক্ষিণ চক্ষুতে বেদনা । উভয় চক্ষুর উপরের (Lids) পত্রটি ঝুলিয়া পড়ে । ইহাকে (Ptosis) টোপ্সিস রোগ বলে । এপিস্ট্যাকসিস বা নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া ।

থ্রোট (Throat) :—তরল অথবা অতরল পদার্থ, গলাধঃকরণ অসম্ভব (মার্ক) ; গলার অভ্যন্তরে গাঢ় সাদা, অথবা রক্তময় প্লেগ্মা জড় হয় (হাইড্রোসটিস) ।

উদর ইত্যাদি (Abdomen) :—আহারান্তে পুনরায় ভয়ানক রাক্ষসে ক্ষুধা (সিনা, লাইকো, সোরি) ।

যে মত্ত সা ঘৃণা করিত, সেই মত্ত জন্তাই অদম্য স্পৃহা ; লবণ খাইতে (ক্যাল্ক, সোডা-মি) এবং মিষ্টি খাইতে (সাক্ফ, আর্জেন্টা-নাইট্রিকাম) আনবার্থ্য ইচ্ছা । ঐ সমস্ত খাওয়া সন্তোষ (Craving) স্পৃহার নিরূপিত নাই ।

মল ও মলদ্বার (Stool & Anus) :—মল কঠিন গোলায় স্থায় ও মলপথের অসাড়তা হেতু বাহি না হওয়া (ল্যাক) ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি । মলদ্বার বহির্গত হইবে ভয়ে, ভালরূপ কৌথ দিতে পারে না । মলদ্বার হইতে মাছের কল্তানির স্থায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার রস ক্ষরিত হইয়া থাকে (কষ্টি, হিপার) ।

মূত্রাশ্রয়াদি (Urinary Organs) :—কোমরে কিডনী প্রদেশে ভয়ানক বেদনা—বহুল (Profuse) মূত্র হইলে উপশম (লাইকো), 'গাল কলিক, গ্র্যাভেল নামিবার বেলায় ইউরিথ্রার মধ্যে ভয়ানক ব্যগ্রণা (বাক্টেরিয়া, লাইকো, ওসিগাম, থুসপাই) ; বরফ খাইতে অতীব স্পৃহা ; রাত্রিতে নিছানায় প্রস্রাব করা, তাহাতে অতীব দুর্গন্ধ ।

জননেন্দ্রিয় (Sexual Organs) :—ঋতুস্রাবে বহুল, অত্যন্ত কালবর্ণ, চাপযুক্ত, কাপড়ে উহার দাগ লাগিলে উঠান অতি কষ্টকর (গ্যাগে-কার্ক) । নড়াচড়াতে সবেগে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ।

ঋতুর সময় জরায়ুতে বেদনা । স্তনের (Nipple) বোটাঘষে স্পর্শসহিষ্ণুতা । ঋতুস্রাবকালে স্তনঘষ, বিশেষতঃ স্তনের বোটাঘষ, ঠাণ্ডা কিন্তু শরীরের অন্যান্য ভাগ গরম ।

ইহা **অবজ্ঞান** (Impotency) রোগে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শ্বাসপ্রশ্বাস স্বন্ত্র (Respiratory Organs) :—অবিরত শুক কাশি ; হাঁপানি। নিশ্বাস গ্রহণ সহজ, কিন্তু পরিত্যাগ অতি কষ্টকর (শ্বাস, ফস) । বন্ধারোগের কেবলমাত্র (Incipient) আরম্ভ অবস্থা ।

পৃষ্ঠদেশ ও শাখাদ্বয় (Back & Limbs) :—স্পাইনের বৈধা বরাবর স্পর্শসহিষ্ণুতা (চিনি-সাল্ফ) । অতীব অস্থির এবং কম্পনযুক্ত—পা (নিয়ন্ত্রাধাচয়) এবং (Feet) চরণদ্বয় (জিক) । পা এত কম্পিত হয় যে তাহাদিগকে বিছানায় স্থির রাখা দায় হইয়া উঠে । হাত পা ঠাণ্ডা ।

হাত পায়ে এত জ্বালা, যে উহা বস্ত্রাবৃত করিতে পারে না এবং উহাতে অবিরত পাখার বাতাস চায় (ল্যাকে, সাল্ফ) ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—গণোরিয়া হইতে বাতের পীড়া এবং গণোরিয়া হঠাৎ লুপ্ত হওয়া হেতু তৎসম্বন্ধে নানাবিধ পীড়া ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা শুষ্ক কাশিতে—ইপিকাক্ তুলা; কোল্যাপ্স অবস্থায় ঠৈ—ক্যাম্ফার, সিকেলি, ট্যাবেকাম্ ও ভিরেট্রাম সদৃশ ।

চলিয়া-বেড়াইতে অক্ষম জন্ত—পিক্রিক্-এসিড, জেলসিমিয়ায় এবং প্রাতঃকালীন উদরায়ম জন্ত—এলোজ ও সাল্ফার সদৃশ ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—সূর্য উদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (পাইজি) ; (সিম্ফাইটামের বিপরীত) ।

উপশমন (Amelioration) :—সমুদ্রতীরে (শ্রাট্রামে বিপরীত) ; সজল দিনে (কষ্ট, নাস্ত) ।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০শত, ১০০০ সহস্র ; ৫৫ M ; C. M.

মেলিলোটাস-এল্‌বা । MELILOTUS-ALBA.

এই নামধেয় গাছড়া হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রক্তাধিক্যতা (Congestion)—রক্তাধা হওয়া দ্বারা কন্‌জেষ্টনের উপশম । যে কোন অঙ্গ বা (Organ) বস্ত্রের কন্‌জেষ্টন ।

এপিস্ট্যাক্সিস অর্থাৎ নাসিকা দিয়া রক্ত পড়িয়া ভ্রম্মানক শিরঃস্রাব উপশম (বাকো, ফেরাম্-কস, ম্যায়ে-সাল্ফ, বেল, মোনোই, শ্রাবু) ।

ধর্ম্মপরতা সহ ক্ষুধাচিন্তা এবং মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ।

উন্মাদ (Insanity) অবস্থার অতি প্রারম্ভে, মস্তিষ্কের কন্জেশন্স আদি উপশম করিয়া ইহা উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে ।

অগ্রে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং ক্যারোটিদ ধমনীর উল্লঙ্ঘন হইতে হইতে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হয় (বেল) এবং তৎসহ উপশম বোধ করে ।

ইহা আমাদের দেশীয় নাসা-রোগে এবং নাসা-জ্বরের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । নাসা না ভাঙ্গিয়া এতদ্বারা অনেক নাসা-রোগ আরোগ্য হয় ।

প্রত্যেক যন্ত্র হইতে রক্তস্রাবের পূর্বে মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে ।

কন্ভাল্শন (Convulsion)—দস্তোদগম সময়ে শিশুদের কন্ভালশন, আক্লেপ, (Eclampsia) একলামশিয়া, এপিলেপ্সি ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation)—মলদ্বারের কষ্টকর এবং বেদনাযুক্ত সঙ্কীর্ণ অবস্থা । পূর্ণতা সহ দপ্ দপ্ করা । বহুমল একত্র না হইলে বাহির বেগ হয় না (এলুমিনা) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations)—মাথাধরার পর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ইহা—এমিল্ এবং এন্টি-ক্লড সমতুল্য ।

স্বাক্ষি (Aggravation) —ঝড়াগমে, জলবৃষ্টিয়ুগ আকাশের অবস্থায় ।

রোগাধিকার (Therapeutics)—মস্তিষ্কের কন্জেশন্স ; শিরঃস্রাব ; গলা দিয়া রক্ত-উঠা ; নাসাজ্বর ইত্যাদি ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

মিনিয়্যান্থিস ট্রিফোলিয়েটা । MENYANTHES.

উক্ত নামেয় গাছড়া হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উপশোগিতা (Suitability) :—কুইনাইন এবং সিকোনার (Abuse) অতিরিক্ত ব্যবহার হেতু কুফলনিচয়ে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

জ্বর (Fever) :—জ্বরে শীতাবস্থারই (Chill) প্রাধান্য ; শীত অতি তীক্ষ্ণরূপে, উদরে এবং শাখা সমস্তে অনুভূত হয় (ভিরেট্রাম) ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—যেন মস্তকের উপর হইতে নিয়মিতকৈ চাপা দেওয়া হইতেছে ; তদুপরি হস্তচাপন দ্বারা চাপন দিলে উপশম বোধ (ভিরেট্রাম) । প্রত্যেক পাদনিষ্ক্ষেপে বোধ হয়, যেন হস্তের চাপন মস্তকোপরি পড়িতেছে (ক্যাটাস) ; হস্ত পদাদি বরফের জায় ঠাণ্ডা (ক্যাঙ্ক-কা, সিপি) ।

হৃদিস্থানে নিত্যন্ত ব্যাকুলতা, যেন কোন অমঙ্গল ঘটবে ।

নাসিকার মূলদেশ, বাহু, হস্ত, অঙ্গুলী, চর্ম ইত্যাদির অভ্যন্তরে, যেন কিছু পূর্ণ থাকিয়া উহারা টন টন করিতেছে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ক্যাটাস, ক্যাঙ্ক-কার্ক, জেলস, সিপি, ম্যাগ্নে-মি, প্যারিস ইত্যাদি ঔষধ ইহার সদৃশ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ম্যাগ্নেট্রিস্টা জর, শিরঃপীড়া, হৃদরোগ ইত্যাদি ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০শত ।

মার্কিউরিয়াস । MERCURIUS.

খনিজ পদার্থ, নাম পারদ—আমাদের দেশে সকলেই জানেন ।

মন্তব্য :—এই সংজ্ঞাটিতে “মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস” এবং “ভাইবাস”, এই দুইটি ঔষধই বুঝা যায় । উক্ত সলিউবিলিসটি ব্লাক অক্সাইড অব মার্কারি । স্বয়ং মহাত্মা ড্যানিয়েল ইহার আবিষ্কার কর্তা এবং স্বশরীরে এবং নিজ পারিষদ ও বন্ধুবর্গের শরীরে যথারীতি প্রভিঃ করিয়া ইহার লক্ষণচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ।

মার্কিউরিয়াস-ভাইবাসের লক্ষণগুলি প্রায়ই সলিউবিলিসের সমান । এই জন্ত এস্থলে উভয়েরই লক্ষণচয় একত্রে সন্নিবিষ্ট হইল ।

মুখগহ্বর (Mouth) :—এন্টিমোনিয়াম-জুডামের জায় ইহার কার্য

মুখগহ্বরের বিশেষ লক্ষিত হয়। দাঁতের মাটির মাংসসমূহ দ্রুত, পান্দে, সময় সময় উহা হইতে রক্ত নির্গত হয়। জিহ্বা বৃহৎ, লকলকে, দস্তের ছাপযুক্ত (চেলি, পডো, হ্রাস) ; প্রায়ই সিক্ত, কিন্তু তৃষ্ণা অদম্য (শুষ্ক মুখগহ্বর, কিন্তু তৃষ্ণা নাই—পাল্‌স) ।

লালা বহুল ; স্রাব লবণাক্ত ; লাল সাবানের ফেনার স্থায় অথবা দড়ায় স্থায় ।

মুখে এত দুর্গন্ধ যে, তাহাতে তাহার নিকট বসি কঠিন ।

N. B. :—মার্কিউরিয়াসের স্থায় মুখের দুর্গন্ধ অত্যন্ত কোন ঔষধেরই অধিকতর নহে ।

জিহ্বাতে লাল অথবা সাদা বর্ণের ক্ষত এবং মুখের দুর্গন্ধ—এই লক্ষণ অবলম্বনে বহুবিধ রোগী ইহার দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

রোগিতত্ত্ব :—আমি পাবনা থাকাকালীন ডাক্তার জগদীশ্বর ব্রাহ্ম এল, এম. এস., মহাশয়ের নিউমোনিয়া নামক পীড়া হইয়াছিল। তাঁহার এই পীড়া জন্ম প্রথমতঃ যে কয়েকটা ঔষধ ব্যবহার করি তাহা বিশেষ ফলোৎপাদক হয় না। তাঁহার খুঁখু অত্যন্ত (Salty) লবণাক্ত বলিয়া তিনি অতিশয় বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; মুখের স্বাদও তৎসঙ্গে লবণাক্ত ছিল। দেখ! থুথুর এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়া মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস নামক ঔষধ মনোনীত করিলাম !

জগৎ বাবুর অত্যন্ত প্রধান লক্ষণের মধ্যে :—কাশিবার সময়ে বুক ও মস্তক কাটিয়া যাওয়ার স্থায় ও তদ্রূপ কাশিতে অক্ষমতা ; গলার ভিতর সর্বদা বিড় বিড় ভাব, রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি ; থুথুর স্বাদ, লবণাক্ত ; সামান্য জোরে কথা বলিতে দম্ আটকার স্থায় ভাব ; দক্ষিণ কিংবা বাম পার্শ্ব—উভয় পার্শ্বের কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে না পারিয়া, প্রায়ই চিৎ অবস্থায় থাকিতেন ।

লক্ষণ দৃষ্টে মার্ক-সলই উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্ধারিত করিলাম এবং ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি ২।৩ মাত্রা দেওয়ার পরই ঔষধে স্পষ্ট উপকার লক্ষিত হইতে লাগিল। পরে এই ঔষধই কিছুদিন ব্যবহার করায় তাঁহার পীড়ার উপশয় হইয়া আসিল।

এ স্থলে থুথুর লবণাক্ত স্বাদই আমাকে যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মার্ক-সল ঔষধ দেখাইয়া দিল ।

মুখের অভ্যন্তরে ক্ষত সহ বহুল লোলা নিঃসরণ ।
কথিত ক্ষতগুলির আকৃতি অনিয়মিত, উহাদের ধারগুলি অস্পষ্ট, দেখিতে মলিন,
অস্বাভ্যবৃত্ত, তলভাগ চর্কির স্থায় এবং চতুর্দিকে কালচে বর্ণ, নিকটবর্তী ক্ষত সহ
মিলিত হইবার প্রবণতা ।

ডিপ্‌থিরিয়া, টন্সিলাইটিস, (Mumps) মাম্প্‌স ইত্যাদি সহ দুর্গন্ধময়
বহুল লোলা নিঃসরণ ।

জিহ্বাতে দস্তের ছাপ এবং ম্যাপের স্থায় চিত্র থাকিলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট
ফল পাইবে । (Mapped) ম্যাপের স্থায় চিত্রবৎ জিহ্বা (ল্যাকে, স্ট্রাইম) ।
লালা তামাটে স্বাদযুক্ত ।

ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) :—ইহাতে টন্সিল প্রদাহযুক্ত, ইতিউল
শীত, বৃদ্ধিযুক্ত ; পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে ইচ্ছা ; ডিপ্‌থিরিয়ার মেম্বেন পুরু,
সাদা এবং উহাদের চতুষ্পার্শ্ব আটকিয়া থাকা কিংবা আলগা থাকা ।

মুখগহ্বরে ক্ষত—উপদংশজনিত ক্ষত বিশেষতঃ ; (মুখগহ্বরের পশ্চাত্মদিকে
ক্ষত হইলে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ব তামান্ন বর্ণবৎ লাল থাকিলে উহা উপদংশ
জনিত ক্ষত জানিবে) (উপদংশ-ক্ষত—আদিস্থান হইতে প্রায়ই বৃদ্ধি পায় না) ।

ডিপ্‌থিরিয়া, টন্সিলাইটিস ইত্যাদি রোগ সহ ইহার অস্ত্রান্ত প্রধান লক্ষণ
অর্থাৎ বহুল ঘর্ম সত্ত্বে উপশম দৃষ্ট না হইলে এই ঔষধ
দ্বারা নিশ্চয়ই ফল পাইবে । এই অবস্থায় আমরা ইহার উচ্চ-শক্তি অর্থাৎ ৩০শ
কিমা ২০০ শত শক্তি দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি ।

ইহার এক মাত্রা প্রদানে টন্সিল আদি পাকিবার মুখে উপস্থিত হইয়াও
না পাকিয়া আরোগ্য হইয়া গিয়াছে । অনেক সময় ৩য় শক্তির বেলেডোনা
এবং মার্কিউরিয়ালের ৬ষ্ঠ শক্তি পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে, অনেক টন্সিল
না পাকিয়া আরোগ্য হইয়াছে । তবে ইহার উচ্চ-শক্তি অগ্রে এক মাত্রা কি দুই
মাত্রা প্রয়োগ করিয়া দেখিবে ।

শীত শীত বস্ত্র-বাস্ততা সহ কথা বলা (হিগার) ।

দন্ত (Teeth) :—দন্তশূলে নাড়ীর স্পন্দনবৎ, ছিঁড়িয়া ঘাওয়াবৎ, তীরবিক্-
বৎ, ছিন্নতীর হওয়াবৎ বেদনা—মুখমণ্ডলে অথবা কর্ণে হইতে থাকে ; আকাশের
সিক্ত অবস্থা, সন্ধ্যাকালীন বাতাস, শব্দ্যার গরম, ঠাণ্ডা লাগা অথবা গরম লাগা

হেতু ঐ বেদনার বৃদ্ধি ; গালে হস্তের তালু দ্বারা মর্দন করিলে উপশম বোধ হয় । দস্তের (Crown) মুকুটভাগ ক্ষয় পায়, কিন্তু (Root) শিকড় বর্তমান থাকে ।

(শিকড় ক্ষয় পায়, কিন্তু মুকুট অক্ষত থাকে—মেজিরিয়াম) ।

আমলভক্তের পীড়া (Dysentery) :—মল শ্লেষ্মাবৎ ও রক্তময়, তৎসহ পেট-বেদনা এবং মুচ্ছা ; মলত্যাগের সময় এবং পরে, কোঁথ পাড়িতে থাকে ; মলত্যাগ সত্ত্বে কোঁথপাড়া নিব্বত্তি হয় না ।

কখন কখন তৎপরে শীত বোধ হয় । (Mucous) আম সহ বিষ্ঠা বর্তমান । কোঁথপাড়া সহ হালিশ বাহির হওয়া ।

N. B. :—কঠিন কুচ্ছুসাধ্য রোগীতে এক মাত্রা সাল্ফার ব্যবহার করিয়া, এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাইবে ।

মল আম এবং (Bloody) রক্তময় ; তৎসহ পেটে কলিক-বেদনা এবং মুচ্ছা ; মলত্যাগকালীন এবং তৎপশ্চাৎ ভ্রম্বানক (Tenesmus) কুহ্নন । মলত্যাগের পরেও, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কুহ্ননের বেগ দিতে থাকে । বেগ দিয়া কিছুতেই তৃপ্তি হয় না । বেগ সহ শরীরে শীত শীত বোধ ।

রক্ত অধিক পড়িলে মার্ক-কর নির্দেশিত হয় । আম সহ বিষ্ঠা থাকিলে, এই ঔষধ প্রশস্ত । যত জল খায়, তদপেক্ষা প্রস্রাব অধিক হয় ।

(বিষ্ঠা না থাকিয়া, রক্তমাশয়ে প্রস্রাব অল্প অল্প হইলে—মার্ক-কর প্রশস্ত ।)

স্রব্ধদেহ সহ অলিত-বীৰ্য্যে রক্তের দাগ (লিডাম, সার্স) ।

জ্বর (Fever) :—মার্কিউরিয়াসের জ্বর এবং জ্বর্ম্ম অতি কায়ের বিষয় । ইহার শীত কম্পনযুক্ত নহে, কেবলমাত্র লতার জ্বায় আস্তে আস্তে শরীরে চলিতে থাকে । ঠাণ্ডা লাগিয়াই অনেক সময় প্রথম অবস্থায় এই প্রকার শীত দেখা যায় । যদি কোন ঔষধ না দেও, তবে নাক দিয়া সর্দি, গলা-বেদনা, ব্রঙ্কাইটিস কিংবা নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত হইতে পারে ; কিন্তু ঐ প্রথম অবস্থায় এক ডোজ মাত্র মার্কিউরিয়াস প্রয়োগে সমস্ত বিপদের আশঙ্কা দূর হইতে পারে ।

এই শীত (Chill) সাধারণতঃ সন্ধ্যায় আরম্ভ হয় এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় ; কখন কখন তাপ এবং শীতাবস্থা পর্য্যায়ক্রমে আসে নিকের জ্বায় দেখা

যায়। এই শীত প্রায়ই কোন এক অঙ্গে উদ্ভূত হয় এবং পুনরায় উহা স্ফোটক স্থানে টের পাওয়া যায়—তখন উহাতে পুঁষ হইয়াছে সন্দেহ করিবে।

যদি পুঁষ হইয়া থাকে তবে উহা মার্কিউরি দ্বারা ফাটিয়া বাহির হইবে। যদি পুঁষ না হইয়া থাকে, কিম্বা অল্প হইয়া থাকে তবে আর পুঁষ না হইয়া, উহা বসিয়া যাইবে এবং অন্ত্যান্ত উপসর্গও—বহুল ঘর্ষাদি তৎসঙ্গে স্ফোটকের ক্ষীতি ইত্যাদি কমিয়া যাইয়া শীঘ্র আরোগ্য লাভ হইবে।

এতদূশ স্থলে ২০০ শত শক্তির এক মাত্রা মার্কিউরি দ্বারা ফল লাভ করা হইয়াছে—(ডাঃ জ্যাস)।

(N. B.) :—স্ফোটকাদি স্থলে মার্কিউরিয়াসের ৩য় শক্তি, বেলেডোনার ৩য় শক্তির সহিত প্রয়োগ পর্য্যায়ক্রমে করিয়া, আমরা বহু স্থলে স্ফোটকের প্রদাহ বা ক্ষীতি না পাকিয়া আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি।

স্বর্ষ (Sweat) :—বহুল পরিমাণে স্বর্ষ সত্ত্বেও জ্বর কিম্বা প্রদাহের উপশম হয় না—বরং স্বর্ষবাহুল্যে রোগের বৃদ্ধি দেখা যায়।

গলা-বেদনা, ব্রুকাইটিস, নিউমোনিয়া, প্লুরাইটিস, পেরিটোনাইটিস, রিউমেটিজম, র্যাব্‌সেস ইত্যাদি যে কোন পীড়াই হউক না কেন তাহাতে যদি দেখিতে পাও যে অবিরত বহুল স্বর্ষ হইতেছে, অথচ পীড়ার উপশম নাই, তখন মার্কিউরিয়াস প্রয়োগ করিতে একদণ্ডও বিলম্ব করিও না।

(বহুল স্বর্ষে রোগের উপশম—গ্লাট্রাম, সোরি, ভিরেট)।

হিপ-জন্ট-ডিসেজ :—চাষাখোঁচাপাড়ায় ২ ছই বৎসর বয়স্কা একটা ব্রাদ্রণ বালিকার ছই পাখের হিপ-জন্ট-ডিসেজ (Hip joint disease) পীড়া হইয়াছিল। ছইটা পা নড়া চড়া করে, এমন ক্ষমতা ছিল না, বেদনায় ভয়ানক অস্থির ছিল; তৎসহ ভয়ানক স্বর্ষ ও জ্বর ছিল; ঐ বালিকাকে ছইপুষ্ঠা দেখিয়া প্রথম আমি তত্ৰাকে ক্যালকেরিয়া-কার্ক ৩০শ শক্তি একমাত্রা প্রদান করি, তৎপর মার্ক-সল্‌ ৬ষ্ঠ শক্তি দিনে ৩৪ বার প্রয়োগ করাতে, অতি স্বল্প দিনের মধ্যে বালিকা আরোগ্য লাভ করিল। পূর্বে কোন খ্যাতনামা এলোপ্যাথিক ডাক্তার বহুদিন তত্ৰাকে দেখাতে কোন ফল হয় নাই। উহার যে হিপ-জন্ট-ডিসেজ পীড়া হইয়াছিল তিনি তাহাও পূর্বে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন।

বেদনান্ন হ্রাসিকি :—রাজিতে, বিশেষতঃ নিছানার গরমে বেদনা বৃদ্ধি পায়। অস্থির পীড়া, ম্যাণ্ড সমূহের পীড়া, এই ঔষধের বিশেষ আয়ত্ত্বাধীন। অস্থির বিবুদ্ধি এবং কেরিজ সহ রাজিতে অতীব বেদনা। ম্যাণ্ড সমূহের ক্ষতি, ঠাণ্ডা এবং পাকিবার সম্ভাবনায়ুক্ত, বহুল পুষ্যযুক্ত (হিপার, সাইলি) ; এতৎসহ বোধ হয় যেন, নীত সর্কাজে চলিয়া বেড়াইতেছে।

মিউকাস মেমব্রেন (Mucous Membrane) :—সর্কহানের মিউকাস ঝিল্লীতেই ইহার অধিকার ; নিঃসৃত মিউকাস—প্রথমতঃ পাতলা, চর্মা দিতে লাগিলে উহা হেজিয়া যায়।

এই প্রকার সর্দির অবস্থা নাসিকাতে এবং আশাশয় অথবা উদরাময়েতে দৃষ্ট হয়। কয়েক দিন পরে কথিত সর্দি পাকিয়া পালসেটিলার ভায় গাঢ় হয় এবং ক্ষতোৎপাদন করে না। নাকে সর্দি লাগিলে, অত্যন্ত হাঁচি হইতে থাকে এবং নাক দিয়া ক্ষতোৎপাদক জল পড়িতে থাকে।

রোগি-তত্ত্ব ৩—(এতাদৃশ সর্দিতে মার্ক-সলের ৩০শ শক্তির ১ এক মাত্রা ৫টী অম্লবটিকা সহ সেবনে পাবনার কোর্ট-আম্বান বাবু মুকুন্দ চৌধুরী মহাশয় আশ্চর্য উপকার পাইয়াছিলেন)।

লিউকোরিয়াদি-স্ত্রী-রোগ (Female Organs) :—যোনি-প্রদেশে জাভা এবং চুলকানিযুক্ত (সালফার), ঝাঁজাল, রাজিতে আবোধিক্য।

গর্ভাবস্থায় বিবর্মিষা ইত্যাদি ; লাল পড়িয়া বালিশ ভিজিয়া যায় (ল্যাকটিক-এসিড) ; স্তনদ্বয় বেদনায়ুক্ত বোধ করে ; বোধ হয় যেন—প্রত্যেক ঋতুস্র সময়েই স্তনে যা হইয়াছে (কোনা, ল্যাক-ব্যানি)।

ঋতুর পরিবর্তে স্তনে দুগ্ধ দেখা দেয়।

ফুস্ফুস ও কাশি (Lungs & Cough) :—কাশি শুষ্ক, ত্বর্কলতা উৎপাদক এবং কষ্টদায়ক। রাজিতে এবং নিছানার গরমে বৃদ্ধিযুক্ত। দক্ষিণ পাশ্বে শয়ন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। দক্ষিণ ফুস্ফুসের নিয় (Lobe) লোবে নিউমোনিয়া ; পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত চিড়িকুমার (চেলিডো, কেলি-কার্ক)।

নিউমোনিয়ার পর ফুস্ফুসে পুষ-জন্মা (কেলি-কার্ক, আইওড)।

কর্ণের পুষ (Otorrhœa) :—রক্তময় হর্গন্ধযুক্ত পুষ ; ছুরিকাঘাতের

ভ্রায় এবং ভেদনবৎ বেদনা ; দক্ষিণ পার্শ্বের গীড়া, রাত্রিতে এবং পীড়িত দিকে শুইয়া থাকায় বৃদ্ধি ।

কর্ণ মধ্যে পলিপাই (Polipy) কিংবা গ্যাজের ভ্রায় (ম্যারাম-ভি, থুজা) ।
এপিস্ট্যাক্সিস (Epistaxis) :—কাশিবার সময় বা নিদ্রাকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ; রক্তের (Clots) ঢেলা কাল এবং দড়ার ভ্রায় বুলিয়া পড়ে ।

গনোর্রিহা (Gonorrhœa) :—সবুজবর্ণের আভাযুক্ত পুঁষ ও রাত্রিতে বৃদ্ধি ; মূত্রত্যাগের উদ্বেগ, মূত্রত্যাগের শেষভাগে ইউরিত্রার অগ্রভাগে জ্বালা ।

ফাইমোসিস (Prepuce) :—প্রিপিউস স্ফীত, গরম, বেদনায়ুক্ত ;
এতৎসহ ইহা পাকিবার অথবা বিউবো পাকিবার সম্ভাবনা ।

N. B. :—আমরা ইউরৈথ্রার জ্বালা সহ গণোরিয়া রোগ, মার্ক-সলের ৬ষ্ঠ শক্তি প্রতিদিন ৩৪ মাত্রা খাইতে দিয়া আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি ।

উপদংশ (Syphilis) :—গ্রাইমেরী (Chancre) শ্রাঙ্কার ; আদং হাণ্টেরিয়ান বা হার্ড (Hard) শ্রাঙ্কার ।

যে ব্যক্তি আদং (Hunterian) হাণ্টেরিয়ান শ্রাঙ্কার হওয়াতে, অল্প কোন ঔষধ না খাইয়া, প্রথমেই আমাদের নিকট আসিয়াছে, আমরা তাহাকে ২০০ শত শক্তির ৫টা অনুবটিকা একবার মাত্র প্রয়োগ করিয়া, দুই সপ্তাহ মধ্যে আশ্চর্য ফল লাভ হইতে দেখিয়াছি ।

রক্তবর্ণ (Circle) চক্র মধ্যস্থ শক্ত ক্ষত সহ, ফাইমোসিস অথবা পারা-ফাইমোসিস ; গভীর, গোলাকার ক্ষত, ফ্রিগাম এবং প্রিপিউস হইয়াছে । ক্ষততে বেদনা ; তাহা হইতে হরিদ্রাভ, দুর্গন্ধময় পুঁষ-রক্ত স্রব ।

N. B. :—উপদংশ রোগে ইহার উচ্চশক্তি অতি উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী । ইহার অপব্যবহার করিয়া হোমিওপ্যাথির অপমান করিও না এবং তুমিও লজ্জিত হইও না । সাল্ফার সোরাতে, কিংবা শুভ্র সাইকোসিসে যত উপকারী—
মার্কিউরিক্যালিক্যাল রোগে তাহা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী ।

শাখা সমস্তের কম্পন, বিশেষতঃ হস্তের । প্যারালিসিস স্ট্যাভিটান্স ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা বেল, ক্যাক-কার্ক, হিপার, ল্যাকেসিস এবং সাল্ফারের পর উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ । কিন্তু ইহাকে সাইলিসিসিয়ান্স পূর্বে অথবা পরে, কখনও দিও না ।

কেহ কেহ বলেন মার্ক-ভাইবাস পুরুষের জন্ত এবং মার্ক-সলিউবিলিস
স্ত্রীলোকের জন্ত উপযোগী ঔষধ ।

চর্মরোগে (Skin Diseases) মার্ক-সলিউবিলিস বিশেষ কার্যকরী ।

মার্কিউরিয়স (Abuse) অপব্যবহার হইলে :—অরাম, **
হিপার, ল্যাংকে, মেজি, ** নাইট্রিক-এসিড, সাল্ফার এবং লক্ষণ ঐক্য হইলে উচ্চ-
শক্তির মার্কিউরিও দিতে পার ।

মেজিরিয়াম দ্বারাও এতৎসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

শীতকালীন পীড়ায়, অত্যধিক চিনি খাওয়া, কীট-দংশন, আসেনিকের
অথবা কপারের ভেপার (Vapour) নেওয়া ইত্যাদি হেতু পীড়ায়—মার্কিউরি
অতি উৎকৃষ্ট ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ফোটক, বেলেনাইটিস, অস্থি এবং
গ্রাণ্ডের পীড়া, জল-বসন্ত, কাশি, দাঁত-উঠা, উদরাময়, ডিসেন্ট্রি, চক্ষু-রোগ, কামলা,
লিভারের অস্থখ, দস্ত-শূল, জ্বর, গণোরিয়া, উপদংশ ইত্যাদি ।

শক্তি (Potency) :—৩২, ৬৪, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র ।

স্মৃতি-সহায় ।

(১) মুখগহ্বর, দাঁতের গোড়া ফুলা, মুখ-গহ্বরে ক্ষত, বহুল বর্ষ, জ্বর, ফোটক, রাত্রিতে
বুড়ি, ঘ্রাণ ও অস্থির পীড়াচর, সর্দি, উদরাময়, উপদংশ, দস্তশূল, দস্তকর, লাল, জিহ্বা ফুলা ।
পেরিটোনাইটিস, ডিপথিরিয়া, টনসিলাইটিস, আমাশয়, মূত্র, স্বপ্নদোষ, লিউকোরিয়া, শুনের কতাদি,
কাশি, ফুসকুসের পীড়া, সম্ভাব্যবলী ইত্যাদি ।

মার্কিউরিয়াস করোসাইভাস ।

MERCURIUS CORROSIVUS.

পারদের রাসায়নিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয় ।

আমাশয় এবং উদরাময় (Dysentery and Diarrhoea) :—

আমাশয় সহিত, রেক্টামে (Urgency) বেগ সহ যন্ত্রণা ; ঐ বেগ অবিরত লগ্ন
রহিয়াছে, বলত্যাগেও বেগের শাস্তি নাই (বলত্যাগে বেগের শাস্তি—নাস্ত, হ্রাস) ।

এই বেগ অত্যধিক হইয়া মূত্রস্থলীতে পর্য্যন্ত উঠা প্রসারিত হওতঃ তথায় উক্ত প্রকার বেগ উৎপাদন করিতে পারে। অথবা মূত্রস্থলীর উক্ত প্রকার বেগ, রেক্টামেও হইতে পারে।

গ্রীষ্মকালীন ডিসেন্ট্রি, অথবা ডাইরিয়া, প্রায়ই বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত দেখা যায়। মল গরম, স্বল্প, রক্তময়, গ্লেটাময়; দুগ্ধময়; অন্ন অন্ন আম ক্ষরণ সহ, পেটে ভয়ানক কৰ্ভনবৎ এবং কলিকবৎ বেদনা।

(N. B.) :—এতৎসহ যদি দেখ মূত্র-উদ্বেগ সহিত স্বল্প পরিমাণে প্রস্রাব হয়, তবে মার্ক-সল না দিয়া সে স্থানে মার্ক-কর অবশ্য দিবে।

(মার্ক সলে—আম সহ বিষ্ঠা থাকে)।

শিশুদের উদরাময়—মল ঘাসের স্তায় সবুজ; বহুল এবং মলদ্বারে ক্ষত উৎপাদনকারী।

মূত্রস্থলী ইত্যাদি (Bladder) :—মূত্র-উদ্বেগ (Urining) সহ ইউরেথ্রাতে ভয়ানক জ্বালা (ক্যাথ, ক্যাপ্‌সি, নাক্স)। মূত্র উষ্ণ, (Burning) জ্বালা-উৎপাদক, স্বল্প অথবা অমুৎপাদিত; অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ ফোঁটা ফোঁটা মূত্র। মূত্র রক্তময়, গাঢ়বর্ণ, ষ্ট্রেকচূর্ণবৎ (Sediment) দেডিমেন্টযুক্ত।

এলবুমেনযুক্ত মূত্র। তজ্জন্ত ইহা ব্রাইট-রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রস্টেটিক গ্লাণ্ডের অ-চিকিৎসা হেতু পীড়া।

কোলাউচী (Cholera) :—রোগে পেটবেদনা এবং মূত্রাভাব থাকিলে আমরা ইহার ৩০শ শক্তির এক মাত্রা ৫টা অনুবটিকা দিয়া ফল পাইয়াছি।

গনোর্রিহা (Gonorrhœa) :—ইহার দ্বিতীয়াবস্থায়, সবুজবর্ণের আভা-যুক্ত পুঁথ নির্গমন, রাত্রিতে বৃদ্ধি ও তৎসহ ইউরেথ্রাতে জ্বালা এবং বেগ থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে।

নাসিকা, কর্ণ এবং চক্ষুর (Catarrh) ক্যাটার বা গ্লেট্রা-ক্ষরণ।

কর্ণের ক্যাটারযুক্ত প্রদাহ (কেলি-মিউ)।

সোরাধাতুর শিশুর কাণ-পাকা সহ বধিরতা। বৃদ্ধদিগের (Senile) বধিরতা (কেলি-মিউ)।

শক্তি (Potency) :—ইহার ৩০ এবং ২০০ শত শক্তি অধিক সময় কার্য-করী ; নিম্ন শক্তি দ্বারা অনেক সময় অপকার হইবার সম্ভাবনা ।

মার্কিউরিয়াস সায়েনাইড । MERCURIUS CYAN.

পারদের রাসায়নিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয় ।

ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) :—ইহা ডিপ্‌থিরিয়া রোগের মহৌষধ । আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া এতদ্রোগে বিশেষ সন্তোষকর ফললাভ করিয়াছি ।

মারাত্মক ডিপ্‌থিরিয়া, তৎসহ গলার অভ্যন্তর লালবর্ণ ও ঢোক গিলিতে কষ্টকর । গলা এবং মুখের অভ্যন্তরে—স্থানে স্থানে (Membrane) পরদার জন্ম পড়ে । হৃগন্ধ এবং গ্রাংগ্রিণ অবস্থাপন্ন ডিপ্‌থিরিয়া ক্ষততে থাইয়া যাইতে থাকে ।

(১) **রোগি-তত্ত্ব (১) :**—কলিকাতা মুসলমান পাড়ার একটা ২৩ বৎসরের বালকের ডিপ্‌থিরিয়াতে মার্ক-সায়েনাইড ৩য় শক্তি কয়েক মাত্রা দিয়া **এন্ড্রাক্স ট্রিফাইনোম** দেওয়ার বালকটি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে ।

(২) :—**ষড়িওয়ালা** রায় ব্রাদার্সের গৌরমোহন বহুর ২ বৎসরের কন্তার ডিপ্‌থিরিয়ার দমবদ্ধ অবস্থায় মার্ক-সায়েনাইড ৩য় শক্তি দ্বারা শিশুটি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে (মার্চ ১৯০৭) ।

মেম্ব্রেনাস্ ক্রুপ্ (Membranous Croup) :—এই রোগের সহিত অত্যন্ত দুর্বলতা থাকিলে তাহাতে ইহা অতীব ফলদায়ক ।

গলার ক্ষতে এবং গায়ক, কথক এবং বক্তৃতা কারকদিগের (Obstinate) হারারোগ্য **গল-ভাঙ্গা** রোগে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

মার্কিউরিয়াস প্রটো-আইওডাইড ।

MERCURIUS PROTO-IODIDE.

জিহ্বা (Tongue) :—জিহ্বার মূলদেশ হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট, পুরু কোটায়ুক্ত, অগ্রভাগ এবং পার্শ্বদ্বয় লাল অথবা (Pale) পিংশে বর্ণাবিশিষ্ট এবং তাহাতে দন্তের ছাপ থাকিতে পারে (কেলি-বাইক্রোম) ।

(জিহ্বার মূলদেশ, স্বর্ণবৎ হরিদ্রাবর্ণ—থ্যাট্রাম-ফস) ।

(মলিন অথবা সবুজ আভাযুক্ত সাদা (Coating) কোটিং মূলদেশে—থ্যাট্রাম-সালফ) ।

ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) :—ডিপ্‌থিরিয়া অথবা গলার ক্ষতে, গ্রীবার ম্যাগগুলির অতীব (Enlargement) বিবৃদ্ধি । দক্ষিণ দিকের পীড়া (লাইকো) । মুখে দুর্গন্ধ, গরম পানীয় এবং ঢোক গিলিতে কষ্টের বৃদ্ধি (ল্যাকেসিস) । (N. B.) :—এই সমস্ত অবস্থা সহ যদি পূর্বোক্ত প্রকারের হরিদ্রাবর্ণযুক্ত কোটিং আবৃত জিহ্বা দেখিতে পাও তবে মার্ক-প্রটো-আইওডাইড দিতে অণুমাত্র ইতস্ততঃ করিও না ! তবে ইহার ৩য় শক্তি হইতে (C. M.) শক্তি পর্য্যন্ত সকলই ফলপ্রদ দেখা যায় । যদি নিম্নশক্তি ব্যবহার কর, তবে সামান্য কয়েক ডোজ ব্যবহার করিয়াই ঔষধ ক্ষান্ত দিবে ।

ডিপ্‌থিরিয়া বাতীত পাকস্থলী, যকৃত ইত্যাদি বহুবিধ পীড়ায়, যদি কথিত হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বা দেখিতে পাও তবে তাহাতেও মার্ক-প্রটো-আইওডাইড দিলে উপকার পাইবে ।

প্রকৃত উপদংশ অর্থাৎ আদত হাণ্টেরিয়ান্ শ্যাকারে ইহার উচ্চশক্তি ব্যবহারে, উক্ত দুইরোগ প্রকৃত পক্ষে নিঃশেষিত হইয়া আরোগ্য হইয়া থাকে । আরোগ্যের পর আর কোন প্রকার (Secondary) সেকেন্ডারী উপসর্গ দেখা যায় না । তবে এই রোগে উচ্চ শক্তিশিবি ব্যবহার করিবে । নিম্ন শক্তিতে অপকার সম্ভাবনা ।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ৩২, ২০০ শত ।

মার্কিউরিয়াস-বিনিওডাইড ।

MERCURIUS BINIODIDE.

থ্রেটি (Throat) :—বাম পার্শ্বের ডিপথিরিয়া এবং ম্যাণ্ডেলরীটানিচ ; গলার অভ্যন্তর কালচে রক্তবর্ণ ; কিছু গলাধঃকরণে কষ্টকর । টনসিল এবং গলার অভ্যন্তরে ক্ষত । গলার অভ্যন্তরে এবং লেরিংসের পশ্চাৎভাগে সবুজাভ শক্ত স্লেয়ার ডেলা । টুবাকুল দোষযুক্ত ফেরিঞ্জাইটিস (Pharyngites) ।

শক্তি (Potency) :—১২শ, ৩০শ, ২০০ শত, ।

মার্কিউরিয়াস সাল্ফিউরিকাম ।

MERCURIOSUS SULPHURICUM.

হাইড্রোথোরাক্স (Hydrothorax) :—জ্বপিণ্ড কিম্বা যকৃৎ-রোগ জনিত হাইড্রোথোরাক্স ; শ্বাসকষ্ট জগ্র শুইতে না পারিয়া বসিয়া থাকে ; শাখা সমস্ত শোথযুক্ত ; মল পাতলা, জনবৎ, জালা এবং ক্ষতোৎপাদনকারী ; বন্ধে জালা । হাইড্রোথোরাক্স রোগে ইহা অসে'নিকের দ্বায় উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া যদি দেখ, রোগীর মল বহুল, জলবৎ হইয়াছে এবং তাহাতে রোগীও অনেক উপশম বোধ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বুঝিবে যে, এই ঔষধ দ্বারা তোমার রোগী অনেক আরোগ্য লাভ করিবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা অসে'নিক, সিনেবার, ডিজি এবং সাল্ফারের সদৃশ ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শক্তি ।

মেজিরিয়াম্ । MEZEREUM.

উপযোগিতা (Suitability) :—পাতলা কেশ, কফীয় ধাতু, অস্থির মতি, শিথিলপ্রতিভা ব্যক্তি ।

একজিমা (Eczema) :—টিকা (Vaccination) দেওয়ার পর একজিমা অথবা (Itches) চুল্কনা দেখা দেওয়া। একজিমাতে ভন্নানক চুল্কাহিতে থাকা। শয্যায় শুইলে এবং স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি ; বহুল পরিমাণে উহা হইতে কস্ পড়া। শিশু অবিরত মুখমণ্ডল চুল্কাহিতে চুল্কাহিতে রক্তারক্তি করে। ইরাপশ্ন-গুলি সরস। রাত্রিতে চুল্কানির বৃদ্ধি। মুখমণ্ডলের ইরাপশ্নগুলি প্রদাহযুক্ত ও লালবর্ণের।

অস্থি (Bones) :—দীর্ঘ অস্থিনিচয়ে, বিশেষতঃ টিবিয়া-অস্থিতে ভন্নানক বেদনা। রাত্রিকালীন বেদনা, উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে চালিত।

পারদের অপব্যবহার, উপদংশ-রোগ জনিত কেরিজ, অস্থির টিউমারে পুঁয় জন্মিয়া উহা কোমল হওয়া। দীর্ঘ অস্থির পেরিয়টিটিয়ামে বেদনা।

রাত্রিতে, বিছানার গরমে, সামান্য স্পর্শে, সজল দিবসে বৃদ্ধি (মার্ক, কাইটো)।

স্বভাব (Temperament) :—সন্ধিচ্ছচিত্ত, নৈরাশ্রপূর্ণ ; প্রত্যেক বিষয়েই এবং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশূন্য। অতি সামান্য তুচ্ছ বিষয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই তজ্জগৎ হুঃখ প্রকাশ করে।

দন্ত (Teeth) :—দন্ত বেদনা ; দস্তের কেরিজ (ক্রিয়োজোট) ; দন্ত দিয়া কিছু চর্কণ করিবার বেলায়, কিংবা জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিলে উহারা দীর্ঘ এবং বেদনায়ুক্ত বোধ হয়। রাত্রিতে বৃদ্ধি ; হাঁ করিয়া নিশ্বাস লইলে উপশম বোধ। দস্তের মূলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত (—ইহা মার্কের বিপরীত ধর্ম)।

শিরঃপীড়া (Headache) :—সামান্য তাক্ততাতেই মাথাধরা। সামান্য স্পর্শে বেদনা। দক্ষিণ পার্শ্বের বেদনা। মাথার অস্থিতে বেদনা।

মস্তকে, চামড়া সদৃশ পুরু চটা বা মাম্‌ড়ি পড়ে, তন্নিম্নে গাঢ় সাদা পুঁয় জন্মিয়া থাকে। চুলগুলি উক্তবিধ পুঁয় দ্বারা জড়াইয়া জটের স্তায় বোধ হয়। পুঁয়ে ছর্গক এবং পোকা জন্মায়।

ফেসিঅ্যাল্‌ নিউর্যাল্‌জিয়া (Facial Neuralgia) :—আহারের সময়ে এবং আহারের দ্বারা উক্ত বেদনার বৃদ্ধি ; তবে জলন্ত অঙ্গারের নিকট মুখখানি ধরিলে উপশম বোধ হয়। জ্বাক্‌ড়া গরম করিয়া কিংবা ক্লানেল দ্বারা গরম জলের (Foment) কোমেন্ট করিলে উপশম হয় না।

ক্ষতাদি (Ulcers) :—ক্ষতাদিতে ভয়ানক (Intolerable) অসহ্য বেদনা প্রভূ মেজিরিয়াম্ চমৎকার কার্যকরী । ক্ষতের চতুর্দিকে ফুসুড়ীচর উখিত হয় এবং চুল্কার ও আগুনের দ্বারা তাহাতে জ্বালা হয় (হিপার) ; উহার চতুর্দিকে, অগ্নিবৎ চক্চকে, লালবর্ণ দেখা যায় । ক্ষত-স্থানের পরিধান বসন চটা বাক্সিয়া লাগিয়া থাকে এবং উহা টানিয়া তুলিতে রক্ত নির্গত হয় ।

আল্‌সার পুরু, হরিদ্রাভ, সাদাটে মাম্‌ড়ী দ্বারা আচ্ছাদিত , তন্নিম্নে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের পুঁথ ।

হার্পিস জোনার অন্তে নিউর্যালজিক বেদনা, তাহাতে ভয়ানক জ্বালা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—কটিকাম, শুয়াইয়েকাম, ফাইটো, হ্রাস ইত্যাদি ঔষধ ইহার সদৃশ ।

ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়াতে প্রস্তুতীকৃত সাল্‌সান্ন ক্ষতাদি সম্বন্ধে যে এত উপকার সম্ভবে, মেজিরিয়ামই তাহার প্রধানতম উপাদান সন্দেহ নাই ।

স্বচ্ছিক (Aggravation) :—ঠাণ্ডা বাতাসে, ঠাণ্ডা জলে (Washing) ধৌত করায়, রাত্রিতে, স্পর্শে অথবা সঞ্চালনে, পারদ অথবা এলকোহলের অপব্যবহারে, জাহ্নুসারী এবং ক্ষেত্রসারী মাসের এপিডেমিকে ইহা কার্যকরী ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৩০শ, ২০০শত ।

মিলিফোলিয়াম্ । MILLEFOLIUM.

উক্ত নামধেয় সরস গাছড়া হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উহা রক্তস্রাবের (Hæmorrhages) একটা প্রধান ঔষধ ।

অতিরিক্ত ভার বস্তু উঠান, অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম এবং পতন হেতু নীড়াচর, মাথা ঘোরা—ধীরে চলিলে মাথা ঘোরা, কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে মাথাঘোরা হয় না ।

রক্তস্রাবনিচয় (Hæmorrhages) :—জ্বর এবং বেদনামূলক অবস্থায় রক্তস্রাব ; উজ্জল লালবর্ণ, পাতলা রক্ত (একোন, ইপিকাকু, স্ত্রাবাইনা) ।

ফুস্ফুস, ব্রঙ্কাই, লেরিংস, মুখগহ্বর, নাসিকা, পাকস্থলী, ব্লাডার, রেঙ্টাৰ, ইউটেরাস্ ইত্যাদি নানাস্থান হইতে রক্তস্রাব ।

চোট লাগিয়া রক্তস্রাব (আর্নি) ; ক্ষত হইতে রক্তস্রাব (হেমামেলিস) ; ক্ষত হইতে বহুল রক্তস্রাব, বিশেষতঃ পতনের পর (আর্নি, হেমামে) ।

হিমপ্টিসিস ; আঘাতের পর ; যক্ষ্মা-কাশির প্রারম্ভে ; অর্শযুক্ত রোগীতে, রক্তবহা নাড়ী কাটিয়া গেলে ।

নাসিকা, ফুস্ফুস্ এবং জরায়ু হইতে বেদনামূল্য বহুল রক্তস্রাব—প্রসব কিংবা গর্ভস্রাবের পর, অত্যন্ত পরিশ্রমের পর ।

ফ্লুলা (Placenta) পড়ার পর রক্তস্রাব নিবারণার্থে, ইহা প্রয়োগে রক্তস্রাব নিবারণ হয় ।

অন্তব্য :—নাসিকা এবং মূত্রস্থলী হইতে রক্তস্রাব ইহার সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

একোনাইটেব্রা ঝায় ইহার স্রাবিত রক্ত উজ্জ্বল লাল, কিন্তু একো-নাইটেব্রা ঝায় ইহাতে ব্যাকুলতা নাই ; যে যে রোগীতে ইহার ব্যবহার ফলপ্রদ হইয়াছে, তাহাদিগের অত্যন্ত ভয় বা ব্যাকুলতা ছিল না ।

মূত্র সহ (Hæmaturia) যে রক্ত নির্গত হয়, তাহা পাত্রেয় নীচে জমিয়া একটি পিষ্টকাকার হইয়া থাকে ।

ডাক্তার ন্যাসেন্স বাল্যাবস্থায় নাসিকা দিয়া বহুল পরিমাণ রক্ত পড়িত ; অনেক বড় বড় ডাক্তারের চিকিৎসায় কোন ফল হইল না । অবশেষে তাঁহার দিদিমা তাঁহাকে এই গাছ তাঁহাদের বাগানে দেখাইয়া বলিলেন যে “ইহার শিকড় চর্ষণ কর” ; তাহাই করা হইল এবং তাহাতেই তাঁহার নাসিকার রক্তপড়া আরোগ্য হইয়া গেল ।

রোগি-তত্ত্ব :—আমেরিকান নীলপর্কতে ডাক্তার ঝাস বেড়াইতে যান ; তথায় জল হাওয়া পরিবর্তন জন্ত একটা ক্ষয়কাশি আক্রান্ত রোগী অবস্থিতি করিতেছিল ; প্রতিদিন ভয়ানক কাশি সহ, বহুল পরিমাণ রক্ত গলা দিয়া উঠিত ; তাহাতে সে নিতান্ত মৃতপ্রায় হইয়াছিল । সিকেলি ইত্যাদি অনেক ঔষধই সে খাইয়াছিল । কিছুতেই রক্ত পড়া বারণ হয় না ।

ডাক্তার ঝাস একদিন উক্ত রোগীর বাড়ীতে বাইয়া তাহাকে এই গাছের মূল চিবাইতে উপদেশ দিলেন এবং তাহাতে তাহার রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া গেল,

কাশি অনেক কমিয়া গেল। রোগী বাড়ী ফিরিয়া যাইবার বেলার ঐ বৃক্ষের মূল এক বুড়ি তাহার সঙ্গে লইয়া গেল। প্রায় এক বৎসর রোগী অনেক ভাল ছিল; ঐ বৃক্ষের মূলও চিবাইতে তাহার নিকট অতি সুস্বাদু বোধ হইত। এক বৎসর অন্ত্রে ঐ রোগীর মৃত্যু হয়।

ঋতুশ্রাব অপূর্ণ-সময়ে, (Profuse) বহুল এবং বহুকাল স্থায়ী ; পেট-বেদনা সহ ঋতুশ্রাব বন্ধ।

শিথিল-বিধান হেতু, শিশুদিগের মিউকোরিয়া (ক্যালক) ।

কাশি (Cough) :—উজ্জ্বল লাল, রক্ত-উঠা ও উৎকাশ সহ ; ঋতুবক্ষে এবং অর্শে ; বক্ষঃস্থলে (Oppression) কষ্ট ও প্যাল্পিটেশন্স সহ ; উচ্চ স্থান হইতে পতনের পর (আর্গিকা) ; অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর ; প্রতিদিন বেলা ৪ ঘটিকার সময় রক্তশ্রাব সহ (লাইকো) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations)—ইহা একোনাইট এবং আর্গিকার পর উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

ইরেকথাইটিস (Erechthites) :—এপিস্ট্যাক্সিস এবং হিমপ্-টিসিস আদি অনেক রোগে ইহার সমতুল্য ।

শক্তি (Potency) :—এই গাছড়ার মূলের রস এবং মাদার টিংচার দ্বারা অনেক ফল পাইবে !

১য়, ৩য়, ৩০শ, ২০০ শত টীত্যাঙ্গী শক্তিও অনেক সময় ফলপ্রদ ।

মিউরেক্স-পার্পিউরা । MUREX PERPURA.

উক্ত নামধেয় সমুদ্রে-শস্যূকের বক্ষঃস্থ থলীবিশেষের অভ্যন্তরস্থ বেগুনী-রং এর কুসুমবৎ পদার্থবিশেষে এই ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

বিষয়-চিত্ত থাকে স্বভাব ; গত প্রৌঢ়াবস্থায় ঋতু লুপ্ত হওয়ার পর নানাবিধ নীড়া (ল্যাকে, সিপি, সাল্ফার) ।

পাকস্থলীর স্থানে, যেন কিছু নাই বলিয়া বোধ হয় (সিপি, সাল্ফার) ।

জননেন্দ্রিয় (Sexual Organs) :—এ স্থান সামান্য স্পর্শেও, সঙ্গমেচ্ছা ভ্রমাদি প্রবল হইয়া উঠে ।

(অতীব সঙ্গমেচ্ছার উদ্রেক হেতু হস্তমৈথুনে প্রবৃত্ত হইলে—অরিগেনাম, জিহ্ব) ।

জননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত উত্তেজনা হেতু সঙ্গমেচ্ছা (বিপরীতে—সিপিয়া) ।

জরায়ু স্থানে ক্ষতবৎ বেদনা ; জরায়ুর মধ্যে, যেন কি এক প্রকার বোধ হয় (হেলোনি, লাইসিন) ।

জরায়ুতে এক প্রকার প্রসব-বেদনাবৎ হইয়া বোধ হয় যেন সমস্ত বাহির হইয়া পড়িবে ; তজ্জন্ত উক্ চাপিয়া ঠাসিয়া বসে (সঙ্গমেচ্ছা হীন—সিপি) ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—অসম, অপূর্ণ সময়ে, বহল, বহুকাল স্থায়ী, বড় বড় (Clot) চাপ সহ !

লিউকোর্রোয়া (Leucorrhoea) :—মনোবিষয়তা হেতু বৃদ্ধি ; অতি বৃদ্ধি হইলে মনে সুখ ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—নিষ্কোমেনিয়া অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মত্ততা রোগে ইহা লিলিয়াম এবং প্যাটিনাম্ সদৃশ ।

শক্তি (potency) :— ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

মিউরেটিক-এসিড । MURIATIC ACID.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

টাইফয়েড জ্বরাদি (Typhoid Fever) :—ইহা টাইফয়েড জ্বরের একটি ভীষণ ওষধ এবং কার্ক-ভেজিটেবিলেসের প্রায় সমতুল্য, কিন্তু ফর্ফারিক-এসিডের নিম্নে ।

রক্তাদি শরীরের তরল পদার্থ বিকলিত (Decomposed) ; অল্প কাল, তরল, রক্তময় অথবা পাতলা কাল বিষ্ঠা ; মূত্রত্যাগকালীন অসাড়ে মল নির্গত ; মুখমধ্যে অনেক নীলাভ-কালচে ক্ষত ; নিদ্রিত, অজ্ঞান, অস্বাভাবিক অবস্থা ; জাগ্রত অথচ জ্ঞানশূন্য ; সম্বোধন কৌকান, গ্যাগান, অথবা বিড়-বিড় করিয়া বকা ; বিছানার পৈথানে অর্থাৎ পায়ে দিকে রোগী সন্নিহিত থাকে ।

নিম্ন মাটীটী (Hangs) ঝুলিয়া পড়ে ; জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় কোটিংযুক্ত ; জিহ্বা সঙ্কুচিত, শুষ্ক, চৰ্ম্ম-খণ্ডবৎ, প্যারালিসিসযুক্ত ; জিহ্বা এত সঙ্কুচিত হয় যে, ইহার দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ শুষ্ক হইয়া উহা এক-তৃতীয়াংশ ভাগে পরিণত হয় ।

নাড়ী দুর্বল এবং ইন্টারমিটেন্ট ; কংপিওর প্যাল্পিটেশন. মুখমণ্ডলে পর্য্যন্ত হয় ।

N. B. :—কথিত টাইফয়েড জ্বর কিংবা অন্ত কোন রোগে যদি উপরোক্ত লক্ষণচয় দেখিতে পাও তবে মিউরিয়োটিক এসিড প্রয়োগ করিতে অণুমাত্র বিলম্ব করিও না ; অনেক সময় এই একমাত্র মিউরিয়োটিক-এসিড প্রয়োগ করিয়া বহু টাইফয়েড রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

উপযোগিতা (Suitability) :—কাল চুল, কাল চক্ষু, কাল বর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তি ; থিটখিটে, ক্রুদ্ধ এবং প্রবল ত্যক্ততাপূর্ণ স্বভাব (নাক্স) ।

অস্থিরতা এবং মাথাঘোরা, বলহীনকারী পীড়াচের ; অল্পসমূহে ক্ষত ; অতীব দুর্বল হয় ; উঠিয়া বসিতে ভ্রমি দেয়—তাহাতে চক্ষু বোজে ; মুখে দুর্গন্ধ ।

ডিপ্‌থারিয়া, স্ফালেটিনা, ক্যান্সার ইত্যাদি পীড়ায় ।

মাংস খাওয়া দূরে থাকুক, মাংসের দৃষ্টি, এমন কি মাংসের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না (নাইট্রিক-এসিড) ।

মলদ্বারে, অর্শ সহ কিম্বা অর্শ ব্যতীত, অতীব স্পর্শসহিষ্ণুতা । ঋতুকালে, মলদ্বারে কষ্ট ।

অর্শ (Piles) :—ক্ষীত, নীলবর্ণ ; স্পর্শে (Too) অতীব বেদনায়ুক্ত ; হঠাৎ শিশুদিগের অর্শ ; পরিধান বস্ত্র স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না ; মূত্র ত্যাগকালীন অর্শ বাহিয়া পড়া । গরম তল প্রয়োগে উপশম প্রাপ্তি ।

উদব্রামহ (Diarrhoea) :—মূত্রত্যাগকালীন অসাড়ে মলত্যাগ । বাতকর্ম্ম সহ নির্গত (এলোজ) ; প্রায়ই কাপড় নষ্ট হয় ।

মূত্র (Urine) :—মূত্র ধীরে নির্গত ; ব্লাডার এত দুর্বল যে, প্রস্রাব করিতে বহু সময় লাগে । প্রস্রাব কালে কৌণ দিতে দিতে মলদ্বার নির্গত হইয়া পড়ে । ছলি এবং একজিমা রোগ ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ব্রাইওনিয়া, মার্কিউরি এবং হ্রাস টক্সের পর ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

অতিরিক্ত অহিফেন এবং তাম্বকুট ব্যবহার দ্বারা মাংসপেশীনিচয়ের দুর্বলতা উৎপন্ন হইলে ইহা ফলপ্রদ ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

মার্টিস-কমিউনিস। MYRTUS COMMUNIS.

সরস পুষ্প-মণিকা এবং পত্রের রসে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

কাশি (Cough) :—অতীব কষ্টসাধ্য, শুষ্ক, ঠনঠনে কাশি, তৎসহ বাম বকের উর্দ্ধাংশে বেদনা, ঐ বেদনা তদ্বাগের পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ।

(N. B.) :—ইহা যক্ষ্মারোগের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া অনেকগুলি রোগী সুন্দর আরোগ্যলাভ করিয়াছে ।

সাল্ফার, পিক্স-লিকুইডা, এনিছাম, থেরিডিয়ন ইত্যাদি ঔষধ উক্ত কাশি সম্বন্ধে মার্টিসের নিরস ; কিন্তু (Psora) সোরা বর্তমান থাকিলে পিক্স-লিকুইডা অথবা সল্ফার শ্রেষ্ঠতর ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

নাজা ট্রিপুডিয়ান্স। NAJA TRIPUDIANS.

কৃষ্ণবর্ণ কেউটিয়া সাপের বিষ হইতে প্রস্তুত হয় ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—কোব্রা। Cobra.

মন্তব্য :—আমরা ইংলণ্ড এবং আমেরিকা হইতে আনীত কোব্রা দ্বারা ভাল কাজ পাই নাই ; না পাইবারই কথা বটে ; কারণ ভারতবর্ষ ব্যতীত অল্প কোথাও কোব্রা পাওয়া যায় না ; সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে কোব্রা বিষ অল্প দেশে নীত হয় । এই কোব্রা বিষ অনেক সময় অবিমিশ্র ও (Pure) বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না । প্রায়ই গোকুর আদি সর্পের বিষ সহ মিশ্রিত থাকে ।

আবার এই বিষ পুরাতন হইলেও তত কার্যকরী হয় না । বসন্তকালের পরে এবং বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে, গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে বিবাক্ত সর্পদিগের

বিক্রম বৃদ্ধি পায়। এই কালে যে (Poison) বিষ সংগ্রহ করা যায় তাহা উৎকৃষ্টতম। শীত কিংবা বর্ষাকালে যে বিষ সংগ্রহ হয় তাহা তত উৎকৃষ্ট নহে; তবে অর্থের লোভে সাপুড়িয়ারা ঐ সকল বিষও বিলাতে চালানকারীদিগকে বিক্রয় করিয়া যায়; সুতরাং তাহা তত ভাল বিষ নিশ্চয়ই নহে।

আবার যদি কেহ কেহ এ দেশ হইতে সাপ লইয়া গিয়া, বিলাতে কিংবা আমেরিকায় বিষ সংগ্রহ করেন তাহাও ভাল নহে। কারণ ঐ শীতপ্রধান দেশে সাপ গেলে উহা অনেক হতবীর্য্য হইয়া থাকিবার কথা।

সেই জন্ত আমরা ভাল সাপুড়িয়া দ্বারা তেজবস্ত্র সর্প আনাইয়া, নিজ চক্ষু সমীপে উহার বিষ সংগ্রহ করিয়া, স্বহস্তে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জন্ত, যে প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করা আবশ্যক তাহা করিয়াছি এবং তাহা আমরা নিজ-রোগীকে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি। আমাদের অনেক বন্ধু ডাক্তার আমাদের এই প্রস্তুতকৃত কোব্রা লইয়া গিয়া তদ্যবহারে বিশেষ সন্তোষকর ফল লাভ করিতেছেন।

হৃৎপিণ্ড (Heart):—ইহা ল্যাকেসিন্সের সদৃশ ঔষধ; হৃৎপিণ্ডের উপর, বিশেষত: দুর্বল হৃৎপিণ্ডে, ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছে। ডিপথিরিয়া আদি রোগে হৃৎপিণ্ড দুর্বল হইয়া পড়িলে, কিংবা প্যারালিসিসযুক্ত হইয়া নিজ ক্রিয়ায় অক্ষম হইয়া পড়িলে, তখন কোব্রা প্রয়োগে অনেকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

দারুণ ওজাউঠা এবং প্লেগাদি বিষাক্ত-জ্বরের অন্তিম অবস্থায়ও হৃৎপিণ্ডকে নিজকার্য্য (Unable) অক্ষম হইতে দেখিলে কোব্রা প্রয়োগ করিবে; হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা আরম্ভ হইলে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, শয্যাশায়ী অবস্থা ও তদানুযুক্তি খুসখুসে কাশি দেখিতে পাইবে।

অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের প্রাচীন দুর্বল অবস্থায় ইহা উপকারী। হৃৎপিণ্ডের অপচ্যুসর্গযুক্ত (Hypertrophy) হাইপারট্রফি। হ্যাকিউট প্রদাহজনিত হৃৎরোগে, ভালভদিগের পীড়ানিচরে প্রাচীন হাইপারট্রফি ইত্যাদি হইতে নানাবিধ কষ্ট।

হৃৎপিণ্ডের বাতরোগের তরুণ অবস্থায়, শুক এবং ইন্নিটেশনজনিত কাশি অথবা প্রাচীন পীড়াজনিত কাশি (স্পজিয়া)।

নাড়ীর বেগ অসম, কিন্তু গতি সম্বন্ধে সমতা আছে।

দম বন্ধ হওয়া হেতু কথা বলিতে অক্ষম। একপার্শ্বে শয়ন এবং গাড়ী চড়িয়া

বেড়াইলে হৃদি-স্থানে বেদনা। আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা; অবিরত কলনাযুক্ত মানসিক হুর্ভাবনা লইয়া চিন্তা করিতে থাকে (অরাম)।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—অস', ক্যান্টোস, ক্রোটেলাস, ল্যাকেসিস, মাইগেল, স্পাইজি ইত্যাদি ঔষধ ইহার সমতুল্য।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

সোডা-কার্বনিকাম। NATRUM CARBONICUM.

সাধারণ সোডা নামক পদার্থ। সকল বাজারেই পাওয়া যায়।

মানসিক কার্য (Mental work) :—অতিরিক্ত (Much) মানসিক পরিশ্রম হেতু পীড়ার বৃদ্ধি। রোগী চিন্তা করিলে, কিংবা মানসিক পরিশ্রম করিলে, নিশ্চয়ই তাহার শিরঃপীড়া, মাথা-বোরা, মুচ্ছাইত্যাদি জন্মে, না জন্মিয়াই পারে না। এই ঔষধের ৩০ শক্তি প্রয়োগে এতাদৃশ অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এতাদৃশ মাথাব্যথা, রৌদ্রেতে গেলে আরও (Worse) বৃদ্ধি পায়।

রৌদ্রের উত্তাপে পীড়াদির বৃদ্ধিতে সোডা-কার্ব, গ্লোনাইন, ল্যাকেসিস ইত্যাদি অতি কলপ্রদ ঔষধ। অতি গ্রীষ্ম জন্ম অবসন্নতা এবং দুর্বলতা (এক্টি-ক্লুড)। সূর্যাস্রাব (Sun-stroke) জনিত প্রাচীন অসুখচয়।

শারীরিক কিংবা মানসিক সামান্য প্রমেই অবসন্নতা, তৎসহ ক্ষুধাচিন্ততা (সোডামের সর্বপ্রকার প্রয়োগরূপেই এই লক্ষণটি বর্তমান আছে)।

কিছুকাল ভ্রমণের পর, অস্থির হইয়া পড়ে। বজ্রাদি পতনের সময় নিভাস্ত অস্থির এবং ব্যাকুল হৃদয় হয় (ফস)। গানবাস্ত শুনিতেও তাক্ত ও অস্থিরতা বোধ করে (স্রাবাইনা)।

সর্দি কাশি (Catarrh & Cough) :—নাসিকার সর্দি, ক্রমে উহা নাসিকার পশ্চাত্তাগে এবং গলার অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রসারিত। অবিরত তরানক বেগে, কাশিতে কাশিতে গাঢ় স্লেয়া নির্গত হয় এবং পুনরায় ঐ প্রকার নূতন স্লেয়া জড় হইতে থাকে। দিনে বহু স্লেয়া নির্গত হয়, কিন্তু রাত্রিতে উহা বন্ধ থাকে (নাক্স)।

প্রসব-বেদনা, কিংবা তৎবৎ বেদনার স্ফায় বেদনা সহ, মানসিক বিষমতা, গোলযোগ কিংবা গান-বান্ধ শুনিতে নিতান্ত ত্যক্ততাব ।

প্রসব-বেদনার স্ফায় বেদনা হইয়া, বোধ হয় যেন ভলগেটের যন্ত্রগুলি বাহির হইয়া আসিতে থাকে (এগারি, লিলিয়াম, মিউরেক্স, সিন্টি) ।

ছুৎ (Aversion) অরুচি এবং দুগ্ধ খাইলেও উদরাময় হয় ।

সঙ্গমের পর জরায়ু হইতে মিউকাস নির্গম হেতু (Sterility) বন্ধ্যা রোগ ।

এক্সেল (Ankle) :—এই সন্ধি সহজেই (Sprained) মচকে যায়, কিংবা ডিসলোকেটেড হয় (লিডাম) ।

(N. B.) :—এই সন্ধির দুর্বলতাস্বরূপ স্যাট্রাম-কার্ব একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

রোগি-তন্ত্র :—একটা রোগীর ঐ এক্সেল অর্থাৎ গুল্ফ সন্ধির শিথিলতা হেতু চলিবার বেলায় চরণটি বাঁকিয়া যাইত ; তাহাতে তাহাকে ঐ সন্ধির উপর ভর রাখিয়া হাঁটিতে হইত ।

স্যাট্রাম-কার্ব ব্যবহারে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে ।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০ শত ।

ন্যাট্রাম-মিউরিয়েটিকাম । NATRUM MUR.

আমরা প্রতিদিন আহারের সহিত যে লবণ খাইয়া থাকি ইহা সেই লবণ । নিত্যভুক্ত লবণ এবং শক্তিকৃত-লবণ মধ্যে ক্রিয়ার পার্থক্য অতি স্পষ্ট দেখিবে ; তাহাতে সহজে তোমার বিশ্বাস হইবে না যে, ঐ খাদ্যলবণ শক্তিকৃত হইলে তাহার রোগ আরোগ্য ক্ষমতা এমন আশ্চর্যভাবে জন্মিয়া থাকে । কেহ না জানিলে নিশ্চয়ই মনে করিবে, খাদ্য-লবণ এবং ঐ শক্তিকৃত-লবণ পৃথক পদার্থ (গ্রহকার কৃত চিকিৎসা-বিধানে “এক ফোঁটা ঔষধ কেন এত ফলপ্রসূ”—এই বিষয়টি দেখ) ।

৩০শ, শক্তির নীচে ইহার আশ্চর্য ফল বড় দেখা যায় না । ২০০ শত কিংবা তদুর্ধ্ব শক্তিতে নিতান্ত দুরারোগ্য ইণ্টারমিটেন্ট অ্যালোকুরিয়া প্রভৃতি—অতি সহজে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে ।


এনিমিয়া বা রক্তহীনতা (Anæmia):—ইহা এনিমিয়ার একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । জীবন-রক্ষক রস, রক্তাদির ক্ষয় (চায়না, কেলি-কার্ক), রক্তশ্রাব জনিত অস্থখর (পাল্), শুক্র-হানি (কস-এসিড, চায়না), শোকহঃখাদি (ইয়ে), মানসিক কষ্ট ইত্যাদি যে কোন কারণে এনিমিয়া উপস্থিত হউক, তাহাতেই গ্ৰাট্রাম-মিউর উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী হইবে—কারণ বিশেষের জন্ত ইহার কার্য্যে বাধা হইবে না ।

• বর্ষ পিংশে ; উৎকৃষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও শরীর শুষ্ক হওয়া ; ভাবানক মাথা-বেদনা ; শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্বংসতা—বিশেষতঃ উপরে উঠিতে অথবা কোন পরিশ্রম করিতে ; স্বপ্ন রক্তশ্রাব ; সামান্য কিংবা অধিক কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অতীব দুৰ্দ্ধাচিন্তিতা ।

পাল্‌সেটিলার গ্ৰায় অশ্রুপাতশীল-স্বভাব ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত এনিমিয়াতে গ্ৰাট্রামের আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিবে । পাল্‌সেটিলার রোগীকে সাহসনা—করিলে, তাহার ক্রন্দন নিবারিত হয় ; কিন্তু গ্ৰাট্রামের রোগীকে সাহসনা করিলে, তাহার ক্রন্দন আরও বৃদ্ধি পায় ।

ইএ সমস্ত এনিমিয়াযুক্ত রোগীতে হৃৎপিণ্ডের ধড়্‌ফড়ি, প্যাল্পিটেশন এবং ইন্টারমিটেন্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । গ্ৰাট্রামের উচ্চ শক্তির এক মাত্রা প্রয়োগ দ্বারা এতাদৃশ রোগীতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে ।

রোগি-তত্ত্ব :—একটা রোগীর স্বাভাবিক অবস্থায় ওজন দুই মণ ছিল এবং আহার অতি উৎকৃষ্টরূপ করিত ; কিন্তু এনিমিয়া হইয়া তাহার শরীর অর্দ্ধ মণ কমিয়া গিয়াছিল ; তাহাকে একমাত্রা গ্ৰাট্রাম দেওয়াতে তিন মাস মধ্যে, প্রায় আড়াই মণ ওজনের হইল ; চিকিৎসার প্রথমে সে হাইপোকণ্ড্রিয়াক অবস্থাপন্ন (Hypochondriac) ছিল ।

শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, উৎকৃষ্ট খাওয়া দাওয়া সত্ত্বেও শরীর শুষ্ক ও ক্ষীণ হইয়া যাওয়া (এব্রোটে, আইওড) । শিশুর  শুষ্ক ও ক্ষীণ হইয়া যায়, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালীন নানাবিধ পীড়ার সময় (Summer Complaints) (সেনিসিও)

শিরঃপীড়া (Headache) :—বেগে মাথাধরা উপস্থিত হয় এবং দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে ; এই দপ্‌দপানি হেতু বেলেডোনা দিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু এনিমিয়ায়—মুখমণ্ডল পিংশে, অথবা সামান্য মাত্র লাল আভাযুক্ত হইলেও, গ্ৰাট্রাম দিবে ।

বদি মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং জ্বালাযুক্ত, চক্ষু লাল, মাথা-বেদনা, হাতুড়ির বা কিংবা দপ্পনপানিযুক্ত হয় তবে—মেনিলোটাস, বেল, অথবা নাস্ত-ভমিকার কথা স্বরণ করিবে এবং ইহার সহিত তুলনা করিয়া লক্ষণের প্রাধান্যযুক্ত ঔষধই প্রয়োগ করিবে ।

ঋতুস্রাবের পন্থা শিরঃপীড়ার দপ্পনপানি থাকিলে—ঐ ঋতুস্রাব যন্ন বা অধিক হউক তাহাতেই ঋত্রাম প্রশস্ত (চায়না) । রক্তহীন, স্থলগামিনী বালিকাদিগের মাথাধরার ঋত্রাম উৎকৃষ্ট (ক্যাক-কস) ।

(N. B.) :—উক্ত মাথাব্যথা ন্যাট্রামে আরোগ্য না হইলে—**ক্যাক-কস** দিবে । শিরঃপীড়ার আরম্ভে চক্ষে দেখিতে পায় না (আইরিস, কেলি-বাই) ; দপ্পনপানি মাথা-বেদনা, চক্ষে যেন বিদ্যুতের আভা খেলিতে দেখা যায় ; দৃষ্টি-শক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার দ্বারা শিরঃপীড়া ।

অন্নবাহক পথ (Alimentary Canal) :—অন্নবাহক পথে মুখ হইতে অন্নদ্বার পর্য্যন্ত ইহার উৎকৃষ্ট লক্ষণচর রহিয়াছে । ওষ্ঠ এবং ওষ্ঠদ্বয়ের কোন-ভাগ শুষ্ক, ক্রত, অথবা ফাটাযুক্ত (নাইট্রিক-এসিড, এন্টি-ফু, গ্র্যাফা) ।

(নাইট্রিক-এসিড এবং ঋত্রাম-মিউরিয়েটিকাম এই উভয়তে মলদ্বারের ফাটা, ক্রত, বেদনাযুক্ত অবস্থা, সময় সময় রক্তস্রাব বর্তমান আছে) ।

(গ্র্যাফাইটিসের কার্যও মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু উহা কতকটা প্রকৃতিমা কিংবা ইরাপ্পনের স্বভাবযুক্ত) ।

ঋত্রামে, মুখের অভ্যন্তরে শুষ্কতা বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা প্রকৃত শুষ্ক নহে—অথচ তৃষ্ণা আছে ।

(মার্কিউরিয়াসে মুখের সজলতা সহ তৃষ্ণা, মুখে দুর্গন্ধ এবং জিহ্বা-প্রান্তে দস্তের ছাপ দেখা যায়) ।

(**পাল্‌সেউলিয়া**—মুখে (Dryness) শুষ্কতা আছে বটে, কিন্তু তৃষ্ণা নাই ; তৎসহ তিক্ত স্বাদ অথবা স্বাদশূন্যতা) ।

ঋত্রামে বোধ করে যেন, জিহ্বার উপর একটা চুল রহিয়াছে (সাইনিলিয়া) ।

“উপর এবং নিম্ন ওষ্ঠের মধ্যভাগ ফাটা” এই লক্ষণ অবলম্বনে ইহা দ্বারা অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

ইণ্টারমিটেণ্ট (সবিরাম) জ্বর সহ ওষ্ঠোপরি মুক্তাসদৃশ

(Herpes) হার্‌পিসিস; উপরের ওষ্ঠ পুরু, অথবা ক্ষীত কিন্তু ইরিসিগ্লাসের লক্ষণ যুক্ত নহে (বেল, ক্যাক-কা); দন্তের মাড়ী পান্‌সে অর্থাৎ রক্তপ্রাবলীল (মার্ক, কার্ক-ভ, এসিড-মিউ)।

জিহ্বা (Tongue) :—জিহ্বাতে বিঁ বিঁ ধরা এবং জিহ্বা, ওষ্ঠ ও নাসিকাতে চিটমিট করা; ডাক্তার লিপি বলেন—এগুলি অতি ক্রান্তজনক লক্ষণ।

জিহ্বা মানচিত্রাঙ্কিতবৎ (আস', ল্যাকে, এসিড-নাইট্রি, ট্যারাক্সেলকাম); এতৎসহ রক্তবর্ণ দাগ সকল। কথা ভারী ও কষ্টকর। শিশু গোঁধে হাঁটিতে শিখে।

যকৃতের প্রাচীন বেদনা, পরিপাক-শক্তির গোলযোগ—যাহা পৈত্তিকের গোলযোগ সহিত প্রায়ই দেখা যায়; উপরোক্ত লক্ষণচয় অবলম্বনে ডাক্তার C. M. শক্তি প্রদানে অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে (ডাঃ সিপি)।

গলায় অভ্যস্তর :—নাইট্রেট-অব-সিল্‌ভার (Abuse) অতিরিক্ত ব্যবহার হেতু ফলিকিউলার ফেরিগ্‌জাইটাস্‌ নামক রোগে কষ্টকর অবস্থা। ডিপ-থিরিয়ার অস্তে, গলাধঃকরণকারী মাংসপেশীদিগের প্যারালিসিস (ল্যাকে, কষ্টিকাম)।

মালা নিঃসরণ—বদিক ন্যূনতমে কখন কখন দেখা যায়, কিন্তু জিহ্বায় শুষ্কাবস্থাই ইহার প্রধানতম সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

ক্ষুধাদি (Appetite) :—ক্ষুধা অত্যন্ত এবং উৎকৃষ্ট আহারাদিও যথেষ্ট পরিমাণ করিয়া থাকে, কিন্তু শরীরে ক্রমেই ক্ষীণতা প্রাপ্ত (আইও-ডিন) হয়; ডাক্তারের রোগী আহারান্তে অলস এবং দুর্বল বোধ করে এবং পাকস্থলী এবং যকৃতস্থানে এক প্রকার স্থূল-বেদনা সহ কষ্ট বোধ করে; কতকটা পরিপাক পাইলে ঐ কষ্টের উপশম আরম্ভ হয়।

(কিন্তু আইওডিন-রোগী সর্বদাই খাইতে চায়; পাইলে এবং তাহার উদর পূর্ণ থাকিলে সে ভাল বোধ করে)।

(এনাকাডিয়াম, চেলিডোনিয়াম, গিট্রোলিয়াম, চায়না, লাইকোপোডিয়াম ইত্যাদি ঔষধেও অতীব ক্ষুধা এবং আহারে তৃপ্তি লাভ আছে)।

এনাকাডিয়াম—পাকস্থলীতে বেদনা হইয়া উহা স্পাইন পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং উদর মধ্যে “কিছু নাই” এরূপ বোধ এবং আহার দ্বারা এই বোধের উপশম; প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ক্ষুধা পায় এবং তাহাতে আহার না করিয়াই থাকিতে পারে না।

চেলিডোনিয়াম—ক্ষুধা সহ যক্ষ্ম সংক্রান্ত কন্জেক্শন এবং বেদনা ইত্যাদি লক্ষণচয় (চেলিডোনিয়াম দেখ) ।

(চায়না, ন্যাট্রাম-মি এবং লাইকোপোডিরামের ক্ষুধার্ত রোগী—চটপট উদর পূর্ণ করে এবং পরিপাক না হওয়া পর্যন্ত পেট ফাঁপা ও অন্তান্ত কষ্টের কথা বলিতে থাকে ; পরিপাক অন্তে উপশম বোধ করে ।)

লবণ খাইবার ইচ্ছা ন্যাট্রামের একটি প্রধান লক্ষণ ; এই লক্ষণ অবলম্বনে ইহার C. M. শক্তি এক মাত্রা দেওয়াতে উক্ত লবণ খাইবার ইচ্ছা সহ মূল পীড়াও অনেক সময় আরোগ্য হইয়াছে (কষ্টিকাম) ।

অতি তৃষ্ণা ইহার অল্প একটি প্রধান লক্ষণ ; অনেক বহুমাত্র রোগীর অতি ক্ষুধা কিংবা অতি তৃষ্ণা থাকিলে, এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় ফল পাইবে ; এজন্ত ইহার উচ্চ-শক্তি প্রদান করা কর্তব্য ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—কোন প্রকারেই বাহি হয় না ; মল-কঠিন ; বাহি—সামান্য এবং সন্তোষদায়ক নহে ; ঋতুকালীন কোষ্ঠবদ্ধতা, মল বড় বড় টেলার স্থায় ; ভেড়ার নাদির স্থায় মল ; রেস্তোমের অসাড় অবস্থা হেতু মল আবদ্ধ ; মলদ্বার সঙ্কুচিত অথবা উহা ফাটিয়া রক্তস্রাব, যন্ত্রণা অথবা জ্বালা ; রেস্তোমে হল-ফুটানবৎ বেদনা সহ মানসিক বিষণ্ণতা অথবা থিট থিটে (Temper) স্বভাব ; নিতান্ত অসাড় অবস্থা (Inertia) অথচ বেদনা নাই ।

মলগমন-পথ (Rectum) শুষ্কপ্রায় ; মল বর্জিগমন কষ্টকর ; মলদ্বারে ফাটা, তৎসহ রক্ত-নির্গমন ও তৎস্থানীয় অত্যন্ত বেদনা ও কষ্টকর অবস্থা ।

কোষ্ঠবদ্ধ সহ জরায়ুর স্থানচ্যুতি ; অর্শ এবং এডিসন্ পীড়া (Addission's Disease) মলে—শুক এবং উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া নির্গত হয় (এমোন-মি, ম্যাগ্নে-মি,) । রেস্তোমের (Inactivity) অসাড় অবস্থা হেতু কোষ্ঠ-বদ্ধতা (এলুমিনা, ভিরেট্রাম-এলব, সাইলিসিয়া) ।

এনাস্ (Anus) সঙ্কুচিত, ফাটায়ুক্ত, রক্তস্রাবশীল ; মলত্যাগের পর উহাতে চিড়িক্কাড়া এবং বেদনা (এসিড-নাইট্রিক) । মিউকাস বিল্লীর শুষ্কাবস্থা (ব্রাইও, ওপিয়াম) । মলদ্বারে বেদনা (ইয়ে, নাইট্রিক-এসিড, এলুমিনা) ।

ন্যাট্রাম-মি কলেরা ইনফ্যান্টাম, প্রাচীন উদরাময় এবং অন্তান্ত অনেক প্রকারের পাতলা বাহি হওয়া সম্বন্ধেও উপকারী ।

বাতকর্ষ কিসা বিষ্ঠা—নির্গত হইলে, তাহা বুঝিতে পারে না (এলোজ, আইওড, মিউরিয়েটিক-এসিড, ওলিএণ্ডার, পডো) ।

মূত্রাদি (Urine) :—মূত্র পরিমাণে বহুল এবং চলিতে, কাশিতে ও হাঁসিতে অসাড়ে নির্গত (কষ্ট, পাল্‌স, জিহ্ব, সিল্লা ইত্যাদি) । ইউরেন্থা মধ্যে মূত্রত্যাগের পর জ্বালা এবং কষ্টনবৎ কষ্ট (সার্সাপ্যারিলা) ।

প্রাচীন গ্লিট (Gleet) রোগে এবং মিউকাস বিলী হইতে সাদা জলবৎ রসক্ষরণে স্ট্রাটাম উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

কেহ নিকটে থাকিলে, সহজে প্রস্রাব হয় না ; অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয় (এসিড-মিউ) ।

জরাস্থ (Uterus) ইত্যাদি :—প্রসব বেদনার জ্বর বেদনা, প্রাতে অধিকতর কষ্ট ও বৃদ্ধি ; সমস্ত অঙ্গগুলি বাহির হইয়া পড়িবার জ্বর বোধে, হাঁটুদ্বয় চাপিয়া বসে (সিপিরা) ; এতৎসহ কথিত শুষ্ক মল এবং মলদ্বারের অবস্থা বর্তমান থাকিলে এবং রোগিণী হাইপোকণ্ড্রিয়াক হইলে নিশ্চয়—ন্যাট্রাটাম দ্বারা ফল পাইবে ।

জরায়ুর এতলক্ষণ সহ কটিদেশে বেদনা এবং চিং হইয়া শুইলে উপশম বোধ (হ্রাস) ; জরায়ুর লক্ষণ সহ, বিশেষতঃ ঋতুস্রাবের পর শিরঃপীড়া—তাহাতে মাথার দপ্পপানি বেদনা, চক্ষুদ্বয়ে অতীব বেদনা এবং তাহাদিগকে ঘুরাইলে বেদনা অধিকতর হয় । এতৎসঙ্গে রক্তহীনতা । এতাদৃশ একটা রোগিণী ২৫ m শক্তি দ্বারা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে ।

হৃৎপিণ্ড এবং সার্কুলেশন (Heart & Circulation) :—এতদ্বপরে ইহার অত্যুৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে ; হৃৎপিণ্ড আক্ষালনযুক্ত, তৎসহ সূক্ষ্মস্থিত—শয়নে বৃদ্ধি । হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এবং (Pulse) পাল্‌স—ইন্টারমিটেন্ট, বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি । হৃৎপিণ্ডের ভয়ানক স্পন্দন সহ, সমস্ত শরীর ঝাঁকিতে থাকে (স্পাইজি) ।

এই সমস্ত লক্ষণ, রক্ত-হীন, শোক-দুঃখার্ভ, অত্যন্ত-ক্রিয়ালিপ্ত, অত্যধিক বীৰ্য্য বা রক্তক্ষয়যুক্ত দুর্বল রোগীতে দৃষ্ট হইলে স্ট্রাটাম দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

জ্বরাদি (Fever) :—কুইনাইনের অপব্যবহার দ্বারা দুর্বান্নোপ্য বহু রোগী ন্যাট্রামের দুই চারি মাত্রায় জীবন এবং স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে ।

যে অরে শীত বেলা ১০টা এবং ১১টার মধ্যে আরম্ভ হয়, তাহা স্ট্রাট্রামের অর জানিবে (ইউপেটোরিয়াম-পারফো—বেলা ৭টার অর) ।

(এপিস-মেলিকিকা—বেলা ৩টার) । (লাইকোপোডিয়াম—বেলা ৪টার) ।
(আর্সেনিক—বেলা ১টা হইতে ২টার অথবা (৭) প্রথম প্রহরের বা তৎপূর্বে) ।

অরের সময় মাথাধরা এবং অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকা । আর্সেনিক এবং স্ট্রাট্রামের রোগীর মাথাধরা ঋষ হইয়া উপশম হয় ।

(N. B.) :—ইউপেটোরিয়ামের পর একমাত্রা ৩০শ, শক্তির স্ট্রাট্রাম প্রয়োগ করিলে অর আর হয় না দেখা গিয়াছে ।

নব্ব্বের কুণি ৯—অনেক স্ট্রাট্রামের রোগীর হাতের এবং পায়ের নখে কুণি দেখিতে পাওয়া যায় ।

হাতে পায়ের অঙ্গুলিতে, ওঠে এবং জিহ্বায় ঝিঁ ঝিঁ ধরা ।

এস্কেল গ্রাফি দুর্বল এবং হঠাৎ স্থানচ্যুত, বিশেষতঃ যে শিশু গোণে হাঁটিতে শিখে । শাখাচয়ের গ্রাফি-সমূহের পীড়া অর্থাৎ চলাচল কষ্টকর ; তাহাতে উক্ত অঙ্গাদির বিকৃতি সম্ভাব্য (কষ্টিকাম, গুয়াইকাম, সাইমেক্স) ।

মেরুদণ্ড স্পার্শ কষ্ট অনুভব করে, কিন্তু সজোরে চাপন দিলে আরাধ বোধ করে ; এতৎসহ হৃৎপিণ্ডের আক্ষালন এবং শাখা সমূহের দুর্বলতা এমন কি অর্ধ প্যারালিসিসযুক্ত এবং সার্কারাজিক দুর্বলতা ।

(N. B.) :—কথিত সমস্ত লক্ষণাদি সত্ত্বে স্ট্রাট্রাম হইতে উৎকৃষ্টতর ঔষধ নাই ।

শারীরিক এবং মানসিক শিথিলতা এবং অবসন্নতা ; ক্রমে এই অবস্থার প্যারালিসিসে পরিণত হইতে পারে ।

ইন্টারমিটেন্ট অরের কু-চিকিৎসা, অত্যন্ত রতিক্রিয়া, ডিপ্‌থিরিয়া, মন-স্কন্ধকারী ঘটনা এবং অজ্ঞাত নানাবিধ স্নায়বীক অবসাদক কারণ হইতে উপরোক্ত লক্ষণ ঘটিতে পারে এবং তাহাতে স্ট্রাট্রাম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

চর্ম (Skin) :—একজিনা ছাল উঠান, প্রদাহযুক্ত—কেশকোত্রের সীমান্ত প্রদেশে ঐ রোগের বিশেষ প্রার্থ্য । শরীরের জয়েন্টের অবনমন স্থানে নানাবিধ চর্মরোগ এবং তৎসমুদয় ফাটে এবং মামড়ী অর্থাৎ চটায়ুক্ত হয় এবং তাহাদিগের

মধ্য হইতে এক প্রকার কটু রস নির্গত হয় ; অতিরিক্ত লবণ আহার, সমুদ্রতীরে বাস, সমুদ্রে গমন ইত্যাদি হইতে এই সমস্ত চর্মরোগের স্বাক্ষি হয় ।

ইহা আর্টিকেরিয়া (Urtacaria) একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ—বিশেষতঃ শারীরিক পরিশ্রমের পর আর্টিকেরিয়া হইলে (এপিস, ক্যাক, হিপার, স্থানিকিউলা, আটিকা-ইউরেন্স) ।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে স্ট্রাটাম বিশেষ উপকারী :—

(১) হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা স্বভাব (ক্যাক-কার্ক, কেলি-কার্ক) ।

(২) খিটখিটে শিশু, সামান্য বিষয়েই চটিয়া উঠে এবং কাঁদে ; সাধনা করিলে কান্নাদি আরও অধিক বৃদ্ধি পায় ।

(৩) ব্রন্তকারিতা, স্নায়বীয় দুর্বলতা হেতু হাতের জিনিষ পড়িয়া যাওয়া (এপিস, বোভিষ্ট) ।

(৪) যখন কাশে, তখনই চক্ষের জল পড়িতে থাকে (ইউক্রেসিয়া) ।

(৫) মাথার চুল ঝড়িয়া পড়ে, বিশেষতঃ স্তন্যদায়িনীদিগের (সিপি) ।

(৬) মুখমণ্ডল চক্চকে, যেন তৈলারূত (প্লাস্লাম, থুজা) ।

(৭) ক্রোধ ; অন্ন-খাদ্য ; ক্রুটি ; কুইনাইনের (Abuse) অপব্যবহার ; অতিরিক্ত লবণ খাওয়া ; নাইট্রেট-অব-সিল্ভার দ্বারা কোন স্থান দগ্ধ করিয়া দেওয়া, শোক, দুঃখ, ভয়, বিষাদ, তাক্ততা, মর্মান্তিক যাতনা (ষ্ট্যাফি) ইত্যাদি হইতে পীড়ার উৎপত্তি ।

(৮) শুক্রক্ষরণ ; স্বপ্ন সপ্নের পরক্ষণেই শুক্র-ক্ষরণ ও তৎসঙ্গে রতিস্পৃহার অতীব বৃদ্ধি ; পুরুষাঙ্গের দুর্বলতা হেতু সঙ্গম সময়ে শুক্রস্থলন হয় না ; অতিরিক্ত ক্রী-সঙ্গম হেতু প্রবৃত্তিভঙ্গ ; স্পাইনেল-ইরিটেশন এবং প্যারালিসিস ।

(৯) হাতের তালুতে আঁচুলি (স্পর্শে বেদনা হইলে—স্ট্রাটাম-কার্ক) ।

(১০) “স্বপ্নে গৃহে ডাকাত প্রবেশ” দেখে ; জাগ্রিত হইয়া অনুসন্ধান না করা পর্যন্ত তাহার ঐ স্বপ্ন-সংস্কার বিদূরিত হয় না (সোরি) ; ভয়ানক তৃষ্ণা সঙ্ঘটে স্বপ্ন দেখা ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা এপিসের উৎকৃষ্ট প্রতিপোষক ঔষধ ; এপিসের পূর্বে কিংবা পরে,—স্ট্রাটাম দিলে সফল লাভ হয় ।

স্ট্রাটামের পর,—সিপিলা এবং থুজা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

অন্তব্য :—প্রাচীনরোগে ইহার এক মাত্রা কিংবা দুই মাত্রাতেই কায

পাইবে ; ইহার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ নিতান্ত অবৈধ । জরের সমকালে এই ঔষধ প্রয়োগ করিও না ।

ஞ்চাট্রাম অতিরিক্ত সময় ব্যবহারের দৰুণ—মাথাঘোরা এবং মাথাবেদনা বর্তমান থাকিলে,—নান্নভমিকা দ্বারা তাহার উপশম হইবে ।

স্বদ্ধি (Aggravation) :—বেলা ১০টা অথবা ১১টার ; সমুদ্রের বাতাসে ; রৌদ্রতাপে অথবা অগ্ন্যুত্তাপে ; মানসিক পরিশ্রমে ; কথাবার্তী (Talking) বলায় ; লেখাপড়ায় ; শয়নে ।

উপশম (Amelioration) :—খোলা বাতাসে (এপিস, পাল্স) ; শীতল জলে স্নানে ; পেট ভরিয়া আহার না করিলে ; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে (বেদনা যুক্ত পার্শ্বে শয়নে—ব্রাই, ইথে, পাল্স) ।

শক্তি (Potency) :—আমরা সচরাচর ইহার ৩০শ এবং ২০০শত শক্তি দ্বারাই ফল লাভ করিয়াছি । (c. m.) কোন কোন স্থলে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ।

ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

স্মৃতি-সহায় ।

এনিমিয়া, মানসিক বিবর্ততা, হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন ; শিরঃপীড়া ; অন্নবাহক পথ নিচরের পীড়াচর ; হার্পিস ; দাঁতের মাটির অবস্থা ; জিহ্বার লক্ষণ ; কেরিজাইটিস ; ডিপ-থিরিয়া ; ক্ষুধা সত্বে অস্তান্ত ঔষধাবলী ; কোষ্ঠবদ্ধতা ও মলের অবস্থা ; এনাসের অবস্থা ; শুক কঠিন মল সত্বে অস্তান্ত ঔষধাবলী ; মূত্রসত্বে লক্ষণচর এবং অসাড়ে মূত্রত্যাগের অন্যান্ত ঔষধাবলী ; মূত্রত্যাগের অবস্থা ; ইন্টারমিটেন্ট অর তাহার সত্বে জাতব্য বিবর ; নখের কুণি ; হৃৎপিণ্ডের অবস্থা ; স্বপ্ন-বর্ণনাদি ।

ஞ்চাট্রাম-সাল্ফিউরিকাম । NATRUM SULPH.

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—সাল্ফেট-অব্-সোডা ।

উদরান্নহ (Diarrhoea) :—তরুণ এবং প্রাচীন উদরাময়ে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ । প্রাতে ইহার স্বদ্ধি (পডো, সাল্ফার, নিউকার, রুমেক্স) ।

ஞ்চাট্রাম-সাল্ফারের রোগী—উঠিয়া একটু চলাফেরা করার পর, পায়খানায় যাইতে বাধ্য হয় (ব্রাই) ।

(সাল্ফারের রোগী—শয্যা হইতে উঠিয়াই পায়খানায় দৌড়িয়া যায়) ।

পেটে বান্ধু-জন্মা হেতু গড়্‌মড় করিয়া ডাকিতে থাকে (এলোজ)। অনেক সময়ে দক্ষিণ দিকে, ইলিওসিক্যাল প্রদেশে, ঐ বায়ু (Flatus) জন্মিয়া কথিত গড়্‌মড় শব্দে পেট-ডাকা শ্রুতিগোচর হয়। মলত্যাগ সহ বহুল পরিমাণে বাতকর্ষ নিঃসারিত হয়।

প্রাচীন-উদরাময় সহ, যকৃৎ স্থানে বেদনা, স্পর্শাশঙ্কিতা এবং ভ্রমণে অথবা ঝাঁকি লাগিলে, যকৃৎ প্রদেশে অতীব কষ্টবোধ হইতে থাকে। আর্দ্র বাতাসে, সঁয়াত্‌ সঁয়াতে ভূমিতে বাস ইত্যাদি হেতু—কথিত উদরাময় এবং বেদনার বৃদ্ধি (ডাক্‌মেরা, ব্রডোডেণ্ডু)।

(ডাক্‌মেরার বৃদ্ধি—গরম অবস্থা হইতে ঠাণ্ডা পড়িলে, ঐরূপ ঠাণ্ডা আর্দ্র কিংবা শুষ্ক হউক, তাহাতে কোন বাধা জন্মায় না)।

প্রাচীন হাঁপানি-রোগ উক্ত উদরাময়ের স্রাঘ, আর্দ্র বাতাসে বৃদ্ধি পায় কিংবা উপস্থিত হয়। প্রত্যেক বৃষ্টি সহ ঠাণ্ডা পড়া এবং বাতাস আর্দ্র হইলেই কথিত উদরাময় এবং হাঁপানি হ্রাসিত হইয়া থাকে।

গণোর্রিহা (Gonorrhœa) :—সবুজ আভাযুক্ত, বেদনাশূল গাঢ় পুঁষ পড়া (পাল্‌স)। প্রাচীন কিংবা লুপ্ত গণোরিয়া।

কাশি (Cough) :—কাশি তরল, তদ্বৎ বামবক্ষে বেদনা বা ক্ষতবৎ কষ্ট (ব্রাই)। (ব্রাইওনিয়ার কাশি শুষ্ক)।

কিন্তু স্ফ্রাট্রাম্-সাল্‌ফের কাশি তরল এবং কাশিবার সময় রোগী; কাশির কষ্টে লাফাইয়া বিছানায় উঠিয়া বসে এবং কাশির কষ্ট হইতে একটু উপশম পাইবার জন্য বেদনায়ুক্ত বক্ষঃস্থল হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে।

এই লক্ষণ হাঁপানি, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি যে কোন শ্বাস-প্রশ্বাসের পীড়ায় দেখিতে পাও, তাহাতেই স্ফ্রাট্রাম্-সাল্‌ফ দ্বারা উপকার পাইবে।

বাম বক্ষের নিম্নভাগে বেদনা—স্ফ্রাট্রাম্-সাল্‌ফের একটী সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ (দক্ষিণ বক্ষের নিম্নভাগে বেদনায়—কেলি কার্ক, নিকোলাম্)।

উপযোগিতা (Suitability) :—বিষয়, খিট্‌খিটে, কথা বলিতে চাহে না এবং কথা বলা ভালবাসে না (আইওড, সাইলিসিয়া) ; এত বিষয় যে উৎকৃষ্ট গান বাজেও সা কষ্ট বোধ করে।

অনেক কষ্টে আত্মহত্যার ইচ্ছা দমন রাখে ; যন্তুকে আঘাত লাগা হেতু—
মানসিক বিকৃতি । চিন্তা করিতে অক্ষম (ভ্রাত্রাম-কার্ক) !

প্রত্যেক বসন্তকালে চর্মরোগ দেখা দেয় (সোরিগাম) ।

গ্র্যাণুলার অক্ষিপত্রব্রহ্ম (Granular Lids) :—অক্ষিপত্রের
অত্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁস্কার স্থায় স্ফোটি (থুজা) ; সবুজ বর্ণের পুঁষ ;
ভয়ানক আলোকাসহিষ্ণুতা ; গণোরিস্থাজনিত এই পীড়া ।

ঋতুস্রাবকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ।

(ঋতুস্রাবের পরিবর্তে ঐ রক্তস্রাব—ব্রাই, পাল্‌স) ।

ঠাণ্ডা জল কিংবা বাতাসে, দন্ত-বেদনার উপশম (কফিরা, পাল্‌স) ।

স্পাইনেল মেনিঞ্জাইটিস (Spinal Meningitis) :—
মস্তিষ্কের নিম্নভাগে ভয়ানক চর্কণবৎ বেদনা, ডিলিরিয়াম ; মস্তক পশ্চাৎদিকে
বক্র (সিকুটা) ; মস্তিষ্কের অতীব কন্‌জেচশন !

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—স্ট্রাট্রাম-মিউর এবং স্ট্রাট্রাম-সল্‌ফ
উভয়ই প্রায় সদৃশ ঔষধ ।

জলহ্রৈসো (Hydrogenoid) শরীরে ইহা উপদংশ জন্ত উৎকৃষ্ট ।

সাইকোসিস (Sycosis) ধর্ম্মযুক্ত রোগে—থুজা এবং মার্ক ইহার
সমকক্ষ ঔষধ ।

জ্বাক্সি (Aggravation) :—আর্দ্র বাতাসে এবং শ্রুতশ্রুত ঘরে (আর্পি,
আর্দ্র-আইওড, ডাকামেরা) । (আর্দ্র বাতাসে উপশম—কষ্ট) ।

উপশম (Amelioration) :—অনার্দ্্র, (Dry) শুষ্ক বাতাসে ।
চাপনে ; কাশিবার সময় ; উপবেশনে ; অবস্থিতি পরিবর্তনে ।

(Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

নাইট্রিক-এসিড । NITRIC-ACID.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

পানদেহ (Abuse) অপব্যবহার :—এনোপ্যাথিক চিকিৎসা
দ্বারা উপদংশাদি রোগে, পানদ-ঘটিত ঔষধের অপব্যবহার হইলে ইহা
তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

(অজ্ঞান্য পীড়ার পারদের (Abuse) অপব্যবহারে—হিপার-সাল্ফ, ক্যাল-কেরিয়া উৎকৃষ্টতর ঔষধ) ।

শরীরের প্রত্যেক দ্বারের (Mucous) মিউকাস বিচ্ছিন্নিতে—
বিশেষতঃ যে স্থানে মিউকাস বিচ্ছিন্নি চর্ম সহিত মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ ওষ্ঠদ্বয়ের
কোণা, নাসিকা, গুল্মদ্বার ইত্যাদিতে (Crack) ফাটা, ক্ষত এবং
চটা পড়া ।

গ্যাপ্টি এবং প্রোমেটাইটিস সহ লাল্য নির্গমন ; দস্তের মাটী ফীত ; মুখে
হর্গন্ধ ইত্যাদি ; এই সমস্ত ক্ষত, ফীতি ইত্যাদি গলার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রসারিত
এবং চহাতে যদি উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহারজনিত ফল জানিতে পার,
তবে নাইট্রিক-এসিড দ্বারা নিশ্চয়ই উপকার পাইবে ।

মলদ্বার (Anus) :—মলদ্বারের ফাটা ; অর্শের বলি নির্গত হইয়া পড়া ।
উহা ফাটিয়া রক্তস্রাব এবং ক্ষত । মল নির্গম সময়ে, এমন কি অতি কোমল মল
নির্গমেও, ভয়ানক যন্ত্রণা ।

আমাশয় রোগ । মলনির্গমের পর—সে যন্ত্রণায় একঘণ্টা কিংবা দুই ঘণ্টা
পর্য্যন্ত অবিরত চলিয়া বেড়ায় ।

(মলত্যাগের পর উপশম—নাস্ত-ভ ; মলত্যাগের পূর্ব্বসময়ে এবং পরেও কুহন
বেগ থাকিলে—মার্কিউরিয়াস) ।

চেলা বিদ্ধবৎ বেদনার ন্যায় বেদনা ইহার একটা প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

রক্তস্রাব (Hæmorrhages) :—শরীরের যে কোন দ্বার হইতে রক্ত-
স্রাব ; রক্ত উজ্জল, লালবর্ণ ; টাইফয়েড এবং অর্শরোগে রক্তস্রাব (ক্রোটেলাস,
মিউরিয়েটিক-এসিড) । গর্ভস্রাবে ফুল পড়ার পরে রক্তস্রাব ।

উদ্দরাময় (Diarrhœa) :—প্রাচীন উদ্দরাময় ; অত্যন্ত কৌথ পাড়িলেও
সামান্য নির্গত হয়, যেন মল আটকিয়া আছে (এলুমিনা) । যন্ত্রণাতে এরূপ
বোধ হয় যেন, মলদ্বার ফাটিয়া গিয়াছে (ন্যাট্রাম-মিউর) ।

• মলত্যাগের পর, অনেক সময়, কর্তনবৎ ভয়ানক যন্ত্রণা (স্যাটা, সাল্ফার) ।

ইহা কণ্ডাইলোমেটা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

উপযোগিতা (Suitability) :—পাতলা, দৃঢ় গঠন ; কালবর্ণ ;
কাল চুল এবং চক্ষু ; ডায়েরিয়া সহজেই হয় (প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে না) ।

বৃদ্ধিগের অতিশয় হ্রাসলতা এবং উদ্দরাময় । ওলাউঠা রোগে ভর (আর্স) ।

সন্ধার বিষমতা ও ব্যাকুলতা ; ক্ষুধাধাতু ; ভয়দ্বন্দ্ব ; রক্ত ও শীর্ণ শরীর ; ষিটিখিটে ; একগুঁয়ে ও দৃগাশীল ; বৈরনির্যাতক, অমানুষ্য ; পীড়ার বিষয়ে চিন্তা ; গত কষ্টের অবিরত স্মরণ ।

কণ্ঠবোধ (Sensibility) :—বোধ হয় যেন, মস্তকের চতুর্দিকের (Bone) অস্থির পীড়ায়, অস্থির চতুর্দিকে **কসিসা বন্ধন** করিয়া রাখি-
রাছে (কার্ক-এনি, সাল্ক) ।

পীড়িত স্থানে এবং ক্ষতে, অর্শে, গলার মধ্যে, নথের কুণিতে বোধ হয় যেন চেলা ফুটিতেছে বা বিক্লিতেছে এবং সামান্য স্পর্শে এতাদৃশ কষ্টের বৃদ্ধি ।

মানসিক অবস্থাদি (Mind) :—অবিরত অনিদ্রা হেতু বহুকাল স্থায়ী প্রাণের অস্থিরতা ; বহুবর্ণের মৃত্যু হেতু ব্যাকুলতা ; জীবনে ভার বোধ ।

শ্রবণ (Hearing) :—শ্রবণ-শক্তির হীনতা ; কিন্তু গাড়ীতে, কিম্বা ট্রেনে যাইতে অপেক্ষাকৃত ভাল শুনিতে পার (গ্র্যাফাইটিস) ; পাকা রাস্তা দিয়া যে গাড়ী যায়, তাহার শব্দ শুনিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ করে ।

মাথায় টুপির চাপন হেতু শিরঃপীড়া (ক্যাল্ক-ফস, কার্ক-ভ, ন্যাট্রাম) ।

নাসিকা হইতে প্রতিদিন চর্ট্রা (Scab) নির্গত হয় ।

প্রস্রাব (Urine) :—স্বল্প, কাল্চে, কটাবর্ণ, ঘোড়ার চোনার ন্যায় (Strong) অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ; প্রস্রাব নির্গমন সময় ঠাণ্ডা বোধ হয় ; ঘোলা মূত্র !

ক্ষতাদি (Ulcers) :—সহজে রক্তস্রাব, মুখের কোণে ক্ষত (ন্যাট্রাম) ।
ক্ষতের ধারগুলি অসম এবং বাঁকা কোঁকা, তলাটি অতীব লাল ; অত্যধিক লাল
গ্র্যাণুলেশনচয় ; ক্ষুধা রোগীতে উপদংশ অথবা মার্কিউরির অপব্যবহার ; **পুঁষ**
পাতলা, দুর্গন্ধময়, (Acid) কটু । প্রায়ই (Healthy Pus) সুপুঁষ হয় না ।

খট্ খট্ শব্দ (Peculiarity) :—কিছু চর্ষণ করিতে কর্তে অভিনব
অমৃতুতি ; চলিতে সন্ধি সমূহে (ককুলাস, গ্র্যাফাইটিস) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—আস-এল্বাম এবং ক্যালাডিমারের
প্রতিপোষক । ল্যাকেসিসের বৈরী ।

ইহা পুনঃ পুনঃ ডিভিটেলিস সেবনে কুফলের সংশোধক ।

ক্যাল্ক, হিপার, মার্ক, ন্যাট্রাম-কার্ক, পাল্‌স্, থুজা ইত্যাদি ঔষধের পরে
ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকরী ।

কেলি-কার্কেসের পরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চমৎকার ফল লাভ হইয়াছে ।

হ্রাস্তি (Aggravation) :—সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে ও দুই প্রহর রাত্রির পরে ; স্পর্শে ; আকাশের অবস্থা পরিবর্তনে ; বর্ষাকালে ; জাগরিত হইলে ; ভ্রমণ কালে ।

উপশম (Amelioration) :—গাড়ীতে চলিতে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০শত, ১০০০ সহস্র ।

রোগি-তত্ত্ব :—ক্যালোমেল ইত্যাদি পারদের অপব্যবহারে আমরা ইহার ৩০শ, ১২শ এবং ৩য় শক্তি দ্বারা অনেক স্থলে উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি । কৃষ্ণ-কিঙ্করের মাতা, বয়স ৭৫ বৎসর, তত্ত্বার ওলাউঠা হয় ; এলোপ্যাথিক মহাশয়েরা তত্ত্বাকে ক্যালোমেল দ্বারা চিকিৎসা করেন, রোগের উপশম না হওয়াতে আমাদের চিকিৎসাধীন হয় ; রোগিণী কোল্যাম্প অবস্থা হইতে আরোগ্য হইল বটে, কিন্তু তত্ত্বার মুখে ক্যালোমেল জনিত ঘা দেখা দিল এবং সবুজবর্ণ মল ও তৎসহ রক্ত বাহি হইতে লাগিল ; তত্ত্বাকে নাইটি ক-এসিড ১২শ শক্তি ৩৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর দেওয়াতে রোগিণী ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল ও যথোপযুক্ত সবেল হইল ।

স্মৃতি-সহায় ।

নিজে নিজে যথা দৃষ্টান্তে স্মৃতি-সহায় প্রস্তুত করিয়া অধ্যয়ন কর ।

নাক্স-মস্কেটা । NUX-MOSCHATA.

ইহা আমাদের দেশের জায়ফল ।

ইহা রন্ধনে ও তাবুল সহকারে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু ইহার আদত ফলের অত্যধিক ব্যবহারে বহু রোগাদি উৎপাদক ; সেই জন্য হোমিওপ্যাথ মহাশয়েরা এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতেছেন ।

প্রতিদিন জায়ফল খাওয়া নিতান্ত অনিষ্টদায়ক ।

মন এবং উপলব্ধি (Mind and Sensation) :—এই ছইটির উপর ইহার গভীর কার্য্য রহিয়াছে । অচেতন্যাবস্থা এবং বোধ-শক্তির বিহীনতা ।

অনিবার্য নিদ্রা । সমস্ত পীড়াতেই তন্দ্রা এবং নিদ্রাপ্লুতা (এপিস, এন্টি-টার্ট, ওপি) ।

(এপিসের রোগী—থাকিয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচাইয়া উঠে) ।

মূর্ছা হওয়ার প্রবণতা (হিপার, ক্যামো) । কষ্ট মাত্রের নিদ্রাকর্ষিত হয় ।
চক্ষু মূত্রিত (গলা ঘড়্ঘড়ী সহ—ওপি) ।

কথা বলিতে, লিখিতে, পড়িতে মানসিক ভাব যেন অন্তর্ধান হইয়া যায় (ক্যান্ডার, ক্যানা-ইণ্ডি, ল্যাকে) ; অন্তর কথ্য ব্যবহার করে ; জানা পথও চিনিতে অক্ষম হয় (ক্যানাবিস-ইণ্ডি, ল্যাকে) ।

স্বাভি-শক্তির দুর্বলতা অথবা ধ্বংস (এনাকা, ল্যাক-কে, লাইকো, ব্যারাইটা-কার্ক, সালুকার, গ্রাট্রাম-মি) ।

অস্থিরচিত্ততা অর্থাৎ পরিবর্তনশীল-চিত্ত (একোন, ইয়ে, জ্রোকো, প্র্যাটি) ; এই গভীর দুঃখে নিমগ্ন, পরক্ষণেই আমোদে লাফাইতে থাকে (প্র্যাটি) ; এই গভীর আবার এইক্ষণেই বাচালতার গুরুঠাকুর । এই হাসি, এই কান্না (জ্রোকাস, ইয়ে) ।

মন যেন কোথায় চলিয়া যায় (এনাকাডি, ক্রিয়োজোট, ল্যাকে, মার্কিউরিয়াস, গ্রাট্রাম-মিউ) । চিন্তা করিতে অক্ষম, সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেও, বিশেষ না ভাবিয়া উত্তর দিতে পারে না । শব্দ, আলো, গন্ধ ইত্যাদিতে অসহিষ্ণুতা ।

মন্তব্য ৪—নাক্স-মস্কেটার এই সমস্ত মানসিক ও মস্তিষ্কগত লক্ষণচর, টাই-ফয়েড জ্বর, শিশুদের উদরাময়, হিষ্টিরিয়া, নানাবিধ জ্বর ইত্যাদি যে কোন পীড়ার দেখিলে, তাহাতে ইহা প্রয়োগে সুন্দর ফল পাইবে ।

নাক্স-মস্কেটার মস্তিষ্কগত লক্ষণ, মস্তিষ্কের এক প্রকার অসাড় ভাবাপন্ন অবস্থা হইতে জন্মে । (কিন্তু ওপিয়ামের অজ্ঞানতা ও নিদ্রাপ্লুতা—মস্তিষ্কের কন্ট্রোল হইতে ঘটিয়া থাকে) ।

মনের উপর নাক্স-মস্কেটার এবং মস্কাশ আদি যে সমস্ত ঔষধের কার্য রহিয়াছে, তাহারা হিষ্টিরিয়া রোগীতে বিশেষ কার্যকরী । মূর্ছা হওয়ার প্রবণতা অধিক থাকিলে—হিষ্টিরিয়া রোগীতে এতদ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

মুখশুষ্কতা (Dryness of the mouth) :—মুখের অভ্যন্তর অতীব

শুক (এপিস, ল্যাকে) ; মুখ এতদূর শুষ্ক যে, জিহ্বা তালুতে আটকিয়া থাকে ; খুঁতুলার ছায়। জিহ্বা, তালু এবং গলা—সমস্তই শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা নাই (পালুস, এপিস, ল্যাকে) ; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে নাক্স-মস্কেটার মুখ শুষ্কতাই সর্বাপেক্ষা অধিক ।

মুখ ইত্যাদি শুষ্ক বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা প্রকৃত শুষ্ক নহে এবং তৎসহ প্রকৃত তৃষ্ণাও থাকে না। ঋতুশ্রাবের উপক্রমে, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় মুখ-শুকতা।

ঋতুশ্রাবের প্রতিনিধি স্বরূপ পিউকোরিয়া রোগ (ককুলাস)। শুষ্ক জিহ্বা সহ জাগরিত হয় (ল্যাকে)। (Physometra) ফাইজোমেট্রা (ল্যাক-কে, লাইকো) !

পেট-ফাঁপা (Flatuency):—পেটটি অতীব ফাঁপিয়া উঠে, বিশেষতঃ আহারের পর ; সামান্য আহার করিলেই, এমন কি আহার করিবার সমকালেই, পেট ফাঁপিয়া উঠে (কেলি-বাই)।

(নাক্স-ডমিকা এবং এনাকাডিয়াসে—আহারের এক ঘণ্টা কিংবা দুই ঘণ্টা পর বেদনা হয়)।

নাক্স-মস্কেটাতে বাহা খাওয়া যায়, তাহাই যেন গ্যাসে পরিণত হয়, পাকস্থলী ও উদরের অন্যান্য ভাগ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে এবং উদরের ও বক্ষঃস্থলের যজ্ঞাদিতে চাপ দিয়া ঠেলিয়া ধরে।

উদরাময় (Diarrhoea):—ইহা উদরাময়ে এবং শিশু ওলাউচায় উৎকৃষ্ট ঔষধ। জল দেওয়া দুগ্ধ খাওয়া হেতু উদরাময়। দস্তোদগ, গর্ভাবস্থা, অনিদ্রা এবং মুচ্ছা ইত্যাদি অবস্থায় উদরাময়।

রোগি-তত্ত্ব:—একটা টাইফয়েড রোগীর অধোর অচেতন্যতা সহ হরিশ্রাবণের জলবৎ মল, পেট ডাকা, পেট-ফাঁপা ছিল ; তাহাকে ফর্মিক-এসিড দেওয়াতে কোন ফলই হইল না। পরে তাহার মুখের অভ্যন্তরভাগ শুষ্ক দেখিয়া তাহাকে ২০০ শত শক্তির নাক্স-মস্কেটা দেওয়াতে সে স্বস্তর আরোগ্য লাভ করিল। (ঔষধের আবশ্যকীয় লক্ষণগুলি একত্র না করিলে, ঔষধ-নির্বাচন অতি কঠিন জানিবে)।

গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা পানীয় সেবন হেতু উদরাময় : শরৎকালের এপিডেমিকযুক্ত, সাদা, মল সহ দুর্গন্ধী উদরাময় (কল্টি, আইওড)।

পেসারি (Pesary) ব্যবহার হেতু এবং গর্ভাবস্থায়—বেদনা, বিবমিষা এবং বমন ।

হঠাৎ স্বরভঙ্গ, বাতাস অভিমুখে চলিলে বৃদ্ধি (ইউফ্রেসিয়া, হিপার) ।

কাশি (Cough) :—বিছানার গরম ; গরম হইলে ; গর্ভাবস্থায় (কোনা) ; জলে দাঁড়াইয়া থাকিলে ; স্নানে ; ঠাণ্ডা স্রোতসেতে স্নানে বাস হেতু (ন্যাট্রাম সাল্ফ) ; আহারান্তে কাশি তরল, পানান্তে শুষ্ক ।

হিউমেটিকপীড়া (Rheumatic Disease) :—পা জলে ভিজিলে ; উত্তাপিত শরীরে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে (একোন, আই) ; ঠাণ্ডা আর্দ্র বাতাসে অথবা ভিজা কাপড়ে থাকিলে (ভ্রাস), বাম স্বন্ধের বাতরোগ (ফেরাম) ; গাড়ীতে চলিতে পৃষ্ঠে বেদনা, সামান্য পরিশ্রমের পরই ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়া ।

উপযোগিতা (Suitability) :—ইহা শিশু এবং জীলোকদিগের পক্ষে বিশেষতঃ হিষ্টিরিয়াযুক্ত হইলে (ইগ্নে) বিশেষ কার্য্যকরী ।

শুষ্ক চর্মযুক্ত ব্যক্তির শরীরে প্রায়ই ঘর্ম দেখা যায় না ; বৃদ্ধবয়সের দুর্বলতা এবং ডিসপেন্সিয়া ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—পারদোদগত, ধূস্রসেবন জনিত পীড়া, টাপিন তৈল, স্পিরিটযুক্ত মদ্য, খারাপ বিয়ার নামক মদ্য খাওয়া হেতু পীড়া ।

লেড্-কলিক ইত্যাদিতে নাক্স-সস্কেটা উৎকৃষ্ট এন্টিডোট অর্থাৎ প্রতিষেধক ।

স্বদ্ধি (Aggravation) :—ঠাণ্ডায় ; ভিজায় ; প্রবল বাতাসে (হ্রডোডেগুন) ; আকাশের অবস্থা পরিবর্তনে ; ঠাণ্ডা খাদ্যে ; শীতল জলে স্নানে ; গাড়ীতে চলিলে (ককুলাস) ; বেদনাযুক্ত পার্শ্ব শয়নে (পাল্ফ) ।

উপশান্ত (Amelioration) :—শুষ্ক, গরম ঘরে এবং শুষ্ক, গরমযুক্ত আকাশের অবস্থায় ; গরম কাপড়ে আবৃত থাকিলে ।

(Potency) :—৩য় ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

নাক্স ভমিকা । Nux Vomica.

ইহা আমাদের দেশের কুচিলা ।

ত্রিস্রাস্থান ৩—সেরিব্রো-স্পাইনাল বিধান এবং স্পাইনাল কর্ড ।

উপযোগিতা (Suitability) :—পাতলা, খিটখিটে স্বভাব, সতর্কতা-শীল, উৎসাহ পূর্ণ, কৃষকেশ, বায়ু অথবা পিত্ত-প্রধান ধাতু, বগড়াটে, হিংস্রক, বিষমপূর্ণ, (Nervous) নার্ভাস, বিষন্ন-মনা, ব্যাভিচারাসক্ত, অর্শ এবং অপাক জন্মিবার স্বভাব (লোবেলিয়া) ইত্যাদিতে ।

প্রাণের আবেগ এবং ত্যক্ততা সহ আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু ভয়ে করিতে পারে না । সামান্য কষ্টেই অসহ্য জ্ঞান (ক্যামো) ।

সাহিত্যসেবী, সদা অধ্যয়নলিপ্ত, **সদা বসিয়া থাকা** (Sedentary Habit) **অভ্যাস**, পরিশ্রম না করা, পাকস্থলীর গোলযোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশেষতঃ মাতালদিগের ।

গোলযোগ, গন্ধ, আলো, গান, বাদ্য ইত্যাদিতে নিতান্ত কষ্ট ও ত্যক্ততা বোধ (নাক্স-ম) । নির্দোষ কথাতোও ত্যক্ততা বোধ ।

N. B. :—ইহা নার্ভাস স্বভাবের উৎকৃষ্ট লক্ষণ (ইয়ে, ক্যামো, ট্যাফি) ।

কাকি, তামাক, এলকোহল, মসলাযুক্ত খাদ্য ইত্যাদি আহার হেতু অস্বস্থ ।

নানাবিধ এলোপ্যাথিক এবং কবিবাজী ঔষধ অগ্রে খাইয়া থাকিলে, তোমার চিকিৎসায় পূর্বে, তাহাকে নাক্স-ভমিকা কয়েক মাত্রা খাইতে দেওয়া উচিত । তবে এস্থলে দেখিবে যে নাক্স-ভমিকার লক্ষণ বর্তমান আছে কি না ?

অতি আহার (এষ্টি-ক্রুড) ; বহুকাল মনের কষ্ট ভোগ করা ; সদা উপবেশন-বহুয় কালযাপন, নিদ্রাহীনতা (ককিউ, কল্‌চি, নাইটি ক-এসিড) ; নানাপ্রকার পেটেন্ট ঔষধ সেবন, গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা প্রস্তুরে উপবেশন, অত্যন্ত বরফ আদি খাওয়া হেতু পীড়া (আস') ।

N. B. :—উপরোক্ত প্যারা সমূহের বর্ণিত অবহানিচয়ে নাক্স-ভমিকা নিতান্ত উপযুক্ত ঔষধ ।

মহাত্মা হানিমান বলেন “উজোগী পুরুষে, উত্তেজনাসীল, অধৈর্য্য, ক্রোধী, হিংসা-ষেবপূর্ণ চরিত্রে নাক্স-ভমিকা প্রয়োগে প্রায়ই কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায় ।”

মস্তপারীদিগের পীড়ার নাশের কার্য্য হৃদয়ের লক্ষিত হয় । পাকা মাতালদিগের ছুরারোগ্য বমনে, এমন কি পেটে সামান্য তরল বস্তুও না ঢিকিলে, নাক্স-ভমিকা দিয়া কাষ না পাইলে—কেলি-বাইক্রেমিকাম উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

রোগি-তত্ত্ব :—ইটালীয় একটা ধনবান ব্যক্তির পুত্র ভয়ানক মাতাল ছিল। অবশেষে তিন বৎসর পর্যন্ত “ভাত খাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া পড়িয়া যাইত” ; তৎপশ্চাৎ ১৪।১৫ দিন এমন হইয়াছিল যে, সামান্ত তরল পদার্থও পেটে টিকিত না ; অবশেষে বমনে রক্ত দেখা দিল, পাকস্থলীর উপর চাপনে বেদনা অসহ্য হইত। তাঁহাকে **কেলি-বাইক্রোমিকাম** ৩০শ শক্তি গ্রবিউল যোগে দেওয়া হয় ; এক মাত্রার পর রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনেক ভাল বোধ করিল। তাঁহার আরোগ্য পর্যন্ত ২।১ দিন অন্তর ঐ কেলি-বাইক্রোম এক এক ডোজ দিয়া ৩।৪ ডোজেই সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। ক্ষুধা উৎকৃষ্ট হইল, ভাত খাইয়াও পেটে টিকিল। সেই অবধি তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আর তিনি মৃত্যু স্পর্শ করিবেন না !!! পূর্বে এই রোগীর এলোপ্যাথি চিকিৎসা হইতেছিল, ঔষধ পেটে টিকে নাই বিধায়, আমি আহত হইয়াছিলাম।

মন বিষণ্ণ অথবা হাইপোকণ্ড্রিয়াক অবস্থাপন্ন (আরাম, গুটাম-মিউ)।

মল (Stool) :—“পুনঃ পুনঃ এবং নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা অথবা বহু চেষ্টায় সামান্য মাত্র মল নির্গত হয়” ইহা নাক্স-ভমিকার অতি উৎকৃষ্ট ও নিশ্চয় ফলদায়ক লক্ষণ। এতদ্বারা কোষ্ঠবন্ধের অনেক রোগীতে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায় (ব্রাইওনিয়া)।

N. B. :—তবে জানিও যে ব্রাইওনিয়াতে যে কোষ্ঠবদ্ধতা—তাহা ইন্টেস্টাইনের অভ্যন্তরে যথোপযুক্ত রস-স্রবণের (Secretion) অভাব হেতু হইয়া থাকে এবং ব্রাইওনিয়াতে মলত্যাগের ইচ্ছা নাই বলিলেই হয় এবং ব্রাইওনিয়ার মল শুষ্ক ও (Burnt) দৃষ্ট চেলার স্থায়। কিন্তু **নাক্স-ভমিকার** কোষ্ঠবদ্ধতা অঙ্গদিগের পেরিষ্টল্টিক (Peristaltic) কার্যের অর্থাৎ মলক্ষেপণী তরঙ্গ-গতির অভাব হেতু ঘটিয়া থাকে, তাহাতেই পুনঃপুনঃ মলত্যাগের বেগ সত্ত্বেও মল নির্গত হয় না। (উপরের পেটে এইরূপ বেগ হইলে—ইন্সে, ভিরেটাম)।

মলত্যাগের পর সন্তোষ বোধ হয় না। মানসিক পরিশ্রমের পর কোষ্ঠবদ্ধতা।

(মলত্যাগের ইচ্ছা মাত্র না জন্মিলে এবং অঙ্গগুলির গতি না হইলে—ব্রাই, ওপি, সালুক ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

রোগি-তত্ত্ব :—তাড়ানের জুম্মাধিকারী শ্রীযুক্ত রায় বনমালী রায় বাহা-

দুয়ের প্রথম পুত্র ত্রীমান্ ক্রীতীশের পুরাতন জরের উপর, তরুণ জর সহ উৎকট **ক্লান্ত আমাশয়** হইয়াছিল ; উহা আমাদের চিকিৎসায় আরোগ্য হইল । কিন্তু এত কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিল যে, তাহার অগ্ন্যাত্তও মলত্যাগের ইচ্ছা ছিল না বা হইত না । সেইজন্ত তাহাকে ওপিয়াম ৩০শ শক্তির ৪।৫টী অণুবটিকা “দেওয়ার এক ঘণ্টা পরে তাহার বাহি হইল । দেখা গেল ত্রীমান্ বহুল পরিমাণ, শক্ত শক্ত গুটিকা বাহি করিয়াছে ।

পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং ডায়েরিয়া (সাল্ক, ভিরেট, এন্টি-ক্লু) ।

যে সমস্ত ব্যক্তি জন্মাবধি **জোলাপের ত্রিশ্র** (Purgatives) ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহাদের পক্ষে নাক্স-ভমিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা, অথচ সন্তোষকর মলত্যাগ হয় না,—এই লক্ষণ আমরক্তের পীড়াতেও লক্ষিত হইয়া থাকে ; **ঐ আমরক্ত পুনঃ পুনঃ** পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে ।

উক্ত আমজনিত বেদনা, প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর কিছুকাল দ্রুত উপশম হয় বটে (হ্রাস), কিন্তু পরে পুনরায় হইয়া থাকে ।

(কিন্তু **মার্কিউরিয়াসের** পেট বেদনা এবং কৌথপাড়া আদি—মলত্যাগের ইচ্ছা জনিত বেগ, মলত্যাগ সবেও নিবৃত্তি হয় না) ।

এ স্থানে স্মরণ রাখিও কোষ্ঠবদ্ধতা, আমাশয় কিংবা উদরাময় আদি যে কোন পীড়াই হউক না কেন, তাহাতে **পুনঃ পুনঃ** (Infectual) **নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা** থাকিলে **নাক্স-ভমিকা** নিশ্চয় ফল প্রদান করিবে ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—যথা সময়ের পূর্বে এবং বহুল পরিমাণে ঋতুস্রাব হইয়া থাকে এবং বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে, তৎসঙ্গে কষ্টকর বেদনাদি উপসর্গ আরম্ভ হইয়া, ঋতুস্রাবের শেষ পর্যন্ত বিরাজ করে (ক্যাঙ্কেরিয়া কার্কে, পাল্‌স, সিপি) । তবে ত্র্যাকেটুস্থিত ঔষধনিচয়ের লক্ষণ দেখিলে তাহা-দিগকে প্রয়োগ করিবে । ঋতুস্রাবের কষ্ট সহ ঐ বেদনাদি উপসর্গ, রেস্তাম্ এবং স্নায়ুভাৱের গ্রাবাদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয় ।

প্রসব-বেদনা (Labor Pain) :—প্রসব-বেদনা ভয়ানক আক্ষেপ-যুক্ত) উক্ত বেদনার ইরিটেশন্‌ ব্রাডার এবং রেস্তাম্ পর্যন্ত প্রসারিত হওয়াতে,

পুনঃ পুনঃ নূন ও মলভ্যাগের বেগ হইতে থাকে ; প্রসবের এতাদৃশ কষ্টে ২০০ শত শক্তির এক মাত্রা নাক্স-ভমিকা দেওয়াতে উপশমিত হইতে দেখা গিয়াছে । এতাদৃশ রোগিণী গরম ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করে ।

জ্বর (Fever) :—শরীরে অত্যন্ত উত্তাপ ; যেন দগ্ধ হইয়া যায়, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে : মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং উষ্ণ (বেলু) ; এত উত্তাপ সত্ত্বেও রোগী নড়া চড়া করিতে এবং গাত্রাবরণ ফেলিতে শীত বোধ করে—(ডাক্তার লিপি) ।

N. P. :—এই লক্ষণ অবলম্বনে আমাদের বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে

রোগি-তত্ত্ব ৪—শ্রীমান্ ফিতীমোহন সেনের ১০৬ ডিগ্রী জ্বর এবং একটু নড়িলে চড়িলেই শীত বোধ দৃষ্টে, তাহাক নাক্স-ভমিকা ৩০শ, শক্তি ৫টী মবিউল যোগে এক মাত্রা দেওয়াতে, ক্রমেই জ্বর কমিয়া আসিল, জ্বর ছাড়িয়া গেল : ২১৩ দিন পর আর এক মাত্রা ঐরূপ নাক্স-ভমিকা দেওয়াতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

মন্তব্য ৪— ইহা মনে রাখিও যে, প্রদাহ-জনিত জ্বর, রেমিটেণ্ট জ্বর বাতজনিত জ্বর ইত্যাদি যে কোন জ্বর হউক না কেন, তাহাতেই কথিত লক্ষণ-চয় দেখিতে পাইলে নাক্স-ভমিকা দিয়া ফল পাইবে । উচ্চ শক্তির ঔষধ একবার দিলে তাহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিও না ।

(অনেকেই বোধ হয় এতাদৃশ স্থলে বাফা গদে একোনাইট, বেলডোনা পৃথক ভাবে বা পথ্যাক্রমে না দিয়া ফাস্ত হন না ! তোমরা তাহা করিও না । যদি লক্ষণ ঐক্য হয়, তবে যে কোন ঔষধে জ্বর আরোগ্য হইতে পারে জানিবে ।)

ভোজনের পর (After Meals) :—আহারের এক ঘণ্টা কিছা দুই ঘণ্টা পরে, মুখের স্বাদ অল্পময় হয় এবং পাকস্থলীতে চাপবৎ যন্ত্রণা (আহারের অনতিবিলম্বে এইরূপ অবস্থা হইলে—কেলি-বাই) ।

তৎসহ হাইপোকণ্ড্রিয়ায় অবস্থা, মুখ দিয়া জল উঠা এবং কন্দিদেশ আঁটিয়া বান্ধার ন্যায় কষ্ট বোধ হয় ; গাত্রাবরণ ঢিল না করিয়া থাকিতে পারে না ; মানসিক গোলযোগ, ভোজনের পর ২১৩ ঘণ্টা পর্যন্ত, কার্যে মন লিপ্ত হয় না ।

পেটফাঁপা, তৎসহ বোধ হয় যেন পাকস্থলীতে পাথর চাপিয়া আছে (ব্রাই, পাল্‌স) ।

নাক্স-ভমিকার পাকস্থলীজনিত বহু লক্ষণ আছে ; আহারের এক ঘণ্টা কিছা

২ ঘণ্টা পর যে কষ্টের কথা লিখিত হইল, তাহা একটা অতীব প্রশান লক্ষণ জানিবে। পাকস্থলীজনিত এই সমস্ত লক্ষণ, অনেকটা যকৃৎ ও উদরের অন্তান্ত ঘন্ত্রের সহিত সম্পর্কিত আছে।

কাফি, মত্ত, এলোপ্যাথিক নানাবিধ ঔষধ-সেবন, ব্যাভিচার, বিষয় চিন্তা, রাত্রি জাগরণ, বসিয়া দিন কর্তন করা ইত্যাদি হেতু পাকস্থলীর গোলযোগ ও ডিম্পেপ্সিয়া আদি হইলে—**নাক্স-ভমিকাই** তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উদগার (Erructation) :—উদগার অন্ন ও তিক্ত, আহারান্তে; বিবমিষা ও বমন, প্রত্যহ প্রাতে; তৎসহ হৃদয়ের নিতান্ত নিস্তেজতা। আহারের পর অবিরত বিবমিষা এবং মনে করে যে, “বমি হইলেই সে ভাল বোধ করিবে।”

শিরঃপীড়া (Headache) :—যদি পাকস্থলী, যকৃৎ বা উদরের অন্তান্য যন্ত্র এবং অর্শ রোগ ইত্যাদি হইতে শিরঃপীড়া জন্মে; মানসিক পরিশ্রম, ঘ্রেষ, কিস্বা জ্বা ও গোলা-বাতাস-হেতু, প্রাতে জাগরিত হওয়ার পর, আহারের পর, কাফি ইত্যাদি খাওয়া হেতু পাকস্থলীতে অম্বল হইলে, রোদ্রতাপে; মাথা নীচু করিলে, আলো এবং গোলযোগে, চক্ষু সঞ্চালিত করিলে, অথবা উন্নীলিত করিলে (ব্রাই), কাশিতে, নানাবিধ গরম খাণ্ডে, ঝড়যুক্ত আকাশের অবস্থায়, হস্তমৈথুনে, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদিতে **মাথাবেদনার স্বন্ধি হইলে** নাক্স-ভমিকাই তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নাক্স-ভমিকার মাথা-বেদনা, এক এক বার এক এক ভাগে বোধ করে। কখন সমস্ত মাথারই বেদনা ও কষ্ট অনুভব হয়।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা (Backache) :—শয্যায় শুইলে পিঠে ও কোমরে এত বেদনা হয় যে, পার্শ্বপরিবর্তন করিতে হইলে, না বসিয়া পার্শ্বপরিবর্তন করিতে পারে না; দণ্ডায়মান থাকিলে কিস্বা বসিয়া থাকিলে, শরীরটী ঘুরাইতে বিশেষ বেদনা হয়। অধিকাংশ সময়ই এই **বেদনা কটিদেশেই** অধিকতর অনুভূত হইয়া থাকে—বিশেষতঃ অর্শ থাকিলে (ইন্ডিউল্যাস-হি)।

(ভ্রমন করিলে এবং দণ্ডায়মানাবস্থায় শরীরটী সম্মুখ দিকে বক্র করিলে কটিদেশে বেদনা—ইন্ডিউল্যাস-হিপো)

হস্ত-মৈথুন হেতু কটিদেশে বেদনার জন্য —নাক্স-ভমিকা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কন্ভালশন (Convulsions) :—সহ জ্ঞান বর্তমান (ষ্ট্রিক্‌নিয়া) ;
ক্রোধ, মানসিক চঞ্চলতা, স্পর্শ ও নড়াচড়াতে বৃদ্ধি।

বেদনা (Pain) :—টিস্‌ মারা, হুই ফুটানবৎ—নড়াচড়া ও স্পর্শে বৃদ্ধি।

মুহুর্হা (Fainting) :—মুহুর্হা হইবার (Tendency) প্রবণতা (নাস্ত-ম,
সালুফার)—স্বগচ্ছিতে, প্রাতে, প্রসব বেদনায়।

নিদ্রা (Sleep) :—সন্ধ্যা আগমন মাত্র বসিয়া থাকিতে পারে না, কিংবা
পড়া করিতে পারে না ; তখন অনিবার্য নিদ্রা যেন আসিয়া তাহাকে অভিভূত
করিয়া ফেলে এবং রাত্রি ৩টা কিম্বা ৪টার সময় জাগরিত হয় ; ভোরের সময়
স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রাচ্ছন্ন হয়, তখন তাহাকে জাগরিত করা কঠিন হইয়া উঠে এবং
এতাদৃশ নিদ্রান্তে নিজকে অতি দুর্বল ও ক্লান্ত বোধ করে।

(নিদ্রান্তে ভাল বোধ—পাল্‌স)।

সার্দিস (Coryza) :—শিশুদের নাক বন্ধ হইয়া (এমোনি-কার্ক, স্নায়ুকাশ)
পাতলা সর্দি ; উহা রাত্রিতে শুকাইয়া যায় এবং দিনে তরল হয় ; গরম ঘরে
বৃদ্ধি পায় এবং ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম হয়।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—প্রায় অনেক রোগেই ইহা সালুফারের
প্রতিপোষক।

**জিহ্বা—ইহার পূর্বে বা পরে, কখনই ব্যবহৃত হইবে না, কারণ ইহা জিহ্বার
বিরোধী ঔষধ।**

আর্স, ইপিকাক, ফস্‌, সিপি, সালফার ইত্যাদি—**ঔষধের পর**
এবং ব্রাই, পাল্‌স, সালুফারের—**পূর্বে** ইহা উৎকৃষ্ট উপকারী।

N. B. :—নাস্ত-ভমিকা শরীর এবং মনের বিশ্রাম অবস্থায়, কিম্বা নিদ্রা যাই-
বার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতে সক্ষম হয়।

স্বজ্বি (Aggravation) :—প্রাতে ; রাত্রি ৪টার A. M. সময় ; মানসিক
পরিশ্রমে ; আহারের পরে কিম্বা অতিরিক্ত আহারে ; স্পর্শে ; গোলযোগে ;
ক্রোধে ; মসজাদি সেবনে, মাদক আহারে, শুষ্ক বাতাসে ; ঠাণ্ডা বাতাসে।

উপশম ঔ—সন্ধ্যায় ; বিশ্রামে ; শয়নে ; সজল বাতাসে, (কষ্ট)।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০শত।

স্মৃতি-সহায় ।

উপযোগিতা, স্বভাবাদি, অভ্যাস, হানিমান্ নির্দেশিত স্বভাব, অসহিষ্ণুতা, মানসিক অবস্থা, তাপাক ও শমাদি ব্যবহার; এলোপ্যাথিক ইত্যাদি ঔষধ; বাহ্যিক বেগ ও অবস্থা; কোষ্ঠবদ্ধতা—ব্রাইউনিয়া ও ওমিয়াদের সহিত তুলনা, উল্কার, বিবম্বিধা; পাকস্থলীর অবস্থা; স্বত্বপ্রাবের অবস্থা, আর সবন্ধে প্রধান প্রধান লক্ষণ; আহারান্তের লক্ষণাদি, মাথা বেদনা, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা, কনভাল্শন, বেদনাদি, মুচ্ছা, নিদ্রার অবগতা, সর্দি, প্রসব বেদনা রোগের বৃদ্ধির কারণ ও সময়চর ।

ওলিয়েণ্ডার । Oleander.

বৃক্ষের পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উদরাময় (Diarrhoea) :—অজীর্ণ পাতলা মল ; মলে ভুক্তগদার্থ দৃষ্ট হয় এবং অসাড়ে বাতকর্ষ সহ মল নির্গত হইয়া থাকে ।

এই শেষোক্ত লক্ষণটি ইহার একটি উৎকৃষ্ট সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

রোগি-তত্ত্ব :—ডাক্তার ন্যাসেন্স ৩ বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর এই প্রকার লক্ষণযুক্ত উদরাময় হইয়াছিল ; বহু ঔষধ প্রয়োগেও শিশু আরোগ্য না হইয়া, ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল । সে যে আরোগ্য লাভ করিবে এমন আশা ছিল না । কিম্বা যদি কখনও আরোগ্য হয়, তবে সে যে আজন্ম রুগ থাকিবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল । এখন দেখা গেল বাতকর্ষ সহ শিশুর মল নির্গত হইয়া তাঁহার লেকট প্রায়ই মলাক্ত থাকে, এমন কি সামান্য বাতকর্ষ সহও মল নির্গত হয় ; এতদৃষ্টে ২০০ শত শক্তির ওলিয়েণ্ডার দেওয়াতে শিশুটি অতি অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়া দৃষ্টপুষ্টি ও বলবান হইয়া উঠিয়াছিল ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ট, ৩০শ, ২০০ শত ।

ওপিয়াম । Opium.

ইহা পোন্তের চেরির ফলের নির্বাস ।

সম-সংজ্ঞা (Synonyms) :—আফি ; অহিকেন ।

বিহার ইত্যাদি অঞ্চলে অহিফেনের চাষ হয় ।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়েরা ইহার নিতান্ত (Abuse) অপব্যবহার করিয়া থাকেন । কোন কোন অর্ধ-হোমিওপ্যাথ মহাশয়েরাও নিজস্বাধীন, বেদনা-বৃক্ক রোগীতে ইহার মাদকতা গুণের সার্থকতা লাভ করেন ।

ইহার মাদকতা দ্বারা কদাচ প্রকৃত নিদ্রা হয় না, রোগী কেবল অজ্ঞানাভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকে । বেদনা সম্বন্ধে বোধাবোধ লুপ্ত হয় । অতএব মাত্র নিদ্রার্থে ওপিয়াম মাদকতা মাত্রায় ব্যবহার করা কখনই কর্তব্য নহে । আমরা বহু বেদনা-রোগীতে প্রকৃত ঔষধ ব্যবহার করিয়া বেদনা উপশমিত করিয়াছি ; তৎকালে কোন মাদকতার সাহায্য লইতে হয় নাই ।

(১) অজ্ঞান অচেতন্যাবস্থা (Insensibility, Coma) :—

ওপিয়াম অজ্ঞান, অসাড়াদি অবস্থা উৎপাদন করে বিধায়, তৎসদৃশ অবস্থায় ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । অঘোর অচেতন্যাবস্থা, (Coma) কোনােষক্ নিদ্রা, ঘড়ঘড়ী-যুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস । গাত্র গরম বস্ত্রে আবৃত ।” অনেক সময় কন্ডালুশনের পর এবং অজ্ঞান পীড়া সহ এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, ফুলো ফুলো, চক্ষু অতীব লাল, গোলার ত্রায় এবং অর্ধ-উন্নীলিত । এই সমস্ত অবস্থা মস্তিষ্কের রক্তবাহিকা নাড়ীদের গতি পুনরুত্থা এবং তদ্ব্যতিক্রম মস্তিষ্কে চাপ পড়া হেতু উদ্ভূত হয় ।

শ্বাস প্রশ্বাসে ঘড়ঘড়ী, নীচের মাটিটি ও ওঠটী ঝুলিয়া পড়ে, কিংবা মাটিদ্বয় লাগিয়া থাকে, শরীরে ঘর্ষ থাকে না, অনেক সময় রোগীর জ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় ।

মন্তব্যঃ—এতাদৃশ অবস্থায় টাইফয়েড জ্বর এবং নিউমোনিয়ার টাইফয়েড অবস্থায় দৃষ্ট হইলে—ওপিয়াম দ্বারা নিশ্চয়ই ফল পাইবে ।

অনেক সময়ে এম্পোয়েমিয়া রোগে ওপিয়াম দ্বারা উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় (ল্যাকেসিস্ এবং হাইপোসায়েমাস এই সমস্ত অবস্থায় প্রতিযোগী ঔষধ বলিয়া গণ্য) ।

পীড়াচক্ষের কারণ (Causes of the Diseases) :—অচেতন্যাবস্থা আংশিক বা সম্পূর্ণ; প্যারালিসিস সহ পীড়ানিচয় ; ভ্রূজনিত রোগচয় (একোন, হাইড্রস) । কয়লা, অঙ্গার, গুড় ইত্যাদি অগ্নিদগ্ধ হেতু উদ্গত বাষ্প এবং গ্যাস নিশ্বাস সহ গ্রহণ, নজাদি সেবন ।

যে সমস্ত পীড়ায় অতীব অজ্ঞানতা, বেদনাশূন্যতা, কোন কষ্টের প্রকাশ না করা, কিছু না চাওয়া থাকিবে, ওপিয়াম দ্বারা নিশ্চয় কাষ পাইবে ।

(২) **আক্ষেপ বা স্প্যাজ্‌ম (Spasm)** :—অপরিচিত ব্যক্তির আগমনে ; ভয়প্রাপ্ত মাতার স্তন্যপানে (হাইওসায়েরমাস) (ক্রুদ্ধা মাতার স্তন্যপানে পীড়া—ক্যামো, নাক্স) ; ক্রন্দন হেতু ।

এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত আক্ষেপে চক্ষুদ্বয় উন্টাইয়া শিবনেত্র প্রায় হয় । আক্ষেপের পূর্বে বা সময়ে চীৎকার করা (এপিস, হেলেবো) ।

নিশ্বাস গ্রহণে এবং পরিত্যাগে ঘড়ঘড়ী ।

ডিলিরিয়াম ইত্যাদি (Delirium) :—পূর্বে বোধ-শক্তির লুপ্ততা হেতু অচৈতন্যাবস্থাদি বর্ণনা করা হইয়াছে ; এইক্ষণ উহার (Irritation) ইরিতেশন জনিত লক্ষণাদি বলা যাইতেছে । ডিলিরিয়াম ; চক্ষু অতীব উন্মীলিত ; চক্-চকে ; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও ফুলো-ফুলো ; কল্পনা-শক্তি এবং মনের উন্মাদিত অবস্থা ; নার্তাস এবং খিটখিটে, সহজে ভয়প্রাপ্তি ; মন্তক, হস্তদ্বয় এবং বাহুদ্বয়ের কম্প ও মোচ্‌ড়ান । ফ্লেক্সর (Flexor) মাংসপেশীদিগের ঝাঁকি মারিয়া উঠা অথবা কনতালশন ।

অবিরত বকিতে থাকা ; মনে করে “সা যেন বাড়ী নাই” (ব্রাই)—সর্বদা তন্ত্রার মনে এতাদৃশ ভাব । নিদ্রাবস্থায় বিছানা-খোঁটা (জাগরিত অবস্থায় বিছানা খোঁটা—বেল, হাইয়স) ।

ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স (Delirium Tremens) :—ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স সহ উচ্চৈঃস্বরে নাসিকা-ডাকা ; নিদ্রা আসিবামাত্র শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ প্রায় হয় (গ্রিগেলিয়া, ল্যাকে) ।

নিদ্রা (Sleep) :—অনিদ্রা (সিমিসিফিউ, কফিয়া) ; এতৎসহ প্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা, এমন কি বহুদূরস্থ ঘড়ীর শব্দ এবং হৃদয়ের কুতুটধ্বনিও তাহার কর্ণে আসাতে নিদ্রা যাইতে অক্ষম । নিদ্রা আইসে বটে, কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারে না (বেল, ক্যামো) ।

মন্তব্য :—উপরোক্ত (২) চিহ্নিত লক্ষণগুলি উত্তেজিত অর্থাৎ (Irritation) ইরিতেশন অবস্থানিচয়ের লক্ষণ ; এই লক্ষণচয় ওপিয়ামের (১) চিহ্নিত লক্ষণচয়ের

রিয়াক্সন (Reaction) অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ায় অথবা (Remote) গৌণ ক্রিয়াজনিত ফল জানিবে । অতএব যেখানে দেখিবে এই উত্তেজনা জনিত লক্ষণচয় পূর্বকথিত (১) চিহ্নিত অঘোর অটৈতন্যাঙ্গি লক্ষণের উপর উপস্থিত হইয়াছে, সেইস্থানে তোগার ওপিয়াম নিশ্চয়ই ফল প্রদান করিবে ।

শয্যা (Bed) :—শয্যা এত গরম বোধ হয় যে, সা তাহাতে শুইয়া থাকিতে পারে না (বিছানা কঠিন বোধ হইলে—আর্শি, ব্রাই, পাইরোজেন) ।

ঠাণ্ডা স্থান খুঁজিয়া বেড়ায় ; গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দেয় ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—পরিপাক যন্ত্রনিচয় কর্যাক্ষম ; অন্ত্র-নিচয়ের নিক্ষেপণী-শক্তির অভাব অথবা প্যারালিসিস ; তাহাতে মলত্যাগের অগুমাত্রও ইচ্ছা জন্মে না । সীসক-বিষ হেতু কোষ্ঠবদ্ধতা । **মল**—কঠিন, কাল, বর্জুলাবৎ বা বড়ি বড়ি (চেলিডো, প্লাস্‌ম, থুজা) ।

মল নির্গত-প্রায় হইয়া পুনঃ পুনঃ সরিয়া যায় (সাইলি, থুজা) ।

ডাঃ হেল্লিঃ বলেন ওপিয়াম অন্ত্রনিচয়ের একরূপ স্ববির ভাব উৎপাদন করে যে, (Strong Purgative) কড়া জ্বালাপ দিলেও সেই জ্বালাপের কোন ক্ষমতা প্রকাশ পায় না । (১৬৫ পৃষ্ঠস্থিত রোগি-তত্ত্ব দেখ) ।

মল (Stool) :—অসাড়ে নির্গত, বিশেষতঃ ভয় হেতু (জেলুস) ; কাল এবং দুর্গন্ধযুক্ত ; মলম্বারের প্যারালিসিস হেতু অসাড়ে মলত্যাগ । যে সমুদয় ব্যক্তি অতিরিক্ত বিরেকক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের স্থায়ী উদরাময় ।

মূত্র (Urine) :—ব্লাডার মূত্রে পরিপূর্ণ ; প্রসবের পর অথবা অতিরিক্ত তাম্বকূট ব্যবহার হেতু **মূত্রাবরোধ** ; মাতা কিংবা ধাত্রীর—**ক্রোশের পল্ল** স্তন্যপানে শিশুর মূত্রাবরোধ ; অর অথবা তরুণ পীড়ায় মূত্রাবরোধ । এই সমস্ত মূত্রাবরোধ ব্লাডারের কিংবা তাহার মুখের প্যারালিসিস হেতু ঘটিয়া থাকে । (**অনুৎপাদিত মূত্রে**—ইউরো, ক্যাস্টারিস, এপিস, টেরিবিষ উৎকৃষ্ট) ।

ইন্‌রাপ্‌শন (Eruption) :—হঠাৎ **হাস**, বসন্তাদি **ইন্‌রাপ্‌শন**-**চক্র** বসিয়া গিয়া মস্তকের প্যারালিসিস কিংবা কনভাল্‌শন (জিক) ।

শিশুর ম্যারাস্‌মাস (Marasmus) :—অর্থাৎ শিশু দিন দিন শুকাইয়া যায়, বর্জিত হয় না বৃদ্ধের ন্যায় দেখায় ; উহার চর্ম কৃষ্ণিত ও লোলিত হইয়া পড়ে (এন্‌ট্রোটে) ।

উপযোগিতা (Suitability) :—শিশু, বৃদ্ধব্যক্তি, পাতলা চুল, শিথিল মাংসপেশী, উত্তেজনা-রহিত শরীর ।

ঔষধের ক্রিয়াহীনতা (Inactivity of Drugs) :—যদি দেখ তোমার উৎকৃষ্ট নির্ধাচিত ঔষধে কোন ফল হইতেছে না, তখন ওপিয়াম দুই এক মাত্রা প্রয়োগে **প্রতিক্রিয়া-শক্তি জাগ্রত হইবে** এবং তোমার নির্ধাচিত ঔষধে ফল পাইবে (সাল্ফার, কার্ব-ত, লারোসিরেসাস, সোরিগাম, ভেলিরিয়ান)

(সাল্ফার সোরাধর্ম সংশোধন করিয়া প্রতিক্রিয়া জাগ্রিত করে । এতৎ-সম্বন্ধে ইহাতে কোন কায না পাইলে সোরিগাম তৎক্রিয়া সমাধান করিবে) ।

(যে স্থানে সঞ্জীবনী-শক্তির নিতান্ত হীন অবস্থা হেতু ঔষধের ক্রিয়ার বিঘ্ন হইতেছে, সে স্থানে লারোসিরেসাস নষ্ট প্রায় সঞ্জীবনী-শক্তি উদ্দীপন করিবে)

অহিফেন-বিষ (Opium Poisoning) :—অধিক পরিমাণে অহিফেন খাইলে, কিংবা খাইয়া বিষাক্ত হইলে—এতদ্দেশে অনেকে **টাটকা গোবর** জলে গুলিয়া খাইতে দেয় ; তাহাতে বমনাদি হইয়া রোগী নির্ভিন্ন হয় । অনেকে বলেন গোবরের বিষ নাশক শক্তি হেতু অহিফেনে কোন কুফল ফলিতে পারে না । এতাদৃশ রোগীকে কদাচ **ছুমাইতে না দিয়া** দুই ব্যক্তি দ্বারা দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখিয়া অবিরত হাঁটাইতে থাকিবে ; অহিফেন-বিষাক্ত রোগীকে শুইতে দিলেই বিপদের কথা । এতাদৃশ রোগীকে অবিরত

মাঝে মাঝে (Strong) **কড়া কাফি** সেবন করান কর্তব্য ।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কেলি-পারমাক্সোম নামক ঔষধ $\frac{1}{2}$ গ্রেন প্রতি ঔজ জলে মিশ্রিত করিয়া; সেই সলিউশন দ্বারা (Stomach Pump) ষ্টমাক-পাম্পযোগে পাকস্থলী পুনঃ পুনঃ ধোত করাহয়—যতক্ষণ পর্যন্ত উহার বর্ণ অবিকৃত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রকারে ধোত করা আবশ্যক ।

N. B. :—(অহিফেন কিংবা কোন উদ্ভিদ-পদার্থ, পেটে যে পর্যন্ত থাকিবে সে পর্যন্ত, উক্ত **সলিউশনের বর্ণ বিকৃত** হইয়া যাইবে । সুতরাং অবিকৃত বর্ণ দ্বারা জানা যায় যে, পেটে আর অহিফেন নাই) ।

এই প্রক্রিয়া অতি সত্বর করিতে পারিলে অনেক রোগী বাঁচিয়া যায় ।

ওগিয়ামের উচ্চ শক্তি (Higher Potency) এতদূশ রোগীতে কার্যকরী কি না তাহা আমরা এ পর্যন্ত দেখি নাই ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা এপিস, বেল, হাইড্রস, ট্র্যামো ; জির প্রভৃতির সদৃশ ঔষধ ।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—নিদ্রায় এবং নিদ্রাস্তে (এপিস, ল্যাক) ; ঘর্ষে ; গরমে ; ষ্টিমুলেন্ট ।

উপশম (Amelioration) :—ঠাণ্ডায় ; অবিরত ভ্রমণে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০শত ।

স্মৃতি-সহায় ।

দৃষ্টান্ত অনুযায়ী নিজে প্রস্তুত করিয়া অধ্যয়ন কর ।

পিট্রোলিয়াম । Petroleum.

পার্কীয় তৈল বিশেষ (ROCK OIL.)

মহাত্মা হানিমান বাহা হইতে প্রভিঃ করেন তাহা (Rangoon Rock Oil) রেক্সন রক্ অয়েল ; ইহা অতীব পাতলা হরিদ্রাভ তৈল ।

চর্ম (Skin) :—ইহা চর্মরোগে প্র্যাফাইটিসেন্স সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ । কর্ণের পশ্চাৎভাগস্থ সর্কেশ চর্মে, ফ্রোটেমে, স্ট্রী-জনেসিয়ে, নিয়-শাখাঘরে, হস্ত ও চরণে ইহার উৎকৃষ্ট অধিকার রহিয়াছে । এই সমস্ত চর্ম-রোগ, শীতকালে বৃদ্ধি পায় এবং গ্রীষ্মকালে ভাল হইয়া যায় ; এই ঔষধের এই বড়ো অতি গুরুতর লক্ষণ ; এই লক্ষণ কেবল চর্মরোগে কেন, অপর কোন রোগ সহ বর্তমান থাকিলে, তাহাও এই চর্মরোগ সহ আরোগ্য হইয়া যাইবে ।

রোগি-তত্ত্ব :—(১) :—একটা রোগীর নিম্নশাখায় প্রায় ছুড়ি বৎসর বাবৎ

একজিমা রোগ ছিল । শীতকালেই উহা ভয়ানক স্বাক্ষি পাইত, তাহাকে ২০০ শত শক্তির পিট্রোলিয়াম দেওয়াতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

(২) এই ঔষধে হস্তকাটা কয়েকটা রোগীও আরোগ্য লাভ করিয়াছে । তাহাদের একটা রোগীর প্রাচীন উদন্মামহ ছিল ; কিন্তু জানা গেল যে তাহার প্রতি শীতকালে হস্তে একজিমা রোগ হইয়া থাকে এবং গ্রীষ্মকালে তাহা ভাল হইয়া যায়, এই লক্ষণ দৃষ্টে তাহাকে ২০০ শত শক্তি পিট্রোলিয়াম দেওয়াতে একজিমা সহ উদন্মামহও সম্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে ।

সর্বদা চর্মের বেদনাতে স্পর্শসহিষ্ণুতা, গাত্রে বস্ত্র দিতে পর্য্যন্ত বেদনা লাগে ; সামান্য আঁচড় লাগিলেই উহা পাকিয়া উঠে (হিপার)

(শীতকালে কিংবা ঠাণ্ডা বাতাসে—হিপারেরও বৃদ্ধি আছে) ।

হস্তের চামড়া কর্কশ ও ফাটা ফাটা এবং উহা হইতে রক্ত নির্গত হয় ; অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ চর্ম প্রত্যেক শীতে, অল্প বা অধিক ফাটিয়া যায় ।

চরণদ্বয়ে স্পর্শসহিষ্ণুতা এবং উহা দুর্গন্ধময় সর্মে ভিজিয়া যায় (গ্র্যাকা, স্ট্রানিকিউলা, সাইলি) ।

শীত-ফাটাগুলি (Chillblains) কসানিযুক্ত এবং শীতকালে উহাতে জ্বালা ও অত্যন্ত চুলকাইতে থাকা ।

হার্পিস (Herpes) বা বিসপিকা রোগ, পেরিণিয়াম (Perenium) হইতে উক্ত পর্য্যন্ত আক্রমণ করে এবং উহাতে চুলকানি ও জ্বালা ।

চর্মগুলি কর্কশ, ফাটা ফাটা, রক্তস্রাবযুক্ত, কসানিযুক্ত, অথবা শুষ্ক । পাণি ও চরণদ্বয়ের তলভাগে, জ্বালা ও গরম বোধ (স্ট্রাবুই, সাল্ফার) ।

* জী ও পুরুষদিগের—(General) জননেদ্রিয়ের (Skin) চর্মভাগ সর্বযুক্ত ।

শীতকালে হাতে পায়ের চর্ম ফাটিয়া যাওয়া ।

উপযোগিতা (Suitability) :—খিটখিটে এবং ঝগড়াটেস্বভাব (নাস্ত); সামান্যতেই ত্যক্ত হইয়া উঠা (ইয়ে, মোডোরি) ; প্রত্যেক বিষয়েই ত্যক্ততা ।

স্বান্ন (Vehioles) :—গাড়ীতে, রেল, জাহাজে পীড়ার বৃদ্ধি (ককু, স্ত্রানি) ।

বজ্রপাত (Thunderstorm) :—বজ্রপাত ইত্যাদি হেতু পীড়ার বৃদ্ধি (ক্রাড্রাম-কার্ক, কস, মোরি) ।

আক্রমণ (Attacks) :—লক্ষণ সহ হঠাৎ উপস্থিত হয়, এবং হঠাৎ চলিয়া যায় (বেল, ম্যাগ্নে—ফস) (তর্দ্বিপরীতে—প্লাটি, ষ্ট্যানাম) ।

নিদ্রা অথবা ডিলিরিয়ামে (In Sleep or Delirium) :—মনে করে, তাহার একটা পা যেন দ্বিগুণ বড় হইয়াছে, অথবা অপর কোন ব্যক্তি যেন তাহার বিছানায়, তাহার পাশে শুইয়া আছে। বিছানার দুইটা শিশু রহিয়াছে (ভ্যালারি) ।

মাথাযোঝা (Vertigo) :—উঠিয়া পাড়াইলে (ব্রাই), যেন মাতালের ছায় ; নোকা-দোলার ছায় অস্বস্থাবস্থা (ককুলাস) ।

ইহা নোকা-দোলা এবং জাহাজ-দোলা (Sea-Sickness) সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—অন্ধিপাট প্রদেশে সীসকবৎ ভারী বোধ হওয়া এবং তাহাতে মাথাবেদনা ; বেদনা—চাপন এবং দপ্পদপানিবৎ ; মস্তকের ভিতর ঝি ঝি লাগা বা আঘাত প্রাপ্তবৎ ; বোধ হয় যেন উহা কাষ্ঠনির্মিত ।

গ্যাস্ট্রাল্জিয়া (Gastralgia) :—গর্ভাবস্থা। পাকস্থলীতে শূন্য শূন্য বোধ ; আহারান্তে বেদনার উপশম (চেলিডো, এনাকার্ডি, সিপি) । বেদনায় চাপন বা আকর্ষণবৎ বোধ হওয়া ।

উদরাময় (Diarrhoea) :—সবেগে হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ মল নির্গমন ; ইহার বৃদ্ধি বান্ধা কপি এবং দুই টক থাইলে, গর্ভাবস্থায়, আকাশের ঝড় জনিত অবস্থায় ; দিবসে—উদরাময়ের এবং আমবাতের বৃদ্ধি ।

চর্মরোগ লুপ্ত হইয়া উদরাময় রোগ জন্মে ।

প্রাচীন বাতের পীড়াতে (Chronic Rheumatism) :—রোগ-গ্রস্ত গ্রন্থিসমূহে এক প্রকার কড়্ কড়্ শব্দ (কষ্টিকাম) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা সাল্ফার, গ্র্যাফাইটিস, কষ্টিকাম এবং লাইকোপোডিয়াম প্রভৃতি এন্টিসোরিক ঔষধ সমূহের সমকক্ষ ঔষধ ।

সীসক (Lead) দ্বারা বিষাক্ত হইলে, ইহা তাহার একটা উৎকৃষ্ট (Antidote) এন্টিডোট বা প্রতিষেধক ঔষধ ।

চর্মরোগ নীতে রুদ্বি পায় এবং গ্রীষ্মে উপশমিত হয় (এলুমিনা) ।

স্বক্টি (Aggravation) :—নীত ঋতুতে (এলুমিনা) ।

শক্তি (Potency) :— ৩০শ, ২০০ শত ।

পিত্রোসিলিনাম । Petroselinum.

সরস গাছড়া হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

মূত্রত্যাগ (Urination) :—হঠাৎ এবং অত্যন্ত মূত্রত্যাগের বেগ 'ও ইচ্ছা ;

ইউরেন্থার প্রাচীন প্রদাহ, ব্রাডারের মুগ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলেই এই প্রকার মূত্রবেগ উপস্থিত হইয়া থাকে (ক্যাথ) ।

শিশুর হঠাৎ এইরূপ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জন্মাতে লক্ষ্যহীনে থাকে ।

(হঠাৎ মলত্যাগের ইচ্ছা জন্ম—এলোজ) ।

ইউরেন্থা (Urethra) :—ইউরেন্থাতে অতীব চুলকাইতে থাকা এমন কি একটা কাঠি প্রবেশ করিয়া দিয়া ঐ চুলকানি নিবারণ করিতে ইচ্ছা যায় ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা ক্যানাবিস, ক্যাথ, মার্ক সদৃশ ঔষধ ।

শক্তি (Potency)—১২শ, ৩০শ, ২০০শত ।

ফস্ফরিক-এসিড । Phosporic-Acid.

ফস্ফরাস হইতে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

উপযোগিতা (Suitability) :—**গ্রাহশূন্যতা** (Apathy) ; কথা বলিতে অনিচ্ছা অথবা অতি তাড়াতাড়ি কথা বলা । জীবনে প্রত্যেক কার্যেই উদাস্ত বিশেষতঃ দুর্বলতা এবং নীর্ণতা ।

শোক-দুঃখাদি (Grief) :—শোক, দুঃখ, পরীক্ষায় ফেইল হওয়া, চিন্তা, ঘেঁষ, বাড়ীর জন্ত ব্যাকুলতা, প্রেমে কিছা প্রণয়ে নৈরাশ্র ইত্যাদি জনিত রোগে **ফস্ফরিক-এসিডের** উৎকৃষ্ট চিকিৎসা রহিয়াছে (ইয়ে) ।

শোক-দুঃখাদি জনিত হতজ্ঞান অবস্থায়, যে স্থলে ইয়েনশিয়া দ্বারা ফল হয় নাই, সে স্থলে ফস্ফরিক-এসিড সফল প্রদান করিয়াছে ।

শরীর-বর্দ্ধন (Growth) :—শিশু এবং যুবকের বত বয়স, তাহা অপেক্ষা শরীর অধিকতর বর্দ্ধিত এবং দীর্ঘতর (ক্যাল্ক-ফস) ; (শরীর মোটা—ক্যাল্ক-কার্ব) ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—শোক-দুঃখাদি জনিত কিংবা অবসন্নতা হেতু, এক্রপ মাথা বেদনা যেন “কোন প্রকাণ্ড ভার দ্বারা মস্তকের ছাদটী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে” ; শমনে উহার উপশম (ব্রাই, ডেল্‌স, সাইলি) ; স্থলে অধ্যয়নরতা বালিকাদিগের অতিরিক্ত চক্ষু-ব্যবহার (Strain) হেতু মাথাবেদনা (ক্যাল্ক-ফস, গ্রাট্টা-মি) । অঙ্গিপাট প্রদেশে মাথাবেদনা এবং ঐ বেদনা ঘাড় পর্যন্ত প্রসারিত হয়, বিশেষতঃ অতীব শোক-দুঃখ কিংবা স্নায়বীয় অবসন্নতা হেতু পীড়া ।

মাথা বেদনায় দুর্বল হইয়া পড়িয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা বলিতে চায় না । হস্ত-মৈথুন অপবা অতিরিক্ত রতিক্রিয়া হেতু শিরঃপীড়া এবং নৈরাশ্র-সমুদ্রে সদা ভাসমান । যে সমস্ত শিশুর প্রকৃত বয়স হইতে, শরীর অধিকতর বর্দ্ধিত ও দীর্ঘ হয়, তাহাদের শিরঃপীড়া জন্মিলে, পড়াশুনার জন্ত পীড়াপীড়ি করা উচিত নহে ; তাহাতে চিরকালের জন্ত স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে পারে ! এতাদৃশ স্থলে ফস্ফরিক-এসিড উৎকৃষ্ট কার্যকরী (গ্রাট্টা-মি, ক্যাল্ক-ফস) ।

ডিলিরিয়া এবং অসোন্ন অবস্থা (Delirium & Drowsiness) :—ইহা সাধারণতঃ অবসন্নতাপূর্ণ । রোগী অথোর অচেতন্য-বস্থায়, কিংবা অথোর নিদ্রায়, কিংবা এক্রপ ভাবে পড়িয়া থাকে যে, চারিদিকে যে কি ব্যাপার হইতেছে তাহা সে কিছুই জানে না ; কিন্তু চৈতন্য কল্পাইলে জাগরিত হইয়া সমস্তই বুঝিতে পারে । ডিলিরিয়ামে বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে ; জ্ঞান হইলে, ধীরে ধীরে উত্তর দেয় এবং পুনরায় পূর্বোক্ত ডিলিরিয়ামের অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।

N. B. :—টাইফাস টাইফয়েড জ্বর, অথবা প্রেগ ইত্যাদি রোগে উক্ত সমস্ত লক্ষণে এই ঔষধ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিবে ; উক্ত লক্ষণগুলি সহ যদি রক্তযুক্ত মল থাকে তবে অবশ্য ফস্ফরিক-এসিড দিবে ।

মন্তব্য :—কণ্ঠিত অথোর এবং গ্রাহশূন্যাবস্থায়, টাইফয়েড আদি অরে আর্গিকা, ব্যাপ্টিসিয়া, ওপিয়ম, ফক্ষরিক-এসিড নির্দেশিত হইয়া থাকে ।

(কিন্তু **আর্গিকান্ন** অথোর অবস্থা—ইহা অপেক্ষা(Deeper)গাত্তর)।
(ব্যাপ্টিসিয়া এবং আর্গিকার উভয় রোগীকে ডাকিলে প্রকৃত-ভাবে উত্তর দিতে দিতে **ঘুমাইয়া পড়ে** দেখিবে) ।

আর্গিকার রোগীতে পেটাকিয়া এবং একিমোসিস দেখিবে, কিন্তু ফক্ষরিক এসিডের রোগীতে তাহা দেখা যায় না ; এবং ব্যাপ্টিসিয়ার রোগীতে শরীরের রস-রক্তাদি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং তদ্বৎই মলমূত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ জন্মে ।

(ওপিয়মের অথোর অবস্থা **সর্বাপেক্ষা অধিক** এবং শ্বাসপ্রশ্বাসও মুখমণ্ডলের অবস্থাদি দ্বারা ইহাকে ফক্ষরিক-এসিড হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায়) ।

(হাইওসায়েরমাস ও নাক্স-মস্কেটার অথোর অবস্থা বখা স্থানে বর্ণিত দেখ) ।

ইণ্টেস্টাইনস এবং উদরাময় (Intestine & Diarrhoea)

পাকস্থলীতে ইহার তত অধিকার নাই, কিন্তু ইণ্টেস্টাইনের উপর ইহার স্ফূর্ত কার্য্য রহিয়াছে । ইহার উদরাময়ের এক আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, বহুল পরিমাণ ভেদ এবং ঐ ভেদ অধিক দিন যায়ী হইলেও **রোগী দুর্বল হয় না** ;

ভেদ—হলুদপানা জলের ছায়, অথবা সাদা বোলের ছায় (আইওড) ।

এই ভেদ প্রাচীন হটক কিংবা তরুণ হটক, এতৎসহ বেদনা কিবা তাদৃশ দুর্বলতা দেখা যায় না । পেট ডাকা ও পেটফাপা, বাতকর্ষ সহ অসাড়ে মলত্যাগ (এলোস, স্ফাট্টা-মি) ।

মন্তব্য ২—যে স্থলে সঙ্ঘীবনী-শক্তি-সংরক্ষক তরল পদার্থচয়ের ধ্বংস হেতু দুর্বলতা জন্মে তথায়—**চায়না** উৎকৃষ্ট ঔষধ ; তদ্বৎ অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় কিংবা অতীব ভেদজনিত দুর্বলতায়—চায়না ভিন্ন উৎকৃষ্টতর ঔষধ নাই ।

কিন্তু হস্ত-মৈথুনাভিজনিত যে (Debility) দুর্বলতা, তাহা প্রকৃত **আস্রবীয়া দুর্বলতা**—তাহাতে ফক্ষরিক-এসিডই কার্য্যকরী ।

হস্ত-মৈথন (Masturbation) :—বালকের কিশোর বয়সে, যৌবনের পূর্বে যখন সামান্তভাবে শুক্র সঞ্চারিত হয়, তখন হস্ত-মৈথুনে যে কীদৃশ অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য তাহাতে অসংখ্য দুর্বলতার চিহ্ন লক্ষিত হয় ;

এতাদৃশ অবস্থায় চায়না অপেক্ষা ফস্ফরিক-এসিডই উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী—বিশেষতঃ এই অবস্থায় রোগী হতাশ ও নৈরাশ্যপূর্ণ হইলে ।

(অতিরিক্ত ও অনিবার্ধ্য হস্ত-মৈথুনের ইচ্ছা থাকিলে—অ্যাস্ট্রিমেনগো তাহা সংশোধন করিতে সক্ষম) ।

“হস্তমৈথুনের রোগী কথা বলিবার বেলায় বক্ষঃস্থলে দুর্বলতা বোধ করে” ।

ষ্ট্যানামেও—এইরূপ বক্ষে দুর্বলতা আছে বটে ; কিন্তু বিচার না করিয়া তাহা প্রয়োগ করিও না । তোমার এতাদৃশ কিশোর বা যুবক রোগী, বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত যাহাই হউক, তাহার যদি মানসিক দুর্বলতা, গ্রাহশূন্যতা, অলিপ্ত মন, সহায়ভূতিশূন্যতা, আলগা কিংবা গুদাস্তপূর্ণতা এবং নীরব নিতুঙ্কতা বা মোনভাব হয়, বয়স অপেক্ষা তাহার শরীর বৃদ্ধি অধিকতর হইয়া থাকে, তবে তুমি তাহাকে—ফস্ফরিক-এসিড প্রদান করিলে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের শুভ প্রদান করিবে এবং তাহাকে ক্ষয়-কাশির ভীষণ কবল হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে নিশ্চয় কথা ।

আবার বলিতেছি, যদি তাহার কাশ রোগ জন্মিয়া থাকে এবং ঐ গয়ের বহুল পরিমাণ, পূর্ব কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তবে তাহাকে ফস্ফরিক-এসিড না দিয়া কদাচ ক্ষান্ত থাকিবে না (ষ্ট্যানামের গয়ের—গাঢ়, ভারী এবং মিষ্ট স্বাদযুক্ত) ।

এই স্থলে হস্ত-মৈথুন অথবা অত্যধিক রতিক্রিয়া এবং বয়স অপেক্ষা অতিরিক্ত বৃদ্ধি—এই দুইটা ফস্ফরিক-এসিডের পথপ্রদর্শক ।

মূত্র (Urine) :—ইহার প্রধানতঃ দুই প্রকার মূত্র ; দুগ্ধবৎ মূত্র এবং বহুল পরিমাণে পরিষ্কৃত মূত্র ; স্নায়বীর অবসন্নতা হেতু এতাদৃশ পরিষ্কৃত মূত্র হইয়া থাকে । যদি শিরঃপীড়া থাকে—তবে এই পরিষ্কৃত মূত্র হইলে রোগী উপশম বোধ করে (জেলদ) ।

কাইলাস মূত্রের স্নায় দুগ্ধবৎ মূত্রে জেলির স্নায় পদার্থ এবং রক্তের টুকরা সকল থাকিলে তাহাতে এতদ্বারা বিশেষ ফল পাইবে । মূত্র শীঘ্র উৎপাদিত হইয়া বিস্রিষ্ট হয় ।

রাজিতে বহুল পরিমাণ জলবৎ পরিষ্কৃত প্রস্রাব ; উহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্রোতা হইয়া উঠে (ফফেট আদি স্নায়বীর ধ্বংস পদার্থ বর্তমানে) ।

N. B. :—**হিষ্টিরিয়া** জনিত রোগীর রোগ অস্ত্রে, বহুল প্রসার হইলে—**ইম্প্রেশিয়া** উৎকৃষ্টতর ।

স্নাক্স (Nerve) :— দুর্বলতা, শরীর ও হস্ত পদাদির **কম্পন**, চলিবার বেগায় পদনিক্ষেপণে ভুল করিয়া এবং উপরে উঠা ও নামিবার বেগায় সিঁড়ি ভুল করিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় ; প্রায়ই গুইয়া থাকিতে চায় ।

ইহা **নিউর্যাখিনিয়া** নামক স্নায়বীয় রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শাখা সমস্তের স্নায়ুতে অতি উৎকট বেদনা ।

এম্পুটেশনের (Amputation) পর **ষ্টাম্প (Stump)** মধ্যে স্নায়বীয় বেদনা জন্ম ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ (সিপা) ।

অস্থিরোগ ইত্যাদি (Bone Diseases) :— অস্থিতে ক্ষুফলা, উপ দংশ কিংবা পারদের অপব্যবহার জনিত প্রদাহ ; পেরিয়ষ্টিয়ামের প্রদাহ হেতু—**জালা**, চৰ্ৰ্ণবৎ এবং ছিন্নবৎ বেদনা ।

শিশুদের ক্ষুফলাজনিত হিপ্সস্ট্রির রোগ, ভার্ট্রিদিগের **কেরিজ্** হেতু মেরু-দণ্ডের বক্রতা, অগুণ্টাস্থি এবং পেরিয়ষ্টিয়ামের বেদনা রাজিতে বৃদ্ধি ।

শক্তি (Potency) :— ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র ।

ফস্ফরাস্ । Phosphorus.

প্রস্তুত-প্রকরণ (Preparation) :— ফস্ফরাস বাণিজ্যোৎপন্ন দ্রব্য বিশেষ, পার্শ্বীয় নানাবিধ প্রস্তুত সহ মিশ্রিত এবং অস্থি মধ্যে অধিক পরিমাণ থাকে ; তাহা হইতে ইহা চোয়াইয়া বাহির করা হয় এবং রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সংশোধিত করিয়া বিক্রয় জন্ম পাঠান হয় ।

উপযোগিতা এবং মুক্তি (Suitability & Features) :—(১) ফস্ফরাসের উপযুক্ত রোগীর চেহারা—লম্বা, পাতলা, উগ্রস্বভাব, গোরবর্ণ, লাল অথবা কটা চুল, স্বল্পেই পরিষ্কার রূপে বুঝিবার ক্ষমতা, সামান্যতেই উত্তেজিত ।

(২) লম্বা, পাতলা বস্মাক্রান্ত রোগীর চক্ষের জঙ্ঘলি এবং চুল কোমল এবং সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক ।

(৩) পাতলা, লম্বা জ্বীলোক, একটু কুঁজোপানা হইয়া থাকে ।

(৪) যুবক প্রকৃত বয়স অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় এবং একটু কুঁজোপানা হইয়া চলে বা থাকে ।

(৫) দুর্বল, (Nervous) নার্ভাস ব্যক্তি ম্যাগনেটাইজড (Magnetized) অর্থাৎ মেস্‌মেরাইজড হইতে ভালবাসে (সাইলি) ।

N. B.:—ক্যালকেরিয়া-কার্বনিকার ত্রাস—ফস্ফরাসের রোগী মোটা নহে ; ক্যালকেরিয়া-ফস্ফরিকা ওষধস্থ ফস্ফরাস—ক্যালকেরিয়ার মেদ-বৃদ্ধি কমতা হরণ করে ।

অর্গ্যান্স্ (Organs) অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা :—শরীরের এমন যন্ত্র কিংবা টিসু নাই, যাহাতে ফস্ফরাসের কার্য লক্ষিত না হয় ; চর্ম হইতে শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক অণুতে অণুতে এবং স্ত্রে স্ত্রে ইহার কার্য দেখিতে পাইবে ।

জ্বালা (Burning) :—জ্বালা সম্বন্ধে ফস্ফরাস একটা প্রধানতম ওষধ (আস', সাল্ফ) ; এই জ্বালা স্নায়ুবিধানের সহিত বিশেষ সম্পর্কিত রহিয়াছে ।

অতীব জ্বালা ; এই জ্বালা উত্তাপ সহচর না হইতেও পারে ; কখন বা প্রথর জ্বর সহও হইতে পারে ; কখন বা কোন ম্যালিগ্‌ন্যান্ট পীড়ার সহযোগী হইতে পারে ।

“বোধ হয় যেন অতি তীক্ষ্ণ তাপ পৃষ্ঠদেশ দিয়া উঠিতেছে” ; মেরুদণ্ডের স্থানে জ্বালা বোধ ; দুই (Scapular) স্কাপুলার অন্তর্কর্তী স্থানে জ্বালা (লাইকোপোডিয়া) ; (বরফ স্পর্শিত স্থানের ত্রাস—ল্যাক্তান্‌হিস) ।

হাত ও পায়ের জ্বালা (ল্যাক, সাল্ফ) ; হস্ত আবৃত রাখিতে পারে না ; জ্বালা—হস্ত হইতে আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডল পর্যন্ত যায় । বন্ধে এবং ফুসফুস মধ্যে জ্বালা ; শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রে অথবা টিসুতে জ্বালা (আস', সাল্ফ) ।

শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষতঃ চর্মে জ্বালা ; তৎসহ অস্থিরতা এবং ব্যাকুলতা, বিশেষতঃ সূর্য্যোদয়ের পরে অথবা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ।

ফস্ফরাসের জ্বালা—স্নায়ুবিধান এবং স্পাইনাল কর্ডের পীড়িত হইতেও হইতে পারে, অথবা অজ্ঞাত প্রকারেরও হইতে পারে । **জ্বালা** জ্বালার ত্রাস ফস্ফরাসের জ্বালাও, রোগীর কেবল নিজেরই অল্পভব হইয়া থাকে ।

স্নায়ুবিধান এবং মন (Nervous System & Mind) :—মস্তিষ্ক, মন এবং স্নায়ুবিধানের উপর ফস্ফরাসের অতি প্রধান কার্য রহিয়াছে ।

ইহা মস্তকাদির কেন্দ্রস্থানে প্রবেশ করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে ; মস্তিষ্ক এবং স্পাইনেগ কর্ডের (Atrophy) ম্যাট্রিফি এবং সফেনিং (Softening) অর্থাৎ ধ্বংসন রোগে ও তাহাদের আত্মজিক শয্যাশায়ী অবস্থা, দুর্বলতা, কম্পন, ঝাঁ ঝাঁ ধরা, প্যারালিসিস, লোকোমোটর গ্যাটাক্সিয়া ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

এই সমস্ত পীড়া, তরুণ কিংবা প্রাচীন, উভয়ই হইতে পারে । শরীরের রক্ত ও অন্ত্রান্ত্র সঞ্জীবনী-শক্তি-রক্ষক তরল পদার্থের ক্ষয় হেতু ক্রান্তি ও দুর্বলতা ।

মন ও মস্তিষ্কগত লক্ষণ (Mind & Sensorium) :—প্রায় সর্বদাই মনের অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা (একোন, আসেনিক) ; এ স্থানে স্মরণ রাখিও, মনের এই অবস্থা, ভাবী কোন অবস্থার পূর্ববর্তী লক্ষণ হইবে । মস্তিষ্কের সফেনিং আদি উপস্থিত হইতে পারে এবং তৎসহ ঔদাস্য এবং গ্রাহ-শূন্যতা, স্থবিরতা, কথা বলিতে অনিচ্ছা, একেবারে কথা না বলা, অথবা অতি ধীরে কথা বলা ইত্যাদি লক্ষণচয় দেখা দেয় ।

এতদূশ রোগী একা থাকিতে ভয় পায় ; ভয়ে জড়সড়, অন্ধকারে যাইতে ভয়, বজ্রপাতাদি কালে ভয় ইত্যাদি তাহার প্রধান লক্ষণ হইয়া উঠে । এই অবস্থায় মস্তিষ্কাদির ইন্সট্রেশন অবস্থা হইতে আরম্ভ হয় এবং শেব অবস্থায় ক্রমে, উৎসাহ ও আশা ভরসা এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বিসর্জন দেয় ; সমস্ত বিষয়েই নিতান্ত ঔদাস্য, জীবনে ক্রান্তি, ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় ; পূর্বের গ্রাম আর তাহার পরিষ্কার বিবেচনা-শক্তি থাকে না ।

পড়াশুনা কিংবা অন্য কোন মানসিক কার্য্য—আর মনোনিবেশ হয় না । ভাবের আর তেমন স্মরণ হয় না, অথবা একেবারেই ভাবশূন্য হইয়া যায় ।

কোন কোন রোগী কামোদ্ভূত হইয়া পড়ে, এমন কি নিলজ্জ ভাবে অনেক কার্য্য করিয়া বসে (হাইওসায়েন্স) । মন ও মস্তিষ্কের উপর ক্ষয়রাসের যেমন কার্য্য রহিয়াছে, অল্প ঔষধে তেমন আছে কি না সন্দেহ ।

টাইফয়েড লক্ষণ (Typhoid Symptoms) :—টাইফয়েড জ্বরে, বিশেষতঃ তৎসহ নিউমোনিয়া ইত্যাদি হইয়া অথোর অচেতত্তাবস্থা এবং বিড়-বিড় করিয়া বকা সহ ডিলিরিয়াম হইলে ক্ষয়রাস উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

(নিজার পর বৃদ্ধি—ল্যাকে) ।

মাথাঘোরা (Vertigo) ইত্যাদি :—ইহা মাথাঘোরা সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ—বিশেষতঃ বুদ্ধিগের । মস্তিষ্কের প্রাচীন কন্সজেকশন ; মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে জ্বালা বোধ ।

বোধ হয় এই জ্বালা এবং কন্জেক্‌শন যেন, স্পাইন হইতে মস্তিষ্ক দিকে উদ্ভিত । *

পৰ্বেণ্ডিবিলিটি (Sensitiveness) :—শব্দ, গন্ধ, আলো, স্পর্শ ইত্যাদিতে অতি সহজেই উত্যক্ত হয় এবং ক্রমে যান্ত্রিক পরিবর্তনে ইন্ড্রিদিগের সঞ্চালন এবং বোধ-শক্তি নষ্ট হইতে থাকে ।

প্রথমোক্ত উত্যক্ত অবস্থায়, রোগী অবিরত নড়া চড়া করিতে থাকে । বসিয়া কিংবা দাঁড়াইয়া কদাচ মুহূর্তেক স্থির থাকিতে পারে না ; তাহার সমস্ত শরীরই যেন স্থিরতাশূন্য (জিকামের—কেবলচরণস্থ অস্থির) ।

রক্তশিপি (Blood) :—শরীরের রক্ত বিকৃত কিংবা হীনাবস্থাপন্ন হইয়া উঠে ও তাহাতে ক্লোরোসিস এবং পার্শিয়াস এন্নিমিয়া ইত্যাদি রোগ জন্মে ; ইহাতে রোগী রক্তহীন অথবা সোমের দ্বারা পিংশে কিংবা ক্ষীণ রক্ত দেখায় ; তৎসঙ্গে শোথ অথবা ফুলো ফুলো ভাব হইয়া উঠে (কেলি-কার্ক, এপিস) ।

(কেলি-কার্কের রোগীর উপরের অঙ্গিপত্র অতীব শোথপূর্ণ হইয়া, জলপূর্ণ থলিয়ার দ্বারা দেখায়) ; (এপিসের প্রায়ই নিম্ন অঙ্গিপত্র এক্রূপ শোথযুক্ত হয়) ।

(কিন্তু ফক্ষরাসের রোগীর চক্ষুস্থলের চতুষ্পার্শ্ব ও মুখমণ্ডল শোথপূর্ণ দেখা যায়) ।

রক্তস্রাব (Hæmorrhages) :—রক্তে বিকৃত, বিধ্বংস অবস্থা হওয়াতে হিমরেজ অর্থাৎ রক্তস্রাব হইয়া থাকে ; চর্ম্মের নীচে পাপিউরা-হিমরেজিকা নামক রক্তের দাগ অর্থাৎ প্যাচ (Patches) সকল দেখিতে পাওয়া যায় । অনেক সময় অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য ক্ষত হইতে ভরানক ও বহুল পরিমাণ রক্তস্রাব হয় (ক্রিয়োজো, ল্যাকে) ।

এতাদৃশ রক্তস্রাব হিমোরেজিক ডায়থেসিস (Hæmorrhagic Diathesis) অর্থাৎ রক্তস্রাবের প্রবণতাবৃত্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট শরীরেই হইয়া থাকে ; এইপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে রক্তস্রাবে অনেকের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে ।

ফাইব্রাইড, ফাঙ্গেইড, ক্যালার ইত্যাদি টিউমার হইতেও ভরানক রক্তস্রাবে জীবন সংশয় হয় । প্রায় প্রত্যেক মিউকাস ঝিল্লী হইতে রক্তস্রাব ।

রক্তস্রাব বহুল এবং পুনঃ পুনঃ ; অবাধিতরূপে কতকগুলি রক্ত নির্গত হইয়া, আবার কতক সময় জমা থাকিয়া থাকে ।

ঋতুশ্রাব, সময় কালে না হইয়া তৎপরিবর্তে নাসিকা কিম্বা ফুসফুস দিয়া প্রতিনিধি (Vicarious) শ্রাবরূপে রক্তশ্রাব ।

জরায়ুর ক্যান্সার হইতে রক্তশ্রাব ; মেট্রোরজিয়া ; স্তন হইতে রক্তশ্রাব ; অন্যান্য প্রকার প্রতিনিধি-শ্রাব ।

হিমপ্টিসিস ; নাসিকা, পাকস্থলী, মলদ্বার, ইউটেরা ইত্যাদি হইতে রক্ত-শ্রাব । যক্ষ্মা রোগে ফুসফুস ইত্যাদি হইতে রক্তশ্রাবে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ।

রোগী-তত্ত্ব ৩—পাথুরিয়াঘাটার যোগেশ বাবুর ভ্রাতা গোবিন্দ বাবুর বন্ধায় যে অতি কুচ্ছনাধা হিমপ্টিসিস হইয়াছিল, তাহাতে কক্ষরাস প্রয়োগে আমরা আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছিলাম । এই রোগী ইতঃপূর্বে প্রধানতম এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়গণ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় নাই ।

টাইফয়েড ইত্যাদি ~~জ্বরে~~—অনেক সময় রক্তবাহি হইলে কক্ষরাস দ্বারা বিশেষ ফল পাইবে ।

কক্ষরাস রক্তশ্রাব সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ; যে কোন স্থানের রক্ত-শ্রাবেই ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে ।

অস্থি (Bone) :—নিক্রোসিস (Necrosis) রোগে, বিশেষতঃ নিম্ন মাটির অস্থির এবং ভার্টিব্রির নিক্রোসিস হইলে ইহা এক প্রধান ঔষধ ।

(টিবিয়া (Tibia) অস্থির একটি নিক্রোসিস রোগী বহুকাল এই রোগে ভুগিয়া পরে কক্ষরাস দ্বারা আরোগ্য লাভ করে) ।

স্বংস টিস্যু (Tissue Destruction) ইত্যাদি :—যক্ষ্ম, ফুপিণ্ড, কিড্‌নী ইত্যাদির মেদোপজনন ও তদানুযায়িক এনিমিক অবস্থায় ইহা অতি ফল-প্রদ । সাধারণতঃ শীর্ণ, শ্রীণ অবস্থা এবং শিশুদিগের “ম্যারাজ্‌ম্যাস” অর্থাৎ শরীর শুষ্ক ও শীর্ণতা প্রাপ্ত হইলে—কক্ষরাস দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

বশিরতা (Deafness) :—এক প্রকার আশ্চর্য্য বশিরতা এই যে, মস্তিষ্কের কথা শুনিতে পার না কিংবা কম শুনে—ইহা কক্ষরাসের বিশেষ লক্ষণ ।

নাসিকা (Nose) :—প্রাচীন সন্ধিযুক্ত রোগী এবং প্রায়ই সে নাক কাড়িলে, অন্ন অন্ন রক্ত পড়িতে থাকে ; তৎকাল তাহার ক্রমাল প্রায় সর্বদাই রক্তে সিদ্ধ দেখা যায়

কপোল (Cheek) :—নিউমোনিয়া যোগে, ফুস্ফুসের যে দিকে নিউমোনিয়া হয় সেই দিকের কপোল **লালাবর্ণ** দেখায় (**শ্রাবুইনেরিয়া**) ।

গলার অভ্যন্তর (Interior Throat) :—কোন খাদ্য গলাধঃকরণের সময় তাহা তৎক্ষণাৎ উলটিয়া বাহির হইয়া আইসে (**এলুমিনা**) ।

ক্ষুধা (Appetite) :—পুনঃ পুনঃ আহার না করিয়া থাকিতে পারে না ; ক্ষুধার মুর্ছা ; খাইতে খাইতে তৎক্ষণাৎই আবার পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয় ; রাত্রিকালেও ক্ষুধা হয় এবং তাহাতে সে নিতান্তই না খাইয়া থাকিতে পারে না আহার করিলে শান্তি পায় বটে, কিন্তু পুনরায় অতি শীঘ্র ক্ষুধা লাগিয়া উঠে (**আইওডিন, চেলিডোনিয়াম, পিট্রোলিয়াম ইত্যাদি**) ।

ক্ষুধার না থাইলে পাকস্থলীতে শূন্য শূন্য বোধ (**ইয়ে, হাইড্রাস্টিস, সিপিরা ইত্যাদি**) ; কিন্তু ফক্ষরাসের এই প্রকার **শূন্য শূন্য বোধ** আহার দ্বারা উপশমিত না হইলে, সমস্ত উদরে প্রসারিত হয় ।

তৃষ্ণা (Thirst) :—পালসেটিগার গ্রায় শীতল বস্তু খাইতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু খাইবার পর গরম হইবামাত্র উহা বমন হইয়া উঠিয়া যায় । **শীতল জল** পাকস্থলীর ভিতর কিছুকাল থাকিয়া **গরম হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বমন** হইয়া যায় । ইহা ফক্ষরাসের একটা প্রধানতম লক্ষণ, এমন কি বরফ খাইলেও উহা গরম হইবামাত্র **গরম জল** রূপে বমন হয় ।

এইরূপ **বমন সহ, অদম্য তৃষ্ণা এবং পেটে জ্বালা**—অনেক **তলাউঠা** রোগীতে অভিক্ষেপে দেখা যায় ; তাহাতে ৩০শ, শক্তির ফক্ষরাস প্রদানে আমরা অনেক সময় কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছি ।

মল এবং উদরাময় ইত্যাদি (Stool & Diarrhoea) :—মল জলবৎ, বহল এবং জলের কলের মুখ হইতে জল পড়ার ভায় নির্গত হইতে থাকে ; তৎসহ সাদা সাদা সাগুর স্তার অথবা **চর্বিয়া বাতিয়া কণার স্তার** সমস্ত দেখা যায় । **মল রক্তময় এবং তাহাতে বেঙের ডিমের স্তার** সাদা সাদা থাকে ।

মল অসাড়ে হা কক্সা মলদ্বার দিক্সা চোয়াইয়া পড়িয়া থাকে ; মলদ্বার অভ্যন্তর হা করা (**এপিস**) এবং তাহা দিয়া রক্তমাশরের মল নির্গত হয় এবং তৎসহ কুহন বেশ বর্তমান থাকে ।

ফস্ফরাসের মল নানাজাতীয়। বৃদ্ধদের প্রাতঃকালীন উদরাময়। মল সবুজবর্ণ মিউকাসযুক্ত; সবুজ আভাযুক্ত মল—অনেকক্ষণ থাকিলে নীলবর্ণ হইয়া যায়; সাদাবর্ণ জলবৎ; সবুজবর্ণ জলবৎ; হরিত্রাবর্ণ জলবৎ; অজীর্ণ মল; রক্ত এবং পূর্ণপূর্ণ; মাংস খোয়া জলের ছায় (হ্রাস); বহল; পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। **উষ্ম**; সবেগে নির্গত, দুর্গন্ধময়।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation):—বিষ্ঠা সক্ষ, লঘা শুষ্ক, জিম্বে—যেন কুকুরের মল (ট্যাফি)। মল অত্যন্ত কঠকর, কৃষ্ণমে নির্গত (কষ্টি)।

ব্রতক্রিয়া (Coitus):—স্ত্রী এবং পুরুষ—উভয় জাতিতেই অত্যন্ত ব্রতক্রিয়া জন্ম উত্তেজনা। কোন কোন রোগীতে ঐ ইচ্ছা এত অদম্য হইয়া উঠে যে, তাহাতে সে উন্মাদপ্রায় হইয়া যায় এবং নানাপ্রকার ব্যাভিচারে প্রবৃত্ত হয়।

আবার এতষিপরাতে ঐ ইচ্ছা দুরারোগ্য **ধবজভঙ্ক** পরিণত হয় এবং ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিত সঙ্কেত, ব্রতিন্দ্রা বর্তমান থাকে; ঐ সহজ্ঞ নানাবিধ লক্ষণও দেখা যায়।

রোগী-তত্ত্ব :—অতি কঠিন **ধবজভঙ্ক** রোগীতে আমরা ১০০০ সর্বত্র শক্তির ৫টা গ্রবিউল ১ মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। কদাচিত্ ২য় মাত্রা ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

শ্বাসপ্রশ্বাস বস্তুচয় (Respiratory Organs):—

(১) **শ্বব্ধভাজ এবং লেব্রিংস** (Pharynx & Larynx):—অত্যন্ত **শ্বব্ধভাজ** ইহার একটি প্রধান লক্ষণ; এতৎরোগী **উচ্চঃশ্বব্ধে** কথা বলিতে পারে না, সক্ষা এবং প্রথম রাজিতে স্বব্ধক বৃদ্ধি পায়। লেব্রিংসে বেদনা, কথা বলিতে **বেদনা** ব্রঙ্কি পায়। অথবা বেদনার জন্ত কিছুমাত্র কথা বলিতে পারে না।

(২) **ক্রুপ** (Croup):—ক্রুপ্‌রোগে একোনাইট কিংবা স্পঞ্জিয়া দ্বারা কল না পাইলে এতদ্বারা ফল পাইবে; যদি ক্রুপরোগ—ব্রঙ্কাই এবং ফুসফুস পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে; তবে কক্ষরাসকে তাহার অমূল্য ঔষধ বলিয়া জানিবে; এবং যদি দেখ গীড়া কতক সাম্য হইয়াছে মাত্র, তখনও কক্ষরাস দ্বারা উৎকৃষ্ট কার্য সম্ভাব্য। **কক্ষরাসের** রোগীর স্বব্ধক, প্রত্যেক সক্ষাকালে হইয়া থাকে এবং উহা **বিল্যাপ** (Relapse) হওয়া বর্ণনীয়।

(৩) ব্রঙ্কাইটিস এবং কাশি (Bronchitis & Cough) :—

ইহাতে কাশি যেন আঁটিয়া থাকে ; সন্ধ্যায়, রাত্রি দুই প্রহরে, কথা বলিতে, হাসিতে, উচ্চরবে পড়িতে, ঠাণ্ডা বাতাসে এবং বাম পাশে শয়নে স্ফূর্তি পায় (ড্রসি, ট্যানাম্) ।

কাশিতে নিত্য কষ্ট উদ্ভব হয় বিধায়, কাশি আসিলে বহু চেষ্টা করিয়া কাশি দমন রাখিতে প্রয়াস : পায় ; কাশি আসিলে বলিয়া—সে যেন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আঁকা বাঁকা করিতে থাকে (এই লক্ষণ অবলম্বনে বাগবাজারের বাবু হেমচন্দ্র দেব পুত্রের জ্বর সহ কাশিতে আমরা সন্তোষকর ফল লাভ করিয়াছি) । কাশিতে সমস্ত শরীরে ঝাঁকি লাগে । গরম ঘর হইতে ঠাণ্ডা বাতাসে যাওয়ায় কাশি (তদ্বিপরীতে—ব্রাই) ।

(৪) ফুসফুস (Lungs) :—ফুসফুস প্রাচীন এবং তরুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং বক্ষঃস্থলে কোনরূপ বোঝা চাপনের দ্বায় কষ্ট বোধ হয় । ইহা ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় জন্ম একটা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ ।

যে নিউমোনিয়া রোগে ভাল চিকিৎসা হয় নাই, কিম্বা অচিকিৎসা হইয়াছে তাহাতে ফক্ষরাস দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

তরুণ নিউমোনিয়ায় ফুসফুস-রোগচয় যদি দেখা নাগিকার পক্ষবস্ত্র নিশ্বাস প্রশ্বাস সহ উঠাপড়া করিতেছে—তখন ফক্ষরাসকে এক মহৌষধ জানিবে (লাইকো, চেলিডোনিয়াম) ; আমরা এই লক্ষণ অবলম্বনে অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি । দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নার্দ্ধে নিউমোনিয়া হইলে, ফক্ষরাস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে (লাইকো, চেলিডো) ।

অনেকে বলেন নিউমোনিয়ার হিপাটিজেশন আব্রান্ত হইলে ফক্ষরাস যদি সেই সময় দেওয়া যাইতে পারে, তবে রোগ আর বৃদ্ধি হইতে না পারিয়া আরোগ্য পথে যাইবে । আবার অনেকে বলেন, হিপাটিজেশন সম্পূর্ণ হইয়া গেলেও ফক্ষরাস দ্বারা উহা তরল এবং শোষিত হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিবে ।

যদি দেখা হিপাটিজেশন তরল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন এন্টি-টাইফ, সাল্ফার এবং লাইকোপোডিয়াম দ্বারা বিশেষ ফল লাভ হইবে ।

(৫) প্ল রাইটিস (Pleurites) :—বাম পাশের এই রোগে হৃদিকাষ্মিকতা

বেদনা হয় এবং বামপাশে শয়নে উহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; বক্ষরোগে বাম পাশে শয়নে বৃদ্ধি—ইহা ফফরাসের একটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ বলিয়া জানিবে । সামান্য ঠাণ্ডাতেই বেদনার বৃদ্ধি ; খোলা বাতাস সহ্য হয় না ।

(৬) টিউবারকিউলোসিস বা বক্ষরোগ (Tuberculosis or Pthysis) :—এই রোগজনিত হিমপ্টিসিস হইলে—ফফরাস দ্বারা আমরা বিশেষ উপকার পাইরাছি, বিশেষতঃ প্রাচীন বয়সের পীড়ায় । বক্ষরোগের অঙ্কুরে ফফরাস দিলে, অনেক সময় রোগ প্রক্ষুটিত হইতে পারে না ।

অনেকে বলেন রোগ প্রকাশ হইলেও ফফরাস দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ; তবে কথিত দুই অবস্থাতেই ফফরাসের উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা কর্তব্য, নিম্নশক্তি ব্যবহারে অপকার সম্ভাবনা ।

কেশ (Hair) :—গোছায় গোছায় চুল উঠিয়া যাওয়া ; কোন এক স্থানে টাক পড়া ; খুস্কি উঠিতে থাকা (লাইকো) ।

জল (Water) :—গরম জলে হাত রাখিলে বিবমিষা উপস্থিত হয় । (ঠাণ্ডা জলে হাত রাখিলে হাঁচি এবং সর্দি লাগে—ল্যাক্-ড্রেনো) ।

গর্ভাবস্থা (Pregnancy) :—জল খাইতে পারে না, জল দেখিলেও তত্ত্বার বমি আইসে ; সেই জন্ত এমন কি স্নান করিবার সময়ও চক্ষু বুজিয়াই স্নান করে (লাইসিন) ।

অশ্রু গন্ধকের গন্ধ ; নিম্ন মাত্রীর অস্থির বামদিকের নিক্রোসিস ।

মস্তক, বক্ষ, পাকস্থলী এবং সমস্ত উদর ইত্যাদির মধ্যে শূন্য শূন্য বোধ (Coneness) :—যেন উহাদের মধ্যে কিছুই নাই ।

রোগের কারণাদি (Causes) :—টাইফস এবং নিউমোনিয়াদি রোগের জ্বর হঠাৎ উৎপন্ন রোগনিচয়ে ; হাম-বসন্তাদি রোগ এবং (Croup) ক্রুপ ও ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি রোগের সজীবনী-শক্তির হীনাবস্থায় ; শোক দুঃখাদি জনিত অথবা অতিরিক্ত মানসিক পমিঞ্জমে, কিংবা রতিক্রিয়া হেতু রোগে বক্ষরোগ বিশেষ কার্যকরী ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা আসেনিক এবং এলিগাম্-সিপা সঙ্গ কার্যকরী এবং তাহাদের প্রতিপোষক ।

কণ্টিকামেন্ন সহিত ইহার বিরুদ্ধ ব্যবহার ; সুতরাং ইহা কণ্টিকামেন্ন পূর্বে ব্যবহার করিও না ।

আইওডিন এবং অত্যন্ত লবণ খাওয়া হেতু কুফল, কঙ্করাসে সংশোধিত হয় ।

ক্যাঙ্কেরিয়া অথবা সিক্কোনার পর ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকরী ।

মহাত্মা **হান্নিমান্ন** বলেন—প্রাচীন উদরাময় কিংবা পাতলা মলযুক্ত রোগীতে কঙ্করাস অতি সম্ভোষজনক ফল দেয় ।

অগ্গ্রিকি (Aggravation) :—সন্ধ্যায় ; রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে (পালস, ড্রাস) বাম পার্শ্বে অথবা বেদনায়ুক্ত পার্শ্বে শয়নে ; বজ্রপাতাদির সময়ে ; আকাশের অবস্থা—ঠাণ্ডা হইতে গরমে, কিংবা গরম হইতে ঠাণ্ডায় পরিবর্তনে ।

(ঠাণ্ডায় মস্তক এবং মুখমণ্ডলের লক্ষণ উপশম বোধ হয় বটে, কিন্তু তদ্বারা বন্ধঃস্থলের, গ্রীবার এবং গলার অভ্যন্তরের লক্ষণ বৃদ্ধি পায়) ।

উপশম (Amelioration) —আলোক না থাকিলে ; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে ; (মেসমেরিজম করিলে কিংবা হাত বুলাইলে) ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩শ, ২০০শত, ১০০০ সহস্র ।

স্মৃতি-সহায় ।

পার্শ্ব হেডিং গুলি স্মৃতি-সহায় সম্বন্ধে অনেক সাহায্য পাইবে । আবশ্যক অনুযায়ী স্মৃতি-সহায় জন্ত স্থল বিষয়গুলি নিজে নিজে সংগ্রহ করিতে শিক্ষা কর ।

পডোফাইলাম । Podophyllum.

উক্ত নামধেয় গাছের সরস মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

পডোফাইলিন নামক ঔষধ ইহার **রজ্জ** (Resin) বিশেষ ।

উদরাময় এবং ডায়াট্রী (Diarrhoea & Cholera) :—

আমরা সর্বপ্রকারের উদরাময়ে এবং কতকগুলি উৎকট ডায়াট্রী পডোফাইলাম দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি । ঐ সমস্ত ডায়াট্রী রোগীতে অনেকে আসেনিক, ডিরেট্রাম ইত্যাদি বড় বড় নামজাদা ঔষধ, ভয়ে ভয়ে বহুবার প্রদান করিয়াও ফল পান নাই ।

কথিত সমস্ত রোগীর অবস্থা এমন খারাপ ছিল যে, তাঁহারা মনে করিলেন,

যদি ভিরেট্রাম কিংবা আসেনিক না দিয়া রোগী মরিয়া যায় তবে তাঁহারা ধর্মের নিকট দায়ী হইবেন !!! কিন্তু তাঁহারা একটু কষ্ট করিয়া প্রকৃত অধ্যয়ন দ্বারা, হোমিওপ্যাথির মূল-তত্ত্ব অবলম্বনে যদি চিকিৎসা করেন তবে তাহাই প্রকৃত ধর্ম ।

মন্তব্য ৩—অনেক চিকিৎসক আলম্বনে চিকিৎসার মূলতত্ত্ব অধ্যয়ন না করিয়া, মনে মনে মীমাংসা করেন যে, আসেনিক এবং ভিরেট্রাম আদি ষ্টিমুলেন্ট ঔষধ না দিয়া যদি আমার রোগী মরিয়া যায়, তবে আমার অধর্ম হইবে এবং লোকে নিন্দা করিবে ; পশার নষ্ট হইবে ; কিন্তু আমরা বলি তাঁহার এতাদৃশ কার্যাই অধর্ম এবং তাহাতেই তাঁহার পশার নষ্ট ও নিন্দা হইবে ।

আমাদের মূল কথা এই এবং মহাত্মা হানিমানও বলিয়াছেন যে, ষে ঔষধে তোমার রোগীর লক্ষণ ত্রিক্য হইবে, সে স্থলে সেই ঔষধ প্রয়োগ করিতে অনুমাত্রও ইতস্ততঃ করিও না, তাহাতেই তোমার রোগী আরোগ্য হইবে । ষ্টিমুলেন্ট এবং অবসাদক ঔষধ ঔষধ করিয়া নিজের মশুক, যশঃ এবং হোমিওপ্যাথিকের যশঃ নষ্ট করিও না ।

ওলাউঠার কোলাপ্স অবস্থায়, পডোফাইলাম যে অনেক সময় অমৃতময় কার্য করে, তাহা বোধ হয় স্বচক্ষে কেহ না দেখিলে ধারণা করিতে পারিবে কি না সম্ভেদ । (গ্রন্থকার কৃত ১৩শ সং “বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতায়” রোগী-তত্ত্ব দেখ) ।

মল (Stool) :—মল জলবৎ, তন্নিয়ে ছিবড়ে ছিবড়ে ময়দার গুঁড়ার ছায় তলানি পড়ে ; হরিত্রাবর্ণের লেইবৎ, কাল ; হরিত্রা বর্ণের জলবৎ, কাদা বর্ণের জলবৎ ; সবুজবর্ণের আম ; সবুজবর্ণের জলবৎ ; জেলির ছায় আম (এলোজ) ; রক্ত এবং সবুজমিশ্রিত আম ; বহুল পরিমাণে, জলবৎ মল, বেগে নির্গত ; দুর্গন্ধময় মল কখন কখন নিত্রাবস্থায় এবং বাতকর্ষ সহ অসাড়ে মলত্যাগ ; মল উষ্ণ ; সবেগে মল নির্গত (গ্যাছোজ, জ্যাট্রোফা, ফস), অজীর্ণ মল (চায়না, ফেরাম) ; মল সবুজবর্ণ জলবৎ, দুর্গন্ধময়, বাহুল্য (ক্যাক)

আনুষঙ্গিক লক্ষণচয় (Accompaniments) :—ইহাতে ভয়ানক পেটবেদনা কখন থাকে এবং কোন কোন রোগীতে কখন নাও থাকে । মল নির্গমন সময়ে বা পরে হাঙ্গিশ বাহিন্দ হওয়া (মার্ক) ; শিতর শিরোনুঠন

অর্ধ-মিমীলিত চক্ষে নিদ্রা ; মস্তকে ঘর্ষ ; শরীর ঠাণ্ডা ; জিহ্বা—তুচ্ছ অথবা সাদা বা হরিদ্রাভ কোটিংযুক্ত ; অত্যন্ত তৃষ্ণা বা তৃষ্ণাশূন্যতা ; বমন উষ্ণ ; বমনে অজীর্ণ পদার্থ, পিত্ত বা ফেনাযুক্ত সবুজ মিউকাস ; কাঠ-বমি বা ওয়াক-পাড়া ; পেটের-ভিতর গরম বোধ ; অম্লপাদিত মূত্র ; নিদ্রার-কৌকান এবং দাঁত কড়্ গড়্ করা ; অস্থিরতা ও হাইতোলা ; শরীরে—ঠাণ্ডা চটুচটে ঘর্ষ ; জ্বা বা কাগল রোগ ; মূত্র—গাঢ়, কটা বর্ণের । উদগার,—অম্লযুক্ত এবং উষ্ণ ।

চরণে, পায়ের ডিমে এবং উরুতে ভয়ানক খালশব্দ বা (Cramps) ক্র্যাম্পস ; হাইতোলা এবং অঙ্গ ভাঙিতে থাকে । অনেক কোল্যাম্প অবস্থাপন্ন ওলাউঠা রোগীতে গরম ও পাতলা জলবৎ মল ; তৎসহ কথিত উরু ; পায়ের ডিম এবং চরণে খিলধরা এই কয়েকটি লক্ষণ দৃষ্টে আমরা আশাতীত ফল পাইয়াছি ।

N.B.:—উপরে যে আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলি কথিত হইল, তাহাতে ওলাউঠার রোগীর অনেক লক্ষণ দেখিতে পাইবে ।

মন্তব্য :—পডোফাইলাম দ্বারা ওলাউঠা রোগীতে যে, এতদূর উৎকৃষ্ট কার্য্য হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত বোধ হয় অনেকেই জানেন না । আমরা ইহারে ভিরেটাম্, আসেনিক, সিকেলি অপেক্ষা কম ক্ষমতাপন্ন ঔষধ মনে করি না ; অনেক সময় তাহাদের অপেক্ষা পডো দ্বারা উৎকৃষ্টতম কার্য্যই পাইতেছি ।

কোন কোন রোগীতে এত অধিক জলবৎ ভেদ হয়, তখন জ্ঞান হয়, রোগীর শরীরস্থ জলীয় ভাগ এই ভেদেই সমস্ত নিঃশেষিত হইল । কিন্তু আবার কিছুকাল পরেই জলবৎ মলে উদর পরিপূর্ণ হয় ।

ইহা ওলাউঠার রোগীর যে, প্রধানতম ঔষধ তাহা গ্রন্থকার কৃত ১৩শ সংস্করণ স্বহৃৎ ওলাউঠা সংহিতার রোগি-তত্ত্ব দেখিলেই জানিতে পারিবে ।

ইহা শিশুদের দন্তোগদম সময়ের উদরাময় এবং ওলাউঠাতে অতি ফলপ্রসূ । গ্রীষ্মকালজনিত উদরাময়ে এবং দুগ্ধাদি ও ফল খাওয়া হেতু উদরাময়ে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট কার্য্য পাইবে ।

গীড়ার প্রথমে যদি এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পার, তবে সহজেই তোমার রোগী আরোগ্য লাভ করিবে ; নচরাচর আমরা উদরাময় রোগে ইহার দৈনিক ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারা ই আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছি ।

ডাক্তার ন্যাশ (Nash) ইহার ১০০০ সহস্র শক্তি-ধারা আশাশুভ শিশু ডাউটার অভাবনীর ফল লাভ করিয়াছেন ।

শিশুদের দন্তোদগম সমকাল (Dentition Period) :—শিশু দন্তোদগম সময়ে সজোরে দাঁতের মাটীতে চাপিতে থাকে (কাইটো) । দন্তোদগম সময়ের উদরাময় । ইন্ফ্যান্টাইল কলেরা । কষ্টকর দন্তোদগম । দন্তোদগম কালে গৌগান ; রাত্রিতে দাঁত কিড়মিড় করা ; মন্তক—উক এবং এপাশে ওপাশে মাথা চালিতে থাকা (বেল, হেলেবোরাস) ।

আহারের পরে, স্নান কিংবা গাত্র ধোঁতের পরে উদরাময় । মেটেবর্ণের জলপানা মলে, হোষক ভিজিয়া যায় (এসিড-বেজ) ; এতৎসঙ্গে কাঠ-উকি (Retching) ।

স্ত্রী-রোগাদি (Female Diseases):—কৌথপাড়া হেতু কিংবা কোন (Heavy) ভারী জিনিস উঠান হেতু, কোষ্ঠবদ্ধতা, অথবা প্রসব জন্ত জন্মান্দ্রু প্রল্যাপ্সাস (Prolapsus) বা বহির্গমন ।

গর্ভাবস্থার প্রথম অবস্থায় উদরের উপর ভর দিয়া শুইয়া থাকিতে আয়াস বোধ করে (এসিটিক-এসিড) ।

দক্ষিণ ওভেরির বেদনা ঐ দিকের উরু মধ্যে প্রসারিত হয় ; সময় সময় এতৎ-সহ ঝিঁ ঝিঁ ধরা লক্ষিত হয় (সিলিয়াম) ; এতাদৃশ লক্ষণচয় যদি ওভেরিয়ান টিউমারে বর্তমান থাকে, তবে তাহাতে ইহার দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

জ্বর (Fever):—জ্বর সাধারণতঃ বেলা ৭টার সময় ; ভয়ানক শীত হইয়া জ্বর এবং তৎপরে ভয়ানক উত্তাপ, তৎসহ অত্যন্ত পচাল-পাড়া ও বকিতে থাকা ; এতৎসহ জ্বালা বা কামল দেখা যায় ; জ্বরাস্ত্রে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে ।

ঋতুস্রাব (Menstruation):—যুবতীদিগের ঋতুস্রাব বদ্ধ হইয়া যাওয়া (টুবারকুলিনাম্) ।

দক্ষিণ দিক (Right Side) :—শরীরের দক্ষিণ দিকে ইহার উৎকৃষ্ট অধিকার রহিয়াছে । গলার দক্ষিণ দিক, দক্ষিণ ওভেরি, দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রি-রাক স্থান ইত্যাদিতে ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে (লাইকো) ।

যক্কর (Liver) :—রোগী যক্কর-স্থানে অবিরত হাত বুলাইতে থাকে ।

শিরঃপীড়া (Headache):—উদরাময় সহ শিরঃপীড়া, পর্য্যায়ক্রমে দেখা যায় (এলো) ; শীতকালে শিরঃপীড়া এবং গ্রীষ্মকালে উদরাময় ।

মানসিক অবস্থা (Mental State):—বিষয় হৃদয়, মনে করে শীঘ্রই তাহার মৃত্যু হইবে বা কোন উৎকট পীড়া হইবে (আর্স) ; জীবনে তাক্ততা বোধ ।

তৃষ্ণা (Thirst):—**তৃষ্ণাশূন্যতা** অথবা অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জল জন্ত তৃষ্ণা (ব্রাই) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—ইহা এলোজ, চেলিডো, কলিনডো, লিলিয়াম, মার্ক, নাক্স, সালফ ইত্যাদি ঔষধের সাদৃশ ঔষধ ।

পারদের ইহা কুফল সংশোধক ।

পাকস্থলীর গোলযোগে—ইহা ইপিকাক ও নাক্স-ভমিকার সমতুল্য ।

যকৃতের গোলযোগে—ইহা ক্যাঙ্কেরিয়। এবং সাল্ফার সাদৃশ ।

স্বাক্ষি (Aggravation):—প্রাতে (এলোজ, নাক্স, সাল্ফ) ; গ্রীষ্মে ; দস্তোদগম সময়ে ।

শক্তি (Potency):—৩য়, ৬ষ্ঠ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র ।

কাইটোলেক্স-ডেকেণ্ডা । *Phytolacca. D.*

সরস মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ইহার ফল হইতেও এক প্রকার টিংচার হয় ; তাহা মোটা শরীরের হ্রাস কমানর জন্ত ব্যবহৃত হয় ।

সোন্সথে টি (Sore Throat):—অর্থাৎ গলার অভ্যন্তরে ক্রতাদি জন্ত ইহা অমূল্য ঔষধ । গলার অভ্যন্তর প্রদাহাধিত ; (Tonsils) টনসিলদ্বয় ক্ষীত এবং প্রথমে অভ্যন্তর রক্তবর্ণ এবং তৎপশ্চাৎ উহাতে সাদা সাদা দাগ সকল পড়ে ।

যদি এই অবস্থা শীঘ্র আরোগ্য না হয় তবে ঐ সাদা দাগগুলি একত্রে মিলিত ও গুরু হইয়া **ডিপ্‌থিরিস্মাক্স প্যাচেজ (Patch)** দ্বারা দেখার এবং ঐ প্যাচ সমস্ত হইতে বেদনা উদ্ভিত হইয়া, এক কর্ণে কিংবা কর্ণদ্বয়েই প্রবেশ করে ;

কিছু গিলিবাব চেষ্টা করিলে, গলা হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা, অথবা জিহ্বার মূলদেশে অত্যন্ত বেদনা ; কখনও এতদূর জ্বালাযুক্ত বেদনা হয় যে, বোধ হয় যেন ঐ স্থানে জলন্ত অঙ্গার, কিংবা অগ্নিময় লৌহ খণ্ড রহিয়াছে ।

গলার অভ্যন্তর শুষ্ক বোধ । গলাধঃকরণ কালে হাত কাঁপিতে থাকে । কিছু গিলিতে গলার অভ্যন্তরে বোধ হয়, যেন একটা পুঁটুলি রহিয়াছে । টন্সিল, ইউভুলা এবং থ্রোটের পশ্চাত্তাগ ধূসরবর্ণবিশিষ্ট (Membranous) মেমেনব্রুত । গরম জল বা তরল পদার্থ গিলিতে পারে না (ল্যাকে) ।

এই সমস্ত গলান্ন অভ্যন্তরস্থ লক্ষণ টন্সিলাইটিস, ডিপ্-থিরিন্জিয়া, ফেরিজ্জাইটিস্ কিংবা যে কোন রোগেই হউক, দেখিতে পাইলে ফাইটোলেঙ্কা দ্বারা বিশেষ ফল পাইবে ।

আমরা গায়ক, কথক এবং বক্তৃতাকারকদিগের ফলিকিউলার ফেরিজ্জাইটিসে (Follicular Pharyngitis) এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি ।

ইউভুলা বৃদ্ধিত, ক্ষীত এবং শোথযুক্ত (কেলি-বাই, হ্রাস) ।

সাধারন শারীরিক লক্ষণচয় (Generalities):—অত্যন্ত শিরঃপীড়া এবং কোমর বেদনা ; সমস্ত শরীরে ভয়ানক বেদনা ; তাহাতে রোগী কৌকাইতে কিংবা গোঁড়াইতে থাকে । নড়াচড়াতে অত্যন্ত বেদনা বোধ করে বটে, কিন্তু না নড়িয়া চড়িয়াও পারে না ; কারণ তাহাতে বেদনার কতকটা আরাম বোধ হয় (হ্রাস-টন্স) । নড়া চড়া করিতে বেদনা বৃদ্ধি পায় (ল্যাক-ক্যানি, মার্ক, ব্রাই) ; রোগীর নিতান্ত শয্যাশায়ী অবস্থা, সোজা হইয়া বসিতে মাথা-বোরে ও মুচ্ছা যায় (ব্রাই) ।

জ্বর (Fever):—অনেক সময় ইহাতে জ্বরও হইয়া থাকে । জ্বরের তাপ প্রধানতঃ মুখমণ্ডলে এবং মস্তকে অধিকতর অনুভূত হয় (আর্গি) এবং শরীর ও শাখাসমস্ত (Limbs):—শীতল থাকে কিংবা তত গরম থাকে না; এতৎসহ নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত বেগবতী হয় । এই সমস্ত লক্ষণ কথিত থ্রোটের অবস্থায় কিংবা অন্য যে কোন পীড়ায় হউক, তাহাতে ফাইটোলেঙ্কা দ্বারা ফল পাইবে ।

ইহাতে অনেকে মাদার টিংচার ১৫১২০ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন বটে ; কিন্তু তাহা উচিত নহে, কারণ ইহার শক্তীকৃত ঔষধ দ্বারাই আমরা অনেক স্থলে ফল পাইয়াছি ।

কামড়ান (Biting):—শিশুর অত্যন্ত কামড়ান অভ্যাস ; সে বাহা পায় তাহাই কামড়াইতে চায়, কিংবা দাঁতে দাঁত লাগাইয়া ধরার ছায় করিতে থাকে (পড়ে) ; দস্তোদগম সময় ।

স্নোগি-তত্ত্বঃ—একটি শিশুর বহুকাল হইতে পেটের অস্থখ হইয়াছিল ; সময় সময় ওলাউঠার ছায় হইত, তাহার আরোগ্য সম্বন্ধে এক প্রকার নির্ভরসা হইয়া উঠিল ; শিশুর শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গেল, কালুচে কটারদের পাতলা মল ও তৎসহ স্নেয়ার ছায় মিউকাস ছিল ; নানাবিধ ঔষধ সম্বন্ধে তাহার কোন উপকার হইল না । পরে দেখা গেল শিশু বাহা পায় তাহাই কামড়ান্নাশ্ন , কামড়াইবার ইচ্ছা অতি প্রবল, দুই মার্টীর দস্ত একত্র করিয়া ধরার ছায় করে , শিশুর মাতা বলিল যে,—পীড়ার আরম্ভের সঙ্গেই এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে । এই লক্ষণ অবলম্বনে কাইটোলেস্কা দেওয়াতে ঐ শিশু সত্তর আরোগ্য লাভ করিল এবং এতদ্বারা আরও এই প্রকার অনেক শিশু আরোগ্যলাভ করিয়াছে ।

স্তনগত লক্ষণচয় (Breast Symptoms):—স্তনের প্রদাহে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । স্তনটি অত্যন্ত কঠিন, ক্ষীত এবং বেদনায়ুক্ত ; তৎসহ জ্বর, শিরঃ-পীড়া এবং পৃষ্ঠদেশে বেদনা ; যদি এই অবস্থা সহজে আরোগ্য না হয়, তবে উহা পাকিতে পারে ।

প্রসবের পর স্তনে স্তন্যদুগ্ধ উৎপন্ন হইয়া স্তন ক্ষীত ও পূর্ণ হয় এবং তৎসঙ্গে দুগ্ধস্রাব (ঠুনকো) হইলে কাইটোলেস্কা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী জানিবে (ব্রাইও) ।

যখন শিশু দুগ্ধ পান করে, তখনই দুগ্ধের বোঁটাক্তে অত্যন্ত বেদনা হয় (গ্র্যাফা) এবং বেদনা সগুণ শরীরে ছড়াইয়া পড়ে ।

(ঐ বেদনা পৃষ্ঠে গেলে—ক্রোটন-টি , এবং জরায়ুতে গেলে—পালস্, সাইলি) ।

(শিশু স্তন্য পান করিবার অন্তর্বর্তী সময়ে অর্থাৎ শিশু স্তন্যপানকালে যে সময়টুকু উক্তকার্য্যে কাস্ত থাকে, সেই সময় দুগ্ধবাহিকা নলী সমস্তে বেদনা চলাচল করে—ফিলাণ্ডি গাম) ।

(স্তন্যদ্বয় এত পুরু ও বেদনায়ুক্ত হয় যে, তাহার ভায়ে রোগিণী নিতান্ত কষ্ট (Pain) পায় এবং সা উহা ঝুলিয়া না পড়ে, তৎকাল হস্ত দ্বারা ধরিয়া থাকে ; সামান্য কাঁকি লাগিলেই সা শিহরিয়া উঠে—ল্যাক ক্যানিনাম্) ।

স্তন সম্বন্ধে কথিত বেদনা ও প্রদাহাদি জন্ত—একোন, এগিস, বেলেডোনা ইত্যাদি ঔষধ যথালক্ষণে উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী একথা স্মরণ রাখিও ।

স্তনঘয়ের অভ্যন্তরে কঠিন, বেদনামুক্ত গুটিকা সমস্ত দেখা যায় । যদি স্তনের প্রদাহ নিতান্ত না কমিয়া, উহা পাকিয়া উঠে এবং তাহাতে বৃহৎ, হা করা এবং লালবর্ণযুক্ত দ্রুত কিংবা ফিস্চুলা (Fistula) জন্মে এবং সেই সমস্ত হইতে জলবৎ, অস্বাস্থ্যকর, লাল-আভাযুক্ত, দুর্গন্ধময় পুঁষ নির্গত হয়—তবে ফাইটোলেঙ্কা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

(অনেক সময় হিপার-সাল্ফ এবং সাইলিসিয়াও উৎকৃষ্টতর কার্য্যকরী) ।

স্তন ক্ষীত, শক্ত, পাকেও না, আরোগ্যও হয় না ; ইহার বর্ণ বেগুনে (ব্রাই, ল্যাক্-ক্যানি, ফিল্যাণ্ড্রি); স্তনের মধ্যে টিউমার, অথবা শক্ত গোলায় জায় অবস্থা ।

এই সমস্ত টিউমার ক্যান্সার আদি রোগ বলিয়া অনেক সময়ে সম্মেহ-যুক্ত বোধ হইয়াছে ; তাহাতে ফাইটোলেঙ্কা (C. M.) শক্তি, এক মাস অন্তর প্রতি ক্রমপক্ষে, একবার করিয়া প্রদান করাতে উক্তবিধ অনেক টিউমার আরোগ্য হইয়াছে ।

পুঁষ (Pus):—অনেক সময় ফাইটোলেঙ্কায় পাকিয়া পুঁষ জন্মে (হিপা, ল্যাকে, মার্ক, সাইলি), কিংবা প্রদাহ সংশোধিত হইয়া ক্ষীতাদি ভাল হইয়া যায় ।

বেদনা (Pain):—আর্শিকার জায় ইহাতে আঘাত লাগাবৎ বেদনা অর্থাৎ কোন স্থানে আঘাত লাগিলে যেরূপ বেদনা, হয়, সেইরূপ বেদনা, বিদ্যাত্বেগে চিড়িক্ মাড়িয়া ছোটে ; তীর কিংবা ছুরিকাঘাতের জায় বেদনা ; হঠাৎ বেদনার স্থান পরিবর্তন করে (ল্যাক্-ক্যানি, পাল্‌স) ; নড়াচড়াতে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি ।

সাইয়েটিকা (Sciatica):—এই উপরের লিখিত বেদনার প্রকৃতি সায়েটিকা স্লেগে লক্ষিত হয় ; যদি ঐ বেদনা পায়ের বহির্পার্শ্ব দিয়া নিম্নগামী হয়, তবে ফাইটোলেঙ্কা দ্বারা নিশ্চয় উপকার পাইবে । এলোপ্যাথি চিকিৎসার বিকল মনোরথ বহু রোগী এতদ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

পেরিস্ট্রাষ্টিক্সেল হ্রিউমেটিজ্‌ম (Periostial Rheumatism):—সজল বাতাসে বৃদ্ধি, উপদংশ রোগ, পারদের অপব্যবহার, গণোরিয়া

কিংবা ডিপ্‌থিরিয়া রোগের পর—স্নাত এবং নিউর্যালজিয়া হইলে এতদ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে ।

পেরিয়ট্রিয়াম্, গ্যাওচর, অস্থিচর এবং চৰ্ম্ম রোগে ইহা কেলি-হাইড্রিওডিকাম্ সদৃশ ঔষধ ।

নিরাশা (Disappointment):—জীবনের প্রতি ঔদাস্ত ভাব । সা মনে করে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে ।

শীর্ণাবস্থা (Emaciation):—শরীর শীর্ণ, পিংশে, শরীরে মেদহীনতা ।
(N. B.):—মেদবৃদ্ধি জনিত **শরীরস্থূল** হইলে—অনেকে ফাইটোলেকা-বেরির (ফলের) যুগ খাইতে অল্পমোদন করেন ।

শক্তি (Potency):—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০, এবং C. M. শক্তি ।

পিক্রিক-এসিড । Picric-Acid.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym):—ট্রি-নাইট্রো-কার্বলিক এসিড ।

ইহা অতি অমূল্য ঔষধ । মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিধানের উপর এবং মেরুমাঝাতে ইহার অসীম ক্ষমতা রহিয়াছে । হতশক্তি উদ্ধারার্থ ইহা অমৃত বিশেষ ।

হত স্নায়বীশ শক্তি (Nervous Exhaustion):—শরীরের অতি ভয়ানক প্রাণ্ডি, ক্লান্তি, কিংবা স্থায়ী নিতান্ত অবসন্নাবস্থা, এতৎসহ মানসিক দুর্বলতা, ঔদাস্ত, মনোবৈকল্য বা ইচ্ছাশক্তির অভাব ; সৰ্ব্বদাই শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা ।

নিম্ন শাখাঘর নিতান্ত ভারী বোধ হয়, এমন কি তাহাদিগকে তুলি হইতে উত্তোলন করিতে পারে না । পৃষ্ঠের নিম্নদিকে ক্লান্তি সহ; বেদনা ও তাহাতে সময় সময় জ্বালা বোধ ; সমস্ত শরীর যেন ভান্নান্দ্রাক্ত, বিশেষতঃ পদব্বর ; ক্রমে উহার বৃদ্ধি ।

ক্লান্তি এবং দুর্বলতা ক্রমে সঞ্চালন হেতু, বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে সম্পূর্ণ প্যারালিসিসে পরিণত হয় ।

অস্তিষ্ক (Cerebellum):—এত ক্রান্ত যে, সামান্য মানসিক পরিভ্রমে, কিংবা উত্তেজনার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় ; মেরুদণ্ড প্রদেশের অন্তর্ভাগে তজ্জন্ম অনেক সময় জালা বোধ হইয়া থাকে (কেলি-ফস) ।

সাহিত্য-সেবক এবং বিষয়ী, অধ্যয়ন-তৎপর ছাত্র, শিক্ষক ইত্যাদির মস্তিষ্কের জন্মজনিত শিরঃপীড়ায় ইহা অমূল্য ঔষধ ।

রোগি-তত্ত্বঃ—ভারো-নিবাসী শ্রীমান্ প্রাণেশ্বরের বি, এ পরীক্ষার সময় ভয়ানক শিরঃপীড়া হয় ; সেই বৎসর এলোপ্যাথি মতে তাহার চিকিৎসা হয়, সুতরাং পরীক্ষা দেওয়া হইল না । পর বৎসর পুনরায় আবার পরীক্ষার কতকদিন পূর্বে ঐরূপ শিরঃপীড়া আরম্ভ হইল ; তাহাতে পিক্রিক-এসিড ৩০শ, শক্তি দ্বারা অভাবনীয় ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । অতি অধ্যয়ন হেতু, ছাত্রদিগের শিরঃপীড়া হইলে পিক্রিক-এসিড দ্বারা অতি সন্তোষকর ফল পাইবে ।

শোক এবং মানসিক বিষণ্ণতা হেতু—শিরঃপীড়া ; মস্তকের পশ্চাৎদিকে “অক্সিপিটো-সার্বতাইক্যাল” প্রদেশের শিরঃপীড়া (ক্রাটো-মিউ, সাইলি) ; সামান্য মানসিক উত্তেজনায় কিংবা চলাচলে বৃদ্ধি ।

ক্রমে **আত্মবীজ** শক্তির ক্ষয়, **নিউরোসিনিয়া**, পার্শ্বাস এনিমিয়া ইত্যাদিতে—পিক্রিক-এসিডের উৎকৃষ্ট কার্য লক্ষিত হয় ।

রোগি-তত্ত্বঃ—একটি বৃদ্ধের মস্তিষ্কগত শক্তি, এক বৎসর পূর্বে বিশেষ সতেজ ছিল । পরে ক্রমে উহা হীনতর হইতে লাগিল ; তাহার অক্সিপিটাল প্রদেশে ভারবোধ ; মানসিক পারিশ্রমে, এমন কি কথা বলিতে এবং সামান্য বিষয়ও চিন্তা করিতে অক্ষম হইয়া উঠিল এবং সর্বদা যেন ক্রান্ত ও অবশ বোধ করিতে লাগিল ; মনে হইল তাহার যেন ব্রেইনের সফেনিং (Softening of the brain) হইতেছে ; কিন্তু তাহাকে পিক্রিক এসিড ৬ষ্ঠ শক্তির টিটুরেশন্ প্রদানে সে সম্বন্ধ আরোগ্য লাভ করিল এবং পূর্বের জ্ঞান স্বহাবস্থা প্রাপ্ত হইল ।

মেরুদণ্ড (Spine):—মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে জালা এবং মেরুদণ্ডের ও পৃষ্ঠদেশের অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ ; কর্ডের অর্থাৎ মেরুমজ্জার সফেনিং বা ধ্বংস-বস্থা (ফস, জিক) ।

জনশেষপ্রিস্র (Genitals):—স্পাইনের পীড়া সহ, পুরুষাঙ্গের ভয়ানক

উল্লেখ্য। পুষ্কাক অতি ভয়ানক শত্রু হইয়া (Priapism) দণ্ডায়মান হয় এবং বহু সময় হারী থাকে এবং এই অবস্থা হইতে পুষ্কাক মুক্ত হইয়া পড়ে, অথবা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাভাজ্য রোগ হয়ে ।

বহুল তরুণত ; পুষ্কাকিগের কামোদ্ভূততা (ক্যাস, কস,-এসিড, কস) ; যেক্ষমন্ডার পীড়া হইতেই এতাদৃশ রোগের উৎপত্তি ।

ক্ষুদ্র ক্ষোভ (Small Boils) :—সৰ্ব শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষোভ, বিশেষতঃ কর্ণকূহরে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—জেলস, কস-এসি, কস, আবেষ্টা-নাইট্রা, সাল্ফার, এলুমিনা, সাইলিশিয়া, কেলি-কস, পিট্রোলি ইত্যাদি ইহার সম্বন্ধ ঔষধ ।

উপশম (Amelioration) :—ঠাণ্ডা বাতাসে, ঠাণ্ডা জলে ।

বৃদ্ধি (Aggravation) :—সামান্য মানসিক পরিশ্রমে ; নড়াচড়ায় ; অধ্যয়নে ; সম্রল বাতাসে ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত c. m. শক্তি ।

প্ল্যাটিনা । Platina.

ইহা ধাতু বিশেষ ।

ইহাকে ত্রিগুণাবিত ঔষধ বলিলেও ক্ষতি হয় না । ইহার মানসিক গুণ সারবীর গুণ, জননেত্রির সম্বন্ধে গুণ এই তিনটাই অতি মূল্যবান ।

মানসিক লক্ষণচয় (Mind) :—“অহঙ্কার, মাৎসর্য, নিজেকে অতি বড় মনে করা, অল্প সকলকে গীর্করণ সহ হয় চক্ষু দেখা ।” কল্পনার স্রোত কতই বহিতে থাকে ; কাহারও ঘরে প্রবেশ করিলে, তথায় কিছুকাল বেড়াইয়া তব্ধ প্রত্যেক জিনিষই, তত্ত্বার নিকট ক্ষুদ্র ও অকর্ষণ্য বোধ হয় ।

সে মনে করে, “পৃথিবীর যত লোক সকলেই তত্ত্বার অপেক্ষা শারীরিক ও মানসিক গুণে নিতান্ত নিকট এবং সে সৰ্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ ।”

পরিবর্তনশীল সত্য, পর্যায়ক্রমে কখন বা আনন্দময়, কখন বা বিষাদপূর্ণ (ইহা, কোকাস, নাক্স-ব, একোন) । সূত্ৰভর (একোন, আস) ।

অহঙ্কার এবং নিজেকে অতি বড় মনে
প্যাটিনার এই দুইটা লক্ষণ প্রায় অল্প কোন ঔষধে নাই বসিলে হয় ।

রোগি-তত্ত্ব :—একটা উন্মাদ রোগিনী এই লক্ষণের প্রকাশে আশ্চর্য
ভাবে আরোগ্য লাভ করিয়াছে । রোগিনীর পিতা অতি ধনী লোক ছিলেন ।
এলোপ্যাথি চিকিৎসার নিরাশ হইয়া তত্ৰাকে পাগলা গারদে রাখার সংকল্প
করেন । ডাক্তার ক্যাস কথিত লক্ষণের সহ অল্প একটা লক্ষণ দেখিলেন
যে, তত্ত্বার মানসিক লক্ষণ উপশম হইলে, শারীরিক লক্ষণের প্রকাশ পায় এবং
শারীরিক লক্ষণের উপশম হইলে পুনরায় মানসিক লক্ষণের পর্যায়ক্রমে দেখা
দেয় । শারীরিক লক্ষণের মধ্যে সমস্ত মেরুদণ্ডে বরাবর বেদনা ছিল । এই
রোগিনীতে প্যাটিনা যেদিন আরোগ্য করা গেল, সেইদিন হঠাৎই ঔষধ আশ্চর্য
কর লক্ষিত হইল এবং ক্রমেই সুস্থ হইয়া সা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল । ১৫
বৎসর ধাবৎ সা ভালই আছে ।

N. B. :—হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি রোগেও ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

সামান্য তুচ্ছ বিষয় হইতেও, ভয়ানক ভাবভা অশ্রমে (ইন্দ্রে, ষ্ট্যাকি) । বহু
সময় নিতান্ত বিম্বস্ত্র মনে থাকে ।

ভয়, শোক, ভাবভা, হস্ত-মৈথুন, অহঙ্কার ইত্যাদি হেতু মানসিক গোলযোগ ।

বেদনা (Pain) :—(১) বেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে
কমিতে থাকে (ট্যানাম) (বেলেডোনার বেদনা—হঠাৎ উপস্থিত এবং হঠাৎ
বিলুপ্ত) ।

(কিন্তু ট্যানামের স্ত্রায়—তত দুর্বলতা ইহাতে হইতে দেখা যায় না) ।

(২) এই বেদনা সহ বেদনাবৃত্ত অংশে ঝিঁ ঝিঁ ধরা (ক্যামো ;

শিরঃশীড়া (Headache)—বেদনায় মস্তিষ্ক ভারবোধ এবং ঝিঁ ঝিঁ
ধরা, ক্রোধ অথবা ঘোষাভবিত ; অরাসুর গোলযোগ হেতু, হিষ্টিরিয়া ভবিত
শিরঃশীড়া ; বেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে কমিতে থাকে ।

১-জননেন্দ্রিয়চক্র (Female Organs) তত্ত্বার নিক্ষে-
পানিয়া (Nymphomania) অর্থাৎ কামোদ্ভাসিতা ; এসবের পর
উহার অতীব বৃদ্ধি প্রাপ্তি ; এই স্থানে সড়, সড়, করা, অথবা হড়, হড়ী বহিরাগতি

পৰ্যন্ত উঠে। অদ্ব্য কামোদ্ভূতা, বিশেষতঃ অবিস্থিতা স্ত্রীলোকদিগের (কেলি-ক্স)। অকালে কিংবা অত্যধিকরূপে ইতিজ্ঞান প্রকৃতি হয়। বোনিতে নিত্য স্পর্শসহিত; উহাতে সামান্য স্পর্শই নিত্য উবেলিত হইয়া পড়ে এবং ঐ স্থানে কোনরূপ পরীক্ষা করিতে গেলে, উহাতে আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং সময়কালে প্রায়ই সূৰ্জা হইয়া থাকে।

ঋতুশ্রাব (Menstruation) :—মেনোর্রজিয়া (Menorrhagia) অথবা বহল ঋতুশ্রাব; আবিষ্ট স্রাব—কাল এবং চাপ চাপ (ক্রোকাশ); হ্রস্ববৃত্ত, তৎসহ এসব বেদনার ত্রায় কোথ পাড়া; জরায়ুতে মোড়ান সহ বেধনা; ঋতুশ্রাব অপূর্ণ কালে আরম্ভ হয় এবং বহুকাল স্থায়ী থাকে।

জরায়ুতে চুলকাইতে থাকা; যোনি-কপাটে অর্থাৎ (Vulva) তালতা প্রবেশে কণ্ডুরনখক হুড়ুচির।

ওভেরির পীড়া এবং জরায়ুর প্রল্যাপ্লাস সহ—বহু পরিমাণে ঋতুশ্রাব ও জননোজের স্থানে স্পর্শসহিত জন্ত প্র্যাটিনা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—বিদেশে ভ্রমণ জন্ত; বেড-পারলনে অর্থাৎ সীসক বিবে; অস্ত্রাদিগের কীণ-শক্তিতে পুনঃ পুনঃ নিষ্কল বেগ। কাদার ত্রায় মল, মলবারে ও তাহার চতুর্দিকে লাগিয়া থাকে (এলুমিনা)।

বিদেশগত ব্যক্তিতে ও গর্ভাবস্থায় ইত্যাদিতে কষ্টসাধ্য কোষ্ঠবদ্ধে নাস্ত-ভমিকা দ্বারা কায় না পাইলে অবশ্য প্র্যাটিনা দিবে।

উপযোগিতা (Suitability) :—পাত্ৰ্য্য ও রাগাঘাত সম্ভাব বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের ইহা উপযুক্ত ঔষধ।

সম্বন্ধান্বলী (Relations) :—অঙ্গাণু, ক্রোকাশ, ইমে, কেলি-ক্স, পালস, সিপি, ট্যানাস; জিহ্ব ইহার সঙ্গ ঔষধ।

(জিহ্বাধিক এবং ট্যানাসে ইহার উৎকৃষ্টতর সাদৃশ্য রহিয়াছে)।

শক্তি (Potency) :—অধিকাংশ সময়েই উপরোক্ত লক্ষণ ও পীড়াচর প্র্যাটিনার ২০০ শত এবং ১০০০ সহস্র শক্তি আশ্ব্য বল দিয়াছে। আমরা ৩০০ শক্তিতেও ইহার বল পাইয়াছি। কদাচিত ৬০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

টিলিয়া-ট্রিকোলিয়েটা ।

Ptelea Trifoliata.

মূলের সরস বন্ধন হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

স্বকুহ (Liver) :—ইহা স্বকুহরোগের একটি মহৌষধ । স্বকুহ হানে কুন্কনি বেদনা এবং ভারবোধ বামপার্শ্বে হইলে এই বেদনাদি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ; বাম দিকে পার্শ্ব পরিবর্তনের সময়, টানিয়া ধরার সময় বেদনা বোধ হয় ।

(দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে কষ্টের অধিকতর বৃদ্ধি—মার্কিউরিয়াস্) ।

(ম্যাগ্নেসিয়া মিউর এবং মার্কিউরিয় দে—স্বকুহ সম্বন্ধে এই সমস্ত লক্ষণ বহিরাছে) ।

অপ্তব্য :—মার্কিউরিয়াসে—উদরাময়ই প্রধান লক্ষণ, কিন্তু ম্যাগ্নেসিয়া-মিউরিয়েটে—কোষ্ঠবদ্ধতাই অধিক লক্ষিত হয় ।

টিলিয়াডে—কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা উদরাময় দেখা যায়, অথবা নাল-ভসিকাজার, ইহাতে পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় হইয়া থাকে ।

রোগিতত্ত্ব :—একটি রোগিণীর যকৃতের দোষ হেতু, হুইটা চরণ এবং পা দুগিয়া গিয়াছিল ; আয়াসের সহিত বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারিত না তন্তার খাস-প্রখাস কষ্টকর ছিল, মনে হইল তন্তার আরোগ্য হওয়া কঠিন ; কিম্ব তন্তাকে ৩০ শক্তির টি লয়া দেওয়াতে অতি শয়র তন্তার কষ্টের দূর হইল এবং সা অতি শীঘ্র সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

শক্তি (Potency) :—১২শ ; ৩০শ ।

প্লাম্বাম । Plumbum-Met.

ইহা সীসক নামক ধাতু ।

উপযোগিতা (Suitability) :—যে সমস্ত পীড়া শাইনেল কারণ হইতে উদ্ভূত হয়, তাহাতে ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকরী (কস, পিক্রিক-এসিড, অিক)

উদর এবং শূলবেদনা (Abdomen & Colic) :—বোধ হয় বেন উদরটা গর্ভপানা হইয়া, স্পাইনের সঙ্গে মিলিত হইতেছে ; উদরের এককণ কষ্টকর অবস্থা সহ ভয়ানক শূলবেদনা । উদরের অভ্যন্তর বেদনা এবং ঐ বেদনা বেন, সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে ।

ইণ্টাসুসেপশন (Intus-ception) নামক অস্বাভাবিকতা রোগে ভয়ানক পেট বেদনা এবং বমন ।

ইহা ট্রান্সলেটেড হার্শিয়া—ফিমোবেল, টঙ্গুইনেল কিম্বা আর্থাইলিকাল বাহাট হউক, তাহাতেই কার্য্যকাৰী ।

ব্রাইট রোগে গুলবেদনা ; উদরের গর্ভপানা অবস্থা ; শীঘ্র শীর্ণতা প্রাপ্তি ; অভ্যন্তর দুর্বলতা ; কিডনীৰ সঙ্কটাবস্থা ।

জরান্সু (Uterus) :—ঋতুশ্রাব ইত্যাদি সময়ে, জরায়ুর অভ্যন্তরে বেদনা ইত্যাদি অল্প ইহা উপকারী । জরায়ুর অভ্যন্তরস্থ স্থান, তন্ন্যায় ক্রমের পক্ষে নিতান্ত ছোট বোধ হয় । জরায়ুটা প্রসারিত হইতে অক্ষম ; গর্ভশ্রাব হইবার আশঙ্কা ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—চক্ষ কঠিন, গোলাবৎ, তেঁড়ার নাদির স্থায় কাল (চেলি, ওপি) ; মলত্যাগের বেগ সহ, মলদ্বারে ভয়ানক আক্ষেপ এবং তৎসহ অসহ্য বাতনা ; মলের কঠিনতা ; অঙ্গদিগের শুষ্কতা, প্যারালিসিস, অথবা তাহাদিগের মাংসপেশীর শিথিলতা ইত্যাদি হেতু মল আবদ্ধ ; গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা ।

N. B. :—যে কোষ্ঠবদ্ধতার প্লাটিনা কার্য্য করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহাতে শ্রতবায়না কল পাওয়া গিয়াছে ।

কামল বা ন্যাৰা (Jaundice) :—ডাক্তার গাংক্লেস্‌সি বলেন, কামল অর্থাৎ জন্ডিস রোগে ইহার অতীব উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে ; চক্ষের সাদা ভাগ, চৰ্ম্ম এবং প্রজ্ঞাবে অতীব হরিদ্রাবর্ণ দেখিলে, ইহা দ্বারা অনেক হানে উৎকৃষ্ট কল পাইবে । চৰ্ম্মে কাল কটাবর্ণ লিভার স্পট (liver spots) ।

মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু (Cerebellum & Nerves) :—টনিট (tonic) এবং ক্লোনিক (clonic) স্প্যাঞ্জ বা আক্ষেপ ; মস্তিষ্কের ক্লোরিসিস নামক

রোগ কিবা টিউমার হইতে আক্ষেপ; এপিগেস্ট্রিক কিংবা ওৎসদৃশ কন্ডালশন-
শূলবেদনা সহ, পর্যায়ক্রমে ডিলিরিয়াম ।

স্বস্তি-শক্তি লুপ্ত কিংবা দুর্বল; কথা বলিতে প্রকৃত কথার দ্বারা ভাব প্রকাশ
করিতে অক্ষম (এনাকা, ল্যাক্-ক্যানি); জ্ঞান বুদ্ধি হ্রাসিত ভাবাগত, কিছু
বুদ্ধিতে গৌণ হয়। ক্রমে ওদান্ত ও গ্রাহশূন্যতা বৃদ্ধি পায় (অরে—কস্ফরিক
এসিড)।

ক্লান্তি এবং অবসন্নতা; জনপূর্ণ (Crowded room) গৃহে প্রবেশে মুচ্ছা ।

প্যারালিসিস (Paralysis) :—উদরে যে শূল বেদনার কথা বলি-
য়াছি, উহাকে লেড কলিক (Lead Colic) বলে। উহাও একপ্রকার
প্যারালিসিস ভাব হইতে জন্মে; সেইজন্য প্রাথম দ্বারা উক্ত প্রকার রোগে
উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ডিপ্‌থিরিয়াম পর প্যারালিসিস—এতদ্বারা আরোগ্য হইরাছে।

রোগি-তত্ত্ব :—(১) একটি অর্দ্ধ-বয়স্ক ব্যক্তির নিম্নশাখায় অতি
দুঃস্বপ্ন ও পূর্ণ প্যারালিসিস রোগ হইরাছিল; তাহার চক্ষুে এত হাইপার্সি-
স্টিসিয়া (স্পর্শসংকীর্ণতা) জন্মিয়াছিল যে, তাহার শরীরে নানান্ত স্পর্শে-
ভয়ানক বেদনা অনুভব করিত; প্যারালিসিস সহ এতাদৃশ হাইপারিস্টিসিয়া
ইহার একটি সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ; তজ্জন্য ডাক্তার ফিন্কে (Fincke) প্রস্তুত ৪০ M.
শক্তির এক মাত্রা প্রাথম দেওয়াতে, অতি সত্ত্বর এবং স্থিরভাবে, ক্রমে সে
আরোগ্য লাভ করিল, তাহাকে আর দ্বিতীয় মাত্রা দিতে হয় নাই।

(২) ডাক্তার ব্রাউন সাহেবের শিশুর মহাশয়ের বয়স ৭০ বৎসর; তাঁহার
ভয়ানক প্রকারের পেটবেদনা প্রথম হয়; তৎপর ইলিওসিক্যাল প্রদেশে একটা
বৃহৎ ও কঠিন দ্রবীভব দেখা গিল; স্পর্শে ও নড়াচড়াতে ভয়ানক কষ্ট জন্মিত;
এ স্থানটা নীলিমা বর্ণবিশিষ্ট হইয়া উঠিল। এত অধিক বয়সে এবং এত দুর্বল-
ত্বাতে এই রোগ জন্মাতে, সকলেই মনে করিল বৃদ্ধের মৃত্যু নিশ্চয়। তাঁহার
কথা এই রোগ সন্দেহে বহু গ্রন্থে অমূল্য কাম কাঁচা অবশেষে "র Raue" সাহেবের
"প্যাথলজিক্যাল থিরাপিউটিক্‌স"এর নির্দেশ অনুসারে উহা (Typhlites)
টিকলাইটিস রোগ বলিয়া প্রাথম ২০০ শত শক্তি প্রদান করিলেন এবং
তাহাতেই রোগীর বেদনা উপশম হইয়া তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন।

মাংসপেশীক্লম্ব এট্রফিকতা (Muscular Atrophy):—স্কাইনাল কডের (Sclerosis) স্কেরোসিস হইতে অনেক সময় এই রোগ জন্মে; হাতের কব্জার মাংসপেশীদিগের প্যারালিসিস এবং এট্রফিক অঙ্গ হাতটি “বক দেখেছ” নামক বালকদিগের ক্রীড়াতে বেক্রম হাতে অবস্থা করে, সেইরূপ আকৃতিতে পরিণত হয়; ডেন্টাইড মাংসপেশীদিগের এট্রফি হেতু হস্ত উত্তোলনে অক্ষমতা!

দুর্বলতা ও শীর্ণতা (Weakness & Emaciation):—অতি শব্দ এবং অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যাওয়া; সাধারণ কিম্বা আংশিক প্যারালিসিস; অতীব দুর্বলতা এবং রক্তহীনতা; মুখমণ্ডল পিংশে, ধূসর, বা হরিদ্রাবর্ণবৎ হইয়া যায়; কিম্বা মৃতবৎ মূর্তি হইয়া কপোলব্ধ বসিয়া যায়; দেখিলে বোধ হয় যেন, রোগীর অতীব ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা রহিয়াছে।

মুখমণ্ডলের চর্ম (Skin of the Face):—মুখমণ্ডলের চর্ম টৈলাক্ত, যেন ঢক ঢক করে (ত্রাট্রা-গি, ত্রানিকিউলা)।

দন্তের মাড়ী (Gums):—দন্তের মাড়ীর মাংসগুলি নীলবর্ণ দেখায়; উহারা ফীত, পিংশে হইয়া যায় এবং তাহাতে সাসকবর্ণবৎ রেখা পড়ে।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—পেট খালে পড়িলে—পাভো; শূলবেদনায়—এলুমিনা, প্যাটি, ওপি; ট্রাঙ্কুলেটেড হার্ণিয়ার—নাক্স-ত ইহার সদৃশ ঔষধ; গড়োর সক্তি ইহার বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

প্রাথমিক জনিত কুকেল—এলুমিনা, পিট্রোলিয়াম, প্যাটিনা, সালফ-এসিড, জিক উৎকৃষ্ট প্রতিবেধক।

স্বাক্ষি (Aggravation):—রাত্রিতে (নিম্ন শাখাষয়ে বেদনা)।

উপশম (Amelioration):—হস্ত বর্ষণে; সন্ধ্যারে চাপনে।

শক্তি (Potency):—২০০ শত, ১০০০ সহস্র, ৩০ শ ইত্যাদি শক্তি সচরাচর কলপ্রদ।

সোরিগাম। Psorinum.

খোস পাঁচড়ার রস হইতে ডাক্তার হেরিং প্রথম ইহার

টিংচার প্রস্তুত করিয়া প্রভিৎ এবং ব্যবহার করেন।

ইহা সোন্না বিষ হইতে উৎপন্ন। শারীরিক বর্ষ পরিবর্তন করিয়া, বা

রোগ এতদ্বারা আরোপ্য হয় । তবে ইহা সাবধানে ব্যবহার করা কর্তব্য ।

৩০শ বা তদুর্ধ্ব শক্তির একমাত্র ব্যবহার করিয়াই কল পাইবে ; ইহার অধিক রাজ্য শারীরিক বিয়-কারক একথা স্মরণ রাখিও ।

উপযোগিতা (Suitability):—ইহা সোরা ধর্মাক্রান্ত শরীরে নিত্যক উপযুক্ত ঔষধ । **প্রাচীন রোগে** যখন নিত্যক যত্নে নির্কাচিত ঔষধ দ্বারা কায হইতেছে না দেখ, তখন সোরিগাম এক ডোজ দিলে কল পাইবার সম্ভাবনা ; যেহলে সালফোব্রান উপযুক্ত ঔষধ হইয়াও কার্য্য করিতে সক্ষম হয় নাই, তখন এই ঔষধ দিলেই কাব পাইবে ।

তরুণ পীড়ার অধিকাংশ সময়—সালফার দ্বারা ই ভাল কাজ পাইবার সম্ভাবনা ।

তরুণ পীড়ার পর, প্রতিক্রিয়া ভাল না হইলে এবং ক্ষুধা ইত্যাদি সন্দেহরূপ না জন্মিলে ইহা উপযুক্ত ঔষধ ।

শিশু পিংশে ; কোমল এবং পীড়াশীল । পীড়াক্রান্ত শিশু দিনে অথবা রাত্রে, ঘুমাইতে পারে না এবং তাক্ত বিরক্ত হয় । শিশু উত্তম স্বভাবাপন্ন এবং সমস্ত দিন খেলা করে ।

অস্থিরতা, তাক্তবিরক্ততা এবং সমস্ত রাত্রি চীৎকার করা ।

(**সাইকোপোডিয়ামে**—এতদ্দিপরীত ধর্ম) ।

অত্যন্ত দুর্বলতা ; জীবন-দ্রুতক তরল পদার্থের ধ্বংস । তরুণ পীড়ার পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত দুর্বলতা ।

শরীরে নিত্যক দুর্গন্ধ মানের পরও এইরূপ থাকে ।

যদি যেথ রোগীর মলাদিতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ রহিয়াছে, অথচ ঔষধে কোন কায হইতেছে না, তখন সোরিগাম অবশ্য দিবে (**ব্যাণ্টিলিয়া**) ।

সমস্ত শরীরে বেদনা এবং উহা সহজে আঘাত প্রাপ্তিবৎ কষ্টদিত হয় ।

বাতাস আদি (Weather):—**ঠাণ্ডা** বাতাস সহ্য হয় না, অথবা আকাশের পরিবর্তন হইলেই পীড়া হইয়া থাকে । নিত্যক গ্রীষ্ম সময়েও ঠাণ্ডা, ভাতার ঠাণ্ডা ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে ।

ঝড়বাতাস আদি (Storm):—ঝড়বাতাসে নিত্যক হই হয় ক্রমপাত ইত্যাদির সময়ে অথবা পূর্বে, করেকদিন পর্য্যন্ত অস্থির বোধ করে (কস শুক শব্দকৃত চর্মরোগের গ্রীষ্মে কমিয়া যায়, শীতে বাড়়ে) ।

কোন চর্মরোগ ঔষধাদি দ্বারা বসিয়া বাওয়া, অথবা অত্যন্ত প্রকারের চর্মরোগে সাল্ফার দ্বারা কায না পাইলে ইহা অবশ্য দিবে ।

রোগাক্রমণের পূর্বভাগে, তাহার শরীর অতি ভাল আছে, এইরূপ বোধ করে । সোরা ধ্মাক্রান্ত ; মাযু-ধ্মাক্রান্ত ; অস্থিরতা ; সহজেই চমকিয়া উঠা ।

সমস্ত স্রাবাদিতেই দুর্গন্ধ (Offensive Secretions) :— উদরাময়, গিউকোরিয়া, ঋতুস্রাব, বর্ষ ইত্যাদি সমস্তেই মড়াপচান্ন স্রাব দুর্গন্ধ (ব্যাপ্টিসিয়া)

মানসিক অবস্থা (Mental State) :— ব্যাকুলতা ও ভয়পূর্ণতা ; ভবিষ্যৎ কুবাস্তা বলা । ধর্ম সম্বন্ধে বিষমতা ; বিষমমন এবং আত্মহত্যার চিন্তা ; পরকালে মুক্তি জন্ত নিরাশা (মেলিলোটাস) ; আরোগ্যে নির্ভরসা ; মরিবে বলিয়া ভয় ; বিষয় কর্ম নষ্ট হইবার ভয় ; নিজের জীবন ও অন্তের জীবন উভয়েই তার যোগ হয় । ভয়ানক চুল্কানি সহ নিরাশ হইয়া পড়া ।

শিরঃপীড়া (Headache) :— শিরঃপীড়ার পূর্বে, চক্ষের সম্মুখে যেন জোনাকি বেড়ায়, অথবা কোরাসাপূর্ণ দৃষ্টি হয়, কিম্বা চক্ষে দেখেনা (ল্যাক-ডি, কেলি-বাই) । চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল (Spots) বিদ্যুৎ, অথবা অস্পষ্টরূপে যেন বেড়াইয়া বেড়ায় ।

মাথাব্যথার সময় প্রারম্ভে ক্ষুধা পায় ; আহার করিলে উপশম বোধ (এনাক্স, কেলি-ফস) । কোন ইরাপ্শন অথবা ঋতুস্রাব বসিয়া গিয়া—শিরঃপীড়া । নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে উপশম বোধ (মেলিলোটাস) ।

কেশ (Hair) :— শুক, চাক্চিক্যবিহীন এবং সহজেই জড়াইয়া যায় (লাইকো) ; জটবাক্ষা স্বভাব । (ব্যারাইটা-কার্ক, সার্সা, টিউবার্কিউ) ।

মস্তক (Head) :— শুক, শব্দযুক্ত কিম্বা সিক্ত, হর্গন্ধময়, পূর্বযুক্ত ইরাপ্শন ; উহা হইতে হর্গন্ধময়, আঠাপানা এক প্রকার তরল পদার্থ চৌরাইতে থাকে (গ্র্যাক্স, মেজি) ।

চক্ষু (Eyes) :— আলোক-ভীতি, তৎসহ (Lids) অন্ধিপত্রের প্রদাহযুক্ত ; চক্ষু উন্মোচিত করিতে পারে না ; মুখটা বালিশের উপর রাখিয়া পড়িয়া থাকে ।

কর্ণ (Ear) :—কর্ণের মধ্যে এবং পশ্চাতে এক প্রকার কষাণি নির্গত হয়; উহা হইতে দুর্গন্ধময় স্রাব হইতে থাকে (গ্র্যাফা) । **কর্ণ** হইতে পুঁষ পড়া ; এই পুঁষ পাতলা, জলবৎ এবং পচা মাংসবৎ ভয়ানক দুর্গন্ধবৃত্ত ।

হায কিম্বা ফ্যালেটিনা হওয়ার পর—কাণপাকা বহুকাল যাবৎ স্থায়ী ।

একনি (Acne) বা **সক্সন-গোটা (ত্রণ)** :—সমস্ত প্রকার বয়সগোটাই মূখমণ্ডলে ; ঋতুস্রাব সময়ে, কাফি, চর্কি, চিনি এবং মাংস খাওয়াতে বৃদ্ধি ; কিন্তু অনেক সময় উপযুক্ত নির্দোষিত ঔষধে কায না হওয়া, অথবা সামান্য উপশম ।

ক্ষুধা (Appetite) :—রাত্রি দুই প্রহরের কালে ক্ষুধা পায়, তাহাতে কিছু না খাওয়া থাকিতে পারে না (সিনা, সাল্‌কার) ।

উদ্ভাদান (Eructation) :—উদ্যানে পচা ডিমের গন্ধ (আর্গি, এন্টি-টার্ট) ।

গলান্ন অভ্যন্তর (Internal Throat) :—টনসিলদ্বয় অভ্যন্তর ক্ষীণ । ঢোক গিলিতে অতীব কষ্ট ও বেদনা ; দগ্ধবৎ বস্ত্রণা বোধ ; ঢোক গিলিতে কণ্ঠ পর্যন্ত অতীব প্রথম বস্ত্রণা (বস্ত্রণাশূত্র—ব্যারাইটা-কার্ক) ।

বহুল পরিমাণ দুর্গন্ধময় থুথু উঠা ; গলার অভ্যন্তরে শক্ত মিউকাস জমা হয় এবং অবিরত খেঁকার দিয়া উক্ত মিউকাস উঠাইতে চেষ্টা পায় ।

N. B. :—তরুণ টনসিলাইটিসেই যে ইহা কেবল উপকারী তাহা নহে ; এতদ্বারা পুনঃ পুনঃ ঐরূপ রোগের আক্রমণ দ্রুত হয় ।

খেঁকার দিবে গলার অভ্যন্তর হইতে ছোট ছোট ছানার টুকরার ভাঙ্গ, অতীব পচা, বিষাদ এবং দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ নির্গত হয় (কেলি-মিউর) ।

উদরাময় (Diarrhoea) :—হঠাৎ বাহির বেগ হওয়া মাত্র মুহূর্ত্তে অপেক্ষা করিতে পারে না (এলোজ, সাল্‌ফ) ; মল জলবৎ ; মেটে রঙ বিশিষ্ট এবং অতীব পচা দুর্গন্ধময় ; অসাড়ে মলত্যাগ ; রাত্রি ১টা হইতে ৪টার মধ্যে বৃদ্ধি ; উৎকট তরুণ রোগের পর ; শিশুদিগের দন্তোদ্যম সময় ; আকাশের অবস্থা পরিবর্তনে ।

রোগি-তত্ত্ব :—দুর্গন্ধ মল ইহার একটা উৎকৃষ্টতম সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ । একমাত্র এই লক্ষণ অবলম্বনে আমরা ষণ্‌ বারটা নানাবিধ পীড়ার রোগী আন্দেখ্য করিয়াছি । এই ঔষধের এক মাত্রা ৩০ শক্তি প্রয়োগেই অনেক স্থলে আমাদের কাৰ্য্য সিদ্ধি হইয়াছে ।

কেবলমাত্র উদরাময় যোগেই যে ইহা কার্য্যকরী হইয়াছে এমন নহে ; উৎকট জ্বরাদি সহ পাণ্ডুলী দুর্গন্ধ মল দেখিলে, অনেক স্থলে ইহার একমাত্র প্রয়োগ করিয়া জ্বর সহিত সমস্ত পীড়া আরোগ্য হইয়া গিয়াছে ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—অত্যধিক দুরারোগ্য কোষ্ঠবদ্ধতা সহ, ভয়ানক কোমর বেদনা ; রেক্টামের ফিরাবিহীনতা হেতু কোষ্ঠবদ্ধতা । যদি সাল্ফার দ্বারা এই অবস্থা আরোগ্য না হয়, তবে তৎপরে সোরিণাম দিলে প্রায়ই সুফল পাওয়া যায় ।

অসাড়ো মূত্রত্যাগ (Involuntary Urination) :—মূত্রস্থলীর প্যারালিসিস হেতু ; বংশাবলীর মধ্যে কাহারও একজিভ্রা রোগের বর্তমানতা থাকিলে—ঐ বংশের কোন ব্যক্তির অসাড়ো মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ পূর্ণিমার সময় ।

গণোর্রিয়া (Gonorrhœa) :—বহুকালের প্রাচীন (Chronic) গণোরিয়া রোগ আরোগ্য হয় না, কিংবা শুক হইয়া বসিয়াও যায় না—এমন অবস্থায় গণোরিয়া এবং যে গণোরিয়া রোগ বহুবিধ উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবনেও আরোগ্য হয় নাই তাহাতে সোরিণাম দ্বারা অনেক সময় আশাতীত ফল লাভ হইয়াছে ।

লিউকোর্রিয়া (Leucorrhœa) :—বিশী গন্ধযুক্ত, বড় বড় চাপ চাপ শ্রাব নির্গত ; পেট্রানে অত্যন্ত বেদনা ; দুর্বলতা ; গত প্রৌঢ়বস্থা ।

গর্ভাবস্থায় (Pregnancy) :—অতীব দুরারোগ্য বমন ; ক্রম অভ্যন্তর সজোরে নড়া চড়া করিতে থাকে । যদি সুনির্বাচিত উৎকৃষ্ট ঔষধে রোগিণীকে উপশম না দিতে পার, তবে এক মাত্রা সোরিণাম দিবে ।

গর্ভে যে সমস্তান হইবে তাহার শরীরস্থ সোন্না দোষ সংশোধন জন্য অনেক সময় নাতাকে একমাত্রা সোরিণাম দিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে ।

স্বৰ্ণ (Sweat) :—বহুল স্বৰ্ণে তরুণ পীড়ার সমস্ত কষ্টের উপশম (ক্যান্সার ডিয়াম, জাট্রা-মি) ।

ইস্পাস্মি ও অ্যাসকঠাদি (Asthma & Dyspnoea) :—যেহা-বাসে এক উপশমনাবস্থার বৃদ্ধি (লরোসিরেসিস) ; শরীরিকতার এবং বাহ্যিক হইট

হই পাশে শরীর হইতে দূরত্ব করিয়া প্রসারিত করিয়া রাখিলে উপশম বোধ-
(আসেনিকের বিপরীত) ; বিষয়-চিন্ততা ; সে মরিবে বলিয়া মনে করে ।

কাশি (Cough & Expectoration) :—কোন জাতীয় কণু-রোগ-
অথবা একজিমা বসিয়া যাওয়া হেতু ; বহু বৎসরের স্থায়ী ; প্রাতঃকালে জাগ্রিত
হইলে এবং সন্ধ্যায় শয়নাবস্থায় কাশির বৃদ্ধি (ফস্, টিউবার্কিউ) ।

পাক্ষিক—সবুজবর্ণ, হরিত্যবর্ণের অথবা লবণাক্ত ; গরের পূর্বের ভায় ;
গরের উঠাইতে অতীব কাশিতে হয়, প্রতি শীতকালেই কাশ রোগ জন্মে ।

চর্ম্ম (Skin) —নানাবিধ চর্ম্ম রোগ হইবার স্বভাব (সাল্ফার) ; ইরাপ-
শনগুলি সহজেই পাকিয়া উঠে (হিপার) ; চর্ম্ম শুষ্ক, কার্যহীন এবং উহাতে
কদাচিত্ চর্ম্ম হইয়া থাকে ; চর্ম্ম এত (Unclean) অপরিষ্কৃত যে দেখিলে বোধ
হয় যেন, কখনও সে এ জন্মে স্থান করে নাই ; চর্ম্ম কর্কশ এবং যেন তৈলাক্ত ।

N. B. :—সাল্ফার কিংবা লিঙ্ক ইত্যাদির মলমল প্রয়োগে কোন চর্ম্মরোগ
বিস্তারিত না হইয়া হেতু গীড়াচরে ইহা এক মহৌষধ ।

অনিদ্রা (Sleeplessness) :—অত্যন্ত চুল্কানি হেতু, অথবা নানাবিধ
ভয়ানক বিপদ এবং ডাকাইত সম্বন্ধীয় স্বপ্ন-দর্শনাদি হেতু অনিদ্রা (স্ট্রাট্-মি) ।

মস্তব্যঃ—সোরিগাম প্রয়োগে অতি সাবধানতা আবশ্যক,
নতুবা অনিষ্ট সম্ভাবনা । এক সোরা-লক্ষণ মাত্রের উপর নির্ভর করিয়াই ইহা
প্রয়োগ করিও না ; সমষ্টিগত লক্ষণচয় যখন ঐক্য হইবে, তখন সোরিগাম
প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা সাল্ফার এবং টিউবার্কিউজিনামের
উৎকৃষ্ট প্রতিপোষক ঔষধ ।

ইহার পক্ষ—এলুমিনা, বোরাক্স, হিপার-সাল্ফার, টিউবার্কিউজিনাম-
প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় ।

পূর্জাবস্থার বমনে—ল্যাকটিক-এসিডের পরে এবং ওভেরিতে আঘাতাদি-
গাগিয়া কোন গীড়া হইলে—আর্গিকার পরে ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকারী ।

জন্মের ক্যান্সারে সোরিগামের পরে সাল্ফার প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

মস্তব্যঃ—সোরিগামে আম্রা যাদৃশ ফল পাইয়াছি তাহাতে নিতান্ত

স্থানিত বহুশোভিত ঔষধও যে আদরের ধন হইতে পারে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।

শক্তি (Potency) :—৩০শ ও ২০০ শত এবং ১০০০ শক্তি। ইহার নিম্ন শক্তি কদাচ ব্যবহার করিও না।

পাল্‌সেটিল। Pulsatilla.

সরস গাছড়া হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপযোগিতা (Suitability) :—ইহাতে নাস্ত-ভমিকার স্রাব-বৈরাগি বিপরীত অবস্থা লক্ষিত হয়। ইহাতে স্ত্রী লক্ষণে এত বর্তমান রহিয়াছে যে বোধ হয় যেন এই ঔষধ স্ত্রীলোকের জন্মই হইয়াছিল এবং তদ্বিপরীতে নাস্ত-ভমিকা যেন পুরুষের জন্মই হইয়াছিল।

পাল্‌সেটিল। রোগীর বেশ কটাকট বিশিষ্ট; মুখমণ্ডল পিংগ, সহজেই ক্রন্দনশীল। ইহা স্ত্রীলোক এবং শিশুদের জন্মই উৎকৃষ্টতর ঔষধ।

ঋতুস্রাব পরিবাহে স্রাব এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়াতে, সা হৃদ্যাকার হইয়া উঠে (গ্রাফা); যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং সেই অবধি এক দিনের অন্তর স্রাব নহে; তাহাতে এনিমিয়া, ক্রোরোসিস, ব্রুকাইটিস, থাইসিস ইত্যাদি রোগের উৎপত্তি হয়।

স্রাবাবাদি (Temperament) :—নর, কোমল, ভদ্র, নরতল, প্রত্যেক বিষয়েই কামা, দুঃখ এবং উদাত্তপূর্ণ, অশ্রুবারি বিসর্জন না করিয়া, সা রোগ সহজে কোন কথা বলিতে পারে না; সহজেই অশ্রুবারি বিসর্জন করা স্বভাব (যন্ত্রবান দলে অশ্রু বিসর্জন—লাইকো); নীরবে শোক ও মানসিক কষ্ট বহন হওয়া স্বভাব।

লক্ষণচক্র পরিবর্তনশীল (Changeability of Symptoms) :—শীঘ্র শীঘ্র বৈদ্যমান স্থান পরিবর্তন অর্থাৎ এক স্থানের বৈদ্যমান হইয়া অন্যস্থানে উপস্থিত হয়। একস্থানে ক্ষীতি বা রক্তবর্জিতা ভাল হইয়া পুনরায় অপর স্থানে ঐরূপ অবস্থা দেখা দেয়।

যদি পাল্‌সেটিলায় যতাবয়ুক্ত কোন রোগীতে বাতরোগে এতাদৃশ পরিবর্তনশীল স্বভাব দেখ, তবে এই ঔষধে অতি আশ্চর্য্য ফল দেখিতে পাইবে। কথিত বেদনা বাতরোগ জনিত কিংবা নিউরালজিয়া জনিত, কিংবা অপর যে কোন প্রকার অবস্থায়ুক্ত হইতে পারে।

এই পরিবর্তনশীল অবস্থা যে কেবল বেদনাতেই লক্ষিত হয় এমন নহে—
স্বভাবেরও উগা দেখা যায়। এই দেখিলাম রোগী নিতান্ত খিটখিটে, পরমুহূর্ত্তেই সে ক্রন্দনশীল। আবার কিছুকাল পরে, তাহার স্বভাব কোমল এবং আনন্দময়।

(ইন্‌ফেসিয়া-রোগীতেও হিষ্টেরিয়াদিতে এইরূপ পরিবর্তনশীল স্বভাব দেখা যায়)।

রক্তস্রাবেও এই পরিবর্তনশীল অবস্থা; রক্তস্রাব চলিতেছে এবং এই বন্ধ হইয়া গেল; আবার রক্তস্রাব আরম্ভ হইল, এইরূপ দেখা যায়।

প্যারোটাইটিস (Parotitis) রোগ কর্ত্ত্বানে আরোগ্য হইয়া, উহা স্তনের কিংবা অণ্ডকোষের প্রদাহরূপে দেখা যায়।

উদরাময় রোগে—মলেও এইরূপ পরিবর্তনশীলতা লক্ষিত হয়; মল কখনও সবুজ, কখনও হলুদ, কখনও সাদা, কখনও জলবৎ, কখনও আমবৎ লক্ষিত হয়। দুইবারের মলেও অবস্থা, কখনও একপ্রকার দেখা যায় না।

জ্বরাদি রোগেও যাদ ক্লেদাহ, ক্লেদ শীত, ক্লেদ ঘর্ম্ম, ক্লেদ অস্থিরতা ক্লেদ স্নেহতা, ক্লেদ ঘর্ম্মশূন্যতা ইত্যাদি পরিবর্তনশীল অবস্থা দেখ, তবে তাহাতে পাল্‌সেটিলা দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবে।

রোগি-তত্ত্ব :- বাবু রাধিকা সাত্ত্বালের অত্যন্ত জ্বর হয়, তাহাতে তিনি এনোজ ক্রুট দ্বারা (Purgative) জ্বলাপ নেন। জ্বলাপ জলবৎ হইতে লাগিল, কিন্তু জ্বর না কমিয়া পিপাসা, শরীর বেদনা ইত্যাদি সহ জ্বর বৃদ্ধি হইল এবং পূর্ব্ববর্ণিত ক্লেদ দাহ, ক্লেদ শীত ইত্যাদি প্রকারের পরিবর্তন-শীল লক্ষণচয় দেখা দিল; পিপাসাও ছিল, তাহাতে পাল্‌স ওষ্ঠ শাক্ত করেক দ্বারা বেগুরাতে আমরা আশ্চর্য্য ফল পাইলাম। তাহাতেই জ্বর আরোগ্য হইয়া গেল। রাধিকা বাবু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এতাদৃশ গুণ দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছেন।

মস্তব্য :—জ্বাৰ নেওয়ার পর রোগের বৃদ্ধি বধিত এই রোগীতে ছিল, কিন্তু কণে দাহ, কণে শীত, কণে অস্থিরতা ইত্যাদি পরিবর্তনশীল লক্ষণ এই জ্বরের প্রধান প্রকৃতি হওয়াতে পালসেটিলা আশ্চর্য্য কাৰ্য্য করিল।

স্বাদ (Taste) :—মুখ বিষাদযুক্ত, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ; কিংবা কোন-বস্তুই স্বাদ ভাল লাগে না অথবা কিছুই স্বাদ পায় না ; স্বাদ না পাওয়ার ভাৱ, অনেক রোগী গন্ধও পায় না। কখন কখন মুখের স্বাদ তিক্ত হয়।

তৃষ্ণাশূন্যতা (Thirstlessness) :—প্রত্যেক রোগের সঙ্গে তৃষ্ণাশূন্যতা ইহার একটি প্রধান লক্ষণ।

মুখ (Mouth) :—মুখ শুষ্কতা, কিন্তু তৎসহ তৃষ্ণা থাকে না (নাল-ম)। (মার্কিউরিয়াসে—মুখ সিক্ত, অথচ তৎসহ ভয়ানক তৃষ্ণা)।

N. B. :—এই দুইটি অবস্থার প্যাথলজী বলা নিতান্ত হুঃসাধ্য, সেই জন্য লক্ষণানুযায়ী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই প্রশস্ত।

পাকস্থলী (Stomach) :—খাদ্য দ্রব্য সহ স্বত, মাখন, তৈল ইত্যাদি বহু পরিমাণে এবং পিঠে, পায়স, মাংস, অধিক চর্কিযুক্ত মাংসাদি আহারে পেটের গোলযোগ কিম্বা বেদনা ঘটিলে—পালসেটিলা অত্যন্ত কষ্টে। পাকস্থলী স্থানে, যেন কিছু নাই, এমন বোধ।

ব্লোগি-তত্ত্ব ১—(১) ব্রহ্মস্পদ ডাক্তার ও মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সাক্ষী বাবু রাজকৃষ্ণ দিহাস মহাশয় পাঠার মাংস খাইয়া পেটের বেদনায় নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়েন ; উক্ত ডাক্তার সরকার মহাশয় তাঁহাকে এক ডোজ পালসেটিলা দেওয়া মাত্র মস্তাহতের ভাৱ ঐ পেট বেদনা মুহূর্ত্ত মধ্যে দূর হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িলেন। গ্রহকার, স্বচক্ষে এই চিকিৎসা দেখিয়া হোমিওপ্যাথি মত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন (চিঃ বিঃ ১ম খণ্ড দেখ)।

(২) বাবু হরানন্দ দেব, নিবাস পাবনা জেলা, পেশা ডাক্তারী ; একদিন মাংস, কীর, কাঁটাল, আম খাইয়াছিলেন ; তাহাতে তাঁহার পেটে ভয়ানক বেদনা হয় ; পাবনা চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারীর ডাক্তার বাবু গিরিশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহাকে দুই ড্রাম টিংচার ওপিয়াম্ খাওয়াইয়া, তৎপর ঐ দুই ড্রাম

ক্যাস্টের অক্সেল খাইতে দেন, তাহাতেও বাহি হইল না; বরং বেদনা উত্তরোত্তর (Worse) বৃদ্ধি পাইবা ভয়ানক অবস্থায় দাঁড়াইল। আরি উহাকে পালসেটিলা এর শক্তি একমাত্রা খাইতে দিলাম, তাহাতে কোন ফল ঘটল না; অর্ধঘণ্টা পরে পুনরায় আর এক ডোজ পালস দেওয়া হইল, তাহাতে রোগী ৫৭ মিনিটের মধ্যে বেদনার উপশম হওয়াতে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই চিকিৎসা পরদিন বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ছিল।

অস্তব্য ৩—তৎপর দুইদিন পর্য্যন্ত তাহার বাহি হয় নাই, পেটেও কোন অস্বাভাবিক বোধ ছিল না; তৎপরে তৃতীয় দিন প্রাতে বাক্সা মল বাহি হইল। এই স্থানে পালসেটিলা দ্বারা দুই ওন্স ক্যাস্টার অয়েল পর্য্যন্ত পরিপাক হইয়া গেল। এই দুইটা রোগী পালসেটিলায় আশ্চর্য্য কীর্তি।

(এতাদৃশ চিকিৎসায় এলোপ্যাথ মহাশয়দের কতই যে ব্যাপার করিতে হয় তাহার ঠিক নাই, অথচ এতাদৃশ স্কুল কখনও হইতে দেখা যায় না)।

পালসেটিলায় রোগী চর্কিবৃত্ত মাংস, চর্কি, ঘৃত ইত্যাদি বৃত্ত পদার্থ খাইতে চায় না, এমন কি উহাদের দৃষ্টি তাহার নিকট প্রকারজনক; উহা খাইলেও সহ্য হয় না; কিন্তু ভবিষ্যতে দেখা যায় যে নাক্স-ডমিকান্স রোগী চর্কিবৃত্ত মাংসাদি খাইতে চায় এবং তাহার সহ্যও হয়।

এতাদৃশ স্থলে অনেকে বুঝিতে না পারিয়া, মনের আকা বাঁকার নাক্স-ডমিকা এবং পালসেটিলা পর্য্যায়ক্রমে দিয়া থাকেন।

উদন্বাহন (Diarrhoea) :—প্রায়ই রাতে; অল্প এক এক সময়, এক এক প্রকার প্রকৃতিবৃত্ত; কখনও হলুদ, কখনও সবুজ, কখনও আশবর্ণ, কখনও জলবৎ অর্থাৎ সদাই পল্লিবর্ত্তন শীল।

তবে সচরাচর ইহার মল, জলবৎ এবং সবুজের আভাযুক্ত হস্তপ্রবর্ণ। কিছু আহারের পরক্ষণেই বাহি হয়। কল, শীতল খাত্ত, পানীর, আইস-ক্রিম ইত্যাদি আহার হেতু পেটের অস্বাভাবিক (আস', ব্রাইও)।

(পেয়াল আহারে অস্বাভাবিক—খুজা)।

(কিছুক গুলি আহারে অস্বাভাবিক—ব্রোনি, লাই)।

(দুধ আহারে অস্বাভাবিক—ক্যাক, ডাট্রাম-কার্ক, নিকোলাম গডে, সালফ)

(অপরিষ্কৃত জলপানে অমুখ—ক্যান্‌ফার, জিঙ্ক ।

মিউকাস মিউকী (Mucous Membrane) :—ইহাতে যে স্রাব হয়, তাহা গাঢ়, পীতভা, সবুজবর্ণ কিন্তু ঝাঁজাল (Acrid) নহে ।

এতাদৃশ স্রাব—নাসিকার সন্ধিতে, লিউকোরিয়া, গয়ের, গণোরিয়ার আল্‌সার (ulcer) বা ক্ষতে, কর্ণে বা চক্রে দেখা যায় ।

N. B. :—গয়ের সবুজ, কোমল তিক্ত । (ষ্ট্যানামের—গয়ের মিষ্ট ।

কেলি-হাইড্রুওডের এবং সিগিয়ার—সবগন্ধ) ।

কেলি-সাল্ক এবং পাল্‌সেটিলার গন্ধে—অনেক সাদৃশ্য আছে এবং উভয়েরই বেদনা স্থান পরিবর্তনশীল এবং সক্ষ্যার বৃদ্ধি ; ঠাণ্ডার ও খোলা বাতাসে উপশম দেখা যায় ।

(কেলি-হাইড্রুওড খোলা বাতাসে উপশম এবং গরম ঘরে বৃদ্ধি হয়) ।

পাল্‌সেটিলার সবুজবর্ণ গয়ের ও তত্ত্বান্ত স্রাব—লাইকো, প্যারিস, কক্ষরাস ও সাল্‌ফার ইত্যাদিতেও দেখা যায় ; তবে সমষ্টিগত লক্ষণ অবলম্বনে এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

রোগি-তত্ত্বঃ—একটি থাইসিস লক্ষণাক্রান্ত রোগীতে, কথিত সবুজ বর্ণ গয়ের এবং তাহাতে মিষ্টস্বাদ দৃষ্ট ষ্ট্যানাম্‌ দেওয়া হয় ; তাহাতে ঐ রোগীটি আশ্চর্যরূপে আরাম হইয়া যায় ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—ঋতুস্রাব অত্যন্ত গোপন এবং স্বল্প, অথবা লুপ্ত, বিশেষতঃ পা দুটি ভলে ভিজিলে ; ঋতুস্রাব সহ অতীব বেদনা এবং অস্থিরতা ; বেদনা অল্প আচ্ছাদ পিছাদ করিতে থাকে (মাগ্নে-কস) ; ঋতুস্রাব একবার থামিয়া যায় এবং পুনরায় হইতে থাকে ; এইরূপ থামা এবং পুনরায় হওয়া, ঋতুস্রাবে এবং মেনোব্রিজিয়া ইত্যাদিতে দেখা যায় । নিবসে অধিকতর ঋতুস্রাব (যখন ঋতুস্রাব অল্প—ক্রিগোভোট) । প্রথম ঋতুস্রাব অতি গোপন ।

পাল্‌সেটিলা এতাদৃশ ঋতুস্রাব জনিত কষ্টে, চরণদ্বয়ে শীতবোধ কিম্বা জ্বাবহা হইলে, তাহা অতি গুরুতর লক্ষণ ; এতাদৃশ রোগীর কালে ঋতু হইতে পারে ; এতাদৃশ রোগীকে উচ্চ শক্তির পাল্‌সেটিলা দিলে সা কথিত অবিকল্প বিশদ হইতে পরিজ্ঞান পাইতে পারে ।

স্ববৃত্তিগণের ঋতুস্রাব হইতে পোশ হইলে সোয়ান Swan কৃত M. M. শক্তি এবং ডাঃ ফিন্কে Fincke কৃত C. M. শক্তি প্রয়োগে সস্তর ফল পাইবো; কথিত শক্তি প্রয়োগে অনেক বিনুগ্ধ ঋতুস্রাবও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।

বেদনা (Pain) :—বেদনা, স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া বেড়ায় (কেলি-বাই, ল্যাক্-ক্যানি, ম্যান্‌গেনাম-এসিটাম) ; বেদনা সহ সর্বদা শীত বোধ ; বত অধিক বেদনা, তত অধিক শীত ; হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয় ও ধীরে ধীরে উপশম পায় ; অথবা অত্যন্ত তীব্র বেদনা হইয়া, সামান্ত নিদ্রা হওতঃ উপশম হয় । প্রথম সকালনারস্তে বেদনা (হ্রাস) ; একেই প্রদেশে বেদনা ।

নিদ্রা (Sleep) :—প্রথম রাত্রিতে নিদ্রা হয় না ; নিদ্রার প্রথম ভাগে অস্থিরতা, পরে অন্ত সকলের গাত্রোথানকালে অর্থাৎ প্রাতর্ভাগে, গাঢ় নিদ্রার অভিভূত হওয়া ; নিদ্রান্তে ক্লান্ত, অলসবৎ এবং ফুর্টিশূন্ত (বিপরীত—নাস্ত-ত) ।

আপ্তন (Stye) :—উপরের অক্ষিপত্রে অধিকতর আপ্তন হইয়া থাকে ; চর্কিযুক্ত কিংবা দ্রুত-মাখনাদি উচ্চ দরের খাদ্য এবং শুকরের মাংস ইত্যাদি আহার হেতু আপ্তন হওয়া (লাইকো, ট্যাফি) ।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা (Threatening Abortion) :—জরায়ু হইতে রক্তস্রাব একবার থামিয়া পুনরায় বিপুলবেগে আরম্ভ হয় ; উহাতে আকোপ-বৃত্ত বেদনা হইতে দম বন্ধ এবং মুর্ছা ; তখন স্রাবতাস পাইতে শূন্য ।

দন্তশূল (Toothache) :—মুখে ঠাণ্ডা জল রাখিলে উপশম বোধ (ব্রাই, কফি) ; গরম বস্তুতে এবং গরম ঘরে বৃদ্ধি ।

অন্যান্য উপকারিতা ও লক্ষণচয় :—লৌহঘটিত ঔষধের অপব্যবহারে ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ ।

হান্ন রোগে অচিকিৎসিত হইয়া নানাবিধ উপসর্গ পীড়াদি হইলে **পালেস্‌টিলা** তাহার উৎকৃষ্ট সংশোধক । বেদনা ও তৎসহ শীত বোধ, তজ্জাচ ঠাণ্ডা ঘরে থাকিতে ইচ্ছা ; একদিকে ঘর্ম হওয়া ; প্রদাহাঘ্রিত (Inflamed) স্থান নীলাভ ; সমস্ত শরীরে, নাড়ী-স্পন্দনবৎ দপ দপ ভাব ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—কেলি-বিউ, লাইকো, সাইনি, সালুক-এসি ইত্যাদি ঔষধের ইহা প্রতিপোষক ঔষধ । কেলি-বিউ, ইহার ক্রম

বর্ষাকাল উৎসব। পাকস্থলীর গোলযোগে ইহা অস্বস্তি সঞ্চারিত। যে সমস্ত পীড়ার তত্ত্ব অবস্থার পালসেটিলা দেওয়া যায়, তাহাদের প্রাচীন অবস্থার সেই স্থলে সাইলিসিসিয়া অনেক সময় অত্যন্ত কাঙ্ক্ষণীয় হইয়া থাকে।

কেলিমিউ—ইহার পূর্বে বা পরে প্রদানে উপকারী।

অনেক প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা পালসেটিলা প্রদানে আরম্ভ করা যায় (ক্যাফ-কা, সাল্ফার)।

যে সমস্ত রক্তহীন পিণ্ডে রোগীতে বহুল কুইনাইন, লোহ্যটিত উৎসব এবং বলকারক বলিয়া ঔষধনিচয়ের বহুল বৎসর ধাং অপব্যবহার হইয়াছে, তাহাতে এক ক্যামোমিলা, মার্কিউরি, চা, সাল্ফার ইত্যাদির অতিরিক্ত ব্যবহার হেতু পীড়ার পালসেটিলা অতি উৎকৃষ্ট কাঙ্ক্ষণীয় উৎসব।

কেলি-বাই, লাইকো, সিমি, সাইলি, সাল্ফ ইত্যাদি ঔষধের পরে—**পালসেটিলা** প্রয়োগে সুফল হইয়া থাকে।

উপশম (Amelioration) :—দীর্ঘ বাতাসে, ঠাণ্ডা প্রয়োগে ; খোলা ঠাণ্ডা বাতাসে—রোগী নিত্যন্ত উপশম বোধ করে, এমন কি স্থানীয় ঠাণ্ডা প্রয়োগেও বাধাধোরা ইত্যাদি রোগে পালসেটিলা রোগী অতিব সুস্থ বোধ করে। বাধা, কণ্ঠ, চক্ষু ইত্যাদির বেদনা ; চক্ষু চুলকান ; কর্ণে তেঁ। তেঁ। ; নাকে সর্দি ; শ্বশ্বশ্বশ্ব বেদনা ; হস্ত বেদনা ; কালক ও শূল-বেদনা ; প্রসব বেদনা, সায়োটিকা ; ক্ষত ইত্যাদি রোগ খোলা বাতাসে এবং স্থানীয় ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম প্রাপ্ত হয়।

N. B. :—ঠাণ্ডা বাতাসে এবং ঠাণ্ডা প্রয়োগে যে সমস্ত ঔষধের উপশম এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি আছে, পালসেটিলা তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। গরম ঘরে এবং গরম স্থানীয় প্রয়োগে পালসেটিলা রোগ বৃদ্ধি পায় ; গরম প্রয়োগে উপশম, অস্বস্তিকর যেমন নিশ্চিত সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ পালসেটিলা তদ্বিপরীতে ঠাণ্ডা, খোলা বাতাসে উপশম তেমন নিশ্চিত বলপ্রদ লক্ষণ। পালসেটিলা রোগীকে ঠাণ্ডা জল দিলে তাহা সে খাইতে পারে, কিন্তু গরম জল দিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ বরি করিয়া ফেলে (রাইডার্স রোগী—গরম জল খাইতে ভালবাসে)।

বেদনায়ুক্ত পার্শ্বে শয়নে উপশম (ব্রাই) ; ঠাণ্ডা বস্ত্র খাইলে এবং গান করিলে, ঠাণ্ডা প্রয়োগে (কেলি-মিউ) উপশম ।

অগ্ৰাধিকার (Aggravation) :—গরম প্রয়োগে (কেলি-মিউ) ; গরম ঘরে বিছানার গরমে চুল্কানির বৃদ্ধি (মার্কিউরিয়াস) ; সন্ধ্যায় ; বায়ুপার্শ্বে শয়নে ; অথবা যে পার্শ্বে বেদনা নাই, সেই পার্শ্বে শয়নে ; নানাবিধ দ্রুতপকারি এবং অপাচ্য দ্রব্যাদি আহারে ।

শক্তি (Potency) :—৫৫, ৬৬, ১২৫, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র, M. M. এবং C. M. শক্তি অবস্থাভূসারে ফলপ্রদ ।

স্মৃতি-সহায় ।

পার্শ্ব হেজিঙলি দ্বারা অনেক সাহায্য পাইবে । নিম্নে নিম্নে স্মৃতিগ্হায় প্রস্তুত করিতে অভ্যাস কর ।

পাইরোজেন । Pyrogenicum.

গোমাংস হইতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইহা প্রস্তুত হয় ।

ইহা সেপ্টিক **Septic** বিষ বিশেষ ।

প্রস্তুত-প্রকল্পণ (Preparation) :—একখণ্ড গোমাংসকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁচা কাঁচা এবং খলে মর্দন করিয়া একটি শিশির অভ্যন্তরে জল সহ পচাইতে হয় এবং উহা দুই তিন সপ্তাহ যোজ্রে রাখিয়া দিয়া পরে উহা দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি টিচার প্রস্তুত হয় ।

ইহা কতকগুলি কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া দ্বারা পচা পলিত গোমাংসের রস হইতে প্রস্তুত হয় । এই ঔষধ প্রায়ই সহজে নষ্ট হইয়া যায়, সেইজন্য চতুর্থ শতাব্দিক শক্তির নীচে ইহা ব্যবহৃত হয় না ; প্রয়োগকালে ইহার বিভিন্ন প্রকার শক্তি ব্যবহৃত হয় ।

ব্যবহান্ন (Application):—ইহা অতি প্রাথমিক অবস্থায় অতি সুন্দর ফল প্রদান করে। **বিশাক্ত রক্তযুক্ত (Septic)** সর্বপ্রকার পীড়াক্ত ইহা এক বীৰ্যবান ঔষধ। শীত, অস্থিরতা, অত্যন্ত প্রথম উত্তাপ, মাংসপেশীনিচয়ে অত্যন্ত দুর্বলতা, বমন, উদরঃস্রব প্রায়ই দেখা যায়। সাদা অথবা কদম্ববৎ পুরু কোটিংযুক্ত জিহ্বা; অত্যন্ত তৃষ্ণা, দুর্গন্ধময় শ্বাসপ্রশ্বাস, গ্রীবাদেশের গ্যাও সমস্তের, অথবা টন্সিলের (Tonsils) বিবৃদ্ধি। অত্যন্ত অবসন্ন ও শব্যাশায়ী (Exhausted) অবস্থা। ডিলিরিয়াম এবং ভুল বকা।

অস্ত্রব্য:—শরীরের প্রথম উত্তাপকে শীতল করা সৰ্ব্বদে—এই ঔষধের একটি বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে। সেই জন্য প্লেগ রোগীতে যখন উত্তাপ অগ্নী বৃদ্ধি পাইয়া শরীর অবসন্ন হয়, মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ঘটে, তখন পাইরোজেন দ্বারা বিশেষ ফল পাইবার সম্ভাবনা। .

পাইমিয়া,—অথবা মস্তিষ্কগত লক্ষণ থাকিলে—এবং তাহাতে টাইফয়েড অবস্থা থাকুক কিংবা না থাকুক, ইহা দ্বারা সুন্দর ফল পাইবে।

পেট-ফাঁপা সহ দুর্গন্ধময় উদরঃস্রব ইহা আশ্চর্য ঔষধ। এই অবিকারে ইহাকে আমরা সোরিয়ামের প্রতিযোগী ঔষধ বলিয়া স্বীকার করি।

সেপ্টিসিমিয়া; পাইমিয়া; পিউরারপ্যারেল অথবা সার্জিকেল দোবাক্ত জ্বরাদি; টমাইন বিষ অথবা নর্সমার গ্যাস ইত্যাদির দ্বারা শরীর বিবাক্ত হইয়া জ্বর, টাইফয়েড অথবা টাইফাস জ্বর; প্লেগ ইত্যাদি পীড়ার এই ঔষধ দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

যদি উৎকৃষ্টতম নির্দোষিত ঔষধেও কাজ না পায়, কিম্বা কাজ হইয়াও স্থায়ী ফল হয় না, তবে পাইরোজেন দ্বারা ফল পাইবে।

বিছানা কঠিন বোধ (আর্পি); যে পাশে কিম্বা যে অঙ্গে চাপিয়া শোয়া যায়, তাহাতে বেদনা এবং খেঁতলে বাওগার জ্বর বোধ হয় (ব্যাপ্টি)। শীত-শীত স্থিতি পরিবর্তন (কার্কলি-এসি); অত্যন্ত অস্থিরতা। সর্বদায় তরে নড়াচড়া করে—কারণ তাহাতে একটু আরাম বোধ হয় (আর্পি, ইউপেটো)।

জিহ্বা (Tongue):—বৃহৎ এবং পাতলা; পরিষ্কৃত, নির্বল বেন বার্নিস করা হইয়াছে; শুষ্ক, কাটা কাটা এবং তাহাতে কখন উজরৎ কঠিন

(কোষ্ঠন-টি আনি, আন' টেরিবিহ) আগুনের ভার লাল; দন্তের ছাপযুক্ত; সাদা অথবা পীতাস্ত-সাদা, গোড়ার ব্রাউন, পুরু পীতাস্ত-সাদা-কোটিং; ডগার এবং পার্শ্বদ্বয়ে লাল, পীতযুক্ত, যাকথানে কটা বর্ণের ডোরা।

স্বাদ (Taste) :—ঈষৎ মিষ্টি মিষ্টি, অতীব দুর্গন্ধযুক্ত; পুঁকের ভার স্বাদ।

বম্বন (Vomiting) :—ব্রাউন বর্ণবিশিষ্ট, কাকি-চূর্ণবৎ, দুর্গন্ধময় এক বিভীষিকার; তৎসহ ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা (ওপিয়াম, প্রাম্ভাম)।

উদভ্রামস্র (Diarrhoea) :—অতীব দুর্গন্ধময় (সোরি); কটাসে অথবা কালবর্ণ (লেপ্টেণ্ড্রা)। বেদনামূলক অসাড়ে মল। বাতকর্ষ সহ মল নির্গমন (এলোপ, ওলিয়েটার)।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—অস্বস্তি অসাড়-প্রায় (ওপি, তানি-কিউ)। নাড়ীর অভ্যন্তর শুটলে দ্বারা আবদ্ধ; শুটলেগুলি কাল, বড় বড় দুর্গন্ধময় অথবা ছোট জলপাইয়ের ভার (ওপি, প্রাম্ভাম)।

নাড়ী (Pulse) :—নাড়ী অতীব বেগবতী। তাপ এবং নাড়ীর গতি অসম (লিগিয়াম)।

গর্ভ (Womb) :—গর্ভে ভ্রূণ অথবা প্লাসেন্টা পচিয়া জর এবং সেই হেতু জরায়ু হইতে দুর্গন্ধময় আব।

লোকিয়া (Lochia) :—পাতলা, ঝাঁজাল এবং অতীব দুর্গন্ধযুক্ত (নাইট্রিক-এসি; লোকিয়া বসিয়া (Suppressed) গিয়া তাহা হইতে—কম্প, জর এবং বহল দুর্গন্ধময় বর্ষ)।

চর্ম (Skin) :—চর্ম পিংশে, ছাই (Ashy) সূক্ষ্ম বর্ণবিশিষ্ট (সিকেলি); বৃদ্ধবিশেষের প্রাচীন ক্ষত (সোরি)।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—ক্রান্ত বোধ হয়, যেন ইহা অতি বড় হইয়াছে; প্যালাগিটেশন; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কর্ণ পর্য্যন্ত প্রাবিত হয় এবং তাহাতে নিদ্রার স্খাৎ।

জ্বর (Fever) :—সর্বপ্রকার ছুই জর; বাহ্য সত্ত্বর ম্যালিগ্ন্যান্ট সেন্টিক অবস্থার পরিণত হয় তাহাতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ :—

জ্বরকাল (Time) :—বেলা ১০টা অথবা ১১টা; বিশেষ লক্ষণ

সময় হই প্রহরের পূর্বে। যেমিটেট স্বভাবাপন্ন হইলে সন্ধ্যাকালীন জ্বর, সন্ধ্যা-রাত্রি ভোগ করে; একদিন বাদে একদিন জ্বর।

জ্বরের কারণ (Cause):—কুন্পি, পলী, বাসি, পচা-মাংস আহার, গর্ভদ্রাব, প্রসব, শত্রু-ক্রিয়া, সেপ্টিসিমিয়া, নর্দমার গ্যাস ইত্যাদি হইতে শরীর বিযাক্ত হইয়া জ্বরের উৎপত্তি।

জ্বরের পূর্বরূপ (Pre-disposition):—অস্থিতে বেদনা, হাত পায়ে বেদনা, কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিলে যে প্রকার কষ্ট, সেইরূপ সর্কণরীয়ে বোধ; মাংসপেশী সমূহের বেদনা জন্য বিছানা শক্ত বোধ হয়, হাত পা ঠাণ্ডা এক তাহাতে ঝিঁ ঝিঁ ধরা।

জ্বরের শীতাবস্থা (Chill):—স্বাপ্নাঘরের মধ্যবর্তী স্থান হইতে শীত আরম্ভ হয় (কাপ্তি, ইউপটো-পারকে। পলিপোরাস); বিছানার ভিতরেও শীত এবং দাঁত ঠিড় ঠিড়ি। ঠাণ্ডা কাপড় স্পর্শে শীত (এরাগিরা)। সমস্ত দিন এমন শীত যে—অষ্ট-প্রহর অগ্নির নিকট থাকিয়াও গরম বোধ করে না। আঙনের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিলেই শীত পায়; রাত্রিতে জ্বর আসিলে বোধ হয়, ঘেন ফুসফুস সব ভিতর অগ্নি রহিয়াছে।

বিশুদ্ধ বাতাস ভালবাসে এবং তাহাতে আরাম বোধ করে।

জ্বরের তাপাবস্থা (Heat):—তাপের যত্না অস্বভব করে; জ্বর ৯৯° ডিগ্রী হইলেও বোধ করে যেন ১০৫° হইয়াছে; জ্বরের সময় পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের চেষ্টা; নিব্বার বারির ন্যায় প্রস্রাব পরিত্যক্ত। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হইতে থাকিলে সে বলিতে পারে—যে জ্বর আসিতেছে। টেম্পোরাল ধমনীর উন্নমন; নাড়ীর প্রত্যেক স্পন্দনট, মস্তিষ্কের ভিতর অস্বভূত হয়। গালে সীমাবদ্ধ লাল দাগ। কখন কখন শরীরের তাপ ১০৩° ১০৬° ডিগ্রী।

হঠাৎ তাপের বৃদ্ধি; চর্ম শুষ্ক; শরীরে জ্বালা।

নাড়ী (Pulse):—জটিল, ক্ষুদ্র, হৃৎকম্প, প্রতি মিনিটে ১৪০ হইতে ১৭০ বার প্রতিঘাত।

জ্বরের স্বর্ণাবস্থা (Sweat):—সর্কণরীয়ে শীতল বর্ষ, হৃৎকম্প বর্ষ (সোরি)। বলহীনকারী বর্ষ। কতক অংশে বর্ষ; বকে এবং গলায় বর্ষ;

অনেনজির স্থানে ঘর্ষ ; পীড়িত স্থানে ঘর্ষ ; নিম্নাবহার ঘর্ষ ; ঘর্ষ আসিলেই আগরিত হয় ।

অস্ত্রব্য :—যে সকল ছুই উপসর্গযুক্ত জরে—আসেনিক, কার্ব—তেজি, হ্রাস, টেরিবিহি, এম্ব্রাসিন্ ইত্যাদির কতক কতক লক্ষণ অসম্পূর্ণভাবে দেখা যাইত, তাহাদের অনেকই এইক্ষণ অতি সহজেই **পাইরোজেন** দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে ।

তবে আসেনিকের এবং এম্ব্রাসিনের—**জ্বালা** অত্যন্ত ভয়ানক এক অধিক জানিবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—আস', কার্ব-ভ, কার্ব-এসি, ওপি, সেরি, হ্রাস, সিকেলি, ভিরটোম ইত্যাদি ঔষধ ইহাঁর সদৃশ কার্য্যকরী ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ শক্তির নিয়ে কদাচ ইহা ব্যবহার করিও না ।
১২শ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি ।

স্মৃতি-সহায় ।

সর্ব্বম্বেজি জলি হইতে সাহস্ক পাইবে ।

র্যাটানিয়া । Ratanhia.

গাছের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

দন্তের বেদনা (Toothache) :—গর্ভাবস্থার প্রথম ভাগে ভয়ানক **দন্তশূল** ; দন্তগুলি দীর্ঘতর বোধ হয় ; কথিত বেদনা শুভলে বৃদ্ধি হয় বিধায়, কিউরা চলিয়া বেড়ায় ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—অত্যন্ত কুহন (Tenesmus) সহ কঠিন মল নির্গম ; অর্শের বলি নির্গত হইয়া পড়া, তাহাতে বহুকাল স্থায়ী বেদনাই এবং অলসভাবে **জ্বালা** (সাল্ফার) ; অল্প সময় কার্য্যকর ।

এক্সপ বোধ হয় যেন, (Anus) এনাসে কিংবা স্পলিটারে (Splinters) কাঁচ ভাঙ্গা সকল বিদ্ধ হইতেছে (থুজা) ; বাহির পর মলদ্বারে অসহ্য বেদনা ; মল কোমল হওয়া সত্ত্বেও মলদ্বারে জ্বালা (নাট্‌টিক-এসিড) ।

ফিস্সার (Fissura Ani) :—মলদ্বারের ফিস্সার বা ফাটা ; স্ফিক্টারের নিত্য স্পর্শসহিষ্ণুতা ।

স্তম্ভদ্বারের স্তনের বোটার ফিসার বা ফাটা রোগ (গ্রাফা, সিলি) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা ক্যাথ, এসিড-কার্বলিক, আইরিস, সাল্‌ফার, থুজা ইত্যাদি ঔষধের সদৃশ ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

র্যানান্‌কুলাস-বাল্‌বোসাস । *Ranan. Bulb.*

সরস গাছড়া এবং তাহার কন্দ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অত্যাতিরিক্ত অপব্যবহার (Abuse of Alcohol) :—এলকোহল-যুক্ত মজাদি সেবনে যে সমস্ত কুফল এবং রোগাদি উৎপন্ন হয়, ইহা তাহাদের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ ; ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স ; আক্কেপযুক্ত হিকা ।

চক্ষু (Eyes) :—দিব্যভাগে অন্ধতা ; চক্ষুর সম্মুখে কোয়াসা দেখা ; অকি-গোলকে চাপ বোধ এবং চিড়িকুমায়া কষ্ট (ফস)

মাংসপেশীক বেদনা (Muscular pain) :—হৃদয়ের পাখনার ধারে মাংসপেশীদিগের বেদনা, বিশেষতঃ উপবেশনাব্যবহার কালব্যাপনকারিণী স্ত্রীলোকদিগের ; আরই কুত্র কুত্র স্থানে জ্বালা (এগারি, ফস) ; হৃদিকর্ষ, টাইপ-রাইটিং, পিরেনো বাজান ইত্যাদি হেতু বেদনা (এক্‌ট্রা-রেসি) ।

অন্যান্য বেদনা (Other Pains) :—হৃদী-বিদ্ধবৎ, ভীক, ভীর-বিদ্ধবৎ ; নিউর্যালজিক ; মাংসপেশীক ; বক্ষঃস্থলের বাত-জনিত ; প্রদাহজনিত ; শ্বাইক্সাল ইরিটেশন জনিত (এগারি) । সময় সময় এই বেদনার বৃদ্ধি কিংবা বেধ । আকাশের পরিবর্তনে বেদনার আবেগ বৃদ্ধি পায় ।

প্লুরিসিস (Pleuritis) বা (Pneumonia) নিউমোনিয়া :—

অত্যন্ত গরমের পর, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা জনিত এই পীড়াচর।

কড়া বা কব্জল (Corns):—স্পর্শে নিতান্ত অসহ্য বেদনা এবং ঘন ঘন, স্থিতিবিহীন কিংবা জালাযুক্ত বেদনা (অগ্নিসাইলিক-এসিড)।

বক্ষঃস্থল (Chest) :—পঞ্জরাস্থির অন্তর্কর্তী ইন্টার-কষ্টাল মাংসপেশীর বাত; বক্ষঃস্থল বেদনায়ুক্ত কিংবা আঘাত প্রাপ্তবৎ কষ্টযুক্ত; স্পর্শে, সকালনে কিংবা শরীরের পার্শ্ব পরিবর্তনে বেদনার বৃদ্ধি (ড্রাই)। ঝড়, ধলযুক্ত আকাশের অবস্থার বৃদ্ধি)।

হার্পিস সিঙ্গেলিস (Herpes Singelis) :—ইন্টার-কষ্টাল নিউ-র্যালজিয়ার পূর্বে বা পরে (মেজিরিয়াম) ; কুস্কুড়ীগুলি নীলাভ বর্ণযুক্ত।

পেম্ফাইগাস (Pemphygus) বা পোড়া নার্নেজা :—শিশুদিগের মুখমণ্ডলে এবং গায়ে এতাদৃশ ইরাপ্‌শন উঠিলে আমরা এই ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অত্যন্ত ফল পাইয়াছি।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—একোন, আর্পি ব্রাই, ক্রেমাটিস, ইউকরাবি, মেজি ইত্যাদি ইহার সদৃশ ঔষধ। সাল্‌ফার এবং ষ্ট্যাফি ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী।

শক্তি (Potency) :—৩২, ৬৪, ৩০৭, ২০০ শত।

রিসিনাস কমিউনিস । Ricinus Com.

রেডির তৈল অর্থাৎ ক্যাক্টার অইলের বৃক্ষের বীজ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

প্রস্তুত-প্রকরণ (Preperation) :—এই নামধের ঔষধ বীজের সমস্ত শাঁস ভাগ দ্বারা প্রস্তুত হয়; শাঁসভাগের কিছুই ইহাতে বর্জন করা হয় না।

রেডীন্ন তৈলে—শাঁসভাগ বর্জন করিয়া তৈল দ্বারা রাখা হয়।

ইহাই এলোপ্যাথিক “ক্যাষ্টর অয়েল” ও আয়াদের “রিসিনাস” নামক ঔষধের পার্থক্য জানিবে।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—অস্ত্রের উপদাহ এবং প্রদাহ উৎপাদনই ইহার প্রধান কার্য ; ত্বন ও স্ত্রী-যন্ত্রাদির উপরও ইহার বিশেষ কার্য দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

ডাক্তার হেইল (Hale) ইহার প্যাথজেনেটিক লক্ষণাবলী সংগ্রহ করিয়া **ওলাউঠার** সহিত যে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে তাহা সৰ্ব্বপ্রথম দেখান ।

মল ও মলস্থান (Stool & Anus) :—ইহার মল দেখিতে ঠিক **ওলাউঠার (Rice-Water)** অগ্নাধ্বং মলের স্থায় এবং তাহার সহিত কোন প্রকার বেদনা (শূল বা কুস্থন) থাকে না । এই জন্য **উদন্মামস্রি** প্রকারের **ওলাউঠার** ইহা বিশেষ কার্য্যকরী ।

ওলাউঠার পতনাবস্থাতেও—যদি বমন ও ত্বদ বর্তমান থাকিয়া তৃষ্ণা, অস্থিরতা, দ্রুত, ক্ষুদ্র নাড়ী দেখিতে পাও তবে ইহার প্রয়োগ করিতে পারি ।

উক্ত লক্ষণাবলী সহ মাংসপেশীর খিলখরা বর্তমান থাকিতে পারে বা না থাকিতেও পারে ।

রেড়ার বীচি খাইয়া, অগ্নাধ্বং মল, খালধরা এবং মূত্রাতাব লক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে । সুতরাং **ওলাউঠার** উক্ত লক্ষণে যে ইহা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । আমাদের দেশে **ওলাউঠার**, ইহার কার্য্যকারিতা আমরা অনেক স্থলেই লক্ষ্য করিয়াছি ।

N.B. :—পেটে বেদনা ও কপালে শীতল স্পর্শের অভাব দেখিয়া ইহার সমকক্ষ ঔষধ **ভিলেট্রান এস্‌** এর সহিত পার্থক্য নিরূপণ করিতে হইবে ।

আস্পেস্টিক (Spasmodic) প্রকারের **ওলাউঠার—ক্যান্সার** বেদন কার্য্যকারক, সেইরূপ **উদন্মামস্রিক (Diarrhoeaic)** প্রকারের **ওলাউঠার** ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইতে দেখা গিয়াছে ।

N. B. :—৮৭শ্রী ৩“৫৭ **ওলাউঠা** সংহিতার ইহার বিশেষ ব্যবহার দ্রষ্টব্য ।

পাকস্থলী (Stomach) :—অতাব তৃষ্ণা, জ্বলন ; অনবরত বিবসিবা ও বমন । বমনেও কোন প্রকার বেদনা অনুভূত হয় না । বোধ হয় যেন পাক-স্থলীর উপর একটি দণ্ড চাপান রহিয়াছে, সে জন্য রোগী অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন অনুভব করে । **খালধরা (Cramps)** ।

স্ত্রী-যন্ত্রাদি (Female Organs) :—ত্বন হইতে দুগ্ধ-নিঃসরণ

কার্যে ইহার বিশেষ অধিকার দেখা যায়। এসবের পর স্তনদ্বারীগণে দুই নিম্নেবে খিগ্ধ হইতে দেখিলে বা উহার ক্ষুদ্র বদ্ধিত করিবার জন্য ইহার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল দ্বারা স্তনে কোমেন্ট করিলে এবং পরে ঐ সিদ্ধ পাতা স্তনের উপর বাধিয়া রাখিলে সস্তর দুই নিঃসৃত হইতে দেখা গিয়াছে।

পূর্ণ, পরিপুষ্ট স্তনবিশিষ্টা রমণীগণে ইহা সস্তর কার্য্যকরী হইয়া থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্র; শুষ্ক স্তনযুক্তাগণে ইহার দ্বারা ভ্রাম্যুপ উপর ক্রিয়া প্রতিফলিত হইয়া সস্তর রজঃস্রাব আনাইয়া দেয়।

বাহ্যিক প্রয়োগে পুরোক্তরূপে সুকল ঘটে। উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও দুইয়ের স্বরূপ, দুইলোপ অথবা নিঃসৃত দুইয়ের প্রকৃতি খারাপ থাকিলে ইহা ব্যবহারে বিশেষ কল পাওয়া গিয়াছে।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :- -ওলাউঠায় ইহা—ভিট্রোম, অ্যাট্রোক এবং আইরিস সহ এবং স্তনদুইয় জন্ত—এগ্রাস-ক্যাষ্টাস সহ তুলনীয়।

শক্তি (Potency) :- -৩৪, ৬৬।

হুডোডেগ্রন। Rhododendron.

শুষ্ক পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

মার্জিলিং পাহাড়ে এই বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাকে তথাকার অনেকে বলিল, যে তাহার ইহার পত্রের রস ব্রুস্তা আশ্রিত রোগে ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়।

ঝড় বজ্রপাত (Storm & Thunderstorm) :- -স্বাভাবীয় ষাটুবিশিষ্ট ব্যক্তি বৃদ্ধকে, বিশেষতঃ বজ্রপাতদিতে ভয় করে; কারণ বজ্রপাতের পূর্বে তাহার শরীর নিত্যন্ত অস্থির হয় এবং ঝড় ও বজ্রপাত আরম্ভ হইলে বরং কতকটা অস্থিরতা বোধ করে; ঝড় এবং বজ্রপাত হেতু বৃদ্ধি।

(এই বৃদ্ধি ঠাণ্ডা জনিত নহে; উহা আকাশের বৈদ্যুতিক (Atmospheric Electricity) ক্রিয়া হইতে হইয়া থাকে—কস, স্ট্রাটাম-কার্ক, সাইনিসিয়া, স্যেরিয়াম)।

বেদনা (Pain) :—বাত ইত্যাদির পীড়ার হ্রাস-টন্সের ভার ইহার বেদনাও বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং সকালনে উপশমিত হইয়া থাকে ; কিন্তু হুডোডেগুনের বেদনা পতীরতর প্রদেশে এবং পেরিয়ট্রিয়ামে (স্থত বগিরা বোধ হয়—বখা (Tibia) টিবিয়ার এবং সমুখ বাহুর অস্থিনিচরে, দন্ত ইত্যাদি স্থানে ।

এই বেদনা যে কেবল পেরিয়ট্রিয়ামে আবদ্ধ থাকে এমন নহে, উহা বাৎসপেশী এবং (Ligament) লিগামেন্ট ইত্যাদিকেও আক্রমণ করে ।

সজল বাতাস (Moist Air) :—এই ঔষধের এবং ডাল্‌কামেরা, ক্রাট্রাম্‌সাল্ক, হ্রাস-টন্স, নাক্স মফেটা ইত্যাদির রোগচর—সজল বাতাসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

অণ্ডকোষ (Testicles) :—অণ্ডকোষের উপর এই ঔষধের অতীব উৎকৃষ্ট ক্রিয়া রহিয়াছে ; উহা শান্ত, স্ফীত এবং আঘাত প্রাপ্তিবৎ বেদনামুক্ত ; কথিত বেদনা কখন কখন উদরের অভ্যন্তর এবং উরু পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং স্পর্শেও অতীব কষ্ট বোধ হয় ।

N. B. :—অণ্ডকোষের প্রদাহ এবং বেদনা ইত্যাদির উপর অন্ডাম-মেটা, ক্রেমাটিলা-ইরেটো, পালস, আর্জেন্টাম-মেটা এবং স্পঞ্জিয়া ইত্যাদিরও কার্য রহিয়াছে ।

(যদি উপদংশ ইত্যাদি রোগ হইতে এইরূপ অবস্থা হয়, বিশেষতঃ পারদ্বারের অপব্যবহার হইলে তবে—অন্ডামকে উৎকৃষ্টতর মনে করিবে) ।

(গনোরিয়া বিলুপ্ত হওয়ার কারণে—ক্রেমাটিলা কিম্বা পালসেটিলা শ্রেষ্ঠতর) ।

যদি উহা বাতজনিত হয় তবে—হুডোডেগুন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।

(Orctis) অর্কাইটিস রোগে বীণ্টী ছেঁচিয়া বাওয়ার ভার বেদনার—ইহা, অগাম এবং ক্যামো উৎকৃষ্টকতর ।

দন্তবেদনা (Toothache) :—প্রত্যেক বসন্তকালে বৃদ্ধি এবং ধরতর পূর্বান বাতাসে উপশম ; আকাশের অবস্থা পরিবর্তনে, বজ্রপাতে, ঝড়ে বৃদ্ধি ।

বাত এবং গাউট পীড়া (Rheumatism & Gout) :—সন্ধিহান-নিচরের প্রদাহযুক্ত স্বীতি এবং এই প্রদাহ এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে চলিয়া বেড়ায় । বুচ্‌জুলীর সন্ধিতে গাউট ; উহা (Bunion) বুনিয়ন রোগের সহিত জুল হইতে পারে (কলচি, লিডাম)

নিদ্রা (Sleep) :—একখানি পা অন্য পায়ের উপর না রাখিলে, নিদ্রা আইসে না ; নিদ্রা চটলেও তাহা থাকে না ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা ব্রাট, কোনা, ক্যালকেরিয়া, লিভার লাইকো, গিপি, হ্রাস, ইত্যাদি ঔষধের সঙ্গ ।

উপশম (Amelioration) :—মস্তক বস্ত্র দ্বারা (Wrap) জড়াইয়া রাখিলে ; ব্যায়ামে ; শুক উত্তাপে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৩০শ, ২০০ শত ।

হ্রাস-টক্স । *Rhus Toxicodendron.*

সরস পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অস্থিরতা (Restlessness) :—অস্থিরতা ইহার একটা প্রধান লক্ষণ । আসেনিক, হ্রাস, একোনাইট এই তিনটিকে অস্থিরতার ত্রিমূর্তি বলিলেও কতি নাই (কিন্তু এই অস্থিরতার ত্রয়ের অনেক বিভিন্নতা আছে) । শরীরের বা কোন স্থানের ব্যথার, রোগী এপাশ ওপাশ কিংবা নড়া চড়া না করিয়া থাকিতে পারে না ; কারণ নড়াচড়ায় আশু কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে ।

আভ্যন্তরিক অস্থিরতাও ইহাতে বিশেষ বর্তমান দেখা যায়—স্নায়বীর দোষেই উহা ঘটয়া থাকে ; শরীরের কোথাও বিশেষ বেদনা নাই, অথচ রোগী নড়াচড়াতে আভ্যন্তরিক অস্থিরতার কতকটা উপশম পায় বিধায়, রোগী নড়াচড়া করিতে ইচ্ছা করে ।

হ্রাস-টক্স, নড়াচড়ায় যেমন উপশম বোধ করে তেমনি তদ্বিপরীতে—ব্রাইওনিয়াতে নড়াচড়ায় কষ্ট বোধ করে ; ব্রাইওনিয়ান্স রোগী চুপ করিয়া স্থির ভাবে থাকিতেই ভাল বোধ করে এবং তজ্জন্যই সে সর্বদা স্থির ভাবে পড়িয়া থাকে, নড়াচড়া তাহার পক্ষে প্রমাদকর) ।

হ্রাস-টক্সের রোগীর অস্থিরতা—নড়াচড়ায় উপশম বোধ হয় ।

কিন্তু একোনাইট এবং আসেনিকের রোগীর অস্থিরতা—

নড়াচড়া দ্বারা, কিংবা এপাশ ওপাশ করিলে উপশম বোধ হয় না; তবে অস্থিরতার দরুন এপাশ ওপাশ এবং নড়াচড়া না করিয়াও থাকিতে পারে না; তাই এত অস্থিরতা সহ সে অনবরত নড়াচড়া করিতে থাকে; তখন রোগীকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া এই ঔষধত্রয় হইতে তোমার দেয় ঔষধটি নির্বাচিত করিবে।

ব্রাওনিয়ার রোগী—যতই নড়াচড়া করিবে, ততই তাহার রোগের বৃদ্ধি। কিন্তু হ্রাস টক্সের রোগী যতই নড়াচড়া করিতে থাকে, ততই তাহার উপশম বোধ হয়; তদ্ব্যতীত এই নড়াচড়া করা,—ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত সে করিতে থাকে।

তরুণ এবং পুরাতন বাতাদি রোগে, গ্রন্থির বেদনায়—নড়াচড়ার প্রথম আরম্ভ সময়ে, কতক কষ্ট বোধ হয় বটে, কিন্তু তৎপরে যতই নড়াচড়া করিতে থাকে, ততই তাহার উপশম বোধ হয়। এই নড়াচড়াতে যদিচ সে আরম্ভ সময়ে ব্যথা পায়, তত্রাচ সে নড়াচড়া না করিয়া ক্লান্ত থাকিতে পারে না।

হ্রাসের রোগীর এতাদৃশ বেদনা, একোনাইট এবং আসেনিকের বেদনার দ্বারা ততদূর উৎকট যন্ত্রণাদায়ক নহে। আসেনিকের দ্বারা ততদূর শয্যাশায়ী অবস্থা এবং একোনাইটের দ্বারা ততদূর অস্থিরতা—হ্রাস-টক্স দৃষ্টি গোচর হয় না।

হ্রাস-টক্সের কথিত অস্থিরতা, স্ফাল্টিনাদি জরে এবং টাইফয়েড কিংবা, এমন কি ইন্টার্মিটেন্ট ফিবারেও যদি দেখিতে পাও তবে হ্রাসটক্স দ্বারা উৎকৃষ্ট কল পাইবে।

রোগিতত্ত্বঃ—পাবনা অরকোটের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু জৈলোক্যনাথ নিয়োগী মহাশয়ের একবার জ্যৈষ্ঠমাসে জ্বর হয়; তাহাতে প্রায় ৩০০ শত গ্রেণ কুইনাইন এবং দুই তিন দিন তৎসঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে বিরেচক ঔষধ সেবন করেন; তাহাতে বহুল পরিমাণে বিরেচনও হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই জ্বর আসা ক্লান্ত হইল না; প্রতিদিন বেলা ১১ টার সময় জ্বরের আক্রমণ—তখন রোগী পাত্র-স্রোতাল্লা বাড়ীর মধ্যে এবং বাহির বাটতে মোড়াইয়া বেড়াইত; ঔষধ মোড়াইয়া বেড়াইলে তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইত;

এই অবস্থায় তাহাকে আমরা হ্রাস-টক্স এর শক্তি, প্রতি ও দৃষ্টি অন্তর খাইতে দিয়া আশ্রয় কল পাইলাম ; কয়েক ডোজ খাইয়াই রোগীর জ্বালা স্বভাৱে দূর হইয়া, সে অধোরে ঘুমাইল এবং সেই সঙ্গে তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল ; আর জ্বর হয় নাই । (এই রোগী সন্ধ্যাে আরও ঐটি কতক মন্তব্য জ্ঞান গ্রন্থকার কৃত “চিকিৎসা-বিধান” ২য় খণ্ডে কুইনাইন প্রবন্ধ দেখ) ।

টাইফয়েড ইত্যাদি জ্বরে, কথিত অস্থিরতাদির জ্ঞান হ্রাস-টক্স অনেক সময় ফলপ্রদ । এত অস্থিরতা যে, সামান্য সময়ও একরূপ (Position) অবস্থিতিতে অবস্থান করিতে পারে না, অবিরত স্থান পরিবর্তন করিতে থাকে ।

টাইফয়েড জ্বরাদি (Typhoid Fever) :—টাইফয়েড জ্বর, টাইফাস জ্বর, টাইফয়েড লক্ষণ সহ অন্তান্ত পীড়া, কিংবা অন্তান্ত জ্বর ইত্যাদি যে কোন পীড়াই হউক না কেন, তাহাতে বোধিকা শক্তির হীনতা অথবা অধোর অচেতনাবস্থা এবং তৎসহ বিড়্, বিড়্, করিয়া বকিতে থাকা এবং জিহ্বা শুষ্ক, গোমাংস খণ্ডবৎ, কিংবা কাল কোটিংযুক্ত, পার্শ্বদ্বয় এবং অগ্রভাগ লাল ইত্যাদি দেখিতে পাইলে—হ্রাস-টক্স প্রয়োগ করিতে কাত হইও না ।

গোমাংসবৎ স্বস্তবর্ণ, শুষ্ক জিহ্বা হ্রাস-টক্সের একটি সিদ্ধি-প্রদ লক্ষণ । (এই জিহ্বা দৃষ্টে পাবনার ইলাম নিকারীর বিকারগ্রস্ত রেমিটেন্ট-ফিবার-হ্রাস-টক্স দ্বারা আরোগ্য হইয়া যায়) ।

(গ্রন্থকার কৃত “চিকিৎসা বিধান” ১ম খণ্ডে “জিহ্বা” প্রবন্ধ দেখ) ।

কথিত **বৈকান্নিক লক্ষণ (Delirium)** এবং **জিহ্বা**—ব্রতমাশয়, পেরিটোনাইটিস, নিউমোনিয়া, সার্লেট-জ্বর, হামাদি-জ্বর, বাত, ডিপথিরিয়া, বিলিয়াস্ রেমিটেন্ট ফিবার, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি যে কোন পীড়ার বদি দেখিতে পাও, তাহাতে হ্রাস-টক্স দিতে অণুমাত্রও বিলম্ব করিও না ।

কিন্তু অধোর অচেতনাবস্থা অত্যন্ত অধিক হইলে হাইড্রোক্সোস কিংবা ওপিয়াম প্রশস্ত । ব্যাপটিসিয়া, নাক্স-মস্কোটা, ল্যাকেসিস, কস্করিক-এসিড ইত্যাদি ঔষধের সহিতও ইহার অনেক সৌদৃশ্য রহিয়াছে ।

ইহার ডিলিভ্রিয়াম-বেল, হাইড্রোক্সোস এবং ট্রায়মোনিয়ার ইত্যাদি

ঔষধের তুল্য, কিন্তু তত উত্তেজনায়ুক্ত নহে। ইহার ডিলিরিয়াম এবং অচেতনতা যুক্ত, সমভাবাপন্ন এবং অবিরত স্থায়ী। এতাদৃশ হ্রাস-টক্সের বিকারগ্রস্ত রোগী অবিরত ছটকট করিতেছে, এগাশ ওগাশ করিতেছে এবং কি যে করিতেছে, তাহা সে টের পার না এবং চারিদিকে যে কি হইতেছে তাহাও সে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই অবস্থার তাহাকে কোন প্রকৃষ্ট জিজ্ঞাসা করিলে, সে ঠিক উত্তর দেয় বটে, কিন্তু পীড়ার অন্তে তাহার কিছুই বৃত্তিমধ্যে থাকে না। এইরূপ অবস্থার বহুদিন এবং বহু সপ্তাহ গত হইতে পারে।

হ্রাস-টক্সের এই অবস্থা সহ—অনেক সময় আর্গিকা এবং ব্যাপ্টিসিসের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

(উক্ত ঔষধ সকল উৎকৃষ্টরূপে অধ্যয়ন করিয়া তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় কর)।

কাশি (Cough) :—রেমিটেণ্ট জরে, শীতাবস্থার কাশি হইতে থাকিলে হ্রাস তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাশি (Dry) শুষ্ক, ভাঙকাষক। কাশি ও তৎসহ রক্তের দ্বারা আবাদ।

মাংসপেশী, ফাইব্রাস এবং সেলুলার টিস্যুনিচয় (Muscles, Fibres & Cellular Tissues) :—মাংসপেশীচর বেদনামায়ুক্ত এবং (Stiff) আড়ষ্ট ভাবাপন্ন; বাত কিংবা ব্যায়াম, কিম্বা তার বস্ত্র উত্তোলন, কিম্বা ঠাণ্ডা লাগা—বিশেষতঃ সজল ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি হেতু মাংসপেশীচরের বেদনা ও আড়ষ্টতা হইলে হ্রাস-টক্স উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী। মাংসপেশীচরের কথিত অবস্থা—(Tendon) টেণ্ডন, (Ligament) লিগামেন্ট এবং সন্ধিহানের মধ্যে ন সমস্ত মধ্যে প্রসারিত হইতে পারে।

আঘাত লাগার, ঠাণ্ডা লাগার, স্যাং সেঁতে ভূমিতে শয়ন, অথবা ভিজা বিছানার শুইয়া থাকা, বড় জলে ভিজা, বিশেষতঃ বর্ষাবস্থার—এই সমস্ত কারণে অনেক সময় পৃষ্ঠদেশস্থ মাংসপেশীচর, এমন কি স্পাইনাল মেডুলা এবং স্পাইনাল-কর্ড পর্যন্ত বেদনা ও প্রদাহাদি দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

হ্রাস—জ্যাক্সোগো পীড়ার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; তবে উহাতে যে কোন মাংসপেশী আক্রান্ত হউক না কেন, তাহাতেই হ্রাস কার্য্যকরী হইবে; বিশ্রামান্তে এবং চলিতে আরম্ভ করিলে, অথবা প্রাতে শয্যা হইতে গায়েখান করিবার

সময় ঐ লাগেগো-জনিত বেদনার আড়ম্বরতা ও খোঁড়াইয়া হাঁটা ইত্যাদিতে যত্না অল্পত হইবে ; কিন্তু অবিকৃত চলিতে থাকিলে ঐ বেদনার লাঘব হইয়া থাকে । এমতাবস্থার হ্রাস-টক্সকে মহৌষধ জানিও ।

চোক গিলিবায় সময়, পৃষ্ঠে ও বক্ষের মধ্যবর্তী প্রদেশে বেদনা ; মাংসপেশী জনিত ব্যাধি, বাম পার্শ্বের সায়োটিকা (কলোসিস) ; হৃদরোগ হেতু বাম বাহুতে বেদনা ইত্যাদিতে হ্রাস অত্যন্ত কলপ্রদ ।

N.B. :—ফাইব্রাস টিসু আক্রান্তিতে (ইন্ডোডেণ্ড্রন) ; সিরাস মেম্ব্রেন আক্রান্তিতে (ব্রাই) ; মাংসপেশী অথবা টেণ্ডন আক্রান্তে (হ্রাস, ক্যালকেমিয়া, নাক্স) ।

প্যারালিসিস (Paralysis):—আক্রান্ত অঙ্গে বি' বি ধরা, জরে ভিজা বা শীতল হইতে প্রভৃতি স্থানে বাস হেতু রোগোৎপত্তি ; ব্যায়াম, প্রসব, অত্যন্ত রতিক্রিয়া, (Ague) এণ্ড কিম্বা টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি হইতে রোগোৎপত্তি । শাখাসমস্তের প্যারালিসিস ; চক্ষের পত্রের প্যারালিসিস হেতু উহা খুলিয়া পড়া ।

গ্లాণ্ডুলার, সেলুলার টিসুচক্ষ (Glands & Cellular Tissues) :—প্যারোটিড অথবা সাব ম্যাক্সিলারি গ্లాণ্ডুলিচয়ে ক্ষীতি, ডিপথিরিয়া জনিত সেলুলাইটিস, অক্সিফোটের সেলুলাইটিস ইত্যাদিতে হ্রাস উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

চর্মরোগ (Skin diseases) :—ইহা চর্মরোগ সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । (Eruption) ইরাম্পশন সমস্ত (Vesicle) ভেসিকুল বা ফোস্ফাস্ফুল ।

ইরিসিপেলাস রোগে ভেসিকুল সমস্ত বর্তমান এবং তৎসহ অস্থিরতা ইত্যাদি হ্রাস-টক্সের অত্যন্ত লক্ষণ থাকিলে ঐরূপে এতদ্বারা কল লাভ করিবে ।

চর্ম অত্যন্ত ক্ষীতি এবং প্রদাহ, জালা, চুলকান এবং হলকুটানবৎ কষ্ট ।

ইরিসিপেলাস ব্যাধি দিক হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিকে আক্রমণ করে । জননেত্রের বহির্ভাগ প্রদাহিত, ইরিসিপেলাসযুক্ত এবং ক্ষীত ।

N. B. :—ইরিসিপেলাসে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেসিকুল গুলি বর্তমান না থাকিয়া চর্ম রক্তবর্ণ, নির্মল, চক্চকে ও তৎসহ উগ্র জ্বর ও ডিলিরিয়াম থাকিলে হ্রাস-টক্স দ্বারা কোন কল পাইবে না ; তখন বেলাডোনা ইত্যাদি ঔষধেই কল সম্ভাব্য ।

এপ্রি, ক্যান্স, ল্যাক্স, এইল্যাটাস ইত্যাদি ঔষধেও ইরিসিপেলাসের জ্বর রোগ হেতু হ্রাস, কিন্তু তাহাদের প্রয়োগ অল্প রোগীর অত্যন্ত লক্ষণের সহায়তা লইবে ।

বসন্তরোগের ঠিকাকালি উজ্জল লাল এবং তৎসহ যদি টাইফয়েড লক্ষণাদি বর্তমান থাকে তবে হাস-টক্স দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিবে।

হাস্পিসিজেন্ডাক্স রোগের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। প্রাচীন চর্মরোগেও হাস-টক্স উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ; তেদিকল সংযুক্ত প্রাকৃতিক রোগ হাস-টক্স প্রয়োগে অতি সম্বর আরোগ্য হয়; ইহাতে অত্যন্ত চুলকাইতে থাকিলে, বিশেষতঃ চুলকান দ্বারা বিশেষ উপশম বোধ না হইলে হাস-টক্স কখনও নিষ্ফল হইবে না। তবে এই সমস্ত চর্মরোগের ঔষধ-নির্বাচনে শারীরিক লক্ষণের প্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে। উপদংশ জনিত রোজিওলা রোগে আমরা হাস-টক্সের ৩য় শক্তি ব্যবহারে আশ্চর্য ফল পাইরাছি।

রোগি-তত্ত্ব :- পাবনার ছোট আদালতের চাপরাসী * * * সিংহের সমস্ত শরীরে, হস্ত ও পদের তালুতে লাল লাল, ছোট ছোট, চাপ চাপ ইর্যাপ্পন উঠিয়াছিল; হঠাৎ দেখিলে উহা বসন্ত রোগ বলিয়া ভ্রম হইত; কিন্তু কতকদিন পর্যন্ত তাহাকে হাস দেওয়ার তাহার ঐ পীড়া আরোগ্য হইরা গেল।

উপযোগিতা (Suitability) :- বাত রোগের প্রবণতা; জলে ভিজা, বিশেষতঃ শরীরের ঘর্ষাবস্থায়, কিম্বা অত্যন্ত গরম হওয়া অবস্থায়। দক্ষিণ পার্শ্ব, বাম পার্শ্বাপেক্ষা অধিকতর আক্রান্ত হয়। তরুণ রোগে, টাইফয়েড অবস্থা (Typhoid Condition) প্রাপ্তে।

খোলা বাতাস সহ হয় না, এমন কি গাত্রাবরণের নীচ হইতে হস্ত বহির্গত করিলেও কালি উপস্থিত হয় (ব্যারাইটা, হিপার); দ্ব্যজিতে ভয় ভয় করা; "তাহাকে বিষ খাওয়াইরা য়ারিবে" বলিয়া ভয়; বিছানার থাকিতে পারে না;

শ্রাবণ, ভাদ্র ইত্যাদি বর্ষার ঋতু কালে যে সমস্ত রোগ হইত তাহার অধিকাংশই হাস-টক্স ৩য় শক্তি দ্বারা আরোগ্য লাভ করে, বিশেষতঃ উক্ত অর সহ গাত্র বেদনা থাকিলে।

গাত্রবেদনা না থাকিলেও এই সময়ের অরে হাস-টক্স অনেক সময়ে কার্যকরী হয়।

মাথাখোঁকা (Vertigo) :- ভ্রমণে অথবা দণ্ডারমানে এবং শরীরে (শরীরে উপশম—এসি) ; পরীক্ষা হইতে উঠিলে, অথবা বেহী সমুখ ভাগে থক করিলে (হাঁস)।

শিরঃপীড়া (Headache) :—চলিয়া যাইতে এবং মাথা ঝাঁকি দিলে, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক আলগা রহিয়াছে; বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক খোঁত হইতেছে; অচৈতন্য উৎপাদক শিরঃপীড়ায়, বোধ হয় যেন মস্তক ছিঁড়িয়া পড়িল, বিশেষতঃ বিয়ার নামক মদ্যপানে; সামান্য রোগেই উহার বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা স্থানে উপবেশন বা শরনে বৃদ্ধি; গরমে এবং চলিয়া বেড়াইলে উপশম।

স্বপ্ন (Dreams) :—ব্যায়াম সঞ্চকে; নোকা চালনা, সঁতরান; প্রতিদিনের কার্যে অত্যন্ত পরিশ্রম করা ইত্যাদি বিষয়ে স্বপ্ন-দর্শন করে (ব্রাই)।

মুখের কোনদ্বার (Angels of the Mouth) :—উহাতে কত, মুখে এবং চিবুকে জলচুষ্ট উঠা (ভাট্টাম-মি)।

জিহ্বা (Tongue) :—জিহ্বা শুষ্ক; বেদনায়ুক্ত, লাল, ফাটা ফাটা; জিহ্বার অগ্রভাগ লাল, ত্রিভুজাকৃতি; দন্তের ছাপযুক্ত (চেলিডো, পডো, মার্ক); অত্যন্ত তৃষ্ণা সহ জিহ্বা, মুখ এবং গলা শুষ্ক।

উদরাময় (Diarrhoea) :—টাইফয়েড জ্বরের আরম্ভে অত্যন্ত অব-
সন্নতা সহ অসাড়ে মলত্যাগ; মলত্যাগের সময়—প্রসব বেদনার স্তায় অত্যন্ত
পেট বেদনা সহ, নিম্ন শাখার পঞ্চাদিকে ঐ বেদনা প্রসারিত হইয়া আইসে।
মাংস প্রোক্তা জলেব্র ম্যাক্স অলে ইহা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ।

আমাশয় (Dysentery) :—তরুণ রক্তামাশয়-রোগে, রোগীর ভয়ানক
বাহির বেগ হয় এবং বাহ্যে বসিযামাত্র কিঞ্চিৎ আমাদি পড়িয়া যাইলেই
উপশম বোধ করে (বাহি হওয়া সত্ত্বেও বেগের নিবৃত্তি না হইলে—মার্ক-সল)।

(হাইকোর্টের উকিল কিশোরী বাবুর মোহরার শ্রামাচরণ বাবুর আমাশয়ে
আমরা হ্রাস-উন্নতির দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি)।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ব্রাইওনিয়ার প্রতিপোষক। এপি-
লেপ্স প্রতিক্রিয়া, হুতরাং ইহার পূর্বে বা পরে—কখনও এপিস দিবে না।
ইহা আর্নি, ব্রাই, হুডো, ভাট্টাম-সাল্ক, সাল্কার ইত্যাদি ঔষধের সদৃশ ঔষধ।

স্ফূর্তি (Aggravation) :—রাজিতে, বিশেষতঃ হুই প্রহর রাতে; হিম
অবস্থায় থাকিলে; সন্ধ্যা বাতাস এবং বৃষ্টির দিনে।

উপশম (Amelioration) :—গরম শুষ্ক বাতাসে; গরম স্থানে থাকিলে

গরমে বা গরম বসতে ; নড়া চড়ার এবং চলনে ; সর্বদা এপাশ ওপাশ ও নড়া চড়া করিলে ।

মন্তব্য :—মুখমণ্ডলে আঘাতাদি জনিত কত ও গীড়ার হ্রাস-টক্সের বাহ ও আত্যন্তিক প্রয়োগে আমরা অত্যন্ত সন্তোষজনক ফলাভ করিয়াছি ।

রোগি-তত্ত্ব :—(১)—গাংনার ডাক্তার হুর্গা প্রেসর সাহা ঘোড়া হইতে পড়িয়া বাওয়ার মুখমণ্ডলে ভয়ানক চোট লাগিয়া, উহা কত বিকত হইয়া যায় ও মুখ ফুলিয়া উঠে ; আমরা হ্রাস-টক্স অর্ধ ড্রাম এবং রেকটিকাইড স্পিরিট ২ ড্রাম ৪ ওন্স জল সহ মিশ্রিত করিয়া মুখমণ্ডলে বস্ত্রখণ্ড সহ অবিরত প্রয়োগ করি এবং হ্রাস ৩য় শক্তি খাইতে দেই ; তাহাতে তিনি অতি সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করেন ।

(২) আমার আরব ঘোড়ার সহিস মিকোজান গত ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯০৩) ঘোড়ার পদ পরিষ্কার করার সময় ঐ ঘোটক তাহার মুখমণ্ডলে মোলার (Molar bone) অস্থির উপর লাগি দেয় ও তাহাতে ঐ স্থান কাটিয়া যায় ; উপরোক্ত লোসন প্রয়োগ এবং হ্রাস ৩০ শক্তি প্রতিদিন একমাত্রা খাইতে দিয়া, উহাতে আমরা আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি ; মুখ সামান্য ফুলিয়াছিল এবং ৩৪ দিন মধ্যে ঐ কত শুদ্ধ হইয়া গেল ।

N. B. :—মুখমণ্ডলের কত আর্গিকা বাহুপ্রয়োগ করিলে ইরিসিপেলাস্ জন্মে, এই কথা অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তার বলেন ; সেই তরে আমরা মুখমণ্ডলের কতাদিতে আর্গিকা না দিয়া হ্রাস-টক্স প্রয়োগ করি ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৪ঠা, ৩০ন, ২০০ শত শক্তি ।

রুমেক্স ক্রিস্পাস । Rumex Crispus.

সরস মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—খাসপ্রখাস বরচর, অঙ্গসমূহ এবং চর্ম—এই তিনটি স্থানের উপর ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য দেখা যায় ।

খাসপ্রখাস স্বরূপক ও

& Cough):—অবিরত ভরানক, তুফ, ক্রান্তিজনক কাশি, তৎসহ আদৌ গরের (কিঞ্চিন্মাত্রত) উঠে না, কিংবা সামান্য গরের উঠিয়া থাকে ।

এই কাশি গলার উপর চাপনে, কথা বলিতে, বিশেষতঃ নিশ্বাসে ঠাণ্ডা বাতাস গ্রহণে এবং ক্রান্তিতে বৃদ্ধি পায় ।

N. B :—ঠাণ্ডাবাতাস নিশ্বাস সহ গ্রহণে কাশির বৃদ্ধি—এই লক্ষণ কফরাস এবং স্পিরিভেত্ত বর্তমান আছে ।

কিন্তু ক্রান্তিমুক্ত এই বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ ।

সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস, নিশ্বাস গ্রহণে কাশির উদ্রেক হয় বিধায়, রোগী আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন করে; কারণ তাহাতে আবিরন বস্ত্রের অভ্যন্তরস্থ বায়ু গরম হইয়া উঠে ।

গরম ঘর হইতে ঠাণ্ডা বাতাসে গেলে, কাশি বৃদ্ধি পায় (শক্তি, কস) ।

(ঠাণ্ডা বাতাস হইতে গরম ঘরে গেলে কাশির বৃদ্ধি—ড্রাই, ডাউন-কাশি) ।

বামপার্শ্বে শরনে কাশির বৃদ্ধি (কস); কাশির উদ্গতি হীন গলার অভ্যন্তরে, কঠোর কিংবা ষ্টার্গামের নীচে পাকস্থলী স্থানে (কটিকাশ) । ঐ সমস্ত স্থানে সর সর, চিট্‌চিট্‌ কিংবা তীব্রতর করিয়া, কিংবা কুই কুই কিংবা খুসখুস করিয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং ভজ্জনা রোগী কামিতে থাকে ।

বাম ফুসফুস, বামদিকের স্তনের বোটার নিম্নভাগে, হৃদিকা-ধিকের জায় বেদনা সহ কাশি হইলে—ক্রান্তিমুক্ত দ্বারা উৎকট কল লাভ করা যায় (জাট্রাম-সালক); কাশির সময় লেরিসে এবং ক্রোড়িয়াতে কতক বোধ হয় (কটিকাশ) ।

গলার অভ্যন্তরে একটি পুঁটুলী থাকার জায় বোধ এবং ঢোক দিলিলে উহা নীচে নামিয়া গেল বিবেচনা হয়, কিন্তু অসম্ভবিলখে উহা বোধ আবিরন বোধ হয় ।

মূত্রে (Urine):—কাশি সহঅসাড়ে মূত্রত্যাগ (কাটি, পালস, সিল) ।

উদভ্রামক্স (Diarrhoea):—প্রাতঃকালীন উদভ্রামক্স, সাধারণতঃ ভোর ৫টা হইতে বেলা ১০টা পর্যন্ত (জাট্রাম-সালক, পডো, এসো, সালক); প্রাতে তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া পায়খানার দোরবার; জল কটা ক বিসিষ্ট, বহল, দুর্গন্ধযুক্ত এবং উদভ্রামক্স সহ,

ত্বকরোগ (Skin Diseases) :—শরৎকালে গায়ের জামা, কোট ইত্যাদি উন্মোচন করিলে, পাত্রেয় ইরাণ্শন গুলিতে অভ্যস্ত চুলকাইতে থাকে (স্কাট্রাম-সাল্ফ, ওলিয়েণ্ডার) ।

(কিন্তু ন্যাট্রাম-সাল্ফের-চুলকানি ম্যালেরিয়া-জনিত। উপসর্গে অথবা জড়িস অর্থাৎ কামল রোগে দেখা যায় ; ক্রমেক্সের-ইরাণ্শন গুলি (কুস্কুড়ীচর) প্রায়ই ভেসিকিউলার, কিংবা আটিকেরিয়ার ন্যায় হইয়া থাকে ।)

চুলকানি ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি (হিগার, ন্যাট্রাম-সাল্ফ, ওলিয়েণ্ডার) এবং গরমে উপশম । নানা স্থানের চুলকানি ।

(যদি শরীরে অভ্যস্ত চুলকানি হয় এবং গরমে, বিশেষতঃ বিছানার গরমে বৃদ্ধি হয়—তবে মার্ক সল, কিংবা মার্ক-প্রোটোআইওড এই চইটী ঔষধ তাহাতে উৎকৃষ্ট কার্যকরী) ।

উপযোগিতা (Suitability) :—ইহা টিউবারকুলার বর্ণাক্রান্ত শরীরে, নিত্য উৎপাদিত ঔষধ ; উদরায়ন সহ বন্দারোগে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল সম্ভাব্য । খোলা বাতাস সহ্য করিতে পারে না ।

স্বভাব (Nature) :—স্বভাব ও ঠাণ্ডার বৃদ্ধি ; স্বরের অবস্থা কখনও গলাতলা, কখনও অন্যান্য নানা প্রকার ভাবে শুনা যায় ; সর্বদা স্বরের অবস্থা ঠিক থাকে না ।

সম্পর্কসম্বন্ধ (Relations) :—ইহা বেল, কাটি, ড্রুসি, হাইওস, কস, স্কাবুই, সাল্ফার ইত্যাদি ঔষধের সদৃশ ।

পটেন্সি (Potency) :—৬৪, ১২৮, ৩০৮, ২০০ শত, ১০০০ শক্তি

হিমাংস । Rheum.

ইহা মূলবিশেষ ; এই মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অন্য-সম্বন্ধ (Synonym) :—রোউটিনি ।

ম্যালোগ্যায়িক সিরিৎসক মহাপ্রয়োগ । ইহার নিত্য অপব্যবহার করিয়া থাকেন । ইহা শিতদের দস্তোদগান সময়ে ডাক্তারিরা ইত্যাদি রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

অল (Stool) :—বলে উৎকৃষ্ট গন্ধ ; মল পাতলা অথবা লেইয়ের ভায় ;

অথবা জলবৎ, পাতলা অথবা কটা মিউকাসযুক্ত ; মলভ্যাগের পূর্বে—পেটে অত্যন্ত বেদনা, অথবা মলভ্যাগের পরে অত্যন্ত পেট কামড়াইতে থাকে এবং তৎসহ শুলানি ।

ইহা শিশুদের পেট বেদনা সহ উদরাময়ের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।
নির্গমন সময়ে মল পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ থাকে, কিন্তু কিছুকাল পরে উহা সবুজবর্ণ হইয়া যায় ।

N. B. :—ইহার মনেই যে কেবল টক গন্ধ তাহা নহে, অনেক সময়ে শিশুর সমস্ত শরীরে টক গন্ধ পাওয়া যায়, এমন কি তাহা ঘান কিংবা ধোত করিলেও দূর হয় না (হিপার, ম্যাগনে-কার্ক) ।

শিশু মলভ্যাগ কালে চীৎকার করিতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ বেগ দেয় ।

স্বভাব (Temperament) :—শিশু সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করে এবং ছট্‌ফট্‌ করে (সোরি) । শিশু ধৈর্যহীন, নানাবিধ দ্রব্য চায় এবং কাঁদে ; কিন্তু তাহার নিতান্ত প্রিয় খেলনাও লইতে ভালবাসে না (সিনা, ষ্ট্যাকি) ।

কষ্টকর দস্তোদগম, শিশু অস্থির, খিটখিটে, তৎসহ মুখ পিংশে এবং গাত্র টক গন্ধময় (ক্রিয়োটোট, ক্যামো) ; নানাবিধ খাদ্য চায় কিন্তু দিলে খায় না এবং বিষযুক্ত হইয়া উঠে ।

পেট বেদনা বা কলিক (Colic Pain) :—একটি বাহর অথবা পারের আচ্ছাদন উন্মোচিত হইলে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধি, দাঁড়াইয়া থাকিলে বৃদ্ধি । বাহি হওয়া সবেও, পেট বেদনা দূর হয় না ।

স্রাব (Sweat) :—মস্তকে অবিরত বহল ঘর্ম, নিদ্রিত থাকুক কিংবা জাগ্রিত থাকুক, স্নহির ভাবে থাকুক কিংবা নড়া চড়া করুক, সকল অবস্থাতেই মস্তকের কেশচর ঘর্মে সিক্ত হইতে থাকে ; ঐ ঘর্ম টকগন্ধযুক্ত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে (ক্যালকেরিয়া, ডানিকিউলা) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা ম্যাগেলিয়া—কার্কের পরে এবং দুধাদি সহ না হইলে উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা ক্যামো, কলোসিহ, হিপার, ইসিকাক, ম্যাগে—কার্ক, পডো, ষ্ট্যাকি, সাল্‌কার ইত্যাদির সমূহ ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—৩৫, ৬৫, ১২৫, ৩০৫, ২০০ শত ।

রুটা গ্ৰ্যাভিওলেন্স ।

Ruta Graveolens.

সরস পাছড়া হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অস্থি (Bone) ইত্যাদি :—অস্থি এবং পেরিওস্টিয়ামের উপর ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে । ক্ষুদ্রা অনিত অস্থির টিউমার ; অস্থিতে এবং পেরিওস্টিয়ামে আঘাতাদি লাগা কিংবা অস্ত্রাদির খোঁচা বা চোট লাগা হেতু পীড়া ।

অস্থিবিভান (Sprains) ; পেরিওস্টিাইটিস ; ইরিসিপিলাস ; (Fracture) ফ্রাকচার ; ডিসলোকেশন (সিফাইটাম) ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

পতন কিংবা আঘাত প্রাপ্তির ভয়, সমস্ত শরীরে অবশ ভাবাপন্ন অবস্থা ; শাখা সমস্তে এবং সন্ধি সমস্তে অবশ হওয়ার ন্যায় বোধ (আর্গি) ।

বেদনা ও অস্থিরতা (Pain & Restlessness) :—শরনাবস্থায় শরীরের যে অংশ বিছানার উপর থাকে, তাহাতে এমন বেদনা বোধ হয় যেন তাহাতে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে (ব্যাপ্ট, আর্গি, পাইরোজিনিয়াম) ।

অস্থিরতা এবং পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্তন, কিংবা এপাশ ওপাশ করা (হুস) ।

খোঁড়াপ্রায় অবস্থা :—অস্থিভিত্তিক (Sprained) হওয়া হেতু খোঁড়া অবস্থা, বিশেষতঃ মণিবন্ধে এবং এক্কেল প্রদেশে ।

(এতাদৃশ প্রাচীন অবস্থা—বোভি, ট্রিলি) ।

ক্ষয়কাশি (Phthisis) :—বকে আঘাতাদি লাগা হেতু ক্ষয়কাশি (মিলিকো) ।

চক্ষুরোগাদি (Eye Diseases) :—অক্সিগেনালকের মধ্যে এবং উপরে কনকনি বেদনা, তৎসহ কাপা-দৃষ্টি যেন চক্ষুর, অতিভিত্তিক কিংবা শ্রান্ত হইয়াছে । অতি দুঃস্ব কাষ করা, পকেট বড়ি প্রস্তুত এবং (Repairs) সারাই করা, ছবি ইত্যাদি খোলা (ভাট্টা-মি), অতি মনোবোগের সহিত চাহিয়া থাকা (সেরিকিউ) ইত্যাদি অন্য কাপা-দৃষ্টি, চক্রে বেদনা এই সমস্ত চক্ষুপীড়া ।

চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহার হেতু নিজাত্ত খারাপ আলোতে অত্যন্ত অধ্যয়ন হেতু, সূচিকাকর্ষ, মালি আগিয়া অধ্যয়ন ইত্যাদি হইতে এষিওপিয়া, ট্যাকি-

নোগিয়া ইত্যাদি নানাবিধ চক্ষুরোগ, বাম্পা-দৃষ্টি এবং দূরে একেবারে দেখিতে না পাওয়া ।

চক্ষু জ্বালা, বেদনা, এবং উহাতে প্রাণ্ডি বোধ ; অক্ষিপৈলকষয় আগুনের ভায় গরম । নিম্ন অক্ষিপৈলের স্প্যাজম্ (Spasm) ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—অন্ত্রনিচয়ের অসাড় অবস্থা কিংবা কোন রকম চোট লাগা হেতু মলবদ্ধতা (আর্শি) ।

হান্রিস বাহির হওয়া (Prolapsus Recti) :—বেগ দিরা মলত্যাগের চেষ্টা মাত্র হান্রিস বা গোঙল বাহির হওয়া । সামান্য উপুড় হইলে ; প্রসবের পর ; নিম্নল মল ত্যাগের চেষ্টায় ।

মূত্রস্থলী (Bladder) ইত্যাদি :—বোধ হয় বেন, মূত্রস্থলী সর্বদাই পরিপূর্ণ এবং ভারযুক্ত রহিয়াছে ; মূত্রত্যাগের পরও এইরূপ অবস্থা থাকে ।

প্রসাব পাইলে প্রায়ই মূত্র ধারণ করিতে পারে না, যদি ধারণ করে তাহা হইলেও কিছুকাল পরে মূত্রত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা করিতে পারে না ; মূত্র অল্প পরিমাণ এবং সবুজবর্ণ বিশিষ্ট ; অসাদে মূত্রত্যাগ ।

আঁচলি (Warts) :—বেদনা সহ ওয়ার্টস ; হাতের তালুতে ওয়ার্টস সমস্ত চেষ্টা এবং নির্মূল (ক্রাট্রাম-কার্ক ; ক্রাট্রাম-মি, থুজা) ।

(হস্ত পৃষ্ঠে আঁচলি জন্ম—ডাল্কা, থুজা) ।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা (Backache) :—চিৎ হইয়া শুইলে ঐ বেদনার লাঘব ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা আর্গিকা, আর্জেন্টা-নাইট্রা, কোনা, ইউক্রেসিয়া, কাইটো, হ্রাস, সিম্কাইটাম ইত্যাদি ঔষধের সদৃশ ।

আর্গিকার পরে এই ঔষধ প্রয়োগে, সন্ধি সমস্তের পীড়া আরোগ্য গন্ধে অতি সহায়তা করে ।

অস্থিতে আঘাত জনিত পীড়ায় সিম্কাইটামের পর ইহা অতি উৎকৃষ্ট ফলদায়ক ।

পটেন্সি (Potency) :—৩৫, ৬৬, ১২৫, ৩০০, ৬০০, ১০০০, ১০০০০, c. m.

সাবাইনা । Sabina.

উক্ত নামধেয় বৃক্ষের সরস পল্লব হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

জন্মান্তর হইতে রক্তস্রাব (Uterine Hæmorrhages) :—
মেনোরেজিয়া, মেট্রোরেজিয়া, (Abortion) গর্ভপাত, অথবা রক্তস্রাব বহুল
পন্নিমান হইলে সাবাইনা তাহার একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । এই সমস্ত কথিত
রক্তস্রাব সময় সময় অত্যধিক বহুল পরিমাণে উপস্থিত হয় এবং নড়াচড়াতে
হুজিকি পান্ডা (সিকেলি) ; রক্ত—কালবর্ণ (কেলি-নাইট্রেট, সাইক্লানেন)
এবং চাপ চাপ (ক্রোকাশ) (লম্বা দড়ার স্থায় রক্তের চাপ হইলে—ক্রোকাশ) ;
রক্ত আংশিক চাপবৃত্ত এবং আংশিক তরল এবং জলবৎ পাতলা (ফেরাম) ;
রক্তের চাপগুলি কাল ; অরাস্যুর শিথিলতা হেতু রক্তস্রাব (কলোফাইলাম) ।

গর্ভপাতের পর কিম্বা প্রসবের পর, **পৃষ্ঠদেশ হইতে পিউবিস
পর্যন্ত বেদনা** ; **পৃষ্ঠদেশ হইতে পিউবিস পর্যন্ত এট বেদনা**—ইহার একটা
অতি প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ । এতদ্বারা যে কেবল বহুল রক্তস্রাবে ফল
পাইবেন এমন নহে, রক্তস্রাব জনিত উপসর্গাদিতে এবং গর্ভপাতের আশঙ্কাস্থলে,
এতাদৃশ বেদনা থাকিলে সাবাইনা দ্বারা অত্যাৎকৃষ্ট ফললাভ করিবে ।

স্ট্রেপ্টোমাইটিস :—জন্মান্তর হইতে বহুল রক্তস্রাবে “গরম বাতাসে এবং গরম ঘরে
বুদ্দি এবং খোলা বাতাসে এবং শীতল পরিষ্কৃত বাতাসে উপশম” যদিচ পাল্‌সেটি-
লাতেও এই স্ট্রেপ্টোমাইটিস “বুদ্দি এবং উপশম” দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি কদাচ
পাল্‌সেটিলা প্রয়োগ করিবে না, কারণ পাল্‌সেটিলা প্রয়োগে কথিত রক্তস্রাব
অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ।

সেই অস্ত্র এইরূপস্থলে সাবাইনা প্রয়োগ করিবে—কারণ পাল্‌সেটিলায়
পূর্বকথিত বুদ্দি এবং উপশম সাবাইনাতেও বর্তমান আছে । এতদ্বারাই
পাল্‌সেটিলা এবং সাবাইনার পার্থক্য পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিবে ।

গর্ভপাত (Abortion) :—৩ মাসের গর্ভপাতের আশঙ্কা এবং তাতে
পৃষ্ঠদেশে, সেকার প্রদেশ হইতে পিউবিস পর্যন্ত বেদনা থাকিলে সাবাইনা
দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

(কিন্তু ঐ বেদনা পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া কোটির কুইনিক দিরা ঘুরিয়া জরায়ুতে ক্র্যাম্পস্ অর্থাৎ আক্রেপ উৎপাদন করতঃ তথায় শেষ হইলে— ভাইবারগাম ওপিউলাস দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে—এতদূশ বেদনা ভাই-
বান্ধলমেন্স সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ জানিবে)।

ওহ্ন আন্সেন্স গর্ভপাতের আশঙ্কায়, বেদনার পার্থক্য দ্বারা ভাইবারগাম এবং ভাবাইনার পার্থক্য নির্দেশ করিবে ।

জরায়ুর শিথিল অবস্থা হেতু (Placenta) ফুটল না পড়া । ভয়ানক হাতলের অর্থাৎ (After-pains) ভাবাইলের বেদনা (কলোকাই, সিকেলি) ; গর্ভপাত কিম্বা অকালে প্রসব হেতু জরায়ুর প্রদাহ ।

এতদ্বারা মোলস্ (Moles) অথবা অল্প কোন বস্তু জরায়ুর অভ্যন্তরে থাকিলে তাহা নির্গত করান যায় (ক্যাছ) ।

গর্ভপাত অথবা কাল পূর্ণের পূর্বে সন্তান-প্রসব জনিত পীড়া ও উপসর্গাদিতে ইহা কার্যকরী ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) ঋতুস্রাব যথা সময় উপস্থিত হইবার অতি পূর্বে এবং বহুল পরিমাণে হইলে এবং অধিক দিন স্থায়ী হইলে ভাবাইনা কার্যকরী । রতিক্রিয়ার উত্তেজনা সহ দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময়কালে ঋতুস্রাব (এম্) । যে ত্রীলোকের পূর্বে কখনও গর্ভপাত হইয়াছে, তত্তার প্রৌঢ়াবস্থায় বহুল ঋতুস্রাব । প্রথম পুস্পোৎসব অর্থাৎ ঋতুদর্শনকালে বহুল স্রাব ।

চর্মরোগ ও ক্ষতাদি (Skin Diseases & Ulcers) :—ডুহুর ফলের জ্বর আচ্ছাদিত, যদি জ্বালা ও অভ্যন্তর চুলকানি হয়, তবে ভাবাইনা তাহাতে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

N. B. :—কৃততে অভ্যন্তর অধিক গ্র্যাভুলেশন হইলে ভাবাইনা, থুজা এবং নাইট্রিক-এসিড বিশেষ ফলপ্রদ ।

সন্ধিস্থ ক্ষীতি (Inflammation of the joints) :—বিশেষতঃ মণিবন্ধে ক্ষীতি ইত্যাদি সহ, যদি জরায়ু কঠিতে বহুল ঋতুস্রাব বর্তমান থাকে, তবে ভাবাইনা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ (কলোকাইনাম) ; মণিবন্ধের বেদনায়—

ওভেরী (Ovary) :—গর্ভস্রাবে কিংবা গণোদ্রিগ বা স্তন্যদ্রবির

গেলে উজ্জ্বলিত (Ovary) শুভ্রের পীড়াচরে ইহা কার্যকরী । গর্ভ প্রাবের পরে বা অকাল প্রসবের পরে, জরায়ু কিংবা শুভ্রের প্রদাহ ।

উপযোগিতা (Suitability):—দ্রীলোকের প্রাচীন পীড়াচর । গীত বাস্তাদি সহ করিতে পারে না ; তাহাতে এত নার্দাস হয় যেন গীতবাস্তের শব্দ তন্ত্রের অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিতেছে (গীতবাস্তে ক্রন্দন আসিলে—থুলা) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—থুজার প্রতিপোষক ।

ইহা, ক্যালক, ক্রোকাস, মিলিকো, সিকেলি, ট্রিলিয়ার ইত্যাদি ঔষধের সদৃশ ।

(Condylomata) কণ্ডাইলোমেটা এবং (Sycosis) সাইকোসিস জন্মিত পীড়াচরে ইহা—থুজার পরে প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

স্বাক্ষি (Aggravation)—সামান্য নড়াচড়ার (সিকেলি) ; গরম ঘরে এবং গরম বাতাসে (এলিস, পালস) ।

উপশম (Amelioration) :—ঠাণ্ডা, খোলা এবং বিতৃষ্ণ বাতাসে ।

শক্তি (Potency) :—৩৪, ১২৭, ৩০৭, ২০০ শত, শক্তি ।

স্বাভাভিলা । Sabadilla.

বীজের শাস হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উপযোগিতা (Suitability) :—পাতলা চুল, গৌরবর্ণ, দুর্বল এবং শিথিল মাংসপেশী । ক্রমিগ্রস্ত শিশু (সিনা, সাইলি, টিউক্রিয়াম, স্পাইজি) ।

স্নায়ুবিধান (Nervous System):—মোড়ান সহ কন্ডাল্পন যুক্ত কম্প ; (Catalepsy) ক্যাটাল্পিস ; ক্রমিজনিত উপসর্গচর (সিনা, পোরি) ।

ভ্রান্তি (Illusions) :—স্না মনে করে, স্না পীড়িতা ; অজ সকল যেন শুক হইয়াছে । বায়ু কর্তৃক পেট উচ্চ হইলে, স্না মনে করে যেন তন্ত্রের গর্ভ হইয়াছে । তন্ত্রের মনে হয় যেন, গলার অভ্যন্তরে রোগ হইয়াছে তাহাতে স্না মরিবে ।

ডিলিরিয়াম (Delirium) :—ইন্টারমিটেন্ট জরাদিতে ডিলিরিয়াম (পজঃ) ।

হাঁচি (Sneezing) ইত্যাদি :—সময় সময় আবেশ সহ অন্তঃ হাঁচি

হওয়া এবং তৎপশ্চাৎ চক্ষু দিয়া জল-পড়া ; নাক দিয়া বহুল, জলবৎ সর্দি নির্গত হওয়া ; মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং অক্ষিপত্রদ্বয় লালবর্ণ এবং জ্বালাযুক্ত ।

ডিপথিরিয়া (Diphtheria) এবং টন্সিলাইটিস (Tonsillitis) :—গরম খাদ্য সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে ।

বেদনা এবং অশ্রান্ত লক্ষণচয় (বিশেষতঃ গলার অভ্যন্তরস্থ) বাম দিক হইতে দক্ষিণদিকে উপস্থিত হয় (ল্যাকে, ল্যাক-ক্যানিনাম) ।

গলার অভ্যন্তর (Interior Throat) :—বোধ হয় যেন একখানি চামড়া শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; পুনঃ পুনঃ উহা গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা । গলার অভ্যন্তর এবং ধোরের ভিতর শুষ্ক অবস্থা ।

শিরঃশূলীড়া (Headache) :—অত্যন্ত চিন্তাশীলতা ও অতীব মনবোগ হেতু (আর্জেন্টাম-নাইট্রা, পিক্রিক-এসিড) ; ক্রমি জনিত ।

চর্ম (Skin) :—পার্চমেন্ট (Parchment) কাগজের স্থায় শুষ্ক অবস্থাপন্ন ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত রোগের বৃদ্ধিতে ইহা—কল্‌চি, কলোসিস্থ এবং লাইকোন্স সদৃশ ঔষধ ।

খোলা বাতাসে উপশম হওয়া লক্ষণে—ইহা পাল্লু ও স্যাবাইনা সদৃশ ।

মুরিসি রোগে ইহা ব্রাইডনিয়া এবং র্যানানকুলাস-বাল্বোসাসের পরে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ এবং একোনাইট কিংবা ব্রাইডনিয়া দ্বারা কাষ না পাইলে তৎপর ইহার প্রয়োগে নিশ্চয় ফল সম্ভাবনা ।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ১২৮, ৩০৮, ২০০ শত ।

সাম্বুকাস নাইগ্রা । Sambucus Nigra.

সবুস পত্র এবং পুষ্প হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

নাক বন্ধ হইয়া থাকা (Nose stopped up) :—শিশুদের নাসিকার অভ্যন্তর শুষ্ক ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ; তখন শিশু মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করে (নাক) ।

শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট (Dyspnoea) :—ইহা হাঁপানি-কাশির একটি উৎকৃষ্ট উপধি; হঠাৎ রাত্রিযোগে হাঁপানির আরম্ভ; তখন শিশু আকাঁধীকা করিয়া আগ্রহিত হয়, তাহার মুখমণ্ডল নীলপানা হইয়া যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্ত উঠিয়া বসিয়া থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস জন্ত যেন মৃত্যুকালের স্থানি স্থানান্তরিত হইয়া অবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে; কিছুকাল পরে এই অবস্থার উপশম হইয়া শিশু ঘুমাইয়া পড়ে এবং পুনরায় হাঁপানির বৃদ্ধি পায় এবং পুনঃ পুনঃ এই প্রকার হইতে থাকে। শিশু নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু প্রশ্বাস ফেলিতে পারে না—(ক্লোরিন, মেকাইটিস)।

হাঁপানির আক্রান্ত অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়া (ল্যাচে); মিলায়ের হাঁপানিতে (Miller's Asthma) ইহা এরাম-ড্রেকনশিয়ামের তুল্য কার্য্যকরী।

ক্রুপ (Croup) নামক রোগের শেষাবস্থায়—দশ বৎসরের তার হইলে এতদ্বারা কল পাইবে।

ইহা প্রাচীন হাঁপানি (Chronic Asthma) রোগে বিশেষ কলপ্রদ।

রোগি-তত্ত্ব :—কোন একটি বৃদ্ধ দ্বীলোকের বহুদিনের হাঁপানি রোগ ছিল এবং তস্থার পেটে ও পায়ে শোথ হইয়াছিল; তস্থাকে স্যাঙ্কাস ২০০ শত শক্তি প্রদান করাত্তে সা সম্পূর্ণ আবেগ্য লাভ করিল এবং ঐ সঙ্গে তস্থার বহল প্রশ্বাস হইয়া পায়ের এবং উদরের শোথ আরোগ্য হইয়া গেল।

কাশি (Cough) :—শিশু ক্রন্দন করিতে করিতে ও তৎসঙ্গে কাশিতে কাশিতে দম বন্ধ প্রায় হইয়া উঠে। কাশি—ফাঁপা শব্দোৎপাদক, গভীর এবং হিংস্র স্বভাবাপন্ন; তৎসহ বক্ষস্থলের আক্ষেপ; নিশ্বাস নিয়মিত মত লইতে পারে বটে, কিন্তু প্রশ্বাস ফেলিতে উচ্চাস সহ ফেলিতে থাকে।

অবাক্রমণের পূর্বে গভীর শুক কাশি।

(Fever) :—স্মরণ রাখিও যে জরের সময়, নিদ্রাবস্থায়, ঘর্ম শুক হইয়া শরীর ঋণস্থলে হয় এবং জাগ্রত হইলেই বহল ঘর্ম হইতে থাকে।

(নিজিত হইবা মাত্র বহল ঘর্ম—কোনারাম, চারনা)।

(নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম, নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলেই ঘর্ম থামিয়া যায়—খুজা)।

(অনাবৃত্ত হানে ঘর্ম—খুজা); (শরীরের একদিকে ঘর্ম—পালসেটিলা)।

- (১) ঘরের অনতিপূর্বে শুক কাশি (হাস) এবং বর্ষ (কার্কত, নাস)।
 (২) শীতাবস্থান—হাত ও পা বরফের জায় ঠাণ্ডা এবং শুক কাশি।
 (৩) তাপাবস্থান—অত্যন্ত উত্তাপ; তাহাতে মুখমণ্ডলে জ্বালা এবং চরণদ্বয় ঠাণ্ডা—তৃষ্ণা নাই; গাত্রাবরণ ফেলিতে ভয় করে (নাস)
 (৪) জাগ্রিতাবস্থান বহুল বর্ষ—কিন্তু নিদ্রাবেশে মাত্র বর্ষ শুষ্ক হয়ই বায়। বহুল বর্ষ হওয়ারতে উপশম বোধ (জাট্টা-মি)।
 (৫) বিজ্ঞানাবস্থান—শরীরে অবিরত বর্ষ হইতে থাকে।

উপযোগিতা (Suitability) :—ক্রফুলাধাতুযুক্ত শিশুগণে, বিশেষতঃ কালি থাকিলে। পূর্বে দৃষ্টপুষ্টি ছিল, কিন্তু হঠাৎ শীর্ণ ও রোগা হয় বা ওয়া (আইওড, টিউবারকিউ)। অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা, ব্যাকুলতা, শোকজনিত পীড়াচর। অত্যধিক রক্তক্রিয়া-জনিত কুফল (এসিড-কস, কেলি-কস)।

শোথ (Edema) :—উদরে, শরীরের অন্যান্য অংশে, বিশেষতঃ পায়ে, চরণদ্বয়ে কিংবা চরণের অন্তঃপার্শ্বে।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা চায়না, ক্রোয়িন, ইপিকাক, মেকাইটিস, সাল্ফার ইত্যাদির ঔষধের সদৃশ।

আসে নিকামের অপব্যবহার হেতু পীড়াচয়ে ইহা নিত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ভয়ানি প্রাপ্তি হেতু পীড়ায়—ওপিয়ামের পর ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী।

জ্বাক্তি (Aggravation) :—বিশ্রাম অবস্থায়; ফলাদি আহারে।

উপশমন (Amelioration) :—শয্যায় বসিলে; চলিয়া বেড়াইলে; অনেক বেদনা বিশ্রাম অবস্থায় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু চলিয়া বেড়াইলে উপশম বোধ হয় (হাস)।

শক্তি (Potency) :—১২শ; ৩০শ, ২০০ শত।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেন্সিস ; Sang. C.

সরস মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

শিরঃপীড়া (Headache) :—(১) বিবিধা ও বহন সহ এক জাতীয়

শিরঃপীড়া ; ইহা মস্তকের পশ্চাভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া, মস্তকের উপর দিয়া চক্ষুয়ের উপরে আসিয়া সংস্থিত হইলে (সাইলি) ।

(বাম চক্ষুর উপরে স্থিত হইলে—স্পাইজি) ।

ইহাতে রোগী অন্ধকার ঘরে এবং সম্পূর্ণ বিশ্রামাবস্থায় থাকিতে ভালবাসে ; এতাদৃশ অত্যন্ত বহুকাল স্থায়ী, শিরঃপীড়ায়ুক্ত বহু রোগী স্কাঙ্কুইনেরিয়া প্রয়োগে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

(২) এক প্রকার (Periodical) সাময়িক শিরঃপীড়া । ইহা প্রাতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিন বৃদ্ধি পায় এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে (স্পাইজি) ; ইহাতে বোধ হয় যেন মাথা কাটিয়া গেল, অথবা মস্তকটী যেন চাপনের মধ্যে আছে ; নিদ্রা হইলেই উপশম বোধ হয় ।

(৩) প্রোচাবস্থায় পুনরায় শিরঃপীড়া আরম্ভ হয় । প্রতি সপ্তম দিনে শিরঃপীড়া (ভাবাদি, সাইলি, সাল্কার) । (প্রতি অষ্টম দিনে শিরঃপীড়া—আইরিস) ।

ফেসিঅ্যাল নিউর্যাল্জিয়া (Facial Neuralgia) :—রোগী জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া, ভূমিতে মস্তকটী চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ করে ।

কফাশি (Cough) :—দুর্গন্ধযুক্ত তরল গরের ; নিশ্বাসপ্রশ্বাস এবং গয়েরের দুর্গন্ধ রোগী নিজেও পাইয়া থাকে । এইরূপ কাশি উৎকট ব্রকাইটিস কিংবা নিউমোনিয়ার পরে, অনেক সময় হইয়া থাকে, এবং তাহাতে বোধ হয় যেন, ঐ রোগীর ক্ষয়কাশ শীঘ্রই জন্মিবে কিংবা জন্মিতে আরম্ভ হইয়াছে । এতৎসহ আর এবং কপোলদেশে লালবর্ণ হেমটিক স্ফেন্ডের নিদর্শন দেখা যায় ।

ডাঃ ব্রাউন ইহার (Alcaloid) ম্যালক্যালইড বা বীথের প্রথম ট্রিটুরেশন ব্যবহার করিয়া এতাদৃশ কাশ রোগগ্রস্ত বহু রোগী আরোগ্য করিয়াছেন ; এই সমস্ত রোগীতে ইহার ২০০শত শক্তি দ্বারাও অনেক আরোগ্য সাধিত হইয়াছে ।

টাইকরেড—নিউমোনিয়া সহ অত্যন্ত শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট এবং কপোলঘরের রক্তবর্ণযুক্ত রোগীতে, স্কাঙ্কুইনেরিয়া দ্বারা অনেক স্থলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে ।

পীড়া প্রাচীন হউক কিংবা তরুনই হউক—দক্ষিণ ফুস ফুসেন্স উপর ইহার উৎকৃষ্ট কাণ্ড হইয়াছে ।

গোলাপের গন্ধে হাঁপানি এবং কাশি । রাত্রিতে শুষ্ক কাশি হেতু আগিরা উঠে ; না বসিলে এবং বাতকর্ম না হইলে কাশির উপশম হয় না ।
নিশ্বাসার্থ , কাশ রোগ সহ উদরাময় ।

ঠাণ্ডা লাগিলেই কাশি হয় ; ছপিংকফের পর উৎকট কাশি ।

বাতের বেদনা (Rheumatic Pain) :—দক্ষিণ বাহু এবং
স্কন্ধে বাতের বেদনা (বাম বাহুতে ও স্কন্ধে ঐ রোগ—ফেরাম) ; তাহাতে রোগী
হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না ; রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি ।

N. B. :—এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত বহুকালের পীড়াগ্রস্ত অনেক বাতের রোগী
শাসুইনৈরিয়ার ১ম ট্রিটুরেশনের ১ম মাত্রাতেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে ;
(c. m.) শক্তি দ্বারাও অনেক স্থলে ঐরূপ ফল লাভ হইয়াছে ।

যে সমস্ত অস্থি, ঠিক চর্ম্মের নীচে রহিয়াছে, তাহাতে বেদনা—যথা টিবিয়া,
হস্তের পৃষ্ঠভাগ ইত্যাদি ।

(এই সমস্ত অস্থির বেদনাতে ব্রাস-ভেনিনেটা ইহার সদৃশ ঔষধ) ।

জ্বালা (Burning) :—প্রোঢ়াবস্থায় হাত পারের জ্বালা, তরুণির কাপড়
রাখিতে পারে না । মুখ চোখে উত্তাপেব (Flushings) বলসান বোধ ।

ফেরিংস এবং ইসোকোগাসের মধ্যে জ্বালা ।

পলিপাস (Polypus) :—নাসিকা এবং লেইংসের পলিপাস
(শাসুইনৈরিয়া-নাইটেট ; সোরি, টিউক্রিয়ার) ।

স্তন (Breast) :—প্রোঢ়াবস্থায় বেদনা সহ স্তন ক্ষত (Mastitis) ।

প্রোঢ়াবস্থায় রোগচর্যে (Climacteric Period) :—যদি
ল্যাকেসিস এবং সালকার দ্বারা ফল না পাও সেই স্থলে শাসুইনৈরিয়া দ্বারা উৎকট
ফল পাইবে—বিশেষতঃ কপোলবর লাল থাকিলে ।

ইত্রাপ্শন (Eruptions) :—যুবতী ত্রীলোকদিগের যুগ্মগুলের,
বিশেষতঃ ঋতু বদল হইলে (বেলিস, সোরি, ইউজিনিয়া—অেশস) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা পূর্বকথিত শিঃনীড়াক্স—
বেল, আইরিস, মেলিলোটারের সদৃশ ঔষধ ।

প্রাচীন ব্রুইটিস ও নিউমোনিয়াতে ইহা—চেদিডে, ক্ল, সালক,

ভিরেটু-ভি, ইত্যাদি ঔষধের সমতুল্য । ফার্মেটিনা ইত্যাদি পোপে—বেলে-
ডোনা দ্বারা ফল না পাইলে ডাকুইনেনিয়া দ্বারা ফল পাইবে ।

অহিকেন সেবনে নেণা হইলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

টহার গ্যালক্যানইড বা তীক্ষ্ণবীৰ্য্য অধিকাংশ সময় উপকারী ।

শক্তি (Potency) :—১ম টি টুরেশন, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০, ১মত C. M. শক্তি ।

স্থানিকিউলা । Sanicula.

ইহা মিনারেল (Mineral Water) বিশেষ অর্থ্যাৎ ভূ-
উৎখিত বা পর্বত নির্ব্বর জল বিশেষ হইতে প্রস্তুত ।

ইহা নানাবিধ ধনিজ পদার্থে পূর্ণ থাকে ।

অভাব (Temperament) :—শিশু—অতি অবাধ্য, একগুয়ে, কাঁদে
এবং লাথি মারে ; কথা শুনে না ; খিটখিটে—কিন্তু আবার হঠাৎ মাঝে
মাঝে হাসিয়া ফেলে ; ঐ শিশুকে কেহ ছুঁইলে সে তাহা ভালবাসে না ।

নিম্ন গতিতে (Downward Motion) :—ভয় পায় (বোয়ান্ন),
অর্থ্যাৎ সিঁড়ি দিয়া নীচে, কিংবা শিশুকে কোড় হইতে বিছানায় শরন
করাইবার বেলায় সে ভয় পায় ।

পরিবর্তনশীলতা (Changeability) :—রোগের লক্ষণের সর্বদা
পরিবর্তিত হয় (ক্যাক-ক্যানি, পাল্‌স) ; সর্বদা এক কার্য ভাল লাগে না,
সুতরাং এক কার্য পরিত্যাগ করিয়া কার্যান্তর অবলম্বন করা স্বভাব ।

শিশু (Children) :—নিজীবন্যায় আশা এবং গলাতে বহল স্বর্গ ;
তাহাতে বালিশ পর্য্যন্ত ভিকিয়া বার (ক্যাক-কার্ক, সাইলি) । শিশু দারুণ
শীতকালেও লেপাদ পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করে (হিপার এবং সাল্‌ফার) ।

ক্রমে শীর্ণ হইয়া যাওয়া ; শিশুকে দেখিতে বুকের জায় দেখায় এবং বর্ণাধি
যলিন হইয়া যায় ; ঐীবা ইত্যাদির চর্ম্ম কুচিত এবং (Folded) বলিব্যক্ত
(এনোটেনার, আইওড, ডাট্রা-বি, সারুসা) ।

মস্তকাদি (Head) :—মস্তকে, চক্ষুতে, ক্রান্তে এবং নাড়িতে বহুল পরিমাণে শুল্কি অর্থাৎ মন্ডা-মাস উঠিতে থাকে ।

কর্ণ (Ear) :—কর্ণের গন্ধাদ্ভাগে ক্ষতবৎ বোধ এবং কর্ণ হইতে সাদা সাদা ধূসর এবং চট্টটে পূঁজ নির্গত হয় (গ্র্যাকা, সোরি) ।

জিহ্বা (Tongue) :—বৃহৎ, লক্লে; উহারে জালা হেতু ঠাণ্ডা অস্ত্র উহা বাহির করিয়া রাখে ; জিহ্বাতে দ্রুত রোগ (জাঙ্গী-মি) ।

বিবমিস্যা এবং বমন (Nausea & Vomiting) :—গুরু কিংবা বোড়ার গাড়ীতে চলিয়া যাইবার কালে ।

তৃষ্ণা (Thirst) :—পুনঃ পুনঃ এবং অল্প পরিমাণে জলপান ; জলপান করিয়া পাকস্থলীতে যাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় (আর্প) । (কিছুকাল জল পাকস্থলীতে থাকিয়া গরম হইলে পরে উঠিয়া যায়—কস) ।

মল ও মূত্র (Stool & Urine) :—মল-মূত্রের বেগ ধারণে অক্ষম ; উহার অসাড়ে নির্গত হইয়া যায় (এলো) ; বাতকর্ষ আসিবার উপক্রম হইলে, মলত্যাগের ভয়ে, জুই পায়ে কেঁওড়া দিয়া মলবার চাপিয়া ধরে ।

কোষ্ঠবন্ধতা (Constipation) :—বহুল মল একত্র না হইলে, মল-ত্যাগের ইচ্ছা জন্মে না ; অভ্যস্ত কোঁথ দিলে মলের কতক অংশ নির্গত হয় এবং কতক অংশ উপরে উঠিয়া যায় (সাইলি, থুজা) ।

বহুল পরিমাণে ছোট ছোট শুক, ধূসর বর্ণ মলের গুটিকা সকল বাহির থাকে এবং কোশল পূর্বক তাহাদিগকে নির্গত করাইতে হয় (সেলিনিয়াস) ।

মল অতীব কঠিন, ইহা নির্গত হওয়া প্রায় অসম্ভব ; দৃঢ় পাথর চুনায় ভরা সাদা মলের গুটিকা ; মলবারের মুখের নিকট মল আসিয়া, খণ্ড খণ্ড হইয়া উহা নির্গত হয় (ম্যাগ্নে-মিউ) ; মলে নষ্ট পনীরের চূর্ণক ।

উদ্ভ্রামশ্চ (Diarrhoea) :—অলেন্দ্র প্রকৃতি এবং বর্ণ পরিবর্তনশীল । মল ডিম-দোণানির ভায় ; কেন্দ্রবৃত্ত ; বাসের বর্ণবৎ এবং অনেককণ থাকিলে স্ফোটক বর্ণের হইয়া যায় ; সেওয়ার ভায় ; আহ্বের পর ভাড়াভাড়া পান-খানায় দৌড়ায় । বাহি হওয়ার পর লৌচ এবং নানাদি করিলেও, মলের গুরু বেন লাগিয়াই থাকে (সাল্কার) ।

কলম্বারের চর্ম হেজিরা বার (সাল্‌কার) ; এতদ্ব্যতীত অবস্থা পেরিনিয়াম এবং অনবৈজ্ঞানিক পর্ষাদ প্রসারিত হয় ।

লিউকোর্রহিয়া (Leucorrhoea) :—যথেষ্ট ভাৱ তীক্ষ্ণ আঁইশটে গন্ধবিশিষ্ট । (মলমার হইতে আঁইশটে গন্ধ বিশিষ্ট কবানি নির্গত হইলে— ক্যাকো-কা) (কর্ণ হইতে আঁশটে গন্ধযুক্ত স্রাবে—টেলুদিয়াম) ।

উত্ৰাস্ত্র (Uterus) :—প্রসবের ভাৱ তাব হইয়া বোধ হয়, যেন তলপেটের বস্তুর বাহির হইয়া আসিবে ; হাঁটিতে এবং কাকি লাগিলে উক্ত অবস্থার বৃদ্ধি ; বিশ্রামে এবং শুইয়া থাকিলে উপশম, কথিত বস্তুর বাহির হইবার আশঙ্কা হওঁ দ্বারা বোনিপথের মুখ চাপিয়া পরে (লিলিয়াম, মিউসেল) ; জরায়ুতে টাটানি বেদনা ।

চন্দ্রণজ্ঞান (Feet) :—অঙ্গুলী সমস্তের মধ্যে পাক্‌লা বা পাকুই পড়ার ভাৱ কত ; উহাতে দুৰ্গন্ধ (গ্র্যাকা, সোরি, সাইলি) । পদতলে এত বর্ষ হয় বোধ হয় যেন পা হ'খানি জলে ডুবাইয়া উঠান হইয়াছে ।

পায়ের তলার অত্যন্ত জালা ; পা হ'খানি উন্মোচিত করিয়া ঠাণ্ডা হানে রাখে (ল্যাকে, মেডোরিণা, সান্দ্রুৎনে, সাল্‌কার) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা এন্ডোমেট্রাম, এলুমিনা, বোরাক্স ক্যাক, স্রাব-মি, সাইলিসিয়া এবং অভ্যন্তর প্রধান এটিসোরিক ঔষধের সমতুল্য ।

শক্তি (Potency) :—৩০ শ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র, এম শক্তি ।

সার্সাপ্যারিলা । Sarsaparilla.

শুক মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

কিড্‌নি এবং গ্র্যাভেল (Kidney & Gravel) :—কিড্‌নির তরানক নিউর্যালজিক বেদনা ; রিণাল কলিক ; গ্র্যাভেল নির্গমনে বস্তুরা এবং স্রাবের পাথরি জন্মা ইত্যাদিতে যে দারুণ বস্তুরা জন্মে তাহা, বিশেষতঃ যদি তখনকে বাতের পীড়া বর্তমান থাকে তবে সার্সাপ্যারিলা উৎকৃষ্ট কলম ।

কুষ্ঠ—কখনও বস্তুর ; দারুণ কিড্‌নিতে তরানক বেদনা ।

(অতি তরানক রিণালকলিকে—থ্যাসপাই নামক ঔষধের প্রয়োগে আশ্রয় অনেক সময় আশ্চর্য কল প্রাপ্ত হইয়াছি) ।

অস্ত্রব্য :—লাইকোপোডিয়ম এবং সান্ড্‌স্‌—উভয়ই গ্র্যাভেলজনিত বেদনার জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। লাইকোপোডিয়মের মূত্র পরিশুদ্ধ, কিন্তু তাহার নীচে লালবর্ণ বা নূর জায় তলানি পড়ে ; কিন্তু সান্ড্‌স্‌প্যারিলার মূত্র, অল্প কিম্বা অধিক, পিচলে পিচলে অথবা মিউকাসযুক্ত, তাহার নীচে সাদা বর্ণের তলানি পড়ে। এই দুই ঔষধই প্রাচীন বাতের পীড়ার এতাদৃশ অবস্থায়িত মূত্র থাকিলে উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী হইবে।

মূত্র (Urine) :—প্রস্রাব শেখ হইবার সময় অসহ্য ব্যভ্রণা (বান্‌বেরিস, ইকুইসেটাম, মোডোরিণা, থুলা)। ইহা এই ঔষধের একটি প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। কথিত অবস্থায়—ব্র্যাডারে শূলানি হইতে থাকে ; এই লক্ষণ এই ঔষধে যত উৎকৃষ্ট, তত ঔষধে তত নহে।

(পালসেটিলাতে—প্রায়েইট গ্র্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি হেতু উষ্ম ও শূলানি হয়)।

(প্রস্রাবের পর ইউরেশ্‌যাতে, আলা এবং কর্তনবৎ বেদনা এবং তলপেটের সঙ্কোচনযুক্ত আক্ষেপ—জ্যট্রাম-মিউর)।

অনেক সময় বহুল ঘোলা মূত্র কোন কষ্ট না হইয়া নির্গত হয় (কটিকাম)। ব্র্যাডার ক্ষীণ এবং স্পর্শসহিষ্ণু ; বসিয়া থাকিলে কোঁটা কোঁটা করিয়া মূত্র নির্গত হয় ; দণ্ডায়মান হইলে সঘরে প্রস্রাব হইয়া যায়। (Urethra) ইউরেশ্‌য। হইতে বায়ু নির্গত হইতে থাকে ; মূত্রে বালুকা-কণার জায় দেখা যায় ; শিশু প্রস্রাব করিবার পূর্বে এবং সময়ে চৌৎকার করে (বোরাক্স, লাইকো)।

জননবস্ত্রচয় (Male Organs) :—ঠাণ্ডা লাগিয়া, কিংবা পারদের অপব্যবহার হেতু গণৌন্নিহা রোগ বসিয়া গেলে এবং তাহা চইতে বাতের পীড়ার উৎপত্তি হইলে সান্ড্‌স্‌ দ্বারা উপকার পাইবে। জননেত্রিরচয়ে অজীব ভ্রূর্গন্ধ ; পাতলা শুক্র নির্গমন ; শুক্র-করণ (গিডাম, মার্ক)।

ম্যারাস্মাস বা শরীর শুষ্ক হইয়া যাওয়া (Marasmus) :—এই রোগে—ইহা আইওডিন, জ্যট্রাম-মিউ, জ্যানিকিউল এবং এড্রোটেনাম ইত্যাদি ঔষধের সমকক্ষ। শরীর অত্যন্ত শুকাইয়া শীর্ণবৎ প্রাপ্ত হয় ; চর্ম শুষ্ক এবং বলিযুক্ত হইয়া পড়ে। শিশুদের মুখমণ্ডল বৃদ্ধের জায় দেখায় ; পেটটা ডাগর হইয়া উঠে ; চর্ম শুষ্ক এবং শিথিল (ব্যারাইটা-কার্ক, ভণি)।

অস্ত্রব্য :—সার্সাপ্যাৰিলায় গ্ৰীবাটী সৰু হইয়া যায়; চৰ্ম্ম বগিযুক্ত হইয়া ত্বৰ ত্বৰ দেখায়। (শীর্ণ-শরীর কিন্তু সৰ্বদাই ঝাইতে ইচ্ছা—আইওডিন)।

(বখেট খায় বটে; কিন্তু শরীর শুক হইয়া যায়, গ্ৰীবাটী সৰু হইয়া উঠে—ডাট্রাম-মিউ)

(সমস্ত শরীরটী শীর্ণ হইয়া যাওয়া, বিশেষতঃ পা দুইটী—এব্রোটেনাম)

(শিশু বৃদ্ধের জ্ঞান দেখায়, তাহার শরীর শীর্ণ ও শুক, দেখিতে মিউজিয়ামে রক্ষিত শুক (Mummy) যুতদেহের জ্ঞান দেখা যায়—আৰ্জেণ্টাম-নাইট্ৰাট)।

অস্ত্রকে এবং পেন্‌সিলিষ্টিয়ামে বেদনা (Pain) :—সাধারণতঃ পারদের অপব্যবহার, উপদংশ-রোগ কিংবা গণোরিয়া বসিয়া যাওয়া হেতু বাতজনিত বেদনা; রাত্রিতে, সন্ধ্যাতলেতে বাতাসে এবং ঠাণ্ডা জলে বৃদ্ধি পায়।

এমতাবস্থায় ইহার ২০০ শত শক্তি দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে।

ইরুপ্‌শন (Eruptions) :—উপদংশ-জনিত শরীর শীর্ণতা সহ, যে কোন ইরুপ্‌শন হউক তাহাতেই এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে।

সমস্ত শরীরে (Herpetic) হারপিটিক ইরুপ্‌শন; উপদংশগ্রস্ত রোগীতে মার্কিউব্রিস অপব্যবহার হেতু কুকলে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্য পাইবে।

খোলা বাতাসে থাকিলে গাত্র দিয়া এক প্রকার ইরুপ্‌শন উঠে; শুক কণ্ডুরনের জ্ঞান ইরুপ্‌শনচর দেখিতে শুক, কিন্তু ভয়ানক চুল্‌কায়।

প্রায়ই বসন্তকালে এইরোগ দেখা দেয় এবং উহাতে মাম্‌ড়ি জন্মিয়া ক্ষত স্থানে পুৰু আবরণ পড়ে। ঋতুকালে লগাটে, চুল্‌কানিযুক্ত এক প্রকার ইরুপ্‌শন দেখা যায় (ইউজেনিয়া-অ্যাম্বল, জাজুই, সোরি)।

চৰ্ম্ম (Skin) :—হাতের এবং পায়ের চৰ্ম্ম ফাটে, বিশেষতঃ হাতের ও পায়ের অঙ্গুলিচরের পার্শ্বদেশে ফাটা ফাটা। চৰ্ম্ম পুৰু এবং শুক।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—মার্কারি এবং সিপিয়ার উৎকৃষ্ট প্রতিপোষক ঔষধ। প্রায়ই মার্কিউব্রিস অপব্যবহারে ইহা ফলপ্রসূ।

ইহা বার্কেলিল, লাইকো, ডাট্রাম-মি, কস ইত্যাদি ঔষধের সদৃশ ঔষধ।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

সিকেলি কর্ণিউটাম । *Secale Cornutum*

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—আর্গট (Ergot) ।

আর্গট অব রাই নামক বন-জাতীয় এক প্রকার বীজে কানাই (Fungi) নামক রোগ জন্মে; তাহাতে ঐ বীজ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া, কাল্‌চে বর্ণ ধারণ করে। উহা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

অস্ত্রব্য :—ইহা যেমনই একটা উচ্চ দরের ঔষধ, তেমনই ইহার বথেষ্ট অপব্যবহার হইতেছে। জরায়ুর সঙ্কোচনাবস্থা উৎপাদন করে বিধায়, প্রসব-কালে জরায়ুর (OS) মুখ উপযুক্তরূপে প্রসারিত না হইতেই, অনেক অবিবেচক এলোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ মূর্খের দ্বার—এই ঔষধ শীঘ্র প্রসব জন্ত ব্যবহার করিয়া বিবম বিপদ ঘটাইয়া থাকেন; তজ্জন্য তাঁহারা ইহার টিংচার বা লিকুইড, স্থল মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

এই অবস্থায়ুক্ত প্রয়োগ দ্বারা জরায়ুর চাপে, তন্মধ্যস্থ ক্রম পঞ্চদ প্রাপ্ত হয় এবং অনেক সময় জরায়ু কাটিয়া যায়।

জন্মান্বিত সঙ্কোচক বলিয়া ইহার টিংচার বা (Liquid Extract) লিকুইড এক্সট্রাক্ট—অনেক অবিবেচক হোমিওপ্যাথও প্রসবের পর রক্তস্রাব নিবান্নন জন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন; এতাদৃশ ব্যবহার অনেক সময় ক্ষল প্রদান করে না; জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া রক্তস্রাব বন্ধ হয়—এই তাঁহাদের অজ্ঞমিতি। এই অজ্ঞমিতি সকল সময় ঠিক নহে, কারণ প্রসবের পর (Active) স্নাক্টিভ রক্তস্রাবে, আর্গটের স্থল মাত্রা প্রয়োগে কোন ফল পাওয়া যায় না; এতাদৃশ রক্তস্রাবে আমাদের অনেক প্রকার শক্তীকৃত ঔষধ আছে, বাহা প্রয়োগ করিলে ভয়ানক রক্তস্রাবও সহজে বন্ধ হইতে আমরা দেখিয়াছি।

রক্তস্রাবাদি (Hæmorrhages) :—জরায়ুর শিথিল অবস্থাদি হইতে (Passive) প্যাসিভ রক্তস্রাবে, বিশেষতঃ জীর্ণ সর্পি এবং শিথিল মাংসপেশীযুক্ত, ককালবিশিষ্ট স্ত্রীলোকের শরীরে ইহা অতীব উৎকৃষ্ট কার্যকরী। এই অবস্থায় ইহার তুল্য ঔষধ অতি কম আছে এবং ইহার শক্তীকৃত ঔষধই প্রসবের পর রক্তস্রাবে, অত্যধিক প্রভুত্বাবে এবং প্রসব ব্যতীত অন্যান্য প্রকারে জরায়ুর রক্তস্রাবে অতি অদ্ভুত কার্য দেখা গিয়াছে।

প্রাণিত রক্ত কাল, তরল এবং সামান্য নাড়াচড়াতেই অধিকরূপে প্রাণিত হয়।

রক্তস্রাবের প্রবণতা (Hæmorrhagic Diathesis) :—
সামান্য কারণে, বহু সপ্তাহ যাবৎ রক্তস্রাব (ল্যাক, কল) ; অলবৎ রক্তস্রাব এবং সম্বন্ধে উহা পট্টা উঠে ; হাত পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধং এবং তৎসহ অত্যন্ত দুর্বলতা, বিশেষতঃ পূৰ্ণ রক্তস্রাব দ্বারা শরীর দুর্বল হইয়া থাকিলে ।

উপযোগিতা (Suitability) :— দুর্বল, ক্ষীণ, কল্যাণবিশিষ্ট, জীর্ণ, শীর্ণ, শিথিল মাংসপেশীযুক্ত জীলোকের পক্ষে এবং শরীরের প্রত্যেক দ্বার হইতে পাসিভ রক্তস্রাবের প্রবণতা থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী হয় ।

অতি বৃদ্ধ এবং দুর্বল ব্যক্তিদের অত্র ইহা নিতান্ত উপযোগী ঔষধ । রক্তবহা নাড়ীদিগের শিথিলতাব এবং সঙ্কোচন হইয়া রক্তাবরোধের ক্ষমতাহীনতা হইলে, সিকেলি দ্বারা উৎকৃষ্ট কার্য্য পাইবে ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :— অনিয়মিত ; বহল, (Dark) কালবর্ণের রক্তস্রাব ; তৎসঙ্গে প্রসব বেদনার ত্রায় বেদনা ; আগামী ঋতু পর্য্যন্ত পাতলা বলের ত্রায় রক্ত অবিরত ভাঙ্গে ।

গর্ভ এবং প্রসব (Pregnancy & Labor) :— পূৰ্বে কথিত হইয়াছে যে, ইহার (Large) দুগল মাত্রায় জরায়ুর ভগ্নানক সঙ্কোচন উৎপাদন করে ; সেইজন্য অনেক হোমিওপ্যাথও তাড়াতাড়ি প্রসব সম্পাদন জন্য ইহার অশ্রাব্যবহার করিয়া থাকেন ।

ক্ষীণ ও দুর্বল জীলোকের প্রসব-বেদনা, সামান্য ক্ষীণভাবে হইলে, কিম্বা বেদনা একেবারে না থাকিলে, অথবা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলে ইহার ২০০ শত শক্তি প্রয়োগে অনেকস্থলে আশ্চর্য্য ফললাভ হইয়াছে । এমন অবস্থায় ইহার দুগল মাত্রা ব্যবহার নিতান্ত অন্যায় জানিবে ।

শক্তীকৃত সিকেলি এবং অন্যান্য এমন অনেক ঔষধ আছে বাহাতে দুর্বল প্রসব-বেদনা এবং জরায়ুর শিথিলতাবহ্য স্বাভাবিক প্রসবের ন্যায় সুন্দর কার্য্য করিয়া থাকে :

প্রসবের পর (After-pains) হ্রাসলেন্স বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং জরায়ুর আওয়ার-গ্রাস-কন্ট্রাক্শন (Hour-glass-contraction) (ডুয়ুবৎ সঙ্কোচন) হইলে সিকেলি উৎকৃষ্ট কার্য্য করে ।

গর্ভের তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা (ভাবাইনা) ; এসব-বেদনার জার বেদনা সজোরে আইসে এবং বহুকাল স্থায়ী থাকে ।

স্তন্যাদুর্গ্ধ (Lactation) :—স্তন্যদুর্গ্ধ শুক হইয়া বাগরা, বিশেষতঃ কীণ, দুর্বল, কণ্ঠা জীলোকের । স্তন দুইটি দস্তর মতন পূর্ণ হয় না ।

কোলাপ্স এবং হিমাজ (Collapse) :—**কোলাউঠা** রোগে রোগীর কোলাপ্স অবস্থায়, শরীরে হাত দিয়া তুমি বরফের জার শীত বোধ করিবে । কিন্তু রোগী ঐ অবস্থায় শরীরের জ্বালায় ছটিকট করিতে থাকে, গাভাবরণাদি দূরে নিক্ষেপ করিলে (ক্যান্সর) । শরীরের প্রত্যেক অঙ্গে অগ্নিবৎ জ্বালা (আস') । হস্তপদাদি অতীব শীতল ।

খিন্ধুজ্বা (Cramps) :—হেতু অঙ্গুলিগুলি প্রত্যেকে পৃথক হইয়া পড়ে, কিংবা তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশের দিকে বক্র হয় । (তদ্বিপরীতে—কুপ্রোম) ।

মাদী (Pulse) :—দুর্বল, দ্রুত, সঙ্কুচিত এবং প্রায়ই ইন্টারমিটেন্ট ।

গ্যাংগ্রিন (Gangrene) :—ইহা সিনাটল অর্থাৎ বৃদ্ধবয়সের গ্যাংগ্রিনের (Senile-Gangrene) অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শুক গ্যাংগ্রিনযুক্ত চরণ এবং তাহার অঙ্গুলিগুলি স্পর্শে তুমি ঠাণ্ডা বোধ করিবে, কিন্তু রোগী তাহার জ্বালা যন্ত্রণায় নিতান্ত অস্থির থাকে ?

রোগিতত্ত্ব :—(১) একটা রোগীর চরণের অঙ্গুলিচয়ে ড্রাই গ্যাংগ্রিন (Dry Gangrene) অর্থাৎ শুক গ্যাংগ্রিন হইয়াছিল ; তাহাতে কয়েকমাত্রা উচ্চশক্তির সিলিকেলি প্রদানে রোগী যন্ত্রণায় নিতান্ত উপশম পাইল এক সপ্তাহই তাহার রোগ আরাম হইয়া গেল ।

(২) পাবনার ৮জনমাত্র কুণ্ডর একটা বৃদ্ধ আত্মীয়, কালীচরণ কুণ্ড নামক এক ব্যক্তি ছিল । তাহার চক্ষে ক্যাটারেক্ট হইয়াছিল, শরীরও কৃকবর্ণ ও ক্লান্ত ছিল । তাহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী শুষ্ক গ্যাংগ্রিনগ্রস্ত হইয়া উঠিল । উহা দেখিতে বোধ হইল যেন, কেহ কষ্টিক দ্বারা ঐ স্থান পোড়াইয়া দিয়াছে, কিংবা অগ্নিদগ্ধ হইয়া উহা অঙ্গারবর্ণ হইয়াছে । কিন্তু বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে—উহা আপনাই রোগগ্রস্ত হইয়া কালবর্ণ ধারণ করিয়াছিল । তাহাকে সিলিকেলি ৩০শ, শক্তি প্রয়োগ করাতে সে আর ৩ সপ্তাহে সম্পূর্ণ আরোগ্য

লাভ করিল। উক্ত অঙ্গুলীর কৃকবর্ণ চর্মগুলি থসিয়া পড়িয়া নিম্নে হ্রস্ব নব চর্ম দেখা গেল।

গ্যাংগ্রিন হইয়া হস্তের অঙ্গুলী এবং চরণের থসিয়া পড়া। প্রায়ই গ্যাংগ্রিন হইবার পূর্বে (Echymosis) একিমোসিস এবং রক্তময় কোস্কা উৎস্থানে দেখা যায়। চরণে অত্যন্ত আলা।

শাখাসমস্তে 'সি' 'সি' ধরা এবং প্যারালিসিস, বোধ হয় উহাতে যেন কিছু হাঁটিয়া বেড়াইতেছে।

চর্ম (Skin):—ত্বক বলিযুক্ত এবং অসাড় ও তাহাতে 'সি' 'সি' ধরা ;

লিউকোর্রিয়া (Leucorrhœa):—সবুজ বা কটাবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত।

ফোটিকচর (Boils):—দুই দুই, অতীব বেদনায়ুক্ত ফোটিকমিচর। উহারা অতি ধীরে ও গোণে পাকে এবং হিলখে আরোগ্য হয়। অতি দুর্বল-বহাকারী ফোটিকচর।

মুখমণ্ডল (Mouth):—পিংশে, কুঞ্চিত ; চোক, মুখ বসিয়া যাওয়া ; চকের চতুর্দিকে নীলিমা পড়া।

মুখা (Appetite) ইত্যাদি :—রাস্তায়া মুখা ; ভরানক পেটের অস্থখ সম্বন্ধে সর্বদা খাই খাই করা; টক এবং (Lemonade) লেমোনেড খাইতে ইচ্ছা।

উদভ্রামক (Diarrhœa):—বহল পরিমাণ, জলবৎ, কটাবর্ণের দুর্গন্ধ-ময় মল ; সজোরে মল নির্গমন (গ্যাছোজ, ক্রোটন-টি) ; অত্যন্ত দুর্বলকারী ; বেদনামুক্ত ও অসাড়ে নির্গত ; মলহার হা করিয়া থাকা ('এলিস, কস')।

মূত্র (Urine):—বুদ্ধদিগের মূত্রধারণের অক্ষমতা ; মূত্র—পিংশে, জলবৎ অথবা রক্তময় ; অসুৎপাদিত (Suppressed) মূত্র।

সম্বন্ধাবলী (Relations):—আর্গট অপেক্ষা সিনামোশ (টাক্‌চিনি) প্রয়োগে বিপদ কম ; ইহাতে বথারীতি এসব-বেদনা দ্বারা এসব-কার্য সম্পাদিত হয় এবং এসবাজে বহল রক্তস্রাব হইতে পারে না। অনেক প্রাজ্ঞ প্রলোপ্যাত্ত আর্গটি প্রয়োগ না করিয়া সিনামোনই প্রয়োগ করেন।

ইহা ওলাউঠা-রোগে—কল্‌চিকামেন্দ্র সৃষ্ণ কার্যকরী।

স্বাক্ষি (Aggravation):—উত্তাপ প্রয়োগে।

উপশম (Amelioration) :—ঠাণ্ডা প্রয়োগে, ঠাণ্ডা বাতালে, আবরণোচ্চনে, হাত ব্লাইলে।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ১২শ, ৩০, ২০০ শত।

সেলিনিয়াম । Selenium.

স্বনামখ্যাত এক প্রকার খনিজ পদার্থ।

ইহা গন্ধকের সহ মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়—দেখিতে কটাত লালবর্ণ।

অতীব দুর্বলতা (Extreme Weakness) :—স্থানান্তর জ্বর দুর্বলতা ইহার একটা সিদ্ধিপ্রদ ও প্রধানতম লক্ষণ—তবে ঠ্যানামোক্ষ জ্বর ইহা কোন বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নহে; **সার্বজ্ঞিক দুর্বলতাই** ইহার প্রেষ্ঠতম লক্ষণ। সে এত দুর্বল এবং এত অবসন্ন যে,—কোনপ্রকার শারীরিক কি মানসিক, পরিশ্রম করিতে সক্ষম হয় না।

এতাদৃশ দুর্বলতা টাইফয়েড জ্বরের অন্তে কিম্বা অত্যন্ত শুক্রক্ষয় হেতু জন্মিতে পারে। লিঙ্গ—নিত্যন্ত দুর্বল এবং অতি ধীরে ধীরে উৎথিত হয়; সজন্মকালে অতি শীঘ্র শুক্রখণন হইয়া থাকে; তৎসহ শরীরের ভিতর একটা (Thrill) কম্পিতভাবে অবস্থা লক্ষিত হয়; সন্ধ্যাস্তে—নিত্যন্ত ঘিটুঘিটে স্বভাব ও দুর্বল হইয়া যায়।

সন্ধ্যমেচ্ছা অতীব প্রবল কিম্বা তৎক্ষণাতঃ **অভাব**। সপ্তাহে দুই তিন দিন শুক্রক্ষয়জনন হয় এবং তাহার পরে নিত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কঠিনবেশে বলশূণ্য হইয়া যায়। অনেক সময় অগাড়ে তুচ্ছ চোরাইয়া নির্গত হইতে থাকে। **প্রান্তোতিকব্রুস** উপবেশনাবস্থায়, নিজাবস্থায়, ভ্রমণ সময়ে অথবা মলত্যাগ কালে চোরাইয়া নির্গত হয়।

যদি এতাদৃশ দুর্বলতা অধিক দিন স্থায়ী হয় তবে শরীর শূণ্য হইয়া উঠে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, হস্ত এবং উরুদ্বয়। **স্বজভজ** অথচ সন্ধ্যমেচ্ছা অতি প্রবল (হঠাৎ স্বজভজ—ক্রোরিন)। লিঙ্গ উর্দ্ধদিকে উৎথিত (বাবেব্রিস)।

(উচ্ছ্বাসিত লিঙ্গ নিম্নদিকে বক্র হইয়া পড়ে—ক্যাছ)।

তইয়া থাকিতে এবং নিজা যাইতে অসম্মা ইচ্ছা ; হঠাৎ হৃদয়ল হইয়া পড়া, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে । টাইফয়েড জ্বরের পর—মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর হৃদয়লতা ও তাহাতে প্যারালিসিস হইবার ভয় । পীড়িতস্থান শীর্ণ ও শুষ্ক ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—জাড় এত বড় সোটা বে, কুঁচিলে বাহির হয় না, অকুলো দ্বারা বা অস্ত্র কোন কোশলে উঠা খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিতে হয় (এলো, ক্যালক, ড্যানিকিউলা, গিনি, সাইলি) ; উৎকট পীড়া, বিশেষতঃ টাইফয়েড জ্বরের পরে এতদূষণ মল ।

মূত্র (Urine) :—ভ্রমণকালে, কিংবা মূত্রত্যাগ অথবা মলত্যাগের পর, অসাড়ে মূত্র চৌধাইয়া পড়িতে থাকে । মূত্র—স্বন্ন, লালবর্ণ, অথবা গাঢ়বর্ণ ; মূত্রের তলানি লাল বালুকাবৎ ।

চা সেবন (Tea) :—অত্যন্ত চা খাওয়া হেতু, যে সমস্ত কষ্ট বা উপসর্গ জন্মে তাহাতে সেলিনিয়াম উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

স্বরভঙ্গ (Hoarseness) :—স্বরভঙ্গ, সর্বদা থে কুর দিয়া গলা পরিষ্কার রাখে, বিশেষতঃ সঙ্গীত আরম্ভ করিবার পূর্বভাগে ।

মত্তপানেচ্ছা (Craving for wine) :—মত্তপান জন্ত অতি প্রবলোচ্ছা কিন্তু খাইলে সন্ত হয় না ।

স্মৃতিবিভ্রম (Loss of Memory) :—বিষয় সম্বন্ধে অনেক কাহা ভুলিয়া যায় ; নিত্রাবস্থায় সেই বিশ্বাসি বিষয়ের স্বপ্ন দেখে ।

উপযোগীতা (Suitability) :—বর্ণ—মুন্দর ও পাতলা ; মুখমণ্ডল, হস্তবর্ষ, পা, চরণ, অথবা অস্ত্র কোন এক অঙ্গ মাত্র শীর্ণ, শুষ্ক ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—মাতালগ্নের, নিত্যন্ত বদমাইসী কার্য্যের পরে, লেমনোড, চা, মত্তপানাদির পরে ; প্রত্যেক অপরাহ্নে ।

কেশ (Hair) :—মস্তক, ক্র, গোঁপদাড়ি এবং লিঙ্গপ্রদেশস্থ কেশচর পড়িয়া যাইতে থাকে ।

সর্দি (Catarrh) :—নাকে সর্দি আরম্ভ হইয়া উঠা উদরাময়ে পরিণত হয় ।

কুখা (Appetite) :—রাজিতে (সিনা, সোরিগাম)

বাক্যবদ্ধ (Aphonia) :—বহুকাল বক্তৃতা, কথকতা হেতু ; সমীচের

প্রারম্ভে স্বরত্ন, খাঁকার দিরা গলা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা এবং তাহাতে সাদা সাদা মিউকাস উঠে (আর্জেণ্টা-মেটা, ট্যানাস)

টিউবারকুলার-লেরিজাইটিস (Tubercular—Laryngitis) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—মূত্র, জননেত্রির এবং বাদপ্রবাস জনিত লক্ষণে ইহা ফ্রঙ্কফ্র্যাঙ্ক তুল্য । বক্তা এবং গারকদিগের লেরিজাইটিস রোগে—ইহা আর্জেণ্টা-মেটা এবং ট্যানাসের সমূহ ।

কঠিন মল এবং সরসারের অসাড় অবস্থায়—ইহা এলুমিনা তুল্য ।

ইহা (Sexual) সম্বন্ধীয় জননেত্রির দুর্বলতায়—ক্যালোডিয়ার, স্ট্রাক্টার এবং ট্র্যাকি, কস-এস ইত্যাদি ঔষধের পরে ব্যবহৃত হইলে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে ।

মার্কউরিয়াস অথবা সাল্ফার দ্বারা চুল্কানি নিবারণ না হইলে, তৎপক্ষে সেলিনিয়াম দিলে উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

স্ফ্রিকি (Aggravation) :—দম্বকা বাতাস লাগিলে ; হৃৎযান্ত্রাপে ; লেমো-নেড, চা এবং মস্তে ।

দম্বকা বাতাস, উষ্ণ, ঠাণ্ডা কিংবা সিক্ত যে প্রকারই হউক না কেন, গাত্রে লাগাইতে ভালবাসে না ।

উপশম (Amelioration) :—মুখের মধ্যে শীতল জলে এবং শীতল বাতাসে ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র শক্তি প্রাপ্ত ।

সিপিয়া । Sepia.

এক প্রকার কালী হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

সিপিয়া নামক একপ্রকার ছৎস্র আছে । তাহাদের অভ্যন্তরভাগে মসীর ভায় একপ্রকার কালবর্ণ পদার্থপূর্ণ একটা থলিয়া থাকে । ঐ মসীর ভায় পদার্থই সিপিঙ্কা নামে খ্যাত ।

আমেরিকার হোমিওপ্যাথি ঔষধালয়ে যে সমস্ত সিপিয়ার টিংচার প্রস্তুত হয় সেই সমস্ত সিপিয়া মস্ত ওষধ পাওয়া যায় না । উহা ইউরোপের সমস্ত

হইতে সংগৃহীত হয়। ইংরেজী ১৯১০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আমাদেরও খারগা ছিল যে, ইইরোপ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে সিপিয়া পাওয়া যায় না। আমি এই ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তীর্থ দর্শন ও দেশ পর্যটন ভ্রমণে আদিনাথ আদিত্য গিয়াছিলাম; আদিনাথ চট্টগ্রাম সহর হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, বঙ্গোপসাগর গর্ভে মহিষখালী নামক দ্বীপে বৈনাক পর্তোপরি অবস্থিত। ঐ স্থানে দেখা গেল এই সিপিয়া মৎস্ত অনেক পাওয়া যায়।

ইহাদের আকৃতি অতি অদ্ভুত। ইহাদিগের মধ্যে সাধারণ মৎস্তের সাদৃশ্য কিছু মাত্র নাই। ইহাদের শরীর অতি কোমল, যেন সাধা ঘন জেলির মত থলথলে। কাঁটা কিংবা হাড় মোটেই নাই। ইহাদের শরীর কিঞ্চিৎ লম্বা ভাবাপন্ন পিণ্ডাকার, তছপরি গ্রীবাদেশ ও মস্তক। ঐ মস্তকটীও কোমল, তন্মধ্য হইতে দাড়ির স্থায় কোমল কতকগুলি প্রবর্দ্ধন বাহির হইয়াছে। ইহাদের গ্রীবাদেশের নিম্নে এবং শরীরভ্যন্তরে স্পিশিফ্রা নামক কৃকবর্ণের পদার্থের অবস্থিতিকোষ আছে।

কোন জলচর প্রাণী ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলে, ইহারা ঐ কোষ হইতে পুৰ্ণোক্ত মসী উল্গারণ করিয়া তৎস্থানস্থিত জল কৃকবর্ণময় করিয়া দিয়া অনারাসে পলাইয়া যায়। নিজেরা কোন প্রাণী ধরিয়া খাইবার সময়ও ঐরূপ জল কাল করিয়া দিয়া শীকারের গতিরোধ করিয়া সহজে অভীষ্ট সাধন করে।

ঐ স্থানীয় বাঙ্গালীদের মধ্যে কেহ কেহ উহাকে “হুনা মাছ” বলে, কেহ বা “পেকী” মাছ বলে। তথাকার মগেরা “রেগ্রা” বলে। এই মৎস্ত তাহার খাইয়া থাকে; ইহাদের ইংরাজী নাম (Cuttle Fish)।

এই কৃকবর্ণ মসী আমাদের সিপিয়া’ নামক মহৌষধি।

অনেক সময় (Indian Ink) নামক শুষ্ক, ঘন মসী সিপিয়া নামে প্রত্যয়ক ঔষধ বিক্রেতার বিক্রয় করিয়া থাকে।

আমরা কথিত প্রকৃত সিপিয়া নামক মসী আদিনাথ হইতে আনিয়াছি। উহা গাঢ় কৃকবর্ণ ও উজ্জল। আমরা পুরী নিকট সমুদ্রে অনেক সামুদ্রিক মৎস্য দেখিয়াছি, কিন্তু তথায় সিপিয়া মৎস্ত কখনও দেখি নাই। আদিনাথ নামে ঐ মৎস্ত অনেক পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে অমুসন্ধান কবিলে এরূপ অনেক ঔষধই পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ অমুসন্ধানকারীর সংখ্যা আমাদের মধ্যে ক্রমে বৃদ্ধি হওয়া উচিত।

আমি দার্জিলিং হইতে লাইকোপোডিয়াম ও ডিজিটেলিসের গাছও সংগ্রহ করিয়াছি, হিমালয়ের পর্বতের যে যে ভূত্রে ইউরোপ এবং আমেরিকার সমান স্থানীয়—অবস্থা (Climate) আছে, সেই সেই স্থানে উক্ত মহাপ্রদেশের অনেক ঔষধাদিও পাইবে। তবে অতি অমুসন্ধান ও অধ্যয়ন ও অধ্যাবসায় আবশ্যক।

ক্রিয়াক্রান্ত (Action) :—আমাদের সিপিহা একটা অতি আশ্চর্য ঔষধ ; এতৎ সম্বন্ধে এলোপ্যাথ মহাশয়েরা কিছুই জ্ঞাত নহেন।

ঈহার প্রধানতম ক্রিয়াক্রান্ত উদর এবং তলপেট, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের।

তলপেট (Pelvis) :—“প্রসব বেদনার স্থায় বেদনা সহ, জরায়ু ইত্যাদি তলপেটের যন্ত্রনিচয় যেন যোনিপথ দিয়া **সৈলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে** এমন বোধ হয়; সেই ভয়ে রোগিণী হুই উরু দ্বারা যোনিদেশ চাপিয়া ধরে।” এই অবস্থা সহ সেক্রাম প্রদেশে বেদনা বর্তমান থাকে ; তজ্জন্ত কখন কখন শ্বাসপ্রশ্বাসেও কষ্ট হয়। “প্রসব বেদনার স্থায় ভাব হইয়া তলপেটের যন্ত্রনিচয় নির্গত হওয়ার স্থায় বোধ” ইত্যাদি লক্ষণ সিপিয়ার একটি অতীব প্রধানতম সিদ্ধিপ্রদাত্মক লক্ষণ জানিবে।

আমাদের গুরুস্থানীয় হানিমান, হেরিং, ডান্‌হাম, লিপি এবং গারেলি এই **পঞ্চ মহাত্মা** একবাক্যে উপরোক্ত কথিত লক্ষণচয়ের সত্যতা প্রতিপাদ্য এবং রোগারোগ্যে বহু ভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

(এগারিকাস, বেল, গিলি, মিউরেক্স, স্যানিকিউলা ইত্যাদি ঔষধেরও কথিত প্রসব-বেদনার স্থায় বেদনা আছে)।

জরাজকু (Uterus) :—জরায়ুর গ্রীবা এবং মুখে(SO) **কনজেক্‌শন** এবং কত জন্য সিপিহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শত শত(Local)স্থানীয় প্রয়োগে যে ফল হয় নাই, সিপিয়ার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ফল জন্ম হইয়াছে। নাতি হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা। **ভেজাইনা (Vagina)** হইতে উর্দ্ধমুখে তরানক হুই ফোটানর ন্যায় বেদনা।

বহাবধ প্রকারের ঋতুপ্রাব, ঋতুপ্রাব কালপূর্বের পূর্বে; বয়স পরিমাণে, বয়স পরিমাণে এবং কষ্টকর ও তৎসঙ্গে পূর্বোক্ত প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা।

প্রমাণ (Proving) এবং শক্তি (Potency):—বহুসংখ্য হানিমান ৩০শ, শক্তি দ্বারা ইহার প্রমাণ নিশ্চয়ন করিয়াছিলেন। ইহার কোন কোন প্রমাণ ২০০ শক্তি দ্বারাও সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ এলেন ১২শ, শক্তি বোগে ইহার কতক প্রমাণ করিয়াছেন।

গর্ভাবস্থা (Pregnancy):—প্রাণবর্ধন; খাদ্যবস্তুর দৃশ্য বা স্মৃতি দ্বারা বিবক্ষিতা উপস্থিত হয় (নাস); খাদ্যবস্তুর দ্বারা গন্ধও অসহ্য বিবক্ষিতা ও ভ্রাকার ভাব উপস্থিত হয় (আস, কল্টি)

পেলভিসের সাধারণ বৃত্তাবর্তন বিশদ (Circulation):—অগ্নির বলকার দ্বারা উত্তাপ বোধ, তৎসহ বর্ণ এবং মূর্ছা (সাল্ফার); এই তাপস্রোত—তলপেট হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে, বিশেষতঃ তত্তার প্রোটাবহার।

হস্তদ্বয় ও চরণদ্বয় (Hands & Feet):—পরিচালক উষ্ণ ও শীতল অর্থাৎ যখন চরণদ্বয় উষ্ণ থাকে, তখন হস্তদ্বয় শীতল এবং যখন চরণদ্বয় শীতল থাকে তখন হস্তদ্বয় উষ্ণ হয়।

অস্তব্য:—শিপিরাতে জালা সাল্ফারের দ্বারা ততটা অধিক নহে। কিন্তু শিপিরাতে উত্তাপ এবং ভেনাস কন্জেকশন লক্ষিত হয় এবং তদ্ব্য দপ্পদপানি বোধ হইয়া থাকে এবং তলপেটে প্রসব-বেদনার সদৃশ তৈলিয়া বাহির হওয়ার দ্বারা বেদনা বর্তমান থাকে; পেলভিক বস্ত্রনিচয়ের ইহা যে কেবল সামান্য কন্জেকশন তাহা নহে। কারণ এই কন্জেকশন হইতে অরার স্থানচ্যুতিও হইতে পারে। অরার কন্জেকশন বহুকাল স্থায়ী হইলে, তাহা হইতে প্রবাহ, ক্ষত, লিউকোরিয়া এমন কি, অনেক প্রকার ম্যাগ্নিগ্লেণ্ট পীড়া অথবা ক্যান্সারাদি জন্মিতে পারে।

জান্নকুর কাটিশ্য সহ বেদনাকৃত আড়ষ্টতা—ইহার অস্ত্র একটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

তলপেটের অভ্যন্তরে (Ball) গোলাকার স্ফাব বোধ:—বহুসংখ্য কালে, গর্ভাবস্থার, শুভ্রকাল কালে, কোষ্ঠবদ্ধতার, উদরাসন্ন, অর্শবোগে, লিউকোরিয়ার এবং অরার সর্বপ্রকার পীড়ায়।

রেক্টাম (Rectum) :—কথিত কন্জেক্শন হইতে রেক্টাম কন্জেক্শন ও এল্যান্ডাস ঘটিতে পারে এবং তৎকথ্যে পূর্ণতা বোধ, অথবা বোধ হয় যেন তাহাব ভিতর একটা গোলা কিংবা ভারী পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে। রেক্টাম হইতে কসানি চোয়াইতে থাকে। রেক্টাম এবং এনাস জনিত লক্ষণ-চয়—ইউটেরাস এবং ভেগ্রাইনা সঙ্কীর লক্ষণের জ্ঞান বলবত্তর।

মূত্রাশয়চক্র (Urinary Organs) :—কথিত পোটাল কন্জেক্শন হইতে ব্র্যাডার ইত্যাদিতে কন্জেক্শন জন্মে। “মূত্রস্থলীর মধ্যে চাপবৎ বোধ এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, তৎসহ তলপেটে ভারবোধ।” “মূত্রের नीচে যে তলানি পড়ে, তাহা কাদার জ্ঞান দেখায়” এবং বোধ হয় যেন ঐ কাদা দৃষ্ট হইয়াছে।

প্রসাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; তৎকথ্যে ঘরে থাকা অসম্ভব; ইহা লাল আভাষিত অথবা রক্তমিশ্রিত। এই সমস্ত অবস্থা প্রায়ই জীলোকদের দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নার প্রারম্ভ ভাগেই অসাড়ে মূত্রত্যাগ (ক্রিমোজোত)।

পুংজননেন্দ্রিয় (Male Organs) :—গণোরিয়া, গ্লীট (Gleet) অবস্থার প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হইলে সিপিরা দ্বারা অনেক উপকার পাইবে। উহাতে স্রাব অধিক থাকে না, প্রাতঃকালে কেবল কয়েক ফোঁটা মাত্র নির্গত হইয়া ইউটেরথ। মুখে আসি বাধিয়া থাকে।

কোন ঔষধেই এতাদৃশ অবস্থা আরোগ্য হয় না; অনেকে সালফট অব-জিঙ্কের পিচ্কারী দিয়াও কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারে না। এতাদৃশ রোগী কতক সিপিরা দ্বারা এবং কতক কেলি-আইডেডেটাম দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

যদি গণোরিয়াজনিত পুঁয় গাঢ় হয় এবং বহুকাল যাবৎ বর্তমান থাকে এবং তাহাতে মূত্রত্যাগকালে জ্বালা এবং খোঁচা-মারি স্বভাব হয় তবে—ক্যাপসিকাম দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে)।

কথিত গ্লীট রোগও জননেন্দ্রিয়ের মিউকাস মেমব্রেনের দুর্বলতা এবং শিথিলতা হেতু ঘটে। কখন কখন বহুকাল স্থায়ী গণোরিয়ার পূর্ব, বেদনামুক্ত এবং হরিজাত হয় এবং তাহাতে কাপড়ে দাগ লাগে।

পুংজননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা হেতু পুনঃ পুনঃ শুক্র (Semen) নির্গমন।

নির্দিষ্ট প্রাব—পাতলা এবং জলবৎ; শিশিলা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নীচ হইয়া থাকে।

আত্মসিক লক্ষণচক্র(Mind):—শিশিলা দ্বারা রোগিণী ও পাল-প্রভাবিত হইয়া তার বিবরণ এবং কোন কারণ না জানিয়া কানিয়া করে। অসুস্থ গোলযোগ সহ এইরূপ ক্রন্দনশীল রোগিণীতে পালসেটিল প্রভাব কোন কালে পাইলে নিশ্চয়ই শিশিলা দ্বারা সে কার্য সাধিত হইবে।

রোগিণীর মস্তকের পীড়া নাই, অথচ তন্ময় স্বাভাবিক স্বভাবের বিশুদ্ধিতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। হইয়া যায়—নিজ কর্তব্য কর্তে, গৃহকাৰ্য্যে, পরিবারবর্গের আহাৰাদির এবং সুখস্বচ্ছন্দতার তথ্য নিতে, এমন কি নিজ নিজ জীবনব্যক্তির সম্বন্ধেও তন্ময় সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য লক্ষিত হয় (এসিড-ক্লোরিক, এসিড-ফস) ; সংসার যে ভাসিয়া গেল, সে সম্বন্ধে সা জরাজপেও কিছু মনে করে না।

ব্যাধিরূপতা, তৎসহ তর এবং মুখমণ্ডলে ও মস্তকে অগ্নির (flush) কলকাল হইয়া থাকে; সত্য কিংবা কাল্পনিক কুচিন্তা—বিশেষতঃ সন্ধ্যার প্রাকালে। **অত্যন্ত বিষমতা** এবং ক্রন্দন; একা থাকিতে ভয়; মনুষ্য এবং বস্তু বাক্যের দ্বিধিতে ভয়।

N. B. :—এই সমস্ত লক্ষণ সহ খুব সম্ভবতঃ অসুস্থগত কোন প্রকার অসুস্থ আছে জানিবে।

স্বভাব (Temperament):—স্বভাব নম্র এবং বাধ্য (পালস); লোভী কিন্তু রূপণ (লাইকো)। অলস এবং দীর্ঘস্থায়ী; কিছুই করিতে চায় না; খেলা কিংবা কোন কার্য্য করে না, এমন কি কোন বিষয়ে চিন্তা করা সম্বন্ধেও শ্রম স্বীকার করে না।

শিষ্ণুপীড়া (Headache):—ব্রহ্মতালুতে (Vertex) ঠাণ্ডাবোধ সহ স্থায়ী (ভিয়েটাম)। (ব্রহ্মতালুতে তাপবোধ—ক্যাফ, গ্র্যাফা, সালফ,)।

ইহা ত্রীলোকদিগের অশ্রু-কপালে মাথাধারার উৎকৃষ্ট ঔষধ—বিশেষতঃ অসুস্থ গোলযোগ থাকিলে।

একপ্রকারের তরলক মাথাব্যথা, কোথা হইতে ঐ বেদনা মস্তকে আসিয়া যেন মস্তকটিকে বাঁকি মারে; শ্রুত প্রাকালে এবং শ্রুত-মস্তকে দুর্বল।

এবং অসহিষ্ণু হিষ্টিরিয়াযুক্ত জীলোকে এতাদৃশ শিরঃশীড়া দৃষ্ট হয়, কোলাচাপনবৎ কিংবা কাটিরা বাওরার স্থায় ।

চলিয়া বেড়াইলে, উপুড় হইলে, মানসিক প্রবেশে ঐ শীড়ার স্ফূৰ্ত্তি ; বাহ্যিক চাপনে কিংবা বন্ধনে এবং পরিপ্রহ সহ চলিলে ও নড়াচড়া করিলে উপশম হয় বোধ :

অক্ষিপাত্র (Eye-lids) :—অক্ষিপত্রের ঝুলিয়া পড়ে (কঠি, জেলন) ।

ন্যাসিকা ও সর্দি (Nossal Catarrh) :—প্রাচীন সর্দিতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; ঐ সর্দি গাঢ়, পরিমাণে বহুল, কিন্তু ঝাঁজাল নহে ; পালসেসোডি-লান্স এতাদৃশ সর্দি আরোগ্য হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ঋতুশ্রাব বহুল হইতে থাকে কিন্তু স্পিশিহান্স বহুল ঋতুশ্রাব এবং তৎসহ সর্দি থাকিলে উভয়ই আরোগ্য হয় । প্রাচীন সর্দিতে কেলি-বাইক্রোমিকাম—সিগিরার প্রতিযোগী ঔষধ ।

হরিত্রাবর্ণ দাগ মুখমণ্ডলে ও অন্যান্য স্থানে (Yellow Spots) :—কপোলবয়ের উপরিভাগে দুইখানি হরিত্রাবর্ণের দাগ ; নাসিকার উপর দিয়া ঐরূপ দাগ হইয়া উহার মিলিত হয়, ঐ তিনটি মিলিত দাগ একত্রে একটা ঘোটকের জিন সদৃশ দেখায় । ঐরূপ হরিত্রাবর্ণের দাগ মুখের অন্ত্যন্ত স্থানে কন্ডাংটাইভাতে বন্ধে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানেও কামল রোগের স্থায় দেখিবে ।

এতাদৃশ হরিত্রাবর্ণ দাগ, বিশেষতঃ কপোলবয়ের এবং নাসিকার দাগ জীলোকে দেখিতে পাইবে যে তত্ত্বার ঋতু এবং জরায়ুর জনিত গোলযোগ অবশ্যই আছে তাহা বুঝিবে ।

পাকস্থলী স্থানে শূন্য বোধ (Hollow Sensation) :—পাকস্থলী স্থানে শূন্য শূন্য বোধ—ইহাতে বোধ হয় যেন পাকস্থলী স্থানে কিছুই নাই ; ইহা একটা ইহার অতীব প্রধান সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

(চেলি, মিউরেস, ইথে, হাইড্রাটিন, কস, সাল্ফ, ষ্ট্যানাম, লিলিয়াম-টি ইত্যাদি ঔষধেরও “পাকস্থলী স্থানে শূন্য শূন্য বোধ হওয়া” লক্ষণ রহিয়াছে—কিন্তু স্পিশিহান্স তাহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট)

এই লক্ষণ অবলম্বনে অনেক প্রকার রোগ এবং উপসর্গাদি আরোগ্য

হইয়াছে। গর্ভাবস্থার বয়সে, পাকস্থলী স্থানে এইরূপ শূণ্য শূণ্য বোধ হইলে, সিলিন্ড্রা দ্বারা তথার আশ্রয় কল পাওয়া গিয়াছে।

(ওলাউয়া ইত্যাদি রোগিতে পাকস্থলী স্থানে এইরূপ শূণ্য শূণ্য বোধ লক্ষণ অবলম্বনে আমরা—সিলিন্ড্রা এবং ফক্সফক্সাস দ্বারা উৎকৃষ্ট কল পাইয়াছি)।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—গর্ভাবস্থার কোষ্ঠবদ্ধতা (এলুমিনা) বোধ হয় যেন, মলবারের ভিতর একটা গোলা রহিয়াছে, কিংবা কোন ভারী জিনিষ রহিয়াছে; মলত্যাগ সম্বন্ধে তাহার উপশম বোধ হয় না। মলত্যাগের সময় এবং মলত্যাগান্তে—রেক্টামের মধ্যে অত্যন্ত বেদনা (এসিড-নাইট্রিক, সাল্ফার)।

অস্ত্রব্যঃ—সিপি সাং কৃষ্ণাধ্য এবং ছুরারোগ্য অনেক প্রকার কোষ্ঠবদ্ধতার মহোষধ। সিলিন্ড্রা অথবা ছুর—ইহাতে মলত্যাগের সময় ভয়ানক কৌণ্ড দেওয়া এবং মলের আকৃতি এত অধিক বৃহৎ দৃষ্ট হয় যে, কোশল করিয়া অঙ্গুলী ইত্যাদি দ্বারা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বাহির না করিলে উহা বহির্গত হয় না। এতদূশ কোষ্ঠবদ্ধতা অধিকাংশ সময় শিশু রোগিতেই দেখা যায়।

ইন্ফ্যান্টাইল কলেরা এবং দুগ্ধ খাইলেই উহার স্ফটিক (Cholera Infantum & Haking milk) :—অতি প্রধান এলোপ্যাথ ডাক্তারগণ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া কোন কলই হয় নাই; “দুগ্ধ খাইয়াই শিশুর রোগোৎপত্তি হইয়াছিল এবং দুগ্ধ খাইলেই রোগ বৃদ্ধি পাইত” এই লক্ষণ অবলম্বনে সিপি সাং দ্বারা অতি আশ্রয় কল পাওয়া গিয়াছে (পডো, আস, এটি-কুড)। মলবার হইতে কবাণি নির্গত হয় (এটি-কুড)।

জিহ্বা এবং ওষ্ঠ (Tongue & Lips) :—জিহ্বা কোটিংযুক্ত কিন্তু স্বভাব কালে পরিষ্কৃত হয় এবং লাব থামিয়া গেলেই পূর্ববৎ উহা কোটিংযুক্ত হয়। নিম্নোক্ত ফল এবং কাটা কাটা।

উদর (Abdomen) :—তহার উদরটি বটের স্থায় ক্ষীত।

(শিশুর বটোদরে—ক্যান্স, সাল্ফ)।

দুর্বলতা এবং সুচ্ছা (Weakness & Fainting) :—সিপি সাং রোগী “অতীব দুর্বল, সামান্য একটু হাঁটলেই নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে।”

অত্যন্ত গরমে কিংবা ঠাণ্ডায়, কিংবা কমে তিজিলে, অথবা ঝড়বৃষ্টিতে বেড়াইলে, অথবা জাহ্নু পাতিয়া উপবেশন ইত্যাদি সামান্য সামান্য বিষয়েই সাধুর্কীয় শরীরে যেন জীবনী-শক্তি-রক্ষক উত্তাপের অভাব, বিশেষতঃ প্রাচীন রোগে।

চর্মরোগাদি (Skin Diseases) :—চুলকাইলে তাহাতে তরানক জালা হয় (সাল্ফ); নানাস্থানের অঙ্গে চুলকান; জননেত্রিয়ের বহির্ভাগে চুলকান। চর্মে ক্ষতচর; মুখে, বক্ষে এবং উদরে কটাবর্ণ (spots) রাগ সকল; ক্রোয়েজমা; হার্পিস সারসিনেটা, শরীরের উপরার্জে; বড় বড় গুঁবগুঁব ফুস্ফুসনিচর, পুনঃ পুনঃ হইতে থাকা।

N. B. :—সাল্ফকানের দ্বারা ইহা বহুবিধ চর্মরোগে উপকারী এবং সাল্ফকের পর ইহা প্রয়োগ এবং ইহার পর সাল্ফার প্রয়োগে অনেক সময় ক্ষুণ্ণ প্রদান করে।

নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট (Dyspnœa) :—নিদ্রার পর গৃহের মধ্যে বসিয়া থাকিলে উহার বৃদ্ধি; নৃত্য করিলে কিংবা দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিলে উহার উপশম। গলাবন্ধ এবং জামার গলা পর্য্যন্ত তাহার নিকট কষ্টকর বোধ হয়; প্রায়ই ঐ সমস্ত ঢিল করিয়া দেয় (ল্যাকেসিস)।

কেশ (Hair) :—বহু পরিমাণে চুল উঠিয়া যাওয়া, বিশেষতঃ শ্রোত্রাবস্তার এবং প্রাচীন শিরঃশীড়ার পরে।

উপযোগিতা (Suitability) :—কালচুল বিশিষ্ট ব্যক্তি; দৃঢ় মাংসপেশীযুক্ত জীলোকের পীড়া, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়; সন্তান-প্রসবের পর, সন্তান ক্রোড়ে থাকা অবস্থায়, শয্যাশায়ী এবং মুর্ছাযুক্ত রোগাদিতে (মিউরেস, নাক্স-ম)।

রক্তক জীলোকদিগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ বস্ত্র ঘোত করা হেতু উপলব্ধ এবং রোগাদিতে।

বেদনা (Pain) :—অস্ত্রাস্ত্র হানের বেদনা, কটিদেশের পশ্চাতে প্রসারিত; (কটিদেশের বেদনা শরীরের অস্ত্রাস্ত্র হানে প্রসারণ করিলে—তাবাহিনা)। ঐ বেদনার শরীর ঝাঁকি দিয়া উঠে (দীত করিলে—প্রাসন্ন)।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—জাহ্নব-মিউরিগেটিকের ইহা প্রতিপোষক ঔষধ; ইহা ল্যাকেসিসের বিরোধী, ফুস্ফুস ইহার পুর্ক বা প্তক-কখনও

ল্যাকেসিস ব্যবহার করিত না। পালসের সহিত ইহার হৃদয় নাই, ইত্যং পালসের সহিত কখনও ইহা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিত না।

ইহা ল্যাকেসিস, ভাকুই এবং আর্টিনেগোর—সদৃশ (Simillar) ঔষধ।

ইহার একমাত্র প্রয়োগ করিলে ভাটার কাণ্ড বহু সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

স্ফাবিকি (Aggravation) :—অপরাহ্নে হিংবা সক্ষার; ঠাণ্ডাবাতাসে অথবা শুষ্ক পুরান বাতাসে; অত্যন্ত রক্তিক্রিয়ায়; বিশ্রামে; সকল প্ৰবাতাসে; বস্ত্রপাতাদির পূর্বে (সোরি)।

উপশান্ত (Amelioration) :—বিছামার গরমে; উষ্ণ প্রয়োগে; সন্ধ্যায় ইটিলে কিংবা নৃত্যাদি করিলে।

অতিরিক্ত তামাক ব্যবহার হেতু মানসিক গোলযোগ ঘটিলে জিম্পিসিয়া তাহার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ, বিশেষতঃ উপবেশনাবস্থায় দিনকর্তনকারীদের।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্রতম ইত্যাদি শক্তি অধিকাংশ সময় ফলপ্রসূ। কদাচিত্ কেহ ইহার ১২শ এবং ৬ষ্ঠ শক্তির ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সাইলিসিয়া । Silicea

ইহা বিশুদ্ধ বালুকা নামক পদার্থ।

ফ্লিন্ট (flint) নামক প্রস্তরকে পরিষ্কার ও দৃষ্ট করিয়া, লবণ সহ গলাইয়া লইলেই সাইলিসিয়া প্রস্তুত হইল।

ইহা শাঙ্কীয় দোষ-সংশোধক একটি মহৌষধ, তবে ইহা স্বভাবক্রমের যোগারোগ্য জন্ত কোন কার্যকারী নহে। মহাত্মা হানিমানের উদ্ভাবিত পহার শক্তিকৃত হইলে তদ্বারা ফল প্রাপ্ত হইবে।

আকৃতি এবং মস্তক ঘর্ষে (Sweat) :—কর, অগুট শিশুদিগের মস্তকে অত্যন্ত ঘর্ষ হইলে এতদ্বারা অনেক ফল পাইবে।

(ক্যামেরিয়া-কার্কেও—মস্তকে ঘর্ষ রহিয়াছে, কিন্তু উহার রোগী ছইগুট; চর্ম্মিক এবং উহার শিশুর উদরটি ঝট্টের স্থায় ঘোট।)

কিঞ্চ সাইলিসিয়ার রোগী—স্বপোষণ অভাবের কারণ ও শীর্ণাবস্থাপন্ন; এই প্রকার শাণ্ডা আহার্য বস্তুর অভাব হেতু নহে, ভুক্তদ্রব্য শরীরে (Assimilation)

সমীকৃত না হওয়াতেই এইরূপ হইয়া থাকে (ব্যারাইটা-কার্ক, ক্যাড-কার্ক) এবং পীড়িত মেসেন্টেরি (Mesentery) হেতু উদরটা মোটা হইয়া পড়ে ; সাইলিসিয়ার শিতর—খাখা সমস্ত শুষ্ক ও শীর্ণ, মুখমণ্ডল চিমটে মক্টিবৎ দেখিতে, যেন বৃদ্ধের ভায় দেখায়। শিত আকৃতিতে কিংবা (Strength) মলে—বর্দ্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। অনেক বিলম্বেও হাঁটিতে শিখে।

সংক্ষেপতঃ যদিচ শিতর শয্যাগত অবস্থা না হউক, কিন্তু শিতর শারীরিক কি মানসিক, কোন বিষয়েই বর্দ্ধন দেখা যায় না ; বোধ হয় যেন শিতর বর্দ্ধন-ক্রিয়া স্থগিত হইয়া গিয়াছে।

শারীরিক স্রষ্ট্রশ্র (Constitution & Features) ইত্যাদি :—

শিশু জন্মলা এবং রিকেটিক্ ধাতুবিশিষ্ট, তৎসহ মস্তক বৃহৎ, ব্রহ্মরন্ধ্রচর (fontanelle) ও মস্তকের অস্থির সংযোগস্থানচর (Open) স্রষ্ট্রিক থাকে অর্থাৎ ভাল করিয়া ঘোড়া লাগে না। মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া গরম রাখা অভ্যাস (আনিকিউলা), শারীরিক এবং মানসিক তৌক্লানুভূতি ; (Ankle) একেল্ প্রেমেশ দুর্বল ; শারীরিক দুর্বলতা এবং ক্লান্তি ; শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা ; নিতান্ত

কঠিন পরিশ্রম ইত্যাদি হেতু দায়বীর দুর্বলতা ; অস্থির অবস্থা ; সামান্ত শব্দেই চমকিয়া উঠা।

পাতলা বর্ণ ; চর্ম শুষ্ক ও কোমল ; মুখমণ্ডল পিংপে ; মাংসপেশীচর শিথিল ও দুর্বল, তৎসঙ্গে রোগীও দুর্বল। শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা। কল্পন।

উপযোগিতা (Suitability) :—নার্ভাস, খিটখিটে, উদ্বেজনাশীল স্বভাব এবং সোরা-ধর্মাক্রান্ত শরীরের ইহা উপযুক্ত ঔষধ। সাইলিসিয়ার রোগী (Mesmerised) মেচ্‌মেরিজড্ হইতে ভালবাসে এবং তাহাতে উপশম বোধ করে (কস)

মানসিক অবস্থা (Mind) :—দুর্বলতাই—মন এবং দায়বীর লক্ষণের প্রধান মূর্তি ; ব্যকুলতা ; জগতের দুর্বলতা অনিত মূর্ত্তা ; বাধ্য ও নতশীল, অর্ধ-রহিত ; এতাদৃশ অবস্থানিচরে সাইলিসিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা প্রয়োজে রোগীর বিষয়চিত্ত আশ্রয়িত হয় ; দুর্বলতা এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূরে যায় ; তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যও অনেক উন্নতি হয়। মানসিক পরিপ্রবে অতি কষ্ট মনে করে ; লিখিতে কিংবা পড়িতে অতি প্রাণ হইয়া পড়ে ; চিন্তা করিতে

অক্ষয়; শিশু—নিভান্ত অবাধ্য; একগুঁয়ে; ভাল কথা বলিলেও কানে (আইগড)।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation):—ইহার একপ্রকার বিশেষ কোষ্ঠ-বদ্ধতা এই যে, অনেক কুহনে শিশুর কতক মল বহির্গত হয় এবং কতক মল পুনরায় উপর দিকে উঠিয়া যায়, কিংবা অমল নিয়মিকে আসিয়া পুনরায় উঠিয়া যায় (থুজা)।

স্লোপি-তন্ত্র :—পাবনার বাবু বৈকুণ্ঠ রায়ের পুত্রের প্রায় ১৫১৬ দিন কোষ্ঠবদ্ধ ছিল। মল অনেক কুহনে এনাঙ্গের মুখের নিকট আসিয়া পুনরায় উপরে উঠিয়া যাইত—এই লক্ষণ অবলম্বনে তাহাকে সাইলিসিয়া ৩০শ, শক্তি এক মাত্রা দেওয়া হয়; তাহাতে কোন কার্য্য না হওয়াতে আর এক মাত্রা ঐ ৩০শ, শক্তি দেওয়াতে বাহিত কল লাভ হইল।

কোষ্ঠবদ্ধতা প্রায়ই ঋতুস্রাবের পূর্বে এবং সময়ে (ঋতুস্রাবের পূর্বে এবং সময়ে উদরাময়—এমোনি-কার্ক, বোভিট্টা)। রেস্তোমের যেন অসাড় অবস্থা হইতে কোষ্ঠবদ্ধতা। রেস্তোম মধ্যে অনেককাল মল জড় হইয়া থাকে।

উদরাময় (Diarrhoea):—দন্তোদগম সময় কিংবা দারুণ নিদ্রাবকালে শিশুর পাতলা মল হইতে থাকে। মল পরিবর্তনশীল, এমন কি এক এক সময় ঐ পাতলা মলে এক এক প্রকার অবস্থা এবং বর্ণ দেখা যায়—(অথচ পাল্‌স্‌ দ্বারা ভাল কাজ হয় না, তখন সাইলিসিয়া দিবে)।

এতাদৃশ উদরাময়যুক্ত সাইলিসিয়ার রোগী ক্রমেই শীর্ণ, রুগ্ন ও দুর্বল হইতে থাকে; ভুক্তবস্ত্র বমন হউক কিংবা না হউক, রোগীকে ক্রমেই শীর্ণ, দুর্বল-বস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়; এতাদৃশ রোগীকে প্রকৃত সময় বথাবিধানে সাইলিসিয়া প্রয়োগ না করিলে অনেক শিশু পঞ্চদশ প্রাপ্ত হয়। সাইলিসিয়ার ৩০শ এবং তদুর্ধ্ব শক্তি প্রয়োগে এতাদৃশ বহু রুগ্ন শিশুর জীবন রক্ষা হইয়াছে।

প্রদাহ, পুঁষ-জন্মান, ক্ষত এবং নালী-হা (Sinus) ইত্যাদি :—গ্রীবা, বগল, শুন, কুচ্‌কি, প্যাগোটিড, সিবোসাস (Sebaceous) ইত্যাদি যে কোন গ্ৰ্যাণ্ডেল প্রদাহ, স্ফীতি বা স্ফোটিক হটক না কেন তাহাতেইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। শরীরস্থ সর্বপ্রকার টিস্যুর প্রদাহ এবং পুঁষে ইহার উৎকৃষ্ট শক্তি লক্ষিত হয়।

ঐ টিহু কোমল কিবা কঠিন, যে প্রকার বিধানেরই হউক তাহাতেই ইহার কার্য দেখিবে ; অর্থাৎ ম্যাণ্ড কিংবা অস্থি কিংবা পেরিরিট্রাম, কিংবা টেওন, কিংবা গভীর স্থানস্থিত সেলুলার টিস্যু, কিংবা লিগামেন্ট কিংবা ফুস্ফুস কিংবা অস্ত্রপথ, কিংবা শুন—যে কোন স্থানে এদাঃ সহ পুঁষ, ক্ষত, কিংবা স্যাসিন-হা (Sinus) জন্মাউক না কেন, তাহাতেই সাইলিসিস্ত্রা দ্বারা কাষ পাইবে ।

সাইলিসিস্ত্রার টিহুবিচার নাই ; যে কোন টিহুতেই ইহার কার্য দেখিতে পাইবে । (কোমল টিহুতে—ক্যালেকুলা এবং হিপার প্রশস্ত) ।

কোন স্থান পাকিয়া পুঁষ জন্মিলে—হিপার-সাল্ফ কিংবা ক্যাক্স-সাল্ফ প্রয়োগে উহা ফাটিয়া পুঁষ নির্গত হইলে পরে সাইলিসিস্ত্রা দ্বারা ঐ ক্ষত অতি শীঘ্র আরোগ্য হয় । অনেক স্থানের, এমন কি অস্থি-স্থিত, অনেক ফোটকাদি অস্ত্রোপচার দ্বারা কাটিয়া দিলে, যদি তাহা আরোগ্য হইতে বিলম্ব হয় তবে সাইলিসিস্ত্রা দ্বারা শীঘ্র ফল পাইবে ।

ক্লোজি-তত্ত্ব ৩—বাগবাজারের চক্ষুকিশোর ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্রের কর্ণের পশ্চাদ্দেশে ম্যাস্টইড প্রসেস (Mastoid process) নামক অস্থির উপর ফোটক হইয়াছিল ; ঐ ফোটক কাটিয়া দেওয়া হয় ও তাহাতে নালী-বা জন্মে । সাইলিসিস্ত্রা ৩০ শক্তি প্রয়োগে উহা আরোগ্য হয় ।

ভগ্নন্দ্র রোগ অর্থাৎ ফিস্টুলা-ইন-এনো (Fistula in Ano)—নামক রোগ, কিংবা তৎসহ পর্যায়ক্রমে (Phthisis) ক্ষয় কাশির বৃদ্ধি (বার্কেরিস, ক্যাক-ফস) ।

চর্ম্মেতে সামান্য একটু আঁচর লাগিলেই পাকিয়া উঠে । (থ্যাকা, হিপার, মার্ক, পিট্রো) ।

ল্যাক্রিমাল ফিস্টুলা (Lachrymal Fistula) পায়ের নখের কুনি (ম্যাগনেটিকাস-পোলারিস-আর্কিটিকাস, ম্যামাম-ভিরাম) ; আঙ্গুল-হাড়া ; রক্তপূর্ণ ফোটক ; কার্সিনোমা ; সমস্ত প্রকারের ক্ষত । বেদনামুক্ত হ্রস্বকৃৎ, কোমল (Edges) কানামুক্ত, সাদা কানামুক্ত কিংবা অতিরিক্ত মাংস বৃদ্ধিকৃত আলী-হা অর্থাৎ ফিস্টুলা ; ফিস্সু-এনাই (Fissura Ani) এবং তাহাতে

মল ভ্যাগের পর অভ্যন্তর বস্তুর ইত্যাদি রোগে ৩০ শ কিলো ২০০ শত শক্তির সাইলিসিয়া বথাবিধভাবে প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

স্থানান্তরাগত পদার্থচয় (Foreign Substances) :— শরীরের অভ্যন্তরে বাহ্যের কাঁটা, সুঁই, হাড়ের কণা ইত্যাদি কোন ভানে বিধিয়া বা আবদ্ধ হইয়া থাকিলে সাইলিসিয়া উহাদিগকে নির্গত করান অস্ত্র বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে ।

রোগি-তত্ত্ব :—পাখনার মধুশর্ষার নিম্ন (jaw) মাতীর **নিম্রোশসিস** (Necrosis) রোগে একখণ্ড অস্থি আলগা হইয়া আবদ্ধ ছিল; সাইলিসিয়া ৩০ শ, শক্তি মাঝে মাঝে প্রয়োগে উহা আপনি ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং ক্রমে তাহার নালী ঘায়ের দ্বারা আরোগ্য হইয়া গেল ।

শিঙ্গাঃপীড়া (Headache) :—সেরিব্রো-স্পাইনাল (Cerebro-Spinal) নামক শিরঃপীড়ায়—অর্থাৎ যে শিরঃপাড়া, গ্রীবাদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের উপরিভাগ দিয়া চক্ষুর উপরি পর্যন্ত স্থিত হয়, তাহাতে সাইলিসিয়া অত্যন্ত ফলপ্রসূ—বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকের (বাম দিকেরজন্ত—স্পাইজি) ।

বয়স কালের কোন কঠিন পীড়া হেতু মাথা বেদনা ।

ঠাণ্ডা লাগিলে কিংবা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, কিংবা মাথা অনাবৃত রাখিলে বেদনার বৃদ্ধি; মাথা গরম থাকিতে পারে, এমন ভাবে চাপিয়া রাখিলে উপশম (বাগ্‌নে-মিউ, ট্রুনিরাম্) ; অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইলে মাথা বেদনার উপশম ।

স্নায়ুবিধান ও মস্তিস্ক (Nervous System & Cerebellum) :— মাথাঘোঁরা, এই ভাব পশ্চাদিকে গ্রীবার পশ্চাতে, স্পাইনাল দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্যন্ত উঠিয়া থাকে; তাহাতে উর্দ্ধদিকে চাহিলে সন্মুখ দিকে পড়িয়া যাওয়ার ভ্রায় (পাল্) ।

(নিম্ন দিকে চাহিলে ঐরূপ অবস্থা—ক্যালমিয়া, স্পাইজিলিয়া) ।

স্নায়বীর হ্রাসলতা ও হীনতা হেতু জৈবনিক তাপের (Animal Heat) অভাব কিংবা নিত্য হীনতা; পরিপ্রহাদি করিলেও উক্ত তাপের উদ্দীপন হয় না (সিলিনিয়া, সিলিয়া) ।

স্থগীক্লোণ সদৃশ আক্কেপ (Epileptiform Spasm) :—

বিশেষতঃ অস্বাভাব্য, পূর্ণিমার হইলে করেক মাত্রা সাইলিসিসিয়া ২০০ শত শক্তি প্রয়োগে অনেক শিশু আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

চন্মন-বর্ষ এবং **অস্বাভাব্য স্থানেন্ন বর্ষ** (Sweat) :—
চরণে দুর্গন্ধযুক্ত বর্ষ, বাহ্য সাধারণ ঠাণ্ডা লাগিলেই শুষ্ক হইয়া যায় ; তদ্বৎ অনেক প্রকার পীড়া বর্ণা—কন্ভালশন, স্পাইনাল প্রেশের পীড়া ও উপসর্গচর জন্মিতে পারে—এমনকি লোকোমটর এটাক্সিয়া নামক পীড়াও তাহাতে অসম্ভব নহে ; সুতরাং এতাদৃশ কারণজ যে কোন পীড়া হউক তাহাতে সাইলিসিসিয়া প্রয়োগ করিলে, পুনরায় (foot sweat) চন্মন-বর্ষ দেখা দিবে এবং তৎসহ তোমার রোগীর রোগও আরোগ্য হইবে ।

হস্তে, চরণাঙ্গুলীতে, চরণে এবং বগলে—দুর্গন্ধযুক্ত বর্ষ ।

চরণে প্রতি সন্ধ্যায় বর্ষ না হইয়াও অসহ টুক এবং পচা দুর্গন্ধ বাহির হয় । চরণ অনাবৃত রাখিলে ঠাণ্ডা লাগা (কোন, কুপ্রায়) ।

রোগের কারণচক্র (Causes of the Diseases) :—চরণের বর্ষ, বসিয়া গিয়া (কুপ্রায়, গ্র্যাফা, সোরি) ; মস্তকে কিংবা পৃষ্ঠে ঠাণ্ডা বাতাস লাগান ; টিকা দেওয়া হেতু—নানাবিধ, রোগ এবং উপসর্গচর, বিশেষতঃ ফোড়া এবং কন্ভালশন (থুজা) ।

রোগি-তত্ত্ব :—টিকা দেওয়ার পরে উদ্ভাসময়ে, এমন কি ওলাউঠার দ্বার অবস্থাতেও আমরা সাইলিসিয়া দ্বারা বিশেষ সম্ভাবক ফললাভ করিয়াছি । টিকা দেওয়ার পর নানাবিধ উপসর্গাদিতে—সাইলিসিয়াকে উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিও (থুজা) । অন্তর খোদাইকারকদিগের কাশি রোগে এবং তাহাতে অত্যন্ত দুর্বলতা থাকিলে সাইলিসিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ষোনি হইতে রক্তস্রাব (Haemorrhages) :—শিশুর শুভ্রপান সময়ে, মাতার ভেজাইনা (Vagina) ষোনি দিয়া রক্তস্রাব (জেন্টন) ।

স্তনের বোঁটাটি (Breast Nipple) :—বোধ হয় যেন, স্তনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে (সার্সা) ।

লক্ষ্যস্বাভাব্য (Relations) :—থুজা এবং তানিকিউলার—ইহা প্রতিপোষক ঔষধ ; হিপার, গিক্কি-এসিড, কেলি-কস হাইপারিকাম কটা, তানিকিউল, পেটিকবার্গ ইত্যাদি ঔষধ ইহার সাদৃশ্য ।

ক্যাফে-কা, গ্র্যাকা, হিগার, নাইট্-এসিড, কস ইত্যাদি ঔষধের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকরী ।

সাইলিসিয়ার পক্ষে—হিগার, ক্লোরিক-এসিড লাইকো, সিগিরা ইত্যাদি ঔষধ উৎকৃষ্ট কলপ্রদ ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—ঠাণ্ডার, ঋতুকাল, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অনারত থাকিলে—বিশেষতঃ মস্তকটী ; শরনে ।

উপশম (Amelioration) :—উত্তাপে ।

যে রোগের তরুণ অবস্থায়—পাল্‌সেটিলা কলপ্রদ, সেই রোগেরই প্রাচীন অবস্থায় সাইলিসিয়া কলপ্রদ, জানিবে ।

শক্তি (Potency) :—সচরাচর আমরা ইহার ৩০শ, ২০০ শত, ১০০০, ১২শ ইত্যাদি শক্তি দ্বারা কল লাভ করিয়া থাকি ।

মন্তব্য :—বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন ১২শ শক্তির নীচে ইহার কার্য ভাল পাওয়া যায় না ; সেই জন্য এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা ইহার খুব ঔষধ দ্বারা কোন কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারেন না । কিন্তু আমরা মসজিদবাড়ী ট্রীটস্থ মৃগাক নামক এক ব্যক্তির ম্যালেরিয়া জ্বরে, চরণ হইতে জ্বর পর্যন্ত অত্যন্ত বর্ষ নৃষ্টে তাহাকে সাইলিসিয়া ৩য় শক্তির বিচূর্ণ প্রয়োগ করার সে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল । ৩য় শক্তির বিচূর্ণ যে কখনও কার্যকরী হইবে ইহা আমরা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই এবং জানিতাম না ।

স্পাইজিলিয়া । *Spigelia Anthelmintica*

উক্ত নামীয় এক প্রকার ঘাসের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

হৃদরোগ (Heart Diseases) :—হৃদরোগ সৰ্ব্বত্র ইহা একটা অমূল্য ঔষধ । ক্যাকটাসের জ্বর—ইহার হৃৎপিণ্ডের বেদনা নিত্য কষ্টকর ।

(ক্যাকটাস ও ডিজিটেলিস্ অপেক্ষাও ইহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অত্যধিক) ইহার প্যাল্পিটেশন (Palpitation) এত বেগবান যে, তাহাতে বন্ধাবন্ধ

বহুনিচয় ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠে এবং তাহা চক্ষে দেখা যায়; সমস্ত বক্ষ কম্পিত হয় এবং হৃৎশব্দ কয়েক ইঞ্চি দূরবর্তী স্থান হইতেও শ্রুত হওয়া যায়।

ইহা যে হৃৎপিণ্ডের কেবল তরুণ রোগেই উপকারী এমন নহে; ঐ তরুণ রোগের পর (valves) ভাল্‌বুদিগের প্রাচীন পীড়ায়ও ইহা কলপ্রদ, তাহাতে উচ্চরবে “হস্ হস্” শব্দ এবং ভয়ানক প্যাল্পিটেশন লক্ষিত হয়।

স্পাইন্ডিলিয়া প্ররোগে কেবলমাত্র যে প্যাল্পিটেশনের বেগ শীঘ্র নিবারিত হয় এমন নহে, উহাতে (Chronic valvular) প্রাচীন ভালভিউলার পীড়াও ক্রমে ক্রমে এবং সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

শ্বাসকষ্ট (Dyspnoea) :—পার্শ্বে শয়ন, অথবা তৎসহ মস্তক উচ্চ করিয়া থাকা (ক্যাক্টাস, স্পঞ্জি); বক্ষঃস্থলে হৃচিকাদি বিদ্ববৎ বেদনা। নাড়ীর স্পন্দন সহ হৃদপিণ্ডের খোঁচামারা বেদনা—প্রায় একত্রই দেখা যায়। চলা ক্রিয়ার কিংবা ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি; সম্মুখদিকে উপর হইলে প্যাল্পিটেশনের বৃদ্ধি।

এপেক্সে (Apex শীর্ষ ভাগে, (Systolic) সিস্টোলিক হস্ হস্ শব্দ পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের বাত-ব্লাগ (ক্যাল্মিয়া, লিডাম, স্ত্রাজা)।

হৃৎপিণ্ডের এনিউরিস্ম (Aneurism)।

নিউরেল্‌জিয়াভূজিত বেদনা (Neuralgic Pain) :—মুখমণ্ডল, মস্তকে এবং চক্ষে; মেলার অস্থিতে এবং দন্তে। প্রোতে—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত উক্ত বেদনা।

উক্ত বেদনা ছিন্ন হওয়াবৎ, জ্বালা করাবৎ, তৎসঙ্গে কপোলব্বর কাল্টে লাল। বৃষ্টির দিনে এবং (চা) টি (Tea) খাওয়া হেতু বৃদ্ধি। সাধারণতঃ মস্তকের এক দিকে অক্সিপাট প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের সম্মুখ পর্য্যন্ত ইহা প্রসারিত হয়। সামান্ত নড়া চড়া এবং গোলযোগেই বৃদ্ধি হয়।

মস্তকের বেদনা সূর্য্যোদয়ের সহিত আরম্ভ হয়, মধ্যাহ্নে ভয়ানক বৃদ্ধি পায় এবং সূর্য্যের অবনতি সহ ক্রমে কমিয়া সূর্য্যাস্তের সহিত সারিয়া যায় (ন্যাক্সা-দি, ট্যাবেকাম)।

বেদনাক্রান্ত ঐ পার্শ্বের চক্ষু হইতে পরিষ্কার জল পড়িতে থাকে। সাধারণতঃ এই বেদনা বাম দিকের চক্ষু, চক্ষু কোটর এবং টেম্পল প্রদেশে অনেক সময়ে দেখা যায় (দক্ষিণ দিকের উক্ত বেদনার—ভ্রাস্ট্র, সাইলি)।

স্পন্দন-ভাবাপন্ন অথবা নিত্যন্ত দগ্ধপানিযুক্ত বেদনা ।

চক্ষু (Eyes) :—অক্ষিগোলকে অসহ্য চাপন ভাবযুক্ত বেদনা । অক্ষি-গোলকে এত বেদনা যে, উহা ঘুয়াইতে সমস্ত শরীরটী সেইমিকে ঘুয়াইতে হয় ; চক্ষুতে (Ciliary Neuralgic Pain) গিলিয়ারি নিউর্যালজিয়া-বেদনা ; উহার বৃদ্ধি ইত্যাদি কথিত শিরঃপীড়ার জ্ঞার, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি পায় এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায় ।

বেদনার অক্ষিগোলকবয় এতাদৃশ বড় বোধ হয়, যেন অক্ষিকোটরে উহাদের স্থান হইবে না (একটিরা, কমোকেডিয়া) ।

স্পার্শ্বে বেদনা একরূপ অসহ্য বোধ হয় যেন, মস্তকের চৰ্ছুর্দিকে একটা বন্ধনী রহিয়াছে (ক্যান্টাস, কার্কলিক-এসিড, সাল্ক) ।

অক্ষিগোলকের অভ্যন্তর দিয়া মস্তক পর্য্যন্ত, ছুরিকাঘাতের জ্ঞার বেদনা ; ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টির দিনে বৃদ্ধি ।

নাসিকা (Nose) :—নাসিকা কোটরের পশ্চাত্তাগ হইতে দ্রুগ্ধময়, বহুল শ্লেষ্মা নির্গমন এবং উহা গলার ভিতর গলিয়া পড়িয়া রাত্রে দমবন্ধ জ্ঞার হয় ।

দন্তশূল (Toothache) :—তাল্লকুটে ও ধূমপানে, শয়নে এবং ভোজনের সময় উপশম বোধ (প্র্যাটেগো) । (Cold) ঠাণ্ডা জলে এবং ঠাণ্ডা বাতাসে এবং এতৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলে বৃদ্ধি ।

নৃসান্ন (Cancer) :—রেস্তোমে কিংবা তদূর্দ্ধদেশে (Scirrhou). স্কিরাস নামক ক্যান্সার এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা (এলুমেন) ।

তোত্‌লা (Stammering) :—শব্দের প্রথমংশ দুই তিন বার উচ্চারণ করে ; এতৎসহ পেটের গোলমাল এবং ক্রমি বর্তমান দেখা যায় ।

উপযোগিতা (Suitability) :—বাতের শরীর, ক্ষীণ-রক্ত এবং দুর্বল রোগী ; কুদ্র এবং বড় ক্রমিবিশিষ্ট, ক্রফুলাগ্রস্ত শিশু (সিনা, ট্যানাম) ।

পাতলা চুল বিশিষ্ট, পিংশে, পাতলা শরীর বিশিষ্ট ; দুর্বল, চন্দ্র কৃকিত, হরিত্রাভ, মেটে রং বিশিষ্ট ।

শরীর স্পর্শে বেদনায়ুক্ত ; যে অংশ স্পর্শ করা যায়, তাহাতে স্পীতবোধ, স্পর্শে সমস্ত শরীর যেন ঝড়ার দিয়া উঠে (কেলি-কার্ক) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—একোন, আস', ক্যাক্টাস, ডিজি, কেলি-কার্ক, জাজা, ক্যালমিয়া, স্পঞ্জিয়া ইত্যাদি ঔষধ—হৃদস্পন্দ্রোগে ইহার সদৃশ।

হ্রাস্তি (Aggravation) :—নড়াচড়া; গোলযোগে; চক্ষু ঘুরাইলে।

উপশম (Amelioration) :—দক্ষিণ পার্শ্বে মস্তক উঁচু করিয়া শুইলে (আস', ক্যাক্টাস, স্পঞ্জি)।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০ শত ১০০০০; কখন কখন ১২শ ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্পঞ্জিয়া টোফা। Spongia Tosta.

স্পঞ্জ নামক পদার্থকে দহনপ্রায় করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র (Respiratory Organs) :—শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র-চয়ের উপর ইহার অতি প্রধান কার্য্য রহিয়াছে। প্রথমে লেরিংস, তৎপর ট্র্যাকিয়া, তৎপশ্চাৎ ব্রাক্কেল টিউবচর এবং পরে ফুসফুসের কোষাণুচর আক্রান্ত হইলে এবং উহার নিত্যন্ত শুষ্ক ভাবাপন্ন হইলে স্পঞ্জিফ্রো তাহার অত্যন্ত ঔষধ।

ক্রুপ এবং কাশি (Croup & Cough) :—ক্রুপ (Croup) নামক রোগে একোনাইটের পরেই এই ঔষধ কার্য্যকরী।

কাশি শুষ্ক ঠনঠনে, শনশনে, ধনধনে, বংশী-ধ্বনিবৎ, গাঁই গাঁই শব্দ-কারক, ঘেউ ঘেউ আদি কুকুরের শব্দবৎ অথবা ঘুংড়ী কাশির শব্দবৎ।

ইহার সর্বপ্রকার কাশি সম্পূর্ণ শুষ্ক ভাবাপন্ন এবং সিবিলেট (Sibilant) (Ronchus) রক্তাস-অবস্থা প্রকাশক। তরল মিডকাস অগ্ন্যাত্রও লক্ষিত হয় না। ক্রমশঃ কাঠ চিরিবার বেলায় উদ্ভূত (Sawing) শব্দের জ্ঞায় কাশির শব্দ।

এই কাশি ক্রুপ রোগ—শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাসে, শরীর অপেক্ষা মাথা নীচু করিয়া শুইলে এবং ঠাণ্ডা চিনির পানী ইত্যাদি খাইলে, তাম্বকুট সেবনে, গান করিলে, কথা বলিলে, ঢোক গিলিতে কাশি হ্রাস পায়। মানসিক উত্তেজনাতেও কাশির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গরম পানীর এবং আহারে কাশির উপশম বোধ।

ক্রুপা অর্থাৎ ছুংড়ী কাশি :—প্রায়ই ঠাণ্ডা বাতাসে জন্মে এবং বৃদ্ধি পায় । প্রায়ই সন্ধ্যার সময় জ্বর, উত্তেজনা এবং ভীতি সহিত এতাদৃশ রোগ উপস্থিত হয় । কথিত কারণে এই রোগ উপস্থিত হইলে প্রায়ই প্রথমে **একোনাইট** ৩০শ কিংবা ২০০ শত শক্তি অগ্রে প্রদান করিলে অতি সহজেই রোগ আরোগ্য হইয়া যায় ।

যদি একোনাইটে ফল না পাও—এবং যদি দেখে ক্রমেই রোগীর অবস্থা খারাপ হইতেছে, **যখন যখন কাশি হইয়া রোগীর দমন প্রাপ্ত বন্ধ হইতেছে,** বিশেষতঃ নিদ্রোথানের পর, তখন স্পঞ্জিয়াকে মনোবধ জানিবে ।

স্পঞ্জিয়া-ক্রুপের কাশি—**নিশ্বাসগ্রহণে** এবং দুই প্রহর রাজির পূর্বে বৃদ্ধি পায় ।

(নিশ্বাস ফেলিতে কাশির বৃদ্ধিতে—একোন) ।

(প্রাতের পূর্বে কাশির বৃদ্ধি—হিপার) ।

মন্তব্য :—ডাক্তার **শ্যাস** যে স্থানে চিকিৎসার জগৎ অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় বহু সংখ্যক ক্রুপ-রোগ হইয়া থাকে এবং স্পঞ্জিয়ার ৩০শ ইত্যাদি শক্তি অপেক্ষা ২০০ শক্তি দ্বারাই অধিকতর ফল লাভ হয় । অগ্রে একোনাইটের আবশ্যক হইলে, তিনি ঐ একোনাইটও ২০০ শত শক্তিরই ব্যবহার করেন ।

তিনি বলেন যে পীড়ার উপশম আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর এই ঔষধচয় জলে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিয়া থাকেন ।

কিন্তু ২০০ শত ইত্যাদি উচ্চ শক্তির ঔষধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার সম্বন্ধে মহাত্মা **হাশিমানেন্স** এবং আমাদেরও নিতান্ত **অতবিরোধ** জানিবে । আমরা উচ্চ শক্তিচয়ের এক মাত্রা ব্যবহার করিয়া বিশেষ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি এবং তাহাতেই ক্রমে ক্রমে সুফল দেখিতে পাই ।

ক্রুপের কাশি তরল হইলে এবং পূর্বেকথিত কাশির **ছুংড়ী** শব্দ কিছু বর্তমান থাকিলে এবং উহার বৃদ্ধি যদি রাজি দুই প্রহরের পরে, অথবা পরাজি রাজিতে লক্ষিত হয় তবে স্পঞ্জিয়ার পরে **হিপার-সালফ** প্রয়োগে **ক্রুপ** রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে ।

যদি ঐ ক্রুপ রোগ পুনরায় (Relapse) রিল্যাপ্স হয় এবং প্রত্যেক সন্ধ্যার সময়ই উহার বৃদ্ধি দেখা যায় তবে—**ফক্ষুরাস** প্রয়োগে আরোগ্য হইবে ।

স্পঞ্জিফ্রিয়া—শিশুদের ক্রুপ রোগে যেমন উপকারী, বয়স্কদিগের লেরিঞ্জাইটিস এবং ব্রঙ্কাইটিস রোগেও ইহা উৎকৃষ্ট ফলদায়ক । **স্বল্পভক্ষ**, গলার অভ্যন্তরে বেদনা, ক্ষতবৎ বোধ, জ্বালা এবং তাহার আত্মযক্ষিক কাশি, কথা বলিতে, পঠনে, গান করিতে ও কিছু গিলিতে বৃদ্ধি পায় ।

এমতাবস্থায় অগ্রে **বেলেডোনা** প্রয়োগ করিয়া গলার বেদনা ইত্যাদি কমিয়া গেলে, স্পঞ্জিয়া দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট কাষ প্রাপ্ত হওয়া যায় (উত্তরে ঠাণ্ডা বাতাসে উক্ত রোগাদি হইলে—অগ্রে বেলেডোনা দ্বারা বিশেষ ফল পাইবে) ।

সোর-থেট (Sore-Throat) :—মিষ্ট দ্রব্য আহারে বৃদ্ধি পায় ।

শ্বাসপ্রশ্বাস ষন্ত্রের প্রাচীন রোগনিচয় (Chronic Chest Diseases) :—স্পঞ্জিয়া—ফক্ষুরাস, শ্রাস্থুইনেরিয়া এবং সাল্ফারের প্রতি-যোগী ঔষধ । ঐ সমস্ত রোগে বক্ষোমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা, জ্বালা, ভারবোধ অমুভব করিয়া থাকে ; সন্ধ্যার সময়, ঠাণ্ডা বাতাসে, কথা বলিতে, গান করিতে, চলিতে ফিরিতে ইত্যাদিতে উহার বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু পান আহারে উপশম বোধ করে ।

হৃদরোগ (Heart Diseases) :—ভালভিউলার রোগে স্পঞ্জিয়া দ্বারা যত উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে, অত্র কোন ঔষধেই ততটা কখনও পাওয়া যায় নাই । “রোগী দম বন্ধপ্রায় হইয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, তৎসঙ্গে ভয়ানক এবং উচ্চরবে কাশি এবং অত্যন্ত হতাশকর অবস্থা, ব্যাকুলতা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট,” এই কয়েকটি লক্ষণ ভালভিউলার পীড়ার উৎকৃষ্ট পরিচয়কর ।

এই সমস্ত লক্ষণ অবলম্বনে যেখানে ল্যাকেসিস্ কার্য্যকরী হয় নাই, সেইখানে স্পঞ্জিয়াতে যে কেবল রোগের তরুণ-আক্রমণ মাত্রই নিবারিত হইয়াছে এমন নহে ; এতদ্বারা বহু বৎসরের ভালভিউলার “হুস্ হুস্ শব্দ” পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়া গিয়াছে ।

হৃদরোগ হেতু শুষ্ক, প্রাচীন কাশি প্রায়ই এবং সম্পূর্ণরূপে কোত্রা অপেক্ষা স্পঞ্জিয়া দ্বারা অধিকতর সম্ভব আরোগ্য লাভ করে ।

হৃদরোগ হেতু প্যাল্পিটেশন এবং বক্ষে ভয়ানক বেদনা ও শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট । ঋতুপ্রবাহের সময়ে এবং পূর্বে এতাদৃশ কষ্টচয় ।

এঞ্জাইনা পেক্টোরিস (Angina Pectoris) :—ইহাতে বক্ষে বেদনা, জ্বর, মুচ্ছা, দমবন্ধ প্রায় হওয়া, ব্যাকুলতা এবং ঘৰ্ণ, রাত্রি দুই প্রহরে বৃদ্ধি পাওয়া দৃষ্ট হয় ।

গলগণ্ড (Goitre) :—এই রোগে নিদ্রার পর দম-বন্ধের জ্বাশ্ব হইলে স্পঞ্জিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ । গলগণ্ড ক্ষীত এবং শক্ত (ব্রোমিয়াম) ।

অণ্ডকোষ (Testicle) :—অণ্ডকোষ (Inflamed) ক্ষীত ; বেদনা-যুক্ত—যেন আঘাতপ্রাপ্ত ; (Spermatic Chord) স্পার্মেটিক্ কর্ড—ক্ষীত এবং বেদনায়ুক্ত । **গনোরিয়া বসিয়া সাওক্সা** (Suppression) হেতু কিংবা অর্কাইটিসের অচিকিৎসা হেতু এইরূপ অবস্থায় ঘটয়া থাকে ।

উপযোগিতা (Suitability) :—স্ত্রী-রোগ, শিশু-রোগ, পাতলা চুল, শিথিল শারীরিক গঠন, উত্তম বর্ণ (ব্রোমিয়াম) এবং যক্ষ্মারোগের প্রবণতা বা শারীরিক ধৰ্ম বর্তমান থাকিলে—স্পঞ্জিয়া দ্বারা উৎকৃষ্ট কায় পাইবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—আগি, কণ্ঠি, আইওড, ল্যাক, নাক্স-ম, ইত্যাদি ঔষধ—কাশি তরল হইলে, অথবা উহা গিলিয়া ফেলিলে স্পঞ্জিয়ার জ্বাশ্ব ফলপ্রদ হইবে ।

শক্তি (Potency) :—১২শ, ৩০শ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র শক্তি ।

ফ্যানাম । Stannum.

খনিজ পদার্থ । ইহা টিন বা রাং নামক পদার্থ ।

দুর্বল বক্ষঃস্থল (Weak Chest) :—বক্ষঃস্থল এত অধিক দুর্বল যে, তাহাতে রোগী কথা বলিতে সক্ষম হয় না । বক্ষঃস্থলের এতাদৃশ দুর্বলতা, অল্প কোন ঔষধে নাই বলিলেও হয় ; কথা বলিতে, হাসিতে, উচ্চরবে পড়িতে, গান করিতে উক্ত দুর্বলতাজনিত কষ্টের বৃদ্ধি পায় । বোধ হয় যেন বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর শূন্য হইয়া গিয়াছে ।

বক্ষঃস্থলের এতাদৃশ অবস্থার—জননাস্থির স্থানচ্যুতিতে এবং পাতলা লিউকোরিয়াযুক্ত দুর্বল রোগীতে ইহা আচর্য্য ফল প্রদান করিয়াছে ।

বক্ষঃস্থলের এতাদৃশ দুর্বলতা লেরিংস এবং ফুসফুসের পীড়াচয় সহ বর্তমান থাকিলে ষ্ট্যানাম তাহার মহোষধ ।

ইহা কেবলমাত্র বক্ষঃস্থলের দুর্বলতারই যে উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা নহে, **সার্বভৌমিক দুর্বলতাও** ইহার এক প্রধান লক্ষণ ।

কাশাদি রোগ (Chest Diseases) :—ফুসফুস, লেরিংসের পীড়াচয়েই বক্ষঃস্থলের দুর্বলতার অতি প্রাধান্য লক্ষিত হয় ।

এই সমস্ত পীড়ায় কাশি সহ যে **গস্ট্রোব্র উঠে** তাহার **স্বাদ মিষ্ট** কিংবা লবণাক্ত (কেলি-আইওড, সিগিয়া) ।

মন্তব্য :—এই ঔষধ ত্রয়ের (Expectoration) **গস্ট্রোব্র** গাঢ়, গুরু এবং সবুজ অথবা হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট । (ষ্ট্যানাম এবং কেলি—আইওড—উভয়েতেই বহুল **মিশ্রাশ্রম** বর্তমান দেখা যায়) ।

কিন্তু ষ্ট্যানামে কথিত বক্ষঃস্থলের দুর্বলতাই প্রধানতম লক্ষণ ।

ষ্ট্যানামের গয়ের কখনও (Albuminous) অণুলালের স্থায় সাদা এবং বহুল, টক, পচা কিংবা আইশ্টে-গন্ধবিশিষ্ট ; সবুজবর্ণ, পূঁথের স্থায় ; দিবসেই অধিক গয়ের উঠা ।

কাশি (Cough) :—গভীর, ফাঁপা, দম বন্ধকারক এবং ঐ প্রকার কাশিতে অত্যন্ত ঝাঁকি লাগে ; সন্ধ্যার সময় শুষ্ক কাশি ।

দুর্বলতা (Weakness) :—এত দুর্বল যে চৌকিতে বসিবার বেলায়ও আঙুলে বসিতে না পারিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে । প্রাতে দর্পনের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বেশবিছাস সময়ে অনেক বার বসিতে হয় । গান করিতে, অথবা জোরে কথা বলিতে, বাহতে এবং (Deltoid) ডেন্টইড মাংসপেশীতে বেদনা ও দুর্বলতা বোধ ।

• **বেদনা (Pain) :—**আঙুলে আঙুলে অতিশয় **হ্রস্ব** গায় এবং **ধীরে ধীরে কমিতে** থাকে (প্ল্যাটিনা)—এই জাতীয় বেদনা **মিউ-ক্যালজিয়া** বিশেষ ; ইহা যে কোন **স্বাস্থ্য**তে জন্মিতে পারে ।

ইহা (Prosopalgia) প্রোসোপ্যালজিয়া, (Gastralgia) গ্যাস্ট্রালজিয়া এবং উদরের (Abdominal Colic) কলিক্ বেদনারূপে দেখা যায় ; উক্ত বেদনা চাপনে, উপশম বোধ হয় (কলোসিছ) ।

উদরের শূল-বেদনা হস্ত চাপনে, উপুড় হইয়া হাঁটুর চাপনে উপশম বোধ হইলে এবং শিশুকে বুকে কিংবা ঝঞ্জে ফেলিলে তৎচাপনে যদি উপশম হয়, তবে এই সমস্ত চাপন দ্বারা উপশমিত বেদনায়—কলোসিস এবং ষ্ট্যানাম উভয়ই উৎকৃষ্ট ঔষধ । অনেক স্থলে কলোসিস দ্বারা ফল না পাইলে ষ্ট্যানামে ফল পাইবে, বিশেষতঃ যদি ঐ রোগ বহুকাল স্থায়ী ও প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হয় ।

উপযোগীতা (Suitability) :—মন এবং শরীরের নিত্যস্থিত অবস্থা ; পাকস্থলী স্থানে শূন্য শূন্য বোধ (চেলি, ফস, সিপি, সাল্ফার) ।

মানসিক অবস্থা (Mental State) :—দুঃখিত, নিরাশপূর্ণ, বিষন্ন, সর্বদাই যেন “কান্না পায়” “কান্না পায়” মনের অবস্থা ; কিন্তু না কাঁদিলে অস্থখের বৃদ্ধি পায় (গ্রাট্রী-মি, পাল্‌স, সিপি) । দুর্বলতা এবং মুচ্ছা, বিশেষতঃ নীচের তলায় যাইতে, কিন্তু উপরের তলায় উঠিতে ভাল অবস্থাতেই থাকে (বোরাক্স) (তদ্বিপরীতে—ক্যাল্‌কে-কার্ক) ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—অপূর্ণকালে ; বহুল পরিমাণে ; ঋতুর পূর্বে বিষন্নচিত্ততা ; ঋতুকালে মোগার অস্থিহ্রয়ে বেদনা ।

বিবমিষা ও বমন (Nausea & Vomiting) :—প্রাতে, খাদ্য ও রন্ধনের গন্ধে (আস', কল্‌চি, সিপি) ।

স্বরভঙ্গ (Hoarseness) :—স্বর ফাপা, গভীর, সাঁই হুঁই ভাবাপন্ন, কাশিলে এবং গয়ের উঠিলে, তৎসাময়িক কিঞ্চিৎ উপশম বোধ ।

স্রব (Sweat) :—চিমসে গন্ধবিশিষ্ট, রাত্রি ৪টার পরে ঘর্ম ; গলায় এবং ললাটে ঘর্ম ; দুর্বলকারী ঘর্ম ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—পাল্‌সেটিলার প্রতিপোষক ।

কণ্টিকামের পরে এবং ক্যাল্‌ক-ফস, সাইলি, ফস, সাল্‌ফার, টিউবার-কিউলিনাম ইত্যাদি ঔষধের পূর্বে উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে ; গরম পানীয় সেবনে ।

(ঠাণ্ডা পানীয় সেবনে—স্বাক্ষি) ।

উপশম (Amelioration) :—চাপনে (কলোসিস) ।

(Potency)—১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

সিলা-ম্যারিটিমা । *Scilla Maritima*.

পেঁয়াজ—রসুন জাতীয় একপ্রকার উদ্ভিদ বিশেষ ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym):—স্কুইল (Squill).

ইহা সমুদ্রজাত পিঁয়াজ বিশেষ এবং সর্দি কাশির উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

কাশি সহ হাঁচি, চক্ষু জলপূর্ণ এবং অসাদে মূত্রত্যাগ, বিশেষতঃ কাশির চোটে । মূত্রত্যাগ সময়ে অসাদে মল নির্গম ; প্লুরিসি রোগ ও তাহাতে জল সঞ্চিত কিংবা জল শূন্য ।

গ্রাহার বেদনা ও অত্যন্ত রোগ ; মূত্র বহুল, কিম্বা পুনঃ পুনঃ ; উষ্ণ এবং অল্প পরিমাণ মূত্র । দন্তগুলি কাল দাগযুক্ত ।

পুনঃ পুনঃ চক্ষুর্দয় রক্তদান এবং হাঁচি ।

কশ্মি (Cough) :—কাশি আলুগা, ঘড়্ ঘড়ি শব্দযুক্ত এবং তৎসহ বহু পরিমাণ গয়ের নির্গমন ; সন্ধ্যাকালীন শুষ্ক কাশি অপেক্ষা প্রাতঃকালীন আলুগা কাশি—নিতান্ত ক্লান্তি উৎপাদন করে ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা সর্দি কাশি, বহুমূত্র, শোথ, গ্রীহাজনিত কফ, দন্তশূল ইত্যাদিতে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ভারবেস্কাম, সেনিগা, মার্টাস-কমিউ-নিস, সাগফার, এনিসাগ, থেরিডিয়ন, ড্রসেরা, ইত্যাদি ঔষধ কাশিরোগে ইহার প্রতিষেধী ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৩০শ, C. M. এবং M. কার্যকরী ।

স্টাফিস্যাগ্রিয়া । *Staphisagria*.

উক্ত নামধেয় বৃক্ষের বীজ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

মানসিক লক্ষণচয় (Mental Symptoms) :—মানসিক লক্ষণ সম্বন্ধে ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । “অন্তের কৃত কার্যে অথবা নিজের কৃত

কার্যে মহাক্রোধ । যাহা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে মনস্তাপ প্রকাশ এবং তাহার ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে কষ্ট প্রকাশ করিতে থাকে ।”

“সক্রোধে জিনিষটি ফেলিয়া দেয় কিংবা একদিকে সরাইয়া রাখে ।”

“শিশু অতীব দুঃস্থ স্বভাবাপন্ন এবং যে বস্তুর জন্ত ক্রন্দন করে, তাহা দিলেও সক্রোধে উহা দূরে নিক্ষেপ করে (ক্রিয়াজেট) ; প্রাতে বৃদ্ধি ।

“অতি সামান্য বিষয়ও তত্ত্বার মনে তীক্ষ্ণরূপে বিদ্ধ হয়, অতি তুচ্ছ একটা কথাতেও সা অত্মায়রূপে হৃদয়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় (ইয়ে) ।”

“হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস (Hypochondriasis) অর্থাৎ মনোম্মাদ পীড়া। অল্পভূতিশূন্যতা, অত্মায় অপমান হেতু কিংবা অতীব হস্তমৈথুন হেতু কিংবা অতীব রতিক্রিয়া হেতু, অথবা অবিরত রতি সম্বন্ধে চিন্তা হেতু দুর্বলসম্মতি ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে (এনাকা, অরাম, গ্রাট্টা-মি, ফস-এসি) ।

“মহা ক্রোধ, অতীব ত্যক্ততা অথবা ক্রোধ এবং ত্যক্ততা হৃদয়ে গোপন হেতু, কিংবা অনিদ্রা হইতে নানাবিধ অস্থখ ।”

“ক্রোধ, হিংসা অথবা অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন পীড়াচর ।”

মন্তব্য :—উপরে মানসিক লক্ষণচয় সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহাতে ষ্টাফিস্তাগ্রিয়া যে একটি মূল্যবান ঔষধ তাহার আর সন্দেহ নাই ।

(তবে অনেক সময়ে ঐ সমস্ত লক্ষণ জন্ত, বিশেষতঃ শিশুদের মানসিক লক্ষণে, অনেকে ষ্টাফিস্তাগ্রিয়া উৎকৃষ্টতর হওয়া সত্ত্বেও ক্যামোমিলা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং বয়স্কদিগের ঐ সমস্ত লক্ষণ জন্ত নাক্স-ভমিক প্রয়োগ করেন) ।

হস্ত-মৈথুনাদি জন্ত যে কুফল তাহাতে ষ্টাফিস্তাগ্রিয়া উৎকৃষ্টতর হওয়া সত্ত্বেও, না বৃদ্ধিয়া অনেকে ফফরিক-এসিড তথায় মূল্যবান বলিয়া অগ্রে ব্যবহার করিয়া বসেন ।

ক্রোধ-জনিত কুফল জন্ত অনেক সময় ক্যামোমিলা কিংবা কলোসিসের পরিবর্তে এই ঔষধ কার্যকরী হয় ।

অবাধা, স্থিতিশিটে স্বভাব ইত্যাদি জন্ত এই ঔষধ ক্যামো, নাক্স-ভমিক, সিনা, কলোসিস ইত্যাদি ঔষধের সমশ্রেণী ভুক্ত । (তবে যথালক্ষণে নির্বাচন ক্রিয়া সমাধান করিবে) ।

সহ্যজুতিশৃঙ্খতা এবং হাইপোথ্রিয়াক আদি মানসিক অবস্থা জন্ম—
এসিড-ফস, ট্রাট্রা-মি এবং ট্র্যাকিস্থাগ্রিয়া প্রতিবোগী ঔষধ জানিবে ।

ধাতু-দৌৰ্বল্য, শুক্রশ্ৰলন এবং স্রবদোষ (Nervous Debility, Emission &):—ইহাতে মুখ চোক, বসিয়া যায় ; সর্বদা লজ্জাষিত ও যেন পাপাবিষ্ট মন হইয়া দিন কর্তন করে ; শুক্রশ্ৰলন অস্ত্রে কট্টদেশে বেদনা, বেদনা এবং দুৰ্বলতা, নিতান্ত দুৰ্বল হইয়া পড়া, পুরুষাঙ্গটি শিথিল কিংবা শুক হইয়া যায় ।

এই সমস্ত অবস্থা প্রায়ই অতিরিক্ত হস্ত-মৈথুন কিংবা অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গ হইতে ঘটিয়া থাকে ; তাহাতে ট্র্যাকিস্থাগ্রিয়া দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে (এসিড-ফস, ফস) ।

পাকস্থলী এবং উদর (Stomach & Abdomen) :—এরূপ বোধ হয় যেন, পাকস্থলীটি শিথিল হইয়া নিয়মিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে ; কিংবা ডুবিয়া যাইতেছে (এগারি, ইপিকাক, ট্যাবেকাম) । পাকস্থলীর এই ভাব সমস্ত পেটেও, কখন কখন বোধ হইয়া থাকে ।

সময় সময় কথিত পাকস্থলীর ঐ ঝুলিয়া পড়া বোধ, এত অধিক হয় যে, রোগী হস্তের সাহায্য দ্বারা উহা নিবারণ করিতে চেষ্টা পায় ।

উদর পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ ।

শূল-বেদনা (Colic Pain) :—ইহাকে অনেক উদরের “অত্যন্ত শূল বেদনা” বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন । ইহা শীর্ণ, কদাকার, ঘটোদরযুক্ত শিশুদের হইয়া থাকে—বিশেষতঃ যে শিশু দন্তপীড়ার কষ্ট পায় এবং বাহার দাঁতগুলি কাল হইয়া যায়, এবং দাঁতের গোড়া কোমল ও সহজে ক্ষতপ্রাপ্তশীল এবং বেদনায়ুক্ত ও স্পর্শসহিষ্ণু ।

দন্ত (Teeth) :—ঋতুস্রাব সময়ে দন্তশূল ; হৃদ্ব কিংবা পোকড়া দন্তে বেদনা ; খাদ্য এবং পানীয় স্পর্শে বেদনা, কিন্তু চর্ষণ করিতে কিংবা কামড়াইতে বেদনা অল্পকৃত হয় না ; ঠাণ্ডা বাতাসে ও ঠাণ্ডা পানীয়ে এবং আহাৰান্তে বেদনার বৃদ্ধি ।

দন্তগুলি ফাটল হইয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে কাল রেখানিচর পড়ে; উহা পরিষ্কার রাখা অসাধ্য, দন্তের মাথাগুলি খাইয়া যায় (গোড়া খাইলে—মেজি, খুজা)। পান্সে (রক্তস্রাবশীল) দাঁত সহ নিতান্ত কষ্ট শরীর।

আমায়ন ও উদস্রামন (Dysentery & Diarrhoea):—সমস্ত অস্ত্র-পথের উপর ইহার উৎকৃষ্ট কাণ্ড রহিয়াছে। কথিত উদরের পীড়াচর যৎসামান্য আহার কিংবা পান হেতু বৃদ্ধি পায়। ইহা ইহার একটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ। এতৎসহ ট্যাক্সিড্রিয়ার অস্ত্র কোন লক্ষণ পাইলে তদ্বারা নিশ্চয়ই ফল লাভ করিবে।

মূত্র এবং ইউরোথ্রা (Urine & Urethra):—“মূত্রত্যাগ না করা অবস্থায় ইউরোথ্রাতে জালা” অর্থাৎ প্রস্রাব করিবার সময় জালা ধামিয়া যায়; মূত্রশলীতে জালা—এই লক্ষণ ইহার একটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ, অস্ত্র কোন ঔষধে এই লক্ষণ দেখা যায় না।

মূত্রত্যাগের পূর্বে এবং পরে এবং সময়ে জালা অনেক ঔষধেই লক্ষিত হয়, কিন্তু ট্যাক্সিড্রিয়ার জালা—একমাত্র মূত্র ত্যাগের পূর্বে পর্যন্ত লক্ষিত হয়।

মূত্রের বেগ (Urgency to Urination):—মূত্রের উবেগ অস্ত্র অনেক-কাল বসিয়া থাকে; যুবতী বিবাহিতা স্ত্রীলোকের; সন্ধ্যার পর; কুচ্ছ্রসাধ্য প্রসবের পর (ওপি); স্নানাদানের প্রল্যাপ্সাস।

বৃদ্ধিগির প্রোট্টে স্নানোত্তর বিবৃতি, কিংবা অস্ত্র কোন পীড়া হেতু পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ এবং পশ্চাৎ মূত্র চোয়াইয়া পড়া।

স্ত্রী এবং পুরুষদিগের জননেন্দ্রিয় মধ্যে পীড়ানিচর সহ কঠিনবেশে বেদনা ইহার একটি প্রধান লক্ষণ; এই কঠি-বেদনা রাত্রিতে শয়নাবস্থায় এবং প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানের পূর্বে বৃদ্ধি পায়; ট্যাক্সিড্রিয়া এতৎসম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অস্ত্র জননেন্দ্রিয় স্থান, যোনি-পীঠ, বেদনা সহ এত স্পর্শসহিষ্ণু হয়, যে ঐ স্থানে লেটী পর্যন্ত রাখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম (প্র্যাটী)।

চর্মরোগাশ্রয়ে (Skin Diseases):—ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শুষ্ক এবং সিক্ত, উভয় প্রকার ইর্যাপ্শনচর ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। যে

একজিমিয়া রোগে শুষ্ক চটার নীচ হইতে ঝাঁজাল কবানি নির্গত হয় এবং ঐ কবানির সংস্পর্শে নূতন নূতন ফুস্ফুড়ীর উদ্ভব হয়, তাহাতে ষ্ট্যাক্সিয়াগ্রিয়া দ্বারা স্বাস্থ্যর ফল লাভ করিবে ।

এতাদৃশ একজিমিয়া অত্যন্ত ভয়ানক ভাবে চুলকায় এবং এই চুলকানির এক আশ্চর্য্য স্বার্থ এই যে—এক স্থানে চুলকাইয়া সে স্থানে চুলকানি উপশমিত হইলে, তৎক্ষণাৎ পুনরায় স্থানান্তরে চুলকাইতে আরম্ভ হয় ।

N. B. :—এই একজিমিয়া—মস্তকে, কর্ণের চতুর্দিকে এবং অক্ষিপত্রে হইতে দেখা যায় ।

* ডুমুর ফলের ছায় আঁচিল ; ইহা শুষ্ক, বোঁটায়ুক্ত কিংবা ফুলকপির আকৃতি-বৎ ; পারদের অপব্যবহার হেতু (এসিড-নাইট্রিক, স্কাবাইন, থুজা) ।

অক্ষিপত্র (Eye-lids) :—অক্ষিপত্রে ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য দেখা যায় । অক্ষিপত্রে বৃহৎ, শক্ত ক্ষীতিচয় (Nodosities), ক্যালাজি (Chalazae) সিষ্ট ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং ঐ সমুদয় পীড়া ষ্ট্যাক্সিয়াগ্রিয়া প্রয়োগে প্রায়ই আরোগ্য লাভ করে (কোনা, থুজা) ।

প্রাচীন ব্রেকারাইটিস রোগে—ইহা এবং গ্র্যাফাইটিস উভয়ই উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

N. B. :—সুদ্রাকৃতি, অবাধ্য, কণ্ঠ শিশুতে যদি উপরোক্ত অক্ষিপত্রের লক্ষণচয় এবং দস্ত-জনিত লক্ষণচয় বর্তমান থাকে, তবে এই ঔষধ দ্বারা যে কেবল স্থানীয় পীড়া আরোগ্য হইবে এমন নহে, তাহার শরীরের যে কোন ব্যাধি তখন বর্তমান থাকিবে তাহাও আরোগ্য হইয়া যাইবে ।

কণ্ডাইলোমেটা, আঁচিলি কিংবা ফুলকপির শ্চায় আকৃতিবৎ (Tumour) টিউমার :—ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; কোন দ্বীলোকের পেরিনিয়াম প্রদেশে একটা ফুলকপির আকৃতিবৎ টিউমার হইয়াছিল ; ২০০ শত শক্তির ষ্ট্যাক্সিয়াগ্রিয়া প্রদানে সা আশ্চর্য্য ভাবে আরোগ্য লাভ করিল ।

ছন্নিকা কণ্ঠিত ক্ষত :—শব্দোপচায়ে ছন্নিকা দ্বারা পরিষ্কাররূপে কণ্ঠি ত হইলে ষ্ট্যাক্সিয়াগ্রিয়া দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

(টিল্‌চয় বিত্তী ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে—ক্যালোথুলা) ।

(কোন স্থান খোঁজলে গেলে তাহাতে—আর্নিকা, হেমায়েলিস, লিজাম এবং এসিড-সালফ) ।

(কোন স্থান অতি টান প্রাপ্তি হেতু অতি বিতাম্বিত হইলে—ক্যাঙ্ক-কার্ক, নাক্স-ড) ।

(অস্থি ইত্যাদি ভক্ষ জন্ত—ক্যালক-ফস, সিম্ফাইটাম) ।

তাম্বাকুট (Tobacco) :—তাম্বাকুট সেবনে অদম্য ইচ্ছা ।

নিদ্রা (Sleep) :—সমস্ত দিন ঘুমায় এবং সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকে । সমস্ত শরীরে বেদনা ।

জ্বর (Fever) :—জ্বরের কতক দিবস পূর্বে, ডায়ানক রাক্সে ক্রুধা ।

ক্ষীতি ও প্রদাহ (Inflammation) :—সন্ধিস্থানের, বিশেষতঃ অঙ্গুলীর সন্ধিস্থান-নিচয়ের, বর্তুলাকার, শক্ত ক্ষীতিচর (কলোসাই, কল্টি, লাইকো) ; অঙ্গুলীর হাড়ে প্রদাহ, তৎসহ ঘর্ষ এবং পূর্ব জন্মা ।

কাশি (Cough) :—দিবसे অথবা কেবল মাত্র আহ্বারের পর ; মাংস খাইলে উহার বৃদ্ধি ; দন্ত পরিষ্কারের পর কাশি হইতে থাকে । তাম্বাকের ধূম সেবনে কাশির বৃদ্ধি (স্পষ্ট) ।

শীতকালে ক্রুপের জ্বায় কাশি এবং গ্রীষ্মকালে সায়েটিকা রোগ ; এই দুই কালের দুই রোগ পর্য্যায়ক্রমে ঘটিয়া থাকে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা কটি, কলোসিহ, লাইকো, পাল্‌স, ইয়ে ইহাদের সদৃশ ঔষধ । ট্যাকি এবং কলোসিহ—ইহারা একে অন্তের সাহায্য-কারী ঔষধ (কটি) । কলোসিহের পর ট্যাকি উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

গ্ল্যান্ন কিউলাস-বাল্‌বো নামক ঔষধের সহ ইহার বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া থাকে ।

শক্তি (Potency) :— ৩০শ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র ।

স্ট্র্যামোনিয়াম । Stramonium.

বুড়ুর গাছের ও কলের সমস্ত ভাগ দ্বারা টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উপযোগিতা (Suitability) :—দৃঢ়গুট (Stout) যুবকদিগের পীড়ানিচর

(একোন, বেল) । শিউসের (Chorea) কোরিয়া রোগ ; উন্মাদ রোগ ; অরের ডিলিরিয়াম ইত্যাদিতে ইহা নিত্য কার্যকরী ।

ডিলিরিয়াম ও অন্যান্য বৈকান্নিক অবস্থা ও মানসিক অবস্থা ইত্যাদি (Delirium):—ডিলিরিয়ামে অত্যন্ত বকিতে থাকে ; অবিরত কথা বলে, গান করে, পত্র বলিতে থাকে, বিদেশীয় ভাষায় অর্থাৎ ইংরেজী, হিন্দি ইত্যাদিতে কথা বলে এবং উত্তর দেয় ; উন্মাদবস্থা প্রাপ্তি । (এই সমস্ত অবস্থায় বেলেডোনা এবং হাইও-সাস্কোমাসেন্ন সহিত যথাস্থানে তুলনা দেখ) ।

N. B. :—(অত্র গ্রন্থে বেলেডোনা এবং হাইওসাস্কোমাসেন্ন মধ্যে তাহাদের তুলনা করিয়া ট্র্যান্সমনিয়াম সম্বন্ধে যাহা লিখা হইয়াছে তাহা দেখ) ।

ভয়ানক উগ্র উন্মাদাবস্থায়ুক্ত ডিলিরিয়াম, তৎসহ মস্তিষ্কের কন্‌জেশন ; এই কন্‌জেশন **হাইওসাস্কোমাসেন্ন** অপেক্ষা অধিক, কিন্তু **বেলেডোনা** অপেক্ষা কম এবং ইহা হইতে কখনও প্রকৃত প্রবাহ জন্মে না ।

অবিরত বকিতে থাকা অত্যন্ত হইয়া উঠে (ল্যাকে, গিকুটা) ; অনেক কথা ইংরেজিতেও বলে ; তুমি বাবুলায় জিজ্ঞাসা করিলে সে ইংরেজীতেই উত্তর দেয় ।

রোগি-তত্ত্ব :—আমাদের হোমিওপ্যাথিক কলেজের অনারেরী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার বসু বি, এ মহাশয়ের বৃদ্ধ পিতা বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় **স্ক্রল-বিকান্ন** হইয়াছিল এবং তাহাতে তাঁহাদের কবিরাজ মহাশয়ের রোগীর অবস্থা ও নাড়ী নিত্য আশাশুভ দেখিয়া, তাঁহাকে “গদাযাত্রা” জন্ত বিশেষ অনুরোধ করেন ; কবিরাজ মহাশয়ের ধারণা ছিল যে, তিনি ৮১০ বর্ষের অধিক বাঁচিবেন না ; আমিও বাইয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া নিত্য নিরাশ হইলাম ; বারেন্দ্রায় শুইয়া থাকিয়াও বলিতেছিলেন যে, “আমার বারেন্দ্রায় যাইতে দাও ।” কখন বলিতেছিল “আমি নীচে বাইব ছাড়িয়া দেও ।” মধ্যে মধ্যে ইংরেজীতেও বকিতেছেন ; এই দেখিয়া আমি তাঁহাকে **ট্র্যান্সমো-শিক্‌সামোনিয়াম** শক্ত পাত্র এক গ্লাস দিলাম, তাহাতে ১২ বর্ষের ভিতর কোন ফলই হইল না ; কবিরাজ মহাশয়েরা তাঁহাকে গদাযাত্রা করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ নিত্য জেব করিতে লাগিলেন ।

বসন্ত বাবুর পিতা এই পীড়ার অনেক পূর্বেই অসুস্থ হইয়াছিলেন—

ছিলেন যে “আমার আসন্ন কাল হইলে প্রাণ বিয়োগ হইবার পূর্বে অবশ্য আমাকে গঙ্গাতীরস্থ করিও ; এই কাষটীতে যেন ‘কখনও তোমাদের ভুল বা শৈথিল্য না হয়।’ এই কথা স্মরণ করিয়া এবং পিতার অবস্থা দেখিয়া বসন্ত বাবু ভয়ানক উদ্ভিন্ন হইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে এক ডোজ ‘৩০শ শক্তির সালফোব্র দিয়া তৎপর পুনরায় ক্রিয়ামোনিয়াম ২০০ শক্তি আর এক মাত্রা দিলাম। তাহাতেও কোন কায হইল না।

ডিলিরিয়াম এবং জ্বর সমভাবে চলিতে লাগিল ; দুর্বলতাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে নিতান্ত দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, ক্রিয়ামোনিয়ামই তাঁহার মুখ্য ঔষধ। সুতরাং উহার ৩য় শক্তি কয়েক মাত্রা খাইতে দিলাম, তাহাতেও কোন ফল হইল না। উপায় না দেখিয়া এবং ক্রিয়ামোনিয়াম যে ইহার নিশ্চয়ই ঔষধ তাহা প্রাণের সহিত বুঝিয়া ঔষধ পরিবর্তন করিলাম না। উহার ১ম শক্তি ২ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলাম ; ২।৩ মাত্রার পরই রোগীর অবস্থা ভাল বোধ হইল এবং এই ১ম শক্তি ক্রিয়ামোনিয়ামেই ডিলিরিয়াম ও জ্বর এক সঙ্গে কমিয়া গেল, সমস্তই ভাল হইয়া বহু মহাশয় এ যাত্রায় বাঁচিয়া গেলেন।

এই রোগীতে অসাড়ে অবিরত প্রস্রাব হওয়া এবং ইংরাজীতে ডিলিরিয়ামে বকা—এই লক্ষণদ্বয়ই আমার পঞ্চপ্রদর্শক হইয়াছিল। এই স্থানে ইহাও প্রকাশ থাকা উচিত যে, এই রোগী প্রতিদিন প্রায় আড়াই-আনি অহিকেন খাইতেন ; এই অহিকেন সেবন বহু বৎসর যাবৎ তাঁহার অভ্যাস হইয়াছিল। বসন্ত বাবু তাঁহার পিতার চিকিৎসার আচর্য্য ফল দেখিয়াই সেই অবধি মনে প্রাণে হোমিওপ্যাথি মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

অবিরত অসংলগ্ন কথা বলা এবং হাসা ; দেবতার নিকট প্রার্থনা, স্তবপাঠ, মন্ত্র বলা, মিনতি করা, করঘোড়ে অস্ত্রের নিকট ঘাট্ণা করা ; এতৎসহ ঋতু-বন্ধ হইয়া যাওয়া।

আমেরো এবং সজীর জন্য প্রার্থনা ; একক থাকিতে পারে না (বিস্মাধ) ; একক এবং অসঙ্গকান্নে থাকিলে সীড়ান্ন স্বাদি হয় ; অঙ্গকারে চলিতে পারে না।

ভয়ে জড়সড় হইয়া জাগরিত হয় এবং প্রথমেই যাহা দেখে, তাহাতেই ভয় পায় । নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিয়া রোগী ভয়ে অস্থির হয় ।

ডিলিরিয়ামে পলাইয়া যাইতে চায় (বেল, ব্রাই, ওপি, হাস) । কল্পনাপথে যাহা কিছু আইসে সমস্তই দেখে ; মনে করে তস্তার একটা পৃথক মৃষ্টি রহিয়াছে, তাহা যেন পাথালিয়া (Cross-wise) হইয়া পড়িয়া আছে (পিট্রো) ।

মনে করে “তাহার মস্তকটা যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে” (ব্যাপ্টি) ।

চক্ষু (Eyes) :—চক্ষুদ্বয় বিস্তারিত ভাবে উন্মীলিত ; উহা দেখিতে বড় বড় এবং উজ্জল ; পিউলিডয় প্রসারিত, অসাড় । চক্ষুদ্বয় এবং চক্ষুর পত্রদ্বয় বক্র-ভাব ধারণ করে । শিশুকে ভৎসনা করার সময়, তাহার (Pupils) পিউলিডয় প্রসারিত হয় ।

মুখমণ্ডলাদি (Mouth) :—মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং রক্তবর্ণ ; তৎসহ হস্ত পদদ্বয় শীতল ; কপোলদ্বয়ের কতক অংশ রক্তবর্ণ ; মুখমণ্ডলে রক্তপূর্ণতা । ঠোঁট বিস্তারিত করিয়া দন্ত বাহির করিয়া ভাক্ত হাসিমুখ দেখায় :—ইহাকে ইংরা-জীতে “রাইসাস সার্ডোনিকাস” (Risus Sardonicus) বলে ।

তোৎলামি (Stammering) :—একটা কথা বলিবার পূর্বে, অনেককাল অতি কষ্টে তোৎলামি করিয়া কথা বলে ; কথা বলিতে অত্যন্ত চেষ্টা করিতে হয় এবং তাহাতে মুখের নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী হইতে থাকে (বোভি, ইয়ে, স্পাইজি) ।

বমন (Vomiting) :—বলিশ হইতে মাথা উত্তোলন মাত্র এবং উজ্জল আলো লাগিলে বমন ।

কন্ডাল্শন (Convulsion) :—জ্ঞান সবে কন্ডাল্শন (নাক্স) ।

(জ্ঞানশূন্যাবস্থায় কন্ডাল্শন—বেল, সিকুটা, হাইওস, ওপি) ।

উজ্জল আলো কিংবা দর্শন, কিংবা জগ দৃষ্টিগথে পড়িলে কন্ডাল্শন । কোন একটা মাংসপেশীর কিংবা মাংসপেশীয় গুচ্ছচয়ের মোচ্‌ডান, বিশেষতঃ শরীরের উর্দ্ধভাগস্থ মাংসপেশীচয়ের । (Chorea) কোরিয়া রোগ ।

হাইড্রোফোবিস্মা অর্থাৎ জলাভয় (Hydrophobia) :—

জল কিংবা কোন তরল পদার্থ খাইতে বা স্পর্শ করিতে এবং দেখিতে ভয় পায় (বেল, লাইসিন); জল খাইতে গলার অভ্যস্তরে আক্ষেপ সহ সঙ্ঘটিত হইয়া চাপিয়া ধরে ।

কষ্টশূন্যতা (Painlessness) :—বহুবিধ কষ্ট সম্বন্ধে, কষ্ট সম্বন্ধে কিছু বলে না; এই কষ্টশূন্য অবস্থা—ইহার একটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

নিদ্রা (Sleep) :—নিদ্রালুতা সম্বন্ধে, নিদ্রা ঘাইতে পারে না (বেল, ক্যামো, ওপি) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—বেল, কুপ্রাম, হাইওস ইত্যাদি ঔষধের পরে—ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকরী ।

N. B. :—গ্র্যাসেস্টা বহির্গত না হইলে, বহুল রক্তস্রাব সহ ডিলিরিয়ামে ট্র্যামো-নিয়াম দ্বারা কোন ফল না পাইলে, সিকেলি দ্বারা অতি সম্বর উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

(অর এবং সেপ্টিক অবস্থার প্রবণতা থাকিলে—পাইরোজিনিয়াম) ।

হপিং কফে—বহু মাত্রা বেলডোনা প্রয়োগে কুফল হইলে, তাহাতে ট্র্যামো-নিয়াম উৎকৃষ্ট কার্য করিয়া থাকে ।

হ্রাস (Aggravation) :—অঙ্ককার; একাকী থাকিতে; নিদ্রারপরে (এপিস, ল্যাকে, ওপি, স্পঞ্জি); গলাধঃকরণে ।

উপশম (Amelioration) :—আলাতে, সঙ্গী সহ থাকাতে । গরমে ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০শত, ৫০০ শত, C. M. এবং M. শক্তি ।

সাল্ফার । Sulphur.

আমাদের দেশে ইহার নাম গন্ধক ।

সাল্ফারই **এন্টিসেন্সিটিক** ঔষধনিচয়ের মধ্যে উচ্চ সিংহাসন প্রাপ্তির যোগ্য । “যখন বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনা সহ ঔষধ নির্বাচন করিয়া কল না পাওয়া যায়, তখন সাল্ফার ব্যবহার করিলে বাঞ্ছিত ফল পাও হয়”

কারণ শরীরের (Psora) সোরাদর্শ বর্তমান থাকা হেতুই আরোগ্য সম্বন্ধে বাধা জন্মায় ; সাল্ফার সেই বাধা সৎশোধন করিয়া আরোগ্য সাধন করে ।

সোরা (Psora) শারীরিক স্ফনাঙ্গের দর্শন বিশেষ ; উহা সাল্ফার আদি এন্টি-সোরিক ঔষধনিচয় দ্বারা সংশোধিত হয় ।

সাল্ফার, সোরিগাম, কষ্টিকাম, গ্র্যাফাইটিস ইত্যাদি ঔষধনিচয় এন্টি-সোরিক ঔষধাবলী মধ্যে গণ্য । প্রত্যেকের নিজ নিজ লক্ষণানুসারে তাহাদিগকে প্রয়োগ করিবে ; আত্মাজে কোন কার্য করিও না ।

জ্বালা (Burning) :—জ্বালা ইহার একটি প্রধান লক্ষণ ; জ্বালা-তালুকার অন্তর্ভাগে ও বহির্ভাগে জ্বালা ; চক্ষুরে জ্বালা ও তন্মধ্যে যন্ত্রণা সহ টিঙ্গ মারিতে থাকে ; নাসিকা হইতে জ্বালানুজ্জ্বল পড়া ; মুখে জ্বালা, অথচ তাহাতে লালবর্ণ নাই ; জিহ্বায় জ্বালা ; মুখের মধ্যে জ্বালানুজ্জ্বল ফুস্ফুসীচয় ; গলার অভ্যন্তরে সোরথোটে এবং উহা শুষ্ক ও জ্বালানুজ্জ্বল এবং ঐ পীড়া অগ্রে দক্ষিণ দিকে হইয়া, পশ্চাৎ বামদিকে হইয়া থাকে ; পাকস্থলীতে জ্বালা ; রেস্তামের অভ্যন্তরে চাপবোধে এবং জ্বালা ।

অর্শেতে চুলকানি এবং জ্বালা । মলদ্বারে জ্বালা ; মূত্রস্থলীতে জ্বালা ; যোনিমধ্যে এত জ্বালা যে, একতিলও সা হুস্থ থাকিতে পারে না । শুষ্কের বোটা অগ্নির গ্রায় জ্বলিয়া যায় ; মুখ হইতে জ্বালা আরম্ভ হইয়া বক্ষঃস্থল পর্যন্ত জ্বালা করা ; দুই ক্যাপুলার মধ্যবর্তী স্থানে জ্বলিয়া যাওয়া (ফস, লাইকো) ।

কর এবং চরণ জ্বলিয়া যায় এবং তাহাদিগকে বিহানার বাহিরে—ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য স্থাপন করে ।

অগ্নির বলকার গ্রায় বাহির হয় এবং সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যায় ; ইরাপ্শন সমস্তে চুলকাইলে আঙুণের গ্রায় জ্বলিয়া যায় । দিবসে চরণদ্বয় ঠাণ্ডা থাকে এবং রাত্রিতে চরণের তলার অত্যন্ত জ্বালা হয় (স্কাবুই, সানিকিউ) ।

মন্তব্য :—এই জ্বালা এবং জ্বলিয়া যাওয়া—সাল্ফারের, কস্করাস ও আর্সেনিকের অতি প্রধান লক্ষণ ।

একোনাইট, এগারিকাস, এপিস, বেলেডোনা, ক্যাঙ্ক, ক্যাপ্‌সি, কার্ক-এনি, হ্রাস ইত্যাদি ঔষধেও জ্বালা আছে । তবে ইহাদের যে ঔষধে রোগের

অক্লান্ত লক্ষণ পূর্ণতর থাকিবে তাহাই তোমার রোগীর রোগারোগ্যকরণে সমর্থ হইবে।

এইরূপ জ্ঞান যত্নগা নিবারণ জন্ত আমরা সাল্‌ফার একমাত্রের অধিক ব্যবহার করি না; যদি ফল হয়, তবে সাল্‌ফারের একমাত্রাই যথেষ্ট; ইহার অধিক মাত্রা প্রয়োগ অনিষ্টদায়ক ও অপব্যবহার বিশেষ।

ডঃ স্যাস বলিয়াছেন, আসেন্নিক তরুণ রোগে এবং সাল্‌ফার প্রাচীন রোগে ফলপ্রদ—তাহার এই কথায় আমরা একমত হইতে পারি না; কারণ জ্বর এবং ওলাউঠা ইত্যাদি তীক্ষ্ণ তরুণ রোগেও একমাত্রা সাল্‌ফারে আমরা আশ্চর্য্য ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি।

পায়ের ডিমে এবং চরণে রাজিতে খিল ধরা। বিশেষতঃ গুটান পা প্রসারিত করিলে।

স্থানীয় কণ্ঠেচ্‌শন (Local Congestion):—হইতে যদি প্রদাহ উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিংবা ঐ কণ্ঠেচ্‌শন প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হইয়া চিরস্থায়ী হইবার আশঙ্কা ঘটে, তবে যথা সময়ে সাল্‌ফার প্রদানে কণ্ঠেচ্‌শন-মুক্ত স্থানের রক্তের চলাচল, সুবিহিতরূপে সম্পাদিত হইয়া কথিত কণ্ঠেচ্‌শন আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

স্ফোটক, নানাবিধ ক্ষীতি, আঙ্গুল-হাড়া, উদরের অথবা পোটাল কণ্ঠেচ্‌শন, অর্শ, মস্তিষ্কের কণ্ঠেচ্‌শন, চক্ষু, নাসিকা, ওভেরী, বাহ, পা এবং শরীরের অন্যান্য যন্ত্র, টিউমারের আরম্ভ কিংবা কোন ম্যালিগ্‌ন্যান্ট টিউমারের গঠনের প্রথম ভাগ ইত্যাদিতে কণ্ঠেচ্‌শন—তরুণ হউক কিংবা পুরাতনই হউক তাহাতে সাল্‌ফার দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে।

বক্ষের কণ্ঠেচ্‌শন হেতু শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, এমন কি সেই কষ্ট নিবারণ জন্ত চতুর্দিকের দ্বার ও জানালা না খুলিয়া থাকিতে পারে না; বোধ হয় যেন সমস্ত বকে ও ফুসফুসে সজোরে রক্ত প্রবেশ করিতেছে; হৃৎপিণ্ডটা অত্যধিক পূর্ণ বোধ হয়; তদ্ব্যতীত হৃৎপিণ্ডের কষ্টকর প্যাল্পিটেশন হইতে থাকে; এই সমস্ত অবস্থা সাল্‌ফার প্রয়োগে উৎকৃষ্টরূপে সংশোধিত হইয়া থাকে।

নবদ্বারের মুখভাগ রক্তবর্ণ (Redness of the Orifices)

of the body) :—সাল্ফারের একটি প্রধানতম লক্ষণ, **ভ্রষ্টাঙ্গ সিন্দু-
রেন্ন শ্যায় রক্তবর্ণ** (টুবারকুউলিনাম); কর্ণধার এবং অক্ষিপত্রধর,
মলধার, মূত্রধার—লাল টক্টকে । এই **রক্তবর্ণতা**—সাল্ফারের একটি
সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ জানিবে ।

এই রক্তবর্ণতা আত্যন্তরিক কোন ইরাপ্শন বসিয়া যাওয়া, অথবা উঠিবার
উপক্রম-চিহ্ন-বিশেষ বলিয়া বোধ হয়; যাহা হউক এতাদৃশ রক্তবর্ণ লক্ষণ দৃষ্টে
আমরা **সাল্ফার প্রয়োগে** আশ্চর্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি ।

এষকার তাঁহার কৃত ১৩শ সংস্করণ “বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতার” রোগি-তত্ত্বের
২৯ নম্বর রোগীতে—**রক্তবর্ণ ভ্রষ্ট** দৃষ্টে, নিত্যন্ত আশাশূন্য অবস্থায় যে
আশ্চর্য ফল পাইয়াছেন, তাহা উক্ত রোগীর বৃত্তান্ত-পাঠে অবগত হইতে
পারিবে; উক্ত রোগীর “রক্তবর্ণ ওঠে,” প্রতি লক্ষ্য না করিলে, তাহাকে সাল্ফার
দেওয়া হইত কি না সন্দেহ এবং সাল্ফার না দিলে ঐ রোগী বাঁচিত কি না
তাহাও সন্দেহ ।

শোষণ-ক্রিয়া (Absorption) :—বাতরোগে এবং সন্ধিনিচয়ে প্রদাহ
জনিত ক্ষীতি এবং গুরা, মেনিন্জিয়েল-মেম্ব্রেনিচয়, পেরিটোনিয়াম ইত্যাদির
প্রদাহ জনিত নির্ঘাসিত রস ও জলাদি—**সাল্ফার প্রয়োগে** আশ্চর্যরূপে
সম্পূর্ণ শোষিত হইয়া যায় ।

কথিত নির্ঘাসাবস্থার—আরম্ভ সময়ে এবং তাহার অনেকটা পরেও
সাল্ফার দ্বারা এতৎসম্বন্ধে সন্তোষকর ফল লাভ হইয়াছে ।

মন্তব্য :—ব্রাইওনিয়া এবং কেলি-বাইক্রোমিকাম এতৎ সম্বন্ধে **সাল্ফারের**
প্রায় তুল্য ঔষধ; কিন্তু যদি রোগীর শরীরে **সোডা-প্রশ্ন** বর্ত-
মান থাকে এবং **জ্বালা** ইত্যাদি ঐ সম্বন্ধে দেখিতে পাও তবে **সাল্ফার**ই
মুখ্য-ঔষধ জানিবে ।

সাল্ফার এবং ব্রাইওনিয়া—একে অস্ত্রের প্রতিপোষক; অতএব
লক্ষণ প্রাধান্তে তাহাদিগকে প্রদান করিবে ।

অনেক সময়ে পূর্ণ লক্ষণযুক্ত ঔষধেও, যদি ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশিত না হয়,
কিংবা ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াও পুনরায় রোগের (Relapse) রিলাপ্‌স হইতে

থাকে, কিংবা রোগীর পীড়ার আংশিক আরোগ্য হইয়া, বাকী কষ্টকটুকু কোন মতেই বাইতেছে না, কিংবা যে কারণেই হউক, রোগীর ভোগ থগিতেছে না দেখিতে পাওয়া যায়—এমতাবস্থায় অনেক সময় একমাত্র সাল্‌কার প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

সাল্‌কার প্রয়োগে প্রায়ই রোগীতে ভুগিতে হয় না ; রোগের প্রাচীন অবস্থাও হইতে পারে না, কিংবা রোগের লক্ষণচর স্পষ্ট প্রকৃতি হইয়া, উহা প্রকৃত-মুষ্টি প্রকাশ করে ; তখন 'তদনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগে তোমার রোগীর আরোগ্য পথ প্রশস্ত হইয়া যাইবে।

চর্মরোগচক্ষু (Skin Diseases) :—চর্মের সহিত সাল্‌কারের নিত্য নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে ; চর্মে কোন কণ্টরোগ থাকুক বা না থাকুক, যদি উহা চুলকানি এবং জ্বালাশুক্ত হইয়া তবে সাল্‌কারকে অমোঘ ঔষধ জানিবে। চর্মের সহিত উহার এত ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে যে, ইহা সেবনে আভ্যন্তরিক রোগ স্পষ্ট ইরাপ্‌শনরূপে চর্মে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আবার ইহা দেখা গিয়াছে যে, কোন বায়ু-উষ্ম প্রয়োগে যদি কোন চর্মরোগ লুপ্ত হইয়া অর্থাৎ বসিয়া যায় এবং তাহাতে অন্ত কোন উৎকট রোগ জন্মে তবে সাল্‌কার প্রয়োগে ঐ চর্মরোগ পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তৎসহ কষ্টকর ব্যাধি আরোগ্য হইয়া যায় ; এরূপ অবস্থা আমি বহুরোগীতে দর্শন করিয়াছি।

রোগি-তত্ত্ব (১) :—কোন এক মহিলার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, সে কিছুই খাইতে পারিত না ; এমন কি সামান্ত কুটি কিংবা দুগ্ধ এত অল্প পরিমাণে খাইত যে, তদ্বারা এক জনের জীবন ধারণ অসম্ভব ; ক্রমে সে খাওয়াও চলিয়া গেল ; রোগিণী ক্রমে ককালবিশিষ্টা হইয়া উঠিল ; সামান্ত এক ড্রাম কিংবা দুই ড্রাম দুগ্ধও সা খাইতে পারিত না ; তত্ত্বার ককালবৎ মুষ্টি দেখিয়া ভয় হইত ; তত্ৰাৎ বহু ঔষধ প্রদান করা হইল, কিন্তু কিছুতেই অল্পমাত্রাও কল পাওয়া গেল না ; তত্ৰাৎ রোগের কারণ সন্ধান অনেক প্রশ্ন করিতে করিতে অবশেষে জানা গেল যে,—তত্ত্বার গ্রীবাপৃষ্ঠে এবং অঙ্গিপ্রাণের কতক অংশে এককৃষ্ণা নামক রোগ হইয়াছিল ; বাহ্যিক-উষ্ম প্রয়োগে তাহা একান্তভাবে যেন আরোগ্য হইয়াছিল।

১৫ বৎসর হইল তন্ত্ৰার ঐ রোগ আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু তৎপরে ঐ পীড়া স্থানে কিংবা অন্তত্ৰ অণুমাত্র চৰ্মরোগও লক্ষিত হয় নাই। এই দীর্ঘকাল বাবৎ ক্রমশঃ তন্ত্ৰার আহারের ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই কথা জানিতে পারিয়া তন্ত্ৰাকে একমাত্রা ২০০ শত শক্তির সাল্ফার দেওয়া গেল; ৩ সপ্তাহ গত হইতে না হইতে—**তন্ত্ৰার শুল্ক চৰ্মরোগ পুনরায় দেখা দিল।** এই অবধি সা ক্রমে ভাল বোধ করিতে লাগিল এবং তন্ত্ৰার ক্রমে আহারের শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং শরীরের অবস্থাও ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া সা হুঁচাপুট্টা হইল; তন্ত্ৰাকে তন্ত্ৰার পূর্ব পরিচিত লোকে না দেখিলে চিনিতে পারিত না। এ স্থলে সাল্ফার যে, এই রোগীর জীবন প্রদান করিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাল্ফার দ্বারা যে এইরূপ একটা রোগী আরাম হইয়াছে তাহা নহে; অনেকেই এতাদৃশ বহুরোগীর আরোগ্য সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে সক্ষম। এতাদৃশ অনেক রোগীতে যথালক্ষণ অবলম্বনে সাল্ফার, আর্স, কষ্টিকাম্ ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উচিতমত ফল পাওয়া গিয়াছে। বাধাগতে কখনও চিকিৎসা করিও না **সেক্ষণই তোমার মূখ্য সহায়—এই জানিবা** যে ঔষধ হয় দিবে।

(২) আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুর গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে এবং অঙ্গি-পাটের কতক স্থানে **একজিমা** হইয়াছিল; উহা নিত্যন্ত রস ও পূর্ণপূর্ণ ছিল; এক মাত্রা ৩০ শক্তির সাল্ফার প্রয়োগে এক সপ্তাহের মধ্যে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল; ইহাতে কোন বাহ্য প্রয়োগ করা হয় নাই। তাহার কয়েক দিন পরে তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ শশাঙ্ক শেখরেরও ঐরূপ একজিমা রোগ গ্রীবা দেশে হয়। তাহাকেও একমাত্রা ৩০ শক্তি সাল্ফার দেওয়াতে আরোগ্য হইয়া গেল।

স্ফোটিকাদি (Boil) :—মলে মলে স্ফোটক হইতে থাকিলে সাল্ফার তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ; একটা মাজ্-ফোটক আরোগ্য হইয়া, পুনরায় আর একটা দেখা দেয়; এইরূপ ভাবে যদি একটা একটা স্ফোটক হইতে আরম্ভ হয় তাহাতেও সাল্ফার দ্বারা **স্বক্ষণ পাইবে (ইন্সারকিউ)**।

উপযোগিতা (Suitability) :—**জঙ্ঘা, ধাতু, ভিনাস (Venous)**

কন্‌জেক্‌শনের প্রবণতা, বিশেষতঃ (Portal) পোর্টাল কন্‌জেক্‌শনের প্রকৃতি ।
স্নায়বীর স্বভাব ; তাড়াতাড়ি কাজ করার স্বভাব ; আকাশের অবস্থা পরিবর্তন
হেতু, চর্মরোগের অনেক পরিবর্তন (হিপার, কেলি-কার্ক সোরি) ।

ঘাড় নীচু করিয়া চলে এবং হাঁটে ; কিম্বা ঘাড় নীচু করিয়া বসে ; বৃদ্ধ
মানুষের স্নায় ঘাড় নীচু করিয়া চলে ।

N. B. :—সাল্‌কারের রোগী দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না ; যে কোমর অবস্থা-
তেই হউক দাঁড়াইয়া থাকা নিতান্ত কষ্টকর ।

**অস্বাস্থ্য অপরিষ্কৃত ব্যক্তি, চর্মরোগ ইহঁদের
নিতান্ত প্রবণতা (সোরি)**

স্নান (Bathing) :—স্নান করিতে, কি গাত্র স্বেদন করিতে নিতান্ত
অনিচ্ছা ; স্নানের পর রোগের স্রাব । নিতান্ত অলস ; তাহাকে
উত্তেজিত করা কঠিন ; জীবন ধারণে নিতান্ত অস্বাধী বা গাত্র স্বেদন সহ হয় না ;
(ঐ ঠাণ্ডা জলে—একি-ক্রুড) । শীর্ণ শীর্ণ শরীর এবং পেটটা মোটা ; রক্তিতে
জর এবং অস্থিরতা, গাত্র বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে (হিপার, স্নানিকিউলা) ।

কৃমি (Worms) :—অস্বাস্থ্য ঔষধে উপকার না পাইলে এতদ্বারা উপকার
পাইবে ।

মস্তক (Head) :—প্রতি এক সপ্তাহে, কি দুই সপ্তাহে শিরঃপীড়া ;
ব্রহ্মতালু উষ্ণ এবং চরমোষ্ণ শীতল ।

পাকস্থলী (Stomach) :—পাকস্থলী স্থানে শূন্য শূন্য (Empty)
বোধ, বিশেষতঃ বেলা ১০টা । ১১টার সময় ; আহারের দ্বারা ইহার উপশম
(স্ট্রাইম-কার্ক) ; ক্ষুধা সহ হয় না । দিবসে পুনঃ পুনঃ দুর্বল হইয়া পড়া এবং মুচ্ছা ।

উদরাময় (Diarrhoea) :—রাজি দুই প্রহর পর ; বেদনামুক্ত ;
অতি প্রাতে এত বাহি পায় যে, তাহাকে শয্যা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি
পাকস্থানীয় দৌড়িতে হয় (এলো, সোরি) ; বোধ যেন সে
বেগ ধারণ করিতে পারে না । মলত্যাগের পর তৎক্ষণাৎ দুমাইয়া পড়া ।
পূর্বের স্নায় মল ।

N. B. :—পাবনার ডাক্তার বিহারীলাল সাহার আদর্শর রোগে পূর্বের স্নায়
মল দৃষ্টে সাল্‌কার দ্বারা আমরা আশাভীত মল পাইয়াছি ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—অলস কঠিন, ওটলেবিশিষ্ট, কঠিন

শুষ্ক (ব্রাই) ; অত্যন্ত বৃহৎ বেদনায়ুক্ত মল ; বেদনার ভয়ে শিশু বাহি বসিতে চায় না, অথবা বেদনা হেতু শিশু বাহে বসিতে অবাধ্যতা প্রকাশ করে ।

পর্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা ; মল কিংবা মূত্র বে হান দিয়া নির্গত হয়, তাহাতে ভয়ানক বেদনা ; **মলজ্বারের মুখব্রত** এবং লোন্হা (Excoriation) উঠান ।

মূত্র (Urine) :—বেদনায়ুক্ত এবং পরিমাণে বহল ; শিশু মূত্রত্যাগে কষ্ট বোধ করে ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—নিত্যন্ত অপূর্ণ কালে, বহল পরিমাণে এবং বহুকালস্থায়ী ; গত গর্ভস্রাব হইতে ঋতুস্রাব বদ্ধ হয় নাই ; অমাবস্তার সময় বুদ্ধি দৃষ্টে একমাত্রা সাল্ফার দিয়া আশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়াছে ।

অভ্যাহ মদ্যপানীয় বহুকাল শাবৎ (Drink) মদ্যপান **অভ্যাস হেতু (Edema)** শোথ এবং অন্যান্য পীড়া ; সে ভাল হইলেও আবার কিছুদিন বাদে মদ না খাইয়া পারে না (সোরি, টুবারকিউ) ।

স্বপ্নাদি (Dreams) :—সুখ-স্বপ্ন দেখা এবং সঙ্গীত করিতে করিতে জাগ-রিত হওয়া ।

সৌন্দর্য্য জ্ঞান :—যাহা সে ইচ্ছা করিয়া হাতে লয়, তাহাই যেন তাহার নিকট অতীব সুন্দর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে ।

উদর (Abdomen) :—উদরের ভিতর কিছু নড়াচড়া করিলে, বোধ হয় যেন একটি সন্তান নড়িতেছে (ক্রোকাস্, থুজা) ।

চুল্কান (Itching) :—ভয়ানক চুল্কান ; চুল্কাইলে উপশম বোধ, তৎপরে জালা ।

রিল্যাপ্স (Relapse) :—পীড়া প্রায়ই রিল্যাপ্স (পুনরাবর্তন) হয় ।

স্ক্রফুলা (Scrofula) :—এবং **সোরা (Psora) :**—যাতুবিধিষ্ট রোগিতে ইহা বিশেষ উপকারী ।

কানপাকা বা অন্যান্য স্থানের স্রাব (Secretions) :—ইজাদি স্রাব দ্বারা স্থানটি হেজিসিয়া দ্বারা ও ব্রতব্রত দেখায় ।

দুর্গন্ধ (Offensiveness) :—শরীরের দুর্গন্ধ, ঘান করিলেও ঘৃণ্য হয় না ।

জিহ্বা (Tongue) :—বার্ষিক সাধা এবং অগ্রভাগ লাল ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা এলোজ এবং সোদিশামের প্রতি-
পোষক ; ধাতুঘটিত ঔষধের অপব্যবহারে ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ।

সালফারিকের পূর্বে—কদাচ ক্যাঙ্সেরিয়া দিবে না ।

জ্বাক্তি (Aggravation) :—বিশ্রামে, গরম বিছানায়, দণ্ডারমানে, আকা-
শের অবস্থার পরিবর্তনে (হ্রাস) ।

উপশম (Amelioration) :—ওষধ বাতাসে ; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে
(ঠ্যানামের বিপরীত) ।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০শত, ৫০০শত, ১০০০ সহস্র, c. m.

মন্তব্য :—সালফারের ক্রিয়া অতি গভীরতম ; একমাত্রার অধিক
ইহার ব্যবহার কর্তব্য নহে । যদি দ্বিতীয় মাত্রা ব্যবহার করিতে হয়, তবে
দীর্ঘদিন অস্তে করিবে । অনেক বিজ্ঞ পশারওয়ালা ডাক্তারও ইহার ২১৩ মাত্রা
ক্রমান্বয়ে দিয়া নিতান্ত অপব্যবহার করিয়া থাকেন ।

সালফুরিক-এসিড । Sulphuric Acid.

গন্ধক হইতে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

মুখের এপ্থি নামক ক্ষতে (Apthæ) :—ইহা অতি উৎকৃষ্ট
ঔষধ—বিশেষতঃ দুর্বল ব্যক্তি এবং জীর্ণশীর্ণ শিশুর মুখে ত্রৈত্যাদশ ক্ষত হইলে ;
দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়া ; ক্ষত বেদনাপূর্ণ ; মুখে দুর্গন্ধ (বোরাক্স) ।

অম্ল-বমনাদি (Acid Vomiting) :—পাকস্থলীতে অম্ল জন্মে,
তৎসহ বমনও অম্ল এবং শিশুকে যতই দৌত এবং পরিষ্কৃত কর কিছুতেই
শিশুর গায়ে অম্ল গন্ধ দূর হয় না (হিপার, ন্যায়ে-কার্ক, ট্রিয়াম) ।

প্রাচীন বুক-জ্বালা ; অম্ল-উলসার, দস্ত পথ্যস্ত অগ্নে টকে বাওয়া (রোবিগিয়া) ।

আন্তঃস্তম্ভিক কম্পন (Internal Tremor) :—শরীরের অন্ত-
ভাগে দুর্বল ব্যক্তিদিগের এক প্রকার কম্পন বোধ হইয়া থাকে ; এই কম্পন
রোগী নিজে মাত্র (Subjective Symptom) বোধ করিতে পারে—এই
কম্পন বাহ্য পরীক্ষা দ্বারা অপরের বুঝিবার সাধ্য নাই ।

বহু মস্তপারী, ক্ষীণ ও দুর্বল, পুরাতন পানীর পক্ষে এবং অন্তান্ত বহুবিধ

কারণ দুর্বলতামুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উপরোক্ত আত্যাত্মিক কল্পনে ইহা মহোপকারী ঔষধ ।

রক্তস্রাবাদি (Hæmorrhages) :—পারুপিউরা-হিমোরজিকাতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । ক্রোটলাসের স্ত্রাব,—শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ হইতে ইহার রক্তস্রাব দৃষ্ট হয় এবং চর্ম্মের নীচে রক্ত জমিয়া একিমোসিস্ (কাল-শিক্কা (Echymosis) হইয়া থাকে ।

(উহা সবুজ বর্ণ ধারণ করিলে—লিডাম্) ।

কোন স্থানে সামান্য আঘাতাদি লাগিলে, সেই স্থান যদি কাল কিবা নীলবর্ণ ধারণ করে, তবে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ হইবে । ইহা প্রয়োগ করিয়া প্রত্যক্ষ অবস্থার ফল লাভ হইয়াছে ।

অর্শিকা এবং লিডামেন্স পর, ইহার প্রয়োগে ব্যর্থতা নাই সম্ভাব্য ফল পাওয়া গিয়াছে (লিডাম্—কালচেপড়া চক্ষুর জন্ত উৎকৃষ্ট) ।

(পেরিওস্টিয়ামের আঘাতানিতে—**কুটী** বিশেষ কার্যকরী) ।

প্রোটাবস্থার রক্তস্রাবে—সালকারে কোন কাষ না পাইলে সাল্ফ-এসিডে ফল পাইবে ।

(অগ্নির তপ্ততার স্ত্রাব বোধ করে, এমন রোগীতে **সালফেট** দ্বারা বিশেষ ফল পাইবে) ।

উপযোগিতা (Suitability) :—পুরাতন মস্তপারী, পাপী ; বৃদ্ধব্যক্তি ; জীর্ণ জীর্ণ শিশু ; প্রোচা স্ত্রীলোক ; সমস্ত কায়েই নিতান্ত ত্রস্তব্যক্ততা (আর্থেটাম-নাইট্র) ।

বেদনা (Pains) :—বেদনা ধীর গতিতে, ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে এবং অত্যধিক হইয়া হঠাৎ উপশম হইয়া যায় ; পুনঃ পুনঃ উহার রিল্যাপ্স হওয়া —(পাল্স) ।

কৌতুহ অস্ত্রের আঘাতের স্ত্রাব বেদনা, চোট চাপট, ধোঁচা ইত্যাদি লাগা হেঁচু গ্যাংগ্রিন্ হইবার প্রবণতা—বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তিস্থিতির ।

অস্তিস্ক (Cerebellum) :—স্নায়ু লস্টার ব্যক্তি, যেন একপাশ হইতে অস্ত্র পাশে গড়াইয়া পড়িতেছে, একপাশ বোধ হয় ।

কোন স্থান হইতে পড়িয়া যাওয়া হেঁচু, মস্তিষ্কে চোট লাগা এবং তদন্তে হিমাল এবং সমস্ত শরীর ক্রান্ত ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা প্যাল্‌সেটিলান্ন প্রতিপোষক ঔষধ ।

আর্গি, বোরাক্স, ক্যালেক্স, লিডাম, কচা, হিয়ার, সিম্ফাইটাম ইত্যাদি ঔষধ ইহার সদৃশ কার্যকরী ।

কোমলাবনিচরে আঘাত এবং ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ইহা—ক্যালেক্সুলান্ন তুল্য । ত্র্যাণ্ডি ইত্যাদি ষ্ঠাওক্সা হেতু অসুস্থে ইহা নিত্য কার্যকরী ।

N. B. :—ডাঃ হেন্‌রিং বলেন ডাইলিউট সালক্লুরিক-এসিড একভাগ এবং এলকোহল ৩ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ইহার প্রতি মাত্রায় ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা করিয়া, প্রতিদিন ৩ বার সেবন করিলে ৩ সপ্তাহ কি একমাস মধ্যে মদ্যপানের প্রবল ইচ্ছা আন থাকে না ।

এতদ্বারা অনেক মত্তপায়ীর পুনর্জীবন লাভ হইয়াছে । কথিত এক এক মাত্রা, এক ঔষ ডিষ্টিল্ড জল সহ সেবন করা কর্তব্য জানিবে ।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ১২৮, ৩০৮, ২০০ শত ।

সিম্ফাইটাম্ । Symphytum.

সরস গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

সিম্ফাইটাম অফিসিনেলিস এই বৃক্ষের বৈজ্ঞানিক নাম । ইহার টিংচার গাছের মূল এবং গাছ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

ভগ্ন অস্থি ষোড়া না লাগিলে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ডাক্তার জিবার্ভি বলেন, এই বৃক্ষের রস দ্বারা মাংস বাধিয়া রাখিলে, মাংসগুলি জমাট বাধিয়া যায় ।

অস্থি-সংযোজন (In Fractures of the Bones) :—কোন স্থানের অস্থি ভগ্ন হইলে, তাহা সংযোজন করিতে ইহার উৎকৃষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে (ক্যালক-ফস) ; খোঁচাৎ বেদনা এতদ্বারা উপশম হয় এবং ভগ্ন-অস্থির চতুর্দিকে এবং অভ্যন্তরে এতদ্বারা ক্যালাস (Callus) নামক পদার্থ সম্বর

সন্ধিত হইয়া অস্থিকে সংযোজিত করিয়া দেয় ; এতৎসহ আয়বীর যন্ত্রণা, কিংবা ভগ্ন-অস্থি স্থানে যন্ত্রণা থাকিলে ইহা দ্বারা ফল পাইবে ।

ইহা সাধারণ (Simple Fracture) ফ্রাকচার এবং কম্পাউণ্ড (Compound Fracture) ফ্রাকচার উভয়েতেই ফলপ্রদ । ক্ষত শুকাইয়া যাওয়ার পরও যদি পেরিয়স্টিয়ামে বেদনা থাকে, তবে ইহাতে ঐ বেদনা সম্বর দূর হয় ।

আঘাতাদি জনিত ক্ষতের অর্থাৎ ক্ষত, ভগ্ন, কৰ্ত্তন, খেঁৎলে যাওয়া, ছোট লাগা ইত্যাদিতে—বিশেষতঃ অক্ষিগোলকে ছোট লাগিলে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

মাতার চক্ষে শিশুর মুঠাঘাত লাগিলে—এতদ্বারা বিশেষ সম্ভাবকর ফল পাওয়া গিয়াছে । ইহার ৩য় শক্তি দিবসে ২ বার সেবন করা হইতেই সম্বরই ফল লাভ হইয়াছে !

(কোমল টিস্যুচয়—ক্যালেন্ডিউলা এবং আর্গিকা উপকারী) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—আর্গি, ক্যালথু, ক্যাল্ক-ফস, ফ্লোরিক-এসিড, হিয়ার, সাইলি ইত্যাদি ঔষধ ইহার সদৃশ ।

খোঁচা দেওয়া বেদনায়—ইহা আর্গিকার পরে উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

ইহার ৩য় শক্তি দিবসে দুইবার সেবনে অনেক ভগ্ন অস্থি, ২১০ দিবস মধ্যে সম্পূর্ণ সংযোজিত হইয়াছে । ইহার বাহ্য-প্রয়োগ অনেক সময় ফলপ্রদ ।

সিফিলিনাম । . Syphilinum.

উপদংশ রোগের বিষ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

সমন্বয়ভুক্ত (Synonym) :—লুয়েসিনাম (Luesinum) ।

বেদনা (Pains) :—অঙ্গকার অবস্থায় আরম্ভ অর্থাৎ সন্ধ্যা হইতে এবং দ্বিবালোকের আরম্ভ পধ্যস্ত সময়ে বেদনা (মার্ক, কাইটো) ; বেদনা ধীরে

ধীরে আবৃত্ত হর এবং ধীরে ধীরে কমে (ট্যানাম) ; বেদনার পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্তন, তৎসঙ্গে রোগীরও অবস্থা পরিবর্তন ।

রক্তনীতে হ্রস্ব (Nightly Aggravation) :—সমস্ত কঠোর বৃদ্ধি রাত্রিতে আরম্ভ (মার্ক) ; সূক্ষ্মাঙ্গ হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ।

ইন্দ্রাপ্রসন্নচয় (Eruptions) :—লাল (Copper-Coloured) তাম্র-বর্ণবৎ ; ঠাণ্ডা লাগিলেই নীলবর্ণবৎ হয় ।

জীর্ণশীর্ণতা (Emaciation) :—সমস্ত শরীর জীর্ণ শীর্ণ (এক্সোটেনাম, আইণ্ডিয়াম) ।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—ইহার মূলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, হৃদিকা-খাতের স্তার বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে ।

(হার্টের অগ্রভাগ হইতে মূলদেশ বেদনার—মেডোরিণা) ।

(হার্টের মূলদেশ হইতে ক্ল্যাভিকেল কিঙ্ক পর্য্যন্ত বেদনার—স্পাইজি) ।

স্মৃতি-হীনতা (Loss of Memory) :—ব্যক্তি, স্থান এবং পুস্তকের নাম মনে রাখিতে পারে না ; অঙ্ক-কথা অতি কঠিন ইহা পড়ে ।

বোধিকা-শক্তি (Sensorial Power) :—যেন পাগল হইবে কিংবা যেন প্যারালিসিস রোগাক্রান্ত হইবে ; সর্ব বিষয়েই তুচ্ছ এবং সহায়ত্বশূন্যতা ।

রক্তনী-ভীতি (Apprehension of Nights) :—রাত্রি সম্বন্ধে ভয়-নক ভীতি, কারণ জাগরিত হইলেই মানসিক এবং শারীরিক অবসন্নতা উপস্থিত হয় (ল্যাকেসিস) ।

এই ভীতি এত অসহ্য যে, মৃত্যুও ইহার নিকট শ্রেয় বলিয়া বোধ হয় ।

লিউকোর্রিয়া (Leucorrhœa) :—বহুল, 'যে লেংটি পড়িয়া থাকে, তাহা ভিজিয়া চরণ পর্য্যন্ত উহা গড়াইয়া পড়িতে থাকে (এলুমিনা) ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—নিউরাল্জিয়ার স্বভাবাধিত, তাহাতে অনিদ্রা এবং রাত্রিতে ডিলিরিয়াম ; উহা বেলা ৪টা হইতে আরম্ভ হয় এবং রাত্রি ১০টা, ১১টা পর্য্যন্ত নিতান্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে ।

(রাত্রি ১১টা এবং ১২টার উপশম হইলে—লাইকো) ।

মস্তকেৰু কেশ (Hairs, loss of) :—পড়িয়া বাইতে থাকে ।

চক্ষু (Eyes) :—নবজাত শিশুদিগের তরুণ অপ্‌থ্যালমিয়া ; পক্ষ্মণ কীত

এবং নিদ্রাবস্থায় জুড়িয়া থাকে ; রাত্রিতে ভয়ানক বেদনা ; রাত্রি ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ; পূঁথ বহুল ।

চক্ষুর উর্দ্ধপত্রটা প্যারালিসিস হইয়া ঝুলিয়া পড়ে (Ptosis) ; তাহাতে নিদ্রাবস্থারস্থায় দেখায় (কণ্ঠি, গ্র্যাফা) ।

দ্বিস্র-দৃষ্টি (Double Vision) :—একটা বস্তুর নীচে ঐ বস্তুরই আর একটা প্রতিমূর্তি দৃষ্ট হয় ।

দন্ত (Teeth) :—মাটীর ধারগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত ; দন্তের মধ্যে গর্ত হইয়া পড়া ; ধারগুলি করাতের স্তায় হওয়া, অথবা ছোট ছোট দাঁত জন্মে এবং উহাদের অগ্রভাগ সরু হইয়া যায় (ট্যাফি) ।

মদ্যপানেচ্ছা (Craving for wines) :—যে কোন প্রকার মদ্য খাইতে অদম্য ইচ্ছা ; বংশাহুক্রমিক (Drink) মদ্যপানের প্রবলেচ্ছা (এসারাম, সোরি, টুবারকিউ, সালফ-এসিড) ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—বহুবৎসর ধাবৎ কোষ্ঠবদ্ধতা ; রেইম যেন ট্রিক্চারগ্রন্থ হইয়া সর্কীর্ণ হইয়া যায় ; এমন কি (Enemata) এনিমা দিয়াও কার্য্য সিদ্ধি হয় না, বরং যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় (ল্যাক-ডিক্রো, টুবারকু) ।

এমাস এবং রেক্‌টাইমেস ফিসাস (থুজা) ; প্রল্যাপাস ।

এতাদৃশ কষ্টসাধ্য রোগে উপদংশের ইতিহাস থাকিলে এই ঔষধে সন্দেহ কল পাইবে ।

বাতরোগ (Rheumatism) :—স্বল্প সন্ধিতে অথবা যে স্থানে ডেন্টরিড-মাংসপেশী শেষ হইয়াছে ; বাহ উঠাইতে বেদনার বৃদ্ধি (হ্রাস) ।

(দক্ষিণ স্বন্ধের বাতে—স্যাছু ; বাম স্বন্ধের—ফেরাম) ।

উপদংশ-রোগ (Syphilis) :—উপদংশাক্রান্ত রোগী অতি উৎকৃষ্ট নির্ধারিত ঔষধেও আরোগ্য না হইলে—**সিফিলিসিনামে** সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রাপ্ত হইবে ; যে সমস্ত ব্যক্তির স্ট্র্যাঙ্কান্স বাহ-প্ররোগ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে, তাহাদের বহুবৎসর ধাবৎ চর্মরোগ এবং গলার ক্ষত ও কন্‌ভেচ-শনাদিতে এতদ্বারা অনেক উপকার পাইবে ।

N. B. :—যদি অন্য কোন ঔষধ এতদ্রপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয় তবে, তাহা দেওয়া উচিত কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিবে ।

রোগি-তত্ত্ব :—স্পাইনাল প্রদেশের উপদংশ জনিত কেরিজ রোগে রাক্তিতে ভয়ানক যন্ত্রণা ছিল ; এতাদৃশ একটি রোগী সিকিলিনাম c. m. শক্তি দীর্ঘ সময় অন্তর ৪ মাত্রা প্রয়োগে প্রায় ৪০ দিনের ভিতরে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—অস্থি রোগচরে ও উপদংশজনিত রোগ-চরে ইহা—অরাম, এসাকিটিভা, কেলি-আইওড, মার্ক এবং ফাইটোলেঙ্কার সমতুল্য ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০ শত, C. M.

ট্যাবেকাম । Tabacum.

ইহা আমাদের দেশীয় তামাক ।

ইহা চুষ্ট অবতারে ধূম্ররূপে, কিংবা হকা কল্কি আরোহণে ধূম্ররূপে ফুস-ফুসে এবং উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে ।

দোস্তা স্মৃতি ইত্যাদি ভাবেও অনেকে ইহার সেবক মধ্যে গণ্য ।

কেহ কেহ এতাদৃশ তাম্বকুট ব্যবহারে অনেক সময় নেশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন ; তখন মাথা-ঘোরা, মূর্ছা, গাত্র ঘর্ম্মাক্ত ইত্যাদি বিশ্বাস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়—তখন ভিনিগার, ক্যান্ডার, কফিয়া ইত্যাদি পদার্থ সেবন করাইলে তামাকের নেশা ছাড়িয়া যায় ।

সময় সময় ক্ষতস্থানে তামাকের পটী লাগাইয়া, অনেকে নেশায় অজ্ঞান-চ্ছন্ন হইয়া পড়েন ; বিশেষতঃ শিশুদের ঐ প্রকার নেশা তামাক প্রয়োগে জন্মিলে, তাহা অতি ভয়াবহ ও প্রাণনাশক ।

তাহার প্রতিষেধক জন্য উপরোক্ত কথিত ঔষধনিচয় উৎকৃষ্ট ।

ক্যান্ডার ভিজান জল কিংবা কাকিচূর্ণের (Infusion) ইনফিউশন এবং ভিনিগার ও প্রতিষেধক জন্ত উৎকৃষ্ট কার্যকরী ।

হোমিওপ্যাথিক প্রতিষেধক ঔষধনিচয় (Preventives) :—(বমন প্রধান লক্ষণে—ইপিকার) (তামাক পাতা খাওয়া হেতু হৃৎকলে

—আস') ; (প্রাতে মুখে বিশ্বাদ এবং দৃষ্টির হানি—নাস্ত) ।

(প্যালুপিটেশনে চক্ষে না দেখা এবং ধাতু দৌর্ভল্য জন্ম—ফস) ।

প্যালটেগো-মেজর নামক ঔষধ সেবনে—তাত্রকুটের প্রতি অনেক সময় হতশ্রদ্ধা জন্মে ।

২০০ শত কিংবা ১০০০ সহস্র শক্তির ট্যাবেকাম খাইলেও, অনেক সময় তাত্রকুটের প্রতি অনিবার্য স্পৃহা কমিয়া যায় ।

তাত্রকুটের দ্বারা **বিশাস্ত** হইয়া, অত্যন্ত আক্ষেপ এবং ঠাণ্ডা ঘর্ষ হইলে, অল্প অল্প ত্র্যাণ্ডি সেবন দ্বারা অনেক সময় রোগী সুস্থতা প্রাপ্ত হয় ।

নস্য রূপেও ইহাকে অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন ; প্রথম ইহার ব্যবহার সময় অত্যন্ত হাঁচি হইয়া থাকে । অধিক দিন নস্য ব্যবহার করিলে নাসিকার অভ্যন্তরস্থ এবং তালুকার মাংসপেশী এত শিথিল হইয়া পড়ে যে, তাহাতে “গঙ্গা” শব্দ ঠিক উচ্চারণ করিতে না পারিয়া, সে স্থলে গগ্গা বলিয়া উচ্চারণ করে ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—প্রথমতঃ মস্তিষ্ক এবং ভেগাস স্নায়ুর উত্তেজনা হইয়া পশ্চাৎ উহাদের অবসাদ অবস্থা উপস্থিত হয় ।

কোল্যাপ্স অবস্থা (Collapsing Stage) :—**ওলাউঠা**, উদরাময়, আমাশয় এবং অনেক প্রকার জরের কোল্যাপ্স অবস্থায় ট্যাবেকাম মহোপকারী (গ্রন্থকার কৃত ১৩শ-সংস্করণ “বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতায়” রোগী-জন্মে নফর পাল মহাশয়ের অবস্থা দেখ) ।

শাখাঘর বিশেষতঃ, বাহ এবং চরণ হইতে জাহ্ন পর্য্যন্ত—**পা বন্ধকেন্দ্র** স্নায়ু শীতল এবং **বস্মাস্ত**, কিন্তু শরীরের কাণ্ড ভাগ উষ্ণ ; এই লক্ষণ দৃষ্টে অনেক কোল্যাপ্স-গ্রন্থ রোগী ট্যাবেকামের ৩য় কিংবা ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে ।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ (Characteristics) :—কোল্যাপ্স, ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, মৃতবৎ পিংশেবর্ণ, হিমাক্ত, মুচ্ছা, শীতল ঘর্ষ, **প্রাণাস্তকারী** বিবমিষা অথবা নড়াচড়াতে বমন, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, **হৃদিস্থানে অতীব** **স্বত্বাণা**, নাড়ী অতি বৃহৎ এবং অসম । রাজিতে দাঁত কট খট করা ।

এই কয়েকটা ইহার অতীব **সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ** ।

ইহার নিকোটিন নামক বীৰ্য্যেও কথিত লক্ষণচয় পাইবে ।

ট্যাবেকাম কাৰ্য্যকরী না হইলে **নিকোটিন** ব্যবহার করিতে পার ।

মাথাঘোরা (Vertigo) :—খোলা বাতাসে এবং বমনে—**উপশম**, চক্ষু মেলিয়া চাহিলে অথবা উৰ্দ্ধদিকে চাহিলে—**বৃদ্ধি** । ভয়ানক বিবমিষা সহ, অতি প্রাতে মাথাঘোরা উপস্থিত হয় ও মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি পায় ; তৎসহ ভয়ানক বমনও থাকে ; কখন কখন এতাদৃশ অবস্থা একবার হইয়া ২১৩ দিন পর্য্যন্ত থাকে ; আলো এবং গোলযোগে বৃদ্ধি ।

মস্তক বেদনা (Pain in the Head) :—হাতুড়ির আঘাতের স্থায় মস্তকের দক্ষিণ দিকে বেদনা ।

চক্ষু (Eyes) :—কোয়াসাপূর্ণ দৃষ্টি ; মস্তিষ্কের গোলযোগ দক্ষণ ট্যারা-দৃষ্টি ; অপ্টিক নার্ভের কিংবা রেটিনার ম্যাক্ট্রোফি জনিত অন্ধাবস্থা ।

(আমাদের বিশ্বাস—যাহারা অধিক তাত্রকুট সেবন করেন, তাহাদের এতাদৃশ অন্ধাবস্থা এবং কোয়াসাপূর্ণ দৃষ্টি, বয়সের অকাল পরিণতির সঙ্গে অতি সম্বন্ধই উপস্থিত হইয়া থাকে । তামাক সেবন না করিলে কোন হানি নাই, চক্ষুর স্থায় দ্বিতীয় বান্ধব নাই) ।

বমন (Vomiting) :—ভয়ানক বমন ; তৎসহ শীতল ঘর্ষ ; নড়াচড়া করিলে বমন হয় ; গর্ভাবস্থার বমনে—ল্যাক্টিক-এসিড দ্বারা কোন ফল না হইলে ইহা দিবে (সোরি) ।

জাহাজ-দোলানি হেতু (Sea-Sickness) “সি-সিকনেস” নামক যে বমন হইতে থাকে, তাহা ডেকের উপর উঠিয়া **শীতল বাতাস সেবনে** **বান্ধন** হইয়া যায় ।

মূৰ্ছাদি (Faintings) :—ভয়ানক মূৰ্ছা এবং পাকস্থলী স্থানে উহা ডুবিয়া যাইবার স্থায় শূন্য বোধ ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—অন্ত্র-সমূহের এবং যেক্টামের প্যারালিমিসের স্থায় অবস্থা ; মলদ্বারের আক্কেপ ; বহু বৎসরের প্রল্যাপ্সাস (এনাই) ; এনানে হার্পিস নামক রোগ ।

উদভ্রামহা (Diarrhoea) :—মল হরিদ্রাভ, কিংবা সবুজের আভাযুক্ত, আময়র অথবা জলবৎ ।

ক্লিনাল কলিক (Renal Colic) :—ইউরেটার প্রদেশ বরাবর ভয়ানক বেদনা, বিশেষতঃ বামদিকে (বাবেয়িস), তৎসহ ভয়ানক বিবমিষা ও বমন ।

প্যাল্পিটেশন (Palpitation) :—বামদিকে শরনে, ভয়ানক প্যাল্পিটেশন, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে উহা উপশম হইয়া যায় ।

মাতী (Pulse) :—পূর্ণ ও বেগবতী ; ক্ষুদ্র, ইন্টারমিটেন্ট ; অতীব মৃদু ও দুর্বল ; অসম, অথবা প্রায় বিলুপ্ত ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—তাম্রকূট সেবনে হিষ্কাব জন্ম—ইয়ে ; তাম্রকূটের দস্তুরোগে—ক্রমাটিস এবং প্ল্যাটিনাম ।

দক্ষিণ মুখগুলের নিউর্যালজিয়া বেদনা ইত্যাদি তাম্রকূট-রোগে—সিগ্না ।

অত্যধিক তাম্রকূট সেবনে আক্ষেপ ও ধ্বজভঙ্গ হইলে—লাইকো ।

অত্যধিক তাম্রকূট সেবনে মাথাঘোরা, অক্লিপিটাল শিরঃপীড়া—জেল্‌স ।

উপশম (Amelioration) :—গাজাবরণ ফেলিয়া দিলে এবং খোলা বাতাসে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত, ১০০০ সহস্র ।

টারাক্সেকাম । Taraxacum.

উক্ত নামধেয় সমস্ত সরস গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—দূষিত পাকস্থলী এবং দূষিত পিত্ত জনিত ।

জিহ্বা (Tongue) :—মানচিত্রবৎ (Mapped) (ল্যাকে, মার্ক, ছাট্টা-মি) ; অর্থাৎ সাদাভ জিহ্বায় এক এক স্থল হইতে, কতকটা ছোট ছিলকা উঠিয়া যাওয়াতে মানচিত্রের জায় দেখায় ।

জন্ডিস (Jaundice) :—যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং কাঠিন্য সহ কামল বা জ্বাৰা ; তৎসহ মানচিত্রাঙ্কিত জিহ্বাও থাকে ।

• **দুর্বলতাদি (Weakness) :**—টাইফয়েড জ্বর, বিলিয়াস জ্বর ইত্যাদির শেষভাগে আরোগ্য অবস্থায় পদার্পণ করিলে শরীর দুর্বল হয়, রাক্তিতে বহুল ঘর্ম দেখা যায় এবং ক্ষুধা থাকে না ।

টাইফয়েড জ্বরে (Typhoid Fever) :—শাখাদিমের (Limbs) অস্থিরতা (হ্রাস, জিহ্ব) ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—পাকস্থলী এবং পিত্তজনিত লক্ষণাদিতে ইহা—ব্রাই, চেলিডো, হাইড্রাস্টিস, নাক্স, ইত্যাদি ঔষধের সমতুল্য ।

হ্রাস্কি (Aggravation) :—উপবেশনাবস্থায় ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ট্যারেণ্টুলা । Tarentula.

সমস্ত প্রাণীরা দ্বারা এই ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—স্পানিস্ ট্যারেণ্টুলা ।

ইহা একজাতীয় মাকড়সার বিষ ; ইহাতে অত্যন্ত স্নায়বীয় লক্ষণ লক্ষিত হয় ।

জননাস্থ, ওভেরী এবং অন্যান্য স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়-ভঙ্গ (Female Organs) ইহাদের কণ্ঠে চূশন অথবা স্পর্শসহিষ্ণুতা, হিষ্টিরিয়াবৎ অবস্থায় ; স্পাইনাল কর্ডের বেদনা সহ স্পর্শসহিষ্ণুতা ; অত্যন্ত সজ্ঞেয়তা কিংবা জননেন্দ্রিয়ার চুলকানি বর্তমান থাকিলে ট্যারেণ্টুলা দ্বারা কল পাইবে ।

অত্যন্ত অস্থিরতা ; সঙ্গীত-বাদ্যাদি বিষয়ে নিত্যন্ত উদ্বেজনা ; এই বিষয়েই সর্বদা তাহার হস্ত লিপ্ত আছে ;

কোরিস্মাশুস্ত অবস্থাস্থ (Choreic States) :—পূর্ববর্ণিত (Nervous) নার্ভাস লক্ষণের হইতে কোরিস্মা রোগ এবং হস্ত পদাদির নৃত্য এবং মোচড়ান (Twisting) জন্মিতে পারে ।

হিষ্টিরিকিয়া (Hysteria) :—চীৎকার করা সহিত হিষ্টেরো-এপিলেপ্‌সি । হিষ্টিরিয়ার সহিত হস্ত পদাদির অবিরত সঞ্চালন । কখন কখন নিম্ফোম্যানিয়া । হস্তপদাদির কম্পন ; প্রায়ই জন্মজনিত গোলযোগ সহ ঘটিয়া থাকে ।

স্পাইনাল কর্ডের বহু স্থানে কাঠিন্য ; তাহাতে হস্তাদির কম্পন বর্জন । অনিদ্রা ; ইন্টারমিটেন্ট জ্বর সহ কব্জালগ্নন ।

ক্রান্তা ল্যাক্টিয়া (Crusta Lactia) :—দুগ্ধভী সহ মাংস অত্যন্ত জালা হয় । অনিদ্রা ।

অস্থিরতা (Restlessness) :—কোন অবস্থাতেই স্থির থাকিতে পারে না ; হাঁটিবার সময়েও অস্থিরতা ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

ট্যারেণ্টুলা কিউবেন্সিস । Tulaarent. C.

ইহা জিয়ন্ত কিউবান্ মাকড়সা ।

প্রস্তুত-প্রকরণ (Preparation) :—ইহাকে একটা বোতলে পুরিয়া উত্তেজিত করিতে হয় ; পরে এককোহলে ভিজাইয়া রাখিলে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় । এই মাকড়সার গাত্রে বহুল সোম থাকে ।

ম্যালিগ্‌ন্যান্ট পুঁষমুক্ত পীড়াদি (Malignant Suppurative Diseases) :—ছোট ফোটকাদি, কার্কাকেল, ম্যাসেস, অ্যাক্‌স-হাড়া, নানাভাণ্ডীয় ক্ষীতি ইত্যাদিতে নীলভাবর্ণ এবং অত্যন্ত ক্ষোভাশ্রুত বেদনা থাকিলে—ট্যারেণ্টুলা-কিউবেন্সিস দ্বারা অত্যন্ত কার্য পাইবে (আস', এন্থিসিনাম) ।

ক্ষোণিতত্ত্ব :—এক ব্যক্তির অ্যাক্‌স-হাড়া হইয়াছিল ; ভয়ানক বেদনায় কদাচ রাজিতে তাহার নিদ্রা হইত না ; ট্যারেণ্টুলা-কিউবেন্সিস প্রয়োগে—তাহার নিদ্রা এবং অগ্রাগ্র উপসর্গচয় কমিয়া সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হইল ।

ইহা যে একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ কালে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই ।

জ্বাক্ষি (Aggravation) :—স্পর্শে, চলিয়া বেড়াইলে, গোলমোমে ।

উপশম (Amelioration) :—খোলা বাতাসে, গান বাজে ; হাত বুলাইলে ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

টেলুরিয়াম । Tellurium.

ইহা ধাতু স্বাভিহিত ঔষধ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) এতদ্বারা বহুদিনের ~~অসাধ~~ ~~পাক~~ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । ইহার নিয়ন্ত্রিত এতাদৃশ রোগীতে ফলপ্রদ দেখা যায় । উচ্চ শক্তিতে কোন কাৰ্য পাওয়া যায় নাই ।

কর্ণ (Ears) :—কর্ণের মধ্যে চুলকান, জালা, ক্ষীভি, বেদনা, দগ্ধপানি ইত্যাদি এবং তাহা হইতে বহু পরিমাণ তলসবৎ আঁইশুটে গন্ধযুক্ত পুষ্ণ নির্গত হইতে থাকে ; কর্ণের প্রদাহ এবং উহা দেখিতে নীলাভ-রক্তবর্ণ ।

শক্তি (Potency) :—ওর, ভীষণ শক্তি ।

টেরিবিথিনা । Terebinthina.

আমাদের দেশীয় তর্পিন নামক তৈল ।

কিড্‌নি এবং ল্যাডার আদি মূত্রাশয়চয় (Urinary Organs) :—বার্বেবিসের গ্রাণ ইহাতে এই দুই যন্ত্রের পীড়া সহ পৃষ্ঠদেশে বেদনা দেখা যায় ; কিন্তু মূত্র সহ যন্ত্রণা ও মূত্রে রক্ত—বার্বেবিসিস্ অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর লক্ষিত হয় ।

মূত্র সহ জালা যন্ত্রণা ইত্যাদিতে ইহা—ক্যান্থারিস্ অথবা ক্যানাবিস্-তাটাইভার অনেকটা নিকটবর্তী ।

অস্ত্রব্য ৩—কথিত চারিটা ঔষধই হ্যাল্‌স্কুমিন্‌নিস্ নামক রোগের প্রথম অবস্থার উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ; কিন্তু তন্মধ্যে টেরিবিথিনা সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য ।

এই সমস্ত বিষয়ে মার্ক-কর অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ; কিন্তু রোগের কিছুদিন পরে মার্ক-কর প্রয়োগ হইলে ভাল কার্য পাওয়া যায় ।

মূত্র (Urine) :—রক্তময় ; তৎসহ ব্লাডারে ক্ষতবৎ বোধ হওয়া (ক্যাছ) ।
মূত্র ত্যাগকালে কষ্ট ও যন্ত্রণা ; অসাড়ে মূত্র ত্যাগ ; ইউরেশ্যার প্রদাহ, তৎসহ
কষ্টকর লিভোচ্ছাস (ক্যাছ) ; মূত্র ত্যাগকালে জ্বালা, অস্থুৎপাদিত
মূত্র ; বহুল পরিমাণে গাঢ়বর্ণবিশিষ্ট অথবা কালবর্ণবিশিষ্ট বেদনাদায়ক ।

ওলাউঠা। রোগে প্রস্রাব না হইলে ইহার ৩য় কিংবা ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগে
আমরা বিশেষ ফল পাইয়াছি ।

শিউ-ওলাউঠার ক্যাছান্নিস্ অপেক্ষা এতদ্বারাই স্বফল পাওয়া যায় ।

সিস্টিটাইটিস (Cystites) ; ব্লাডারে জ্বালা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের উৎসেগ—
এই কয়েকটী ইহার প্রধান লক্ষণ ।

রক্তস্রাব (Hæmorrhages) :—ইহা গলা দিয়া রক্ত উঠাতে, রক্ত
প্রস্রাবে, টাইফয়েড ইত্যাদি জ্বরে এবং পাপিউরা-হিমোরজিকাতে উৎকৃষ্ট
ঔষধ । এতাদৃশ অনেক প্রকার রক্তস্রাবে আমরা এতদ্বারা ফল পাইয়াছি ।

জিহ্বা (Tongue) :—জিহ্বা মন্থণ, চক্চকে, রক্তবর্ণ ; টাইফয়েড আদি
জ্বরে এতাদৃশ জিহ্বা সহ অত্যন্ত পেটফাঁপা থাকিলে—এতদ্বারা অত্যন্ত
আশ্চর্য ফল লাভ করিবে (পাইরোজেন) । জিহ্বা শুষ্ক, রক্তবর্ণ, জিহ্বাগ্রে
জ্বালা (এলিড-মিউ) । টাইফয়েড অবস্থার প্রথম ভাগে—রোগীর জিহ্বা
রক্তবর্ণ, চক্চকে ও মন্থণ দেখিলে অবশ্য **টেন্নিবিহ্ব** দিবে ।

শোথ এবং জলোদব্ধী (Edema & Ascites) :—এতৎসহ
প্রস্রাব কাল, ধূস্রবর্ণ, বিশেষতঃ ক্যালোটিনা ইত্যাদি রোগের পর (ল্যাকে, এগিস,
হেলিবোরাস, কল্‌চিকাম) ।

উদর (Abdomen) :—অত্যন্ত পেটফাঁপা (কল্‌চি) ।

উদরামহ (Diarrhoea) :—মল জলবৎ, সবুজবর্ণবিশিষ্ট ও মিউকাস
সংযুক্ত ; পুনঃ পুনঃ বহুল পরিমাণ, দুর্গন্ধযুক্ত রক্তময় মল ; মলদ্বারে জ্বালা ।

N. B. :—মূচ্ছা এবং অবসন্নতায় আসেনিকের পর ইহা উৎকৃষ্ট কার্যকরী ।

কৃমি (Worm) :—স্থূধে দুর্গন্ধ (সিনা, স্পাইজি) ; শুষ্ক (Dry) হুস্‌হুসি
কাশি ; মলদ্বারে চিট্‌মিট বা সবু সবু করা ।

স্থূধে কৃমি, বড় কৃমি, টেপওয়ার্মের খণ্ড নির্গমন ইত্যাদিতে ইহা বিশেষ
উপকারী ।

ক্লোগি-তত্ত্ব :—পাবনার পুলিশ অফিসের হেড্ কেরানী প্যারীমোহন বাবুর খুদে-কুমিল্ল অত্যন্ত উৎপাত ছিল ; তাঁহাকে ৬ষ্ঠ শক্তির টেরিবিছিনা দিবসে ছুইবার করিয়া খাইতে দিয়া আমরা উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা এলুগেন, আর্গি, আস', ক্যাছ, ল্যাকে ও নাইট্রিক-এসিডের সদৃশ ঔষধ ।

(ইহাকে কেহ কেহ ম্যালেরিয়া এবং আফ্রিকা দেশস্থ জরের প্রতিষেধক ঔষধ বলিয়া থাকেন) ।

(Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

থেরিডিয়ন । Theridion.

ইহা একজাতীয় কালবর্ণের মাকড়সা বিশেষ হইতে প্রস্তুত হয় ।

সময় (Time) :—অতি দীর্ঘ দীর্ঘ (Hastily) চলিয়া যাওয়া বোধ হয় ।

(সময় ধীরে গত হওয়া বোধ—আর্জেন্টা-নাইট্রা, ক্যানা-ইথি, নাক্স-ম) ।

মাথাঘোরা (Vertigo) :—চক্ষু মুদ্রিত করিলে (ল্যাকে, থুজা) ।

(চক্ষু উন্মীলিত করিলে মাথাঘোরা—ট্যাবেকাম) ।

(উর্দ্ধদিকে চাহিলে মাথাঘোরা—পালস, সাইলি) ।

কোন গোলযোগে, এমন কি সামান্ত গোলযোগেও মাথাঘোরা ।

জীলোকদের সি-সিকুনেসে (Sea-Sickness) ইহা উপকারী ।

বিবমিষা (Nausea) :—সামান্ত নড়াচড়ায়, বিশেষতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিলে ; ক্ষুভবেগে গাড়ী চলিলে ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—ভয়ানক এবং মস্তিষ্কের (Deep) গভীর স্থানে স্থিত ; সামান্ত নড়াচড়াতে বৃদ্ধি ।

শব্দ (Sound) :—প্রত্যেক প্রকার শব্দ, যেন অভ্যস্তর প্রবেশ দিয়া প্রবেশ করে এবং তাহাতে মাথাঘোরা ও বিবমিষা ।

দন্তবেদনা (Toothache) :—প্রত্যেক তীক্ষ্ণ শব্দ যেন দাঁতের অভ্য-

স্তর প্রদেশ ভেদ করিয়া যায় ; বালুকা ইত্যাদি ঘর্ষণ শব্দে দস্তুর মধ্যে যেন বিন্ বিন্ করিয়া উঠে ।

নাসিকান্ন সর্দি (Nasal Catarrh) :—প্রাচীন সর্দি ; উহা গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণ, সবুজবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত (পাল্‌স, থুজা) ।

বক্ষঃস্থল (Breast) :—বক্ষঃস্থলের নীচে হইতে গ্রীবা পর্যন্ত চিড়িক-মায়া বেদনা (এনিসাম, মার্টাস, পিক্স, সাল্‌ফ) ।

মেরুদণ্ড (Spine) :—চেয়ারে পৃষ্ঠদেশ ঠেসিয়া উপবেশন করে না কারণ তাহার চাপে মেরুদণ্ডে লাগিবে, সেই ভয়ে এক পার্শ্বে ঠেসিয়া বসে (চিনি-সাল্‌ফ) ; সামান্য শব্দে কিংবা নেজেতে পারের ঝাঁকি লাগা হেতু বেদনা বৃদ্ধি পায় ।

অস্থি (Bones) :—রিকেট রোগ, কেরিজ, নিক্রোসিস ইত্যাদি রোগের অতি প্রারম্ভে **থেন্ড্রিডিহান্স** প্রদান করিলে, অনেক সময়ে বাকিত ফল লাভ হয় । সমস্ত শরীরের অস্থিতে এত বেদনা, যেন উহারা ভয় হইয়াছে ।

অক্ষুণ্ণা ষাতুর রোগীরাও ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বক্ষান্নোগের প্রথম অবস্থায় এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা ক্যালকেরিয়া এবং লাইকোপো-ডিয়ামের পরে সুন্দর কার্য্যকরী ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০শত ।

থ্লাস্পাই-বার্সা প্যাস্টোরিস ।

Thlaspi-Bursa-Pastoris.

ইহার সরস পুষ্পযুক্ত গাছ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—বার্সা-প্যাস্টোরিস ।

নিগাল কলিক (Renal Colic) :—কিডনি হইতে গ্রাভেল (Pass) পাস হইতে যে উৎকট যন্ত্রণা হয় তাহা বর্ণনাতীত ; এই অবস্থায় ভয়ানক

অস্থিরতা ও বর্ষ হইতে থাকে, বমনও হয়। আমরা এই ঔষধের আদান্ন ডিৎচান্ন বেদনার প্রার্থ্য অল্পসারে অর্ধকটা, এক ঘণ্টা, কিংবা দেড় ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিয়া যাদৃশ উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি, তাহা অতি সম্ভাব্যদায়ক। এতাদৃশ অনেক রোগী আমাদের হস্তে শান্তিলাভ করিয়াছে।

রিণাল কলিকের রোগী পাইলে—আমরা অগ্রে এই ঔষধ ব্যবহার না করিয়া অন্ত কোন ঔষধ ব্যবহার করি না।

ইহার মাদার এক ফোঁটায় কিংবা দুই ফোঁটায়, একমাত্রা করিয়া দিয়া থাকি। ইহার মাদান্ন অতি দুর্গন্ধময়।

বিলিয়ারি (Billiary Colic) (পিত্ত) কলিকেও :—এতদ্বারা আমরা উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি (কার্ডুয়াস-মেরি)।

রক্তস্রাব (Hæmorrhages) :—শরীরের প্রত্যেক স্থান হইতে রক্তস্রাব, উহা কাল, ঢেলাপানা।

জন্মান্ন হইতে রক্তস্রাব (Uterine Hæmorrhages) :—আক্ষেপ, শূলজনক বেদনা সহ; ক্লোরোসিস রোগে; গর্ভস্রাবে; প্রসব-বেদনার এবং অকাল প্রসবে; প্রোটাবহায়; জরায়ুর ক্যান্সার ইত্যাদি রোগেও (ফস, অষ্টিলেগো) ইহা ফলপ্রদ।

ঋতুস্রাব (Menstruation) :—অপূর্ণকালে, বহুল পরিমাণে, বহুকাল স্থায়ী (এমন কি সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত) ; ঋতুস্রাবের প্রারম্ভে, সামান্য দাগ লাগে; দ্বিতীয় দিনে জরায়ুর বেদনা, বমন, বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব এবং তৎসহ বড় বড় চাপ সমস্ত থাকে; পর্য্যায়ক্রমে প্রতি দ্বিতীয় সাময়িক স্রাবের আধিক্য হইয়া থাকে। জরায়ুর শিথিলতা হেতু ঋতুস্রাবের গোণ; এক ঋতুস্রাব শেষ হইতে না হইতে, অন্ত ঋতুস্রাব আসিয়া উপস্থিত হয়।

লিউকোর্রোয়া (Leucorrhœa) :—রক্তময়, কাল, দুর্গন্ধযুক্ত; ঋতুস্রাবের কিছুদিন পূর্বে বা পরে উহা দেখা দেয়।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা সিনাপিস, থেলিয়াম, ভাইবারনাম, ট্রিলিয়ার, অষ্টিলেগো ইত্যাদি ঔষধের সদৃশ।

শক্তি (Potency)—৩ মাদার, ১ম, ৩০শ।

থুজা । Thuja-Occidentalis.

উক্ত নামধেয় গাছের সরস পল্লব হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উপযোগিতা (Suitability) :—জলঠুঁষা শরীর, লিম্ফাটিক ধাতু, মাংসল দেহ, কাল বর্ণ, কৃষ্ণ কেশ, অস্বস্থ চর্ম ইত্যাদিতে ইহা উপযুক্ত ঔষধ ।

এন্টি-সাইকোটিক (Anti-Sycotic) :—মার্কিউরিয়াস যেমন উপদংশ নাশক, সালফার যেমন সোরা দ্বন্দ্ব-নাশক, থুজা তেমন সাইকোটিক ধর্ম নষ্ট করিয়া থাকে ।

মহাত্মা হানিমান্ শরীরের উপরোক্ত তিনটি ছুই-ধর্মের বিষয় অতি দৃঢ়তার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । শরীরের ঐ সমস্ত ছুই-ধর্ম বর্তমান থাকিলে, অতি হুনির্বাচিত ঔষধও আরোগ্য-সাধন করিতে সক্ষম হয় না দেখা গিয়াছে ; সেইজন্য এতাদৃশ স্থলে তিনি সোরা জন্ত সালফার, উপদংশ জন্ত মার্কিউরিয়াস এবং সাইকোসিস জন্ত থুজা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।

মন্তব্য :—উহারা নিজ নিজ অধিকারস্থ শারীরিক ছুই-ধর্ম সংশোধন করিয়া স্বয়ংই রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকে ; কিংবা তাহা না করিতে পারিলে, হুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগে যে, আরোগ্য লাভ হইবে, ইহারা তাহার পক্ষা হুপ্রশস্ত ও পরিতুষ্ট করিয়া দেয় ।

সাইকোসিস নামক শারীরিক ছুই-ধর্ম গণোরিয়া আক্রান্ত শরীরে বিশেষতঃ, গণোরিয়া প্রকৃত আরোগ্য না হইয়া শরীরে জুগুপ্ত হইয়া থাকিলে, তাহা হইতে সাইকোসিস দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং সেই দোষ হইতে নানাপ্রকারের আঁচলি (Warts) কণ্ডাইলোম্যাটা ইত্যাদি রোগ জন্মে ; তখন থুজা ব্যতীত অন্য কোন প্রকৃত ঔষধ তাহাদের সংশোধন নাই বলিলেই হয় । থুজাই তাহাদের (Chief) সর্বপ্রধান ঔষধোপকারী ।

রোগি-তত্ত্ব :—(১) একটি লোকের যুগ্ম ধারণের কথতা ছিল না । অনেক ঔষধ প্রয়োগেও তাহার ঐ রোগ কিছুমাত্র উপশম হইল না ; কিন্তু দৈবে তাহার হাতে বহু অসংখ্য আঁচলি দেখিয়া তাহাকে থুজা প্রদান করা

গেল; তদ্বারা ঐ সূত্র-রোগ অতি সহস্র আরোগ্য লাভ করিল; তৎপরে তাহার হস্তস্থিত ঐ অঁচলিও ধীরে ধীরে আরোগ্য হইয়া গেল।

(২) সিকদার বাগানে * * সুখ্যা মহাশয়ের যুবক পুত্রের হস্তের তালুতে কয়েকটা কাঠি অঁচলি হইয়াছিল, খুজা প্রয়োগে তাহা আরোগ্য হইয়া যায়।

N. B. :—এহলে বলা আবশ্যক, সাইকোসিস্ না থাকিলে খুজা যে কার্য্যকারী হইবে না এমন নহে; সাইকোসিস্ ধর্ম না থাকিলেও ইহার লক্ষণাদ্বারা অল্পাংশ রোগেও ইহা ফলপ্রসূ।

(এইহলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, স্নান, ফ্রান্স যে, কেবল মাত্র একটা এটি-সোরিক্ ঔষধ তাহা নহে; স্নান, ফ্রান্স ব্যতীত অস্তান্ত এটি-সোরিক্ও আছে; সেইরূপ মার্কেউলি ব্যতীত অস্তান্ত অনেক ঔষধও উপদংশ রোগনাশক আছে)।

গোবীজে টিকা (Vaccination):—দেওয়া হেতু উদভ্রান্ত, নানাবিধ চর্ম-রোগ, জ্বর ইত্যাদি অনেক উপসর্গ পীড়া হইতে দেখা যায়; তাহাতে খুজা উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী (সাইলিসিয়া, এটি টার্ট)।

গণোর্রিয়া (Gonorrhœa):—অবেধ চিকিৎসা দ্বারা গণোর্রিয়ার পূর্ব বিলুপ্ত হইয়া গেলে এবং তৎপরে কুফলান্বিতে উহা উৎকৃষ্ট ঔষধ (মেডোরিগা)। গণোর্রিয়া বসিন্সা স্বাভুজা এবং তৎকর্তৃ সন্ধিস্থানে বাতের পীড়া; প্যারোটাইটিস্; সাইকোসিস্ নামক দুই শারীরিক ধর্ম এবং অস্তান্ত শারীরিক উপসর্গাদি ও পীড়াচরে খুজা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাস্তী মানসিক লক্ষণচক্র (Mental—Symptoms):—মনে হয় যেন, কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাহার পার্শ্বে আছে; যেন, আত্মা এবং শরীর পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে। পেটের মধ্যে যেন কোন জীবিত প্রাণী রহিয়াছে ও নড়াচড়া করিতেছে। মনে ধারণা এই যে, সে যেন কোন উচ্চতর শক্তিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। মানসিক বিকলতাবৃত্ত জীলোক, না কাহাকেও নিকটে বাইতে দেয় না, কিংবা স্পর্শ করিতে দেয় না। পেটের ভিতরে জ্বরের ন্যায় পদার্থচর্য নড়িয়া চড়িয়া বেড়ানবৎ বোধ (জোকাস্, নান্স্, ম, সাল্)।

মাথাঝোকা (Vertigo):—চক্ষু মুদিলেই (ল্যাকে, থেরিডিয়ন্)।

শিরঃপীড়া (Headache):—প্যারাইটাল (Parital) অস্থিতে যেন প্রেঙ্

বিদ্ধ হইতেছে (ককিরা, ইগ্রেসিয়া) ; অথবা বেন একটা বর্তলাকার বোতাম এই বেনমাবৃত্ত ভাগে ঠালিয়া ধরিয়াছে । অত্যধিক রতিক্রিয়া ; অতি উত্তপ্ত হওয়া ; চা খাওয়া (সেলিনি) ইত্যাদিতে শিরঃশীড়ার বৃদ্ধি । প্রাচীন উপন্যাস কিংবা সাইকোসিস্ জনিত শিরঃশীড়া ।

কেশ (Hairs):—কক্ষ এবং উঠিয়া বাইতে থাকে ; মরামাস অর্থাৎ খুঁকিগুলি সাদা ।

চক্ষু (Byes):—উপন্যাস কিংবা সাইকোসিস্ হইতে ক্ষুদ্র শিশুদিগের অপ-
থালমিয়া । অক্ষিপত্রে বড় বড় গ্র্যাণুলেশনচর, দেখিতে আঁচলি, মাংসপিণ্ড কিংবা
ফোস্কার্‌ ন্যায় দেখায় । চক্ষু আবৃত রাখিলে কিংবা গরম অম্লোণে উপশম,
—উদবাটিত রাখিলে বোধ করে যেন, শীতল বাতাস তরুণির বহিতেছে । রাত্রিতে
অক্ষিপত্র জড়িয়া থাকে । উহার ধারগুলি শব্দাবৃত, উহাতে আঙ্গন এবং টার্মাল্
টিউমার ; অক্ষিপত্রে ছোট ছোট গোলায় ন্যায় শক্ত (Cyst) সিষ্ট সকল ।

N. B.:—ঠ্যাফিসেপ্সিয়া ইত্যাদি ঔষধে ইহার আংশিক উপকার দেয় বটে,
কিন্তু যুঁজা দ্বারা উহাদের সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় ।

কর্ণ (Ears):—প্রাচীন কর্ণগ্রন্থি ; মাংসের ন্যায়, দুর্গন্ধবিশিষ্ট পুঁষ নির্গত ;
গ্র্যাণুলেশনচর ; কণ্ডাইলোমেটা ; নানাবিধ পলিপাস্ এবং উহা হইতে রক্তস্রাব ।

শাস্ত্রিকা (Nose):—নাশিকার ভিতর পলিপাস্ বা নানা ; হাম-বসন্তাদির
পর প্রাচীন সর্দি ; গাঢ় সবুজবর্ণের স্লেমা, রক্ত এবং পুঁষ নির্গমন (পাল্‌স্) ।

দন্ত (Teeth):—দন্তগুলি উঠিয়া মাজ গোড়া খাইয়া যায়, কিন্তু শীর্ষভাগ
অক্ষুণ্ণ থাকে (মেজি) । (শীর্ষভাগ খাইয়া গেলে—ঠ্যাফি) ।

র্যাণুলা (Rannula):—জিহ্বাতে নীলাভ অথবা তেরিকোজ্‌ স্‌ভেইন্‌চর
অথবা মুখ মধ্যে র্যাণুলা (এন্‌ট্রা) ।

দন্তবেদনা (Tooth Ache):—নাক ঝাড়িতে সন্তের গর্ভ মধ্যে বেননা,
অথবা তাহার পার্শ্বে বেননা (কিউবেক্‌স্) । চা খাওয়া হেতু দন্ত-বেদনা ।

কষ্ট ও অঙ্গণাদি (Pains):—চলিয়া বেড়াইবার সময় কিংবা
পাড়ীতে চড়িবার সময়, বার ওভেরা প্রদেশে জালাবৃত্ত বেননা ; তজ্জন্য বসিয়া
কিংবা শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (ক্রোকাস্, আটিলেগো) ; প্রত্যেক পক্ষুর
সময় বৃদ্ধি ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation):—যেটোমের ভ্রানক বেদনা হেতু, কোঁথ দিতে দিতে খামিরা যায়; মল আংশিকনির্গত হইয়া, বক্রী অংশ উপরে উঠিয়া পড়ে (ড্যানিকিউ, সাইলি)।

অম্ল (Piles):—ক্ষীত, বসিরা থাকিতে ভ্রানক বেদনা।

উদরামস্র (Diarrhoea):—অতি প্রাতে, বহল বাতকর্ষ সহ মল নির্গমন (এলো); পেটের মধ্যে ভ্রানক গলগল শব্দ; আহারের পর, কাকি সেবনে, চর্কি আদি যুক্ত থাকে, গোবীজেন্ন ঢীকা দেওরান্ন পেরান্ন খাওয়া ইত্যাদি হেতু বৃদ্ধি।

অলঙ্ঘান (Anus):—মলবার কাটা বাওয়া; উহা স্পর্শে অতীব বেদনা; উহার চতুর্দিকে চেণ্টা আঁচিল কিংবা কষাণিযুক্ত কণ্ডাইলোমেটা দ্বারা আবৃত।

ভেজাইনা (Vagina) বা যোনিপথে:—এত স্পর্শসহিষ্ণুতা, যে তাহাতে সন্ময় করিতে অক্ষম হয় (ম্যাটি) (ভেজাইনার শুকাবস্থা সহ—লাইকো, লাইসিন, ন্যাট্রোম)।

চর্ম (Skin):—অপরিস্কৃত দেখায়; কটা অথবা-সাদাবর্ণের দাগসকল স্থানে স্থানে দেখা যায়; আঁচলি বৃহৎ, বীচির তার ও বোঁটাবৃত্ত (ট্যাকি)।

মাংসপেশাচক্র (Muscles):—যেন অস্থি পর্য্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত (কাইটো); যেন টাচিয়া উঠান হইয়াছে—(ড্রাস)।

মূত্র (Urine):—মূত্রত্যাগের পর, ইউরেশ্চাতে পিট পিট অথবা টিট্ মিট্ করিতে থাকে; প্রস্রাব অন্তে ভ্রানক কর্তনবৎ বেদনা (সার্গা)।

উরুদেশ (Thigh):—হইতে শীত আরম্ভ।

স্রাব (Sweat):—শরীরের কেবল অনাস্রাত স্থানে ঘর্ম; অথবা সমস্ত শরীরে ঘর্ম, কেবল মাত্র মস্তকে হয় না (সাইলিসিয়ার বিপরীত); নিদ্রার সময় ঘর্ম, কিন্তু জাগ্রিত হইলে উহা খামিরা যায় (তাম্বুসার বিপরীত); ব্যক্তিগে বহল টক্ গন্ধযুক্ত ও দুর্গন্ধময় ঘর্ম। জননেত্রির স্থানে মধুবৎ মিঠা গন্ধ।

অশেষ হস্ত (Peculiarity):—তাহার শরীর বিশেষতঃ, শাখাচর যেন কাটা দ্বারা নির্মিত এবং সহজেই উহা ভাঙিয়া বাইবে।

(হাঁটুবার সময় বোধ হয়, তাহার শাখা সমস্ত বেন কাঠ নির্মিত ।)

দিক্ (Sides) :—বার দিকের পীড়ানিচয়ে কলগ্রন্থ ।

গর্ভস্রাব (Abortion) :—গর্ভের তৃতীয়া আসে, গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা হইয়া উঠে ; তৎপরে অগ্রে কয়েক দিন পর্যন্ত বীরে ধীরে, অল্প অল্প রক্তস্রাব দেখা যায় ; তৎপরে ক্রমে রক্তস্রাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া বহুল পরিমাণে হইতে থাকে ।

স্বপ্ন (Dreams) :—নিজায় মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখে ।

অশ্বচন্দ্র (Nails) :—কদাকৃতি, অশ্বচন্দ্র (এটি—জুড়) ;

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—মেডোরিণা, সাইলিসিয়া, ভাবাইনা ইত্যাদি ঔষধের প্রতিপোষক ।

ক্যানাবিস্ তাটাইতা, ক্যাছ, কোপেইবা, ঠাকি ইত্যাদি ঔষধ ইহার সঙ্গ । পুরুষের প্রিপিউসে অঁচুলির ন্যায় হইলে তাহাতে সিন্ধাবান্নিস্ অধিকতর কার্যকারী ।

N. B. :—মেডোরিণা, মার্ক, নাইট্রিক-এসিডের পর ইহা প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

স্বাক্ষি (Aggravations) :—রাজিতে ; বিছানার গরমে ; শেষ রাজি ওটার এবং বেলা ওটার ; ঠাণ্ডায় ; সঁগাত্‌সেঁতে বাতাসে ; মাধকামিতে ।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০শত, ১০০০ সহস্র ।

ট্রিলিয়াম্-পেন্ডুলাম্ ।

: TRILLIUM-PENDULUM.

উক্ত নামধেয় সরস বৃক্ষমূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

স্রাব (Hæmorrhages) :—বহুল, শ্বাক্টিত্ এবং প্যাসিত্ জাতীয় ; প্রায়ই উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ; নাসিকা, কুস্কুস, কিউনি এবং জরায়ু হইতে (ইপিসাক, মিলিকো) । আবিভ রক্ত সহজেই পড়িয়া উঠে ।

এপিষ্টাক্সিস্ (Epistaxis) :—বহুল প্যাসিত্ জাতীয় এবং

টুবারকুলিনাম্-ব্যাসিলিনাম্ ।

Tuberculinum-Bacilinum.

প্রস্তুত-প্রকরণ (Preperation) :—ইহা টুবারকুলারকৃত ক্ষুদ্র-কাশির ক্ষত স্থানের পুঁষ হইতে ব্যাসিলাই সহিত প্রস্তুত হইয়া থাকে । ডাঃ Fincke যিক্কে এবং সোস্মান Swan কর্তৃক শতীকৃত ঔষধনিচর,—যন্মাকান্ত কুস্কুসের ক্ষত হইতে প্রাপ্ত,—পূঁষ কিংবা গায়ের হইতে প্রস্তুত হয় । ডাঃ হিন্দ্ Heath টুবারকেলকৃত এবং ব্যাসিলাস্ টুবারকিউলোসিস্ (Bacillus Tuberculosis) নামক অহুদেহীকৃত কুস্কুস্ দ্বারা উহার শতীকৃত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন ।

সংজ্ঞা—সেইজন্য ডাঃ ফিন্কে এবং সোয়ানকৃত ঔষধের নাম **টিউ-বারকিউলিনাম্ (Tuberculinum)** এবং ডাক্তার হিন্দ্ কর্তৃক প্রস্তুতীকৃত ঔষধকে **ব্যাসিলিনাম্ (Bacilinum)** সংজ্ঞাপ্রদান করা হইয়াছে ।

এই দুই প্রকার ঔষধই ফলপ্রসূ । অরের কোন প্রকার বিশেষ লক্ষণ অবলম্বনে যে এই ঔষধ নিত্যকার্য্যকারী হইবে তাহা মনে করিও না । ইহা শারীরিক কতগুলি দুষ্ট-প্রশ্রের সংশোধন করিয়া ফলপ্রসূ হইয়া থাকে । নিয়ে ইহার সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণগুলি প্রদত্ত হইল ।

উপযোগিতা (Suitability) :—যদি জানিতে পারি যে, সেই বংশে কোন ব্যক্তির টুবারকুলার জনিত কোন প্রকার পীড়া হইয়াছিল এবং তোমার বংশের রোগী, যদি বিশেষ বনোযোগ সহ নির্বাচিত ঔষধে উপশম প্রাপ্ত না হয়, কিংবা আঠোগ্য লাভ না করে, তবে সেই স্থলে অনেক সময় টুবারকুলিনাম্ প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

লক্ষণগুলি প্রায়ই পল্লিবর্ত্তনশীল সহজেই সর্দি লাগা স্বভাব, অতি সাবধানতা সত্ত্বেও কোথাও যে কি প্রকারে সর্দি লাগে তাহা বলিতে পারে না । শীত শীত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়া । হাল ভাল দ্রব্য তৃপ্তির সহিত আহাৰ্য্য করিতেছে, অথচ ক্রমেই শুক হইয়া বাইতেছে । (এব্রোটেনাম্, ক্যাক, কোনা, আইওড, ভাইটাম্) ।

মানসিক অবস্থা (Mental State) :—ক্লান্ত, ব্যথিত হৃদয়, নিটুনিটে, মৌন; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় (Gentle) মিষ্ট স্বভাব। পীড়িতে কতকটা উন্নাদ অবস্থায় সীমিতে পর্যাপ্ত করে।

গৃহের প্রত্যেক পদার্থই যেন, তাহার নিকট অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়; যেন সে কোন অপরিচিত স্থানে আছে।

অস্তিষ্ক (Cerebellum) ও শিরঃপীড়া (Headache) :—টুবারকুলার জনিত প্রাচীন প্রথর শিরঃপীড়া; ঐ বেদনা দক্ষিণ অক্ষির উপর হইতে অক্সিপাইট পর্যন্ত প্রাবৃত হয়, অথবা যেন লৌহ পত্র দ্বারা মস্তকটি বেড় বান্ধার ভায় রহিয়াছে (এনাকা; ক্যাক্টাস)।

N. B. :—কুলের বালিকাদের শিরঃপীড়ায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মেনিঞ্জাইটিস রোগে (Effusion) একিউশন্ অর্থাৎ জল সম্ভব হইবার সম্ভাবনা; স্নায়ুতে নানা প্রকার বি ভীষিকা দর্শন অর্থাৎ ডিলিউশন্ (Dilution)।

ভয় পাইয়া, নিদ্রা হইতে আগ্রহিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠা; এতাদৃশ অবস্থাতে—এপিস্, হেলবারাস্, সাল্ফার ইত্যাদি ঔষধ দ্বারা কেন ফল না পাইলে, টুবারকুলিনাম্ দ্বারা আশ্চর্য ফল পাইবে।

রোগিতত্ত্ব :—আমরা মূর্ষিদাবাদের কোন উচ্চ বংশীয় হত্যাকাণ্ডের শিশুর টুবারকুলার মেনিঞ্জাইটিস পীড়ায় টুবারকুলিনাম্ ২০০শত শক্তির এক মাত্রা দ্বারা, আশ্চর্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

স্ফোটিক (Boils) :—নাসিকার উপরে, অতি বেদনায়ুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটিকস প্রমাণে হয়; তাহাদের পূর্ব সবুজবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত (সিকেলি)।

চূলে জটা-ধরা (Clustering) :—বোরাক্স এবং সোরিগাম দ্বারা কোন ফল না পাইয়া, এই ঔষধে উৎকৃষ্ট স্থায়ী ফল লাভ হইয়াছে।

উদরাময় (Diarrhoea) :—অতি প্রাতঃকালে হঠাৎ বাহি পায়, তাহাতে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করিতে পারে না (সাল্ফ)। উৎকৃষ্ট আহার সম্বন্ধে, শরীর শীর্ণ হইয়া যাওয়া (আইওড, ডাট্রাম্)। অল্প ময়লা রক্তের, ব্রাউন্ বর্ণযুক্ত, অলবৎ, দুর্গন্ধযুক্ত, সজোরে নির্গত; অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বহুল নিশা বর্ষ।

স্রবঃপ্রাব (Menstruation) :—অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র, অত্যন্ত বহল

পরিমাণ অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী । (Menses) ঋতু গোপে আরম্ভ, তৎসহ ভয়ানক রক্তকষ্ট । টুবাকুলগার বংশোদ্ভব ।

একজিমা (Eczema) :—টুবাকুল জনিত ; প্রায় সমস্ত শরীরে ; ভয়ানক চুলকানি, রাত্রিতে অথবা স্নানের পর বৃদ্ধি ; বহু পরিমাণে, সাদা শব্দ সমস্ত উঠিতে থাকে ; কর্ণ-পৃষ্ঠস্থ কেশবৃক্ষ স্থানচয়ে এবং চর্মের বলি ইত্যাদি স্থাননিচয়ের মধ্যে, ক্ষতবৎ বেদনা যুক্ত একজিমা ; চর্মের অগ্নিবৎ লাল রক্ত রোগচয় ।

N. B. :—সাধারণতঃ টুবাকুলনিচয় বায় ফুস্ফুসের শিরোভাগে সংস্থিত হয় (কন্, সালক, থেরিডিয়ান) ।

রোগিতত্ত্ব :—(:) একটা যুবতী বালিকার ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায় ; তন্ত্রার টেন্সিল্লরের বিবৃদ্ধি, শ্রান্তি এবং দুর্বলতার ক্রমে অধিক, বর্ণ পিংশে, ঝাপ প্রধানের খর্বতা ছিল । তাহাকে পাল্‌সেটিসা প্রদান করাতে দুইবার মাত্র ঋতু হইয়া আর হইল না । পরে অস্তান্ত ঔষধেও কোন ফল দেখা গেল না । অবশেষে তন্ত্রাকে টুবাকুলিনাম ১ m দেওয়াতে অতি সত্ত্বর তন্ত্রার ঋতুস্রাব স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল ও তৎসঙ্গে অন্যান্য উপলক্ষও চলিয়া গেল । তন্ত্রার স্বাস্থ্যও ক্রমে উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল ।

N. B. :—এখানে প্রকাশ থাকা উচিত যে, কয়েক বৎসর হইল তন্ত্রার জোষ্ঠা সঞ্চোদরার মৃত্যু ক্ষয়-কাশিতে (Phthisis) হইয়াছিল ।

অন্তব্য :—এতদ্বশে ৭৮ টি যুবতীর ক্ষয় কাশি দেখিয়াছি । তন্ত্রা-নিগের রোগের প্রথম অবস্থার অল্প অল্প জর এবং খেত-প্রদর, তৎসহ চোখ, মুখ-জ্বালা ইত্যাদি ইতিহাস পাওয়া যায় ; তখন “রোগের অল্প অবস্থার টুবাকুলচর জরায়ু মধ্যে এই সমস্ত রোগিণীতে জন্মিয়াছিল, ক্রমে উহা ফুস্ফুস ও অন্যান্য বস্ত্র আক্রমণ করিয়া প্রকৃত জর কাশির মূর্তিতে পরিণত হইল” আমার এই বিশ্বাস ! রোগের এই অল্পে টুবাকুলিনামের উচ্চ শক্তি (১ m কিংবা ২০০ শক্তি) একমাত্র প্রদান করিলে বোধ হয়, রোগিণী ফুস্ফুসের এই ক্ষয়-কাশি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত ।

খেতপ্রদর এবং অল্প অল্প জরযুক্ত রোগিণীতে, যদি পারিবারিক ক্ষয়-কাশির

ইতিহাস পাও, কিংবা রোগিনী কোন ক্ষয়-কাশির রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছে জানিতে পার, তবে টুবারকুলিনামের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে ।

রোগি-তত্ত্ব ৪—(১) বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের কস্তার খেতপ্রদর, অল্প অল্প জ্বর এবং যক্ষ্মারোগীর শুশ্রূষা করা ইত্যাদি বিবরণ শুনিলাম ; ক্রমে কথিত অবস্থার ফুসফুসের যক্ষ্মা-রোগে পরিণত হইলে আমি ঐ রোগিনীকে দেখিয়াছিলাম এবং তত্কাঙ্কে টুবারকুলিনাম ২০০ শক্তি প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম ।

N. B. :—যুবতী ত্রীলোকদিগের খেতপ্রদর সহ জ্বর দেখিলে, অতি সাবধানতা সহ রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা ও পর্যবেক্ষণ করিবে ।

(২) হাইড্রোক্‌সেফালাস (Hydrocephalus) :— ৭ মাস বয়স্ক একটি শিশু । দেখা গেল তাহার মস্তিষ্ক দেহের উপর একটি প্রকাণ্ড মণ্ড রহিয়াছে ; চক্ষু দুইটি কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে এবং উর্দ্ধ-দিকপানে উহার তারাটি উল্টিয়া রহিয়াছে এবং উহা সামান্য মাত্র এ পাশ হইতে ওপাশে সঞ্চালিত হইতে পারে । শিশুর দৃষ্টি বুদ্ধিহীন জড়-ভরতের স্থায় । কষ্টানেলি পরীক্ষা করিয়া পাওয়া গেল না, কারণ মস্তকের অভ্যন্তর ভাগ এত **জল পল্লিপূর্ণ** হইয়াছিল যে, ঐ জল মস্তকের চর্ম্মের নিম্ন পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া, মস্তকটিকে তুলতুলে এবং প্রকাণ্ড আকৃতিতে পরিণত করিয়াছিল ; শিশুটি কিছুই চিনিতে বা বুঝিতে পারিত না । কেবল পড়িয়া থাকিয়া অবিরত কোঁকাইত বা গোঁগাইত । তাহাকে নাড়া চাড়া করিলে, কিংবা তাহার নিকট কোন শব্দ করিলে ঐ কোঁকান বুদ্ধি পাইত । এলোপ্যাথ মহাশয়েরা ইহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া কোন ঔষধই উহাকে দিলেন না ।

অল্পসম্মানে জানা গেল, তাহার মাতার যে কয়েকটি ভগ্নি ছিল, তন্মাত্রা সকলেই **টুবারকুলোসিস** নামক রোগে মরিয়াছে, কেবল মাত্র তাহার মাতাই জীবিতা । এই ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে 1 M শক্তির টুবারকুলিনাম একমাত্রা দেওয়া গেল । পরিমাণ দ্বারা পাঁচ মাস পরে জানা গেল যে, মস্তকের আয়তন শিশুর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কম হইয়াছে । ইহার কতক দিন পরে তাহাকে আর একমাত্রা টুবারকুলিনাম, M শক্তি দেওয়া গেল ; এই

রোগীর আরোগ্য যদিচ সম্ভাব্য নহে, তত্রাচ ইহার প্রয়োগে অনেকটা উপশম হইল।

(৩) **ক্ষয়কাশি** (Phthisis) :—একটা ব্রীলোকের ক্ষয়কাশি হইয়াছিল, চারি বৎসর এলোপ্যাথি চিকিৎসা চলিয়াছিল; প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে জল হাওয়া পরিবর্তন জন্ত পর্তুগোপরি যাইয়া বাস করিত; ক্রমেই তত্তার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল; অবশেষে ডাক্তার **শ্যাস** তত্তাকে M শক্তির সাল্ফার প্রদান করিয়া কিছুদিন পরে **টুবারকুলিনাম** প্রদান করাতে, তত্তার অবস্থা এত চমৎকার উন্নতি লাভ করিল যে, স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হওয়া কঠিন। এই রোগিণীর বাম ফুসফুসে (Cavity) ক্যাভিটি জন্মিয়াছিল; এই ক্যাভিটি শুষ্ক হইয়া সা অনেক কাল ভাল আছে।

(৪) :—বয়স ৬০ বৎসর, তাহার কতকগুলি ভ্রাতা এবং ভগ্নী ক্ষয়কাশি হইয়া মরিয়াছে। এই ব্যক্তিরও প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ আক্ষেপযুক্ত কষ্টকর **ক্ষয়কাশি** জন্মিয়াছে; কতকদিন হইল তাহার ইউরেথ্রাতে স্ট্রিকচার হওয়ায় উহাতে (Operation) শস্ত্র-ক্রিয়া করা হয়। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে তাহার শীত হইয়া (Ague) এগুর গ্রায় জ্বর হইয়াছিল। সে যে স্থানে ছিল, সে স্থানবাসী কাহারও ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না। এইরূপ প্রতিদিন শীত হইয়া জ্বর অনেক দিবস পর্যন্ত ভোগ করিল। অবশেষে ড্রাস্টিক এক মাত্রাতে তাহার ঐ এগু জ্বর আরোগ্য হইল; কিন্তু তাহার পর তাহার পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইয়া, উদরের মধ্যে বিশেষতঃ হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্রদেশে ঐ বেদনা প্রসারিত হইত। একবার বলিল অল্প বেদনা হইয়াছে, তাহা একটা ঔষধ দ্বারা নিবারণ করা গেল। এই বেদনা নিবারণের পর আবার আর একস্থানে বেদনা দেখা দিল।

পরিবর্তনশীল স্নায়বীয় বেদনার গ্রায়, একবার একস্থানে বারান্তরে অন্যস্থানে এইরূপ স্থানে স্থানে, এক বেদনার পর অল্প বেদনা হইতে লাগিল এবং তাহাতে বহুমাস অতীত হইয়া গেল। বেদনা ধামিয়া কাশি আরম্ভ হইত; আবার কাশি ধামিয়া বেদনা আরম্ভ হইত; এইরূপ পরিবর্তনশীল লক্ষণ কয়েক মাস ক্রমাগত দৃষ্ট হইল। ডাঃ **সেল্‌ডেন** পারিবারিক ইতিহাস শুনিলেন এবং অল্পশী দ্বারা উদর টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, উহা ময়দার ঢেলার দ্বারা জিম্‌ড়ে পানা শস্ত; তাহাতে তিনি মীমাংসা করিলেন যে এই রোগী **টুবারকুলিনাম** রোগ-গ্রস্ত হইয়াছে।

কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্বল, অবসন্ন এবং হিন্দ্র হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষতঃ শাখা সমস্ত ; সেই জন্য তাহাকে উপস্থিত বিপদ ইহাতে রক্ষার জন্য ভিরেট্রাম দেওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না ।

পরে তাহাকে টুবারকুলিনাম একমাত্রা খাইতে দেওয়া হইল । সেদিন রাত্রিতেই তাহার এত হুনিয়া হইল, যেন সে কোন নেশা পূর্ণ ঔষধ খাইয়াছে ; সেই সঙ্গে তাহার অন্ত্র কষ্ট ও উপসর্গের উপশম হইতে লাগিল ।

প্রতিদিনই একটু একটু করিয়া তাহার অবস্থা এত ভাল হইয়া উঠিল, যে কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই সে সমস্ত রাস্তায় চলিয়া বেড়াইতে সক্ষম হইল ; কিন্তু তখন অত্যন্ত শীত থাকা হেতু, পুনরায় তাহার সর্দি লাগিয়া সে শয্যাগত হইল । কয়েক মাত্রা একোনাইটি প্রদানে এই সর্দি সারিয়া গেল । তৎপরে আবার এক ডোজ টুবারকুলিনাম দেওয়া গেল এবং তাহাতে সে এত উপকার প্রাপ্ত হইল যে, কিছুদিন মধ্যে স্থানান্তরে তাহার এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল । ওজনে তাহার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেক ভারী দেখা গেল । ক্রমেই রোগীর অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে । (১৯০০ খ্রীঃ অশ্ব ডিসেম্বর মাস) ।

অন্তব্য :—টুবারকুলিনামের যে এতদূশ ক্ষয়ক্ষাশি আশঙ্ক্য কমতা আছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই ভাল করিয়া জানেন না । কথিত পরিবর্তন-শীল লক্ষণ—এখানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া টুবারকুলিনাম দেখাইয়া দিল । এক যন্ত্র পীড়াক্রান্ত হইয়া, পুনরায় অন্য যন্ত্র আক্রান্ত হয়, কখন ফুসফুস, কখন মস্তিষ্ক, কখন কিড্‌নি, কখনও পাকস্থলী, কখন স্নায়ু-বিধান আক্রান্ত হইতে থাকে । একটি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া, হঠাৎ থামিয়া যাওয়া (৫ বল্) ইহার একটি প্রধানতম সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ ।

“লক্ষণভয়ের সর্বদা পরিবর্তন”—ইহার অন্যতম সিদ্ধপ্রদ বিষয় (পালস) । এই রোগীতে কথিত অবস্থা দৃষ্টে টুবারকুলিনাম প্রদত্ত হইয়াছিল এবং তাহাতে মনোমত ফল লাভ হইয়াছে ।

ক্ষয়ক্ষাশির অঙ্গুর অবস্থার এবং প্রবর্তিত অবস্থার এতদ্বারা অনেক শুভ ফল লাভ হইয়াছে । তবে ইহার উচ্চশক্তি প্রদান করাই এতদূশ রোগীতে বিহিত । প্রাচীন পীড়াতে ইহা সোরিশাম সদৃশ ঔষধ ।

(৫) :—২৭ বৎসর বয়স্কা একটি যুবতী রমণী, অবিবাহিতা ধর্ম্মভক্তি ;

স্বস্থবস্থায় হঠাৎ, উত্তেজিত এবং স্নায়ুবীর স্বভাব বিশিষ্টা ; চক্ষুর বর্ণ নীল ; চুল কটা ; সময় সময় তন্ত্রার স্নায়ুরোগের ফিট হইত । কোন ঔষধ খাওয়াতে গত দুই বৎসর তন্ত্রার স্নায়ু-রোগের ফিট পূর্য্যাপেক্ষা অনেক কম হইয়াছিল । তন্ত্রার মাতার ক্ষয়-কালি হওয়াতে মৃত্যু হইল । এই কষ্টা এক মাসের অধিক কাল মাতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল ।

মাতার মৃত্যুর পর উক্ত কষ্টাতে নিম্নলিখিত লক্ষণচয় দেখা গেল :—

কিছুই খাইতে পারে না । মুখের (Taste) স্বাদ নিতান্ত তাত্ত্বজনক, বিশেষতঃ প্রাতে । খাদ্য-দ্রব্যের রন্ধন গন্ধে বিবমিষা হইত ; কাশি অত্যন্ত ধারাপ ছিল— বিশেষতঃ রাত্রিতে । বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে, ঠোঁর্গামের পশ্চাদ্দেশে যন্ত্রণা ছিল ; কাশিলে, পর্কতোপরি কিংবা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে, ঐ যন্ত্রণার স্ফুটন হইত । যে মাসের প্রথম হইতে তন্ত্রার শরীরের ওজন ২১ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছিল । ক্লান্ত অবস্থায় তন্ত্রার কটাদেশে বেদনা হইত । প্রাতে এবং সন্ধ্যায় শীত ও কম্প বৃদ্ধি পাইত ; অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল, চলিতে নিতান্ত ক্লান্ত বোধ করিত । গতবার ঋতুস্রাব হয় নাই ।

স্না নিতান্ত বিষন্নচিত্তা হইয়াছিল এবং সহজেই ক্রন্দন করিত । গত ডিসেম্বর মাসে ইনফ্লুয়েন্স হওয়াতে কাশি জন্মিয়াছিল । গত চারি মাস হইতে উদরাময় রোগও জন্মিয়াছে ; নাড়ীর গতি ১০০ হইতে ১১০ ছিল । রাত্রিতে স্বপ্ন হইত । এই সমস্ত লক্ষণ জন্ম প্রথমে তন্ত্রাকে পাল্‌সেটিলা দেওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইল না । এখন টুবারকুলিনাম M. শক্তি তন্ত্রাকে একমাত্রা দেওয়া গেল ; ৪ চারি মাস পরে তন্ত্রাকে আর এক মাত্রা ঐ ঔষধ দেওয়া গেল, তৎপরে আর কতকদিন পরে ব্যাংসিলিনাম-টুবারকুলিনাম ২০০ শত শক্তি, দুই এক মাত্রা দেওয়াতে স্না সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ; এইক্ষণ স্না দস্তুরগত ঘরকন্টার কাৰ্য্য করিতেছে এবং তন্ত্রার চেহারা অতি সুন্দর হইয়াছে ।

এ স্থানে এ কথা বলিলে অত্যাশ্চর্য্য হইবে না যে, টুবারকুলিনাম না পড়িলে রোগিনী নিশ্চয়ই উৎকট ক্ষয়-কাশিগ্রস্তা হইয়া মাতার অঙ্গগমন করিত ।

অন্তব্য :—টুবারকুলিনাম ঔষধ নিতান্ত আবশ্যকীয় ব্যবহার কর্তব্য, নতুবা বিপরীত ফল-সম্ভাব্য জানিবে ।

ইহার নিয়মশক্তি কদাচ ব্যবহার করিবে না এবং অতিরিক্ত আশায় পড়িয়া, পুনঃ পুনঃ ইহার ডোজ (Repeat) করিও না । সাবধান ! সাবধান !!

গ্রানুলার অফ্লিপত্র (Grannular Lids) :—ইহার নামান্তর **গ্রানুলার কণ্ঠাংগীভাইটিস**, টুবারকুলিনাম দ্বারা এতদৃশ অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

সোরিগামের দ্বায় এই ঔষধেও অনেক প্রাচীন পীড়ার বাহ্য প্রকাশ দেখা যায় । বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে এতদ্বারা নিশ্চয় সফল ফলিবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—সোরিগাম্ এবং সাল্ফারের ইহা প্রতি-পোষক ; সাল্ফার এবং সোরিগাম্ ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ঔষধের দ্বারা ফল না পাইলে, কিংবা স্থায়ী উপকার না পাইলে, সে স্থলে টুবারকুলিনাম তোমার বাহ্যিক ফল প্রদান করিবে ।

বেলেডোনা এবং হাইড্রাষ্টিসের পর ইহা দ্বারা স্তম্ভর ফল পাওয়া যায় ।

শক্তি (Potency) :—1m ; 0. m ; ২০০ শত ; ১০০০ সহস্র শক্তি প্রায় সর্বদা ব্যবহার হয় । ৩০ শক্তিও কদাচিৎ ব্যবহার হইয়া থাকে ।

আফিলেগো মেডিস । Ustilago Med.

কাংগাই বা কুকুর-ছাতা জাতীয় একপ্রকার পদার্থ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা **মেট্রোনেভিজিকা** এবং **মেট্রোনেভিজিয়ান্স** একটা প্রধান ঔষধ ।

যে স্থানে এতদৃশ রক্তস্রাব (Passive) প্যাসিভ স্বভাববৃত্ত এবং তৎসহ এক দিকের শুভ্রেরীতে অল্প বা অধিক বেদনা এবং ইরাপশন বর্তমান, তাহাতে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

প্রোচ্যাবহার কথিত রক্তস্রাবে ইহা নিত্যন্ত কার্যকরী ঔষধ ।

ইহার ২০০ শত শক্তি এবং বোভিষ্টা ২০০ শত শক্তি উভয় ঔষধই
এতাদৃশ পীড়ায় নিশ্চয় ফলপ্রদ ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ২০০ শত ।

ভ্যালেরিয়াণা । Valeriana.

এই জাতীয় গাছের সরস মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

হিষ্টিরিয়া (Hysteria) :—ভ্যালেরিয়াণা, মন্ডাস্, ক্যাষ্টেরিয়াম্, গ্যাসা-
ফিটিডা, গ্যাথু-গ্রিসিয়া এই পঞ্চ ঔষধ হিষ্টিরিয়া রোগার্থে পঞ্চপাণ্ডবের স্থায়
ঋব কার্য্যকরী । ইহাদের দ্বারা যথা লক্ষণে বহু হিষ্টিরিয়ার রোগী আরোগ্য
লাভ করিয়াছে ।

উপযোগিতা (Suitability) :—অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা ; স্থির
থাকিতে পারে না । হিষ্টিরিয়াযুক্ত স্নায়বীয় স্বভাব (ইয়ে, পালুন্) ; শরীরের
বিভিন্ন স্থানে বেদনা এবং আক্ষেপ ; ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ; পরিবর্তনশীল স্বভাব ।

বাতাসে ভাসমান (Floating in the Air) :—শরীর এত
পাতলা বোধ করে, যেন বাতাসে উহা ভাসিতেছে (এসারাম্, ল্যাক্-ক্যানিনাম) ।

(পা দু'খানি বাতাসে ভাসমান বোধ হইলে—ষ্টিক্টা ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়চয় (Sensorium) :—দর্শন, স্পর্শন ইত্যাদি সমস্ত
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অত্যাধিক্যতা (ক্যানা, নাক্স) । এরূপ বোধ করে যেন গলার
ভিতর একটা স্তম্ভ বুলিতেছে (জিহ্বায় ঐরূপ বোধ—গ্রাট্টাম্, সাইলি) ।

সাইোটিকা (Sciatica) :—দণ্ডায়মান হইলে এবং চরণে ভর করিয়া
সন্ধেহ ক্রমিতে অবস্থিতি করিলে, বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (বেল্) ।

ক্লোজি-তত্ত্ব :—এই লক্ষণ অবলম্বনে কোন এক গর্তবতী স্ত্রীলোকের
ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক সারেটিয়া রোগে **ভ্যালেন্সিয়ারিয়া** প্রয়োগ করাতে সা
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে । সা চেম্বারের উপর চরণ রাখিয়া দণ্ডায়মান

হইতে পারে ; তাহাতে কোন কষ্ট হয় না, কিম্বা শয়নাবস্থায় থাকিতেও কোন অস্বস্তি বোধ করে না। কিন্তু ভ্রমণ কালে উপশম বোধ হয়।

ব্রতবর্ণ অক্ষসকল :—সাদা হইয়া যায় (ফেরাম্)।

শিশুর বমন (Vomiting of the Child) :—বড় ছুঁকের চাপ, দধির গ্রাস জমাট হইয়া বমন হয় (ইথুজা)।

মাতা ক্রুদ্ধ হওয়ার পর শুভ্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা বমন হইয়া যায়।

রোগি-তত্ত্ব :—উদরাময় রোগগ্রস্ত হাবড়ার একটা শিশুর এত বড় ছুঁকের চাপ বমন হইত যে, তাহা তাহার গলার অভ্যন্তরে বাধিয়া যাইত। এই লক্ষণ দৃষ্টে আমরা তাহাকে ইথুজা দিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিলাম।

সমস্রাবলী (Relations) :—ইহা এসাফি, এসারাম, ফ্রোকা, ইয়ে, ল্যাক-ক্যানি, স্পাইজি, সালফার ইত্যাদি ঔষধের সদৃশ।

অত্যধিক ক্যামোমাইল টি (Chamomile tea) সেবন হেতু উপসর্গাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ।

পায়ের গোড়ালিতে বেদনা জন্ম—এগারি, কষ্টি, সাইক্লোমেন, লিডাম, ম্যানগানাম, ফাইটো ইত্যাদি ঔষধের তুল্য কার্য্যকরী।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০শত, ৬ষ্ঠ, ৩য়।

ম্যালাক্টিনাম। Mallandrinum.

যোড়ার ক্ষুর মধ্যস্থ ইরাপ্‌শনের ভিন্নাস হইতে প্রস্তুত।

প্রস্তুতকরণ (Preparation):—অশ্বদিগের (Hind) পশ্চাদিকস্থ উরু কিংবা জন্মাতে অর্থাৎ পায়ের ব্লাতে, বিশেষতঃ পশ্চাৎভাগের মাংসপেশীর টেণ্ডনের উপর স্থানে এবং ক্ষুরের গর্ভপানা স্থানের চর্মমধ্যে, রস এবং পুষ্পপূর্ণ এক প্রকার ইরাপশন জন্মে। উহা একজিমা জাতীয় ইরাপশন বিশেষ—ইহার ফ্রেন্চ (French) নাম “গ্রিজ” (Grease)।

উহাদের পুঁষ এবং রস মধ্যস্থ ভাইরাস (Virus) বা বিষাক্ত পদার্থ হইতে ম্যালান্ড্রিনাম নামক ঔষধের ট্রিটুরেশন এবং টিংচার প্রস্তুত হয়।

(১) ইহা বসন্তের একটি প্রধান প্রতিবেশক । ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দের বসন্তের (Epidemic) মহামান্দ্রীর সময়, আমেরিকার ডাক্তার “প্লুট” “ক্ল” এবং অন্যান্য দক্ষ চিকিৎসকেরা ম্যালেনড্রিনার ৩০ শক্তি, বহু রোগীতে প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্যতা লাভ করেন ; ইহা এই রোগের অত্যন্ত-মন-নিবান্নক এবং আনোয়াদাত্মক বলিয়া বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । (নর্থ আমেরিকান জার্নেল অব্ হোমিওপ্যাথি, আগষ্ট ১৮৮১) ।

(২) প্রস্রাবাদি অত্যন্ত দুর্গন্ধী হইলেও, সেকেন্ডারী জরের বেগ ইহা দ্বারা অতি লঘু হইয়া থাকে ।

N. B. :—প্রতিশোধ জন্ত আমরা ইহার ৩০শ শক্তির অল্পবটিকা সপ্তাহ অন্তর একবার করিয়া খাইতে দেই ।

ম্যালান্ড্রিনা নামের প্রমাণ (Proving) :—১৯০২ সনের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে ; আমার বাটীতে সকলকেই ম্যালানড্রিনাম ৩০ শক্তি সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ অন্তর খাইতে দিতেছিলাম ; এই সময় যৌক্ত ভয়ানক খরতর হইয়া উঠিয়াছে । (১) দম্ভমা (নাটোর) নিবাসিনী শ্রীমুখা হরহুন্দরী দেবী আমার মাসী শান্তী ; সা তখন নিজের অশল ও অনিদ্ৰা চিকিৎসার জন্ত আমার বাটীতে ছিলেন । তত্তার বয়স ৫৮ বৎসর । তত্ৰাকে ম্যালেনড্রিনাম খাওয়াইতে তত্তার গাত্রে, কিঞ্চিৎ জর হইয়া প্রায় ঠিক বসন্তের মত ১০।১৫টা গুটিকা দেখা দিল ।

গুটিকাগুলিতে জ্বালা ও বেদনা ছিল, তাহাদের চারিদিকে লালবর্ণ (Arcola) স্যান্ডিওলা এবং সর্ব মধ্যস্থানে ফুস্ফুড়ী হইয়া মুখে একটু কালবর্ণ সূচ্যগ্র সদৃশ বিন্দুপ্রায় দেখা গিয়াছিল । ঐ কালবর্ণের বিন্দুটির চতুর্দিকে এবং লালবর্ণ চক্রের মধ্যে বৃত্তবৎ সাদা স্থানে কিঞ্চিৎ পূঁহ দেখা বাইত ; এই ফুস্ফুড়ীগুলি না কাটিয়া প্রায়ই আপনা হইতে মিলাইয়া বাইত এবং একমাস বেতমাস পর্যন্ত মৃতন মৃতন ফুস্ফুড়ী, দলে দলে (Eruption by crops) দেখা দিতে লাগিল । মাথার চুলের ভিতরও অনেক ফুস্ফুড়ী উঠিতে লাগিল ।

সা ঐ ইরূপ শন দেখিয়া প্রথমে নিজস্ব ভীতি হইয়া পড়িয়াছিলেন । তত্ৰাকে ম্যালানড্রিনাম ১।১০ কিংবা ১৫ দিন অন্তর অন্তর এক ডোজ করিয়া মাঝে মাঝে খাইতে দিতাম (বসন্তের প্রভাব কালে) ।

(২) আমার মধ্যম পুত্র উক্তার শ্রীমান্ সুবংশেশ্বর কালীর প্রথম পুত্র শ্রীমান্ গনেশকেও ঐ ভাবে ম্যালেনড্রিনাম ৩০শ, শক্তির ৩টি করিয়া অম্লবটিকা বসন্তের প্রতিষেধক জন্ম মাঝে মাঝে খাইতে দিয়া, তাহারও গাত্রে উক্ত (মাসী শক্তির ইরাপ্পনের জায়) ইরাপ্পন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন সহ উষ্ণিতে দেখা গিয়াছিল ; তখন তাহার বয়স প্রায় ২ বৎসর ।

(৩) আমার নিজের গাত্রে, আমার দ্বীর গাত্রে এবং বাটীর অন্তান্ত অনেকের গাত্রেও উক্ত ইরাপ্পন সামান্য ভাবে দুই চারিটি দেখা গিয়াছিল ।

ক্লিনিক্যাল প্রমাণ সংগ্রহ :—গত ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে মার্চ মাসে কলিকাতার বসন্তরোগের এপিডেমিক হয় । গড়পারের শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস মিত্র মহাশয় তখন তাহার বাড়ীতে এবং অন্তান্ত প্রতিবাসীদিগকে ম্যালেনড্রিনাম ৩০শ, শক্তি একমাত্রা করিয়া খাইতে দেন । ঐ ঔষধ সকলেই খাইল, কিন্তু তাহার বড় পুত্র মৃণা করিয়া খাইল না ।

আশ্চর্য্য এই যে, ঐ বড় পুত্রটিরই বসন্ত উঠিল ; বাটীর অন্তান্ত বালিকা ও বালক, যুবক কাহারও বসন্ত হইল না । ঐ বড় পুত্রটি বসন্ত-রোগে প্রাণ হারাইল । এখন মিউসিপালিটি হইতে বাটীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে টিকা দেওয়া হইয়াছে । এখন মিউসিপালিটি হইতে বাটীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে টিকা দেওয়া হইয়াছে । ইতিমধ্যে আমি ম্যালেনড্রিনাম ৩০শ, শক্তির ৬টি অম্লবটিকা প্রত্যেককে সপ্তাহ অন্তর দুই মাত্রা খাইতে দিলাম । উহাদিগের প্রায় ১০১২ জনকে হেলথ অফিসারও (Health Officer) ভ্যাকসিনেশন করিলেন, কিন্তু কাহারও টিকা উঠিল না ।

পুনরায় হেলথ অফিসার ভ্যাকসিনেশন জন্ম বেগ দিতে লাগিলেন । আমি আবার সকলকে আর এক ডোজ করিয়া ম্যালেনড্রিনাম খাইতে দিলাম ; আবার ভ্যাকসিনেশন হইল কিন্তু এবারেও উহা সফল হইল না । তবে দুই এক জনের মাত্র সামান্য দুই একটু অসুস্থতাবে টিকা স্থানে বসন্তের জ্বর উঠিয়াছিল । ইহা দেখিয়া উক্ত কার্য্য লিপ্ত অধ্যক্ষদিগের এবার (১৯০৬) কিঞ্চিৎ ধাঁ ধাঁ লাগিয়াছে । তবু তাহার স্পষ্টাক্ষরে হোমিওপ্যাথি ঔষধের যে এতটা শক্তি আছে তাহা স্বীকার করিবেন না !!!

এইকারের জন্মভূমি ধানরাই গ্রামে দুই বৎসর বসন্তের এপিডেমিক হয়, তাহাতে অনেককে ম্যালেনড্রিনাম খাইতে দেওয়ার অনেকই ঐ যোগসূত্র

পাকে। তবে কাগাকে কাহাকেও স্যারানিনিহ্রামও খাইতে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রতিবেদক কার্য্য সম্বন্ধে এখনও স্যারানি কতদূর ফলপ্রদ তাহার প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মন্তব্য ৪—ম্যালান্‌ড্রিনাম সম্বন্ধে মৎ-প্রণীত “চিকিৎসা বিধান” তৃতীয় খণ্ডে লিখিত বসন্তের মূল অধ্যায়ে সমস্ত কথা লিখিয়াছি। কলিকাতা গড়পারের হরিদাস মিত্রের বাটতে যে যে ব্যক্তি ম্যালান্‌ড্রিনাম খাইরাছিল, তাহাদিগকে হেল্‌থ-অফিসার (Health Officer) অনেকবার ভ্যাক্সিনেশন করিয়াও টিকা উঠাইতে কৃতকার্য্য করেন নাই। আমরা এ বিষয় অনেক পূর্বেই লিখিয়াছি। সম্ভ্রতি ১৯১০ সালে ডাঃ এলেন কত নসোড (Nosode) ঔষধ সম্বন্ধে যে মোতিরিস্তা মেডিকা বাহির হইয়াছে, তাহার ২০৫ পৃষ্ঠার ঠিক ঐক্লপ ঘটনাবলী ম্যালান্‌ড্রিনামের শক্তির পরিচয় দেখিতে পাইয়া আমরা দ্বার পর নাই আশ্চর্য্যিত হইয়াছি। আপনারা ঐ পুস্তকখানির উক্ত পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই সন্দেহ হইবেন এবং বুঝিবেন যে ম্যালান্‌ড্রিনাম ভ্যাক্সিনেশন (টিকা দেওয়া) হইতে কত অধিক ফলপ্রদ।

আমাদের মতে এই অ্যাসোপ্ত্রিনামই বসন্ত রোগের একমাত্র এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ। বাহাদিগের “টিকা দেওয়া” হয় নাই তাহাদিগকে সপ্তাহে ইহার ৩০ শক্তির ৬টি অল্পবটিকা একমাত্রা খাইতে দিয়া আমরা বিশেষ ফল পাইয়াছি।

এই প্রকারে ইহা সেবনে বসন্ত রোগ হইতে পারে না। যদিচ বসন্ত হয় তবে তাহাতে প্রাণের কোন হানি হইতে পারে না। স্যারিওলিনাম ও ভ্যাক্সিনিনাম অপেক্ষা ইহা অধিকতর নির্দোষ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

এমন কি টিকা দেওয়া অপেক্ষা ইহার শক্তির উপরই আমরা অধিকতর নির্ভর করিয়া থাকি। তাহার কারণ এই যে, টিকা দেওয়ার কালে শরীরে যে সকল মনু-কলরাজী উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, ইহাতে তাহার কোনই আশঙ্কা থাকে না অথচ উভয়েতেই প্রতিষেধক বিষয়ে ফল সমান দেখা যায়।

গ্রন্থকার ১৯০২ সনে ইহার ৩০শ, শক্তি, একবার সেবন করেন। তাহাতে তাহার দক্ষিণ “মুজিরেল প্রবেশে” ক্রম ক্রমে ইরোগুশন (টিকা বসন্ত হবে কিন্তু

সমবর্দ্ধক) উঠিয়াছিল এবং তাহাদের চতুর্দিকে লালবর্ণ হয়। উহারা এক একটি ব্যাচ (batch) হইয়া এক এক স্থানে উঠে।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ভ্যারিগিনিয়া, ভ্যারিওলিনাম, ভ্যাক্সিনিলাম ইত্যাদি ঔষধের সম্বন্ধ উপকারী।

শক্তি (Potency) :—৩০.৭, ২০০ শত।

ভ্যারিওলিনাম। Variolinum.

আদত বসন্তের বীজ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

ইহা বলন্ত রোগের প্রতিষেধক এবং আরোগ্য কারক (ভ্যাক্সিনাইনাম, ম্যালেন্টিনাম)।

শেষোক্ত ঔষধদ্বয়ও বসন্তের নিবারক ও আরোগ্যকারক।

ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি হইতে c. m শক্তি পর্যন্ত সকলই ফলদায়ক বলিয়া কথিত। কিন্তু ইহার নিয়মিত কদাচ ব্যবহার করিতে পরামর্শ আমরা দেই না, উচ্চশক্তি ব্যবহারই শ্রেয়।

শক্তি (Potency) :—৩০.৭, ২০০ শত।

ভ্যাক্সিনিলাম। Vaccinum.

গোবীজের টিকার বীজ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা নগরী ও তাহার চতুর্দিক গ্রাম সমূহে ভয়ানক বসন্তের মারীভয় হইয়াছিল, তাহাতে এখকার খ্যাতনামা কোন ডাক্তার মহাশয় বসন্তের প্রতিষেধক বলিয়া ভ্যাক্সিনিলাম ৬ষ্ঠ শক্তি বিক্রয় করিতেন; নৈহাটা গ্রামের কোন একটা ভদ্রলোক ঐ ঔষধের ৬ষ্ঠ শক্তি বসন্তের ভয়ে প্রতিদিন সেবন করিতে থাকায়, কয়েকদিন পরে তাহার ভয়ানক বসন্ত ও জ্বরসহ ঘোর বিকার উপস্থিত হইয়াছিল।

সম্বন্ধাবলী :—আমাদের মতে ইহার নিয়মিত কখনও ব্যবহার করা

কর্তব্য নয়। আমরা পূর্ববর্ণিত ম্যালাক্টিনামের ৩০ শক্তি প্রতি সপ্তাহে ১ বার মাত্র ৬টি করিয়া গুবিউল ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

এই ভাবে ম্যালাক্টিনাম ব্যবহার করিলে বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক হইয়া থাকে এবং ইহা ব্যবহারে ভ্যারিওলিনাম বা ভ্যাক্সিনিনামের জ্বর বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনাও থাকে না।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, ২০০ শত।

ভিরেট্রাম এল্বাম । Veratrum Album.

এই জাতীয় রক্তের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

অতি ঘর্ম এবং কোল্যাপ্স (Profuse Sweat & Collapse) :— ইহার একটি প্রধানতম লক্ষণ। সেলাটে শীতল ঘর্ম—ইহা ইহার সিদ্ধি-প্রদ লক্ষণ বিশেষ; এই লক্ষণ কি ওলাউটা, কি জ্বর, কি কোষ্ঠবদ্ধতা, কি নিউমোনিয়া, কি হাঁপানি, কি টাইফয়েড জ্বর, কি কোল্যাপ্স অবস্থা—যাহাতেই এই শীতল সেলাট ঘর্ম দেখিবে, তাহাতেই ইহা ফলপ্রদ।

“কোল্যাপ্স” “মূর্ছা”, “শয্যাশায়ী অবস্থা” “দ্রুতগতিতে অবসন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়া।” চর্ম বেগুণে বর্ণবিশিষ্ট, শীতল, কৃকিত; চিমটা দিলে উহা কৃষ্ণ হইয়াই থাকে; মুখত্রী বিস্ত্রী; নাসিকা স্ফুটন হইয়া যাওয়া; হিমাক্ত; সর্বত্র শ্বেন বস্ত্রফেদ্র স্যায় শীতল; মুখমণ্ডল এবং পৃষ্ঠদেশ শীতল; চরণ, পা, হস্ত শীতল; পায়ের ডিমে শিল্পকরা—এই সমস্ত কোল্যাপ্স লক্ষণচর ওলাউটা রোগে, হাম-বসন্তাদি বসিয়া গেলে, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড এবং ইণ্টারমিটেন্ট জ্বর ইত্যাদি যে কোন রোগে দেখিতে পাও তাহাতেই ইহা ফলপ্রদ হইবে।

মন্ত্রব্যঃ—মহাশ্মা হানিমান ক্যান্ধার, ভিরেট্রাম-এল্বাম, সুগ্রাব এই তিনটা ঔষধকে এসিসিট্রাটিক ওলাউটার চিকিৎসার প্রধানতম হান প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

কোল্যাপ্স অবস্থা ক্যান্ধারেরও এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়। তবে

ভিক্টোরিয়া-এলবার ভেদ বহল এবং পান্ডা ভাতের (Rice—Water) জলের দ্বারা—কিন্তু ক্যান্সাস-ভেদ ভেদ অত্যন্ত কিংবা না পান্ডার দ্বারা (আস)।

ওলাউঠা (Cholera) :—ভেদ ও বমন একই সময়ে একত্রে ; বহল পরিমাণে, পান্ডা ভাতের জলের দ্বারা ; নিত্যন্ত অবসর চটরা পড়া । ভয়ানক তৃষ্ণা ; হস্তাঙ্গুলীগুলি জলসিস্তের দ্বারা চটরা বাওয়া ; শাখানমতে খিল ধরা ; সামান্য নড়াচড়াতে, কিংবা সামান্য জল পান করিলেও বমন হইয়া যায় । ভয় আশ্রির পর ওলাউঠা (একোন) ।

ওলাউঠার সহিত পেট বেদনা ।

তৃষ্ণা (Thirst) :—ভয়ানক তৃষ্ণা ; বহল পরিমাণে জলপান করা । (ভয়ানক তৃষ্ণা, কিন্তু অত্যন্ত (little quantity) পরিমাণে জল পানে কিঞ্চিৎ সময়ের জন্য উপশম বোধ—আস) ।

উদর (Abdomen) :—ঠাণ্ডাবোধ (কল্টি, ট্যাবেকাম) ; ভয়ানক বমন । টক পানীয় সেবনে ইচ্ছা (এসিড-কস) ।

উদরাময় (Diarrhoea) :—পুনঃ পুনঃ স্ফূট বর্ষণ (Watery) জলবৎ মল, বেগে নির্গত ; তৎসহ ছিৎতে ছিৎতে মিউকাস ; পেট বেদনা ; হাতে, পায় এবং তথা হইতে অত্যন্ত স্থানে খিল ধরা ; বমন সহ লম্বাটে বর্ষণ ও অবসরাবস্থা (আস, ট্যাবেকাম) ।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) :—মলত্যাগের কোন ইচ্ছা নাই ; মল বৃহৎ, কঠিন (ব্রাই, সাল্ক) ; কঠিন, গোলাকার (চেলি, ওপি, স্ফাচার) ; রেক্টামের অসাড় অবস্থা হেতু কোষ্ঠবদ্ধতা ; পুনঃ পুনঃ এপিগাস্ট্রিয়াম স্থানে মলত্যাগের জন্য বেগ উপস্থিত হয় (ইরে) ।

(মল ত্যাগের জন্য রেক্টাম স্থানে বেগ—নাজ) ।

শিশুর মলত্যাগ কার্য অত্যন্ত কঠোরক ও বেদনাত্মক ; এমনতাবস্থায় ইহা লাইকোপোডিয়াম ও নাসের পর কার্যকরী, বিশেষতঃ লম্বাটে বর্ষণ দৃষ্ট হইলে ।

রক্তস্রাব (Dysmenorrhoea) :—ভেদ, বমন, অবসরতা, লম্বাটে বর্ষণ ইত্যাদি সহ রক্তস্রাব (এমোনি-কার্ক, বোডি) ; প্রত্যেক প্রকারে অত্যন্ত

হুর্দল হইয়া পড়ে ; দুই দিবসের মধ্যে গাত্রোথান করিয়া স্তম্ভায়মান হইতে পারে না (এলুমিনা, কার্ক-এনি, ককিউলাস) ।

বেদনা (Pain) :—ভয়ানক বেদনা এবং তাহাতে যেন বিকারাক্রম হওয়া ।

বাতের পীড়া (Rheumatism) :—সজল বাতাসে, বাতের পীড়ার বৃদ্ধি ; বিজানার গরমে বেদনা বাড়ে ; অবিরত হাঁটলে উপশম বোধ ।

জ্বর (Fever) :—মারাত্মক, অথবা কন্জেক্টিভ ইন্টারমিটেন্ট জ্বরে ভয়ানক হিমাপ, তৃষ্ণা, মুখমণ্ডল এবং সর্কাস বরফের স্থায় শীতল ; ললাটে শীতল ঘর্ষ ; কোলাপ্স এবং মুখমণ্ডল মৃতবৎ ।

মানসিক লক্ষণঃ (Mental Symptoms) :—অতি প্রবল । কাটিয়া ফেলিতে এবং ছিঁড়িয়া ফেলিতে অদম্য ইচ্ছার সহিত উন্মত্ততা—বিশেষতঃ বস্ত্রাদি ছিঁড়িয়া ফেলা (ট্যারেনটুলা) ; এতৎসহ পাপকর রতিক্রিয়ার ইচ্ছা এবং তৎসঙ্গে বকিতে থাকা ; কামুকবৎ ব্যবহার এবং কথাবার্তা, কিংবা ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা (ট্র্যামোনিয়াম, হাইয়স) ; সময় সময় ঘোরতর উন্মত্তা-বস্থা এবং অতি নীরব হইয়া থাকা অবস্থা পর্যায়ক্রমে দেখা যায় ।

কখন কখন কেপিয়া উঠে, গালাগালি দেয়, আন্তের কুংসা এবং নিন্দা করে । এই সমস্ত উন্মত্ততাবস্থা ক্ষুদ্রাব বন্ধ সহ, কিংবা পিউরিয়াপ্যানেল অবস্থা সহ ঘটিতে দেখা যায় । এই উন্মত্ততা তরুণ কিংবা প্রাচীন, উভয়ই হইতে পারে । ইহাতে ভিরেট্রীম—এলুবাম অমোয় উল্লেখ ।

একক থাকিতে পারে না, অথচ কাহারও সহিত কথা কহিতে চায় না ।

মূর্ছা (Fainting) :—সামান্য পরিপ্রমেই মূর্ছা (কার্ক-ড, সাল্ফার), অতীব হুর্দলতা ; রক্তপ্রাবের পর অবসন্নাবস্থা (মূর্ছা—এসিরা) ।

মস্তক (Head) :—বোধ হয় যেন মস্তকে একটা বস্তুরোপর চাপ রহিয়াছে ; তৎসহ শীত বোধ (সিপি) ; একই সময়ে মস্তকের ব্রহ্মতালুতে ঠাণ্ডা এবং তাপ বোধ ; বোধ হয় যেন মস্তক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পেল ।

উপস্থাপিতা (Suitability) :—বুদ্ধ, শিষ্ট, এবং সস্ত্রীবনী শক্তির হীনাবস্থায়ুক্ত এবং (Nervous) নার্ভাস ব্যক্তি ইত্যাদিতে ইহা উপযোগী ।

সম্বন্ধাবস্থা (Relations) :—অহিকেন সেবন অনিত এবং তাম্বুট—পেদর কসিক ক্ষুদ্রাক্রমে ইহা উৎকৃষ্ট বিষয় ।

ইহা আর্স, আর্গি, চারনা, কুগ্রাম, ইপিথাক ইত্যাদির পরে উৎকৃষ্ট কার্যকরী। **কল্যাণীক**—ক্যান্সারের পর কলগ্রাম।

ভেদ বমন সহ রক্তকৃচ্ছ ইহা—বোভিটা, কার্ক-ড এবং এমোনি-কার্কের পরে সন্তোষনায়ক কলগ্রাম।

হ্রাস্ক (Aggravation) :—সামান্য নড়াচড়ায়; পানীর সেবনে; ঋতু-প্রাবের সময়ে এবং পূর্বে; মলত্যাগ কালে; ভয় পাটলে।

মদ্য ও তাম্বাকু (Wine & Tobacco) :—মত্তপান জনিত, এবং তাম্বাকু সেবন জনিত কুফলও ভিরেট্রাম-এলবাম দ্বারা সংশোধিত হয়।

শক্তি (Potency) :—৩৪, ৬৪, ৩০৭, ২০০ শত।

ভিরেট্রাম ভিরিডি। *Veratrum Viride.*

উক্ত নামেয় বৃক্ষের সরস মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া (Action) :—প্রদাহের প্রথম অবস্থায় ইহা কন্জেক্শন নিবারণ বলিয়া ইহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল;—বিশেষতঃ ফেব্রিল, পাকস্থলী, ইসোফেগাস, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি নিউমোগ্যাত্রিক দ্রব্যের শাসনাধীন বহুনিচয়ের প্রদাহের কন্জেক্শন অবস্থায়।

ডাঃ স্যুন্স বলেন, তিনি উপরোক্ত অসুস্থিতির উপর নির্ভর করিয়া কোন নিউমোনিয়াগ্রত রোগীর সর্বপ্রথম অবস্থায় তাহাকে ভিরেট্রাম-ভিরিডি দিয়া উৎকৃষ্ট ফল দেখিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিলেন; আসিয়া শুনিতে পাইলেন রোগী ঠাণ্ড পক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। ভিরেট্রাম-ভিরিডি ব্যবহারের পর ঠাণ্ড অনেক রোগীর একরূপ দশা হইয়া থাকে জানা গিয়াছে।

কন্জেক্শন উপশম করিতে গিয়া—**হৃৎপিণ্ডের অবসাদ অবস্থায়** উপস্থিত হইয়া এতাদৃশ মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে এবং জ্বরাই মৃত্যুর কারণ মধ্যে প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য হয়।

ইহা সেবনে নাড়ী অতি (weak) ক্রীণ ও হ্রস্ব হইয়া পড়ে; সেই বহু ইহা দ্বারা যত ভাল ফল হউক, অপকার হইবারই নিতান্ত সম্ভাবনা দৃষ্টব্য।

ডলিওলিসের নীচেই ভিরেট্রাম-ভিরিডি নাড়ী ক্রীণ করিতে বিশেষ পটু

এবং সেই জন্তই ইহা হইতে বিশেষ ভয় ; সুতরাং ইহার ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যিক ।

মাড়ীক বেগ এবং হৃৎপিণ্ডের বেগ খর্ব করিবার জন্য কখনই ইহা প্রয়োগ করিবে না ।

মাড়ী (Pulse) :—ধীর, কোমল, দুর্বল, অসম, ইন্টারমিটেন্ট (ডিভি, ট্যাৰে) ।

ফুস্‌ফুস, মস্তিষ্ক এবং পাকস্থলী আদির কন্‌জেক্‌শন জন্ত ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

মস্তক এবং স্পাইন (Brain & Spine) :—মস্তিষ্কের তলভাগের এবং স্পাইনের কন্‌জেক্‌শন । শিশু ক্রীপিতে থাকে, ঝাঁকি মারে এবং কন্‌ভাল্‌শন চইবার লক্ষণচয় দেখা দেয় ; অবিরত মস্তকে ঝাঁকি মারা, কিংবা নমস্‌করণের ভ্রান্ত্য তাব ।

কন্‌ভাল্‌শন ; কোয়াসাপূর্ণ—দৃষ্টি ; Basillar-Meningite বৈজিলার মেমিন্‌জাইটিস ; আক্‌সেপের উপক্রম ; সেরিব্রো-স্পাইনাল পীড়া ; আক্‌সেপ সহ পিউপিল প্রসারিত ; (Tetanus) টিটেনাস অর্থাৎ শশুষ্ঠঙ্কাক্রোমের ভ্রান্ত্য কন্‌ভাল্‌শন ; পশ্চাৎ টকার ; গাত্র ঠাণ্ডা, চট্‌চটে শব্দীয়ত ।

N. B. :—এতদ্বারা আমরা অনেক শিশুর কন্‌ভাল্‌শন রোগে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি—বিশেষতঃ কন্‌ভাল্‌শনের প্রথম অবস্থার ।

সানষ্ট্রোক অর্থাৎ আতপাঘাত (Sun-stroke) :—হেতু মস্তকের দমনীচরের পূর্ণতা, দগ্‌দগানি, শব্দসহিততা, বিষ বা আনন্দিক-দৃষ্টি (জেলস, প্রোনোইন্) ।

ইরিসিপেলাস (Erysipalus) :—সহ অত্যন্ত ডিলিরিয়াম থাকিলে এতদ্বারা ফল পাওয়া যায় ।

উপযোগিতা (Suitability) :—অত্যন্ত শোণিতপূর্ণ দেহ ; প্রসারিত অত্যন্ত বেদনা ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—বহু (menses) না হওয়ার দক্ষকন্‌জেক্‌শন যন্থিত ভ্রান্ত্যক শিরঃপীড়া ; এণোমেক্সি জনিত শিরঃপীড়া ; তৎসহ ভ্রান্ত্যক বিবহিরা ক্রমবন ।

কন্জেচশনযুক্ত আপোপ্লেক্সিস (Appoplexy):—
যতক উষ্ণ ; চক্ষু রক্তবর্ণ ; বরুড়ার ; নাড়ী (Full) পূর্ণ, ধীর এবং কঠিন ।

ভিহ্বা (Tongue):—সাদা, কিংবা হরিদ্রাভ, কিন্তু মধ্যভাগে একটা লম্বা
রক্তবর্ণ ডোরা ; শুষ্ক, সিক্ত, সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণ কোটিংযুক্ত ; অথবা দুই দিকেই
কোন প্রকার কোটিং নাই ; দৃঢ় হওয়ার তার বোধ (স্থাস্থ্য) ।

ন্যোগি-তন্ত্র:—বিবমিষা এবং বমন (Nausea &
Vomiting) একটা লোকের ভয়ানক বমন রোগ হইরাছিল ; দণ্ডায়মান হইলেই
উহা বৃদ্ধি পাইত এই ঔষধে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে ।

শক্তি (Potency):—৩৪, ৬৪, ৩০৭, ২০০ শত ।

ভাইটেক্স ট্রিফোলিয়া বা ইণ্ডিয়ান আর্নিকা ।

Vitex Trifolia Or Indian Arnica.

সরস পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

সম্ম-সংজ্ঞা :—বাঙ্গালাতে ইহার নাম নিশিন্দা ; সংস্কৃত নাম নির্গন্ধি ।

পরিচয় (Description):—আমাদের দেশে সর্বত্রই ইহা পাওয়া
যায় । এই গাছ ১২।৩ ফিট উচ্চ হয় । পত্র ত্রিপত্রি এবং উহাতে একপ্রকার
নুগন্ধ আছে । পত্র মধ্যে রজন এবং নুগন্ধ তৈল আছে । ফল মধ্যে এসিড-
মেলিক (Acid Malic) এবং কষার জিনিষ আছে ।

১৯১০ ইং সনে আমি ৮৭ীতাকুণ্ড মেধসাম্রম ইত্যাদি দর্শনে বাই । তথায়
ঘটনাক্রমে হাঁটু এবং (Ankle) গ্যাংকল গ্রন্থিতে আঘাত পাইয়া চলৎশক্তি রহিত
হইয়া পড়ি । একজন বুদ্ধ সম্প্রদায়ী চিকিৎসক আমার ঐ গ্রন্থি স্থানচরে
নিশিন্দা পত্র বাক্সিয়া দেওয়াতে, আর চাকরশ ঘণ্টা মধ্যে ঐ বেদনা কমিয়া
গিয়া আমি হাটিতে সক্ষম হইলাম এবং মেধসাম্রমের পাহাড়ে পর্য্যন্ত উঠিতে
সক্ষম হইলাম । ঐ সঙ্গে নিশিন্দা পত্রের আশ্রয় গ্রহণেও বেদনার
অনেক উপশম প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ।

১৯১২ সনে মার্চ মাসে পুঙ্কে আমদানি বজাচলে উঠিতে নিতাকুণ্ড ক্রান্ত

হইয়া পড়ি। কিন্তু ঐ পর্যন্তের পথ প্রান্তে নিশিন্দার গাছ লইয়া তাহার জ্ঞান লইতে লইতে চলিলাম; তাহাতে শ্রান্তি ও পরাটন কষ্ট অনেক লাভ হওয়াতে পরিত্যক্ত হইয়া সন্ধ্যা হইয়াছিল।

অনেকে গৃহপালিত খারিকা, টিরা ইত্যাদি পক্ষীর কাহার পা, কিংবা ডানা ঘটনাক্রমে ভেঙা হইলে নিশিন্দার পাতা, গদির মত পুঙ্ক করিয়া, খাঁচার অভ্যন্তরে পাতিয়া দিয়া, তাহার উপর সেই পাখীটিকে রাখিয়া দেয় এবং তাহাতেই তাহার ভয় অঙ্গ আরোগ্য লাভ করে দেখা গিয়াছে।

প্রস্তুত-প্রকরণ (Preparation) :—আমেরিকান ফারমাকোপিয়া A. P. মতে ১নং ক্লাস অনুসারে ইচ্ছা প্রস্তুত হয়।

(আমাদের সিকট এবং নিউইয়র্ক-সিটির বোইন্সিক এবং ব্রিউ-সিগুন কোম্পানিকে লিখিলে এই ঔষধ পাইতে পারেন) ।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয় (Characteristics) :—মস্তকের দুইদিকের টেম্পল (Temple) প্রদেশে বেদনা। সমস্ত শরীরে এবং গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে হাড় ভাঙার ন্যায় বেদনা—যেন ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে; ঐ বেদনা শারীরিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি পায়।

অগ্রে পেট বেদনা হইয়া পশ্চাতে আমাশয় দেখা দেয়। ১০ কুমি দোষ।

প্রস্রাবঃ বহুল পরিমাণে (Profuse) হয়, কিংবা ক্ষমিয়া যায়।

ঋতুস্রাব বেদনায়ুক্ত, বহুল, কিংবা কম, কিংবা একেবারেই হয় না।

মূত্রা বৃদ্ধি পায় এবং শোণ হইয়া পড়ে। পায়ের জ্বালা সহ হয়।

অণুজীবের বেদনা ও ক্ষতি।

কোন স্থানে আঘাত লাগিলে—তদুপরি ইহার পত্রের ব্যাণ্ডেজ বাধিলে বিশেষ ফল পাইবে। তজ্জন্মই ইহার নাম ইণ্ডিয়ান আর্গিকা।

ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে এবং মূত্রার বিবৃদ্ধি হইলে, ইহার আত্যন্তরিক প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা গিয়াছে।

শক্তি ও মাত্রা :—আত্যন্তরিক প্রয়োগ জন্ত ইহার মাত্রার তিনচার তিন চারি ফোঁটার ব্যবহার হইতে পারে। ইহার ১x, ২x, ৩x দশমিক শক্তিতে আমরা ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাইয়া থাকি।

N. B. :—গ্রন্থকার ডাঃ চন্দ্রশেখর কলি ১৯১২ সনের আমেরিকান ইনিষ্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি নামক মহাসভার নিশিন্দা

সবকে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । উক্ত সত্তার ১৯১২ সন, সেপ্টেম্বর মাসের জারনেলে (Journal) এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় ।

জিঙ্কাম মেটালিকাম । Zincum-Metalicum.

দস্তা হইতে প্রস্তুত হয় ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—দস্তা ।

উপযোগিতা (Suitability) :—মস্তিষ্ক এবং স্নায়বীয় অবসন্নতা ।

সঞ্জীবনী-শক্তির অসম্পূর্ণতা, কিংবা হীনতা, অস্তিক্র অথবা স্নায়বীয় শক্তির (Weakness) কণ্ডিতা; স্নায়বীয় শক্তির হীনতা হেতু, বসন্ত হানাদি রোগ দস্তুরমত প্রকাশিত হইতে পারে না, অসুশ্রাব দস্তুরমত হয় না; দস্তুরমত কাশিতে না পারাতে গয়ের উঠে না—কিন্তু গয়ের উত্তিষামাত্র রোগী নিতান্ত আয়াস পায়; দস্তুরমত বেগে প্রস্রাব নির্গত হয় না ।

এই সমস্তই স্নায়ুর হীনবল হইতে ঘটিয়া থাকে এবং এই কারণেই বুদ্ধিশক্তি এবং মেধাশক্তি দস্তুরমত প্রকাশ পায় না ।

রক্তহীনতার (Iron) আইরন যেনন মহৌষধ, স্নায়বীয় এবং মস্তিষ্কের দুর্বলতার ও হীনতার জিঙ্কাম সেইরূপ মহৌষধ ।

হান্ন-বসন্তাদি ইরূপ্পন (Eruptions) :—স্নায়বীয় শক্তির হীনতা হেতু, ইরূপ্পন উঠিতে না পারিলে জিঙ্ক তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ । কণ্ডিত ইরূপ্পন চর্ম্মের উপরিভাগ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে নাই, কিংবা সামান্য উঠিয়াছে, অথবা উঠিয়া স্নায়বীয় সঞ্জীবনী-শক্তির হীনতা হেতু পুনরায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—এমন অবস্থায় তাহাদের প্রকৃতরূপ উৎপাদন জন্য জিঙ্কামই এক মাত্র সাহায্য ।

কণ্ডিত স্নায়বীয় দুর্বলতা—নাড়ী ও অন্ত্রান্ত লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিবে ।

(অন্ত কোন বাহ্যিক কারণে ইরূপ্পন না উঠিতে পারিলে—কুপ্রান) ।
সোরা দোষ হেতু ইরূপ্পন নির্গত হইতে না পারিলে—সাল্ফার) ।

অতৃপান, কিংবা অন্য কোন স্টিমুলেণ্ট অসহ্য (Stimulation Intolerable) :—জিঙ্কামের দুর্বলতার এই একটা বিশেষ

বৃদ্ধি জানিবে যে, সামান্য মস্তপান করিলে ক্রমিক একটু উপশম হয় বটে, কিন্তু অতি দীর্ঘই পূর্নাপেক্ষা অধিকতর দুর্বলতা এবং কষ্টের বৃদ্ধি হয় ।

(মনোইন, এলুমিনা, কোনারাম্, লিডাম্, স্কুওরিক্ এসিড, এন্টিমোনিয়াম্-ফুড ইত্যাদি ঔষধেরও এই সকল লক্ষণ রহিয়াছে । কিন্তু জিহ্বা ইহাদের সর্কশীর্ষ স্থানীয়) ।

পৃষ্ঠবেদনা (Backache) :—এই বেদনার মূল স্নায়বীয় বলের হীনতা ; বসিলে ইহার বৃদ্ধি, চলিয়া বেড়াইলে ইহার উপশম ।

ব্রাস টেন্ডেও চলিয়া বেড়াইলে উপশম আছে বটে, কিন্তু জিহ্বামে, ব্রাস-টেন্ডের জ্বাং চলিয়া বেড়াইলে সাধারণ বেদনার উপশম হয় না জানিবে ।

(পাল্‌সেটিলাতেও কটিবেদনা আছে বটে, কিন্তু উহা ঋতুশ্রাবের অনিয়মিত অবস্থা হইতেই ঘটয়া থাকে) ।

অত্যন্ত রতিক্রিয়া হেতু দুর্বলতা (কোবাল্‌টাম্) ।

(ঋতুশ্রাব হইলে জিহ্বামের বেদনা উপশম হয়, কিন্তু কোবাল্‌টের তাহা হয় না) । পৃষ্ঠদেশের বেদনাতে স্পর্শসহিষ্ণুতা (চিনিয়াম্-সালফ, ট্যারেন্টুলা, থেরিডিয়ন্) ; পৃষ্ঠদেশ পশ্চাদিকে বক্র করিয়া না বসিলে প্রস্রাব হয় না ।

নিম্নশাখাদ্বয় স্বীকান, কিস্বা কঁপান (Automatic movement of the Lower Extremities) :—মনে এরূপ প্রবল ইচ্ছা জন্মে যে, তাহাতে নিম্নশাখাদ্বয় না স্বীকাইয়া হির থাকিতে পারে না ; অবিকৃত চরণ এবং পা স্বীকাইতে থাকে—ইহা জিহ্বামের একটি প্রধানতম সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

রাজিতে বিছানার শুইয়া, এমন কি নিজাববাহতেও পা স্বীকাইতে থাকে । চরণদ্বয় বর্ধীকৃত এবং তাহাদের অঙ্গুলীচয়ের অন্তর্কর্তী স্থানে কত (পীকুই বা পীক্লা বিশেষ) ; চরণ-বর্ধে দুর্বল, কিংবা ঐ বর্ধ লুপ্ত হইয়া যাওয়া ।

শাখা সমস্তেন্ন (Extremities) :—দুর্বলতা এবং কম্পন ; নিবিবারণ সময় হাত কঁপিতে থাকে ; ঋতুশ্রাব সময় কম্পন ।

কোরিয়া (Chorea) :—কোন ইরাপ্‌শন্‌ বিলুপ্ত হওয়া হেতু, ভয় পাওয়া হেতু ।

মাংসপেশীচন্‌ (Muscles) :—নানান্যানে এক একটি মাংস পেশী-চয়ের মোচড়ান এবং স্বীকি মারিফ উর্কা (এগারিকাল, ইরেসিয়া) ।

স্পাইনাল প্রদেশ (Spinal Region) :—সমস্ত স্পাইনাল প্রদেশ বরাবর জ্বালা; পৃষ্ঠ-বেদনা; বসিলে বৃদ্ধি এবং চলিয়া বেড়াইলে উপশম (কোবাণ্টা, পাল্প, হ্রাস) ।

স্পাইনাল প্রদেশের ইরিটেশন্ হইতে অত্যন্ত দুর্বলতা ।

সর্বশরীরের কম্পন (Trembling) :—এবং এতৎসহ শয্যাশায়ী অবস্থা; যদিও সম্পূর্ণ প্যারালিসিস হয় নাই, তত্রাচ এই কম্পনের উপর রোগীর কোন অধিকার থাকে না; অর্থাৎ রোগী ইচ্ছা করিলেও কম্পন থামাইতে পারে না ।

এই কম্পন আরোগ্য না হইলে ক্রমে প্যারালিসিসে পরিণত হইতে পারে ।

কম্পন এবং মস্তিষ্কের অসাড় অবস্থা (Trembling & Paralysis of the Brain) :—এই অবস্থার হাম-বসন্তাদি বসন্তা আক্রান্ত হেতু, কিংবা দস্তোলাগম হেতু, কিংবা টাইফাস এবং টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি যে কোন রোগে দেখিতে পাইলে জিক্কাম তাহার মহোৎসব জানিবে ।

রোগি-তত্ত্ব :—(১) বিংশতি বৎসরের একটি বালিকার, জ্বলে অতিরিক্ত অধ্যয়নাদি হেতু নিত্যন্ত দুর্বল অবস্থা, এমন কি শয্যাশায়ী অবস্থা, শিরঃপীড়া, অক্ষুধা দেখা দিল । সার্বাঙ্গিক অবসন্নতাই তজ্জার প্রধানতম লক্ষণ হইয়া উঠিল এবং ক্রমে অবস্থা অতি শোচনীয় হইল । ভেলসিমিক্সাম এবং ব্রাইওনিয়া দেওয়াতে কতকটা উপকার হইল বটে; কিন্তু একদিন নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নাক্ত কলেবরে গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেওয়াতে, ঠাণ্ডা লাগিয়া পুনরায় পূর্ব রোগের, পূর্বাশঙ্কা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল; পেট কাগিয়া উঠিল এবং রক্ত ভের হইতে লাগিল; এলুমেন দ্বারা রক্তভের নিবারণ হইল ।

কিন্তু নিত্যন্ত অবসন্নতা সহ ডিলিরিয়াম চলিতে লাগিল; না পশ্চাদিকে মস্তক বক্র করিয়া, বিক্ষাণিত লোচনে উর্দ্ধদৃষ্টে রহিয়াছে দেখা গেল; অগ্নাত জ্ঞান নাই; চিৎ হইয়া শুইয়া আছে এবং ক্রমে পৈশাঘের দিকে অর্থাৎ পারের দিকে নীচে সরিতে আরম্ভ করিল (এসিড-নিউরিয়েট); গাত্র

মোটান, সার্বজনিক কম্পন এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহাতে সমস্ত পাট বিছানা কম্পিত হইতে লাগিল ; তত্তার হস্ত দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখা সত্ত্বেও কাঁপিতে লাগিল ; মুণ্ডমণ্ডল মৃতবৎ দেখাইতে লাগিল ; চরণ হইতে জাম্বু পর্য্যন্ত, কর হইতে এলবো (Elbow) পর্য্যন্ত বরফের ভায় ঠাণ্ডা হইয়া গেল ; নাড়ী ইন্টারমিটেন্ট এবং এত দুর্বল ও ক্ষুদ্র হইয়া উঠিল যে, গণিতে পারা যায় না ।

সংক্ষেপতঃ মস্তিস্কের প্যারালিসিসের সমস্ত লক্ষণ দেখা দিলে ; মোটের উপর তত্তার জীবনের আর আশা রহিল না ! এমন সময় জিহ্বা-মেটা ২০০ ক্ষত শক্তির কয়েক কৌটা জল সহিত মিশ্রিত করিয়া, তত্তার দাঁতবাকটির মধ্যে দিয়া মুখের অভ্যন্তরে দেওয়া গেল ; এক ঘণ্টা পরে ঐ ঔষধ আবার দেওয়া গেল, তৎপরে এক ঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর চৈতন্য হইল এবং সা অতি মৃদুধরে দ্রুত খাইতে চাহিল । একটা বরু নলের অভ্যন্তর দিয়া তত্তাকে অর্দ্ধ গ্রাস পরিমাণ দ্রুত খাওয়ান হইল ; ২৪ ঘণ্টার ভিতর সা কিছুই খায় নাই ; তৎপর চারিদিন কোন ঔষধ দেওয়া হইল না ; ক্রমে তত্তার অবস্থা উত্তারোত্তর ভাল হইয়া উঠিল এবং এক মাত্রা **সাব্ব-ভাস্কিক!** দেওয়াতে সা শীঘ্র এবং সম্পূর্ণ-রূপে আরোগ্য লাভ করিল (ডাঃ গ্রাস) ।

(২) কলিকাতা কল্লিটোলার নকড় চাটুয্যে মহাশয়ের কত্তার জ্বর হইয়া ক্রমে বিকার অবস্থা উপস্থিত হয় ; তৎসহ মস্তিস্কের প্যারালিটিক অবস্থা ক্রমে দেখা দেয় ; তত্তার চক্ষুধর সাদা ছিল ; অণুভ্রাত্ত তাহাতে কঙ্কেশনের চিহ্ন দেখা দেয় নাই ; কিন্তু মস্তিস্কের অসাড়তা এবং মূহ ইরিটেশন জনিত লক্ষণ প্রায়ই বর্তমান ছিল । পথ্য অল্প দ্রুত মুখে দিলে উহা মুখেই থাকিয়া জমিয়া বাইত ; রোগিণী প্রায়ই অর্থলু ক্যাল ক্যাল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত ; ডাকিলে কোন সাড়া বা ইন্দিত পাওয়া বাইত না ; প্রায় এক সপ্তাহকাল রোগিণী দ্রুতাদি গলাধঃকরণ করিতে না পারাতে, মলম্বারের অভ্যন্তরে পিচ্কারী দ্বারা অর্দ্ধ কিংবা এক ঔন্স পরিমাণ মাংসের (Broth) ত্রুথ উদর মধ্যে দেওয়াইয়া, তত্তার পোষণকার্য সমাধা করা বাইত । এমন অবস্থায় **জিহ্বা-মেটালি-স্কোম** ষষ্ঠশক্তি কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাকে খাইতে দেওয়া হইল, তাহার কোন মাত্রা গলার অভ্যন্তরে বাইত, কোন মাত্রা বা মুখেই থাকিত ;

এইরূপে ১২ ঘণ্টা জ্বিকাম প্রয়োগ করা হইল ; আমি পরদিন প্রাতঃকালে যাইয়া দেখিলাম, রোগিণীর কতকটা দুঃখাদি গলাধঃকরণের ক্রমভাে অগ্নিরাছে এবং জ্ঞানও কিছু হইয়াছে । জ্বিকাম দ্বারা ই তত্তার বিকারাবস্থা কাটিয়া গেল, শরীরের অসাড় অবস্থা দূর হইল, শরীরের তাপ স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল ; ক্রমে রোগিণী সুস্থতা প্রাপ্ত হইয়া আয়োগ্য লাভ করিল ।

জ্বিকাম যে এই রোগিণীতে কি আশ্চর্য্য কাজ করিয়াছে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবেন না ।

N. B:—মস্তিষ্কগত গোলযোগেই সান্নিপাতিক বিকারাদি ঘটয়া থাকে ; এই বিকার মস্তিষ্কের রক্তস্রাবিকা অর্থাৎ কন্জেক্শন হেতু জন্মিতে পারে । কিংবা মস্তিষ্কে ইন্সিটেশন অথবা অসাড় অবস্থা হেতু জন্মিতে পারে ।

মস্তিষ্কের কন্জেক্শন হেতু বিকার হইলে, তৎসঙ্গে চক্ষু রক্তস্রাব দেখিবে, কিন্তু মস্তিষ্কের অসাড় অবস্থা হেতু বিকার জন্মিলে, চক্ষু সাদা থাকে এবং তৎসহ হস্তপদাদির কম্পনও রোগের প্রথম হইতেই দেখা যায় । কথিত দুইটী বিষয়ের পার্থক্য অনেক ভালরূপে বুঝিতে না পারাতে, উদ্যানক চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটয়া থাকে ।

অনেক পশারওয়াল ডাক্তারকেও এতাদৃশ চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটাতে দেখিয়া আমরা মনে নিতান্ত ব্যাথা পাই ; অনেক ডাক্তার মস্তিষ্কের গোলযোগের অণুমাত্র দর্শনেই মস্তকে বস্ত্রফ চাপাইয়া কিংবা (Footbath) ফুটবাণ দিয়া চিকিৎসা করেন ; তাহাতে যদি ঐ মস্তিক গোলযোগ-কন্জেক্শন জনিত না হইয়া থাকে, তবে বাবু * * কস্তার দ্বার বিপরীত ফল হইবে জানিবে ।

বাহ্য হউক মস্তিষ্কের অসাড় অবস্থা হইতে যে সমস্ত উপসর্গ, কিংবা উপসর্গ পীড়া জন্মে তাহাতে জ্বিকাম দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাইবে ।

মেনিঞ্জাইটিস্ (Meningitis) :—ইত্যাদি রোগেও বিশেষতঃ মস্তিষ্কের (Ventricles) ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে জল সঞ্চিত হইলে, জ্বিকাম তাহাতে উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে ।

প্লেগ (Plague):—অনেক প্লেগের রোগীতে মস্তিষ্কের এইরূপ অসাড় অবস্থা দৃষ্ট হইলে, তাহাতে সম্ভবতঃ এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

ঋতুস্রাব (Menstruation):—ঋতু নির্গত হইতে আরম্ভ করিলে, রোগিণী সর্বাংশে সুস্থতা বোধ করে এবং তাহাতে তত্কার সমস্ত কষ্ট দূরে যায় ; কিন্তু ঋতুস্রাব আসিয়াই পুনরায় ঋগিণী বাইবামাত্র কষ্টকর উপসর্গনিচর দেখা দেয় ।

শিশু (Child) :—শিশুকে কিছু বলিলে সে, তাহা পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে । শিশু নিজাববহার কাঁদিয়া উঠে, নিজায় মধ্যেই সমস্ত শরীর কাঁকি দেয় ; সে ভয় পাটরা বেন আগরিত এবং বিকারিত লোচনে চাহিয়া থাকে ও শিরোলুষ্ঠন করিতে থাকে । মুখমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে পিংশে এবং রক্তবর্ণ ।

কম্পাঙ্কলশন (Convulsion):—মস্তোন্মত্ত সমন ; তৎসহ মুখমণ্ডল পিংশে—কিন্তু উত্তাপহীন ; অঙ্গিগাট ব্যতীত অস্ত্রহানে উত্তাপ টের পাওয়া যায় না (বেলেডোনার বিপরীত) । অকিগোলকবদন ঘূর্ণায়মান, দন্ত কড়মড় করা ।

মস্তক ও হস্ত (Head & Hand) :—অনৈচ্ছিকরূপে হস্ত এবং মস্তক সঞ্চালিত হয় ; অথবা পর্য্যায়ক্রমে এক হাত অথবা মাথা সঞ্চালিত হয় (এপো-লাইনাম, ব্রাই, ছেলে) ।

নিদ্রা (Sleep):—দীর্ঘশ নিদ্রা এবং অবিরতই নিদ্রালুতা, বিশেষতঃ প্রাতে কিংবা আহারের পর, তৎসহ হাঁইতোলা । এত নিদ্রালুতা যে—অতি যত্নেও সে নিদ্রার হাত এড়াইতে পারে না । পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ । নিদ্রা হওয়া সত্ত্বেও স্মৃতি পাওয়া যায় না, তৎসহ নানাবিধ অপ্রীতিকর স্বপ্ন-দর্শন করে । নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখে, অথবা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাবহায়ে চোঁচাইতে থাকে এবং কথাবার্তা বলে (Somnambulism বোঝানো শব্দ) ।

নিদ্রাবহায়ে শরীরে কাঁকি মারা এবং পুনঃ পুনঃ আগরিত হওয়া ।

জ্বর (Fever) :—পৃষ্ঠদেশে জরের উত্তাপ সহ শিরিরা উঠা । অবিরত কম্প সহ শরীরাত্মান্তরে জ্বালা ; সাধারণতঃ আহায়েতে ইহা আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা এবং রাত্রি পর্য্যন্ত বর্ধমান থাকে ।

খোলা বাতাসে এবং কোন ঠাণ্ডা বস্তু স্পর্শ করিলে শীত বোধ, জরের

আগত-প্রায় অবস্থার শীত করিতে থাকে। জরের কম্পমান অবস্থা সহ উত্তাপের (Flush) হলুকা গাত্রে উঠিতে থাকে। হস্তপদে ভ্রানক কম্পন। উষ্ণ এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, এবং সমস্ত শরীরে ঘন নাড়ীর স্পন্দনবৎ স্পন্দন অক্ষুণ্ণ হয়। নাড়ী সন্ধ্যাকালে ক্ষুদ্রা এবং ক্রতগতিবিশিষ্টা, প্রাতে এবং দিবসে ধীরগতি-যুক্তা; কোন কোন সময়ে উহা ইন্টারমিটেন্ট (সবিরাম) স্বভাবযুক্ত। জরের সময় (Vein) ভেইন মধ্যে নাড়ীর স্পন্দনবৎ বোধ হয়।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ সহ চরণে এবং উদরভ্যন্তরে ঠাণ্ডা বোধ; দিবসে ঘর্ষ হওয়া স্বভাব। নিশা ঘর্ষ; সমস্ত রাত্রিতে বহল ঘর্ষ এবং তৎসহ গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে; ঘর্ষে দুর্গন্ধ।

পিত্তল-ঢালাই কারখানার লোকেদের জ্বর। সম্ভবতঃ দস্তার ধূম হইতে ঐ জরের উৎপত্তি; এতাদৃশ জ্বর সাধারণতঃ শরীরের মানি বা মেস্ মেস্ করা সহ আরম্ভ হয় এবং তৎসহ বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরার স্থায় কষ্ট; সময় সময় বিবমিষা; দিবসের কোন একটি সময়ে এই সমস্ত লক্ষণ আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যার সময়ে কম্প এবং অপ্রকাশিত উত্তাপ অবস্থা দেখা দেয়; কিন্তু বহল ঘর্ষ অবশ্রম্ভাবী।

ঘর্ষ অত্যন্ত অধিক হইলে, জরের আক্রমণ অল্প হয়। সকল সময়ে জরের প্রকৃতি এক প্রকার দেখা যায় না।

হাইড্রোকেফালইড নীড়া (Hydrocephaloid condition) :—একটি শিশু **তলাউঠা** হইয়া, সাত দিন মৃত-প্রায় অবস্থার শয্যাগত ছিল। বমন এবং উদরাময় পুনরায় উপস্থিত হইল। নিশ্বাস প্রাশ্বাসে কষ্ট হইতে লাগিল, শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গেল; হস্তপদ নীলবর্ণ ধারণ করিল; নাড়ী অদৃশ্য হইয়া পড়িল। অত্যন্ত অস্থিরতা, অজ্ঞানাবস্থা, চক্ষু অর্ধ নিমিলিত, পিউপিল প্রসারিত এবং অসাড়। তাহাকে জিকানের ১ম টিটুরেশন দুই মাত্রা খাইতে দেওয়া গেল এবং তাহাতেই শিশুর শরীর (Warm) উষ্ণ হইয়া উঠিল, জীবনী-শক্তির পুনরাবির্ভাব হইল।

ভেদ ও বমন থামিয়া গেল। পরদিন হইতে বালকের অবস্থা সুচাক হইয়া আরোগ্য পথে উপস্থিত হইল। (Dr. Eller.)

(২) টাইফয়েড জ্বর (Typhoid Fever) :—তিন বৎসর বয়স একটি বালকের টাইফয়েড জ্বর হয়। ১১ দিনের দিন তাহাকে দেখা

গেল। রোগীর জ্ঞান নাই। অবিরত (Restless) ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। চারিদিকে হাত পা ছুড়িয়া আতাল ঘাতাল করিতেছে এবং শয্যার পাদদিকে সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। হাত পায়ের কন্‌ভাল্‌শন এবং অনৈচ্ছিক সঞ্চালন, কত কষ্ট হেতু যেন কঁকাইতেছে এবং গৌগাইতেছে; শ্রুতি-কঠোরতা। মস্তক অতীব উষ্ণ; অক্ষিপত্রদ্বয়—প্রায় ঘোড়া লাগিয়া রহিয়াছে; পিউপিল-দ্বয় অসাড় এবং চক্‌চকে; আলোতেও উহা সঙ্কুচিত হয় না; জিহ্বা লালভ-কটাবর্ণের কোটিংযুক্ত এবং ফাটা ফাটা; ওষ্ঠে এবং নাসিকা মধ্যে কাল বর্ণের চটা পড়া; তরল পথ্য আকা বাঁকা করিয়া খাইতে ইচ্ছা করে বটে কিন্তু গলাধঃকরণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ; মূত্রে এপিথিলিয়াম্‌নিচয় রহিয়াছে; নাড়ী দুর্বল, দ্রুত স্পন্দনযুক্ত এবং অসম; বাহ্যিক বরফের গ্রায় ঠাণ্ডা এবং ঘর্ম্মাক্ত। জিকামের ১ম শক্তি দ্বারা এই রোগী আরোগ্য লাভ করে। (Dr. Hempel)

(৩) টেরিগিয়াম (Pterygium) :—অর্থাৎ অক্ষি কোণের মাংস স্বন্ধি—রোগিণীর বয়স ৪০ বৎসর। ৩ বৎসর যাবৎ এই গীড়া হইয়াছে। সা রক্তক-জাতীয়া ছিল। (Steam) ষ্টীম অর্থাৎ বাষ্পপূর্ণ গৃহে (ধোপা খানায়) সা কার্য্য করিত। তন্ত্রার উভয় চক্ষেই টেরিগিয়াম হইয়াছিল। অক্ষি-কোণে যন্ত্রণা এবং ফাটা ফাটা হয়। ঠাণ্ডা বাতাসে গেলে চক্ষু গরম এবং ক্ষতবৎ বেদনায়ুক্ত বোধ করিত; আর গরম ঘরে গেলে—উপশম বোধ করিত। রাত্রিতে—চক্ষুর উত্তাপ, চুলকানি ও জল-পড়া অতীব বৃদ্ধি পাইত। চক্ষু উন্মীলন করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিত এবং তৎকালে চক্ষুর উপরে ক্রমাল চাপিয়া রাখিত। রাত্রিতেও চক্ষু উন্মীলন করিলে, চক্ষু দিয়া বহুল জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইত। বাম চক্ষুতে সন্ধ্যায় আলোক চতুর্দিকে সবুজ বর্ণ আভা দেখিত। সা মাত্র দশ ফুট অন্তরের অভুলিচয় গণনা করিতে পারিত। তন্ত্রার মুখে এবং মস্তকে, সময় সময় রক্ত ধাবিত হইত; রক্ত ধাবিত হইলে শরীরে বর্ধ দেখা দিত। জিকাম ২০০ শত শক্তি দ্বারা সা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। (Dr. C. Dunham)

(৪) নিউমোনিয়া (Pneumonia) :—উনবিংশ বর্ষ বয়স্কা একটা অবিবাহিতা, কন্যা যুবতী; প্রায়ই তন্ত্রার একটা না একটা রোগ লাগাই ছিল।

তস্তার তিনবার নিউমোনিয়া হয় এবং প্রাচীন মতের এলোপ্যাথি চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসিত হয় । এবার ৪র্থ বার নিউমোনিয়া হইল ।

রোগের ষষ্ঠ দিবসে দেখা গেল যে, উভয় ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে । (Trachea) ট্রেকিয়াতে সূচীবিক্রবৎ বেদনা, চাপনে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে এবং অবিরত থুকথুক করিয়া কাশিতে বেদনা স্থায়ী পাইত । উৎক্লিপ্ত গয়েরে রক্তের চিহ্ন দেখা যাইত ; রোগিণী চিৎ হইয়া অতি সন্তর্পণে শুইয়া থাকিত ; কারণ প্রত্যেক বার নড়া চড়ায় বেদনা বৃদ্ধি পাইত । কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে—কোন প্রকার ইসারা ইচ্ছিতে উত্তর দিত ; কারণ কথা বলিতে কিছা নড়াচড়া করিলে অক্সিপাট প্রদেশে ভয়ঙ্কর ছিন্নবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া সম্মুখের কপাল পর্যন্ত প্রসারিত হইত । ট্রেকিয়া এবং (Sternum) ষ্টার্নাম স্থানে খেঁতলে যাওয়ার দ্বারা বেদনা বোধ করিত । নাসিকা-গহ্বরে জালা ও শুষ্ক বোধ ; গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ ; নাড়ী পূর্ণা এবং বেগবতী । হস্তপদাদি শীতল এবং ঝাঁ ঝাঁ ধরাযুক্ত রক্তিতে পীড়ার বৃদ্ধি ; দক্ষিণ ফুসফুসে (Ægophony) “ইগোফণী” এবং তরুণ শ্লেষ্মার শব্দ (Rales রাল্‌স) শুনা যায় ।

তস্তাকে জিক্কাম ১৮শ শক্তি জলে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় ; তাহাতে প্রথমতঃ কাশি, মস্তকের বেদনা এবং অস্থিরতা অতীব বৃদ্ধি পায় । তৎপর দিন প্রাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক শান্তিযুক্ত হইল । কথা বলিতে আর কাশি হয় না । কাশি তরল হইয়াছে । লেইংস ও ট্রেকিয়াতে আর বেদনা নাই । গয়েরে রক্তের দাগ নাই ; শারীরিক উত্তাপ স্বাভাবিক ; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং মন্দগতি বিশিষ্ট হইল । (Dr. Maschoff.)

(৪) উন্মাদ-রোগে (Insanity) :—একটি স্ত্রীলোক, বয়স ৫৬ বৎসর । প্রায় দুই মাস হইল ক্রোধ এবং তাক্ততা জগ্‌ উন্মাদ রোগগ্রস্তা হইয়াছে । সর্বদা ভয় এবং বিভীষিকা দর্শন ; মস্তকে এবং মূখমণ্ডলে গরম বোধ ; কপোলদ্বয় কালচে-লাল ; রূপে শীত, রূপে উত্তাপ বোধ করে ; মাথা-ঘোরা এবং টলিতে টলিতে চলা । ক্ষুধা-মান্দ্য, কোষ্ঠ-কাঠিন্য ; প্রস্রাবে ইষ্টক-চূর্ণবৎ তলানি ; রক্তিতে অর হয় ; নাড়ী স্বাভাবিক, কিন্তু বেগ অসম ; সময়ে সময়ে হতাশপূর্ণ ও সময়ে নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়া । দশমাস ঋতু হয় নাই । এমতাবস্থায় তস্তাকে জিক্কাম-অক্সাইড ১ম শক্তি দেওয়ায় তাহাত বিবমিষা উপস্থিত হয়, কিন্তু

ক্ষুধা-মান্দ্য, মল যুত্র এবং নিদ্রা সম্বন্ধে অনেক উপকার দেখা গেল। শরীরও মনের শক্তি ক্রমে হইতে লাগিল। ৮ম দিনের দিন অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট লক্ষিত হইল। দুই মাসের মধ্যে আর তন্ত্রার পীড়ার কথা শুনা যায় নাই।

Dr. Schmid (B. I. H. Vol V)

(৫) **ঋতুস্রাব বন্ধ**(Suppressed Menses):—একটী নারীলোক, আঠার মাস হইল ক্রমিক ফেরিগাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়। ঐ রোগ এত কঠিন হইয়া ছিল যে, সা তরল পদার্থ ব্যতীত কিছুই খাইতে পারিত না। এতৎসহ কামি ও গলা ভাঙ্গা ছিল এবং আকাশের অবস্থা পরিবর্তন সহ উহা বৃদ্ধি পাইত। তন্ত্রার মস্তকের দপ্পদপানি বেদনায়, সা অত্যন্ত কষ্ট পাইত। তন্ত্রার দৃষ্টি-শক্তি কোয়াসাপূর্ণ এবং যেন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। রাজিতে পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা; সময়ে সময়ে অতিশয় দুর্বলতা বোধ করিত। তন্ত্রার ঋতুস্রাব কখনও সমভাবে হইত না; একল উহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রহিয়াছে। এখন জিকাম ৩০ শক্তি একমাত্রা তন্ত্রাকে দেওয়া গেল এবং তাহাতে তন্ত্রার সমস্ত রোগ দূর হইয়া গেল। Dr. Gaspar (B. C. M. Vo. I).

সম্বন্ধাবলী (Relations):—ইহা **হাম বসন্তাদি বসিয়া** **শাওহা** হেতু, মস্তিষ্কের নবজাত উপসর্গে—টিউবারকুলিনাম এবং হেলেবোরাস সমতুল্য। ইহার পরে ইয়েশিয়া প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল হয়,—কিন্তু নাক্স-ভ প্রয়োগ দিবেয় নহে।

প্রতিষন্ধিতা (Antidotes):—এই ঔষধের পূর্বে কিংবা পরে ক্যামো অথবা নাক্স কখন ব্যবহার করিও না; তাহাদের সহিত ইহার প্রতিষন্ধিতা আছে।

শক্তি (Potency):—১ম টি টুরেশন ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয় দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ ।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর :—

—:~::~—

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয় ।

তৃতীয় বা পরিশিষ্ট খণ্ড ।

(দশম সংস্করণ)

পরিশোধিত, পরিবর্তিত, পরিবর্দ্ধিত ।

ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী (কালিয়াই)

এল, এম, এস ; এম, ডি

প্রণীত ।

KEY-NOTS TO CURE.

**(Homœopathic Practical
Materia Medica).**

PART III.

(Tenth Edition).

Revised and Enlarged

BY

CHANDRA SEKHAR KALI

L. M. S. ; M. D.

এগারিকাস ফেলয়িডেস । Agar. Phalloid.

কাংগাই জাতীয় উদ্ভিদ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ওলাউঠা ; ক্র্যাম্প্‌স ; কন্‌ভাল্‌শন ; উদরাময় ; গ্যাস্ট্রাইটিস ; অম্লপাদিত মূত্র । বমন ; দীপ্ত লাগা ।

ভিহ্বা (Tongue) :—শীতল ।

পাকস্থলী (Stomach) :—জলবৎ মিউকাস বমন ; পিত্ত বমন ।
পাকস্থলীতে ভয়ানক ক্র্যাম্প্‌স (Cramps) বা আক্কেপ ।

মল (Stool) :—এসিয়াটিক ওলাউঠার গ্রায় অর্থাৎ পাক্ষা-ভাতের জলের
গ্রায় মল । পিত্তবৎ মল ।

অনেকে জানেন না যে, ইহা **ওলাউঠার** একটি মহৌষধ ; ওলাউঠার
অনেক লক্ষণই ইহাতে বর্তমান আছে ।

মূত্র (Urine) :—মূত্রাভাব বা অম্লপাদিত মূত্র ।

শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট । কন্‌ভাল্‌শন । অস্থিরতা ।

অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়া । নাড়ী বিলুপ্তপ্রায়, কিংবা ক্ষুদ্র ও ইন্টারমিটেন্ট ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

এগেভ আমেরিকানা । Agave Amer.

সরস পত্র ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা হাইড্রোফোবিয়া (Hydrophobia) বা **জলাতঙ্ক** রোগের মহৌষধ । ইহার মাদার টিংচার
অবস্থা বুঝিয়া প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় দিলে উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—Q (মাদার), ৩য় ইত্যাদি ।

এগ্রোস্টেমা গিথাগো । *Agrostemma G.*

গাছের বীজ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা প্যারালিসিস রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয় ; চলৎশক্তি লুপ্ত ।

শক্তি (Potency) :—Q (মাদার), ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

এলিয়াম-স্কাটাইভাম । *Allium Sat.*

ইহা আমাদের রসুন বা লসুন ।

লক্ষণচয় (Symptoms) :—প্রাতে অন্ধিপাট প্রদেশে বেদনা ; (Coryza) কোরাইজা । মুখ হইতে মিষ্ট লালা—পূর্বাহ্নে, আহারের পর বিশেষতঃ রাত্রির আহারের পর এবং রাত্রিতে নির্গমন ।

রাস্তাসে ক্ষুধা ; পেট বেদনা সহ, কোষ্ঠবদ্ধতা । যোনি স্থানে এবং (Labia) লেবিয়াতে কণ্ডূরন ।

প্রাতে গাত্রোথানের পর, বহুল পরিমাণ গয়ের উঠা ।

বহু কষ্টে কাশিতে কাশিতে আঠার শ্বাস গয়ের উঠা ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ব্রকাইটিস । কোষ্ঠবদ্ধতা । কাশি । বহুমূত্র । উদরাময় । বাতরোগ । অরায়ু হইতে রক্তস্রাব ।

শ্বরভঙ্গ । কুমিরোগ । চুল উঠিয়া যাওয়া ইত্যাদি ।

দ্রষ্টব্য—মহাত্মা হানিমান এলিয়াম-স্কাটাইভা অর্থাৎ রসুন জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার পিচ্কারী মলমূত্রা কৃমি-নিবান্নার্থ প্রদান করিতেন ; বিশেষতঃ কৃষ্ণ কৃমির উৎপাতে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

এল্ফোনিয়া কন্সটিক্টা । *Alstonia Cons.*

গাছের বন্ধল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা ওয়েল্‌স (Wales) দেশজাত বৃক্ষ-বিশেষের ছালে প্রস্তুত হয় ।

সেই দেশীয় লোকে ইহাকে **নেটিভ কুইনাইন** (Native Quinine) বলিয়া অভিহিত করে এবং **ম্যালেরিয়া** জনিত জ্বর ইত্যাদি অনেক পীড়ায় ইহার (Decoction) ডিক্‌শন (কাথ) ব্যবহার করিয়া থাকে ।

ম্যালেরিয়ার স্থানে (Tent) তাঁবু ফেলা হেতু, সৈন্যদের মধ্যে **আমালশ** রোগ হইলে এতদ্বারা অনেক ফল পাওয়া যায় ।

দুর্বলতা ইহার একটা প্রধান লক্ষণ ।

প্রসবাস্তে, স্তন্যদানে এবং উদরাময় ইত্যাদিতে যে দুর্বলতা জন্মে, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ (চায়না) ।

গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে (Summer Complaints) অজীর্ণ মল থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ।

উদরাময় রোগে আহার করিতে করিতে বাসি পাইলে, তৎক্ষণাৎ ভাত কেলিয়া, পায়খানায় দোড়ায় ।

ইহাকে অনেকে কুইনাইনের স্থায় জরের (Anti-periodic) **এন্টি-পিরিয়ারডিক** বলিয়া ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করেন ।

(Potency) :—১ম, ৬ষ্ঠ ।

এমোনিয়াম বেঞ্জোইকাম । *Ammon. Benz.*

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—হৃদয় পার্শ্বের পীড়াচয় ; এল্‌বুমি-হুরিয়া ; র্যাগুলা ; বাতরোগ ইত্যাদিতে ইহা ফলপ্রসূ ।

(Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

এম্পিলপ্সিস । Ampelopsis.

এক প্রকার লতাগাছ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ভেদ (Purging), বমন, পেট-বেদনা, কোল্যাঙ্ক, বর্ষ, ক্রীণ-নাড়ী ইত্যাদিযুক্ত **তলাউটান** ইহা উৎকৃষ্ট কলপ্রদ । পিউপিল (Pupil) প্রসারিত ।

কিড্নীর দোষ হেতু **শোথ** এবং হাইড্রোসিল (Hydrocele) এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—৫ মাসার, ১ম শক্তি ।

ইহার ডিক্‌কশনও অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

এমোনিয়াম পিক্রিকাম । Ammon-picric.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—যকৃতের উপর ইহার অতি উৎকৃষ্ট কার্য রহিয়াছে ।

ডাঃ হেইল (Dr. Hale) বলেন যে—**ছপিং ক্যান্সিসে** ইহার মাসার টিচার, অথবা ১x শক্তি প্রয়োগে অনেক দুঃসাধ্য (obstinate) অবস্থাতেও বিশেষ ফল পাইতে দেখা গিয়াছে ।

অস্ত্রপিটাল প্রদেশের বেদনার এবং শিরঃপীড়ায় ইহা মহৌষধি বিশেষ ।

শক্তি (Potency) :—৫ মাসার, ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

এম্ফিসবিনা । Amphisbœna.

এক জাতীয় টিকুটিকী—দেখিতে সর্পবৎ ; তাহার

দন্ত মধ্যস্থ বিষ হইতে ইহা প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহার কার্য শরীরের দক্ষিণ-পার্শ্বেই অধিক দেখা যায় ।

দক্ষিণ দাঁতের মাটির ঘীর্ণিত এবং বেদনার ইহা অতীব উপকারী ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

এনাগেলিস আরভেন্সিস Anagall-Arven.

সমস্ত গাছটি হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—সমস্ত শরীর চুলকান ।

এতদ্বারা নিক্রোসিসেন্স (Necrosis) মৃত অস্থি নির্গত হইয়া থাকে ।

ইহা সাপে কামড়ান এবং হাইড্রোকোবিয়ার ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়াও কেহ কেহ বর্ণন করিয়াছেন ।

শক্তি (Potency) :—৩ মাদার, ৩য় শক্তি ।

এনান্থিরাম । Ananthirum.

এক প্রকার ঘাসবিশেষ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা (Facial) ফেসিফোরাল অস্থির বেদনা এবং চলিতে চলিতে, অথবা নিদ্রার সময় অসাড়ে মূত্রত্যাগ এবং উপদংশ রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—৩ মাদার, ৩য় ।

এঙ্গোফোরা । Angophora.

রক্তবর্ণ গঁদবিশেষ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা কুচল সাধ্য কোষ্ঠ-বদ্ধতার এবং আমাশয়ে নিতান্ত উপকারী ।

শক্তি :—৩ মাদার, ১ম ।

মেফাইটিস পুটারিয়াস ।

MEPHITIS PUTARIUS.

মলদ্বারের প্ল্যাগু হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

কাশি (Cough) :—ভয়ানক **ছপিং কাশি** এবং অত্যন্ত নানা প্রকারের কাশি, অতীব আক্ষেপ সহ হইতে থাকে এবং তাহাতে বোধ হয় যেন, এইবারই রোগীর প্রাণ শেষ হইবে ; কাশিতে কাশিতে (Wearied) ক্লান্ত হইয়া পড়া ; রাত্রিতে এবং শয়ন করিলে কাশি ভয়ানক বৃদ্ধি পায় ; কাশিতে কাশিতে দমবন্ধ প্রায় হয়—নিশ্বাস ফেলিতে সমর্থ হয় না ।

মাতালদিগের এবং যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর হাঁপানি ।

রোগি-তত্ত্ব :—কথা বলিবার সময় একটা স্নাতচল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির অবিরত কাশি হইত ; এইজন্য তাহার আল্জিহ্বাটি কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কত শুক হওয়ার পরেই, পুনরায় শব্দ সহ পাঠ করিতে এবং কিছু গিলিতে আক্ষেপযুক্ত এবং গলা-ভাজা ভাবাপন্ন কাশি উপস্থিত হইত এবং রাত্রিতেও শয়নকালে কাশির বৃদ্ধি দেখা যাইত । প্রাতে তরল কাশি উঠিত ; তাহাকে অনেক প্রকারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করা গেল কিন্তু কিছুই হইল না ; পরে তাহাকে **মেফাইটিস** ১ম শক্তি প্রয়োগ করাতে সে সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করিল ।

শীত ও গরম :—এতদ্বারা ইহার রোগী অতীব ভয়ানক শীত সহ্য করিতে সমর্থ হয় ; নিতান্ত শীতকালেও শীত বোধ হয় না ; বরফ জল দিয়া গাত্র ধৌত করিতে আনন্দ বোধ করে ।

শক্তি (Potency) :—নিম্ন শক্তি—১ম ও ৩য় শক্তি বিশেষ কলপ্রদ ।

মার্কিউরিয়াস ডালসিস ।

MERCURIUS DULCIS.

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—ক্যালোমেল । (Calomel.)

কোন কোন হোমিওপ্যাথ ইহার ১ম টিটুরেশন ২ হইতে ৩ গ্রেণ মাত্রায়

বিরেচন জন্ত প্রয়োগ করেন ; অত্রিরা এতাদৃশ প্রয়োগের পক্ষপাতী নহি ; কারণ এতাদৃশ প্রয়োগ প্রকৃত হোমিওপ্যাথি নহে ।

মুখশ্রী (Features) :—পিংশেবর্ণ, এমন কি মৃতবৎ পিংশে এবং টুসো-টুসো মুখমণ্ডল—ইহার একটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

প্লাষ্টিক স্রাবণ সহ প্রদাহে :—ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; ডিলিরিয়াম সহ মেনিঞ্জাইটিস, প্লাষ্টিক পেরিটোনাইটিস ইত্যাদিতে ইহার কার্য্য দ্রব ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

মস্কাস । MOSCHUS.

ইহা আমাদের দেশের কস্তুরী-মৃগনভী ।

হিস্টিরিয়া (Hysteria) :—এতদ্জনিত বন্ধঃস্থলের আক্ষেপ ; স্নায়বীয় ইরিটেশন হইতে, দমবন্ধের জায় বন্ধঃস্থলে চাপিয়া ধরা, বিশেষতঃ হিমাক্স অবস্থায় ; হিস্টিরিয়া জনিত প্যাল্পিটেশন এবং তৎসহ দমবন্ধ প্রায়, শয্যাশায়ী অবস্থা এবং “প্রাণ গেল !” “প্রাণ গেল !” বলিয়া চীৎকার, কিংবা অজ্ঞান প্রকারের চীৎকারে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা ; ভয়ানক বিকট হাস্য । ক্রন্দন অথবা গালাগালি ও ভৎসনা করিতে করিতে, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং চক্ষুদ্বয় বিক্ষারিত হয়, অবশেষে সা মূর্ছিতা কিংবা জ্ঞানহার্য্য হইয়া পড়িয়া যায় ।

শীতবোধ (Chilliness) :—ঠাণ্ডা এবং শীতবোধ—ইহার একটি

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ; স্নায়বীয় কিংবা আক্ষেপযুক্ত উপসর্গে, রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করে ; মৃগী-রোগের ফিটের সময় কম্পন অথবা শীতবোধ ; অথবা এরূপ ভাবে কম্পন হইতে থাকে, যেন তাহার ভয়ানক শীত হইয়াছে ; সমস্ত শরীর কিংবা কোন অঙ্গ মাত্র ঠাণ্ডা ; এতৎসহ বর্ণ পিংশে হইয়া যায় ; বোধ হয় যেন ঠাণ্ডা বাতাস ঐ সমস্ত স্থানে প্রবাহিত হইতেছে ; (Tibia) টিবিয়া অস্থির স্থানে ঠাণ্ডা ।

আড়ষ্টতা বোধ (Stiffness)—কথিত ঠাণ্ডাবোধের জায় মাংস-পেশীতে, চর্ম্মে এবং মনে আড়ষ্টতা বোধ ইহার অন্য একটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

ঋতুস্রাবের পূর্বে পৃষ্ঠদেশের আড়ষ্টতা; শাখাসমস্ত এরূপভাবে আড়ষ্ট—বেন উহার খর্ব হইয়া গিয়াছে। হৃৎপিণ্ড স্থানে চাপবৎ বোধ।

কম্পন ও আক্কেপ (Trembling & Spasm):—অরে হস্তাদির কম্পন অর্থাৎ সাবসাল্টাস-টেণ্ডিনাম (Subsultus Tendinum)। লেরিংসের আক্কেপ; বক্ষঃস্থলের আক্কেপ; হৃৎপিণ্ডের আক্কেপ; সাধারণ কন্ডাল্পন।

স্রতিক্রিয়ায় ইচ্ছা (Sexual Desire):—স্ত্রী এবং পুরুষ, উভয়েরই ইহা অতীব প্রবল হয়—এমন কি বৃদ্ধাবস্থাতেও ঐরূপ হইয়া থাকে।

(N. B.)—বহুমূত্র রোগীর ধ্বজভঙ্গ; অত্যন্ত তৃষ্ণা ও বহুমূত্রের অন্ত্যস্ত লক্ষণ বর্তমান ছিল, এতাদৃশ অনেক রোগী মক্ষাস দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

মুচ্ছা (Fainting):—ইহার পক্ষে যে ব্যক্তির মূর্ছা উৎপাদিত হয়, এতদ্বারা সে রোগীর নিশ্চয় উপকার হইবে।

অনুভূতি (Sensation):—বোধ করে, সে যেন উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গেল। তাহার মস্তকে যেন প্রেক বিদ্ধ হইতেছে।

চর্ব্বণ-করাবৎ (As if Chewing):—নিম্নমাটিটি সঞ্চালিত হইতে থাকে।

চুপ করিয়া অবস্থিতি (Quietness):—শয়ন অবস্থায় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, নড়াচড়া ভালবাসে না।

রোগাধিকার (Therapeutics):—হিষ্টিরিয়া, মৃগী, ক্যাটালেন্সি, হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ হওয়া প্রায়, হিকা, মূর্ছা, ক্রূপ, হৃৎপিংকাক, অত্যন্ত ক্রোধের পর কিট হওয়া ইত্যাদিতে অস্ক্রাস কলপ্রদ।

যে সমস্ত হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সহজেই ত্যক্ত ও উত্তেজিত হয় এবং বাহ্যিক ব্যভিচার স্বভাবযুক্ত তাহাদিগের পক্ষে মক্ষাস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(মক্ষাসের আক্রাণে অনেক হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তের মূর্ছা দূর হয় এবং অচেতনাবস্থায় চৈতন্ত উৎপাদিত হয়।)

শক্তি (Potency):—টহার ৩৪, ৬৪ এবং ৩০ শক্তি সচরাচর কলপ্রদ।

মাইগেল । MYGALE.

ইহা এক জাতীয় কাল মাকড়সা ।

মূত্র এবং ইউরেন্থ্রা (Urine & Urethra) :—মূত্র বহুল, উষ্ণ এবং আলা-উৎপাদক ; তৎসহ ইউরেন্থ্রাতে হল ফুটানবৎ যন্ত্রণা ; সেই হেতু ইহা গনোর্রিয়া এবং (Chordii) কর্ভিতে বিশেষ ফলপ্রদ ।

কোর্রিয়া (Chorea) :—এই রোগে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ ।

মাইয়োষ্টোসিস । MYOSTOSIS

সরস গাছড়া হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা বাম ফুস্কুসের নিম্নভাগের গীড়ায় উৎকৃষ্ট ঔষধ ; বহুল গয়ের নির্গত হওয়া, শরীরের শীর্ণতা, নিশা-বর্ষ ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ ।

কাশিবার বেলায় ওয়াক-উঠা, কিংবা বমন ।

আহারের সময়ে কিংবা তাহার অত্যন্ত পরে কাশি হইতে থাকা ।

যক্ষ্মাকাশিতে বহুল বর্ষ হইতে থাকিলে ইহা অতীব উপকারী ;

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ন্যাট্রিয় ফস্ফরিকাম । NATRUM-PHOS.

লবণ সহ ফস্ফরাস রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সংমিশ্রিত ।

রোগাধিকার (Therapeutics):—অত্যন্ত এসিডিটি (Acidity)

অর্থাৎ অম্বল জন্মান হেতু পীড়ায় ; অম্বলজনিত উদন্না ময় , সবুজবর্ণের উদরাময় ; অম্বলযুক্ত ঢেকুর এবং বামন ; এসিড জনিত ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) সহ পেটকাঁপা ইত্যাদিতে ইহা নিতান্ত কলপ্রদ ।

চক্ষু (Eyes) অপ্‌থ্যালমিয়া এবং তাহা হইতে হরিদ্রাবর্ণের পিচুটি নির্গত হওয়া । কুমি হইতে ট্যার্নাচোখ (Squinting) ; গ্র্যানুলার অক্ষিপত্র ; ক্রফুলা জনিত অপ্‌থ্যালমিয়া ।

নাসিকা (Nose) :—নাসিকা হইতে দুর্গন্ধময় শ্রাব ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

নিউফার লুটিয়াম । NUPHARL-UTEUM.

সরস মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উদন্না ময় (Diarrhœa) :—হলুদ বর্ণের ডায়েরিয়া, অতি প্রাতে হইয়া থাকে ; তৎসহ নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়া । এতাদৃশ উদরাময়যুক্ত অনেক টাইফয়েড ফিবার ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—১ন, ৩য়, ৬ষ্ঠ ।

অক্জ্যালিক এসিড । OXALICUM-ACIDUM.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়

বেদনা ইত্যাদি (Pain) :—বেদনার বিষয় মনে করিবা মাত্রই উহা স্বাক্ষি পায় ।

গ্যালপিটেশন এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্যিক পীড়া হেতু শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট , এই পীড়ার কথা মনে করিবা মাত্রই অতি বৃদ্ধি পায় ।

স্পাইনালকর্ড (Spinal Cord) :—পৃষ্ঠদেশের নিম্নভাগে, জ্ঞানক

বেদনা এবং নিম্ন-শাখার শক্তি নষ্ট । কটিদেশ, উরু, পা, এবং পৃষ্ঠদেশের দুর্বলতা ও ঝাঁঝি ধরা ; শাখা সমস্ত—নীলবর্ণ এবং ঠাণ্ডা ; দুর্বলতা এবং ঝাঁঝি ধরা ; শাখা সমস্ত আড়ষ্ট ।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—এক মুহূর্তের মধ্যে উহা প্যারালিসিস অবস্থাপন্ন হইতে পারে ; হৃৎপিণ্ডের প্যালপিটেশন, রাত্রিতেই উহার বৃদ্ধি ।

বাতের বেদনা (Rheumatic Pain) :—বাম দিকে ; ইহা বাম দিক্ সম্বন্ধে একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

মূত্রাশয় (Urinary Organs) :—মূত্র মধ্যে পুঁষ এবং ওক্সালেট (Oxalate) অক্সালেট ক্রিষ্টাল সকল পাওয়া যায় । মূত্র-ধারণে অক্ষমতা ।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র (Respiratory Organs) :—আক্ষেপযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস ; শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট ; লেরিংস চাপিয়া ধরা ; দক্ষিণ বক্ষে চাপ বোধ এবং সাঁই সুঁই শব্দ ।

অল (Stool) :—উদরাময়, পুনঃ পুনঃ ভয়ানক উদরাময় । মল জলবৎ ; অবিরত অসাড়ে নির্গত ; সময় সময় উহাতে রক্ত থাকে ।

কেহ কেহ ওলাউঠা রোগে ইহার ব্যবহার দ্বারা উৎকৃষ্ট উপকার পাইয়াছেন ।

উদর (Abdomen) :—আহারের পর নাভিস্থানে বেদনা, পেট-ফাঁপা ।

বুক-জ্বালা (Heart-burning) :—বুক এবং গলা জ্বালা ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—পৃষ্ঠদেশের বেদনা ; ওলাউঠা রোগ, চক্ষু রোগ, পেট বেদনা, অক্সেলুরিয়া ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

অক্সিট্রপিস-ল্যাম্বার্টাই ।

ÔXYTROPIS-LAMBERTI.

মূল বাদ দিয়া সমস্ত গাছড়াটি ইহাতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

মানসিক অবস্থা (Mental State) :—কোন কঠোর কথা মনে

করিলে, তৎক্ষণাৎ সেই কষ্ট উপস্থিত হয় । অধ্যয়ন করিতে, কথা বলিতে, কি কোন কার্য করিতে ইচ্ছা হয় না । বিমর্ষমনা । একক থাকতে ইচ্ছা করে ।

অমে (Stool) :—জেলির জায়, মলদ্বার দিয়া চোয়াইয়া নির্গত হয় ।

মলদ্বারটা বোধ হয় যেন, শিথিল হইয়া গিয়াছে ।

মূত্রযন্ত্র (Urinary Organs) :—মূত্র সম্বন্ধে স্মরণ হইলেই প্রস্রাবের (Urging) বেগ পায় ।

জননেন্দ্রিয় (Genital Organs) :—সঙ্গমেচ্ছাহীন অথবা প্রায় ধ্বজভঙ্গ ।

রোগাণ্ডিকান্ন (Therapeutics) :—জ্বর, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রস্থলীর উত্তেজনা, মলদ্বারের শিথিলতা ইত্যাদি ।

শক্তি (Potency) :—ওয়, ৬৪, ৩০শ ।

প্যালাডিয়াম । PALLADIUM.

খনিজ ধাতু বিশেষ ।

দক্ষিণ ওভেরী (Right Ovary) :—এতদুপরি ইহার উৎকৃষ্ট ক্রিয়া দৃষ্ট হয় ; উহার ক্ষীতি এবং কাঠিন্য তৎসহ বেদনা—নাভিদেশ হইতে স্তন পর্যন্ত প্রসারিত হয় ।

দক্ষিণ ওভেরীর নিউরাল্জিক বেদনা, নিম্নদিকে প্রসারিত ; দণ্ডায়মানে এবং নড়াচড়াতে বৃদ্ধি ; হাত বলাইলে ও শয়নে উপশম ।

জেলির ন্যায় মিউকাস (Jelly-like Mucous) :—গলার অভ্যন্তর হইতে এবং লিউকোরিয়া সহ নির্গত হয় ; জেলির জায় লিউকোরিয়া, ঋতুস্রাবের পূর্বে এবং পরে দেখা যায় ; তৎসহ শরীরে ভার বোধ হওয়া ।

জন্মান্ন (Uterus) :—জরায়ুর স্থানচ্যুতি এবং তৎসহ পৃষ্ঠ এবং হিপসফিতে বেদনা এবং শাখা সমস্ত শীতল (প্র্যাটিনা, পডো) ।

মস্তকের বেদনা (Pain in the Head) :—এক কর্ণ হইতে অল্প কর্ণ পর্যন্ত, বোধ হয় যেন যন্তক নড়াচড়া করিয়া ঘোলাইতেছে ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

পিওনিয়া । POEONIA.

সরস মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

অলম্বান ও অল (Anus & Stool) :—মলদ্বারের উপর ইহার অত্যুৎকৃষ্ট কার্য রহিয়াছে ; মলদ্বারটা বোধ হয়, যেন ফুলিয়া গিয়াছে ; এই ক্ষীতিবৎ অবস্থা, একটা বলয় কিংবা সাধারণ কঙ্কির মাথার স্থায় বোধ হয় ।

রোগি-তত্ত্ব :—রাধাকুণ্ডের শ্রীমান ক্ষিতীশের উৎকট অরাস্ত্ররক্তামাশয় সহ পেটের অস্থখ করিয়াছিল ; তাহাতে মলদ্বারের কথিত প্রকার ক্ষীতিবৎ বোধ ও তৎসহ উক্ত স্থানে জ্বালা ছিল ।

পিওনিয়া ওয় শক্তি দ্বারা এই রোগীতে আমরা আশ্চর্য ফল পাইয়াছি ।
এতদ্বারা রক্তামাশয় ও কথিত ক্ষীতি সহজে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

মলদ্বারের চুল্কানি এবং মলত্যাগের পর জ্বালা ।

মলদ্বারের ফিস্সার (Fissure) অর্থাৎ ফাটিয়া যাওয়া ; উহাতে ছোট ছোট কাঁটা এবং ক্ষত ; অর্শ সহ (Ulcer) ক্ষত ।

মলদ্বার হইতে দুর্গন্ধী কষণির স্থায় নির্গত (সাল্ফ, র্যাটানিয়া) ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ ।

পেপেয়া-ভাল্গেরিস ।

PAPAYA VULGARIS.

দেশীয় পেঁপে ফলের দুগ্ধবৎ আঠা হইতে প্রস্তুত হয় ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—এসমিনা-টাইলোবা ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা অক্ষুধা এবং ডিসপেন্স-
নিয়াতে উৎকৃষ্ট কার্য করে ।

জল পান কালে, অত্যন্ত দস্ত্র বেদনা জন্ম ঠাণ্ডা জলপানে অক্ষম, অথচ অত্যন্ত তৃষ্ণায়ুক্ত ।

প্রতিভা (Proving) :—পাঁচটি বালক কাঁচা পেঁপে খাওয়াতে তাহাদের পাঁচজনেরই জ্বর, গলা-বেদনা এবং গায়ে স্কাব্‌ট ইরাপ্‌শনের ছায় লাল বর্ণ দেখা দিয়াছিল এবং তাহার একটি বালকের কতকদিন পরে কার্কাঙ্কল হয় ; অত্যন্ত জল পান ইচ্ছা ।

(N. B.) :—সম্ভবতঃ ইহা এই সমস্ত কথিত রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ।

প্যারাইরা ব্রেভা । PAREIRA BRAVA.

শুক মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

মূত্র ও মূত্রাশলী (Urine & Bladder) :—সিস্টাইটিস (Cystitis) পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ এবং তৎসহ ভয়ানক বেদনা ও কোঁথ-পাড়া ; রাত্রি দুই প্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত এতাদৃশ কষ্টের বৃদ্ধি ।

সিস্টাইটিস ; তৎসহ এত কষ্ট যে, মাথা ভূমিতে রাখিয়া উপুড় হওয়া অবস্থায়, জাম্বুয় ভূমিতে স্থাপন করিয়া সে অবস্থিতি করে ; সেই অবস্থিতিতে না থাকিলে প্রস্রাব হয় না । প্রস্রাবে সমস্ত ইউরেথ্রা জলিয়া যায় ।

মূত্রে ভয়ানক (Alkaline) স্ফারাগি গন্ধ ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৩০শ ।

প্যারিস কোয়াড্রিফোলিয়া ।

PARIS QUADRIFOLIA.

সমস্ত গাছড়াটি হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

মস্তকে নিউর্যাল্জিক বেদনা (Neuralgic Pain) :—ঐ বেদনায় বোধ হয় যেন, একটি হস্ত চক্ষুর অভ্যন্তর দিগা মস্তিষ্ক মধ্যে গিয়াছে ।

গলান্ন অভ্যন্তরে (Interior Throat) :—শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়াতে, পুনঃ পুনঃ খেঁকার দিতে থাকে এবং এইরূপ খেঁকার দিতে দিতে, লেংসের পশ্চাৎ ভাগ হঠতে শ্লেষ্মা উঠিয়া নির্গত হয়। গলান্ন অভ্যন্তরে যেন একটা গোলা আছে, এরূপ বোধ হয় এবং তৎসহ অভ্যন্ত গলা জালা ।

জ্বরে (Fever) :—সমস্ত পেটে এবং নিম্ন শাখার গাত্র শিহরিয়া উঠে, হাঠতোলে এবং পা ঠাণ্ডা হয় ।

অক্ষিগোলক (Eye-ball) :—বোধ হয় যেন, উহা কোটর হইতে বহির্গত প্রায় হইয়াছে ।

সর্বশরীরে বেদনা :—এমন কি স্পর্শভেদে বেদনা, অসহ্য বোধ হওয়া ।

উন্মাদ অবস্থা সহ বকিতে থাকা :—এতাদৃশ একটা উন্মাদ রোগী বজ্রপ্রবর ডাক্তার ৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্যারিস ৩য় শক্তি প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া যায় ।

বোধিকা-শক্তি (Sensation) :—শরীরের দক্ষিণ ভাগটি ঠাণ্ডা বোধ হয় এবং বাম ভাগটি গরম বোধ হইয়া থাকে ।

শক্তি (Potency)—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ ।

প্যাসিফ্লোরা । PASSIFLORA.

আমাদের দেশীয় ঝুমকাফুল । ইহার সরস পত্র

হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ধনুষ্ঠিকার (Tetanus) এবং **কন্ভালশন** (Convulsion) :—নবজাত শিশুদিগের ধনুষ্ঠিকার রোগে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অতি আশ্চর্য্য ভাবে রোগারোগ্য সাধন করা গিয়াছে ।

কন্ভালশন রোগেও ইহার আশ্চর্য্য কমতা দেখা গিয়াছে ।

শিঙদিগের ওলাউঠায় আক্ষেপ, অস্থিরতা এবং উত্তেজনার প্যাসিক্লোরা

শক্তি (Potency) :—(Q) মাদার, ১ম, ৩য় ।

ফ্যাসিওলাস-নানা । PHASEOLUS NANA.

এই জাতীয় গাছের শিম হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা এবং ষড়্-কড়ানি অবস্থা হইলে, এই ঔষধ দ্বারা মস্তের স্নায় উপশম পাওয়া যায় ।

শক্তি :— (Potency) :—(Q) মাদার, ১ম, ৩য় ।

প্ল্যাণ্টেগো মেজর । PLANTAGO MAJOR

সমস্ত সরস গাছড়া হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

দন্তবেদনা এবং কর্ণ বেদনা (Pain in Ear & Tooth):—ইহা কর্ণ-বেদনা এবং দন্ত-বেদনার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । “দন্তবেদনা সহ লাল নিঃসরণ” এবং “দন্ত-বেদনা সহ কর্ণ বেদনা” একত্রে ইহার—সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ মধ্যে গণ্য ।

এতদূশ দন্ত-বেদনা—প্ল্যাণ্টেগো মাদার টিংচার, কিংবা ১ম শক্তি সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করে ।

(কর্ণ এবং দন্ত মাদার টিংচারের বাহ্য-প্রয়োগও উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ) ।

ভয়ানক নিউর্যালজিক বেদনা (Acute Neuralgic Pain) :—মুখমণ্ডলের যে স্থানে কিংবা যে দিকেই এই প্রকার নিউর্যালজিক বেদনা হয়, তাহাতে প্ল্যাণ্টেগো মাদার টিংচারের বাহ্য-প্রয়োগে অতি সম্ভাবকর ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ।

তাত্রকূট পাওয়া হেতু নিউর্যালজিক বেদনা হইলে তাহাতে প্ল্যাণ্টেগো বিশেষ ফলপ্রদ ।

বেদনামুত্তর অর্শ এবং তাহাতে প্রদাহ (Painful Piles) :—ইহাতে ইহার মাদার টিংচার প্রয়োগ করিয়া অনেক রোগীকে অসহ যন্ত্রণা হইতে উপশম প্রদান করা গিয়াছে ।

বহুমূত্র এবং মূত্রথার্বণে অক্ষমতাব্য (Diabetes):—এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়াছে ।

অত্যন্ত ভূষণ সহ বহুমূত্র রোগে—ইহা যে উপকারী তাহার আর সন্দেহ নাই ।

শক্তি (Potency) :—(Q) মাদার, ১ম, ওয় ।

ফিলান্টিয়াম্-একোয়েটিকাম্-ইনানথি ।

PHELLANDRIUM-AQUATICUM-CENANTHE.

চক্ষু (Eye) :—চক্ষু প্রদাহ এবং শিরঃপীড়া, চক্ষু অন্ধোন্নীলিত ; তত্বাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন সা ৫১৭ দিবস যাবৎ ক্রন্দন করিতেছে ; ফটোফোবিয়া বা আলোক-ভীতি ; চক্ষু দিয়া জলপড়া ; অক্ষিপত্রের অভ্যন্তর ভাগ যের লাল বর্ণ ; তৎসহ শিরঃপ্রদেশে ভার বোধ এবং দুই টেম্পল প্রদেশে জ্বালা ও তীব্র ছোটাবৎ বেদনা ।

কাসাষ্ট্রোগ (Chest Diseases) :—ব্রঙ্কাইটিস এবং এম্ফিজিমা, যন যন শ্বাসপ্রশ্বাস, দিবারাত্র কাশি এবং কাশির যন্ত্রণায় উদ্ভিন্না বসিয়া থাকিতে বাধ্য হওয়া ; এতৎসহ অনিদ্রা ; পায়ে ক্ষত ।

(N. B.)—যক্ষ্মারোগের শেষ অবস্থায়, অত্যন্ত দুর্গন্ধময় গয়ের উঠিলে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ ।

দক্ষিণ স্তনে (Sternum) ষ্টার্ণামের দিকে বেদনা হইয়া—উহা পৃষ্ঠদেশে হৃদযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে প্রসারিত হয় ।

দুগ্ধশুস্ত্র স্তন (Breast) :—যথো বেদনা, বিশেষতঃ সুস্তধান সময়ে ঐ বেদনা অসহ্য হইয়া উঠে ।

জ্বর (Fever) :—বাহ্যতে বেদনা সহ ইন্টারমিটেন্ট জ্বর ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ফাইজোফিগমা ভেনিনোসাম্ ।

PHYSOSTIGMA VENENOSUM.

ইহার শিম হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—ক্যালাবার বিন । (Calaber Bean).

ধনুষ্ঠকার ইত্যাদি স্নায়বীয় আক্কেপ (Nervous Spasms) :—আঘাতাদি লাগা হেতু ধনুষ্ঠকার রোগ । অত্যন্ত ক্ষীণ শরীর ।

অস্থদিগের ধনুষ্ঠকার ; প্যারালিসিস এজিটান্স ।

স্পাইনাল কর্ডের কন্জেক্শন এবং তাহা হইতে আক্কেপ ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট কলদায়ক ।

চক্ষু (Eye) :—মাইওপিয়া (Myopia) নামক দৃষ্টিরোগ—যাহাকে ইংরাজিতে (Short-Sight) বলে, তাহাতে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী ।

গলার অভ্যন্তরে (Throat) :—একটা গোলার ভায় ঠেলিয়া উঠে ।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—হৃৎপিণ্ড মধ্যে প্যাল্পিটেশন হেতু, সমস্ত শরীরে নাড়ীর স্পন্দনবৎ স্পন্দন হইতে থাকে, বিশেষতঃ বক্ষে ও মস্তকে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

পাইপার মেথিস্টিকাম ।

PIPER METHYSTICUM.

শুক মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগের কথা মনে করিলেই (Thinking of the Disease) :—রোগের বৃদ্ধি, ইহা ইহার সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ (অক্জে-এ) ।

দন্ত-বেদনা সহ টন্সিলিটাইসিস বিস্ফ্রিকি (Tonsilitis with Toothache) :—এবং তাহাতে ঐ দিকের মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডালাগা হেতু বেদনা । দাঁতের বেদনা সহ কর্ণে বেদনা এবং তাহাতে অস্থিরতা । আমোদ-প্রমোদের সময় বেদনার কথা মনে থাকে না ।

ক্লিষ্টকাল কলিক (Renal-Colic) :—ইউরেটস (Urates) প্রাধান্ত গ্র্যাভেলে (Gravel) ইহা নিত্য উপকারী ।

কুষ্ঠরোগ (Leprosy) :—চর্মের যে কোন স্থানে, বড় বড় খোলস বা শব্দ দ্বারা আবৃত দেখা যায় এবং খোলস খসিয়া পড়িয়া সেই স্থানে সাদা দাগ হয় এবং ঐ স্থানে ক্ষত হইয়া উঠে ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ।

পোলিপোরাস অফিসিনেলিস ।

POLYPORUS OFFICINALIS.

ইহার সরস গাছড়া হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

বেদনা (Pain) :—বাহুদ্বয়ে, পায়ে, বড় বড় গ্রন্থিনিচয়ে বেদনা ; জাহ্নুদ্বয় দুর্বল ।

জিহ্বা (Tongue) :—সাদা কিংবা হরিদ্রা বর্ণ কোটিংযুক্ত ; স্বাদ তিক্ত ।

নিদ্রা (Sleep) :—হাইতোলা এবং হাত পা টানা দেওয়া ; শীত সহ অস্থিরতা ; স্বপ্ন হেতু নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত ।

জ্বর (Ever) :—জ্বর এবং শীত ; এতৎসহ মস্তিষ্কে রক্ত-উঠা, মাথা-ঘোরা এবং মুখমণ্ডলে তাপ এবং অগ্নির ঝল্কা চিটমিট করা ; শীত সহ পৃষ্ঠে এবং শাখা সমুদ্রে তীব্র বিকট বেদনা ; তৃষ্ণাশূন্যতা ; দর্শন—বহল নহে ; বক্তৃতা অস্বাভাবিক নহে ; জন্ডিস ; শিরঃপীড়া ; কোষ্ঠবদ্ধতা ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ম ।

পপুলাস ক্যান্ডিকান্স ।

POPULUS CANDICANS.

রজনযুক্ত কুঁড়ি হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

শরীর এরূপ বোধ হয়, যেন কোন ইরাপ্‌শন উঠা সহ হয় হইবে ।

পৃষ্ঠদেশ এবং উদরটি এরূপ বোধ হয়, যেন উহারা অসাড় প্রায় হইয়াছে ।

অঙ্গুলির অগ্রভাগগুলি :—পৃষ্ঠ এবং শৃঙ্গবৎ অবস্থাপন্ন হইয়া উঠে ; উহাতে চিম্টি দিলে কিংবা সূচিকাণ্ড বিদ্ধ করিলে অসাড় বোধ হয় ।

জ্বর (Fever) :—শরীরের বহির্ভাগ শীতল, কিন্তু অভ্যন্তরে অগ্নির জ্বালায় অগ্নি যায় ; উত্তাপ প্রয়োগে উহার উপশম বোধ ; অভ্যন্তর বকিতে থাকা ও মৃত্যুভয় ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

পপুলাস ট্রেমুলইডিস । POPULUS TREM.

সরস পত্র এবং বন্ধলের অভ্যন্তর ভাগ দ্বারা টিংচার করা হয় ।

মূত্র এবং মূত্রাশয় (Urine & Bladder) :—মূত্রাশয়ের এবং ইউরেথ্রার ইরিটেশন ; মূত্রাশয়ের (Catarrh) ক্যাটার । মূত্র মধ্যে মিউকাস, পুষ্ণ ।

ডায়নক মূত্রশূল, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের । মূত্রাশয়ের প্রদাহসহ (Pelvis) পেলভিসে ভার এবং বেদনা বোধ ।

ইউরেথ্রাইটিস, মূত্রত্যাগে জ্বালা ও বেদনা, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় ।

ল্যাপারোটমী এবং ওভারোটমী অস্ত্রোপচারের পর, মূত্রাশয়ের শূলনী হইলে এতদ্বারা অতি উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ।

প্রণাস স্পাইনোসা । PRUNUS SPINOSA.

পুষ্পের কলিকা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

আমরা ইউরেন্থার স্ট্রিকচার (Stricture of the urethra) জন্ত ইহা ব্যবহার করিয়া সন্তোষকর ফল প্রাপ্ত হইয়াছি ।

শিরঃশীড়া (Headache) :—দক্ষিণ (Frontal) ফ্রন্টাল অস্থি হইতে মস্তিষ্কের অভ্যন্তর দিয়া অক্সিপাট প্রদেশ পর্যন্ত তীর বিস্তৃত বেদনা ।

চক্ষু (Eye) :—দক্ষিণ অক্ষিপোলকে এরূপ বেদনা বোধ হয়, যেন চক্ষুর অভ্যন্তর ভাগ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে । দক্ষিণ অক্ষির ভয়ানক বেদনা সহ, বোধ হয় যেন চক্ষু কাটিয়া পড়িতেছে ।

(Irido-choroditis) আইরিস-কোরোডাইটিস ; আইওপিয়া সহ কোরোডো-রেটিনাইটিস ; আইরিস-সাইক্লাইটিস ; ভিট্রাস হিউমরের ওপ্যাসিটি (Opacity of the Vitreous Humour) ; মকোমা ইত্যাদিতে ইহা নিত্য ফলপ্রদ ।

দন্তবেদনা (Toothache) :—বিশেষতঃ মোলার দন্তের ।

কঠিন গুহ্নে মল (Hard Ball-like Stools):—রেক্টামের বেদনা সহ নির্গত । বোধ হয় যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা কিছু পদার্থ, রেক্টাম মধ্যে এলাস হইতে এক ইঞ্চি উপরে রহিয়াছে ।

মলস্রাবের জ্বালা (Burning in Anus) :—এতাদৃশ যেন কাটা দ্বায়ে লবণ পড়িয়াছে । মিউকাসযুক্ত ডায়েরিয়ার পরে এতাদৃশ যন্ত্রণা ।

মূত্র স্রষ্টব্য (Urinary Organs) :—ব্র্যাদারের শূলনী ; পুনঃ পুনঃ নিষ্কাশ্য সহ ইউরেন্থাতে জ্বালা এবং তাহার উপশম জন্ত উপুড় হইয়া পড়া ; সামান্ত প্রস্রাব হইলেও একটু উপশম বোধ ।

প্রস্রাবের বেগ হইলে, প্রস্রাব পরিত্যাগ জন্ত দৌড়িয়া বাহিরে যায়, কিন্তু বোধ হয় যেন মূত্র ইউরেন্থার প্রায় মুখ পর্যন্ত আসিয়া পুনরায় ফিরিয়া গেল এবং তাহাতে ইউরেন্থার মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা হইয়া উঠিল ।

ইউরেন্থার স্ট্রিকচার ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ ।

এনিলিনাম । Anilinum.

রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ ।

ইহা হইতে বাজারে বিক্রীত মেজেন্টার রং প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহাতে বমন, ভেদ ; কাটিয়া যাওয়ার আঁর মাথা-বেদনা ; এপিলেপ্সি ফিটের আঁয় কিট ; শরীর-নীরবণ হইয়া যাওয়া ; চর্মে ইরিটেশন এবং ক্ষীতি ইত্যাদি **আর্সেনিকের** বহুবিধ লক্ষণ পাওয়া যায় ।

(Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ ।

এন্থ্রোকোকলাই । Anthrocoali.

এক প্রকার পাথর কয়লা হইতে প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা পাঁচড়া, চুলকানি, এক-জিমা ইত্যাদি **চর্মরোগ** এবং বহুমুত্র রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

এন্টিমোনিয়াম আর্সেনিকাম । Antim. Ars.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সংমিশ্রিত পদার্থ ।

রোগাধিকার :—এমফিসিমা (Emphysima) হেতু শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট । শিশুদের ক্যাটার জনিত নিউমোনিয়া, থুরা এবং পেরিকাডিয়াম মধ্যে জলসঞ্চয় । **প্রাণীশ ব্রুকাইটিস** ।

আহারান্তে এবং শুইলে কান্নির বৃদ্ধি ইত্যাদিতে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

সায়োটিকা রোগে চলিয়া বেড়াইলে বৃদ্ধি ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি ।

এন্টিমোনিয়াম আইওডেটাম । Antim Iod.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সংমিশ্রিত পদার্থ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—জরায়ুর সেহ অতি পুরুষ প্রাপ্তি হেতু বন্ধ্যারোগ ; ইপানি ।

প্রাচীন ব্রঙ্কাইটিস সহ, হলুদপানা কিংবা সাদা গয়ের উঠা এবং পুনঃ পুনঃ কাশি ; প্রাচীন কাশি ; (এন্টিম-আর্স) ।

দন্ধ্যা রোগের জ্বর লক্ষণচয় ইত্যাদি অবস্থায় এই ঔষধ অতীব ফলপ্রসূ ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ । ইহার ৩য় কিংবা ৬ষ্ঠ ট্রিটুরেশন এক গ্রেণ হইতে পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় অনেক স্থলে উত্তম ফল প্রদান করিয়াছে ।

এন্টিমোনিয়াম সাল্ফিউরেটাম । Antim. Sulp.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সংমিশ্রিত পদার্থ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—চক্ষু এবং বাক্ ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছে । মণ্ডকে অহাস্ত জ্বালা, তৎসহ চক্ষুরোগ ।

বাহ্যিক কোন পরিবর্তন নাই, অথচ অস্বাভাব্য—যাহাকে এমক্ৰোসিস (Amorosis) বলে তাহার আরম্ভ অবস্থা ; কর্ণিকাতে সাদা সাদা দাগ ।

হাইপোপিথন (Hypopyon) ইত্যাদি রোগে ইহা ফলপ্রসূ ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০ শত ।

এন্টিপাইরিণাম । Anti-Pyrium.

আল্কাভরা হইতে প্রস্তুত হয় ।

লক্ষণচয় (Symptoms) :—কোণ্যাক ; জ্বরানক বর্ষ ; চর্ম্মে এরি-বিমা, হায়ের জ্বর ইরাপ্শন ; ইডিয়া ইত্যাদি । চেইনিটোক্স (Cheiny-tox) তাতীয় খামপ্রকাশ ; অজ্ঞানাবস্থা ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ ।

কোন কোন ওলাউটা রোগীতে বাসপ্রদ্বাসের কষ্ট সহ, বহুল স্বপ্ন ও কোলাপ্স অবস্থা থাকিলে ইহার ওয় কিংবা ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে দেখা গিয়াছে ।

এলোপ্যাথি চিকিৎসার এতদ্বারা জ্বর ছাড়াইতে অনেকের প্রাণ ছাড়িয়া দায় ।

লোগাধিকার :—এরিথিম ; হাম , জাখান দেশীয় হাম । কং-
পিঙের প্যারালিসিস, আর্টিকেরিয়া ; অসাড়ে মূত্রত্যাগ ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

এপোসাইনাম এণ্ডোসিমিফোলিয়াম ।

Apocynum Androsæmifolium.

গাছের মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

লক্ষণাবলী (Symptoms) :—শরীর কম্পন , কম্পন ও শয্যাশায়ী
অবস্থা ; মুখমণ্ডল ও শরীর ক্ষীত বোধ হয় ; বেদনা একস্থান হইতে অন্য স্থানে
চলিয়া বেড়ায় ; নিম্ন মাড়ীর সমস্ত দিকে বেদনা ।

ইহার মাদার টিংচার প্রয়োগে কুমি বাহির হওয়া এবং কিড্‌নীর
(Stone) পাথুরি এবং (Gravel) গ্র্যাভেল নির্গত হইয়া থাকে ।

লোগাধিকার (Therapeutics) :—কুমি ; বমন ; উদরাময় ; শোথ ;
বাতের বেদনা ; বেদনা শরীরের উর্দ্ধভাগে আরম্ভ হইয়া নিম্নদিকে যায় ।

শক্তি (Potency) :—Q মাদার, ১ম, ৩য় ।

এপোমফিনাম । Apomorphinum.

মরফিয়ার রূপান্তর মাত্র ।

লোগাধিকার (Therapeutics) :—বমন জন্ত অতীব ইচ্ছা ; সহজেই
বমন হয় ; বমন ; সি—সিকনেস (Sea Sickness) ; গর্ভাবস্থার বমন ।

এতদ্বাধ্য ওপিয়মের বমনকারক পদার্থ রহিয়াছে ।

টুবার্কেল জনিত ফুস্ফুস দিয়া রক্ত উঠা ; টনসিলের বিবৃদ্ধি ।

শক্তি :—৩য়, ৬ষ্ঠ । N. B.:—সমুদ্র গমনে বমন জন্ত ইহার ২য় দশমিক চূর্ণ অতীব উপকারী ।

একোয়া মেরিণা । Aqua Marina.

ইহা সমুদ্রের জল ।

স্বোপাধিকার (Therapeutics) :—পিত্তাধিক্য, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং শিরঃশীড়ার জন্ত ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

সমুদ্রতীরে অথবা সমুদ্র বাস জন্ত রোগের বৃদ্ধি ইহার একটা সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

শক্তি (Potency) :—ইহার উচ্চ শক্তিই ফলপ্রদ ।

এরাণিয়া ডায়াডেমা । Aranea Diadema.

এক জাতীয় মাকড়সা বিশেষ ।

লক্ষণাবলী (Symptoms) :—শিরঃশীড়া এবং মস্তকভাঙ্গরে গোল-
যোগ ; তামাক খাইলে উপশম বোধ হয় এবং খোলা বাতাসে সম্পূর্ণ ভাল
হইয়া যায় (ট্যাবেকাম) ।

শয়ন করার পরই সমস্ত দস্তে বেদনা : প্রতিদিনই ঠিক একই সময়ে দস্ত-
বেদনা উপস্থিত হয় ।

ইহা অ্যাসেলিহিয়া জনিত ইণ্টোরমিটেণ্ট জ্বরে অতি উৎকৃষ্ট
ঔষধ । ঠিক একই সময়, প্রতিদিন কিংবা এক দিন অন্তর একদিন জ্বর (সিঙ্কুপ,
স্কাবাডি) ।

জ্বরে শীত-প্রাধান্য, কিন্তু তাপ কিংবা ঘর্ষ নাই ।

এতদূশ জ্বর কদাচ কুইনাইন দ্বারা আরোগ্য হইতে পারিবে না ; কুই-
নাইনের জ্বর তিনটা অবস্থাপর, বিশেষতঃ তাপ এবং ঘর্ষযুক্ত) ।

যে ব্যক্তির জলের নিকট বাস, (Moist-Air) সজল-বাতাস, এমন কি পরিষ্কৃত শ্রোতবতী কিংবা হ্রদের নিকট বাস, কিংবা ঠাণ্ডা জলস্রোতে স্থানে বাস সহ হয় না, তাহার পক্ষে উহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এতাদৃশ ব্যক্তির শরীরকে ডাক্তার প্রোভোসেন্স মতে “হাইড্রোজিনইড” (Hydrogenoid) অর্থাৎ “জলার্ভ-শরীর” বলে।

শক্তি :—৩০শ ও ২০০ শত।

আর্কসিয়াম লাপ্পা। *Arctium Lappa.*

মূল হইতে ডিংচার প্রস্তুত হয়।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—লাপ্পা অফিসিনালিস, লাপ্পা মেজর।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—একনি বা বয়স ত্রণ, নানাবিধ চর্মরোগ, গ্যাণ্টিচয়ের পীড়া; গণ্গোরিয়া, বাত, গাউট, ধ্বজভঙ্গ, যেতপ্রদর, প্রস্রাবে বহু পরিমাণ ফস্ফেট, দ্রুত, ক্রফিউলা, বক্ষা, কৃত Ulcers; Prolapsus-Uteri জরায়ুর প্রোল্যাপ্‌সাস।

ফলপ্রাপ্তি (Clinical Verification) :—বক্ষা, জরায়ুর প্রোল্যাপ্‌সাস, দুগ্ধবৎ প্রস্রাব, গ্রন্থি সমূহে বেদনা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ; চর্ম ও মিউকাস বিলিতে ইরাপ্‌শন কিংবা রসাদি করণে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে।

জরায়ুর প্রোল্যাপ্‌সাসে ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ কমই আছে। ইহার বাহ্য

প্রয়োগে অনেকে চর্মরোগে ব্যবহারিক ভাল ফল পাইয়াছেন।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—বাত—ব্রাই; জরায়ুর প্রোল্যাপ্‌সাসে—ক্যাক্সিনাস-আমেরিকা, লিলিয়াম-টি, সিপিয়া; যুদ্ধে ফস্ফেট থাকিলে—ক্যালক-ফস; এবং চর্মরোগে—ভিস্কা মাইনর, ভারঙলা—টি সমধর্মী।

শক্তি :—৩০, ১০০, ৩০০।

এরাণ্ডো মরিত্যানিকা

Arundo Mauritanica.

ইতালী দেশের গাছ বিশেষের মূল ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—“হৃদ্যপোষ্য শিতদ্বিগের সর্বদা উদরাময়” ইহার একটা সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ট, ৩০শ ।

এসক্লেপিয়াস-টিউবারোসা ।

Asclepias Tuberosa.

গাছের মূল হইতে ঙিংচার প্রস্তুত হয় ।

লক্ষণাবলী (Symptoms) :—শুষ্ক কাশি, তাহাতে মস্তকে এবং পেটে চোটে লাগে । শ্বাসপ্রশ্বাসে বেদনা, বিশেষতঃ বাম ফুসফুসের তল ভাগে ।

ফুসফুসের বেদনায়—উপুড় হইলে উপশম বোধ হয় ।

বাম স্তনপ্রদেশে তীর বিদ্ধবৎ বেদনা, তৎসহ বাম দিকের গ্রীবা আড়ষ্ট ।

“জলার্ত-শরীর” ; সজল বাতাস সহ হয় না । তামাক ব্যবহারে অস্থখ বৃদ্ধি পায় ।

বোধ করে যেন উদরের অভ্যন্তর দিয়া অগ্নিশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং অঙ্গগুলি যেন বাহির হইয়া আসিবে ; মল সহ কৃমি নির্গত । শরৎকালীন আমাশয় ।

ধাতুক্ষেত্রের নিকটবর্তী স্থানের ম্যালেরিয়া জ্বর । জ্বর অত্যন্ত গ্রীষ্ম, তৎসহ উষ্ণ বর্ষ ।

শক্তি :—৬ষ্ট, ৩০শ, ২০০শত ।

এভিনা-স্টাটাইভা । Avena Sativa.

ছোট ছোট গাছ, ইহাকে ওট্ (OAT) স্বাক্ষর বলে ।

অহিফেন সেবনভ্যাস (Opium Habit) :—অহিফেন এক

(সিঃ লঃ ওয় খণ্ড) এফিস-চিনোপোডাই-গ্লুছাই । ৩৬৯

মফিয়া খাওয়া অভ্যাস থাকিলে, ইহা সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করাই-
বান্ন একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; অথচ ইহার সেবন দ্বারা (habitual) অভ্যাস
মোতাতের জ্বায় কোন অভ্যাস হইয়া উঠে না ।

N. B. :—কোন ব্যক্তির ৪ গ্রেণ পরিমাণ মফিয়া প্রত্যহ খাওয়া অভ্যাস
থাকিলে তাহাকে ১৫ ফোটা এভিনা দুই কাঁচা উষ্ণ জল সহ প্রত্যহ দুইবার
দিবসে খাইতে দিলে মফিয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ পায় ।

শক্তি (Potency) :—৫ মাদার সচরাচর ব্যবহার হয় ।

এজাড়িরেক্টা ইন্ডিকা । Ajadirachta Indica.

ইহা আমাদের দেশীয় নিম্ন বা নিম্বপত্র ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—বৃক্ষ এবং মূলের ছাল হইতে
ইহার টিংচার প্রস্তুত করিয়া, সেই মাদার টিংচার, কিংবা ১ম, ২য় অথবা ৩য়
শক্তি স্ক্রল্লরোগে এবং চর্ম্মরোগে উপকারী ।

চোক, মুখ, হাত এবং পা জ্বালা সহ অস্বস্তি অস্বস্তি এই ঔষধ দুই
তিনবার দিবসে সেবন করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়—বিশেষতঃ
কুইনাইন-আটকা করে ।

N. B. :—আমাদের নিজ প্রস্তুত এসেন্স নিম্ন এতদধিকারে সমধিক
ফলপ্রসূ । মূল্য এক শিশি ৥০ আনা । C. Klye & Co.

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি ।

এফিস চিনোপোডাই-গ্লুছাই । Aphis Chenopodi Glouci.

এক জাতীয় পোকা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

দন্ত-বেদনা (Toothache) :—ক্ষয়-প্রাপ্ত দন্তের বেদনা ; শয়নে উহার
বুজি এবং গরম ঘর্ষ হইলে উপশম হয় ।

চক্ষু (Eye) :—দক্ষিণ চক্ষুর উপর ভাগে নিউর্যালজিক বেদনা এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া ।

নাসিকা (Nose) :—সর্দি সহ নাকে জ্বালা এবং কামড়ানিবৎ যন্ত্রণা ।

কাশি (Cough) :—অত্যন্ত (Tickling) গলা খুস্ খুস্ করিয়া কাশি । দক্ষিণ পাশে নিউমোনিয়া ।

উদর (Abdomen) :—পেট-বেদনা এবং তৎসহ পেটে বায়ু-জমিয়া থাকিতে থাকা ; নিষ্ফল মল-মুক্ত ত্যাগের বেগ । প্রাতে উঠিবামাত্র পায়খানার দৌড়ায় ; তৎসহ পেটবেদনা এবং মলদ্বারে জ্বালা ; দিবসে অনেকবার বাছে ঐরূপ হয় । কোষ্ঠবদ্ধতা, এবং ভেড়ার নাদির স্থায় মল ।

ইহা উদরে (Colic) **কলিক বেদনাক্ত** জন্ত কখন কখন মহোষধ বলিয়া কথিত হয় ।

শক্তি :—৬৪, ১২৭, ৩০৭ ।

ব্যারাইটা-আইয়োডেট । Baryta. Iod.

রাসায়নিক পদার্থ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—কোন টিউমার কিংবা গ্ল্যান্ড-চক্ষের বিব্রন্ধি, গুনের ক্যান্সার ইত্যাদিতে ইহা ফলপ্রদ ।

শক্তি :—৩৪, ৬৪ ।

বার্বেরিস একুইফোলিয়াম ।

Berberis Equifolium.

• এক জাতীয় আগ্নেয় হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—সেকেন্ডারী উপকংশ রোগে, চর্ম রোগে এবং ক্ষুলাজনিত শীর্ণ-রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ।

ইহার টিংচার ৫ ফোটা হইতে ১০ ফোটা প্রতি মাত্রায় ব্যবহার করিয়া

সেকেণ্ডারী উপদংশ জনিত একটি রোগীকে ডাঃ হেইল (Dr. Hale)
আরোগ্য করিয়াছেন ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি ।

ব্ল্যাটা অরিয়েণ্টালিস ।

Blatta Orientalis.

ইহা আমাদের দেশের আরম্মুল বা তেলা-পোকা ।

ঔষগীয় ঔষধ-রচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক ইঁপানিস্ত
রোগীকে ইহা খাইতে দিয়া আরোগ্য করিয়াছেন ।

ইহার হোমিওপ্যাথিক ট্রিট্রেশন উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ । আমরা অনেক সময়
ইহার সমস্ত শরীরটী জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই জল কিঞ্চিৎ সেবন করিতে দিয়া
থাকি ; তাহাতে ইঁপানি রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

শক্তি (Potency) :—১ম ট্রিট্রেশন, মাদার, ৬ষ্ঠ শক্তি ।

বথু প্স ল্যান্সিওলেটাস ।

Bothrops Lanceolatus.

এক জাতীয় সর্পবিষ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—দিবাক্রান্তা, রৌত্র উঠার
পর সা চলিতে, তস্তার পথ দেখিতে পার না ।

এক দিকের পা এবং এক দিকের হাতের (Cross Paralysis) প্যারালিসিস ।
ডিসেক্সন জনিত গ্যাংগ্রিন ইত্যাদিতে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—মাদার, ৩য়, ৩০শ ।

ব্যালসাম-অব পেরু।

Balsam of Peru,

গাছের আঠা বিশেষ হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

কাশি এবং স্বক্ষ্মা (Cough & Phthisis) :—পূর্জের ভায় গয়ের ; গয়ের স্বেদ্যাবৎ ; ফুসফুস মধ্যে (Cavity) ক্যাভিটি জন্মা ইত্যাদিতে এতদ্বারা বহুফল পাইবে।

ইহার **বাহ্য-প্রয়োগে** পাচড়ার (Acharous) একরাস নামক কীট মরিয়া যার এবং **পাঁচড়া** (Scabies) সহজে আরাম হয়।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ।

সিয়েনোথাস আমেরিকানাস।

Ceanothus Americanus.

গাছের সরস পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা **প্লীহা রোগের** উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াম প্রদেশস্থ গভীর স্থানে বেদনা।

বাম পার্শ্বের পূর্ণতা (fullness) বোধ ও বেদনা। প্লীহার বিবৃদ্ধি, প্রদাহ এবং তাহাতে বেদনা।

প্লীহা সহ ইন্টারমিটেন্ট জ্বরে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে।

রোগি-তত্ত্ব :—পাবনার একটা উকিল বাবুর পুত্রের **মৌ-কালীন জ্বর** ও তৎসহ **প্লীহাজ্বর** প্রকাণ্ড বিবৃদ্ধি হইয়াছিল ; অনেক কুইনাইন ব্যবহারে রোগীর অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠে ; ঐ মৌকালীন জ্বর আরোগ্য হইবে না বলিয়াই, সকলের ধারণা হইয়া উঠিল ; মৌহাতে বেদনাও ছিল ; তাহাকে **সিয়েনোথাস** ৩য় শক্তি প্রতিদিন ৩ বার করিয়া খাইতে দিয়া এবং ইহার টিংচার প্লীহার উপর দুইবার করিয়া **প্রলেপ** দিয়া উৎকৃষ্ট ফল ফলিল। উহাতেই আশাশুভ মৌকালীন জ্বর আরোগ্য হইয়া গেল এবং প্লীহাও ক্রমে ছোট হইয়া আরোগ্য হইয়া গেল।

(সিং লঃ ওয় থণ্ড) চাপারো এমার্গোসা ।

লিউকোর্রিয়া (Leucorrhoea) :—বহুল, গাঢ় ও হরিদ্রাবর্ণ, তৎসহ
ভলপেটের বাম পার্শ্বে বেদনা থাকিলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৫ মাদার ।

ছেন্থ্রিস কন্টরটিক্স ।

Cenchrus Contortrix.

উত্তর আমেরিকার এক জাতীয় সর্পবিষ হইতে

এই ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

প্রধান লক্ষণাবলী (Chief Symptoms) :—কোমা (Coma); অর্ধ-
চেতন; কর্ণিয়ার অসাড় অবস্থা; উদর ফাঁত; সার্কাগিক ক্ষীতি; প্যারালি-
সিস; ঠাণ্ডা চট্টে বর্ষ ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ ।

পরিষ্কার এবং ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন-দর্শন; জাগরিত হইলেও উহা মন
হইতে যায় না । রতিবিষয়ক স্বপ্ন-দর্শন । অস্থিরতা ও দম্বন্ধপ্রায় হওয়া ।

বোধ করে সমস্ত শরীরটী যেন, ফুলিয়াছে এবং ফাটিয়া যাইবে ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

চাপারো এমার্গোসা ।

Chaparro Amargosa.

বৃক্ষের ছাল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা উদরায়ণ এবং রক্তমাশয়ের
একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—সচরাচর ইহার ১০।১৫ ফোটা টিংচার এবং ইন্-
ফিউসন (infusion) উপকারী বলিয়া (Report) রিপোর্ট দেখা যায় ।

চেইর্যান্থাস চেইরাই ।

Cheiranthus Cheiri.

ছোট ছোট গাছড়া হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—বধিরতা এবং বাম পার্শ্বের কাণপাকা এবং আক্কেল দাঁত উঠিবান্ন যন্ত্রণায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ইহার মাদার টিংচার খাইতে দেওয়ায় বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । আক্কেল দাঁতের ইরিটেশন হেতু রাক্তিতে নাক বন্ধ হইয়া থাকা ইহার একটি

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ৩২, ১৬ মাদার ;

চিনিনাম আসেনিকোসাম ।

Chininum Arsenicosum.

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—আর্সেনাইট অব কুইনিন । কুইনি-আর্স ।

প্রধান লক্ষণাবলী (Chief Features) :—ইহা একটি উৎকৃষ্ট এন্টি-পিরিফ্রাডিক ঔষধ—বিশেষতঃ নিউর্যাল্জিয়া রোগচরে ।

গ্যাষ্ট্রাল্জিয়াতে (Solar Plexus) সোলার প্লেক্সাস প্রদেশে চাপবৎ বোধ ; তৎসহ ঐ স্থানের বরাবর পৃষ্ঠদেশে, স্পাইন মধ্যে বেদনা এবং স্পর্শসহিষ্ণুতা লক্ষিত হয় ; বমন এবং বিবমিষার পর ঘুমাইয়া পড়া । গ্যাষ্ট্রাল্জিয়া—শূল উদরে বৃদ্ধি এবং কিছু খাইলে উপশম ।

হৃদিস্থানে বেদনা (এঞ্জাইনা-পেক্টোরিস), পৃষ্ঠদেশে চাপিয়া শুইলে, কিংবা বসিলে প্যাল্পিটেশনের বৃদ্ধি ।

ইহাতে টুব্যাকো অর্থাৎ তামাকের ছায় অনেক লক্ষণ দেখা যায় ।

অপকু ফল আহার হেতু পেটের গোলযোগ ; শক্ত জিনিষ ও মোটা রকমের রুটি খাওয়া হেতু গ্যাষ্ট্রাল্জিয়া এবং পাকস্থলীতে বেদনা । অজীর্ণ গন্ধযুক্ত বাতকর্ম্ম এবং তাহাতে শূল বেদনা ।

জ্বর (Fever) :—ইন্টারমিটেন্ট জ্বরের ঐতের প্রাধান্য এবং বৎসামাত্র তৃষ্ণা, অনবরত কন্ডাল্শনযুক্ত হাই উঠা ; মনঃক্লান্ততা এবং বিষন্নতা ;

শীত বোধ সহ রোমাঞ্চ, অর কতকদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ হইয়া, পরে এক দিন অন্তর হয়, অরান্তে ঘর্ম্ম কিংবা ঘর্ম্ম-শূন্যতা ।

অরের পূর্বে মাথা-বেদনা, হাইতোলা, হাত পা টানা দেওয়া । অর দিবা-রাত্র ভোগ করে এবং রাত্রিতে অধিকতর হয় ।

একজ্বর সহ সর্বদা শীত, নিশ্বেজতা এবং টাইফয়েড অবস্থা ।

গাত্রে দুর্গন্ধ, হেকটিক স্বভাবযুক্ত অর ইত্যাদিতে এই ঔষধ দিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে ।

বিশেষতঃ যে অরে রক্ত, রোগের বিষ দ্বারা বিধাক্ত হয় ও তাহাতে রক্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া পচন-প্রায় অর্থাৎ (Putrid) পিউট্রীড অবস্থাদ্বিত হয়, সেই রোগীতে আমরা **কুইনি-আস'** ঔষধের ৩য় ও ১ম ট্রিটুরেশন ব্যবহার করিয়া অনেক স্থলে আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি ।

রোগি-তত্ত্ব :—কেন্দার বাবুর কন্ঠার চিকিৎসায় কথিত স্বভাবযুক্ত **একজ্বর** অবস্থাতেই আমরা ইহার ১ম ট্রিটুরেশন দ্বারা আশাতীত ফল পাইয়াছিলাম ।

অক্লিচি । অক্ষুধা, অরান্তে ঘর্ম্ম না হওয়া । অতীব (Violent) প্রথর অর সহ, শয্যাশায়ী অবস্থা ও দুর্বলতা । ডিপ্‌থিরিয়া এবং স্কালেটিনা ।

হাত পা অতীব ঠাণ্ডা । নাসিকা পূঁথরক্ত দ্বারা বদ্ধ (ডিপ্‌থিরিয়া) ; মুখে অতীব দুর্গন্ধ । স্বরভঙ্গ ও এন্ডাইনা-পেক্টোরিস ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ১ম ট্রিটুরেশন দ্বারা ডাঃ বেহ্রান্ন এবং আমরা উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি । ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তিও ব্যবহৃত হয় ।

ক্লোরেলাম হাইড্রেটাম ।

Chloralum Hydratum.

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—হাইড্রেট অব ক্লোরাল ।

এলোপ্যাথ মহাশয়েরা রোগীর নিদ্রান্ন জন্ত ইহার নিত্যন্ত অপব্যবহার করিয়া থাকেন । প্রফেসার (Tyndal) টিণ্ড্যাল প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি এতদ্বারা বিধাক্ত হইয়াছেন । ইহার শক্তিকৃত ঔষধই অধিকতর ফলপ্রদ ।

ক্রিয়া (Action) :—মস্তিষ্ক, চক্ষু, মূত্রযন্ত্রচয় এবং চৰ্ম ইত্যাদির উপর ইহার উৎকৃষ্ট কার্য্য রহিয়াছে ।

প্রধান প্রধান লক্ষণাবলী (Chief Features) :—চক্ষু রক্তবর্ণ এবং অবিরত তাহা দিয়া জল পড়া । চক্ষে ঝাপসা দেখা ।

শয্যায় অসাড়ে মূত্রতাগ করা ; ইহা বিছানায় ঘোঁটার একটি ঔষধ ।

চর্মের অসাড় অবস্থা । **চর্ম লাল** হইয়া উঠা এবং তৎসহ ভয়ানক প্যালুপিটেশন ।

শিরঃসীড়া (Headache) :—বহুদিনের একটি ভয়ানক শিরঃসীড়া এতদ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে । লগাটপ্রদেশে ভার বোধ সহ, স্থূল বেদনা ; প্রতিদিন প্রাতে ৮টার সময়, নড়াচড়াতে এবং শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি পাইত ; থোলা বাতাসে উপশম, ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি প্রদানে বেদনা অত্যন্ত উপশম হইয়া যাইত, কিন্তু ঔষধের প্রত্যেক মাত্রার পরই ১০ মিনিট মধ্যে বেদনা ভয়ানক বৃদ্ধি পাইত ; অবশেষে ২০০ শত শক্তি একমাত্রা প্রয়োগে ঐ মাথা বেদনা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল ।

ইহা শিশুদিগের রাত্তিকালীন ভীতি জন্ম উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

চক্ষের এবং মস্তিষ্কের কন্‌জেকশন এবং মস্তিষ্কে বেদনা । অক্ষিপত্রচয় এত ক্ষীণ ও ভারি যে, তাহাদিগকে উঠাইতে পারে না ।

চর্ম (Urticaria) আর্টিকেরিয়া রোগ জন্ম ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

হাঁপানি, সাঁইসুই শব্দযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস । চিৎ হইয়া শুইলে নাসিকা দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে এবং ওষ্ঠদ্বয়ের অভ্যন্তর দিয়া এপোপ্লেক্সি রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে ।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য সহ কষ্ট, প্যালুপিটেশন এবং হাইপারট্রফি ; অবশেষে প্যারালিসিস ; হৃৎপিণ্ড দুর্বল এবং (Dilated) প্রসারিত ; তৎসহ উদরভ্যন্তরে শূণ্যতাবোধ ।

অতিরিক্ত শ্রম হেতু নিদ্রা ।

N. B. :—এই সমস্ত জন্ম শক্তীকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শততম ।

ক্রাইসোফেনিকাম এসিডাম ।

Chrysophanicum Acidum.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় ।

অনেকে ভেসিমিন সহ ইহার মসম তৈয়ারী করিয়া দ্রুত-রোগ ইত্যাদি আরোগ্য করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাদৃশ আরোগ্য শারীরিক অনিষ্ট কারক ।

বাজারে বিক্রীত গোয়া পাউডার (Gon-Powder) মধ্যে এই ক্রাই-সোফেনিক এসিড প্রধানতম উপাদান ।

ইহার নিম্ন টিট্রেশন আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিয়া, অনেক প্রকার সোরাই-য়েসিস, দ্রুতরোগ এবং চর্মরোগ আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :— ব্রেকারাইটিস ; কঙ্কাংটিভাইটিস ; স্ক্রিকটানিউগার কিরেটাইটিস এবং কর্ণের পশ্চাদ্ভাগস্থ একজিম্বা রোগ ইত্যাদিতে ইহা নিতান্ত উপকারী ।

ইহা চক্ষু এবং কর্ণ পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ ; বিশেষতঃ যদি পীড়িত স্থান-নিচয়ের উপর অপরিষ্কৃত মাম্‌ডী কিংবা পুষ্‌চটা পড়ে ।

সম্ভবতঃ ইহা একটি এন্টি-সোরিক ঔষধ . কারণ একদিকের দ্রুত-রোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা অন্য দিকের দ্রুত-রোগও আরোগ্য হইয়াছে । এতদ্বারা ইহা যে একটি শারীরিক ধর্ম-শোধক ঔষধ তাহাও বক্তব্য বুঝা যায় ।

শক্তি (Potency) :— ২য়, ৩য় বিচূর্ণ ; ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

কোবাল্টাম । Cobaltum.

খনিজ ধাতু বিশেষ ।

ধাতুদৌর্বল্য (Nervous Delaluty) :— অত্যন্ত কঠিবেদনা ইহার একটি সিদ্ধিপ্রদ-সম্পদ . বসিলেই বুদ্ধি, দাঁড়াইণো, ভ্রমন করিলে, অথবা শুইয়া থাকিলে উপশম ।

কটিবেদনা সহ শুক্রস্থলন ; প্রায় প্রত্যহ স্বপ্নদোষ ; এতৎসহ রতি-
বিষয়ক স্বপ্ননিচয় দর্শন ।

আংশিক শিঙ্গেচ্ছাস কিংবা লিঙ্গ উচ্ছাসে অক্ষম ; ~~ধ্বজভঙ্গ~~ ।

শক্তি (Potency) — ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

কোডেইনাম । Codeinum.

অহিফেনজাত এক প্রকার বীৰ্য্য বিশেষ ।

ডায়াবেটিস্ রোগ (Diabetes Mellitus) :—ইহা অহিফেনের
বহুবীৰ্য্যের একটি (Active Principle) বীৰ্য্য বিশেষ । এতদ্বারা বহু রোগীর
সংশ্লিষ্ট বহুমূত্র রোগে অনেক ফল পাওয়া গিয়াছে ; যদিচ ঐ রোগ
সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না, তত্রাচ রোগ অনেকটা বারণ থাকে ; কোন কোন রোগী
আরোগ্যও লাভ করে । ইহার অপব্যবহার করা উচিত নহে ।

গরম লাগিলে গাত্র চুল্কানি সহ মুখমণ্ডলে ও মস্তকে উত্তাপ বোধ ।

শক্তি (Potency) :—সচরাচর ইহার ১ম ট্রিটরেশন এবং ৬ষ্ঠ শক্তি
ব্যবহৃত হয় ।

কলোস্ট্রাম । Colostrum.

নব প্রসূতির প্রসবের পর স্তননিঃসৃত প্রথম অবস্থার দুগ্ধ ।

মল (Stool) :—ইহা শিশুদের উদরাময়ে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।
মল সবুজবর্ণ জলবৎ ; হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ ; মিউকাসময় ; পিত্তযুক্ত ; বহুল ;
উকগন্ধযুক্ত ; লোন্ডা-উৎপাদক ; খিটখিটে স্বভাব ; বমন—টক বা
তিক্ত । সমস্ত শরীরে উকগন্ধ ।

(Potency) :— ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

কর্ণাস সার্সিনেটা। *Cornus Circinata.*

বৃক্ষের সরস বক্ষল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

ইহা মিউকাস মেমব্রেনের ক্ষতচয়ে, বিশেষতঃ (Aphæ) এপ্‌থি নামক ক্ষতচয়ে বিশেষ উপকারী।

উদন্মামসে মল মলিনলর্ণ ও পিত্তময়, অথবা সবুজবর্ণ ও স্লেথাময় এবং নিতান্ত দুর্গন্ধময়; পেটে নিতান্ত কামড়ান।

চক্ষুর চতুর্দিক নীলিমাপূর্ণ; চক্ষের কঙ্কাংটাইভার হরিদ্রাবর্ণ এবং দুর্বলতা ও স্থূল অবস্থা প্রকাশ করে।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

ক্রেটিগাস অক্সিয়াক্যান্থা।

Cratægus Oxyacanatha.

সুপক ফল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা হৃদরোগে সৰ্বদে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এন্‌জাইনা-পেক্টোরিস, হৃৎপিণ্ডের হাইপারট্রফি এবং উহার অন্তান্ত পীড়ায় ইহা অতীব ফলপ্রসূ।

শক্তি (Potency) :—মাত্রার টিংচার দুই তিন ফোটা মাত্রায় অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যাণ্ডুর্যাঙ্গে। *Candurango.*

বৃক্ষের শুষ্ক বক্ষল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা মুখের দক্ষিণ কোণে ফাটা এবং ত্বকের ক্যান্সার রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাঃ ডাড্‌জন্ (Dr. Duignon) ইহার ১ম শক্তি খাইতে দিয়া ৬৯ বৎসর বয়স্কা একটা স্ত্রীলোকের বাগ স্তনের এপিথিলোমা নামক ক্যান্সার আরোগ্য করিয়াছেন ।

রোগী-তত্ত্ব :—লোকোমোটর এটাক্‌শিয়া এবং উপদংশ জনিত নানা প্রকার উপসর্গ রোগে ইহা উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত আছে ।

শক্তি :— ১ম, ৩য় ।

ক্যাল্‌কেরিয়া হাইপোফস্‌ফরিকা ।

Calcare Hypophosphorica.

ইহাকে হাইপোফস্‌ফেট অব লাইম বলে ।

গ্যালোপ্যাথ মহাশয়দের হৃৎ ইহার অত্যন্ত অপব্যবহার হইয়া থাকে— বিশেষতঃ কাশি এবং স্বপ্নাদি রোগে । বাজারে সিরাপ রূপে অনেক হাইপোফস্‌ফেট অব লাইম বিক্রীত হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহাদের অবিব্রত ব্যবহার হেতু অনেকের ক্ষয়কাশি জন্মিয়া থাকে ।

ডাঃ হেইল বলেন "প্রতি দিন ১ গ্রেণ মাত্রায় এই হাইপোফস খাইলে, তাহার ষম্মা রোগের সম্ভাবনা না থাকিলেও এই রোগ হইতে পারে ।"

আমি জানি একটা লোক হাইপোফস্‌ফেট অব লাইমের সিরাপ কাশির জন্য প্রতিদিন ব্যবহার করিত ; প্রায় দেড় মাস কাল ব্যবহারের পর তাহার গলা দিয়া রক্ত উঠিতে আরম্ভ হয় ; রোগী ভয় পাইয়া আমার নিকট আসিল ; আমি তাহাকে ঐ "হাইপোফস্‌ফেট অব লাইমের সিরাপই যে ঐ রোগের কারণ" তাহা বুঝাইয়া দিলাম । রোগী সেই অবধি আর ঐ ঔষধ খায় নাই । প্রায় ১৭১৮ বৎসর হইল, এই পর্য্যন্ত সে ভালই আছে ।

মস্তক (Head) :—ভার বোধ সহ বেদনা ।

হৃৎপিণ্ড ও বক্ষঃস্থল (Heart & Chest) :—হৃদস্থানে পূর্ণতা সহ কষ্ট বোধ ।

ভেইন (Vein) :—উর্দ্ধভাগের এবং উপরের শাখা সমূহের ভেইনগুলি

দড়ার গ্রায় গোটা হইয়া যায় । সমস্ত শরীরে ঘর্ম ; শ্বাসকষ্ট, নড়াচড়া করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা হয় না ।

রোগি-তত্ত্ব :—(১) ৮ম বর্ষীয় একটি বালকের জাহ্নসন্ধির মধ্যে এবং চতুর্দিকে ৪।৫টি ফোঁড়া হইয়াছিল । ফোঁড়ার ক্ষত টিবিয়া অস্থিকে আক্রমণ করে ; তাহাতে উক্ত অস্থির অনেকটা নিক্রোসিস হইয়া খাইয়া যায় এবং ঐ নিক্রোসিসযুক্ত কর্কশ অস্থি, ক্ষত মধ্য দিয়া বহির্গত হওয়া দেখা যাইতে লাগিল । বালকটী নিতান্ত ভ্রাঁণ শীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইল ; ক্ষুধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল ; ক্রমে তাহার শরীর কঙ্কালনয় হইয়া পড়াইল ।

ডাঃ ন্যান্স এই রোগী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন এবং রোগীর মাতাকে বলিলেন যে, ইহা সার্জিকেল ব্যাপার, তবে ঔষধ দ্বারা আরোগ্যের কথাও পাওয়া গিয়াছে স্বরণ হয় । তাহাকে প্রতিদিন ১ গ্রেন মাত্রায় ক্যাল্কেরিয়া হাইপোফস্ফেটের ২য় টিটুরেশন তিনি থাইতে দিলেন ; তাহাতে ১ সপ্তাহ মধ্যে আশ্চর্য ফল দেখা গেল । রোগীর মাতা জানাইল, বালকের ভয়ানক ক্ষুধা হইয়াছে । ক্রমে ঔষধ ব্যবহার করিতে করিতে বালক সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল । ক্ষত ইত্যাদি অতি সুন্দর রূপে পুরিয়া শুক হইয়া গেল ; তবে টিবিয়া অস্থিটী একটু বক্র হইয়া রহিল ।

(২) এই ঔষধ দ্বারা বড় বড় পুঁথপূর্ণ য্যাব্‌সেস (Abscess) না ফাটিয়া কিংবা না গলিয়া পুঁথ সম্পূর্ণ শোষিত হইয়া য্যাব্‌সেসচয় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে ।

(৩) একটি হিপ্‌সন্ধির পীড়া আরোগ্য হইবে না বলিয়া একটি প্রধান ডাক্তার তাহাকে পরিত্যাগ করেন ; কিন্তু এই **ক্যাল্কেরিয়া হাইপোফস্ফ** দ্বারা সেও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে ।

মন্তব্য :—ক্যাল্কেরিয়ার সমস্তগুলি প্রয়োগরূপই আমাদের বিশেষ-রূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা কর্তব্য অর্থাৎ ফদ, আয়োড, গিউর ইত্যাদির সহিত ক্যাল্কেরিয়াযুক্ত রূপচয়ই আমাদের বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ২য়, ৩য় টিটুরেশন ।

ক্যালকেরিয়া আইওডেট। Calc. Iod.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সংমিশ্রিত পদার্থ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা ক্যান্সার, বম্বা, পেট-ফাঁপা, প্ল্যাগুনিচয়ের স্থীতি, মেরুদণ্ডের অস্থিরোগ, স্তনের টিউমার ইত্যাদিতে অতীব উপকারী ।

টন্সিলাদির বিরুদ্ধি রোগে ইহা ব্যানাইটা-কার্বের সমকক্ষ ঔষধ ।

স্তনের টিউমার রোগে ডাক্তার নিকোলাস ইহার ৩য় ট্রিটুরেশন দ্বারা অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন ।

শক্তি (Potency) :—৩য় ট্রিটুরেশন, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি ।

ক্যালকেরিয়া সাল্‌ফিউরিক। Calc. Sulph.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সংমিশ্রিত পদার্থ ।

ইহা হিপান্ন-সাল্‌ফ তুল্য ঔষধ । যে কোন স্থান হইতে (Pus) পুঁষ বাহির হইতে দেখিলে তাহাতেই এতদ্বারা উপকার পাওয়া যাইবে ।

(হিপার রোগীর গায়ে বাতাস সহ হয় না এবং সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহার অস্থখ করে) ।

কিন্তু ক্যালকেরিয়া-সাল্‌ফের রোগী খোলা বাতাস ভাল বাসে, বেড়াইলে ভাল থাকে এবং বেড়াইতে ইচ্ছা করে ।

উভয় ঔষধেই আকাশের পরিবর্তন সহ পীড়ার বৃদ্ধি দেখা যায় ।

রোগি-তত্ত্ব :—ডাঃ গ্রাসের একটি রোগীর কিড্‌নি স্থানে এক দিবস-ব্রাত্ৰ ব্যাপী ভয়ানক বেদনা হইয়াছিল ; তৎপর প্রস্তাব সহিত বহুল পরিমাণ পুঁষ দেখা গেল এবং সেই পুঁষ বহুদিন পর্যন্ত ছিল ; তাহাতে রোগী নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল । তাহাকে ক্যালকেরিয়া সাল্‌ফ ১২শ শক্তি প্রয়োগ করাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল । এই আরোগ্য অতি সস্তর এবং স্থায়ীরূপে সাধিত হইয়াছিল ।

তিনি বলেন, এইরূপ বহুল পুষ্টি নির্গমন যে স্থলে হইতে দেখিতে পাইবে, তাহাতেই এই ঔষধ ফল প্রদান করিবে ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—শিশুদের একজ্বিমা, সিন্ধিক টিউ-মার, ফাইব্রোমেটা, পলিপাস ইত্যাদি অনেক রোগ ক্যালুক-সালুক দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—৬৪, ১২৮, ৩০৮, ২০০ শত ।

ক্যালোট্রপিস-জাইগ্যান্টিয়া ।

Calotropis Gigantea.

আকন্দ বৃক্ষের শিকড়ের ছাল এবং দুগ্ধবৎ রস হইতে

ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

আমাদের দেশে ইহাকে **আকন্দ** বলে । এই বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিলে কিংবা পাতা ছিঁড়িলে, এক প্রকার দুগ্ধবৎ কষ নির্গত হয় ; তাহা সেবনে বমন, ঘর্ম্ম, এবং উদরাময় হইয়া থাকে ।

ডাঃ প্রেক্ষার ইহা **কুষ্ঠ রোগে** ব্যবহার করিয়া অনেক ফল পাইয়াছেন ।

প্রতি (Proving) :—দুর্বলতা ; হিমাপ, মাথা-ঘোরা, মাথার অভ্যস্তরে গোলযোগ ; বিবমিষা ; পিত্ত-বমন ; পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করা ; উরুর বেদনা—স্পর্শসহিষ্ণুতা এবং রক্তবর্ণতা ; উভয় পার্শ্ব বেদনা ; জাহ্নব্রয়ের ক্ষীতি, (Stiffness) আড়ষ্টতা এবং ভ্রমণে অক্ষম ; হৃদয় এবং চরণদ্বয়ে বেদনা ।

যে সমস্ত উপদংশ রোগে মাকিউরির **অপব্যবহার** হইয়াছে এবং আর মাকিউরি দেওয়া বাইতে পারে না, সেই সমস্ত স্থলে এবং উপদংশ জনিত রক্তহীনতা এবং সেকেণ্ডারী সিফিলিস ইত্যাদিতে ইহা দ্বারা অনেক সুফল পাওয়া গিয়াছে ।

রোগি-তত্ত্ব :—একটা বহুদিনের ভয়ানক উপদংশগ্রস্ত রোগীর আত্ম-লের চামড়াগুলি অত্যধিক পুরু হইয়া গিয়াছিল ; তাহাকে এই ঔষধ প্রয়োগ করায় সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে ।

ইহার মাদার টিংচার ১ ফোঁটা হইতে ৩ ফোঁটা নাত্রার, কিংবা বড় বটিকা টিংচার সহিত মিথ্রিত করিয়া প্রদত্ত হইয়া থাকে । ইহার রস, শিকড়, ছাল সমগুহঁ ব্যবহৃত হয় ।

ছিনাবারিস । Cinnabaris.

ইহা রক্তবর্ণ সাল্‌ফাইড অব মার্কিউরি ।

ইহা সাইকোসিস এবং সিফিলিস কিংবা উভয়ের একত্রিত অবস্থার ধর্ম বহন করে ।

অঁচলি বিশেষতঃ পুরুষদের প্রিপিউস-স্থিত চ্যাপ্টা অঁচলিতে ইহা থুজা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কার্যকারী ।

মুখ এবং গলার অভ্যন্তর শুকাইয়া যায়, প্রত্যেক-বার জাগরিত হইয়া জল দিয়া মুখ না ধুইয়া পারে না (পাল্স) ; ইহা ইহার একটা সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণ ।

মানসিক অবস্থা (Mental state) :—মানসিক পরিশ্রম করিতে আপত্ত ; স্মৃতি-বিভ্রম ; খিটখিটে ; সহজেই ক্রুদ্ধ হয় ।

শিরঃপীড়া (Headache) :—শিরঃপীড়া সহ নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব ।

স্পর্শসহিষ্ণুতা (Sensitiveness) :—নাসিকার চশমা-বাহক স্থানে, কেশের মূল দেশে, করোটির অস্থিতে নিত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণুতা । চশমা না দেওয়া সত্ত্বেও নাসিকার চশমা-বাহক স্থানে, বোধ হয় যেন চশমা স্থাপিত আছে ।

পা (Feet) :—ভ্রমণের সময় দক্ষিণ পা অপেক্ষা বাম পা খাট বোধ করে ।

লিঙ্গ (Genitals) :—লিঙ্গের (Glans Penis) স্থপারিভাগে জ্বালা, চুল্কান ও ছল-ফুটানবৎ বেদনা ।

লিউকোরিয়া স্রাবকালে, ভেজাইনাতে (স্ত্রী-যোনিতে) চাপবৎ বোধ ।

রক্তস্রাব (Bleeding) :—নাসিকা এবং (Piles) অর্শ হইতে রক্তস্রাব ; রক্তমাশয় ।

মল (Stool) :—কোষ্ঠবদ্ধতা ; মল, কঠিন এবং অতি বৃহৎ ; মলত্যাগ সময় হারিস বাহির হইয়া পড়া ; মলহারের চতুর্দিকে ছোট ছোট ফুসকুড়ী হওয়া হেতু জালা ও চুল্কানি ।

চর্ম রোগাচয় (Skin Disease) :—রক্তবর্ণের প্রাধান্ত ; লাল লাল দাগ সকল ; মুখমণ্ডলের—বিশেষতঃ চক্ষুর চতুর্দিকে ক্ষীতি, রক্তবর্ণতা এবং উত্তাপ । গ্রীবার পশ্চাদভাগে ইরাপ্শনচর ; উরুর নিম্ন ও অন্তঃপার্শ্বে চুল্কানিচর ; সন্ধিস্থান সকলের সন্নিকট স্থানে ভয়ানক চুলকান এবং হলফুটাবৎ ।

নানাবিধ কণ্ডুরন এবং পাষ্টিউল্চয় (Pustules) ।

রক্তবর্ণতা (Redness) :—যে সমস্ত পীড়ায় লালবর্ণের প্রাধান্ত তাহাতে এবং গলার ভিতর, মুখে, পায়ে অথবা শরীরের যে কোন অঙ্গে অগ্নিবর্ণবৎ কত দেখিতে পাইলে তাহাতে, বিশেষতঃ যদি ঐ সঙ্গে অস্থির উপর (Nodes) নোডুল অর্থাৎ গুটলেচয় বর্তমান থাকে, তবে এতদ্বারা অতি উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

রক্তবর্ণ শ্রাব্যে ইহা অতি ফলপ্রসূ ।

গ্রান্ধা (Neck) :—অক্সিপাট প্রদেশে বেদনা, বিশেষতঃ মস্তক পশ্চাদ্ধিক বক্র করিলে ।

মাংসপেশীচয় (Muscles) :—সঙ্কুচিত কিংবা আড়ষ্ট ।

গ্রন্থাণ্ডচয় (Glands) :—বিস্তৃঙ্খিত (Enlarged) ।

স্বাক্ষি (Aggravations) :—রাত্রিতে ; গ্রীষ্মকালে ; যশ্বে ; দুই প্রহরে ; ভ্রমণে ; নিজার পর শিরঃপীড়া । গরম ঘরে ঠাণ্ডা এবং শীত বোধ করে ।

উপশম (Amelioration) :—খোলা বাতাসে ; বিশ্রামে আহারান্তে ; লক্ষণচয়ের অত্যন্ত বাড়াবাড়ির মধ্যে কতক উপশম বোধ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—এলুমিনিয়াম ; বিউক্সো , স্ট্রাংকান , সিষ্টাইটস ; আমাশয় ; চক্ষুপ্রদাহ ; গ্রীট ; গগোরিয়া ; সারেটিকা ; অস্বাভাবিক নিদ্রা ; টেইপ-ওয়ারম ; সিন্ধিসিসিস ।

শক্তি :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

কমোক্লেডিয়া । Commocladia.

পত্র ও ছাল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ইহা **ট্রাসটক্স ভাতীয়া** বৃক্ষবিশেষ ।

লক্ষণাবলী (Symptoms) :—এতদ্বারা ভয়ানক চুলকানি, ক্ষীতি, রক্তবর্ণতা, ফোস্কা, ক্ষত ইত্যাদি জন্মে ।

দক্ষিণ ত্বনের ক্ষত এবং দক্ষিণ পায়ের নিম্ন-তৃতীয়াংশের (In solent) বোকা অর্থাৎ অসাড় ক্ষত ; রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধময় পুঁথ নির্গত ।

বাম দিকের পা এবং চরণের প্রদাহ এবং তৎসহ জ্বর এবং ভয়ানক ক্ষীতি ; কাশিতে বাম বক্ষঃস্থলের বেদনা—বামদিকের স্ফাগুলো পর্য্যন্ত ধাবিত হয় ; এতদৃশ বেদনা এতদ্বারা বহু আরোগ্য হইয়াছে ।

দক্ষিণ চকুতে বেদনা এবং এরূপ বোধ হয় যেন, ইহা বাম চকু অপেক্ষা বৃহত্তর এবং অধিক বহির্দিকে (Protruded) আগত ।

বাতের বেদনা (Rheumatic Pains) :—চলিতে উপশম এবং বিশ্রামে বৃদ্ধি (ট্রাস-টক্স) ! গরমে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় উপশম ।

ট্রাস-টক্সের গায় ইহার অনেক লক্ষণই রাখে বৃদ্ধি পায় ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

কক্সিনেলা । Coccinella.

গোব্র পোকা ছেঁচিয়া ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

কাশি (Cough) :—ইহা **ছপিং কাশিন** একটি মহৌষধ । অজ্ঞান্য নানাজাতীয় কাশিতেও ইহা বিশেষ উপকারী ।

যদি কাশির (Fit) ফিট ইইবামাত্র (Rody) দড়াপানা, অ্যালুমেনামিন (Albuminous) গয়ের নির্গত হয়, তবে সেই সমস্ত কাশিতে এতদ্বারা নিশ্চয় ফল পাইবে ।

গলায় ভিতর বোধ হয় যেন, ইউভুলা অর্থাৎ অ্যালজিস্টাটা বাড়িয়াছে ।

(ইউভুলা প্রদাহাধিত এবং নীলাভায়ুক্ত হইয়া ঐ প্রকার বর্জিত হইলে—
নাক্স-ভমিকা) ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

ক্যাল্কেরিয়া এসেটিকা । *Calcareo Acetica.*

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় ।

এই ঔষধ মহাত্মা হানিমান নিজে প্রস্তুতি করিয়াছেন । ইহা ক্যাল্কেরিয়া-কার্বের কতকটা সদৃশ ।

খোলা বাতাসে বেড়াইবার সময়—মাথাব্যোম্বা ।

মাথা বেদনার প্রায় অজ্ঞান অবস্থা ; এত বেদনা যে, অধ্যয়ন সময় তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা যেন কোয়াসাবৃত হইয়া যায় এবং তাহাতে সে অধ্যয়ন হইতে ক্ষান্ত হইয়া কি করিবে স্থির করিতে পারে না ।

অশ্রু-কপালে মাথাব্যোম্বা ইহা অতি উপকারী ।

মুখের স্বাদ টক ; টক উদগার । মাথায় ঠাণ্ডা এবং শূন্য শূন্য বোধ ।

দক্ষিণ চক্ষু রক্তবর্ণ এবং সদা অশ্রু বিসর্জনকারী এবং ঐ দিকের মস্তকে বেদনা । উদগার দুর্গন্ধযুক্ত ও টক ।

উদরায়ন বেদনামূল্য, কিন্তু দুর্বলতা উৎপাদক নহে (এসিড-ফস) । মল-বারের অত্যন্ত চুলকানি ।

রোগি-তত্ত্ব :—মেম্ব্রেগাস ডিসমেনোরিয়া, তৎসহ আক্ষেপযুক্ত কাশি ; কাশিতে ব্রিক্কেল টিউবের কাস্টস (Casts) গয়ের সহ উদ্ভিত ; এতদংশ একটা রোগী এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে ।

সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া জ্বর ; ললাট ও কপোলদ্বয় উষ্ণ ; হস্তদ্বয় শীতল, কিন্তু তৃষ্ণা নাই ; প্রত্যহ প্রাতঃকালীন ঘর্ম ।

শক্তি (Potency) :—৩০শ, শক্তি অধিকাংশ সময় কার্য্যকরী ।

ডলিকস । *Dolichos.*

শিষী জাতীয় গাছের শিম হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

গাত্র চুলকান (Itching) :—গায়ে কোন ইরাপ্শন নাই, অথচ
।; চুলকাইলে যাতনার বৃদ্ধি ।

গলার অভ্যন্তরে দক্ষিণ ভাগে, নিম্ন মাটির কোণ দেশের নিম্নে বরাবর গৌড় প্রবেশ করিয়া থাকার ন্যায় যজ্ঞগা ।

যক্‌ও স্নায়বীয়া লক্ষণ (Liver & Nervine Symptoms) :—সাধারণতঃ ইহা দক্ষিণ পার্শ্বের ঔষধ । যক্‌তের সহিত ইহার নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে ; স্নায়বীয়া, অর্ধৈখ্য অবস্থা ; দস্তোদগম সময় ; দস্তের মাটিচর নিত্যন্ত স্পর্শসহিষ্ণু ।

রোগি-তত্ত্ব :—একটা ব্রীফোকের জিওস বা কামল ইহাছিল ; মল সাদা হইত, ভয়ানক প্রাণান্তকারী ভাবে গাত্র চুলকাইত , রাত্রিতে তৎক্ষণে কিছুমাত্র নিদ্রা হইত না ; তত্ত্বকে ডকিলস ১২০০ শততম শক্তি প্রদান করাতে তাহা সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রাপ্ত হইল । (১৮০০ সনের নঃ, ধাঃ, ধাঃ, অব, হোমিওপ্যাথির ২০ পৃষ্ঠা) ।

এই রোগিণীর পেট ভয়ানকরূপে ফাঁপিয়া উঠিত ; তৎসহ গলা ঘড় ঘড় করিত । গলাতে গলাবন্ধ এবং কজিদেশে (Belt) বেল্ট ইত্যাদি রাখিতে পারিত না (ল্যাংকে) ; অত্যন্ত অস্থিরতা ছিল, এমন কি এক মিনিটও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না ।

জ্বজি (Aggravation) :—রাত্রিতে ; গরমে ; রাত্রিতে চুলকানি ; ঠাণ্ডা জল গাত্রে লাগাইলে জ্বলিতে থাকে । পায়ে ঠাণ্ডা লাগা হেতু কলিক্ ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—দস্তোদগম সময়, অরোগ্যে কন্‌ভাল্‌শন নিবারণার্থ ডকিলস দিবার পূর্বে এক ডোজ একোনাইট দিয়া লইবে ।

শক্তি (Potency) :—৬ট, ৩০শ, ২০০শত, ১২০০ শততম ।

ডুবইসিনাম । Duboisinum.

পত্র হইতে ইহার চিৎকার প্রস্তুত হয় ।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ (Characteristics) :—দৃষ্টিক্ষেত্রে লাল লাল চিহ্ন সকল উঠিয়া বেড়ান, ইহার একটি সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণ ; এতৎসহ চক্ষুর যে কোন পীড়া থাকুক না কেন তাহাও এতদ্বারা আরোগ্য হইয়া বাইবে ।

শক্তি (Potency) :—৬ট, ১২শ, ৩০শ ।

ইলাটিরিয়াম্ । Elaterium.

অপরূপ ফল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উদরাময় (Diarrhoea):—মল জলবৎ ; সুবৃজবর্ণ ; কেনাযুক্ত এবং সবগে নির্গত,—এই কয়েকটি ইহার উৎকৃষ্ট সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

এতাদৃশ উদরাময় ঝাৰি-রোগ সহ এবং (Scurvy) ঝাৰি জাতীয় এক প্রকার রোগ বাহাকে, **বেন্নিবেন্নি** বলে, তাহাতে ইলাটিরিয়াম নিতান্ত ফলপ্রদ ।

শিশুদের জন্মসে, পিত্তময় মল দেখিলে অবশ্য ইলাটিরিয়াম দিবে ।

কথিত **উদরাময় সহ জ্বরে** ইলাটিরিয়াম উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

জ্বর (Fever):—জ্বরের শীতাবস্থায় অত্যন্ত হাইতোলা এবং “গাত্রভঙ্গ” হইতে থাকিলে, ইলাটিরিয়াম নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হইবে ।

হাইতোলা (Yawning):—**ওলাউঠা**-রোগে রোগী ঘন ঘন হাই তুলিলে, ইহা দেওয়া উচিত কি না বিচার করিয়া প্রথমে দেখিবে ।

জ্বরের শীতাবস্থায় হাইতোলাও ইহার প্রধান লক্ষণ ।

শোথ (Edema):—ইহা টিসুদিগের অন্তর্নিবিষ্ট জল শোষণ করিতে নিতান্ত সক্ষম ।

স্ফোটিক এবং স্যাব্‌সেস্ (Poids & Abscesses):—ইহার ব্যবহার দ্বারা ফোড়া ইত্যাদি ফাটিয়া যায় ।

শক্তি :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ইল্যাপ্স কোরালাইনম্ । Elaps Corallinum.

ব্রাজিল দেশস্থ কোরাল নামক সর্পের বিষ ।

রক্তস্রাব এবং অন্যান্য প্রকারের স্রাব (Discharges):—**কালীর (Black ink)** দ্বায় বর্ণ বিশিষ্ট ; কর্ণাস্তম্বের খইল কাল ।

ঠাণ্ডা পানীয় এবং ফল (Cold Drink & Fruits):—খাইলে পাকস্থলীতে বরফের দ্বায় ঠাণ্ডা বোধ হয় এবং তৎসহ বরফের অভ্যস্তরোগ ঠাণ্ডা অল্পভূত হইয়া পাকে ।

সর্দি (Coryza) ইত্যাদি :—নাসিকা এবং ফেরিংসের অভ্যন্তরে সর্দি এবং তাহা হইতে হরিদ্রাবর্ণের আভাযুক্ত (Crust) মামুড়ি পড়ে এবং রোগী নিজের তাহার দুর্গন্ধ পায় ।

গলাধঃকরণ (Deglutition) :—কিছু খাইলে গলাধঃকরণের সময় ঐ খাদ্যবস্তু (Screw) ক্রুর পাকের দ্বারা ঘুরিতে ঘুরিতে প্রবেশ করে । কোন তরল বস্তু খাইলে তাহা সশব্দে উদরভ্যন্তরে যায় ।

বগলের গ্ল্যাণ্ডস্‌ এবং চর্ম্ম (Axillary Glands & Skin) :—বগলে প্রাচীন ইরিতেশনযুক্ত ইরাপ্‌শনে ইহার ২০০ শত শক্তি প্রদানে একটা রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

বগলের গ্ল্যাণ্ড সমস্ত পুনঃ পুনঃ পাকিতে থাকে ।

মৃত ব্যক্তিদিগের বিষয় স্বপ্নে দেখা ; বৃষ্টি আসিবে বলিয়া ভয় ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত ।

ইরাইজিরণ ক্যানাডেন্সিস্ । Erigeron Canadensis.

সমস্ত গাছড়া হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ইহাকে কেহ কেহ **এন্টিজিফ্লোয়া**ও বলিয়া থাকেন ।

ইহা **নাসা-স্ক্রেনেল** একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ইরাইজিরণ, ট্রিলিয়াম, মিলিফোলিয়াম—এই ঔষধত্রয়ই **রক্তস্রাব** সম্বন্ধে অত্যাৎকৃষ্ট কার্য্যকরী বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত ।

(ট্রিলিয়াম ও মিলিফোলিয়ামের অধিকতর বর্ণনা, দ্বিতীয় খণ্ডে এবং এই পরিশিষ্ট খণ্ডের স্থানান্তরে পাইবে) ।

ক্লোগাথিকান্স (Therapeutics) :—মস্তকের কন্‌জেশশন এবং রক্ত-বর্ণ মুখমণ্ডল সহ; এপিস্‌ট্যাক্সিস (মেলিটোস) এবং এতৎসহ **অন্ন ইরাইজিরণ** দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

ভয়ানক কাঠ-উকি এবং পাকস্থলীতে জ্বালা সহ **রক্তস্রব**মানে ইহা একটা অধিতীয় ঔষধ ।

হুসহুস হইতে রক্ত উঠাতেও (হিমপ্‌তিসিস) ইহা অতীব উপকারী ।
অর্শ হইতে জ্বালা সহ রক্তস্রাব । স্নাডারে পাথুরী থাকা হেতু রক্তস্রাব ;
জন্মান্ধ হইতে রক্তস্রাব ।

এই সমস্ত পেলুভিক যন্ত্রণা হইতে রক্তস্রাব সহ যদি **কোবটাম এবং**
স্নাডারের ইন্‌টিশন দেখিতে পাও, তবে ইরাইজিরণকে অত্যুৎকৃষ্ট
ঔষধ জানিবে (ক্যাথ, লিলিয়াম্‌-টি, নাক্স-ড) ।

শক্তি :—৬ মাদার, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ইরিওডিক্টিয়ন গ্লু টিনোসাম ।

Eriodictyon Glutinosum.

সমস্ত গাছড়া হইতে ইহার তিঁচার প্রস্তুত হয় ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—ইয়াব্বা-গাণ্টা ।

কাশি ও **ফথিসিস**-কাশি (Cough & Phthisis):—ইহা যক্ষ্মারোগের
অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ —বিশেষতঃ ব্রাঙ্কাইটিসের পর যক্ষ্মাকাশি হইলে । দুর্বলকারী
নিশাঘর্ম এবং পথ্য সহ না হইলে, এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

হাঁপানির ত্রায় ভাব এবং গয়ের উঠিলে হাঁপানির কতকটা উপশম ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পর, কাশি থাকিলে এতদ্বারা বিশেষ ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০শ ।

ইয়োনিমিনাম । Euonyminum.

রক্তের বক্ষল হইতে বীৰ্য্য বাহির করিয়া তদ্বারা
ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

হ্যাল্‌বুমিনুরিয়া (Albuminuria) :—ইহা **হ্যাল্‌বুমিনুরিয়া**
রোগের মহৌষধি । একটা গর্ভবতী হ্যাল্‌বুমিনুরিয়া সহ শোথযুক্ত হইয়া
পড়িয়াছিল, ইহার ১ম শক্তি দ্বারা সা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

রোগি-তত্ত্ব:—১৭ বৎসর বয়স্ক একটি যুবকের শোথ এবং হ্যাম্-
বুমিনুরিয়া হইয়াছিল। ডাঃ লুজি (Lutze) ইতঃপূর্বে ২০০ শত শক্তির
আসেনিক দিয়া ইহার এক্ষিমা রোগ আরোগ্য করেন। তাহার
বহুদিন পরে সে মৎস্য ধরা হেতু বহুক্ষণ জলে দাঁড়াইয়া থাকায়, তাহার শীত বোধ
হইয়া অসুখ করিল এবং সমস্ত শরীর শোথপূর্ণ হইল; তন্দ্রা। দিবারাত্রি নিদ্রা;
সহায়ভূতি-শূণ্যতা, নিশ্বাস (Breath) ভারযুক্ত এবং কষ্টকর; সর্বাঙ্গ এবং মুখে
অধিকতর শোথ।

নাড়ী ধীর ও পূর্ণ; ৫০ হইতে ৬০ বার মিনিটে উহার প্রতিঘাত; ললাটে
এবং মস্তকের পশ্চাদভাগে বেদনা, মুখমণ্ডল—পিংশে, শোথপূর্ণ; চক্ষু হৃদ-
বর্ণ; গাত্রোত্তাপ ১০২° হইতে ১০৩°; মূত্র অত্যন্ত এবং আপেক্ষিক
গুরুত্ব ১০০৯; মূত্রে ম্যালব্যুগেন এবং এপিথিলিয়াল (Casts) কাষ্টচয়। মল
সাদাবর্ণ।

সংক্ষেপতঃ এই রোগিটি প্রকৃত ব্রাইট রোগে (Bright's Disease)
আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাকে ইয়োনিমিনাম ১ম শক্তির ২ গ্রেন ১
গ্রাস জলে মিশ্রিত করিয়া, প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দেওয়া হইয়ছিল; ৩
দিনের মধ্যে তাহার অনেকটা উপকার হইল এবং এক মাসের মধ্যে সে সম্পূর্ণ
আরোগ্য লাভ করিল। আরোগ্য সমাধা জন্ম তাহাকে সর্বশেষে, অবস্থানুসারে
পান্স, ক্যান্সকা এবং সল্ফার দিতে হইয়াছিল।

শক্তি (Potency):—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ।

ইউফরবিয়াম । Euphorbium.

সেঁজ জাতীয় এক প্রকার গাছ।

রোগাধিকার (Therapeutics):—গ্যাস্ট্রো—ইন্টেস্টাইনাল ইরিটে-
শনে; চর্ম্মের উত্তেজনা; চক্ষু, দন্ত এবং অস্থিতে; অস্থিতে জ্বালা-
যুক্ত বেদনায়, বেদনায়ুক্ত ক্যান্সারে ইহা কলপ্রদ।

রোগি-তত্ত্ব :—কোন এক ব্যক্তির (Pelvic) পেল্ভিক অস্থিতে (Sarcoma) সারকোমা রোগ হওয়ায়, তাহাকে ৬ষ্ঠ শক্তির **ইউক্লবিন** পুনঃ পুনঃ দেওয়াতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

অন্যান্য দীড়া :—কক্সিক্সের বেদনা; (Caries) কেরিজ; বহু কালের প্রাচীন ক্ষত; বৃদ্ধাদিগের গ্যাংগ্রিন রোগ । দক্ষিণ টেম্পল প্রদেশে বেদনা, তৎসহ চরণদ্বয় ঠাণ্ডা এবং পায়ের গোড়ালিতে বেদনা ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

গ্নাফালিয়াম পলিসিফেলাম ।

Gnaphalium Polycephalum.

সমস্ত গাছড়াটি হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা **সায়োটীকা** এবং **লাক্সেগো** রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

উদরাময়—জলবৎ এবং দুর্গন্ধযুক্ত এবং প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিন চলিতে থাকে ।

দক্ষিণ দিকের (Cord) কর্ড এবং (Testicle) টেষ্টিকেলের ভয়ানক বেদনা ।

জিহবার টিউমার এবং ক্যান্সারে ইহা উপকারী বলিয়া কথিত আছে ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৩০শ ।

গ্রিণ্ডেলিয়া স্কোয়েরোসা ।

Grindelia Squarrosa.

পুষ্পের কলি এবং পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা **ইঁপানি**, **ব্রাকাই-তিস**, **হৃদরোগ** এবং **চর্মরোগের** উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ডাঃ ফস্টার (Dr. Foster) এতদ্বারা একটি ইঁপানিন্ন রোগী আশ্চর্য্য ভাবে আরোগ্য করিয়াছেন ; রোগিটি ঘুমাইতেছে, এমন সময়ের মধ্যে হঠাৎ ইঁপানির ফিট হইয়া জাগরিত হয় ; তাহাতে বোধ হয় যেন, ঘুমাইবার বেলা রোগী শ্বাস প্রশ্বাস লইতে ভুলিয়া গিয়াছে ; এই রোগী গ্রিণ্ডেলিয়ার ৩০শ, শক্তি দ্বারা আশ্চর্য্য ভাবে আরোগ্য লাভ করিল ।

বাহ্য-প্রয়োগ (External Application) :—গ্রিণ্ডেলিয়ার ৬ মাদার টিংচার ১ ভাগ, জল ১০ ভাগ সহ মিশ্রিত করিয়া চুল্কানি, বোল্ডা, বৃশ্চিক, চেল্লা বা বিড়া ইত্যাদির দংশনে বাহ্য-প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

শক্তি (Potency) :—৬ মাদার, ৬ষ্ঠ, ৩য় শক্তি ।

গুয়াইয়েকাম । Guaiacum.

গঁদ রজন হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ইহা মহাত্মা হানিমান্নের একটি এন্টিসোল্লিক ঔষধ ।

ইহা স্বনামখ্যাত বৃক্ষের গাম্-রেইজিন অর্থাৎ ধূপবৎ পদার্থ বিশেষ ।

সম্প্রতি এলোপ্যাথি মহাশয়েরা ক্ষয়কাশ রোগে ইহার ব্যবহার করিতেছেন ।

ক্রিয়া (Action) :—ইহার কাফ মিউকাস ঝিল্লি, মাংসপেশী, গ্রন্থিচয়, অস্থিচয় ইত্যাদির উপর রহিয়াছে ; ইহা টেণ্ডনের খর্ব্বতা উৎপাদন করিয়া কোন কোন অঙ্গের বিকৃত গঠন উৎপাদন করে ।

রোগি-তত্ত্ব :—কোন একটি রোগিণীর জানুয়ারের গাউট জনিত প্রদাহ হইয়াছিল ; তত্কাহে ইহার ৩০শ, শক্তি দেওয়াতে কোন ফল হইল না ; পরে ইহার ১ম শক্তি দেওয়াতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষীতি কমিতে আরম্ভ হইল এবং বেদনা উপশম হইয়া গেল ।

কয়েক দিন পরে তত্ত্বার জাহ্নতে চোট লাগিল এবং গুয়াইয়েকাম ১ম শক্তি দেওয়াতে, ঐ চোট লাগা জনিত ক্ষীতি এবং বেদনাদি উপশম হইয়া গেল । কিন্তু সেই সময় ঐ পায়ের উরুর উপরে একটি ফোটক জন্মিয়া তাহাতে তত্ত্বার বেদনা অসহ্য হইয়া উঠিল ; ঐ রোগিণীকে এইবারও গুয়াইয়েকাম ১ম শক্তি দেওয়াতে ফোটক কাটিয়া গেল ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা বাত এবং (Gout) গাউট রোগে বিশেষ উপকারী ।

ইহার কার্য ক্রফুল এবং গাউট উভয়ের উপরই প্রবল রহিয়াছে ।

উপদংশ এবং পারার অপব্যবহার জনিত বাতরোগেও ইহা অতীব ফলপ্রসূ ।

টনসিলাইটিস (Tonsillitis) :—সামান্য অথবা বাত জন্ম টনসিলাইটিসে ইহা বিশেষ উপকারী । গলার অভ্যন্তরে জ্বালা এবং উপদংশ জনিত সোর-থ্রোট (Sore-Throat) ।

N. B. :—একটি টনসিলাইটিসযুক্ত রোগীতে ইহার আদৎ টিংচার ব্যবহার করায়, বহুল ঘর্ম এবং প্রস্রাব হইয়া তাহা আরোগ্য হইয়াছিল । কিন্তু ইহার ১ম, ২য় এবং ৩য় শক্তি প্রয়োগেও রোগ আরোগ্য হইয়াছে, অথচ বহুল ঘর্মাদি-যুক্ত ক্রাইসিস (Crisis) হয় নাই ।

সেকেন্ডারী-সিফিলিস (Secondary Syphilis) এবং তালু ফুটো হইয়া যাওয়া :—একটি উপদংশগ্রস্ত ভদ্রলোকের আদৎ হাণ্টেরিয়ান উপদংশ রোগ হইতে তালুর প্রদাহ হয় এবং উহাতে রক্তবর্ণ ক্ষত জন্মিয়া, ক্রমে উহা বর্ধিত হইয়া তালুটি ফুটো হইবার উপক্রম হইল । ক্রমান্বয়ে মার্ক-কর ৩য় শক্তি, নাইটি ক এসিড ৩য় শক্তি, অক্সাম মিউ ৩য় শক্তি, মেজিরিয়াম ৩য় শক্তি দেওয়া হইল ; প্রত্যেক ঔষধই এক সপ্তাহ কিংবা দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করান হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হইল না ।

ক্রমে ঐ প্রদাহ—অগ্নি পৰ্য্যন্ত প্রসারিত হইল ; তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তির গোলযোগ ঘটিল ; হৃদয় বিষন্ন হইল এবং স্মৃতিশক্তি নীতান্ত্র দুর্বল হইয়া পড়িল ; তাহাকে ৩য় শক্তি গুয়াইয়েকাম দেওয়াতে তৎপর দিন হইতে রোগীর অবস্থা ভাল বোধ হইতে লাগিল এবং ২ সপ্তাহ মধ্যে রোগীর সমস্ত হ্রস্বতা অন্তর্হিত হইল, মানসিক অবস্থা পরিতৃপ্ত ও প্রফুল্লভাব ধারণ করিল ; স্মৃতি-শক্তি পুনরায় দেখা দিল এবং স্বাধীনভাবে তাহার কার্য চলিল ; ক্রমে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

বক্ষোবেদনা (Pain in the Chest) :—দক্ষিণ বক্ষে এবং স্বল্প বেদনা ।

মানসিক অবস্থা (Mental State) :—স্মৃতি-শক্তি দুর্বল এবং পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছা ; বিষন্ন মন ; খিটখিটে এবং একগুঁয়ে ।

কর্ণ (Ears) :—একটা রোগী বাতের গীড়া-হেতু খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার কর্ণ মধ্যে গাউট জনিত প্রদাহ হইয়াছিল ; ফেরাম্-ক্স তাহাতে কোন কার্য করিতে পারে নাই ; কিন্তু গুয়াইসেকাম ৩য় শক্তি দ্বারা সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

প্রসোপাল্জিয়া (Prosopalgia) :—ঐ বেদনা সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৪টা পর্যন্ত বর্তমান থাকে ।

দন্তবেদনা (Toothache) :—মাটিতে মাটিতে কামড়াইয়া ধরিলে ।

ক্ষুধা ও পাকস্থলী (Stomach & Appetite) ইত্যাদি :—দুই প্রহরের পরে এবং সন্ধ্যায় ভয়ানক ক্ষুধা এবং তজ্জ্বল, সাল্ফার এবং অক্সালিক এসিড-সৌরিক ঔষধের দ্বারা, পাকস্থলী স্থানে শূন্য শূন্য বোধ ; আত্ম খাইতে নিতান্ত ইচ্ছা এবং খাইলে পাকস্থলী জনিত দুর্লক্ষণ সমস্তের উপশম বোধ হয় । প্রতি গ্রীষ্মকালে পাকস্থলী জনিত রোগ দেখা যায় ।

দ্বন্দ্ব এবং খাদ্যে (Aversion) অকুচি । পেট-ফাঁপা, বিবিষা এবং গলার ভিতর জ্বরা আবদ্ধেরঃ দ্বারা বোধ । “প্রতি প্রাতে জলবৎ জ্বরা, অতি কষ্টে বমন হয় এবং বমনান্তে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে ।” প্রাতঃকালীন উদরাময় এবং লীত ।

শিশু-ওলাউঠায়, শিশুর মুখ খানি বৃদ্ধের দ্বারা শুষ্ক ভাব ধারণ করে ।

মল (Stool) :—কোষ্ঠবদ্ধতাতে মল কঠিন, শুষ্ক, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে ।

মূত্র (Urine) :—অবিভ্রান্ত (Constant) মূত্রত্যাগের ইচ্ছা—এমন কি প্রস্রাবের পরেও ঐ ভাব ; এতৎসহ দুর্গন্ধময় প্রস্রাব । ব্রাডারের গ্রীবাদেশে শুঁচ ফোটায় ন্যায় বোধ, বিশেষতঃ নিষ্ফল প্রস্রাবের বেগের পর ; মূত্রত্যাগের সময় কটনবৎ (Cutting pain) বেদনা ।

শ্বাসপ্রশ্বাস সজ্জাদি (Respiratory Organs) :—ব্রঙ্কাই এবং লেব্রিংসের ভয়ানক (Spasmodic) আক্ষেপযুক্ত প্রদাহ, তৎসহ প্যান্‌পিটেসন্ হেতু চলিতে অক্ষম ; আশ্রয় জন্য প্রার্থনা করা ; দম্বন্ধপ্রায় ।

কাশি (Cough) :—কাশি শুষ্ক, অথবা তৎসহ বহুল রক্ত উঠা, কিম্বা পূর্ণপূর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত গায়ের উঠা ; স্ফাপুলাঘয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আড়ষ্টবৎ বেদনা ; পৃষ্ঠদেশে শীত বোধ । হাই তুলিলে এবং গা ভাঙ্গিলে উপশম বোধ হয় ।

স্বাক্ষি (Aggravation) :—নড়াচড়াতে, ঠাণ্ডা লাগাতে, ভয়ানক হাত পায়ের বেদনা । **সামগ্রিক স্বাক্ষি**—ইহার একটি প্রধান লক্ষণ ।

প্রতি গ্রীষ্মকালে পাকস্থলী জনিত রোগ দেখা যায় ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ২য়, ৩য় শক্তিই অধিকাংশ সময় কার্যকরী ।

ইলাইসিয়াম এনিসেটাম্ ।

Illicium Anisatum.

রুক্ষের বীজ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগি-তত্ত্ব :—একটি লোকের বাতের পীড়া হইয়াছিল ; সে বসিয়া থাকিলে বোধ হইত, যেন তাহার উরুর মধ্যভাগ (Broken) ভগ্ন হইয়া গিয়াছে । তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া সোজা হইয়া দেখিত যে, তাহার বোধ ঠিক কিনা ; তাহার বাহ এবং পৃষ্ঠে বেদনা ছিল । **ইলাইসিয়াম** ৩০ শক্তি দ্বারা সে আরোগ্য লাভ করিল ।

শক্তি :—৩য়, ৩০ শক্তি ।

ইন্ডিগো । Indigo.

ইহা আমাদের দেশীয় নীল ।

মন (Mind) :—মন ক্ষুব্ধ, বিবৰ্ণ ; খিটখিটে স্বভাব ।

পায়ের বেদনা (Foot pain) :—উরু হইতে জাহ্ন পর্যন্ত হাড়ের

মধ্যে অবর্ণনীয় বেদনা চলিয়া বেড়াইলে ঐ বেদনা থাকে না, আহায্যে এবং বিশ্রামাবস্থায় ঐ বেদনা অতিব বৃদ্ধি পায় ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

আয়োডোফর্ম । Iodoform.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা আইওডিন হইতে প্রস্তুত হয় ।

দন্তবেদনা (Toothache) :—ক্ষয় প্রাপ্ত (Decayed) দন্ত সকলের—
বিশেষতঃ উপরের মাটির এবং দক্ষিণ দিকের দন্ত সকলের বেদনা ।

পেটবেদনা (Colic) :—ভয়ানক পেট বেদনা—যেন অল্পগুলি
কণ্ঠিত হইতেছে ।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র (Respiratory Organs) :—দম বন্ধপ্রায় ; কাশি
এবং গলা সাঁইসুঁই করা । N. B. :—অনেক দিন হইল ইহার গন্ধ প্রাপ্তিগাত্র গ্রহ-
কারের কাশি উপস্থিত হইত এবং সন্ধ্যার সময় ঐ কাশির বৃদ্ধি হইত ।

বাতের বেদনা (Rheumatic Pain) :—দক্ষিণ বাহুর বেদনা ;
আইডোফর্ম ব্যবহারে এই পীড়ার বৃদ্ধি হয় ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

জ্যাট্রোফা । Jatropha.

সুপক ফল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

উদভ্রাময় এবং ওলাউঠা ইত্যাদিতে—ইহার উৎকৃষ্ট লক্ষণ
রহিয়াছে ।

মল (Stool) :—মল জলবৎ, কিংবা ভাতের ফেনের ন্যায়,
বহল, সবেগে নির্গত (ক্রোটন-টি) ; ভয়ানক এবং অদম্য তৃষ্ণা,
বেদনা ইত্যাদি সম্বন্ধে গ্রাহশূন্যতা ।

মল এবং বমন যন অ্যালুমিনাস (Albuminous) অর্থাৎ
ভাতের ফেনের ন্যায়, কিন্তু নিতান্ত পাতলা নহে । 'ভয়ানক পেট ডাকা,

যেন বোতল হইতে ভাল ঢালিতেছে । **চরুণে এবং পায়ে অত্যন্ত খিল ধরা ।** শরীর শীতল । হিন্দু এবং গায়ে চট্টটে ঘর্ষ ।

জলবৎ মল তদুপরি ভাতের ফেনের ছায় পদার্থ ভাসিলে ; কিংবা জলবৎ মলে ভিজান প্রক্ষুটিত টেপের খইয়ের ছায় পদার্থ, মুড়ি কিংবা সাগুর ছায় পদার্থ কিংবা বেঙ্গের ডিমের ন্যায় পদার্থ ভাসিতে দেখিলে আমরা প্রায়ই জ্যাক্রোফা দ্বারা কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছি । (শালুক কিংবা সাপ্লা—যাহার সংস্কৃত নাম কুমুদ, তাহার বীচিকে টেপ কিংবা ভেট বলে) ।

রোগি-তত্ত্ব ৪—গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানবালা দেবীর **ওলাউঠা** হইয়াছিল ; তাহাতে ভয়ানক অদম্য তৃষ্ণা এবং পেট ডাকা ছিল ; বহুল জলবৎ মল, তাহাতে বেঙ্গের ডিমের ন্যায় পদার্থ ভাসিতেছিল ; তত্কালাই ইতঃপূর্বে ৪৫টা ঔষধ দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই ; পরে কথিত মলের অবস্থা দর্শনে **জ্যাক্রোফা** ওয় শক্তি প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর দেওয়াতে আশা তীব্র ফল পাওয়া গেল ।

ভগবানের রূপায় এই ঔষধেই রোগিণী আরোগ্য লাভ করে । ইহা ওলাউঠার যে একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া কালে পরিগণিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই ।

বিবমিষান্ন ভয়ে জল পান করিতে চায় না । বহুল পরিমাণ জলবৎ ম্যালবুগেনযুক্ত বমন সহজেই হইয়া যায় ; এই বমন সহ উদরায় বর্তমান থাকে ।

চক্ষু (Eyes) :—অগ্নি পত্রদ্বয়ের দ্বারা চুল্কায় এবং চিট্‌মিট্‌ করে ।

নিম্নশাখা (Lower Extremities) :—বেদনাহীন উদরায় সহ, পায়ের ডিমের খিল ধরা এবং ঝাঁকি মারিয়া উঠা ; পায়ে এবং পায়ের ডিমে ভয়ানক (Cramp) খিল ধরা এবং তাহাতে পায়ের ডিম বেগের ন্যায় শক্ত হইয়া উঠে ।

শক্তি (Potency) :—ওয়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ল্যাক্‌থ্যান্থিস । Lachnanthes.

সরস গাছড়া হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—কাশি ; ডিপ্তিরিয়া ; শিরশীড়া ;

হৃদরোগ ; যক্ষ্মাকাশি , টাইফয়েড নিউমোনিয়া ; গলার ক্ষত এবং গ্রীবার আড়ষ্টতা ইত্যাদি রোগে ইহা উপযোগী ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—মস্তক, বক্ষঃস্থল রক্তের সাকুলেশন ইত্যাদি ।

বক্ষঃস্থল (Chest) :—দক্ষিণ বক্ষঃস্থলের স্তনপ্রদেশের নিম্নভাগে ছুরিকা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :—হৃৎ স্থানে ব্যাকুলতা বোধ এবং ঐ স্থানে গরম বোধ হইয়া উহা মস্তক পর্য্যন্ত ধাবিত হয় ; মাথা ঘোরা ; ঘর্ম্ম হওয়া ; হৃৎপিণ্ডের কম্পন ।

হস্ত ও পদে জ্বালা ।

জ্বর (Fever) :—জ্বরের সহিত ডিলিরিয়ামে বকিতে থাকে , অবিরত শীত ; গরম বিছানায় শুইয়া এবং গরম বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়াও শীত ভাঙ্গে না । চক্ষুঃ উজ্জ্বল ; কপোলদ্বয়ে সীমাবদ্ধ লাল দাগ , মুখমণ্ডল, চক্ষুর নিম্নভাগ এবং ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ ; শীতবোধ কালে চর্ম্ম সিক্ত এবং চটুচটে ।

ক্ষ্মাকাশি (Phthisis) :—ইহা ক্ষ্মাকাশির একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ।

রোগি-তত্ত্ব (১নং) :—অত্যন্ত শয্যাশায়ী অবস্থা ; নিশাঘর্ম্ম ; পর্য্যায়-ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উদরাময় ; পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও আড়ষ্টতা ; সমস্ত শরীরে ঠেংলে যাওয়ার ন্যায় বেদনা বোধ ; কাশি শুষ্ক ; গলার অভ্যন্তরে কর্কশবৎ বোধ ; হৃৎপিণ্ডের শব্দ অতি দুর্বল ; কাশি হেতু নিদ্রা হইত না । এতাদৃশ রোগীতে ল্যাকুনার্থিসের ৩ মাদার, তিন ফোটা মাত্রায় প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেওয়া হয় ; তিন দিন মধ্যে শয্যাশায়ী অবস্থায় কাশি, নিশাঘর্ম্ম এবং শরীর বেদনা সম্বন্ধে অনেক উপকার বোধ হইল এবং ক্রমে রোগী উৎকৃষ্ট পথ্যাদির দ্বারা এবং এই ঔষধের সহায়তায় আরোগ্য লাভ করিল ।

(২নং) ক্ষ্মাকাশির চরম অবস্থা ; বয়স ৪৫ বৎসর ; জীলোক ; এই রোগিণীর দক্ষিণ ফুসফুসটি (Consolidated) জমাট ও (Solid) নিরেট অবস্থাপন্ন হইয়াছিল ; বাম ফুসফুসটিতে ক্যাভিটি জন্মিয়াছিল ; জ্বর দিবা রাত্রি ভোগ করিত ; মুখমণ্ডলে সীমাবদ্ধ লাল দাগ ; চক্ষুঃ উজ্জ্বল ; গলার অভ্যন্তর

কর্কশ ; সমস্ত শরীরে খেঁৎলে যাওয়ার স্থায় বেদনা ; দিবাভাগে চর্ম শুক ।
রাত্রিতে বহুল ঘর্ষ ; অবিরত শুক কাশি ; সময় সময় শ্লেষ্মা-পূর্ণ মিশ্রিত গয়ের ।
তত্বকে ল্যাক্তান্থিস (Q) মাদার পাঁচ ফোটা মাত্রায় প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর
দেওয়াতে, তস্তার যন্ত্রণার লাঘব হইয়া সা অনেক মুস্থ বোধ করিল ; কিন্তু বার দিন
পরে যন্ত্রণা রহিত অবস্থায় মৃত্যু তত্বকে ধরাধাম হইতে লইয়া গেল ।

দন্ত-বেদনা (Toothache) :—গরম পানীয় ও খাচ্ছে বুদ্ধি ।

অত্যন্ত কথা বলি (Loquacity) :—ইহার একটা প্রশান্ত
লক্ষণ । ডাক্তার হেনরিং বলেন, পশ্চিম ইণ্ডিয়া দেশস্থ লোকেরা কোন
খেতাজ দেখিতে পাইলেই এই গাছ চিবিয়া খাইয়া তাহাদিগের প্রতি বাক্যবর্ষণ
করিতে থাকে ।

গ্রীবা আড়ষ্টতা (Wry-neck) :—গ্রীবা দক্ষিণ দিকে আড়ষ্ট হইয়া
থাকে ; এই অবস্থাটি প্রায়ই গলা বেদনার অনুগামী হয় ; ইহা এই ঔষধের একটা
সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ ।

সুতকার্য্যতা (Success) :—ইহা দ্বারা টাইফয়েড নিউমোনিয়া এবং
টাইফয়েড জরে ও ডিপথিরিয়া রোগে অত্যুৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়াছে ।

শক্তি :—(Q) মাদার টিংচার, ১ম, ৬ষ্ঠ ।

ল্যাকটুকা ভিরোসা । LACTUCA VIROSA.

সরস গাছড়া হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—ওপিয়াম-লেটুস ।

ইহাতে অহিকেনের স্থায় মাদকতা গুণ রহিয়াছে ; এই গাছের পাতা ভুলক্রমে
খাইয়া ভয়ানক পেট বেদনা, বমন, বিবমিষা এবং ডিলিরিয়াম, পিউপিল প্রসারিত
ইত্যাদি হইতে দেখা গিয়াছে ।

বক্ষঃস্থল (Chest) :—বক্ষঃস্থলে কসিয়া ধরার স্থায় একপ্রকার
অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ; এই প্রকার কসিয়া ধরার স্থায় যন্ত্রণা, সমস্ত শরীরেও বোধ হইয়া
থাকে ; নিম্ন বক্ষের এই প্রকার চাপিয়া ধরার স্থায় বেদনার উপশম জন্ত হাই না
তুলিয়া এবং শরীর সটান না করিয়া থাকিতে পারে না ।

কাশি (Cough) :—পুনঃ পুনঃ আক্ষেপযুক্ত কাশি ও তাহাতে দম বদ্ধ প্রায় ; কাশির আক্রমণ, গলার ভিতর কিংবা তালুতে কুটকুট কিংবা চিটমিট করিয়া হঠাৎ উপস্থিত হয় । অগ্রে ব্যাকুল ভাব হইয়া, পশ্চাতে হুপিংকাফ (Whooping-Cough) উপস্থিত হয় ।

গণোর্রিয়া (Gonorrhœa) :—জীলোকদিগের যন্ত্রণায়ুক্ত গণোরিয়া ইহার একটি প্রধান লক্ষণ ; পুরুষদিগের গণোরিয়াতে উপবেশনাবস্থায় বোধ হয়, যেন ইউরেন্থ্রী দিয়া ফোঁটা ফোঁটা শ্রাব অবিরত চলিয়া আসিতেছে ।

ওভেরী (Ovary) :—ইহা ওভেরিয়ান টিউমারের একটি মহৌষধ ।

রোগি-তন্ত্র :—পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা একটি জীলোকের প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল গর্ভশ্রাব হইয়া যায় । তদ্ব্যতীত তন্ত্রার ওভেরিয়ান-টিউমার জন্মিয়া, উহা অতি বড় হইয়া উঠে এবং তাহাতে চাপ লাগা হেতু ভয়ানক বেদনা হইয়া রোগিণী অস্থির ছিল ; এতাদৃশ অবস্থায়ুক্ত টিউমার ল্যাক্টোকা-ভিরোসা দ্বারা আরোগ্য হইয়া গিয়াছে ।

অল্লাদি (Stool) :—রেক্টাম সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়া ; তজ্জন্ত অতি কষ্ট ও বেদনা সহ ঋণ নির্গমন । মল নির্গমন (Expulsion) সময়ে শ্রান্তি । মলত্যাগ সময়ে নিদ্রাবেশ হয় । এই কয়েকটি লক্ষণকে ইহার সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া জানিও ।

শরীর হাল্কা বোধ :—পূর্বে শরীরে চাপ বোধ ও কসিয়া ধরার কথা বলিয়াছি ; তদ্বিপরীতে শরীরে অতীব হাল্কা বোধ হওয়া ইহার একটি প্রধান লক্ষণ ; এই অবস্থা খোলা বাতাসে অধিক বোধ হয় । বিছানায় শুইলে, সস্তরগ করার দ্বারা বোধ করে ।

বাতাসে “সস্তরগ করিতেছে” কিংবা “চলিয়া বেড়াইতেছে” এরূপ স্বপ্নদর্শন মাথার ভিতর হাল্কা বোধ ।

দৃষ্টি (Eye-Sight) :—কোয়াসাপূর্ণ ।

স্পাইনাল কর্ড (Spinal Cord) :—স্পাইনাল কর্ডের অভ্যন্তরতম প্রদেশে, বেদনা হইয়া ঐ বেদনা (Coccyx) কক্সিস পর্যন্ত প্রসারিত হয় ।

শক্তি :—(১) মানস, ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

র্যাফেনাস স্যাটাইভাস । RAPHANUS-SAT.

সরস মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

মন (Mind) :—হিষ্টিরিয়া জনিত নানাবিধ লক্ষণ । ব্যাকুলতা ; তত্ত্বায় মনে হয় “সা যেন নিশ্চয়ই মরিবে ।”

দন্তের নিউরালজিক বেদনা (Neuralgic Pain in the teeth) :—হেতু দপ্পন করিতে থাকা ; গর্ভাবস্থায় প্রথম ভাগে বেদনা ;

উদরস্ফীতি (Abdominal Tympany) :—সামান্য কিছু আহার করিলেই পেট ফাঁপা, কিন্তু উর্দ্ধ কিংবা অধঃ কোন দিকেই বায়ু নিঃসরণ হয় না । নাভির চতুর্দশে পেট বেদনা ।

উদরাময় (Diarrhoea) :—মল হরিদ্রাভ কটাবর্ণ এবং কেনাযুক্ত ও সজোরে নির্গত ; তৎসহ পেটবেদনা ; ছয় দিন পর্যন্ত বাতকর্ম্ম হয় নাই ।

রতীচ্ছা ঃ—ভয়ানক প্রবল রতীচ্ছা এবং তৎসহ অনিদ্রা ।

অস্থির নিদ্রা ঃ—এবং তৎসহ নানাবিধ তরুণকর স্বপ্ন-দর্শন ।

জ্বর (Fever) :—পৃষ্ঠদেশে এবং বাহ্যর পৃষ্ঠভাগে শীত, জল খাইলে উহার বৃদ্ধি (worse on drinking water) ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

হ্রাস-এরোমেটিকা । RHUS-AROMATICA.

মূলের বক্ষল দ্বারা টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা বহুমূত্র ; প্রস্রাব ধারণের অক্ষমতা ; বিছানায় মোতা ; প্রট্রাইট ম্যাগনের বিবৃদ্ধি ইত্যাদিতে নিতান্ত উপকারী ।

ইহার Q মানার টিংচার ১০ কোঁটা মাত্রায় প্রয়োগে অনেক বহুমূত্র রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—Q মানার টিংচার, ১ম, ২য় ।

রোবিনিয়া । ROBINIA.

বৃক্ষল এবং পল্লব হইতে টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

ইহা অস্বলম্বল ভিস্কেপ্পপুলিস্থান্ন একটী মহৌষধ । ঢেঁকুরসহ অস্বল জল-উঠা ; অস্বল বমন ; পেট জালা ; বুক জালা ; পেটে মোচড়ান বেদনা ; পেট ফাঁপা, পেট ডাকা ইত্যাদিতে ইহা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ।

অস্বলের দোষে হিষ্কাহাদি হইলে আমরা এতদ্বারা আশ্চর্য্য কল পাইরাছি ।

ক্লোগি-তত্ত্ব :—বাগবাজারের একটী বৃদ্ধ ভক্তলোকের ১২।১৪ দিন বাবৎ কষ্টকর হিষ্কা চলিতেছিল ; অনেক বড় বড় এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়েরা চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাহাতে কোন ফলই হয় নাই । রোগী প্রতিদিন ১০।১২টা সোডা ওয়াটার খাইত, কোন পথ্যই তাহার পেটে টিকিত না । যাহা খাইত তাহা অস্বলে হইয়া উঠিয়া বাইত ; আমিও তাহাকে হিকা অধিকারের অনেক ঔষধ দিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না । অবশেষে তাহার এই অস্বলের আধিক্য দেখিয়া রোবিনিয়া ওয় শক্তি তাহাকে দেওয়ায় হিকা নিবৃত্ত হইয়া রোগী সুস্থ হইল ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৩০শ ।

সান্ধুইনেরিয়া-নাইটেট ।

SANGUINARIA NITRATE.

সান্ধুইনেরিয়ার বীৰ্য্য সহ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ।

ক্লোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা নাসিকান্ন পলিপাস এবং প্রাচীন সর্দি ইত্যাদিতে বিশেষ উপকার হয় ।

শক্তি (Potency)—৬৪, ১২৮, ৩০৮ ।

সাবাল-সেরুলেটা । SABAL SERRULATA.

সুপক ফল হইতে টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা স্বক্ৰমিগের প্রট্টে-
ইট ম্যাংগুর বিন্ধকি এবং তৎকৃত মৃত্তাগের কষ্ট ভ্রম মনোবধি ।

ইহার (Q) মাদার টিংচার ২ ফোটা মাত্রার দিবসে ৩৪ বার সেবনে কল পাওয়া যায় ।

শক্তি (Potency) :—(Q) মাদার, ওয় শক্তি ।

স্যান্টোনাইনাম । SANTONINUM.

কৃমি (Worms) :—ইহার ১ম ট্রিটুরেশন আমরা কৃমিপ্রাপ্ত শিশুকে
মধ্যে মধ্যে খাইতে দিয়া বিশেষ কল পাইয়াছি ।

কৃমিজনিত ওলাউঠা-রোগে এতদ্বারা অনেক কল পাওয়া যায় ।

অন্যান্য রোগাধিকার :—মৃগী-রোগেরও ইহা একটা উৎকৃষ্ট
ঔষধ বলিয়া কথিত আছে ।

রেটিনার রক্ত-হীনতা হেতু কোয়ালাপূর্ণ দৃষ্টি, কিংবা দৃষ্টি নষ্ট হওয়া বিশিষ্ট
কতকগুলি রোগী এতৎ প্রয়োগে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

মূত্রস্থলীর প্রাচীন প্রদাহ, তৎসহ মূত্র ধারণে অক্ষমতা, অথবা কোঁটা কোঁটা
প্রদাহ হওয়া এবং মূত্রের এক প্রকার সবুজবর্ণতা থাকিলে স্যান্টোনাইন দ্বারা
উৎকৃষ্ট কল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—৩৪, ৬৪, ৩০৮ ।

স্যারাসিনিয়া-পার্পিউরিয়া ।

SARRACENIA PURPUREA.

সমস্ত সরল গাছড়াটি হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

স্মলপক্স (Small-Pox) :—অর্থাৎ বসন্ত রোগের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ক্ষুদ্র শিশু হইতে বয়স্ক পর্য্যন্ত সকলকেই এই ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে । আমরা ইহার ১ম শক্তি তিন চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিয়া অতি সম্ভাবকর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি ।

ডাক্তার হেইলে (Dr. Hale) বলেন অতি ছুট জাতীয় কাল এবং রক্তবর্ণ বসন্তে প্রথম হইতে এই ঔষধ প্রয়োগ হইলে, রোগীর আরোগ্য প্রায়ই সহজে সাধিত হয় ।

রোগি-তত্ত্ব :—(১) একটা ব্রীলোকের প্রায় পূর্ণ গর্ভ সময়ে বসন্ত হইয়াছিল ; তত্কাঙ্কে স্যারাসিন ৩য় শক্তি প্রদান করা হয় ; সা প্রায় আরোগ্য মুখে উপস্থিত হইলে প্রসব হইল । প্রসূত সন্তানের গাত্রে স্ফাট স্ফাট দাগ দেখিয়া জানা গেল, সন্তানটিও বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু উভয়েই শীঘ্র সুস্থতা লাভ করিল ।

(২) সামান্য কয়েক মাস বয়স্ক একটা শিশু সন্তানের ভয়ানক দুষ্ট জাতীয় বসন্ত হইয়াছিল । শিশুটি অতি কষ্টে মাতৃসুত পান করিতে সক্ষম হইত ; মাতা স্যারাসিন সেবন করিতে আরম্ভ করিল এবং শিশুকে সেই অবস্থায় শুষ্ক পানও করাষ্টত ; তাহাতেই শিশু শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিল এবং মাতারও ঐ পীড়া আর হইতে পারে নাই ।

(৩) ওয়েভার নামক সহরের চতুর্দিকে ভয়ানক বসন্তরোগ হইয়াছিল ; পীড়িত স্থানের বলতি মধ্যস্থ প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তিকে স্যারাসিন খাইতে দেওয়া হয় ; ইহাতে তাহাদের কাহারও বসন্ত হইতে পারে নাই ।

এখানে বলা আবশ্যক ঐ সমস্ত ব্যক্তি প্রায়ই বসন্ত-রোগীর সংস্পর্শে আসিত । ঐ এপিডেমিকেই প্রায় ২০০ শত বসন্ত-রোগীকেও স্যারাসিন দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, তাহাদের একটীরও মৃত্যু হয় নাই ।

ডাক্তার বিল্ডেন স্যারসিন ১ম শক্তির টিংচার অল্-পল্ এপিডেমিক্ রোগে কৃতকার্যতা সহ ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন যে, জেন্সিসিমিসিয়ায় বিলিসিয়াস ফিবারে যে রূপ ফলপ্রদ, স্যারসিনও অল পল্ সেনেগা রূপ কার্যকরী ।

একটি এলোপ্যাথিক ডাক্তার ইহার ডিক্‌শন ব্যবহার করিয়া চারিটা দুষ্ট চর্মদল বসন্ত রোগী অতি সহজে আরোগ্য করিয়াছেন ।

ইহা বসন্ত রোগের সর্বোৎকৃষ্ট (Specific) স্পেসিফিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ।

শক্তি (Potency) :—ইহার ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম শক্তি প্রায়ই সম্ভবেদ্যক ফল প্রদান করে ।

সেনিসিয়ো অরিয়াস । SENECIO AUREUS.

পুষ্পোদগম আরম্ভ হইলে সরল গাছ সংগৃহীত হয় এবং

তাহা হইতে অনতিবিলম্বে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

মূত্রাশয় (Urinary Organ) :—স্নাভারের ঔষধে অত্যন্ত ইরিটেশন, কিংবা প্রদাহের সহিত বর্ণনা এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ ; মূত্র রক্তময় ।

প্রোষ্টেট (Prostrate Gland) গ্রাণ্ডের বৃদ্ধি এবং কাঠিন্য ।

অন্যান্য লক্ষণাবলী :—স্নাত্তে কটদেশে এবং পৃষ্ঠে অত্যন্ত বেদনা । কানিতে বোধ হয়, কত কি উঠিবে কিন্তু সেরূপ কিছুই উঠে না । গোণে কতু এবং তৎসহ উদরে জল সঞ্চয় হইলে ইহার ১ম শক্তি তাহার মহোষধ ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ।

সেনেগা । SENEGA.

শুক মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

শুক কাশি (Dry Cough) :—শেরিংসের ইরিটেশন হইতে—শুক

কাশিতে ইহা অত্যন্ত উপকারী । কখন কখন গলা হইতে ঢোলাপানা (Lumpy) মেয়া উঠে । **স্থপিত কাশে**—সেনেগা উৎকৃষ্ট কার্যকরী ।

চক্ষু (Eye) :—চক্ষুর অভ্যন্তরে শুষ্কতা বোধ হয় ও তাহাতে যেন সাবানের জল লাগার স্থায় চিট্‌মিট্‌ করিয়া উঠে ; বোধ হয় যেন অন্ধিগোলকটা কোটির অপেক্ষা অধিকতর বৃহৎ হইয়াছে ।

পড়িতে পড়িতে চক্ষুতে জ্বালা হয় । খোলা বাতাসে চক্ষু দিয়া জল পড়া ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

স্যালিক্স-নাইগ্রা-এমেন্টস ।

SALIX-NIGRA-AMENTS.

সরস বক্ষল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

গণোর্রিয়া (Gonorrhœa) :—ইহার টিংচার প্রতি মাত্রায় তিন চারি ফোঁটা দিয়া প্রবল রতীচ্ছা সহ, তরুণ গণোর্রিয়া রোগে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

সেনা । SENNA.

শুক পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্লোগাথিকান্স (Therapeutics) :—ইহা শিশুদিগের পেট বেদনায়, তৎসহ পেটকাঁপা ও অনিদ্রার উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

“পুনঃ পুনঃ হাঁচি, তাহাতে উদ্ভাপ হওয়া—বিশেষতঃ হস্তের । অতীব ক্লান্তি ; নিশ্বাস প্রশ্বাসে হাঁপানি ।”

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ষ্ট্যানাম-আইয়োডেটাম ।

STANNUM-IODATUM.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা টিন সহ আইওডিনের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ।

ক্ষয়কাশি (Phthisis) :—ইহা ক্ষয়কাশি অধিকারের একটী (Chief) প্রধান ঔষধ । ষ্ট্যানামের লক্ষণাক্রান্ত বক্ষাকর্শিতে অনেকে আদং প্রাপ্তবয়স্ক ষ্ট্যানাম ব্যবহার না করিয়া ষ্ট্যানাম-আইয়োডেটাম ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

ইহা **ক্ষয়কাশি**র যে উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহাতে সন্দেহ নাই ।

আকৃতি (Features) :—যে রোগীর শ্রী এবং বর্ণ পরিষ্কৃত, চক্ষুর ত্র সৰল দীর্ঘতর এবং পীড়াও দ্রুত-গতিতে বৃদ্ধি পায় ; সেই রোগিতে ষ্ট্যানাম-আয়োড নিশ্চয় ফলপ্রসূ । ষ্ট্যানাম-আ ২য় টিউরেশন ইহাতে অতীব কার্যকরী ।

কাশি (Cough) :—অত্যন্ত প্রাচীন বক্ষঃ রোগেও ইহা ফলপ্রসূ ।

অবিরত কাশিতে ইচ্ছা ; গলার অভ্যন্তরে এবং জিহ্বার মূলদেশে শুষ্ক অবস্থা এবং তাহাতে টিন্-মারা, কিংবা খুসখুস করা হেতু অবিরত কাশিতে ইচ্ছা ।

এতাদৃশ কাশিতে প্রথম অত্যন্ত দুর্বল শব্দ হইতে থাকে এবং শ্বাসের ধর্মতা জন্মে, পরে কাশি সজোরে হইতে থাকিলে বহুল পরিমাণে, গিংশে-হরিদ্রাভ গরের উঠে ।

কাশিতে প্রথমে একটু উপশম হয় বটে, কিন্তু তৎপরে বক্ষঃস্থলে এবং গলার (Rawness) শুষ্কতা ও দুর্বলতা দেখা দেয় এবং তাহাতে কষ্টেরও বৃদ্ধি হয় ।

যদি কোন তাত্ত্বিক্ত খোরের এতাদৃশ কাশি জন্মে, তবে ঐ কাশি গলদেশের অভ্যন্তর হইতে উৎপন্ন হয় এবং এট উৎপত্তির কারণ অনেকে এতাদৃশ তাত্ত্বিক্ত ধূমপানের প্রতি আরোপ করিয়া থাকেন ।

স্নোগি-তন্ত্র :—একটী **ক্ষয়-স্নোগী**তে অত্যন্ত কাশি জন্মিয়াছিল ; পরীক্ষা দ্বারা তাহার দক্ষিণ ফুসফুসের মধ্যভাগে পীড়া হইয়াছে দেখা গেল । এই কাশি পরীক্ষার বক্ষঃস্থল দুর্বল বলিয়া জানা গেল ; ইহাকে ষ্ট্যানাম

আরোড ও শক্তি দিয়া অতি সন্তোষকর ফল লাভ করা গিয়াছে। এই ব্যক্তিকে অত্যুচ্চ পর্বতোপরি বাস করিতে উপদেশ দেওয়া গেল ; তাহাতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে তাহার তাম্রকূটের ধূমপান অভ্যাসও চলিয়া গেল।

শক্তি (Potency) :—২য় এবং ৩য় ট্রিটুরেশন উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ।

ফিক্টা-পাল্মোনেরিয়া । STICTA PULM.

একজাতীয় স্থল-শেওলা বা মছ (MOSS) হইতে

ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়।

ললাট এবং নাসিকার মূলদেশ ভারবোধ এবং দিবাভাগে ইহার বৃদ্ধি।

চক্ষুপত্রদ্বয়ে জালা। দিবসে তাহার বৃদ্ধি। চক্ষু নুদ্রিত করিলে, অথবা অক্ষিগোলক ঘুরাইলে বেদনা।

জাহ্নু-সন্ধির বাতজনিত, প্রদাহযুক্ত শ্রীতিতে ইহার ১ম শক্তি দ্বারা অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

নাসিকার তরুণ এবং প্রাচীন সর্দি, (Nasal Catarrh-Acute & Chronic) :—সর্দি লাগিলেই কথিত ললাটের ভারবোধক বেদনা কমিয়া যায়। পুনঃ পুনঃ নাক ঝাড়িতে থাকা নিতান্ত অভ্যাস (কেলি-বাই)!

ষ্টিক্টা প্রয়োগ দ্বারা অনেক দিনের বহু প্রাচীন সর্দি আরোগ্য হইয়াছে, এমন কি বহু বহুসংব্রত প্রাচীন সর্দিও এতৎ প্রয়োগে ভাল হইয়া গিয়াছে।

তরুণ সর্দিতে ষ্টিক্টার জ্বাষ—একোনাট্ট, ক্যান্ডার, এমোনি-কার্ক, নাক্স-ড, স্কাঙ্কাসও কার্যকরী।

প্রাচীন সর্দিতে—এমোনি-কার্ক এবং লাইকোপোডিয়াম, ষ্টিক্টা সমতুল্য।

ইহার সর্দি প্রায়ই শুষ্ক ভাবাপন্ন এবং বে শ্রাব নির্গত হয়, তাহা শুষ্ক এবং কঠিন হইয়া চটার জ্বাষ পড়ে (কেলি-বাইক্রোম)।

ইহার সর্দি কখনও জলবৎ, কিংবা তরলভাবে নির্গত হয় না ।

(ইউফ্রেসিয়া, মার্ক, আস', কেলি-আইওড ইত্যাদি ঔষধে—নাসিকা দ্বারা জলবৎ সর্দি নির্গমন আছে) ।

(ইহাতে পাল্‌স, সিন্‌পি, কেলি-সাল্‌ফ ইত্যাদির দ্বারা পুর, বাঁজশূল (Thick blaud) সর্দি দেখা যায় না) ।

কাশি (Cough) :—রোগেরও ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ; স্নাত্তিতে এবং শস্যনাবস্থায় কাশির বৃদ্ধি । ইহাতে প্রায়ই অনিদ্রা হয়, কিংবা কাশি হেতু রোগী নিদ্রা ঘাইতে পারে না ।

হাম ইত্যাদি রোগের সহিত কিংবা পরে, অত্যন্ত (Obstinate) কৃচ্ছ্রসাধ্য কাশি । কাশি হেতু অনিদ্রা প্রায়ই হইয়া থাকে (কফিয়া) ।

মস্তব্য :—ষ্টিক্টার কাশি প্রথম শুক থাকে, পরে তরল হয় ।

তজ্জন্ত ইহা যক্ষ্মা-রোগের দুর্কলকারী এবং অবিরত কষ্টদায়ক কাশিতে নিত্যন্ত ফলপ্রদ ; প্রত্যেক কাশির সহিত বোধ হয়, যেন বুক খালি হইয়া গেল ; ইহা যক্ষ্মাধিকারে এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত কাশিতে বিশেষ ফলপ্রদ ।

পুনঃ পুনঃ নাক-ঝাড়া সম্বন্ধে বোধ হয়, যেন নাসিকার অভ্যন্তর ছিপি দ্বারা বন্ধ রহিয়াছে ।

রোগি-তত্ত্ব :—এতাদৃশ বাতরোগাক্রান্ত একটি রোগী বেদনায় ভিল-রিয়াগ্রস্ত হইয়া পড়িত । ষ্টিক্টা তাহার বেদনা দূর করিয়া, এক সপ্তাহ মধ্যে তাহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিল ।

শক্তি (Potency) :—মাদার ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ষ্টিলিঞ্জিয়া সিলভেটিকা ।

STILLINGIA SYLVATICA.

সরস মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা উপদংশ, বাত,

অস্থিরোগ; কোরন্দ, হিপস্কির রোগ, পেরি-অষ্টাঠটিস ইত্যাদিতে অতীব কলপ্রদ ।

অশ্রু (Stool) :—সাদা এবং দধির জায় ।

মানসিক অবস্থা (Mental State) :—ভবিষ্যৎ বিপদ ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকার দেখে । অতি বিষমচিন্তিত ।

কাশি (Cough) ইত্যাদি :—গলা খুসখুস করিয়া শুক কাশি ; গলার অভ্যন্তরে চিটমিট করা । সন্ধ্যার সময় শুক আক্ষেপযুক্ত কাশি এবং তৎপর দিবস কাশি গভীর এবং আলগা (Loose) ।

শাশ্রা সমস্ত (Extremities) :—দক্ষিণ (Elbow) এল্‌বো এবং দক্ষিণ পায়ে দপ্পদপানি সহ বেদনা ; হিউমারস্‌দ্বয়ের মধ্যে তৃতীয়াংশ হইতে অঙ্গুলী পর্যন্ত তীর ছোটাবৎ বেদনা । সমুখ বাহুর মধ্যে বেদনা ।

শক্তি (Potency) :—০ মাদার, ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ।

স্ট্রোফেনথাস-হিস্পিডাস ।

STROPHANTHUS HISPIDUS.

সুপক বীজ হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—হৃৎপিণ্ড (Weak Heart) দুর্বল ; নাড়ী ধীর, সৰল এবং সমগতিবিশিষ্ট ।

ইহা প্রাচীন নিফ্রাইটিস (Ch. Bright's Disease) রোগে উৎকৃষ্ট কার্যকরী ; এতদ্বারা প্রস্রাব অধিক নির্গত এবং শোথ কম হয় ।

(কিন্তু ফুসফুসে শোথ হইলে ইহা দ্বারা সুকল পাওয়া যায় না) ।

তাত্ত্বিক এবং মজাদি পানে, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে (Functional) কার্যগত অনুশ্রুত জন্মিলে এই ঔষধে বিশেষ ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—০ মাদার, ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ।

সাম্বুল । SUMBUL.

সরস মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

বুদ্ধি এবং স্মৃতি (Intellect & Memory) :—প্রাতে বুদ্ধি হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং সন্ধ্যায় বুদ্ধি পরিষ্কার হয় ।

জিহ্বা (Tongue) :—বোধ হয় যেন জিহ্বাটি (Scraped) টাচিয়া গিয়াছে ।

গলার অভ্যন্তরে (Throat) :—সঙ্কীর্ণতা (Constriction) বোধ হয় পুনঃ পুনঃ ঢোক গেলা ।

প্রাচীন উদরাময় এবং আমাশয় রোগে (Chronic Diarrhoea & Dysentery) :—ইহা উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ ।

কৃমি (Worms) :—কৈচো-কৃমি রোগে, পেটটি ঢাকের জায় নীত, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং নাক-ধোঁটা থাকিলে সাম্বুল দ্বারা নিশ্চয় ফল পাইবে ।

লিউকোর্রিয়া (Leucorrhoea) :—সাদা (White) লিউকোরিয়া এবং বসিলে স্রাবের বৃদ্ধি ইহার প্রধান লক্ষণ ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ।

ট্যানাসিটাম । TANACETUM.

পত্র এবং পল্লব হইতে টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহাতে (Hydrophobia) হাইড্রোফোবিস্মার অনেক লক্ষণ দেখা যায় ।

কৃমি অল্প নিদ্রাবহার ভয় পাইয়া জাগরিত হইয়া উঠে ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য় ।

থ্যালিয়াম । THALLIUM.

খনিজ মূল ধাতু বিশেষ ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—নিম্নশাখার প্যারালিসিস (প্লাম) ।

N. B. :—লোকোমোটর এটাক্সিয়া (Locomotor Ataxia) পীড়িতে ভয়ানক বেদনা হইলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—৩৫, ৩০ শ ।

থিয়া । THEA.

সম-সংজ্ঞা (Synonym) :—টী (Tea) বা চা ।

অত্যন্ত চা পান্যাদিগের—অনিদ্রা ও হৃদপিণ্ডের প্যাল-
শিট্রেশন হইতে দেখা গিয়াছে ; সেই জন্তই ইহার শক্তীকৃত ঔষধ উক্তবিধ
রোগচয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

হৃদপিণ্ডের প্যালপিটেশন হেতু শয্যা শুইতে অক্ষম হইলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট
ফল পাইবে ;

শক্তি (Potency) :—৩৫, ৬ষ্ঠ, ৩০ শ ।

থ্রম্বিডিয়াম-মাস্‌সি-ডোমেস্‌টিসি ।

THROMBIDIUM-MUSCAE-DOMESTICAE

উক্ত নামধেয় পোকা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—যকৃতের কন্‌সেপ্‌শন ।

প্রাতে গাত্রোথান করিলেই পেট-বেদনা আরম্ভ হয় এবং তাড়াতাড়ি

পায়থানায় যায় ; তাহাতে পাতলা বাহি হইয়া থাকে ; বাহি হওয়া সঙ্গেও পেট বেদনার কোন উপশম হয় না (মার্ক) ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ ।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম । URANIUM. N.

উক্ত নামধেয় ধাতু সহ নাইট্রিক এসিড যোগে ইহা প্রস্তুত ।

বহুমূত্র রোগে (Diabetes) :—অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বর্তমান থাকে ; রোগী ক্রমে জীর্ণশীর্ণ হইয়া যায় ; সময় সময় পেট ফাঁপে, প্রস্রাবও বহুল পরিমাণে হয় ; এতাদৃশ রোগীতে ইহা দ্বারা অনেক আরোগ্য সাধিত হইয়াছে ।

পাকস্থলী এবং ডুওডিনামে (Stomach & Deudonum) সম্ভবতঃ অলসার সন্দেহ হইলে এবং তৎসহ ভুক্তদ্রব্য বমন এবং উদরে বেদনা ।

অগ্নিপিত্তে দলে দলে (Styes) ষ্টাই বা আঞ্জল উঠিতে থাকিলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০শত ।

আর্টিকা-ইউরেন্স । URTICA URANES.

সমস্ত সরস গাছড়াটি ইহাতে টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

আর্টিকেরিয়া (Urticaria) :—নামক চর্মরোগ—যাহা অনেকে আমবাত, কিংবা পিত্তের চাকা বলিয়া উল্লেখ করেন—তাহাতে জ্বালা

এবং ভয়ানক চুল্কানি (Itching) থাকিলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।
আটিকেরিয়া সহ উদরাময় ।

স্তন-দুগ্ধ (Breast Milk) :—স্তনে দুগ্ধ না থাকিলে এতদ্বারা দুগ্ধ উৎ-
পাদিত হয় (রিসিনাস) ।

কণ্ঠস্থান (Itching) :—যোনিপৃষ্ঠে, ক্রোণ্টামে এবং পেরিনিয়ামে
(Pruritus) প্রক্কাইটিস নামক কণ্ঠস্থান রোগ ।

হপিংকাফ (Whooping Cough) :—এতদ্বারা বহু সংখ্যক এতৎ
রোগী আরোগ্য হইয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—২৪, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ইউভা-আর্সাই । UVA URSI.

ইহা আমাদিগের কিস্মিস ।

ইহা শুষ্ক পত্র এবং ফল ইহাতে টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

মূত্রাশয় (Urinary Organs) :—সিষ্টাইটিস্ নামক রোগ এবং
মূত্র সহ (Mucous) মিউকাস্, অথবা সমস্ত সময় রক্ত এবং মিউকাস্ একত্রে
নির্গত হইয়া থাকে ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩য় ।

ভাবেসকাম্-থ্যাপ্সাস ।

VERBASCUM THAPSUS.

সমস্ত গাছড়াটি ইহাতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

নোগাথিকান (Therapeutics) :—অর্শ, মলদ্বার চুল্কানি ;
কঠিন মল হেতু কোষ্ঠবদ্ধতা ; কাশি ।

মূত্র ধারণে অক্ষমতা অধিকারে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

(Potency) :—১ম, ওয়, ৬ষ্ঠ ।

ভেস্পা । VESPA.

সজীব বোলতা হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—বাম ওভেরির (Ovary) সর্বপ্রকার রোগেই এতদ্বারা ফল পাইবে ।

কঙ্জাটাইভার (Chemosis) কিমোসিস হইয়া প্রায় কর্ণারার ধার পর্যন্ত আবৃত হয় ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ওয়, ৬ষ্ঠ ।

ভাইবারনাম-ওপিউলাস ।

VIBURNUM OPULUS.

সরস বন্ধল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—পীড়াক্রান্ত দিকে শুইতে পারে না । প্রত্যেকবার কাশিতে মাথায় আঘাত লাগে ।

রেক্টামের অসাড় অবস্থা হেতু, মলত্যাগে বেগ হয় না । বহুল পরিমাণে মূত্রত্যাগ ।

ইহা ডিসমেনোরিয়া অর্থাৎ কষ্টব্ৰজঃ এবং জরায়ুর আক্ষেপশূন্য বেদনাতে উৎকৃষ্ট কার্যকরী ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ওয়, ৬ষ্ঠ ।

ভাইবারনাম প্রণিফোলিয়াম ।

VIBURNUM PRUNIFOLIUM.

মুপক ফল হইতে টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

গর্ভপাত (Abortion) :—গর্ভপাতের (Fear) আশঙ্কা

হইলে তজ্জন্ত ইহা একটা মূল্যবান ঔষধ । স্রাব আরম্ভ হইলেও তাহা পর্যন্ত এতদ্বারা নিবারিত হইবে ।

টোনা জন্মানুর (Uterine Tonic) ঔনিক বিশেষ ।

শক্তি (Potency) :—ওয়, ৬ষ্ঠ ।

ভিনকা । VINCA.

সরস গাছড়া হইতে টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—মস্তক ও মুখমণ্ডলের একজিমা রোগ এবং তাহাতে দুর্গন্ধ । একজিমা হেতু চুলগুলি জড়াইয়া যায় ।

মেনোহ্রেজিয়া (Menorrhagia) রোগে—অবিরত রক্তস্রাব, বিশেষতঃ প্রোঢ়াবস্থায় ।

ফাইব্রয়ড টিউমার (Fibroid Tumour) হইতে রক্তস্রাব ।

শক্তি (Potency) :—ওয়, ৬ষ্ঠ শক্তি ।

ভায়োলা ওডোরেটা । VIOLA ODORATA.

সরস গাছড়া হইতে টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—কর্ণে বিশেষ বামনিকের কর্ণের বহুবিধ রোগ ; অটোরাইনাইটিস অর্থাৎ কান দিয়া পুঁথ পড়া ইত্যাদি ।

হিষ্টেরিয়া রোগ ।

শক্তি (Potency) :—ওয়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ভায়োলা ট্রিকোলার । VIOLA TRICOLOR.

সরস গাছড়াটি দ্বারা টিংচার প্রস্তুত হয় ।

স্রব্দদোষ (Emission) :—রাজিতে স্রব্দদোষের ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । স্বপ্ন দেখিয়া রক্তস্রবন ; তাহাতে বিশেষ দুর্বল হয় না বটে, কিন্তু মানসিক অস্থিরতা জন্মে ।

মল মূত্রতাগ সহ গুরুত্বজনন । কামিনী এবং রতি বিষয়ে স্বপ্ন-দর্শন ।

কম্পন, কুধার হীনতা, ক্ষুধিশূন্যতা, অনিদ্রা ।

গাত্রে চিট্‌মিট করা এবং চুলকানি ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

ভাইপেরা । VIPERA.

জন্মগী দেশীয় এক প্রকার সর্পবিষ হইতে ইহা প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—নানাবিধ রক্তস্রাবে, ক্রোবাইটিস ও অ্যারিকোসিস রোগে এবং নাসিকা দিয়া রক্তস্রাবে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

রোগি-তত্ত্ব :—(১) প্রৌঢ়াবস্থায় একটি ক্রীলোকের জরায়ুর অভ্যন্তরে ফাইব্রোইড টিউমার হইয়াছিল এবং জরায়ু হইতে কালবর্ণ টেলোয়াক্ট, ডাঃ লাল রক্ত, বহুল পরিমাণ নির্গত হওয়াতে, সা শয্যাশায়িনী এবং রক্তাপন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; তত্কা কয়েক ডোজ ভাইপেরা দেওয়াতে শব্দর তস্যর রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া গেল এবং তৎপর ঐরূপ স্রাব আর দেখা যায় নাই ।

(২) একটি ভদ্র মহিলার ক্রোড়ে, এক বৎসর বয়সের একটি সন্তান ছিল । প্রতিদিন তস্যর নাসিকা দিয়া রক্ত পড়িত এবং জরায়ু হইতে অবিরত রক্তস্রাব চলিত । ছেলেটিকে স্থগদান রহিত করাতেও মাতার রোগ দূর হইল না । তত্কা প্রথমে ২০০ শত শক্তির চায়না দেওয়া গেল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না । পরে তত্কা ভাইপেরা C. M. শক্তি কয়েক ডোজ দেওয়াতে সা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি ।

ভিস্কাম এলবাম । VISCUM ALBUM.

সরস ফল এবং পত্র হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—বামনিগের কর্ণের বধিরতা ।

ক্রণিক এণ্ডো-মেট্রাইটিস ; মেট্রোহেজিয়া ; হুপিংকাক ।

অধিকাংশ সায়েটিকা রোগ ; ভ্রম হেতু (Chorea) কোরিয়া-রোগ ইত্যাদি এই ঔষধ দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ ।

ভেনাডিয়াম । VANADIUM.

এই নামের ধাতুবিশেষ হইতে ইহার ট্রিটুরেশন প্রস্তুত হয় ।

ক্লোগাথিকান্স (Therapeutics) :—হৃৎক্রিয়ার দুর্বলতায় এবং উহার অন্ত্রাশ্রয় রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় । হৃৎপিণ্ডের, যকৃতের এবং ধমনীনিচরের প্রাচীরের মেদোপজ্ঞননে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

প্রাচীন বাত, বহুমূত্র, নিউরাস্থানিয়া অথবা টুবারকিউলোসিস রোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ ও ১২ ট্রিটুরেশন কার্য্যকরী ।

ওয়াইথিয়া-হেলিনোইডস ।

WYETHIA HELENOIDES.

সরস মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্লিনিক্যাল (Clinical) :—(১) একটা স্ত্রীলোকের শুক হাঁপানি রোগ ইহার প্রয়োগে সহর উপশম প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

(২) প্রাচীন ফলিকিউলার ফেরিঞ্জাইটিস সহ ফেরিংসের শুকাবস্থা এবং এপিমটিসে জালা ; পুনঃ পুনঃ গলার অভ্যন্তর পরিকারার্থে থেকার দিতে থাকা ; এমনত অবস্থাপন্ন অনেক রোগী ওয়াইথিয়া দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

ইনফ্লুয়েঞ্জার এপিডেমিকের সময় ডাক্তার হেইল এতদ্বারা অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন ।

ফেরিংসের ফলিকলগুলির বিবৃদ্ধি, জালা ; গলার অভ্যন্তরে ক্ষত এবং বেদনা ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

যুকা ফিলামেন্টোসা । YUCCA-FILAMENT.

সরস পত্র ও মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয় ।

প্রধান লক্ষণাবলী (Chief Symptoms) :—যকৃতের কন্জেশন এবং যকৃতের উপরিভাগের বেদনা সহ পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত বেদনায় ইহা উপকারী ।

মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ ; জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণের কোটিং (Coating) এবং দন্তের ছাপযুক্ত । অলস পিত্তপূর্ণ ও ডায়েরিয়ার স্বভাব যুক্ত ।

(Balanitis) বেলেনাইটিস এবং প্রস্রাবের দ্বারের জ্বালা ও (Prepuce) প্রিপিউসের ক্ষীতি সহ গণোরিয়া থাকিলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট কায পাইবে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ইহা পডোফাইলাম, মার্কিউরিয়াস ও ক্যানাবিস-স্তাটাইভা নামক ঔষধের সমশ্রেণীভুক্ত ।

শক্তি (Potency) :—১১ মাদার টিংচার ২১৩ ফোটা মাত্রায় প্রতিদিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

জ্যান্থক্জিলাম আমেরিকানাম ।

XANTHOXYLUM AMERICANUM,

সরস বন্ধল হইতে টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

স্ত্রী-যন্ত্রাদি (Female Organs) :—ইহা .বেদনাযুক্ত স্ত্রী-যন্ত্রাবলীর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

কাণবেদনা, সায়েটিকা, ক্রুরাল নার্ভের বেদনা, ওভেরির নিউর্যাল-জিহ্বা, তৎসহ কটিদেশে এবং উদরে ভয়ানক বেদনা ।

প্রসবের পর হাতলের অর্থাৎ ভাদালের বেদনা, জলে পা ভিজান হেতু ঋতু বন্ধ হইয়া বাওয়া ইত্যাদিতে ইহা উপকারী ।

শক্তি (Potency) :—৩৪, ৬৪ ও ৩০৮ ।

জিঙ্কাম এসিটিকাম । ZINCUM ACETICUM.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় ।

খিন্নাপিউটিকস (Therapeutics) :—রাত্রি জাগরণ
এবং তদ্ব্যতিক্রম অসুখ নিবারণে ইহার ১ম শক্তি দিবসে ৩৪
বার খাইতে দিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় ।

জিঙ্কাম ব্রোমেটাম । ZINCUM BROMATUM.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—শিশুদের দন্তোদগম
সময়ে, নানাবিধ জ্বরে—মস্তিষ্কগত সংকল দৃষ্ট হইলে এতদ্বারা
উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় ।

হাইড্রোক্লেসারোগে, শিশুর অধোর অবস্থায় আমরা
এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি ।

শক্তি (Potency)—৩য়, ৬ষ্ঠ ।

জিঙ্কাম সাল্ফিউরিকাম । ZINCUM SULPH.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা কন্ডাল্পন
রোগে ; কর্ণিয়ার ওপাসিটিতে ; অক্ষিপত্রের
প্রাণুলোর রোগে ; জিহ্বার প্যারালিসিসে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ।

শিরঃপীড়াতেও ইহার ২য় ট্রিটুরেশন দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে ।

শক্তি (Potency)—২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ ।

জিজিয়া-অরিয়া । ZIZIA AUREA.

মূলের দ্বারা ইহার টিংচার প্রস্তুত করা হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় হাত পা নাচিতে থাকিলে (ট্যারাণ্টু), এপিলেপ্সি, হাইপোক-ণ্ড্রিয়াক রোগ, আত্মহত্যার ইচ্ছা, ফেসিয়েল নিউর্যালজিয়া, বাম ওভেরিয় ইন্টারমিটেন্ট নিউর্যালজিয়া, শুষ্ক কাশি তৎসহ বক্ষে চোট লাগা এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, রাত্রিতে বৃদ্ধি ইত্যাদি জন্ম জিজিজিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

জ্বর (Fever) :—তাপাবস্থায় মুখমণ্ডলে এবং মস্তকে জ্বালা বোধ ; শিরঃ-পীড়া, পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং তৃষ্ণা ; মুখমণ্ডলে আগুনের ভাপ্রার মত বোধ হইয়া পরে ঘর্ম দেখা দেয় ।

বিশেষ লক্ষণ (Special Features) :—স্বাভাবিক বর্ণ অপেক্ষা পিংশে দেখায় । সমস্ত শরীরটা বেন ফুলো ফুলো বোধ হয় ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ ।

জিঙ্কাম-ফসফরিকাম । ZINCUM PHOS.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা জন্য অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

উদ্ভাদ রোগ, সদা মানসিক বিমর্ষভাব, প্যারালিসিস, এপোপ্লেক্সিস, হস্তপদাদির কম্পন, বিশেষতঃ হস্তাদির ।

শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যুবা বয়সেই বৃদ্ধের স্থায় আকৃতি ধারণ করে ।

নিউর্যালজিয়া রোগে এবং মেধাহীন হইলে ইহা বিশেষ উপকারী ।

শক্তি (Potency) :—৩য় ট্রিটুয়েশন, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি বিশেষ কার্য্যকারী ।

জিঙ্কাম-সায়েনেটাম্ ।

ZINCUM CYANATUM.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—শিশুদিগের মেনিঞ্জাইটিস রোগে, কন্ডালশন ; কোরিয়া ; প্যারালিসিস-এজিটেন্স এবং হিষ্টিরিয়া রোগে ইহা অতীব উপকারী ।

শক্তি (Potency) :—১ম দশমিক ট্রিটুরেশন ১ গ্রেণ মাত্রায় এবং ৬ষ্ঠ শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

এসিটানি-লিডাম । ACETANI-LIDUM.

এনালিন নামক রাসায়নিক পদার্থ হইতে প্রস্তুত ।

পদার্থ পরিচয় :—ইহা দেখিতে সাদা চূর্ণবৎ ; “এন্টিকামিয়া” (Anti-kamnia) এবং (Headache-Powder) হেডেক-পাউডার নামক পেটেণ্ট ঔষধের ইহাই প্রধান উপাদান ।

ক্রিয়া (Action) :— ইহা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অবসাদ এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার মন্দা-গতি উৎপাদন করে ।

ইহা হইতে রক্তের অক্সিজেন-বাহিকা শক্তির হীনতা হয় এবং রক্তের লাল কণিকানিচয়ের (Red-Blood Corpuscles) ধ্বংস হইতে থাকে । এতজ্জন্ত বর্ণ পিংশে হইয়া যায় ।

রক্তের এবং প্রস্রাবের বর্ণ কাল্চে ভাবাপন্ন হয় এবং প্রস্রাবে হিমোগ্লবিন (Hæmoglobin) নামক পদার্থ দেখা যায় ।

বিশ্ব-ক্রিয়া (Poisoning) :—ইহা অনেক দিন সেবন করিলে রক্তের লাল কণিকা নিচয় ধ্বংস হইয়া যায় । ক্রমে লিডার এবং কিড্‌নীর কন্ডেচশন ও অকর্ণগ্যতা উপস্থিত হয় । প্রস্রাবে এল্‌বুমেন ও রক্ত দেখা যায় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—অরে খরতর উত্তাপের হ্রাস তত্ত্ব ;

ইন্ফ্লুয়েঞ্জা রোগে বেদনা; বাতরোগে গ্রহিণিচয়ের বেদনা; লাম্বেনো; সায়েটিকা এবং স্বায়বীর শিরঃপীড়া জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

N. B. :—ইহার ব্যবহার অভিশয় সাবধানে করিতে হয়, কারণ এতদ্বারা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উপস্থিত হইয়া অনেক বিপদ ঘটাইয়াছে ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ ।

এসিডাম ক্রোমিকাস। ACIDUM CROMICUS.

রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—যে ডিপথিরিয়া রোগে স্লেয়া শক্ত শক্ত এবং সর্বদা গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা (চোক গিলিবার ইচ্ছা) বর্তমান থাকে তাহাতে উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

নাসিকা-গহ্বরের পশ্চাদ্ভাগে টিউমার এবং জিহ্বার এপিথিলোমা নামক ক্যান্সার (Cancer) হইতে যদি দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং তাহাদিগের মধ্যে যদি চিবানবৎ বেদনা থাকে, তবে এই ঔষধ দ্বারা ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—১ নাদার, ২য়, ৩য় ।

এডোনিস ভার্ণালিস । ADONIS-VERNALIS.

সজীব গাছড়া হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—হৃৎপিণ্ডের উপর ও ধমনীর উপরে ইহার উত্তেজক কার্য্য রহিয়াছে । ইহা মূত্রকান্নক বলিয়াও পরিচিত ।

হৃৎপিণ্ডের উপরে ইহার কার্য্য থাকা গতিকে, ইহা রক্তের গতি, বল এবং রক্তের চাপন ক্রিয়ায় বৃদ্ধি করে ।

এতদ্বারা নাড়ীর অধিকতর পুনঃ পুনঃ বেগ বারণ হয় ; হৃৎপিণ্ডের চাপনের আধিক্য দ্বারা, মুখে নীলবর্ণ হইয়া বাঙলা দূর হয় ।

ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টের আধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই ।

এই ঔষধ বহুদিন সেবন করিলেও বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—হৃৎপিণ্ডের অবসন্ন-বাহ্য ইহা বিশেষ উপকারী । হৃৎপিণ্ডের পীড়া হেতু শোথ এবং তৎসহ স্ত্রব্যস্তের ক্রিয়ার হীনতায় ইহা বিশেষ কার্য্যকরী ।

প্রস্তাব পরিমাণে অল্প, তাহাতে ইউরিয়ার অংশ অতি সামান্য থাকে ; তৎসহ শ্বাসকষ্ট এবং নাড়ীর অসমতা দেখা যায় ।

প্রায়ই মাথাধরা, বিশেষতঃ বেদনা অন্ধিপাট প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া কর্ণের পাশ দিয়া চক্ষু এবং কপাল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় ।

যদি **হৃৎপিণ্ডের (Dilatation) ডাইলেটেশন** অথবা (Valve) ভাল্ভের পীড়া হইতে হাইড্রোথোরাক্স, **এসাইটিস** অথবা সমস্ত শরীরে শোথ ভাব উৎপন্ন হয়, তবে ইহা একটি মৌষধ ।

হৃদস্থানে বেদনা, তৎসহ ধমনী নিচয়ের বেদনায়ুক্ত দপ্পনানি এবং শিরঃ-পীড়া থাকিলে—ইহা মাইট্রাল এবং এওর্টিক রিগার্জিটেশনে (Aortic Regurgitation) বিশেষ কার্য্যকরী ।

হৃৎপিণ্ডের উপরে ইহার অসাধারণ ক্রিয়া রহিয়াছে । শোথ এবং নিশ্বাসের কষ্ট সহ্য হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া এবং তৎসহ মাইওকার্ডাইটিস (Myocarditis) থাকিলে ইহা অবশ্য দেয় ।

এওর্টিক রিগার্জিটেশন (Aortic Regurgitation) রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । আঘাতলাগা (Injury) হেতু ভাল্ভের (Valve) বিদীর্ণ অবস্থা, কিংবা প্রাচীন এওর্টাইটিস ইত্যাদি কারণের যে কোন কারণ জনিত—এওর্টিক রিগার্জিটেশন হইলে এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

যে যে **হৃৎরোগে ডিলিটেশন** নামক ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাও সেই সেই রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে—কিন্তু অতিশয় **সাবধানে** ব্যবহার করিতে হইবে ।

স্বরিত কার্য্যের মোটে হৃৎপিণ্ডের অবসাদক এই ঔষধ ব্যবহার কালে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য—বিশেষতঃ (Fatty Degeneration

of the Heart) অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের মেদাপজনন এবং অথিরোমেটাস (Atheromatous condition) অর্থাৎ শিলাপজনন অবস্থায় ।

ইহার মূত্রজনন ক্রিয়া সুস্থাবস্থায় তত উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু শোথাদি রোগে—বিশেষতঃ নাড়ীর গতি মন্দা হইলে ইহার প্রয়োগে প্রভাব অধিক হইয়া শোথের উপকান্ন হইতে দেখা যায় ।

কিডনী রোগ হেতু হৃদরোগেও ইহা কাণ্যকর ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—ডিজিটেলিস ; ট্রোকেয়াস ; ক্রিটিগাস ।

শক্তি (Potency) :—(Q) মাত্রার, ১ম, ৩য় ।

এল্‌নাস রুব্রা । ALNUS RUBRA.

রক্তের টাটকা ত্বক হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়াস্থান (Action) :—ক্রকলা ধাতুযুক্ত রোগীতে প্লাগু সমূহের বিবৃদ্ধি এবং চর্ম্মে একজিমা জাতীয় ইরাপ্পন ।

পাকস্থলী এবং অন্ত্র সমূহের পরিপাচক রস ক্ষরণের হীনতা হেতু পেটের অস্থখ এবং তদ্বৎ শরীর শীর্ণতা ।

শক্তি (Potency) :—(Q) মাত্রার, ৩য় ।

ইথিঅপস-এন্টিমোনিয়ালিস ।

AETHIOPS-ANTIMONIALIS.

ইহা সাল্‌ফিউরেট-অব-এন্টিমোনি এবং সাল্‌ফিউরেট-

অব-মার্কিউরি যোগে প্রস্তুত করা হয় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ক্রকলাস অপ্‌থ্যালমিয়া এবং তৎসহ কজাংটাইভা ও কর্ণিয়ার মধ্যে ফুজুড়ী উঠিলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

কর্ণের উপরিস্থ এবং পার্শ্বস্থ চর্ম্মোপরি বেদনায়ুক্ত ক্ষতবৎ অবস্থা এবং পাঁচড়ার
তায় ইরাপ শন (**কাণচটা**) হইলে এতদ্বারা ভাল ফল পাইবে।

শক্তি (Potency) :—১ম, ৩ ও ৬ষ্ঠ, ট্রিটুরেশন, ৩০শ, ২০০ শত।

এরালিয়া রেসিমোসা।

ARALIA RACEMOSA.

বৃক্ষের টাট্কা মূল হইতে ইহার টিংচার প্রস্তুত হয়।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ইহা কাশি রোগের
একটি মহৌষধ। ইঁপানি, উদরাময়, অর্শ, লিউকোরিয়া, হালিশ বাহির হওয়া।

এই ঔষধ অতি প্রাচীনকালে ক্ষয়কাশি, সাধারণ কাশি, লিউকোরিয়া ইত্যাদি
স্রাবযুক্ত রোগে ঝাঁজাল অবস্থা (স্রাবের গন্ধ ও আন্দাদ—ঝাঁজাল) থাকিলে
সর্বদা ব্যবহৃত হইত।

প্রভিৎ (Proving) :—ডাক্তার জ্ঞানের প্রভিৎ হইতে ইহার বহু
প্রচলন হইয়াছে; প্রভিৎ এর প্রথমেই তাঁহার ইঁপানি রোগ
উপস্থিত হয়।

শয়ন করিবামাত্রই গলায় জুঁই জুঁই শব্দ হইতে থাকে—প্রশ্বাস পরিত্যাগ
অপেক্ষা নিশ্বাস গ্রহণেই অধিক কষ্ট হয়।

বাম ফুসফুস হইতে দক্ষিণ ফুসফুস অধিক আক্রান্ত বোধ হয়; কিন্তু বামদিকে
শয়ন করিলে ঐ দিকই রোগাক্রান্ত বলিয়া বোধ হওয়া এবং দক্ষিণদিক রোগশুল্কের
তায় বোধ হইত।

ইঁপানির অস্তে, বহু পরিমাণে গরের, অপেক্ষাকৃত বিনা কষ্টে উঠিতে থাকে;
তাহা স্নেহণ স্রাবশুক্ত ও গল্পম বলিয়া বোধ হয়।

সাধারণতঃ সামান্য নিদ্রার পর, কিংবা শয়ন করিবা মাত্র, রাত্রি দুই
গ্রহরের পূর্বে ভয়ানক কাশি উপস্থিত হয়।

নিদ্রান্ন সমস্ত বহুল স্বপ্ন হইতে থাকে।

উদরাময় সহ হালিশ বাহির হওয়া ; মল হরিদ্রাবর্ণ ; মল ভ্যাগের পর মলদ্বারে ভয়ানক বেদনা হইয়া ঐ বেদনা বামদিকে উর্দ্ধভাগে প্রসারিত হয় ।

শক্তি (Potency) :—৩য়, ৬ষ্ঠ ।

ম্যাক্রোটিনাম । MACROTINUM.

ইহা ম্যাক্টিয়া-রেসিমোসা নামক ঔষধের ধূপজাতীয় পদার্থ বিশেষ । ইহার ট্রিটুরেশনই ব্যবহৃত হয় । ইহার কার্য অধিকাংশ স্থলে ম্যাক্টিয়া-রেসিমোসার স্থায় ।

বাত এবং মাংসপেশীর বেদনায়, বিশেষতঃ কতিদেশের বেদনায় ইহার সমকক্ষ ঔষধ কমই আছে ।

রোগি-তত্ত্ব :—গ্রন্থকারের কতিদেশের বেদনায় তিনি পাশ ফিরিতে পর্য্যস্ত অক্ষম হইয়াছিলেন । একটু নড়াচড়া করামাত্র ধূমুষ্ঠকারের মত তাহার ফিট হইত, এমন কি এতদ্বারা তিনি নিজের জীবনের সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলেন । ম্যাক্রোটিনাম ৬ষ্ঠ শক্তি দিনে দুই তিন বার সেবন করিয়া অতি সত্ত্বর সুস্থ হইলেন ।

ইহা রক্তকষ্ট, শিরঃশীড়া এবং ক্ষুদ্র চিত্ততায় অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ, ৩য় শক্তি ।

ষ্ট্রনশিয়াম-কার্ব । STRONTIUM CARB.

খনিজ পদার্থ । ট্রিটুরেশন নিম্ন অবস্থায় ।

রোগাধিকার (Therapeutics) :—ম্যাঞ্জাইনা পেটোরিস (বক্ষঃশূল, হৃদশূল, মলদ্বারে অতীব জ্বালা, ম্যাপোপ্লেন্সি, কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়, শরীর নীর্ণতা, প্রস্রাবে অসামান, গাত্র ঠাণ্ডা থাকা, কিম্বা অস্থির কেরিজ, অর্শ, শিরঃশূল, হৃদরোগ, হিকা, স্বরভঙ্গ, লিউকোরিয়া, রক্তঃপ্রস্রাবের গোলযোগ, ভেইনের প্রদাহ, সায়েটিকা, (Sprain) স্প্রুইন (অতিরিক্ত টানলাগা)—

মাংসপেশী, লিগামেন্ট, বন্ধনী ইত্যাদিতে, ষ্টার্গাম স্থানে বেদনা, ভেরিকোজ ভেইন, দৃষ্টিশক্তির দোষ ইত্যাদিতে ইহার অনেক প্রকার ফলপ্রদ কার্য্য দেখা যায়।

সিক্তিপ্রদ-লক্ষণচয় (Characteristics) :—মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, ধমনীচয় অতীব উল্লক্ষনযুক্ত ; হৃদপিণ্ড, লাংস, এবং মস্তিষ্কের কন্জেক্‌শন ; গরমে ও বস্ত্রাবৃত থাকিলে উপশম,—ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি।

ছাড় অতীব বৃহৎ, নির্গমণে প্রাণাস্ত, এমন কি মাটিতে শুইয়া পড়িতে হয়। মলবারে জালা (কঠিন কিংবা পাতলা মল—যে অবস্থা হউক না কেন) ?

কটিদেশের এবং পৃষ্ঠের মাংসপেশীনিচয় ধরিয়া (Stiff) আড়ষ্ট প্রায় হয়। একে প্রদেশের প্রাচীন প্রদাহ ও শোথযুক্ত। দক্ষিণ বাহু যেন অবসন্ন প্রায়।

শক্তি (Potency) :—৬ষ্ঠ ও ৩০শক্তি।

স্ট্রনসিয়াম-ব্রোমেটাম ।

STRONTIUM BROMATUM.

তরল এবং ট্রিটুরেশন দুই রূপেই পাওয়া যায়।

ক্লোগাথিকার (Therapeutics) :—ইহা ডিম্বেপ্‌সিয়া, গ্রাভেল, পা ফুলা বিশেষতঃ বাম পা, ফ্রেবাইটিস (ভেইনের প্রদাহ), ভ্যারিকোসিস—ভেইনে গিটগিট হইয়া ফুলিয়া উঠা, প্রস্রাবের নানা দোষ ও হৃগন্ধ ইত্যাদিতে অতীব কার্য্যকরী।

ক্লোগি-তত্ত্ব :—(১) একটা চল্লিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের, পা দুটীতে বেদনা, ভেইনগুলি প্রদাহপ্রবণ, বাম স্ক্যাফেল প্রায়ই ফুলিত, মাথাঘোরা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, ক্ষুধা ভাল নহে, বাহি স্বাভাবিক, প্রতি তিন সপ্তাহে রক্তঃপ্রাব, সন্ধ্যাকালে কিছুতেই জাগ্রত থাকিতে পারে না ; স্ট্রনসিয়াম দশ দিন ৩য় শক্তি ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইল।

কিন্তু দিব্যরাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব অসাড়ে হইতে লাগিল। ফেরাম-কস ৬ষ্ঠ শক্তি প্রদানে প্রস্রাবের দোষ সংশোধিত হইল।

(২) ৬০ বৎসর বয়স্ক একটা স্ত্রীলোকের বাম পায়ে বাত ও ক্ষীতি ও স্নায়োটিকা হইয়া বহুবৎসর কষ্ট দেয়। স্ট্রনসিয়াম ৬ষ্ঠ শক্তি দুই সপ্তাহ খাইয়া ভাল হইয়া গেল।

(৫) সত্তর বৎসরের একটি ত্রীলোকের প্রস্রাব দুর্গন্ধময়, গাঢ় ও নানাবর্ণের বালুকাবৎ তলানিয়ুক্ত ছিল ; ট্রুসিয়াম ভৰ্ত্ত শক্তিতে আরোগ্য লাভ করিল ।

শক্তি (Potency):—৩য় ও ৬ষ্ঠ ।

ষ্ট্রিক্‌নাইনাম । STRYCHNINUM.

ইহাকে ষ্ট্রীক্‌নিয়া বলে । সাধারণতঃ ইহা অধিক পরিমাণে নাক্ত-ভমিকা ফলের বীজ হইতে প্রস্তুত হয় ।

বিভিন্ন রূপচয়:—হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড সংযোগে যাহা প্রস্তুত হয় তাহাকে হাইড্রো-ক্লোরেট-অব-ষ্ট্রিক্‌নিয়া বলে । নাইট্রিক-এসিড সংযোগে—নাইট্রেট-অব-ষ্ট্রিক্‌নিয়া । ফস্ফরিক-এসিড সংযোগে—ফস্ফেট-অব-ষ্ট্রিক্‌নিয়া ; সাল্ফেট-এসিড সংযোগে—সাল্ফেট-অব-ষ্ট্রিক্‌নিয়াম ।

আরও দুই প্রকার ষ্ট্রিক্‌নিয়া আছে, তাহার একটীর নাম ভ্যালেরিয়েনেট-অব-ষ্ট্রিক্‌নিয়া । অণুটীর নাম আর্সেনেট-অব-ষ্ট্রিক্‌নিয়া ।

রোগাধিকার (Therapeutics):—স্নায়োরেসিস (অন্ধাবস্থা) এণ্ডটার বেদনা, বাক্যবদ্ধ, হাঁপানি, মূত্রস্থলীর প্যারালিসিস এবং বেদনা, বক্ষঃস্থলে বেদনা কষ্টকর এবং বুক ফাটিয়া যাওয়ার স্থায় কাশি । ডায়েফ্রামের আক্ষেপ, এম্ফিজিমা, অসাড়ে প্রস্রাব, চক্ষুর নানাবিধ পীড়া, অপ্টিক নার্ভের পীড়া । শিরঃপীড়া, হেমিপ্লিজিয়া, ইনফ্রুয়েঞ্জা, গ্রন্থি সমস্তের আড়ষ্টতা, লোকোমোটর-এটালিজিয়া, লেরিজিয়েল যন্ত্রের কষ্টকর অবস্থা, লোকোমোটর এটালিজি, মেলার অস্থির বেদনা, নিউর্যাস্থিনিয়া, রাত্রিতে অন্ধতা, প্যারাপ্লিজিয়া, ফেসিয়াল নার্ভের বেদনা, হ্রিউম্যাটিজ্‌ম, ফ্রোন্টামে ফোটক, মেরুদণ্ডের ইরিটেশন, টিটেনাস ইত্যাদি পীড়ায় এতদ্বারা অতি উৎকৃষ্ট কার্য পাওয়া যায় ।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয় (Characteristics):—টিটেনাস স্বভাবাপন্ন কনভাল্শনচয়, দমবদ্ধ হইয়া প্রাণ যায় । ইন্টারমিটেট অবস্থাপন্ন স্প্যাজ্‌ম ।

সামান্য স্পার্শ (Touch) বা নড়াচড়াতে আক্ষেপযুক্ত কিট উপস্থিত হয় ।

চিং হইয়া পড়িয়া থাকে । দেহ কাঠপানা (Stiff) শরু, মাটীবদ্ধ কিন্তু বাহু এবং হাত ফ্লেক্সড (Flexed শুটান) এবং বক্ষোপরি আড়ভাবে স্থাপিত এবং মুখের চেহারা ব্যাকুলতাপন্ন, বিশ্রী দন্তগুলি বাহির হইয়া পড়ে, জন্মন, ভয়াকুলতা, গ্রীবাদেশ পশ্চাতে বক্র, মুখে ফেনা দেখা দেয় ।

কোন স্থানে স্পর্শমাত্র ভয়ানক অসহ্য কষ্ট অনুভূত হয়—রেটিনার অসাড়াবস্থা হইতে অন্ধতা । **ষ্ট্রিক্‌নিয়া-সাল্‌ফে**—দ্বিত্ব দৃষ্টি এবং রাত্রে অন্ধতা এবং মুখমণ্ডলের এবং মস্তকের নিউর্যালজিক পেইন আরোগ্য হয় ।

হিষ্ট্রিরিয়ায়ুক্ত স্ত্রীলোকের ইসোফেগাসের স্প্যাজ্‌ম, মস্তিষ্কের অবসন্নতা, **ষ্ট্রিক্‌নিয়া-ভেলেন্সিসেনেট** ২য় ট্রিটুরেশন দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে ।

নিদ্রিতাবস্থায়ও কোরিয়ার কন্‌ভাল্‌শন না থামিলে **ষ্ট্রিক্‌নিয়া** ১২শ বা ৩০শ শক্তি দ্বারা ফল পাওয়া গিয়াছে ।

ইনফ্লুয়েঞ্জার পর অসাধ্য কাশিতে **ষ্ট্রিক্‌নিয়া-হাইড্রো** বিশেষ ফলপ্রদ ।

ষ্ট্রিক্‌নিয়ার বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং মাঝে মাঝে দেখা দেয় ।

হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন । সময় সময় প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাস লইতে অক্ষম । এমন বোধ হয় যেন মাথা এবং মুখমণ্ডল বড় হইয়া গিয়াছে ।

জননেঞ্জিয়ার অপব্যবহারের দরুণ **ষ্ট্রিক্‌নিয়া** অনেক সময় কার্য্যকরী ।

সময় সময় এমন বোধ হয় যেন মস্তকে লৌহময় টুপি রহিয়াছে ।

সম্বন্ধাবলী (Relations) :—**ষ্ট্রিক্‌নিয়া** বিবে বিবাক্ত লক্ষণে প্যাসিফ্লোর প্রতিবেশক । যদি তজ্জালুতা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হয়—তখন **হাইস্যাটোস্‌মাস** কার্য্যকরী ।

ট্যাকো, ক্লোরোফরম, ক্যাম্‌ফর, একোনাইট—অনেক সময়ে এই বিষ নষ্ট করে । **শিল্লপীড়**-**ষ্ট্রিক্‌নিয়া-পিক্রিক-এসিডের** প্রতিযোগী ।

থ্রোটের অভ্যন্তরের স্প্যাজ্‌মে এবং কিছু গিলিতে অক্ষম হইলে—**ষ্ট্রিটোমোশিয়ামে** উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ।

শক্তি (Potency) :—সাধারণতঃ ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ, ২০০শ এবং ১০০০ শক্তি কার্য্যকরী ।

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয় তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।

সংক্ষিপ্ত রোগ-পরিচয়

এবং তাহাদের

আরোগ্য-সাধক ঔষধাবলী ।

SUMMARY DESCRIPTION OF DISEASES

&

THEIR EFFECTIVE REMEDIES.

কয়েকটি বন্ধুর নিত্যন্ত অমুরোধে এইস্থানে সামান্য গুটিকতক রোগ এবং তাহাদের আরোগ্য-সাধক সামান্য কয়েকটি মাত্র ঔষধ দেওয়া গেল। এতাদৃশ ক্ষুদ্র স্থানে সমস্ত রোগের ও তাহাদের সমস্ত ঔষধের উল্লেখ করা অসম্ভব কথা। তবে এতদ্বারা যদি দুই একটি লোকেরও উপকার হয় তবেই আমি যথেষ্ট মনে করিব। এই অধ্যায়টি স্মৃতি-সহায় বিশেষ জানিবে।

নিম্নলিখিত রোগনিচয় সহ যে যে ঔষধাবলী লিখিত হইল, তাহাদের অধিকাংশ ঔষধেরই লক্ষণচয় এই মূল-গ্রন্থে পাইবে।

N. B. :—এই মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে, মূল ঔষধের সহ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দেখাইয়া অনেক ঔষধাবলী প্রদত্ত হইয়াছে; তাহাদের কোন কোন ঔষধ নিম্নলিখিত রোগচয়ে, যদি কোন রোগের ঔষধ বলিয়া বুঝিতে বা জানিতে পার, তবে সেই ঔষধ উক্ত রোগের সহ স্বহস্তে লিখিয়া লইবে।

সেই উদ্দেশ্য করিয়া “রোগ-পরিচয়” অংশে কয়েকখানি সাদা অলিখিত কাগজ ক্রোড়পত্র রূপে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে। যদি কোন নবরোগের নাম ও ঔষধ উহাতে বসাইতে ইচ্ছা কর তবে তাহাও করিবে। এতাদৃশ চেষ্টা করিয়া শিকাই হুশিকা।

(রোগের নাম গুলি ইংরাজি বর্ণানুক্রমে সম্মিষিট ।)

এবরুশন (Abortion) বা গর্ভপাতন :—একোন, কফি, ভাইবারনাম, সিপিগা, ছাবাইনা, পাল্‌স, হেলোনিয়াস, কলোকাইল্যাম, সিমিসিকিউগা ।

অ্যাবসেস (Abscess) বা স্থহৎ স্ফোষ্টক (বিদ্রুধি) :—মার্ক, বেল, ট্যারেন্টু-বিউ, হিগার, অ্যাকা, ক্যালক-সাল্‌ক, ক্যালক-হাইপোকস ।

অ্যাসিডিটি (Acidity) অম্ল হওয়া :—এসিড-সাল্‌ক, অর্জেনা, ক্যাক-কার্ক, যোবিনিয়া ।

অ্যাকনি (Acne) বা মুখের ত্রণ :—হিগার, কেলি-আয়োড, সাল্‌ক।
অ্যাডিনাইটিস (Adenitis) বা গ্রন্থীর প্রদাহ :—বেল, ব্রোম, কার্ক-এনি, আয়োড, মার্ক, ফাইটো, কোনায়াম ।

অফ্টার-পেইনস (After Pains) অর্থাৎ হাতালেন্ন বাথা বা ভাদালে ব্যাথা :—কালোকা, ক্যামো, জেল্‌স, সিকেলি, সিমিসি, অ্যাক্সক্সা, পাল্‌স, কুপ্রম ।

অ্যাগাল্যাক্‌টীয়া (Agalactia) বা স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসরণ :—গ্যাগনাস, কটি, পাল্‌স, রিসিনাস, আটিকা ।

এগু (Ague) বা অ্যালেন্‌রিয়া জ্বর :—এপিস, অ্যারেনিয়া, অার্স, সিড্রন, চিনি-সা, ইউপে-পারফো, ইয়ে, ভাট্রাম-মি, নাক্স, পাল্‌স ।

এল্‌বুমিনুরিয়া (Albuminuria) বা মূত্রে এল্‌বুমেন জন্মা :—এপিস, অার্স, ইউনোমিন, টেরিবিট, মার্ক-কর, হোলোনিয়াস, ক্যাক, ক্যানাবিস-ভাটা ।

অ্যালকোহলিজম (Alcoholism) বা মদ-বিষাক্ততা :—নার, রানান্-বাল্‌ব, সাল্‌ক-এসিড, জিকম ।

অ্যামেনোর্রিয়া (Amenorrhoea) বা অম্ন ঋতুপ্রাব বা ব্রজোলোপ :—এপিস, বেল, ক্যাক-কা, জেল্‌স, লাইকো, কস, পাল্‌স, হোলোনিয়াস, অ্যাকা, সিনেসিও, ভাবাইনা, ভাট্রাম-মিউর, কেরাম, ক্রোকস ।

সংক্ষিপ্ত রোগ-পরিচয় ও তাহাদের আধিকারস্থ ঔষধনিচয় ।

এমিলিমিয়া (Anæmia) বা **রক্তক্ষীণতা** :—কেনি-কার্ক, হেলোনিয়াস, কেরাম-কস, গ্ৰাটাম-সি, ক্যাক-কস, শাল্ব, কৰ্ক-ড, হাইড্রোফেন, কস, গিগি, চার্না, এলুমি, অর্স (পারিসাস) ।

হ্যানিউরিস্‌ম (Aneurism) বা **ধমনীক্লম্বে**
কোমল টিউমার জন্মাইয়া উহান্ন বিহ্বলি ও
স্বহীতি :—কেনি-আরোড, ব্যারাইটা-কার্ক, লাইকো ।

হ্যাংগাইনা-পেকটোরিস (Angina Pectoris) বা
বক্ষঃশূল :—অর্জে-না, অর্স, সিমিসি, অক্জে-এসি ।

হ্যাফোনিয়া (Aphonia) বা **গলার স্বর লোপ হইয়া**
যাওয়া :—এমন-কার্ক, কটি, কস, গ্ৰাফু, সিলেনি, স্পিগি, শাল্ব ।

হ্যাপ্থি (Apthæ) বা **মুখক্ষত** :—নাইট্রিক-এসি, শাল্ব-এসি, কেরাম, বোরাক্স, মার্ক, ওরাম-টি, ব্যাপ্টি, ল্যাকে ।

হ্যাস্থিনোপিয়া (Asthénopia) বা **দৃষ্টিক্লান্তি** :—গ্ৰাটাম-সি, কটা ।

এপোপ্লেক্সিস (Apoplexy) বা **মস্তিষ্কভাঙ্গনে**
রক্তস্রাব :—কুপ্রাম-মেটা, ওপি, ব্যারাইটা, অর্গকা, ম্লোনইন, কটি, হায়স, নাক্স, ট্রেন্সি-কা ।

এসাইটিস (Ascitis) বা **পেটে জল হওয়া** :—এসেটিক-এসি, এপোসাইনম—ক্যানা, লাইকো, এপিস ।

এস্ফিক্সিয়া (Asphyxia) বা **শ্বাসরুদ্ধ হওয়া** :—এমন-কার্ক, অর্গি, হাইড্রো-এসি, ট্যাবেকা, এটিম-টা, লরোসা ।

এজ্‌মা (Asthma) বা **হাঁপানি** :—কার্ক-ড, আসে'নিক, ল্যাকে-সিস, কেনি-কার্ক, কেনি-বাইকোব, ডাল্কা, ইয়ার্বা, গ্ৰাফু, এটি-টাট, হিগার, গ্ৰাটাম-শাল্ব, ইপিকাক, ভিরেট-এল্ব, ব্লাটা-ওরি, লোবেলিয়া ।

ব্যাক-এক (Backache) বা **পৃষ্ঠবেদনা** :—নাক্স-ড, কেনি-কার্ক, ট্যারেট্টা, ইকিউলাস, ভিকাম, সিমিসিকি, বার্কেরিস, ট্যাকি, এগারিকাস ।

বিলিয়ারী-ক্যালকুলা (Biliary-Calculi) বা **পিত্ত-**
শিলা :—বারবেরিস, চার্না, বেল, কাড'রাস ।

ব্রেকারাইটিস (Blepharitis) বা অক্ষিপত্রের প্রান্তভাগের
প্রদাহ :—আর্জেণ্টা-নাই, গ্যাকা, ষ্ট্যাকি, মার্ক ।

বয়েল্‌স (Bolis) বা ছোট ছোট স্ফোটক (ব্রণ) :—সাল্ক,
বেল, ল্যাকে, ট্যারেন্ট-কিউবে, মার্ক, হিপার, সাইনি, ইত্যাদি ।

ব্রাইট্‌স-ডিজিজ (Bright's Disease) অর্থাৎ ব্রাইট নামক
কিড্‌নীর পীড়া বিশেষ :—কেলি-আইওড, ক্যালক-সাল্ক, কল্‌টি, মার্ক-কর,
কস, ল্যাকে, টেরিবি ।

ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) অর্থাৎ সাধারণ কাশি :—মার্ক, কার্ক-
ভেজ, কেলি-বাইক্রোম, ক্যাছা, ককাস, ষ্ট্যানাম, ফস, এন্টি-টার্ট, ত্রাজুইনেনিয়া,
ভিরেট্রাম-এল্‌বাম, হিপার, হাইড্রাষ্ট, ক্যান্‌ফ, ইউপেটোরিয়াম, স্পঞ্জিয়া,
ক্যান্সি ।

ক্যাপিলারী-ব্রঙ্কাইটিস (Capillary Bronchitis) বা সূক্ষ্ম
সূক্ষ্ম ব্রঙ্কিয়েল টিউবের প্রদাহ :—এন্টি-টা, চেলিও, ইপিকাক, কেলি-
কার্ক, লাইকো ফস, সাল্ক ।

বারন্‌স (Burns) বা দগ্ধ হওয়া :—ক্যাছা, কষ্ট ।

ক্যান্সার (Cancer) বা কর্কট রোগ :—কার্ক-ভেজি, ল্যাকে,
এপিস, ফোনা, ফস, সিপিয়া, কার্ক-এনি, বিস্মাথ, ক্রিয়োজোট, এনাকার্ডি,
লেপিস-এল্‌বাম, আসেনিক-আয়োড ।

কেরিজ (Caries) বা কোন অস্থির স্থানীও ধ্বংস :—মার্ক,
অরাম, সিফিলিনাম, এসাফি, ফস, ক্যাক-হাইপোকস, ক্যাক-ক্লুওরি ।

ক্যাটার (Catarrh) সর্দি :—নাক্স-ভ, পালস, মার্ক, লাইকো,
আস. কেলি-বাইক্রোম, ইন্ডিউলাস, সিপিয়া, হিপার, অরাম, ষ্ট্রাটাম-কার্ক,
কেলি-সাল্ক, এলুমি, ষ্টিক্টা, এমোনি-কার্ক, কোরাল, সিপা, ইউক্লিবি,

শ্যাক্কার (Chancre) অর্থাৎ উপদংশ :—কোরাল, মার্ক-সল, মার্ক-
মার্ক-প্রটো, কেলিহাইড্রো, নাইট্র-এসিড, অরাম ।

সংক্রিপ্ত রোগ-পরিচয় ও তাহাদের অধিকারস্থ ঔষধনিচয় । ৪৫৩

চেপ্ট-পেইন্স (Chest Pain) বা বক্ষে বেদনা :—
গুয়েকাম, কেলি-কা, লিলিয়ার, অক্জে-এসি, ফস, সাবুল, থেরিডি ।

চিল্লেইন্স (Chilblains শীতফাটা) :—পালস, পিট্রোল,
এগারি ।

ক্লোরোসিস (Chlorosis) বা হ্রিৎ পাণ্ডুরতা :—
এলুমি, ক্যাঙ্ক-ফস, সাইক্স, ফেরাম, গ্র্যাফা স্কাটাম-মি, পালস, সিপি ।

কলেরা (Cholera) বা ওলাউঠা :—সিকেলি, আস', ভিরাট,
একোন, কুপ্রাম, পডো, ক্যাঙ্কার, বেল, ক্যাঙ্ক, কার্ক-ভেজি, কল্টি, জ্যাট্রোফা,
সাল্ক, ট্যাবে, ফস, হাইড্রো-এসি ।

কলেরা-ইন্ফ্যান্টাম (Cholera-Infantum) বা শিশু-
ওলাউঠা :—পালস, ক্যাঙ্ক-কার্ক, সিপিয়া, সিকেলি, ইপিকাক, এটি-টার্ট,
আইরিস, ভিরেটাম-এলবাম ; কুপ্রাম, গ্র্যাফা, ক্রিমোজো, ক্যাঙ্কার, সোরি,
আর্জেটাম-নাইটি, স্কাট-মি, বিস্মাথ, ইথুজা, জ্যালাপা, কাইটোলেজা, ক্যাঙ্ক-ফস,
পডো, চায়না, ক্রোটন-টি, ইলাটি, কেলি-ব্রোম, ক্যাড্-মি-সাল্ক ।

কলেরা-মরুবাস (Cholera-Morbus) :—এটি-টার্ট, কুপ্রাম,
সিকে, ভিরাট-আ, আস', ক্যাঙ্কার, ইউফরবি, আইরিস, পডো ।

কোরিয়া (Chorea) অর্থাৎ অনিচ্ছা সঙ্কেত
হস্তপদ লকল নাচিতে থাকা :—টারাক্টু, ক্রোকাস, মাইগেল,
ইথো, কটি, এগারিকাস, কুপ্রাম, হায়স, স্ট্র্যামো, জিঙ্কাম ।

কর্ডি (Chordee) বা পুরুষাঙ্গ শঙ্ক, কঠিন হইরা
উঠা :—ক্যানা-ইও, ক্যানা-জাটা, ক্যাঙ্ক, ডিজি, পিক্রিক-এসি ।

সিরোসিস-অব-দি-লিবার (Cirrhosis of the Liver)
বা স্বকৃতেষু সিরোসিস :—অরাম, সাইকো, মিউর-এসি, ল্যাকে ।

ক্লাইমাক্টেরিক (Climactelic) অর্থাৎ স্ত্রীলোক-
দিগেয প্রোভাবছান্ন (Menses) শব্দু থামিরা বা ওয়াস
বয়সেয পীড়ানিচহে :—নাক্স-ড, ল্যাকে, কেলি-কার্ক, সিপিয়া,
সিমিলিকিউলা, জাহুইনেরিয়া, সাল্ক-এসি, মোনোইন, এথিল-সাইট্রেট এই সমস্ত
ঔষধ অধিক কার্যকারী ।

কলিক (Colic), শূলবেদন :—পাল, ক্যাং-ক, ডাল-কামেরা, লাইকো, ক্যামো, ককুলান, প্রাচ্য কলোসিন, জোনাক, ট্যাকি, মেলি-সোটাস, কটি, কলিন্জোনিয়া, ডায়োফোরিয়া, ভিরেটাম-এল্‌বাম, নান্ন-ড, এলুমি, বেল।

কোল্যাপ্স (Collapse) বা হিমাক অবস্থা :—একোন, ক্যামর, কার্ক-ডেজি, ভিরাট-এল্‌ব।

কণ্ডাইলোমেটা (Condylomata) বা এক প্রকার কঠিন বিদ্রুপি বিশেষ :—হিনাবা, লাইকো, নাইটি-এসি, ট্যাকি, থুলা।

কঙ্কালশন (Concussion of the Brain) মস্তিষ্কের কঙ্কালশন) বা আঘাত প্রাপ্তি :—সিকুটা, আর্গিকা।

কনজেষ্টশন (Congestion) অর্থাৎ অতিরিক্ত সঞ্চিতপূর্ণতা :—কোরাম, সালক, কোরাম-কস, মোনোইন, কস, সিপি, ভিরেট-ডি, বেল, অরাম।

কনজাংটিভাইটিস (Conjunctivitis) বা অক্ষির কনজাংটিভার প্রদাহ (চক্ষু লাল হওয়া) :—আর্দে-নাই, আর্স, বেল, ক্যাং-কা, ইউক্রে, মার্ক-সল, পালস, মার্ক-কর, সালক।

কর্ণিয়া-ওপাসিটি (Cornea Opacity) বা কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা :—ক্যাং-কা, জাট্রাম-সা, এপিস, জিহাম, সালক।

কর্ণিয়া-আল্‌সার (Cornea Ulcer) :—ক্যাং-কা, কেলি-বাই, মার্ক-কর, মার্ক-প্রোটা, মার্ক-সল, জাট্রাম-কা, নাইটি-এসি, পালস, লাইলি।

কন্সটিপেশন (Constipation) বা কোষ্ঠবদ্ধতা :—নান্ন-ড, ডাই, এটি-কু, লাইকো, লাইলি, ল্যাকে, সেলিনি, কস, ভিরেট-এ, কটি, জোকা, এলো, জাট্রাম-মি, এলুমেন, হাইডাটিস, থুলা, এমোন-মি, কলিন্জো, এলোকা, প্রাচ্য, সিপি, কোনা।

কন্ভাল্‌সন অথবা কন্ভাল্‌স (Convulsions) or Epilepsy) বা অস্ফটিকতা :—ক্যাং-কার্ক, লাইলি, হাইলস, ক্যামো, ইউক্রে, মিলিসিকি, কোল, ভিরেট-ডি, কুপ্রাম, সিকুটা, কটি, ক্যাং-কি, ক্যাং-কস, সিলা, ইথুলা, মোনোইন, মেলিসোটাস, হাইড্রো-এসি, ওপি, কেলি-ক্রে।

সংক্ষিপ্ত রোগ-পরিচয় ও তাহাদের অধিকারস্থ ঔষধনিচয় । ৪৩৪

কোজাইজা (Coryza সর্দিরোগ) :— ক্যান্নি Catarrh দেখ) ।

করন্থ (Corn) অর্থাৎ কড়া :— এটি-ক ।

কাশ (Cough) বা কাশি :— ব্রাই, এটি-ক, হান-ট, ল্যাকে, ভায়া, কেলি-কা, কেলি-বাইক্রোম, কেলি-আইওড, ক্যামো, ইপিকাক, তানুইনোরিয়া, কস-এসি, কটি, চেলিজে, ব্যারাইটা, আইওড, কেলি-সালফ, টিক্স, বোরাক্স, ইউপেটো-পারফো, ক্যালি, এমোন-নিউর, কোরান, এলিয়াম-সিপা, ইউফ্রেনিয়া, এম্ভ্রা, সুইল (সিল), ভার্কেন্ডাম, সেনেগা, মার্টাস, ড্রুসিরা, এটি-টা, ক্যাককার্ক, কেরাম, হাইয়ল, লাইকো, স্ট্রাটাম-সালফ, কস, কমেজ, স্পিডি ।

ক্রুপ (Croup) বা স্রুতি কাশি :— কেলি-বাইক্রোম, কস, হিগার, আইওড, ব্রোমিয়াম, স্পিজিয়া, একোন, ল্যাকে ।

কান্ভেচার (Curvature of the Spine) স্পাইনেক্স বক্রতা :— ক্যাককার্ক ।

সায়েনোসিস (Cyanosis) অর্থাৎ নীল কিংবা বেগুনে বর্ণ হইয়া যাওয়া :— এটি-টা, ডিজি, লরোসি, কুপ্রম ।

সিষ্টাইটিস (Cystitis) স্ফাডার অর্থাৎ মূত্রাশলীর প্রদাহ :— কটি, চিমাফিলা, ইকুইসেটাম, ডাগকা, ক্যাসা, ল্যাকে, এপিস ।

ডেফ্‌নেস (Deafness) অর্থাৎ বশিরতা :— কেলি-মি, আর্থিকা, মার্ক-ডালটস, কস, কার্ক-আনি, ইয়ে ।

ডেবিলিটি (Debility) অর্থাৎ দুর্বলতা :— চাক্সা, ল্যাকে, কেলি-কা, জিঙ্কাম, সেনিনি, হোলোনিয়াস, পিক্রিক-এসি, কার্ক-এসি, জেলস, সোরি, আর্জেন্টো-না, কস-এসি, কস ।

ডিফেক্টিভ-রিঅ্যাক্শন (Defective Reaction) অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া ব্যাঘাতজনক দুটে হইলে :— এম্ভ্রা-গ্রি, কার্ক—ডেজ, চারনা, লরোসা, ওপ, সোরি, সালফ, কুপ্রম ।

ডিলিরিয়াম (Delirium) অর্থাৎ প্রলাপ বক্রা :— লে, হায়ল, ল্যাকে, কস, ক্যামো, ভিরাট-এলব ।

ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স Delirium Trimens বা মদা-
ভ্যাস :- আস', ক্যানা-ইণ্ডি, ল্যাকে, ওপি, র্যানান-বালব, ট্যামো ।

ডেন্টাল ফিস্টুলা (Dental Fistula) বা দন্তনালী :-
ক্যাক-সুওর-এসি, সাইলি ।

ডেন্টিশন (Dentition) অর্থাৎ দন্তোদগম সময়ে
পীড়ানিচয় :- ক্যালক-কার্ক, সাইলি, ক্যামো, জিকাম, পডো, ক্রিয়োজোট
হিয়াম, ফাইটো, ক্যালকে-ফন্, থুজা, সিনা ।

ডায়েবেটিস (Diabetes) বা বহুমূত্র রোগ :- থাট্রাম-
মিউ, ল্যাক্টি-এসি, ইউরে-নাই, ফস-এসি, ল্যাক-ডিকো, ফস ।

ডায়েরিয়া (Diarrhoea) বা উদরাময় :- পাল্‌স, এন্টি-জু-
চায়না, সাল্‌ফ, ক্যাক-কা, ভেল্‌স, হিপা, সোরি, আর্জেন্টা-না, ফেরাম, চেলি,
ক্যাক-ফস, আস' ক্যামো, আইরিস, ফস-এসি, নাইট্রি-এসি, বেঞ্জোইক-এসি,
আইওড, এলো, ক্রোটন-টি, থাট্রাম, সাল্‌ফ, ম্যাগ্নে-কা, নাক্স-ম, ডাল্‌কা, কুমেন্স,
কলোসিহ, ট্যানাম, পিট্রোল, থুজা, পাইরোজেন, হিয়াম, গ্যাষোজ, গ্র্যাটি, ওলি-
এণ্ডার, ব্রাই, ইপিকাক, জ্যালাপা, পডো, ইলাটি, লেপ্‌টাণ্ড্রী, থাট্রাম-ফস, পিট্রো ।

ডিপ্‌থেরিয়া (Diphtheria) অর্থাৎ উক্ত নামধেয়
গলার বিষাক্ত ক্ষত বিশেষ :- মার্ক-সায়েনেটাস, মার্ক-প্রটো
লাইকো হ্রাস, ল্যাকে, জাজা, এপিস, ইগে, ব্রোমিয়াম, ফাইটো, ক্রোটেনাস,
এইল্যাহু, এন্ডামা-টি, আয়োডিন, ল্যাক-ক্যানি ।

ডিপ্লোপিয়া (Diplopia) বা দ্বিস্ত্র-দৃষ্টি :- এরাম, জেল্‌স ।

ড্রপ্সি (Dropsy) বা শোথ :- আস', কেলি-কা, এপিস, ডিভি,
হেলো, হিগার, টেরিবিহিনা, বেঞ্জো-এসি, কল্‌চি, কন্‌ভেলেরিয়া, ল্যাকে, সোরি ।

ডিসেন্টি (Dysentery) অর্থাৎ আমাশয় কিংবা
আমশস্ত :- নাক্স-ভ, মার্ক-কর, হ্রাস, কেলি-বাই, ফস, নাইট্রি-এসি, কেরাম-
ফস, এলো, ডাল্‌কা, পিট্রোল, ট্যাকি, কল্‌চি, ক্যাপ্‌সি, মার্ক-সল, ব্যাণ্ডি ।

ডিসমেনোরিয়া (Dysmenorrhoea) অর্থাৎ স্বভাবঃ কষ্ট :-
পাল্‌স, ক্যার্বো কফিয়া, ককুলাস, ভাইবারনার কলোকাইলাম, কুপ্রায়, ম্যাগ্নে-ফস,
সিবিচি, কলোসি, ম্যাগ্নে-মি ।

ডিস্পেপ্সিয়া (Dyspepsia) বা অজীর্ণ রোগবিশেষ বায়ু, অম্লপিত্ত acidity ইত্যাদি জনিত পানিপাক-যন্ত্রনিচয়ের অসুখ এবং তদ্ব্যতীত বুক-জ্বালা, কিংবা উদরাময়, কখন বা কোষ্ঠবদ্ধতা :- পালস, ব্লাই, এটি-ক্রুড, কার্ক-ভেজি, কেলি-কার্ক, কেলি-বাই, হিগার, আর্জেন্টা-না, এনোকাডিয়াস, কলচি, সালফ-এসি, গ্লাট্রাম-কস, গ্র্যাক, ক্রিয়োজ ।

একজিমা (Eczema) অর্থাৎ এই নামধেয় দ্রব-রোগের আকৃতিবস্ত একপ্রকার চর্মরোগ, উহা কখন শুষ্ক, কখন বা উহা হইতে কষাণি নির্গত হয় :- সালফ, ক্যালক-কার্ক, আস', হ্রাস, সিকুটা, কষ্ট, গ্র্যাস, ক্রোটন-টি, থাট্র-মি, পিটোল, ষ্ট্র্যাফি, মেজেরি ।

এমিসনস্ (Emissions of Semen) অর্থাৎ শুক্রক্ষয় :- সেলিনি, কস, নাক্স চায়না, ক্যাল-কা, জেলস, পিক্রিক-এসি, লাইকো ।

এম্ফিজিমা (Emphysema) অর্থাৎ ফুসফুসের কোষাণিচয়ের আতন্নিভ প্রসারিত অবস্থা :- ইপিকাক, এমন-কা, কার্ক-ভ ।

এনিউরেসিস (Eneuresis) অর্থাৎ মূত্র ধারনে অক্ষমতা :- ইকুইসেটাম, কষ্ট, প্যান্টাগো, ক্রিয়োজ ।

এপিলেপ্সি (Epilepsy) বা অপম্যান ও মৃগীরোগ :- কুগ্রাম, কষ্ট, আর্জেন্টা-না, এমিল-নাইট্রেট, আটে-মি-জাল, হায়স, বাকো ।

এপিষ্টাক্সিস (Epistaxis) অর্থাৎ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :- ব্লাই, ক্যাক্টাস, আর্নি, এমোনি; কার্ক, মেলিলোটাস, ক্রোটেলস, ভিরেট-ভি, পালস, নাক্স, মার্ক ।

ইরিসিপেলাস (Erysipelas) অর্থাৎ এতৎ নামধেয় চর্মাদির বিষাক্ত রোগ বিশেষ, ইহাতে পীড়াক্রান্ত স্থান জাল বর্ণ হইয়া ক্রমে উহা প্রসারিত হইয়া থাকে :- হ্রাস, ল্যাক, এসিস, ক্যাসা, এমোনি-কা, ভিরেট-ভি, ক্রাক ।

এক্সটোসিস (Exostosis) অর্থ'৭ কোষ অস্থির
পাতাংশের বিবৃদ্ধি, কিম্বা নবাস্থির উৎপত্তি হইয়া ।
তিউমারের ম্যার হওয়া :- বার্ক, কেমি-আইজেইড।

ফেলোন (Felon) অর্থ'৭ আঙ্গুলহাড় :- সালক, হিগ, এপি, টারগি-কিউ, ফুও-এসি, অস', ল্যাক, এনুদিব।

ফিবার-গ্যাস্ট্রিক (Fever-Gastric) অর্থ'৭ পাকস্থলীর
গোলাবোগ কিম্বা পিত্ত বমনাদি লহ জ্বর বিশেষ :-
—এটি-কুড, ইউপেটো-পারকে, ব্রাই।

ইনফ্ল্যামেটরী (Fever Inflammatory) প্রদাহ বা
কনজেক্শন জনিত জ্বর বিশেষ :- নাক-ড একোন,
ক্যামো, ফেরাম-কস্।

ইন্টারমিটেন্ট (Fever Intermittent) অর্থ'৭ পর্যায়-
বৃত্ত ম্যালেরিয়া জ্বরবিশেষ :- এটি-কুড, চাবনা, অস', হ্রাস,
এপি, জেলস, করগাস-ফো, নাক-ড, সাইমেন, ইয়ে, ইপিকাক, এটি-টার্ট, ফন-
এসি, ক্যাপসি, ভিরেট-এ, ফেরাম, পডো, ঝাট্রা-মিউ, ইউপেটো-পারকে,
চিনিমাম-সালক এত্রানিয়া-ডা, ক্যাকালগুয়া।

ফিবার-পিউয়ানপারেস (Fever Pureperal) অর্থ'৭
শুষ্কণ বিষাক্ত স্মৃতিকাগুহে বাসকালীন জ্বর :-
কলিকার্ক, বেগ।

রেমিটেন্ট (Fever Remittent) অর্থ'৭ ম্যালেরিয়া
জনিত লগ্ন বা একজ্বরী বিশেষ; ইহাতে জ্বর
সামান্য কম পড়ে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ ইন্টারমিশন
হস্ত না :- একোন, বেগ, জেলস, নাক-ড, ক্যাপি, পালস, অস', চিনি-সালক।

টাইফয়েড (Fever Typhoid) অর্থ'৭ এই নামের
বিষাক্ত জ্বর বিশেষ; ধীরে ধীরে ইহাতে শরীর
একটু একটু করিয়া হ্রাস পায়; টাইফয়েড ম্যাল
(Rash) এবং উদরাময় ও অন্যান্য অনেক দূর
লক্ষণ ইহার সহচর হস্ত :- বার্ক, জেল, সাইমেন, বার্ক, হ্রাস

সংক্ষিপ্ত রোগ-পরিচয় ও তাহাদের অধিকারস্থ ঔষধনিচয় । ৩৫৩

বাই, হাইড্রস, ল্যাক, জিক, সেলিনি, কন-এলিড, মিউক্লিনোটিক-এলিড-হেলস
চাপ-টিলিয়া, ভিরেট এলব, কন, টেরিবিক, ওলি, নাক্ক-ক, সিনা, অলস, অর্গি,
পাইরোজেন, মেলিটোচাস ।

ইয়ালো (Fever yellow) অর্থাৎ বিষাক্ত পিত্ত-রক্ত
বিশেষ :—ক্রোটোচাস ।

কাইব্রইড (Fibroid Tumour) টীউমার, ইহা কাইব্রাল
টিসুযুক্ত স্ফীতি বা আব বিশেষ :—কন, ল্যাপিসএলব ।

ফিসার এনাই (Fissure Ani) অর্থাৎ গুদ বিদীর্ণতা
বা মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়া :—গ্র্যাফা ছাটা-মি, নাইট্র এলিড ।

ফ্ল্যাণ্টুলেন্স (Flatulence) বা উদরে বায়ুজন্মান
লাইকো, কার্ক-ড, চারনা, ছাট্রায়, মালক, এলোজ, ক্যারু-কন, নান-ম :—

ফ্ল্যাসেস-অব-হিট (Flushes of Heat) অর্থাৎ উত্তাপ
শেতর আলক বোধ হওয়া :—মালফ, ল্যাক, এমিল-না, কেলি-
বাই ।

ফ্র্যাকচারস (Fractures) অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়া :
—ক্যারু-কন, লিফাইটম ।

ফাঙ্গাস-গ্রোথ (Fungus-growth) অর্থাৎ ফাঙ্গাস
বিস্তৃতি, টিসুদিগের বিস্তৃতিযুক্ত এতদ্ব্যমীয়া পীড়া
বিশেষ :—ল্যাক, কন ।

গালষ্টোন (Gallstone) পিত্তশিলা অর্থাৎ পিত্ত
কোষে কিংবা যকৃতে পাতলী হওয়া :—জেলি, কার্ডু-
রাস, ক্যারু-কার্ক ।

গ্যাংগ্রিন (Gangrene) শরীরের বা শরীরের কোম
স্থানের পচনানোহা :—অস, সিকেলি, কার্ক-ড ।

গ্যাস্ট্রালজিয়া (Gastralgia) বা পাকস্থলীর আন্তরীক
বেদনা :—সার-ড, অস, ক্যামে, ট্যানার, আবেট-কন, মিসমথ,
ইয়ে, এনাকন ।

গ্যাস্ট্রিক-আলসার (Gastric Ulcer) অর্থাৎ পাকস্থলীর অভ্যন্তরে
কৃত হওয়া :—আর্জেন্টানা, কেলি-বাই ।

গ্যাণ্ডিউলার-ট্রাবল্‌স (Glandular-troubles) অর্থাৎ গ্যাণ্ড
(গ্রন্থি) নিচয়ের পীড়ানিচয় :—হাস, ক্যাঙ্ক-কা, হিপার, আইণ্ড, এলুনি,
ব্যাডিয়াগা, কার্ক-এনি, কোনা, সাইলি, সাল্‌ফ ।

গইটার (Goitre) অর্থাৎ গলগণ্ড বা ঘ্যাগ :—আইণ্ড, ল্যাপিস-
এল্‌ব, ব্রোমিন, স্পঞ্জিয়া ।

গণোরিয়া (Gonorrhœa) অর্থাৎ অপবিত্র (Coitus) রতি হেতু
বিষাক্ত প্রমেহ পীড়া ; ইহাতে মূত্রনালী হইতে পুঁথ পড়ে এবং
জ্বালা থাকে :—সাল্‌ফ, মার্ক-কর, সিপিরা, ভাবাইনা, ক্যানাবিস-ভাটা,
জাট্রাম-সাল্‌ফ, জাট্রামিউ, থুজা, ক্যাপ্সি, ক্রিমাটিস, কোপেইবা, কিউবেব,
পিট্রোসিলিনাম, কেলি-হাইড্রিওড, পাল্‌স, চিমাফিলা, জেল্‌স ।

গাউট (Gout) অর্থাৎ গেঁটে বাত :—কল্‌চি, গুয়েকা, পাল্‌স,
লিডাম, বেন্‌জ-এসি ।

গ্র্যাভেল (Gravel) অর্থাৎ কিডনী বা মূত্রস্থলী হইতে নির্গত
ছোট ছোট পাথরী :—ক্যাফা, লাইকো, সার্সাঁ, ল্যাকে, এসোসাই-এণ্ডো,
থুগ্যাপ্সি-বারসা ।

হেডেক (Headache) অর্থাৎ শিরঃপীড়া :—নাক্স-ভ, সাল্‌ফ, ব্রাই,
এন্টি-ক্লু, ক্যাঙ্ক-কস, হেল, সাইলি, বেল, ল্যাকে, কেলি-বাই, কফিয়া, ইয়ে,
ককিউলাস, পাল্‌স, সিপিরা, স্পাইজিলিয়া, ইপি, আইরিস, জাঙ্কুই, কস-এসি,
পিক্রিক-এসি, সার্সাঁ, জেল্‌স, আর্জেন্টানা, বেঞ্জো-এসি, জাট্রামি, জাট্রা-কা,
ম্যাগ্নে-মি, টিক্টা, থুজা, ক্যাপ্সি ম্লোনোইন, মেলিলোটাস, এপিজিয়া ।

হিমাটিমেসিস (Hæmatemasis) অর্থাৎ পাকস্থলী হইতে রক্ত
বমন :—হেমামে, মিলেকো, কস, অষ্ট্রিলা ।

হিমাটুরিয়া (Hæmaturia) অর্থাৎ রক্তস্রাব হওয়া :—ক্যাফা,
ইকুইলিটে, ল্যাকে, নাক্স, টেমিবি ।

হিমপ্টিসিস (Hæmoptysis) অর্থাৎ ফুসফুস হইতে রক্ত উঠা
:—একালি, একোন, কেরাম-ক, মিলেকো, কস, পাল্‌স, সিনেসি, সাল্‌ফ ।

হিমোরিজেস (Hæmorrhages) বা রক্তস্রাব হওয়া :—পালস, ব্রাই, এন্টি জু, চায়না, কার্ক-ভেজি, আর্বি, ল্যাকে, ক্রোটেলাস, কস, সিকেলি, এরিজিরন, টুলিয়াস, মেলিকোলিয়াস, ক্যাকটাস, ইপিকাক, মিউর-এসি, নাইট্র-এসি, সাল্ক-এসি, কেরাস-কস, কেরাম, টেরিবিথ, আইয়ড, ক্রিয়োকোট, এলুমেন, এলুমিনা, হোমোমেলিস, ক্রোকাস, স্রাবাই, ভিন্কা, সিনামোম ।

হিমোরইডস (Hæmorrhoids) অর্থাৎ অশ্রুরোগ :—নাল্ল-ভ, ইফিউলাস-হিপো, সাল্ক, ল্যাকে, এপিস, মিউর-এসি, নাইট্র-এসি, কষ্ট, এলো, কলিন-জোনিয়া, হোমোম ।

হার্ট-ডিজিজেস (Heart-Diseases) অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের পীড়া-চয় :—একোন, এপিস, ক্যাকটাস, ডিজি, গ্রিওলী, স্পাইজি, ট্যাবে, ভিরেট-ভি, কস, আস', অরাম, ক্যালনিয়া, এমিল-না, অক্জে-এসি, এডোনিস-ভা ।

হেক্টিক-ফিবার (Hectic Fever) বা হেক্টিক জ্বর ; পুঁথ সঞ্চয় হওয়ায় এক প্রকার বিযাক্ত জ্বর :—আস', কার্ক-ভ, চায়না, লাইকো, ষ্ট্যানাম ।

হেমিপ্লিজিয়া (Hemiplegia) বা একদিকের পক্ষাঘাত :—আর্বিকা ।

হিপাটাইটিস (Hipatitis) বা যকৃতের প্রদাহ :—কস ।

হেমিক্রেনিয়া (Hemicrania) বা আধকপালে মাথাধরা :—আজ'-না, বেল, গ্লোনইন, নাল্ল, স্পাইজি, সিনা, সিপি, থেরিডি, জেল্‌স ।

হার্ণিয়া (Hernia) বা অন্ত্রবৃদ্ধি ; ইহাতে অন্ত্রাদি উদরের কোন ছিদ্র পথ দিয়া বহির্দিকে নির্গত হয় :—লাইকো, ককিউলাস, ক্যাল্ক-কার্ক ।

হার্পিস-সার্সিনেটা (Herpes-Circinata) অর্থাৎ উক্ত নাম-ধেয় চর্ম্মের ফুকুড়ীযুক্ত এক প্রকার চর্ম্মরোগ বিশেষ :—সিপিগা, ব্যারাইটা-কা, ক্যাক-কা, থ্রাটাম-মিউর ।

হিকাপ (Hiccough) বা হিক্কা :—আস', হায়স, ইয়ে, পালস, ষ্ট্রামো, ভিরেট-এ, সিকুটা, কস, বেল, এমন-কষ্ট, এমন-মি ।

হিপ-জয়েন্ট-ডিজিজ (Hip-Joint-Disease) অর্থাৎ হিপ-

সন্ধির পীড়া :—ক্যাক-কা, কার্ক-ভ, কলোনি, জাট্টা-নালক, কল, কল-এসি, মাইলি, সালক ।

হোরসনেস (Hoarseness) অর্থাৎ গলাভাঙ্গা :—সেলিসি, কল, কটি, কলান, কার্ক-ভ, ইউপেটো-পারফো, স্পঞ্জিয়া ।

হাইড্রোক্যাফেলাস (Hydrocephalus) বা মস্তিষ্কাভ্যন্তরে জল হওয়া :—ক্যাক-কার্ক, ক্যাক-ফল, এপিস, ইপিকাক, আর্জেন্টো-না, টিউবারকুলিমাম, হেলোবো, ডিজি, চায়না, এপোসাইনাম, সালক ।

হাইড্রোফোবিয়া (Hydrophobia) বা জলাতঙ্ক রোগ :—বেল, ক্যাশা, ট্র্যাফো ।

হাইড্রোথোরাক্স (Hydrothorax) বা বক্ষঃস্থলে পুরা মধ্যে জলসঞ্চয় :—ক্যাক-কা, কেলি-আইওড, এপিস, আস' ডিজি ।

হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস (Hypochondriasis)—মানসিক পীড়া ; প্রকৃত রোগ না হওয়া সত্ত্বেও, রোগ হইয়াছে বলিয়া সর্বদা মানসিক চিন্তা ও ব্যাকুলতা :—নালভ, কোনামাম, হেলোনিয়াস, আর্জেন্টো-না, জাট্টা-মি, ট্র্যাকি, কেলি-ব্রোমেটাম, এলুমি, ন্যাটাম-কা, এনাক ।

হিষ্টেরিয়া (Hysteria) অর্থাৎ মানসিক বিকারাদি সহ জরায়ুর উত্তেজনা ইত্যাদি হইতে এক প্রকার মুচ্ছা রোগ :—পাল্‌স, এসাকি, ট্যারেন্টুলা, ইয়ে, প্যাটিনা, সিমিসিকি, ম্যাগ্নে-মি, নাটু-মি, ক্রোকাস, হায়স, মন্ডাস, ভ্যালেরি ।

ইম্পোটেন্স (Impotence) বা ধ্বজভঙ্গ :—লাইকো, হ্রাস, পিক্রিক্‌ এসি, ফস, কোনা, সিলেনি ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) অর্থাৎ এইনামধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত সর্দি-জ্বর :—ইউপেটো-পারফো, কটি, হ্রাস-ট, আর্বাডি ।

ইঞ্জুরিজ (Injuries) অর্থাৎ অপঘাতনিচয় এবং তৎকর্তৃকতাদি হওয়া ইত্যাদি :—লিডাম, আর্গি, ট্র্যাকি, হাইপারিকাম, কটা, ক্যালেলুলা, সালক-এসি, হ্রাস, ক্যাক-কল, লিম্ফাইটাম, কার্ক-ভ ।

ইন্স্যানিটি (Insanity) অর্থাৎ উন্মাদ রোগ :—প্যাটি, কেলি-ব্রোমেটাম, হাইওস, ডিরেট-এল্‌ব ।

ইন্সমনিয়া (Insomnia) অর্থাৎ অনিদ্রা। রোগ :- ক্যাফ-কা, এম্ব্র-গ্রি, ওপি, কফিয়া, নাক্স-ড।

আইরাইটিস (Iritis) অর্থাৎ চক্ষুর (Iris) আইরিস নামক পদার্থের প্রদাহ :- অরাম, কেলি-বাই, কেলি-আরোড, মার্ক, মার্ক-কর।

ইচ্ (Itch) অর্থাৎ চুলকানি এবং পাঁচড়া রোগ :- সিগিরা, কটি, সোরিনাম, রুমেক্স, ক্রোটন, ডরিফোরা, সালফ, হিপার-সালফ।

জন্ডিস (Jaundice) অর্থাৎ কামল বা ন্যাঁবা ; যকৃৎ এবং পিত্তদোষ হেতু জন্মে :- একোন, ক্রোটেনাস, ডিজি, ম্যাথান, চেলি, অগাম-মিড, ন্যাট্র-মি, পডো, চায়না, মার্ক।

কিড্‌নী-ট্রাবলচয় (Kidney Troubles) অর্থাৎ কিড্‌নী নামক যন্ত্রোৎপাদক যন্ত্রের পীড়াচয় :- বার্কেরিস, টেরিবিহ, বেঞ্জো-এসি, আস', ফস, কেলি-কা, এপিস।

লেবার-পেইনস্ (Labor-pains) অর্থাৎ প্রসব বেদনা :- নাক্স-ড, পালস, ক্যামো, বেল, জেলস, কলোফা, সিকেলি, সিমিসি, একোন।

লেরিঞ্জাইটিস (Laryngitis) অর্থাৎ লেরিংসের প্রদাহ ; তাহাতে তাক্তকারক কাশি, হরভঙ্গ, গলা বেদনা ইত্যাদি হয় :- কটি, হিপার, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানাম, ডুদেয়া, অরাম, বেল, মার্ক।

লোকিয়া (Lochia) উক্ত নামধেয় প্রসাবাস্তিক জরায়ু হইতে নির্গত আবাধিকারে :- বেল, কার্স-এনি, ক্যাফ-কা, ক্রিয়োজ, কলোফা।

লিউকোরিয়া (Leucorrhoea) শ্বেতপ্রদর ; ইহাতে স্ত্রীলোক-দিগের জরায়ু এবং ভ্যাজাইনা হইতে সাদা ও অন্যান্য প্রকারের আব হইতে থাকে :- পালস, মার্ক, চায়না, কেলি-বাই, ককিউলাস, আস', ষ্ট্যানাম, সিগিরা, শ্বাবাইনা, সোরি, আইওড, ক্রিয়োজোট, এসুমিনা, হাইড্রাইট, বোরাক্স, এসাকিটিড, এমন-মি, হেলোনি, মিউরেন্স।

লিভারের পীড়াচয় (Liver diseases) বা যকৃৎের পীড়াচয় :- নাক্স-ড, লাইকো, লেক্ট্রা, ডেনোপোডিয়াম, কার্ভারস, টিসিরা, ডেলিডো, ব্যাথে-মিউর, মার্ক, কেলি-কা, ক্যাফ-কা, ফস, ল্যাকে, সিপি।

লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া (Locomotor-Ataxia) অর্থাৎ
মস্তিষ্ক এবং স্নায়বীয় রোগ বিশেষ ; ইহাতে রোগী চলিবার
বেলায় স্বাভাবিক ভাবে পদ নিক্ষেপ করিতে পারে না :—
সাইলি, কোনারাশ, ফস, কষ্ট, আর্জেন্টা-না, এলুমিনা, পিক্রিক-এ, জিঙ্কম ।

লাম্বোগো (Lumbago) বা কটদেশের স্নায়বীয় বেদনা :—
হাস, কটা, কেলি-কা, লিডাম, টাকি ।

লাংসের পীড়াচয় (Lung's diseases) অর্থাৎ ফুসফুসের
পীড়াচয় :—এমোন-কার্ক, আস', ক্যাঙ্ক-কা, ক্যাঙ্ক-ফস, হিপার, ইপিকাক,
কেলি-বাই, কেলি-কা, কেলি-আ, ফস, পাল্‌স, সিল্লা, স্পঞ্জি, সাল্‌ফ, ল্যাক্স,
চেলি, এন্টি-টা, এন্টি-আস', কার্ক-ভ ।

লাংসের প্যারালিসিস (Paralysis of the Lungs) অর্থাৎ
ফুসফুসের পক্ষাঘাত :—এমোন-কা, এন্টি-টা, ব্যারাইটা-কা, ল্যাক্স,
কার্ক-ভ, মকাস ।

ম্যামারী গ্রাণ্ডের পীড়াচয় (Affections, Mamary Glands)
অর্থাৎ স্তনগ্রন্থীর পীড়াচয় :—এপিস, বেল, কোনা, ফাইটো, সাইলি ।

ম্যারজ্‌মাস (Marasmus) বা শীর্ণরোগ ; ইহাতে শিশু ক্রমে
ক্রমে শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে :—ক্যাঙ্ক-কা, ক্যাঙ্ক-ফস,
সাল্‌ফ-এসি, হিপার, সার্সা, এব্রোটেনাম, শানিকিউলা, আইওড, আর্জেন্টা না,
জাটা-মি, ব্যারাইটা ।

ম্যানিয়া (Mania) বা উন্মত্ততা :—মেলিলোটাস, হাস, কেলি-
ব্রোম, ট্র্যামো, বেল ।

ম্যাস্‌টাইটিস (Mastitis) বা স্তনের (Nipple) বৌটায় প্রদাহ
:—ব্রাই, ক্রোটন-টি, ফাইটো, ল্যাক্স-কানি ।

ম্যাস্‌টার্‌বেশন্ (Masturbation) হস্তমৈথুন জনিত কুফল :—
কোবাস্ট, ফস-এসি ।

মিজ্‌ল্‌স (Measles), হাস, ফেয়ারা, লুপ্তি ইহার এই তিনটি

সংক্রিয় রোগ-পরিচয় ও তাহাদের অধিকারস্থ ঔষধনিচয় । ৪৬৪

নাম ৪—পাল্‌স, ল্যাকে, ইউক্রেসিয়া, ব্রাই, ককিনা, টিটা, এটি-টা, জেলস, জিহ, কেলি-বাই, কুপ্রম।

মেনিঞ্জাইটিস (Meningitis) বা মস্তিষ্কের মেনিঞ্জিয়েল নামক মেম্ব্রেনের প্রদাহ :—ব্রাই, লাইকো, এপিল, হেলেবো, কুপ্রাম, সিকুটা, আর্বি, এমোন-কা, বেল, হায়স, ল্যাকে, জিহ।

মেনোর্রেজিয়া (Menorrhagia) অর্থাৎ জন্মানু হইতে বহুল শত্বস্রাব হওয়া :—নাম, পাল্‌স, সিকেলি, শাবাইনা, কার্ক-এনি, বোভি, অটিলেগো, চায়না, টিলিয়ম, ভিন্‌কা।

মেন্সেস-সাপ্রেসেড (Menses-Suppressed) অর্থাৎ শত্ব-স্রাব লুপ্ত বা বন্ধ হইয়া যাওয়া :—ব্রাই, এটি-জু, একোন, ভিরে, পাল্‌স।

মার্কিউরিয়্যাল পয়েজনিং (Mercurial-Poisoning) বা পারদযুক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা বিষাক্ত হওয়া :—হিপার, নাইট্রিক-এসি, কেলি-আইওড, মেজিরি, টিলিয়ম।

মেট্রোর্রেজিয়া (Metrorrhagia) অর্থাৎ জন্মানু হইতে নানাবিধ কারণজনিত বহুল রক্তস্রাব :—ক্যামো, প্লাটি, সিকেলি, কলোফাইলাম, সিমিসি, শাবাইনা, অটিলেগো, ল্যাকে, টিলিয়ম।

মিল্ক-ফিবার (Milk-Fever) বা দুগ্ধ-জ্বর :—একোন, ব্রাই।

মাম্পস্ (Mumps) বা প্যারোটাইড গ্ল্যান্ডের প্রদাহ :—পাল্‌স।

মাস্কিউলার একজাশ্টন (Muscular-Exhaustion) অর্থাৎ মাংশপেশীর অবসাদতা :—কোন, জেলস, কেলি-কা, মিউরি-এসি, আর্স।

নিফ্রাইটিস (Nephritis) অর্থাৎ কিড্‌নীর প্রদাহ :—একোন, ক্যান-গাটা, ক্যাহা, হেলি।

নার্ভাল সীডাচন্স (Nervous System, Diseases of) অর্থাৎ স্নায়ুবিধানের সীডাচন্স :—এগারি, আর্জেনা, আর্বি,

আর্স, বেল, ক্যাঙ্ক-কা, কষ্ট, ক্যামো, ককুলাস, কলোসি, জেন্স, কস, কস-এসি, সিলেনি, ট্যারাণ্টু ভ্যালেরি, জিকম ।

নিউরাস্থেনিয়া (Neurasthenia) অর্থাৎ আকু-
বিধানের অতীব অবসন্নতামূলক পাড়া :—এলুমি,
আর্জে-না, সাইফা, কস-এসিড, পিক্রি-এসি, ষ্ট্যানাম, জিকম, ভাট্টাম-মি ।

মাইলাইটিস (Myelitis) অর্থাৎ স্পাইন্যাল কর্ড
বা মেরু মজ্জার প্রদাহ :—হাস, পিক্রিক-এসিড, সিকেলি, ডাক ।

নিক্রোসিস (Necrosis) অর্থাৎ অস্থির কোন
অংশের ধ্বংস বা ক্ষয় প্রাপ্তি :—কস, সাইলি, ক্যাঙ্ক-কুওরি,
এসিড-কুওরিক ।

নিউর্যাল্জিয়া (Neuralgia) আয়বীয় বেদনা বা
আকুশুল :—ক্যামো, কফিয়া, ষ্ট্যানাম, সিমিসিফি, স্পাইজি, ক্যালমিয়া,
জেন্স, কষ্ট, সার্সা, ম্যাগ্নে-কস, কলোসিহ, মেজিরিয়াম, ডায়াকো, প্যাটি, সিড্রন,
ভারবেক্যাম ।

নাইট-সোয়েট্‌স (Night-Sweats) অর্থাৎ নিশা-স্রব :
—ক্যাঙ্ক-কা, সাইলি, কেলি-আরোড, চায়না ।

নিম্ফোম্যানিয়া (Nymphomania) বা স্ত্রীলোক-
দিগের কামোন্মত্ততা :—প্যাটি, মিউরেন্স, চায়না, কস ।

ওবেসিটি (Obesity) অর্থাৎ মেদ অত্যন্ত বৃদ্ধি
হইয়া মোটা হওয়া :—ক্যাঙ্ক-কা, গ্রাফাইটিস ।

এডিমা (Edema) অর্থাৎ শোথরোগ বিশেষ :—
কেলি-আইওড, কস, এপিস, কেলি-কার্স, ক্যাক্টাস, কোনা ।

অপ্‌থ্যাল্মিয়া (Ophthalmia) বা চক্ষুউঠা :—কোনা-
রাম, আর্জেটা-না, ইউফ্রেসিয়া, বেল, মার্ক-কর, পাল্‌স, গাল্‌ক, ক্যাঙ্ক-কা,
অরাম, কেলি-বাই ।

অর্কাইটিস (Orchitis) বা অণ্ডকোষের প্রদাহ :—
ক্যামো, পাল্‌স, হেমামে, ক্রিমাটিস, অরাম, হুডো, মার্ক ।

অট্যালাজিয়া (Otalgia) অর্থাৎ কণ্ঠ মধ্যে আনবীর বেদনা :—ক্যাথো, ফেরাম-ফস, প্ল্যাটা, পাল্‌স, ডাক।

অটোর্রিয়া (Otorrhœa) অথবা কান হইতে পুঁশ পড়া :—বোরাক্স, টেনুরিয়াম, ক্যাঙ্ক-কা, পাল্‌স, সাইলি, অরাম।

ওভেরীয়ান ডিজিজ্‌জ্‌ (Ovarian-Diseases) বা ওভেরীর পীড়াচয় :—প্ল্যাটা, পডো, এপিস, গ্রাফা, আরোড, ল্যাকে, লাইকো, প্যালেডি, জিক্সম, মার্ক, কলোসি, কোনা।

ওজিনা (Ozæna) অর্থাৎ দুর্গন্ধী স্রাবযুক্ত প্রাচীন সর্দি :—অরাম, কেলি-বাইক্রোম, পাল্‌স, থুজা, কেলি-আয়োড।

প্যাল্পিটেশন্‌ (Palpitation) বা হৃৎকম্পন :—ক্যাঙ্টাস, একোন, কফিয়া, মস্কাস, এগারিকাশ, হাইড্রো-এসি, লরোস।

প্যারালিসিস (Paralysis) অসাড় বা পক্ষাঘাত হওয়া :—প্লাবাম, ল্যাকে, কোনারাম, ফস, সিকেলি, জেলস, কষ্ট, আর্জেন্টো-না, ওপি।

প্যারোটাইটিস (Parotitis) :—বেল, ক্যাঙ্ক, ল্যাকে, লাইকো, হ্রাস।

পেম্ফাইগাস্‌ (Pemphigus) :—চর্ম্মের উপর নানাজাবৎ স্ফোটক বিশেষ :—ক্যাছা, কষ্ট, নাইট্র-এসি, স্যানান-বাল্‌ব, হ্রাস, সালফ-এসি।

পেরিকার্ডাইটিস (Pericarditis) অর্থাৎ পেরিকার্ডি-স্রাঘের প্রদাহ :—ব্রাই, স্পিজি, এমাকা, অস', কেলি-ক্‌, কেলি আয়োড।

পেরিটোনাইটিস (Peritonitis) অর্থাৎ পেরিটোনি-স্রাঘের প্রদাহ :—ব্রাই, মার্ক, হ্রাস, ক্যাছা, সালফ, বেল, ল্যাকে, টেরিবি।

ফেরিঞ্জাইটিস (Pharyngitis) অর্থাৎ ফেরিঞ্জসের প্রদাহ :—ইউল্লাস-হি, ট্রাট্র-মি, ফাইটো, কেলি-বাই, নাস্ত-ড।

থাইসিস (Phthisis) বা ক্ষয়কাশি :—পাল্‌স, ক্যাঙ্ক-কা, ল্যাকে,

কেলি-কা, কেলি-বাই, ফস, ফস-এসি, হিপার, চেলি, থ্রাট্রাম-সাল্ফ, টুবার-কুলিনাস, ব্যাল্‌সাম-পেরু, মার্টাস, ষ্ট্যানান-আইওড ।

প্লুরাইটিস্ (Pleuritis) অর্থাৎ প্লুরার প্রদাহ :-বাই, মার্ক, একোন, আস', কেলি-কা, কেলি-আইওড, ফস, বোরাক্স, ফুইল (সিলা), এপিস, সাল্ফ ।

নিউমোনিয়া (Pneumonia) বা ফুস্‌ফুসের প্রদাহ :-মার্ক, বাই, কার্ক-ভ, লাইকো, একোন, আস', ড্রাস, হাইড্রস, ল্যাকে, কেলি-কা, কেলি-আইওড, ক্যাম্ফার, মেলিলোটাস, ফস, ইপিকাক, এক্ট-টাইট, থ্রাট্রাই, ফেরাম-ফস, ওপি, ভিরেট-ভি, ভিরেট-এ, চেলি, থ্রাট্রাম-সাল্ফ, এমেন-কা ।

পলিপাস্ (Polypus) অর্থাৎ নাসিকা ইত্যাদির মিউকাস মেম্ব্রেন মধ্যে বলি বা ড্রাক্স ফলের ন্যায় জন্মান :-ক্যাক-কা, ম্যারাম-ভরাম, টিউক্রিমাম, ফস, থ্রাট্রাই ।

পলিইউরিয়া (Polyuria) অর্থাৎ বহুল পরিমাণে মূত্র নিঃসরণ হওয়া :-ফস-এসি, থ্রাট্রাম-মি, সিলা, ইউরারিগ-নাই ।

প্রেগন্যান্সি (Pregnancy) অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় পীড়ানিচয় :-এপিস, কলোফা, হেমাপি, ম্যাগ্নে-কা, থ্রাট্রাম-কা, নাক্স, পাল্‌স ।

প্রিয়াপিজম (Priapism) অর্থাৎ লিঙ্গোচ্ছাস :-এগারি, পিট্রোসে, ফস, ফাইজস, পিক্রিক-এসি, প্লাটি, ক্যাস্‌হা ।

প্রসোপ্যাল্‌জিয়া (Prosopalgia) অর্থাৎ মুখ-মণ্ডলের স্নায়বিক শূলবেদনা :-এমিল-না, আস', জেল্‌স, ল্যাকে, স্পাইজি, একোন, কল্‌চি, জিহ ।

প্রল্যাপসাস-এনাই (Prolapsus-Ani) অর্থাৎ হালিস, হারিস বা গোওল বাহির হওয়া :-ইথের, মিউর-এসি, পডো, কটা, সিগিরা, মার্ক, থ্রাট্রাম-মি ।

প্রল্যাপসাস-ইউটেরাই (Prolapsus-Uteri) অর্থাৎ জন্মান্নু নামিয়া বহির্গত হইয়া পড়া :-সিগিরা, মিউরেল,

লিগিয়াম-টিগ্রিণাম, এমোন-মি, নাক্স-ড, স্ট্রুটিম-মি, বেঞ্জো-এসি, পডো, এলো, হেলোনিয়াস, কোনারাম, পালস, অরাম, ষ্ট্যাকি ।

প্রস্টেটিক-ডিজিজ (Prostatic-Diseases) অর্থাৎ **প্রস্টেইট গ্ল্যাণ্ডের পীড়ানিচয়** :—বেঞ্জো-এসি, ষ্ট্যাকি, চিমাফিলা, কোনা, পালস, সার্সাঁ, ধুজা, সিলেনি, সাল্ক ।

প্রুইটাস (Pruritus) অর্থাৎ **চুল্-কানি**, বিশেষতঃ **ষোনি প্রদেশে** :—কলিন্জো, সিগিরা, ট্যারেটু, সাল্ক-এসি, ক্যালোড, লাইকো, মেজি, ডালকা ।

সোরা (Psora) অথবা **সোরা** নামক বিষ দ্বারা শরীর আক্রান্ত হওয়া ; তাহাতে উৎকৃষ্ট ঔষধও কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না :—ব্রাই, সাল্ক, সোরি, কষ্ট, গ্র্যাকা ইত্যাদি সেই বিষ সংশোধক ।

পিউয়ারপারেল-কন্ভালশন (Peurperal-Con-vulsion) অর্থাৎ **প্রসবের পর কন্ভালশন** হওয়া :—বেল, জেল্‌স, মোনইন, কেলি-ব্রোম, প্লাটি, সিপি, ভিরেট-ভি ।

পিউয়ারপারেল-ম্যানিয়া (Peurperal-Mania) অর্থাৎ **প্রসবান্তক উন্মত্ততা** :—সিমিসি, আর্দ, ক্যাক-কা, হায়স, ল্যাকে ।

পিউয়ারপারেল-মেট্রাইটিস (Peurperal-Metritis) অর্থাৎ **প্রসবান্তিক জরায়ুর প্রদাহ** :—বেল, কেলি-কা, ল্যাকে, টেরিবি ।

পিউয়ারপারেল-পেরিটোনাইটিস (Puerperal-Peritonitis) অর্থাৎ **প্রসবান্তিক অস্ত্রাবরক ঝিল্লী (পেরিটোনিয়াম) প্রদাহ** :—বেল, মার্ক ।

পার্পিউরা (Purpura) অর্থাৎ **চর্ম্মের মধ্যে রক্ত জমিয়া এক প্রকার দাগ হইয়া থাকা** :—লিভায়, কস, সাল্ক-এসি, টেরিবিহ ।

ক্লিনাল-ক্যালকুলাই (Renal Calculi) অর্থাৎ কিডনী হইতে পাথরী নামিহা আসা :—বার্বেরিস, ক্যাফা, লাইকো, নাক্স, ক্যাফ-কা, থ্যালাপ্‌সি ।

রিটেইণ্ড-প্লাসেন্টা (Retained-Placenta) অর্থাৎ প্রসবের পর ফুল আটকাইয়া থাকা :—পালস, সিকেলি, চায়না ।

রিটেনশন-ইউরিন (Retention of Urine) অর্থাৎ প্রস্রাব আটকাইয়া থাকা :—আর্স, কষ্ট, হাঙ্গ, ওপি ।

রেটিনাল-পীড়াচয় (Retinal Diseases) অর্থাৎ অক্ষির রেটিনার বিবিধ পীড়াচয় :—অরাম, বেল, মোনইন, সালফ, নাক্স, মার্ক-কর, ফস ।

রিকেটস্ (Rickets) বা অপুষ্কান্ধি অর্থাৎ রিকেট :—ক্যাফ-কা, ক্যাফ-ফ, ম্যাগ্নে-মি, ফস, সাইলি ।

হ্রিউমেটিজ্‌ম (Rheumatism) অর্থাৎ বাতরোগ কিংবা রস-বাত :—নাক্স-ভ, পালস, ব্রাই, এটি-ফু, চায়না, সালফ, ক্যাফ-ফস, একোন, হ্রাস, কেলিমিউ, ক্যান্ডাস, ডাক্স, ক্যামো, মিমিসিকি, ক্যাল্মিয়া, হ্রাঙ্গুই, ফেরাম, ভিরেট-এ, মার্ক-ভাই, কষ্ট, বার্বেরিস, বেঞ্জো-এসি, হ্রাস-ট, হ্রডো, লিডাম, ল্যাক-ক্যানি, কেলি-সালফ, ষ্টিক্স, ক্রমেক্স, হেমামে, পিট্রোল, সার্সা, কল্‌চি, মেডোরিগাম, এমোন-মি, ফাইটো, লিথিয়াম-কা, ল্যাকটিক-এসি ।

রিজিডিটি, -অব-অস্-ইউটারি (Rigidity of Os Uteri) অর্থাৎ জরায়ুর মুখের কাঠিন্যতা :—জেলস ।

স্কেবিজ (Scabies) অর্থাৎ পাঁচড়া :—সোরি, সিপি, সালফ ।

সায়োটিকা (Sciatica) বা সায়োটিক শির বরাবর বাতের বেদনা :—এমন-মি, কলোসি, জাজালি, কেলি-আয়োড ।

স্কারলেটিনা (Scarletina) বা স্কারলেটিনানামক জ্বর-রোগ ; ইহাতে সমস্ত গাত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠে :—হ্রাস, হাইওস, ল্যাক্‌,

বেল, লাইকো, হেলিবো, এগিস, জিকাম, ল্যাক-ক্যানি, এরাম-টি, এমন-কা, ব্রাই, কাইটো, কুপ্রাম, এইল্যাহ, ট্র্যামো, সাল্ক, হাইড্রো-এসি, মিউন-এসি ।

স্ক্রফুলা (Scrofula) বা গণ্ডমালাগ্রস্ত প্রাতুর্বিষিষ্ট শরীর :-

গ্র্যাকা, সাল্ক, কেলি-আইওড, ব্যারাইটো, আইওড, ক্যাঙ্ক-কার্ক, কটি, ব্লু ওরিক-এসি, ল্যাকে, সাইলি, ফস, থেরিডি, ম্যামেকা-মি ।

স্যেক্সুয়াল-এক্সেস (Sexual Excess) অর্থাৎ অতীব বিপুল চরিতার্থতার ফলজনিত পীড়াচয়ে :-

এগ্নাস-কা, ক্যালেডি, ক্যাঙ্ক-কা, চায়না, কোনা, জেলস, কোবার্ট, লাইকো, নাক্স, ফস, প্লাটী, ট্যাকি, সাল্ক, ফস-এসিড, সিলেনি ।

স্কিন-ডিজিজেস (Skin-Diseases) অর্থাৎ চর্মরোগচয় :-
এটি-ক্র, ক্রোটন, ব্লু ওরিক-এসি, গ্র্যাকা, হিপার, কেলি-আয়োড, ল্যাকে বার্ক, মেকিরি, জাট্রাম-মি, সোরি, স্যানান-বাল্‌ব, ড্রাস, সিপি, সাইলি, সাল্ক, ভারোলা ।

স্লিপ (Sleep) অর্থাৎ নিদ্রা অধিকারে :- বেল, ককু, হায়ল, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স, সিলেনি, সাল্ক, জিক ।

স্পাইনাল-ডিজিজেস (Spinal-Diseases) অর্থাৎ মেরুদণ্ডের অধিকারস্থ পীড়ানিচয়ে :- আর্জেনা, ককু, ডাক্স, নাক্স, ফস, পিক্রিক-এসি, জিকম, সাল্ক, অক্জেলি-এসি, কেলিকা, জাট্রাম-মি, সিপি ।

স্প্লিন (Spleen) অর্থাৎ প্লীহার অধিকারস্থ পীড়াচয়ে :- চিনিরাম-সাল্ক চায়না ।

স্প্রেইন্স (Sprains) অর্থাৎ কোন স্থান অচ-কাইয়া বা ওয়ার :- এমোন-মি আণি, পিট্রোল, কটী, ব্রাস ইন্সিকা, সাল্ক-এসি ।

ষ্টমাক্ (Stomach) অর্থাৎ পাকস্থলী অধিকারস্থ রোগ নিচয়ে :- ক্যাঙ্ক-কা, ককু, কল্‌চি, ইপিকাক, কেলি-কা লাইকো, নাক্স, সিপি, ট্যানাম, সাল্ক, ভিরেট-এ, ফস, এটি-ক্র, ইথুজা ।

ষ্ট্রাবিসমাস (Strabismus) বা তীর্যক বা ডেঙ্গা-দৃষ্টি :- বেল, সিনা, লাইকো ।

সাপ্রেস্‌ড-ইরাপ্‌শন্‌স (Suppressed-Eruptions অর্থঃ কোন প্রকার ফোটক বসিয়া যাইলে, তৎজনিত রোগাধিকারে :—এন্টি-টা, এপিস, ব্রাই, কুথ্রয়, হেলোবো জিঙ্ক, সাল্‌ফ, মিউর-এ, ল্যাকে, ক্যাঙ্ক-কা ।

সিন্‌কোপ (Syncope) অর্থঃ হঠাৎ মূচ্ছা বা স্তম্ভা :—ক্যাঙ্ক, ডিবি, হাইড্রে-এসি, লরোসা, ভিরেট-আ ।

স্টোমেটাইটিস (Stomatitis) বা মুখগতস্থানের প্রদাহ ও ক্ষতাদি :—নাইট্রিক-এসি, বোরাক্স, হিসার, মার্ক ।

স্ট্রাংগুরিস (Strangurys) অর্থঃ মূত্রত্যাগ কালে অস্বস্তি :—টেরিবিয়, প্রনাস-স্পা, ক্যাফা, পিট্রোসি ।

সান্‌স্ট্রোক (Sunstroke) অর্থঃ প্রথমে রৌদ্রে অচেতন হইয়া পড়া, ইহাকে “সূর্য্যাস্রাত” বলে :—গ্লোনোইন, মেলিগোটা, ল্যাকে, বেল, আর্জেন-না ।

সোস্‌য়েট (Sweat) বা ঘর্ম্ম :—গাল্‌স, কেলি-আইণ্ড, মার্ক, ট্রিগিয়া, সোরি, সাইলি, হ্রাস ।

সাইকোসিস (Sycosis) অর্থঃ উক্ত নামধের শাঙ্গীন্দ্রিক ঘর্ম্ম, তাহাতে সুনির্বাচিত উষ্মেও রোগ আনোগ্যে বাধা জন্মে :—

থুলা, নাইট্রিক-এসিড, ডাট্রাম-সাল্‌ফ, পিট্রোলি, সিনাবার, কেলি-বাই ।

সিফিলিস (Syphilis) বা উপদংশ রোগ :—মার্ক, মার্ক-প্রোটো, কেলি-আইণ্ড, নাইট্রিক-এসি, সিনাবার, কার্বো-এনি, অরাম, এসাকি, ব্যাডি ।

টেবিস মেসেন্টেরিকা (Tabes-Mesenterica) অর্থঃ মেসেন্টেরিক গ্র্যাণ্ডুলাবিস্রাজ্জিত পীড়াবিশেষ :—সায়াইটাকা, ক্যাঙ্ক-কল অয়োডিন, সাইলি, সাল্‌ফ, এন্থ্রোট, তামিকি, ক্যাঙ্ক-কা ।

টিক্স (Testicle) বা অণ্ডকোষ অধিকার :—আর্শ, অরাম, প্রোবিন, কোনা, আরোড, কল, পাল্‌স, ট্যাকি, ব্রডে, স্পিষ্টিকা ।

টিটেনস্ (Tetanus) অর্থাৎ ধমুফুকার অধিকারে :—বেল, সিকুটা, হাইড্রো-এসি, কাইকিট, নাক্স, ট্রিকনিয়া, ট্র্যামো ।

টেম্পারামেন্ট (Temperament) অর্থাৎ মেজাজ অনুযায়ী রোগ লক্ষণে :—বেল, ক্যান্স-কা, ক্যামো, সিনা, ইথে, লাইকো, নাক্স, পাল্ল, ট্র্যাকি, সিলি, অরাম, প্যাটি ।

থ্রোট (Throat) অর্থাৎ গলদেশের বিশেষ লক্ষণে :—এপিস, আভে'-না, আস', এরমি-ট্রি, ব্যারাইটা-কা, বেল, ক্যাপ্সি, হিগার, কেলি-বাই, ল্যাকে, মার্ক, নাইটি-এসি ।

টং (Tongue) অর্থাৎ জিহ্বার বিশেষ লক্ষণে :—এটি-কু, আস', ব্রাই, কেলি-বাই, মার্ক, হান, ঠ্যামো, টারান্স ।

টুবাকুলার-মেনিঞ্জাইটিস (Tubercular-Meningitis) অর্থাৎ টুবাকুল সংযুক্ত মস্তিষ্কের মেনিঞ্জিয়েল প্রদেশের প্রদাহে :—এপিস, হেলোবো, জিক, সিকুটা, টুবাকুলিন ।

টিম্প্যানাইটিস (Tympanites) অর্থাৎ পেট ফাঁপা বা উদরে বাতাস জন্মিয়া ঢপ্ ঢপ্ শব্দ হওয়ায় :—কার্ক-ড, চায়না, কল্টি, লাইকো, টেরিবি, ওপিয়ায়, নাক্স-ম ।

টনসিলাইটিস (Tonsillitis) বা টনসিলের প্রদাহ :—মার্ক, লাইকো, ল্যাকে, কেলি-মিউ, হিগার, বেজো-এসি, ব্যারাইটা, ডাকা, ল্যাক-ক্যানি, কাইটো, বেল, মার্ক-প্রোটো ।

টুথেক্ (Tooth-ache) বা দস্ত-বেদনা :—পাল্ল, মার্ক, এটি-কু, ক্যামো, ককিয়া, ম্যাথ-কার্ক, প্যাণ্টেগো, ট্র্যাকি, ক্রিয়োজো ।

টাইফয়েড-ফিবার (Typhoid-Fever) বা টাইফয়েড নামক জ্বর :—See Fever ফিবার বা “জ্বর” দেখ ।

টিফ্লাইটিস (Typhlitis, Appendicitis) বা সিকায়ের এর প্রদাহ :—পাশাম, কল্টি, মার্ক, বেল, নাক্স ।

থেণ্ডি-সোন্স (Throat-Sore) বা গলান্ন বেদনা কিংবা ক্ষতঃ—নাল্ল-ভ, ইক্টিউলস, আৰ্জেণ্টো-না (See Tonsillitis “টনসিলাইটিস” দেখ) ।

টীউমার্স (Tumours) অর্থাৎ নানাবিধ আবসদৃশ স্ফীতি ঃ—ফাইটোলেকা, ক্যান্স-কা, লেপিস-এলব, আয়োড, ক্যান্স-ফুণ্ড ।

আল্-সান্স (Ulcers) অর্থাৎ ক্ষতচয় ঃ—পাল্‌স, মাইলি, আস', ল্যাকে, কেলি-বাই, হাইড্রাটিস, ফাইটো, ক্যান্স-সাল্ক, এসাকি, সোরি, হ্রাস, এসিড-মিউর, সাল্ক, হিগার ।

ইউরেনিমিয়া (Uraemia) বা মূত্রবিকার ঃ—বেল, ক্যাছ, কুপ্রম, হাইড্রো-এসি ।

ইউরেন্থাইটিস্ (Urethritis) অর্থাৎ ইউরেন্থা বা মূত্রনলীর প্রদাহ ঃ—ক্যানা-শাটা, ক্যাছা, কোনা, ডরিকো, হায়স ।

ইউরিনারি-অর্গান্স (Urinary-organs) অর্থাৎ মূত্র-যন্ত্রাধিকারের উৎপত্তিস্থ ঃ—এপিস, আৰ্জে-না, বার্কেরিস, ক্যানা-শাটা, ক্যাছা, ক্যান্সি, চিমাফি, ক্রিমোট, কোনা, কোপেবা, ডিজি, ডরিকো, ইক্টিউলি, এরিজি, হায়স, মার্ক, প্যারেরা, পিট্রোসি, ক্যানা-ইণ্ডি ।

ইউটারিন-অ্যাফেকশন্‌স্ (Uterine-Affection) অর্থাৎ জন্নাস্থ অধিকারস্থ রোগনিচয়ে ঃ—অরাম, বেল, হেলোনি, আয়োড, লিনিয়াম, ম্যাগে-মি, মিউরেক্স, সিকেলি; সিপি, অট্টালা, ভাবর্ণম, পাল্‌স ।

ওয়াটার-ব্রাশ (Water-brash) অর্থাৎ মুখ দিয়া জল উঠা ঃ—লাইকো, পাল্‌স, মার্ক-স, ভিরেট-আ ।

আর্টিকেলিয়া (Urticaria) অর্থাৎ গাত্রে লাল লাল, চাপ চাপ দাগ ও তাহা চুল্‌কাইলে স্বকি পায় ঃ—কয়েক, জাট্টা-মি, এপিস, হিগার, আর্টিকা-ইউ, সাল্ক ।

ভেন্নিওলা (Variola) অর্থাৎ আদত বা প্রকৃত বসন্ত রোগ ঃ—হ্রাস, ল্যাকে, মার্ক, ম্যানাণ্ডু, এটি-টা, ক্যাপ্‌টি, ভায়ালিন থুজা ।

ভারতিগো (Vertigo) অর্থঃ মাথা-মোহা :—পাল্‌স, ধেরিডি, ককুলাস, কোনায়াস, জেল্‌স, আর্জেণ্টে-না, স্ট্রাটাম-কার্ক ।

ভমিটিং (Vomiting) বা বমন :—আস', কেলি-বাই, কস, সিগিয়া, ইপিকাক, এন্টি-টাইট, আইরিস, ভিরেট-ভি, কুপ্রাম, কেরাম, বিসমাখ, ক্রিয়োজোট, কল্‌চি, ইথুজা, ক্যাক্স-কার্ক ।

ওয়ার্টস্‌ (Warts) বা আঁচলি :—কটি, থুলা, ট্যাফি ।

ওয়েন্‌স (Wens) অর্থঃ শিন্‌নোপন্নি এক প্রকার চর্ম‌ময় ডিউমান্ন :—গ্র্যাকাইটিস ।

ছপিং-কাক (Whooping-Cough) অর্থঃ আক্‌ক্ষপিক দমযুক্ত উক্ত নামধেয় এক প্রকার কাশি :—ককাস-ক্যাকটাই, ইপিকাক, এন্টি-টা, কুপ্রাম, সিনা, কোরাল, ডু সি, এমোনি-পিক্রেটা, মিকাইটিস ।

ওয়ার্ম‌স (Worms) অর্থঃ কৃমিনোগ :—বেল, সিকুটা, সিনা, টেরিবিয়, ম্যারাম-ডিরাম-টিউক্রিয়ায়, স্ট্রাটোনি ।

উপরোক্ত রোগ সকলের বিশেষ বিবরণ গ্রন্থকার কৃত "চিকিৎসা-বিধান" পুস্তকে সবিস্তারে দেখিতে পাইবেন ।

সি কাইলাই এণ্ড কোম্পানীর

হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসি ।

১০০ নং বর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রিট, কলিকাতা ।

তত্ত্বাবধারক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর কালী, এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত যুগান্তেশ্বর কালী ।

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত এবং অন্তান্ত সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত ও তাহাদের একত্ব কল্যেদ শক্তি অর্থাৎ ডাইলিটন (পোটেলি), উৎকৃষ্ট আমেরিকান টিউব শিশি, কক্স, স্ফার অব মিক্স, সলিউল্‌ ইত্যাদি হোমিওপ্যাথির আবশ্যকীয় সমস্তই আমাদের ঔষধালয়ে পাটবেন । আমাদের ঔষধগুলি জার্মানি ও আমেরিকা হইতে আনীত ; আমেরিকান স্যালিকোহল্‌ ঘাস প্রভৃত ।

আমাদের ঔষধগুলি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ধরে বিক্রীত হয় (তবে সামান্য কয়েকটি ঔষধের মূল্যের কিছু পার্থক্য আছে) ।

ট্রিটুরেশন বা বিচূর্ণ :—১ x হইতে ১২ x :—১ ড্রাম ১০ ; ২ ড্রাম ১০ ; টিংচার :—সামান্য ১ ড্রাম ১০ ; ২ ড্রাম ১০ ; ১ম হইতে ১২শ শক্তি পর্যন্ত :—১ ড্রাম ১০ ; ২ ড্রাম ১০ ; ৩০ শক্তি ১ ড্রাম ১০ ; ২ ড্রাম ১০ ; ২০০ শত শক্তি :—১ ড্রাম ১০ ; ২ ড্রাম ১০ ।

৭. টাকা কিংবা ততোধিক মূল্যের ঔষধ দইলে আমরা শতকরা ১২০ টাকা হিসাবে কমিশন দিয়া থাকি । জর্ডানের সহিত সিকি মূল্য পাঠাইতে হয় ।

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচেষ্টা

মুচীপত্র।

দ্বিতীয় এবং পরিশিষ্ট অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ড।

(বঙ্গ বর্ণানুক্রমিক)।

(অত্র গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মুচীপত্র প্রথম খণ্ডেই পাইবেন ; প্রথম খণ্ডের
ঔষধাবলী ইংরাজী বর্ণানুক্রমে Abis Canadensis এবিস ক্যানাডেন্সিস্
হইতে Guarana গুয়ারেণা পর্যন্ত লিখিত। কিন্তু তাহাদের
মুচী বাঙ্গালা বর্ণানুক্রমে প্রস্তুত হইয়াছে)।

| বিষয়। | পত্রাঙ্ক। | বিষয়। | পত্রাঙ্ক। |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| অ | | ই | |
| অগ্জেলিক্ এসিড | — ৪০৭ | ইলটিরিয়াম | — ৩৮৯ |
| অলিট্রিপিস ল্যাম্বার্টাই | — ৪০৮ | ইল্যাক্স | — ৩৮৯ |
| আ | | ইয়োনিমিনাম | — ৩৯৭ |
| আইওডিয়াম | — ৪০ | ইরাক্সিরণ | — ৩৯০ |
| আইওডোফরম | — ৩৯৮ | ইরিওডিক্টিয়ন-ম টিনোবাম | ৩৯১ |
| আইরিস্-ভাসি'কলার | — ৪৮ | এ | |
| আর্কসিয়াম লাপ্পা | — ৩৬৭ | একোয়া-মেরিণা | — ৩৬৬ |
| আর্টিকা-ইউরেন্স | — ৪৩১ | এগোরিকাস-ফেলইডেস | — ৩৫৮ |
| আস্ট্রিলেগো | — ৩৩৩ | এগেইড-আমেরিকানা | — ৩৫৮ |
| ই | | এগ্রোটিমা-গিথাগো | — ৩৫৯ |
| ইউকরবিয়াম | — ৩৯২ | এলোকোরা | — ৩৬২ |
| ইউভা-আসাই | — ৪৩২ | এজাডিরেক্টা-ইণ্ডিকা | — ৩৬৯ |
| ইউরোনিয়াম-নাইট্র'কাম | — ৪৩১ | এটিপারিণাম | — ৩৬৪ |
| ইথেনিয়া | — ৩৫ | এটিমোনিয়াম-আইওডেটোরম | ৩৬৪ |
| ইনডিগো | — ৩৯৭ | এটিমোনিয়াম-আসেনিকাম | ৩৬৩ |
| ইন্ডিয়ান-আর্পিকা | — ৩৪১ | এটিমোনিয়াম-লাল্ফিউরেটাম | ৩৬৮ |
| ইথিঅপ'গ-এটিমোনিয়ালিস | ৪৪৩ | এডোনিম-ভার্ণালিস | — ৪৪১ |
| ইসিকাকুয়ানা | — ৪৩ | এদ্রামেলিস-আরডেভিস | — ৩৬২ |
| ইলাইসিয়াম-এনিসেটাম | — ৩৯৭ | | |

| বিশয়। | এ | পত্রাঙ্ক। | বিশয়। | ক | পত্রাঙ্ক। |
|----------------------------|---|-----------|------------------------------|---|-----------|
| এনাছিরাম | — | ৩৬২ | কামেন্লেডিরা | — | ৩৬৬ |
| এনিলিনাম | — | ৩৬৩ | কলোষ্ট্রাম | — | ৩৭৮ |
| এছোকো-কেলাই | — | ৩৬২ | কাগুরাজো | — | ৩৭৯ |
| এপোমফিনাম | — | ৩৭৫ | কেলি-কার্বনিক | — | ৬০ |
| এপোসাইনাম-এণ্ডোসিমিকোলিরাম | — | ৩৬৫ | কেলি-নাইট্রিকাম | — | ৭০ |
| এক্সিস-চিনোপোডাই-গ্রছাই | — | ৩৬৯ | কেলি-পার্ম্যাংগেনিকাম | — | ৭০ |
| এভিনা-গুঠাইভা | — | ৩৬৮ | কেলি-ফস্ফরিকাম | — | ৬১ |
| এম্ফিস্‌বিনা | — | ৩৬১ | কেলি-বাইক্ৰোমিক-কাম | — | ৫০ |
| এম্পিলপ্‌সিস | — | ৩৬১ | কেলি-ব্রোমেটাম | — | ৫৮ |
| এমোনিয়াম-পিক্রিকাম | — | ৩৬১ | কেলি-মিউরিরেটিকাম | — | ৫৮ |
| এমোনিয়াম-বেঞ্জোইকাম | — | ৩৬০ | কেলি-সালফিউরিকাম | — | ৭১ |
| এরাণ্ডো-মরিট্যানিকা | — | ৩৬৮ | কেলি-হাইড্রিওডিকাম | — | ৬৫ |
| এরানিয়া-ডায়ডেমা | — | ৩৬৬ | কোডেইনাম | — | ৩৭৮ |
| এরালিয়া-রেসিমোসা | — | ৪৪৪ | কোবালটাম | — | ৩৭৭ |
| এল্‌নাস-কুত্রা | — | ৪৪৩ | ক্যালকেরিয়া-আইওডেট | — | ৩৮২ |
| এল্‌ষ্টোনিয়া-কনষ্ট্রিক্টা | — | ৩৬০ | ক্যালকেরিয়া-এসেটিকা | — | ৩৮৭ |
| এলিয়াম-গুঠাইভাম | — | ৩৫৯ | ক্যালকেরিয়া-সাল্‌ফুরিকা | — | ৩৮২ |
| এস্‌ক্লেপিয়ার-টিউবারোসা | — | ৩৬৮ | ক্যালকেরিয়া-হাইপোফস্ফুরিকা | — | ৩৮০ |
| এসিটানি লিডাম | — | ৪৪০ | ক্যালমিয়া-ল্যাটিফোলিয়া | — | ৭২ |
| এসিডাম-ক্রোমিকাস | — | ৪৪০ | ক্যালোট্রিপিস জাইগ্যান্টিয়া | — | ৩৮৩ |
| ও | | | ক্রাইসোফেনিকাম-এসিডাম | — | ৩৭৭ |
| ওপিয়াম | — | ১৭০ | ক্রিয়োজোটাম | — | ৭৩ |
| ওলিয়েগার | — | ১৭০ | ক্রেটিগাস-অক্সিডাক্যাহা | — | ৩৭৯ |
| ওক্সাইথিয়া-হেলিনোইড্‌স্ | — | ৪৩৬ | ক্রোরেনাম-হাইড্রোটাম | — | ৩৭৫ |
| ক | | | গ | | |
| ককসিনেলা | — | ৩৮৬ | গছিপিরাম-হারবেশাম | — | ১ |
| কর্দাম-সার্মিনেটা | — | ৩৭২ | গুরানরিয়া | — | ২ |

| বিষয়। | গ | পত্রাঙ্ক। | বিষয়। | পত্রাঙ্ক। |
|-----------------------------|---|-----------|------------------------------|-----------|
| গুয়াইএকাম | — | ৩২৪ | ট | |
| গ্রিগিলিয়া-কোয়েরোসা | — | ৩২৩ | ট্যাবেকাম | — ৩০২ |
| গ্রাকাইটস | — | ১১ | ট্যারাজেকাম | — ৩১২ |
| গোনোইন | — | ২ | টারেণ্ট লা | — ৩১৩ |
| ড | | | টারেণ্ট লা-কিউবেন্সিস | — ৩১৪ |
| চাপারো-এমার্গোসো | — | ৩৭৩ | ট্রিভিডিয়াম-মাস সি-ডোমেটিসি | ৪৩০ |
| চিনিরাম-আসে নিকোম্পাম, | — | ৩৭৪ | ট্রিলিয়াম-পেথুলাম | — ৩২৪ |
| চেইর্যান্থাস-চেইরাই | — | ৩৭৪ | ট্রণসিয়ানা | — ৪৪৬ |
| ছ | | | ড | |
| ছিনাবারিস | — | ৩৮৪ | ডলিকস | — ৩৮৭ |
| ছেনপ্রিস-কম্‌টরটুকস | — | ৩৭৩ | ডুবইসিনাম | — ৩৮৯ |
| জ | | | থ | |
| জিকাম-এসিটিকাম | — | ৪৩৮ | থিয়া | — ৪৩০ |
| জিকাম-ফসফারিকাম | — | ৪৩৯ | থুজা | — ৩২০ |
| জিকাল-ব্রোমেটাম | — | ৪৩৮ | থেরিডিয়ন | — ৩১৭ |
| জিকাম-মেটালিকাম) | — | ৩৪৬ | থ্যালিয়াম | — ৪৩০ |
| জিকাম-সাল্‌ফিউরিকাম | — | ৪৩৮ | থ্যাম্পাই-বারন-প্যাষ্টোরিস | — ৩১৮ |
| জিকাম-সায়েনেটাম | — | ৪৪০ | ন | |
| জিজিয়া-অরিয় | — | ৪৩৯ | নাইট্রিক-এসিড | — ১৫৭ |
| জিন্নোর্যাডাস-ক্যানাডেন্সিস | — | ৩ | নাক্স-ভমিকা | — ১৬৩ |
| জেল লিমিয়াম | — | ৪ | নাক্স-মস্কেট | — ১৬০ |
| জ্যাট্রোফা | — | ৩৯৮ | নিউফার-টুলিয়াম | — ৪০৭ |
| জ্যাষ্ট্রিয়া-এটাটোডা | — | ৫১ | জাজাট্রি পুডিয়াম | — ১৪৪ |
| জিম্নোমা-সিল্‌ভেস্টার | — | ৩ | জাট্রামি-কার্বনিকাম | — ১৪৬ |
| জ্যাঙ্ক জিলাম-আমেরিকেনাম | — | ৪৩৭ | জাট্রাম-ফস্ফরিকাম | — ৪০৬ |
| ট | | | জাট্রাম-মিউরিয়োটিকাম | — ১৪৭ |
| জ্যালাপা | — | ৫০ | জাট্রাম-সাল্‌ফিউরিকাম | — ১৫৫ |
| টিলিয়া-টি ফোলিয়েটা | — | ৩০১ | জাকালিয়াম-পলিসিলিকেলাম | — ৩৯৩ |
| টুবারকুলিনাই-বাসিলিনাস | — | ৩২৬ | প | |
| টেরিবিহিনা | — | ৩১৫ | পডোফাইল্যাম | — ১৯১ |
| টেলুরিয়াম | — | ৩১৫ | পপুলাস-ক্যান্ডিকান্স | — ৪১৩ |
| ট্যানাসিটাম | — | ৪২৯ | পপুলাস-টেমুলইডিস | — ৪১৭ |

| বিশয় । | প | পত্রাঙ্ক । | বিশয় । | পত্রাঙ্ক । |
|-------------------------|-----|------------|-----------------------------|------------|
| পাইপার-ম্যাথিটিকাম | — | ৪১৫ | ভ | |
| পাইরোজেন | — | ২২০ | ভাইটেল-ট্রিকোলিয়া | — ৩৪৫ |
| পাল্‌মেটো | — | ২১৩ | ভাইপেরা | — ৪৩৫ |
| পিওনিয়া | — | ৪১০ | ভাইবারনাম্-ওনিউলাস | — ৪৩৩ |
| পিক্রিক-এসিড | — | ১২২ | ভাইবারনাম্-প্রপিকোলিয়াম | — ৪২২ |
| পিট্রোলিয়াম | — | ১৭৫ | ভার্কেন্সকান্-খ্যাপ্লাস | — ৪৩২ |
| পিট্রোসিলিনাম | — | ১৭৮ | ভায়োলা-ওডোরেরটা | — ৪৩৪ |
| পেপেরা-ভাল্‌গেরিস | — | ৪১০ | ভায়োলা-টিকোলাব | — ৪৩৪ |
| পোলিপোরাস-অফিসিনেলিস... | — | ৪১৬ | ভিন্‌কা | — ৪৩৪ |
| প্যারাইরা-ব্রেভা | ... | ৪১১ | ভিরেট্রাম্-এন্‌ বাম | — ৩৪০ |
| প্যারিস-কোরাড্রিকোলিয়া | ... | ৪১১ | ভিরেট্রাম্-ভিরিডি | — ৩৪৩ |
| প্যালাডিয়াম | ... | ৪০২ | ভিসকান্-এলবাম | — ৪৩৫ |
| প্যাসিফ্লোরা | — | ৪১২ | ভেনাডিয়াম | — ৪৩৬ |
| প্রশাস্পাইনোসা | — | ৪১৮ | ভ্যালেরিয়ানা | — ৩৩৪ |
| প্রাচ্যাম | — | ২০৪ | ভেস্পা | — ৪৩৩ |
| প্র্যাটিনা | — | ২০১ | ভ্যারিওলিনাম | — ৩২২ |
| প্র্যান্টেগো মেজর | — | ৪১৩ | ভ্যাক্সিনিয়াম্ | — ৩৩২ |
| ফ | | | অ | |
| ফক্ষরাস | ... | ১৮২ | মন্ডাস | — ৪০৪ |
| ফক্ষরিক-এসিড | ... | ১৭৮ | মাইরোট্রোসিস | — ৪০৬ |
| ফাইজোটিগমা-ভেনিনোসা | ... | ৪১৫ | মাইগেল | — ৪০৬ |
| ফাইটোলেফা-ডেকেণ্ডা | ... | ১২৫ | মার্কিউরিয়াস | — ১২৬ |
| ফ্যাসিওলাস-নানা | ... | ৪১৩ | মার্কিউরিয়াস-করোসাইভাস | — ১৩৩ |
| ফিলাগু রাম্-ইনান্‌থি | ... | ৪১৪ | মার্কিউরিয়াস-ডালসিস | — ৪০৩ |
| ব | | | মার্কিরিয়াম্ প্রটো-আইওড | — ১৩৬ |
| বধু পস ল্যান্‌সিওলেটাস | ... | ৩৭১ | মার্কিউরিয়াস-বিনিওডাইড | — ১৩৭ |
| বিউকে | ... | ১২২ | মার্কিউরিয়াস-সায়োনাইড | — ১৩৫ |
| বার্কেরিস্-একুইফোলিয়াম | ... | ৩৭০ | মার্কিউরিয়াস-সাল্‌ফিউরিকাক | — ১৩৭ |
| ব্যারাইটা-আয়োডেটা | ... | ৩৭০ | মার্টাস-কমিউনিস্ | — ১৪৪ |
| ব্যাল্‌সাম-অব্‌-পেব্র | ... | ৩৭২ | মিউরিয়েটিক-এসিড | — ১৪২ |
| ব্রাটা-অরিয়েন্টালিস | ... | ৩৭১ | মিউরেন্স-পারপিরা | — ১৪৭ |

| বিষয়। | ম | পত্রাঙ্ক। | বিষয়। | ল | পত্রাঙ্ক। |
|----------------------------|---|-----------|---------------------------------|---|-----------|
| মিনিয়াহিস-ট্রিকোলিয়েট | — | ১২৫ | মিলিয়ার-টিগ্রাম | — | ১০১ |
| মিলিকোলিয়ার | — | ১৩২ | লেপ্টান্ডা-ভার্জিনিকা | — | ১০১ |
| মেলিরিয়াম | — | ১৩৭ | লোবেলিয়া ইনফ্রোটা | — | ১০৪ |
| মেডোরিগাম | — | ১২১ | ল্যাক-ক্যানিনাম | — | ৭৬ |
| মেকাইটস | — | ৪০৩ | ল্যাক-ভিক্সোরেটাম | — | ৮০ |
| মেলিলোটাস-এলবা | — | ১২৪ | ল্যাক্তান্থিস | — | ৩৯৫ |
| ম্যাক্রটনাম | — | ৪৪৫ | ল্যাকটিক-এসিড | — | ৯৭ |
| ম্যায়েসিয়া-কার্বণিকা | — | ১১৫ | ল্যাকটিক-এসিড | — | ৪০১ |
| ম্যায়েসিয়া-কফরিকা | — | ১১৯ | ল্যাকেসিস-ট্রাইগোনোকফেলাস | — | ৮১ |
| ম্যায়েসিয়া-মিউরিয়টিকা | — | ১১৭ | ল্যাপিস্ এল্বাস | — | ৯৪ |
| ম্যারাম্-ভিরাম্-টিক্রিয়াম | — | ১২১ | শ | | |
| ম্যালাগুনা | — | ৩৪৫ | ষ্টিক্টা পাল্মোনেরিয়া | — | ৪২৬ |
| স | | | ষ্টিলিজিয়া সিল্ভেটিকা | — | ৪২৭ |
| মুক-ফিলামেন্টোসা | — | ৪৩৭ | ষ্ট্যানাম্ | — | ২৮৩ |
| স | | | ষ্ট্যানাম্ আইওডেটাম | — | ৪২৫ |
| রিসিনাস্ কমিউমিস | — | ২২৬ | ষ্ট্যাক্সিগ্রা | — | ২৮৬ |
| রুটা-গ্রাভিওলেন্স | — | ২৪১ | ষ্ট্রফেসাস-সিস্পিডাস | — | ৪২৮ |
| রুমেক্স-ক্রিস্পাস্ | — | ২৩৭ | ষ্ট্রামোনিয়াম | — | ২৯১ |
| রোবিনিয়া | — | ৪২০ | ষ্ট্রুসিয়ানা কার্ব | — | ৪৪৫ |
| র্যাটানিয়া | — | ২২৪ | ষ্ট্রুসিয়াম ব্রোমোটান | — | ৪৪৬ |
| র্যানানকুলাস-বাল্ব | — | ২২৫ | ষ্ট্রুকনাইনাম | — | ৪৪৭ |
| র্যাকেনাস স্টার্টাইডাস | — | ৪১৯ | হাইডোক্লোরেট অব ষ্ট্রুকনিয়া | — | ৪৪৭ |
| স | | | নাইট্রেট অব ষ্ট্রুকনিয়া | — | ৪৪৭ |
| লরোলিরেসাস | — | ৯০ | কসকেট অব ষ্ট্রুকনিয়া | — | ৪৪৭ |
| লাইকোপোর্ডিয়ার | — | ১০৬ | সালফেট অব ষ্ট্রুকনিয়া | — | ৪৪৭ |
| লাইসিন | — | ১১৪ | ভ্যালিরিয়েনেটা অব ষ্ট্রুকনিয়া | — | ৪৪৭ |
| লিডাম-প্যালেষ্টার | — | ৯৮ | আর্সেনাইট অব ষ্ট্রুকনিয়া | — | ৪৪৭ |
| লিথিয়াম-কার্বণিকা | — | ১০৪ | | | |

| বিষয় । | পত্রাঙ্ক । | বিষয় । | পত্রাঙ্ক । |
|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| ষ্ট্রাকনিয়া | ... ৪৪৭ | আন্টোনাইনাম | ... ৪২১ |
| ষ্ট্রাকনিয়া কল্ | ... ৪৪৭ | আনিকিউলা | ... ২৫১ |
| ষ্ট্রাকনিয়া নাইট্রেট | ... ৪৪৭ | আবাইনা | ... ২৪৩ |
| ষ্ট্রাকনিয়া অ্যালুমিনিয়াম | ... ৪৪৭ | আবডিলা | ... ২৪৫ |
| সাইলিনিয়া | ... ২৭১ | আবল সেকলেটা | ... ৪২১ |
| সাম্বুল | ... ৪২৩ | আম্বুলাস্ নাইট্রা | ... ২৪৬ |
| সারসাপ্যারিলা | ... ২৫৩ | আরাসিনিয়া পার্শিউরিয়া | ৪২২ |
| সাল্ফার | ... ২২৫ | আলিম্ নাইট্রা এম্বেন্টস | ৪২৪ |
| সাল্ফুরিক্ এসিড | ... ৩০৩ | অপ্লিয়া | ... ২৮০ |
| সিকেলি কর্ণিউটাম | ... ২৫৬ | অপাইজিলিয়া | ... ২৭৭ |
| সিপিরা | ... ২৬২ | হাইওসারেমাস নাইজার | ৩০ |
| সিকিলিনাম | ... ৩০৬ | হাইড্রাস্টিস ক্যানাডেন্সিস | ২৮ |
| সিম্ফাইটাম | ... ৩০৫ | হাইপারিকাম্ পারকোরেটাম | ৩৩ |
| সিয়োনোথাস আমেরিকানাস | ৩৭২ | হিপার সাল্ফার | ... ২২ |
| সিলা (কুইল) | ... ২৮৬ | হেমামেলিস তাজিনিকা | ১৬ |
| সেনা | ... ৪২৪ | হেলোনিরাস ডারোইকা | ২০ |
| সেনিসিয়ো অরিয়াস | ... ৪২৩ | হেলিবোরাস | ... ১৮ |
| সেনেগা | ... ৪২৩ | হুডোডেগুণ | ... ২২৮ |
| সেলিনিয়াম | ... ২৬০ | হ্রাস্ এ্যারোমেটিকা | ... ৪১৯ |
| সোরিগাম্ | ... ২০৭ | হ্রাস-টক | ... ২৫০ |
| আম্বুইনোরিয়া ক্যানাডেন্সিস | ২৪৮ | হ্রিয়ার | ... ২৩৯ |
| আম্বুইনোরিয়া নাইট্রেট | ... ৪২০ | | |

সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডের

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

ডাক্তার কালীর পুস্তকচয় ।

১। স্বহৃৎ ওলাউটা সংহিতা—ত্রয়োদশ সংস্করণে নূতন বিষয়াদি সংযোগে বিশেষ পরিবর্দ্ধিত ও মোটা বৃন্দেী একটি কাগজে ছাপা হইয়া নুন্দর বিলাতী বাধানরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কলেবর নিতান্ত বৃদ্ধি পাওয়ার মূল্য কিঞ্চিৎ বাড়িয়া মাত্র সাড়ে ছয় টাকা ধার্য হইয়াছে। মূল্য ৬।০ টাকা মাত্র।

২। ফার্মাকোপিয়া—আমেরিকান ফার্মাকোপিরা অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতপ্রকরণ সহ আমাদের দেশীয় অভিজ্ঞতা সমন্বিত ফার্মাকোপিরা পুস্তক এই নূতন প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য ১৫০ মাত্র।

৩। চিকিৎসা-বিধান—ত্রয়োদশ সংস্করণে নূতন নূতন বিষয় সংযোগে বিশেষ পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৪ ডলিউমে নুন্দর বাধান ২২ টাকা ধার্য হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ।

আমাদের পুস্তকাদিতে লিখিত এবং অস্ত্রান্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অর্ডার পাইলে সব্বদে এবং সত্বরে প্রেরিত হইয়া থাকে। আমাদের ঔষাধবলী বিত্তহু আমেরিকান প্রস্তুকোইল দ্বারা প্রস্তুতীত। মূল্য সাধারণতঃ ষায়াং টিংচার ১ ড্রাম ১০০ ১ম হইতে ১২ শক্তি পর্য্যন্ত ১০ আনা। ৩০ শক্তি ১০০ (১ ড্রাম) ২০০ শক্তি ৫০ আনা।

ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র প্রণীত

(১) ক্লিনিক্যাল ভৈষজ্য বিধান পৃথক ৩ খণ্ডে নুন্দর বাধান। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১৩৭ টাকা মাত্র; (২) শ্রীচিকিৎসা সচিৎ ৪র্থ সংস্করণ বাধান ৮ টাকা; (৩) বেলেন্ন-গ্রন্থ ২য় সংস্করণ বাধান ৩৫০ আনা। শিতচিকিৎসা ২য় সংস্করণ—৬।০ টাকা।

১৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,

নিমলা পোঃ, কলিকাতা।

}

সি, কাইলাই এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্ট।



বাত্তে বেদনায়, বিষনাশে ও বসন্ত উপদংশাদি
বহু বহু বিষজ-পীড়ানাশে অবিচীর্ণ সুখা ।

একাধারে অনন্ত শক্তি

১। ইজিপ্সিয়ান বাম । EGYPTIAN BALM.

The Ambrosia Embrocation.

ইহা বাহ্য-প্রয়োগার্থ ঔষধচক্ষের রাণী Queen of External Applications ; ইহা থাইতে হয় না ।

নামান্তর -সোম সুখা, ঐঃ বাম, তাইট্যাগিয়া Vitalia, সকৌষধি
বিশল্যকরনী, মৃত-সঞ্জীবনী ইত্যাদি ।

এতদ্ব্যে মাংস ও মৃতদেহ জীবন্তবৎ তাত্ত্বা থাকে ।
আমাদের ঔষধাগারে বহুদিন যাবৎ এক খণ্ড মাংস ঐঃবাম মধ্যে সত্ত্ববৎ তাজা
রহিয়াছে আসিরা দেখিতে পারেন ; বহুদিন সত্ত্ববৎ তাজা রাখিতে পারে এতাদৃশ
জিনিষ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই । (স্পিরিটে কিম্ব পিংগে ও সিংটে হইয়া
যায়) । **ডিস্কু ফ্রংস** হইতেই দেহের পচন এবং রোগ নিচয়ের উৎপত্তি । সেই
ঔষধের উৎকৃষ্টতম প্রতিষেধক ঐঃবাম । তাই পূর্ব হইতে ইহা
নিত্য প্রয়োগে বহুবিধ রোগ-বীজ অকুরেই ধ্বংস বা Aborted হইয়া যায় এবং
রোগ জন্মিলে তাহা আরোগ্য করে । অধুনা তন ইন্জেক্শন্সাদি (Injec-
tions) হইতে ঐঃবাম বহুক্ষেপে প্রেষ্ঠ, অগচ্চ শরীরে কোন অনিষ্ট করে না ।

গুণ্ড পেটেন্ট নহে । ইহা উৎকৃষ্ট নির্গন্ধি, নিম্ন তৈল,
ভারতীয় তৈল, সুগন্ধি, মহাসেশ যেনা, খেত, বিশল্যকরনী, সিলাজকু, সিলালুতা

(সোমলতা বিশেষ) অ্যান্টিবের্ণদাক্ষ ঔষধচক্রে প্রস্তুত। ইহাতে পারদাদি কোনও অনিষ্টকারী ঔষধ নাই। বুদ্ধ Dr. C. S. Kali. L. M. S. (Univ. Cal.) (Hon.) M. D. (A. I. H.) ঙ্গে:বাম নিত্য স্নানের পূর্বে সৰ্ব্ব শরীরে মালিশ করিয়া অতি সুস্থ আছেন। E. Balm is formulated by Dr. Kali for his own use. ডাঃ কালীন্দ্র ব্যবহার ইহা প্রস্তুত (ঔষধ নিষ্ক্রেয় বাত ও ফোটকাদির জন্য)।

১। নানাবিধ বাত ও বেদনা—Rheumatism, Gout, Lumbago, Sciatica ইত্যাদি বাতে ও বেদনার, ট্রিউমেটিক্স, গাউটে, ল্যাংগো ও সায়েটিকাদি সৰ্ব্ববিধ স্নায়বীয় (Neuralgic) বেদনাচক্রে, হাড়, মাংস ও গাঁইটে বাতে, হৃদশূলে, দন্তশূলে, শিরঃশূলে, আধকপালে বেদনার, হাতে পায়ে ধিল ধরার (Cramps) ও কটিদেশের বেদনার কষ্ট পাইবেন কেন? ঙ্গে:বাম মালিশ করুন, সস্তর সুস্থ হইবেন!!! বাতের তরুণাবস্থায়, এমন কি অর থাকা স্ত্রীও ইহা ব্যবহৃত হয়। শত শত বাত রোগী ঙ্গে:বামে নব জীবন পাইয়াছে। (অনেক সময় অতি হুরারোগ্য বাত ও বেদনা স্থানে অগ্রে গরম বালির বা গরম জলের স্নেহ দিয়া পরে শুষ্কি চূর্ণ মালিশ করতঃ তদুপরি ঙ্গে:বাম মালিশ করিলে সস্তর উৎকৃষ্টতর ফল পাওয়া যায়।)

২। স্ফটিক ও বোল্‌তাডিন্স দংশনে, তঁরা পোকা (পূর্ববঙ্গে নাম বিছা) লাগার, কান (Aching) কটকটানি, অর্শ ও মলদ্বারে প্রয়োগমাত্র শান্তি। কোন কোন সর্পদংশনে, বিড়াল বা ইন্দুরাদি কামড়াইলে এতদ্বারা আশ্চর্য উপকার পাওয়া গিয়াছে।

৩। ব্রণাদি—ওষ্ঠব্রণে, মুখমণ্ডলের মারাত্মক ব্রণে, এবং দ্রষ্ট ব্রণে (Malignant Pustules) লাগান মাত্র যন্ত্রণার উপশম; কাঁকে কাঁকে ফোটক উঠিতে থাকিলে ও যন্ত্রণাদায়ক ফোটকচক্রে টের পাওয়া মাত্র আন্তে আন্তে মালিশ কিম্বা অঙ্গুলি দিয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে আশ্চর্য ফল হয়—আধ ঘণ্টা মধ্যে (Aborted) হইয়া মুগড়িয়া উপশম হইয়া যায়। পৃষ্ঠ ব্রণাদি কার্বাঙ্কুলার (Carbuncle like) ফোটকচক্রে এবং অঙ্গুল হাড়ার (Whitlow) ঙ্গে:বামে জাকড়া ভিজাইয়া পটি দিয়া রাখিলে সস্তর যন্ত্রণা যায় ও থাকিয়া পূজ নির্গত হইয়া আরোগ্য হয়। ইরিসিপেলাস, গ্যাংগ্রিন, বিবাক্ত হুরারোগ্য কতাদিকে, নানাবিধ কুষ্ঠ, উপদংশ, গণোরিয়া ও তাহার উপসর্গ কর্ডি (Chordee) নামক যন্ত্রণাদায়ক লিম্বোঙ্কালে অতি কার্যকরী।

৪। গন্থমীর বিশেষ ঙ্গে:বামের অজুত ফল। (১) গন্থমী বা উপদংশ (Syphilitic) ক্ষত ঙ্গে:বামে গিট বা জাকড়া সিক্ত করিয়া ড্রেন করিলে সস্তর নির্দোষ ভাবে আরোগ্য হয়।

(২) এমন কি গরমীর বিষ জনমনস্থিরে লাগা সন্দেহ মাত্র শুৎকণাৎ জল ও তৎপরে ঈঃবাম দ্বারা ধোত করিয়া ঈঃবামে ভ্রাকড়া তিঝাইয়া সেই পটী তিনদিন সর্করা রাখিলে গরমীর বিষ অতুরেই ধ্বংস (Aborted) হইয়া যায়। ভবিষ্যতে গরমীর ভয় থাকে না। এই পটী দিনে দুই বার বদলাইয়া দিবেন।

(৩) পুরাতন গরমীর রোগীতে ও পৈত্রিক দোষাক্রান্ত শিশুর নানা চর্ম-রোগ ও কতাদি হইলে ঈঃবামে স্নানর আরোগ্য হয়।

৫। চর্মরোগচক্ষ (Skin Diseases) :—নানাবিধ চুল্‌কানি, খোশ, পাঁচড়া, শীত ফাটা, দফ, এক্‌জিমা, স্কাইটি, ছুণী ইত্যাদির মহোষধ।

৬। সর্দি কাশি—বিষেবতঃ শিশুদের হইলে, বুক, কণ্ঠর ও হাতে পারে মালিশে স্নানর উপকার হয়।

৭। ঈঃবাম থাইতে হয় না—মালিশেই রক্ত শোধক (Blood purifier), টনিক (Tonic) এবং সজীবনী শক্তিদায়ক (Vitalizer) ; নিত্য স্নানের পূর্বে সর্কগায়ে ইহা মালিশে ডারেনেটিন, ডিসপেন্সিয়া দূষিত রক্ত, ধাতুদোষলা, শুক্রতারলা, শুক্রকর, বহ্নদোষাদি (Atonic) অর্থাৎ কয় রোগাদিতে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ।

৮। নিত্য স্নানকালে—সর্কগায়ে ঈঃবাম মালিশে অনেক চর্ম-রোগ ভাল হয়, কঁাকে কঁাকে ফোটক উঠা বারণ হয়। রক্তদোষজনিত জারবীর বহুবিধ রোগ আরোগ্য হয়, চর্মের বর্ণ স্নানর ও কোমল হয়। ইহাতে স্নবাস আছে। মালিশ মাত্র গায়ে শোষিত হইয়া যায়, একটুও চট্টেট্ট করে না, বসনাদিও ময়লা হয় না।

৯। প্রত্যক্ষ দেখিবেন—দফ আদি যে কোন চুল্‌কানির পর অসহ্য অকথ্য জ্বালা ঈঃবাম আরোগ্য মাত্র ঠাণ্ডা হইয়া যায়। অমৃত বাজার মালিশে ইহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা বহুবার হইয়াছে। (উদাহরণের নিজ লিখিত প্যারাদেখুন (July 21, 1920. এবং July 24, 1920)

১০। পোড়া ঘাতে—আরোগ্য মাত্র অসহ জ্বালা ঘরণার উপশম হয় এবং ইহার পটী লাগাইলে বা শুকাইয়া যায়।

১১। বসন্ত রোগে—ঈঃবামে অদৃত অস্ত্রাবনীক আরোগ্য—বাহা এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। প্রত্যক্ষ দেখিলেই বিশ্বাস জন্মিবে। (১) বসন্তের ভয় আরম্ভ হইলেই স্নানের পূর্বে ইহা সর্ক গায়ে মালিশ করুন। (২) জ্বর ও শুটিকার সন্দেহ হইবা মাত্র ভ্রাকড়া তিঝাইয়া সর্ক গায়ে ছোপ দিবেন। শুৎপর ঈঃবাম সর্ক গায়ে দিনে ২৩ বার মালিশ করিবেন।

তাহাতেই অনেক সময় সমস্ত বিষ ধ্বংস হইয়া যায়। (৩) যদি সেখেন গুটিকাগুলি বড় বড় হইয়া উঠিয়াছে, পুঁজ দেখা দিয়াছে, অর কুঁড়ি পাইয়াছে, আলা বগা, অস্থিরতা এবং ভুলবকাহি বৈক্যিক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ও সৰ্ব্বে গায়ে দুৰ্গন্ধ উঠিয়াছে তখনও দিনে ২৩ বার জৈবাম মালিশ করিতে থাকিবেন। তাহাতে পাকা গুটিকাগুলিতে কাঁটা দিতে হইবে না। কারণ পুঁজগুলি জমিয়া আশ্চর্য্যভাবে চটা বাধিয়া আপনি শুকাইয়া পড়িয়া বাইতে থাকিবে এবং কতোৎপত্তি হইবে না।

বসন্তের অকথ্য জ্বালা শস্ত্রশাস্ত্র—জৈবামের তুল্য ঔষধ এ পর্য্যন্ত জগতে দেখা যায় নাই। প্রত্যেক ফল দর্শনে আমরা এ কথা বলিতেছি। হুঃসহ বগাৱ ইহা যখনই লাগাইবেন তখনই প্রত্যেক ফল দেখিয়া আপনাদিগে এই ভাবে বিশ্বাস করিবেন। ১৯২০ সালের বসন্তের মহামারীতে কলিকাতা এবং চতুর্দিকস্থ গ্রাম সমূহে জৈবাম ব্যবহারে শত শত রোগীতে আশাতীত ফল পাইয়াছি। জৈবামের মালিশ বসন্ত পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থা পর্য্যন্ত অর্থাৎ অর থাকুক বা না থাকুক সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিবে—তাহাতে ইতস্ততঃ করিবে না। এমন কি আরোগ্যের পরও ইহা শরীরে মালিশ করিলে চর্ম্মের গর্ভ গর্ভ দাগ ও বিকৃতবর্ণ দূর হইয়া বাইবে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হানি হইবে না। বর্ণ বেমন সুন্দর ছিল তেমনই হইবে।

হাওড়া সীতরাগাড়ির এনিক ৮কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আলয়ে ডাঃ কালীর তৃতীয়া কস্তার যন্ত্রালয়। তথায় ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারীতে কস্তার নিম্নের ও তস্তার তিন কস্তার এবং দুই পুত্রের চর্ম্মরোগ মারাত্মক বসন্ত রোগ হয়। তাহাতে সকলেরই ভয়ানক অর, ডিলিরিয়াম, গায়ে দুৰ্গন্ধ, অসহ্য আলা বগা ও চুলকানি হইয়াছিল। জৈবাম প্রয়োগে এবং ৮মায়ের কুমার তাহাদের ছয়টি আশ্চর্য্য নিখুঁত ভাবে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। কাহারও কোনও প্রকার সৌন্দর্য্যের হানি হয় নাই। ঐ সালে বৈঠকখানার এনিক বাবুকেই মোহন ঘোষের বাড়ীতে চারি বৎসরের একটা বালিকার বসন্তে আশাশুণ্যাবস্থা হইতে আরোগ্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাম ও পান বসন্তেও জৈবাম মালিশে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে।

লেখা গিয়াছে কবিরাজী, এলোপ্যাথি, এমন কি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে ব্যবহারেও আমাদের জৈবাম এবং এসেন্স সব সম্মত উৎকৃষ্টতর ফল দেয় এবং কদাচ ঐ ঐ মতের ঔষধের ত্রিষাচয়ের বিরুদ্ধে না।

১। জৈবাম হ্রাসযোগ্য অর আহার করে। ২। ওলাউটা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েন্সারোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। ৩। কোরুজ। ৪। দুগ্ধ কষ্ট। ৫। ক্ষতে গোখা পড়া। ৬। খুঁটকাহ। ৭। রক্ত ও পকাশ(তাহিতে)। ৮।

